Acurado Umweltschränke

Geprüfter Schutz. Sicher gelagert.

Der Stahlschrank.

Umweltschränke

Ob Landwirtschaft, Bauhof, Werkstatt, Industrie und Produktion oder Labor: Wo Pflanzenschutzmittel, Öle, Lösemittel oder andere wassergefährdende Stoffe gelagert werden, kommt es auf eine sichere und zuverlässige Lösung an.

Die C + P Umweltschränke überzeugen durch robuste Stahlkonstruktionen, flüssigkeitsdichte Auffangwannen und eine effektive Belüftung des Schrankinnenraums. Die einzeln auf Dichtheit geprüften Wannen sorgen für die sichere Rückhaltung austretender Flüssigkeiten und bieten damit ein hohes Maß an Sicherheit im Arbeitsalltag.

Vorteile

+ **Geprüft:** Allgemeine Bauartgenehmigung des DIBt
+ **Sicher:** Jede Auffangwanne wird nach StawaR (Stahlwannenrichtlinie) gefertigt und einzeln auf Dichtheit geprüft
+ **Umweltgerecht:** Zuverlässige Rückhaltung austretender wassergefährdender Flüssigkeiten
+ **Effektiv belüftet:** Großzügige Belüftungsöffnungen in den Türen unterstützen den Luftaustausch im Schrankinnenraum
+ **Vielseitig:** Fünf Größen für unterschiedliche Einsatzbereiche und Raumsituationen

Auffangwannen mit
Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
durch das **Deutsche Institut für Bautechnik** – DIBt.
Zulassungsnummer: Z-38.5-368



Klar gekennzeichnet
Gut sichtbare Türaufkleber machen wichtige Sicherheitsregeln direkt am Schrank erkennbar. So unterstützen die eindeutigen Verbotszeichen eine sichere und vorschriftsgerechte Nutzung im Arbeitsalltag.

Effektiv belüftet:
Die Belüftungsöffnungen in den Türen unterstützen einen effektiven Luftaustausch im Schrankinnenraum.

Sicher aufgefangen:
Die Auffangwannen sind für die sichere Rückhaltung austretender Flüssigkeiten ausgelegt. Jede Wanne wird im Rahmen der Fertigung einzeln auf Dichtheit geprüft.



Sicher verschlossen:
Das Ergo-Lock Griffschloss mit 3-Riegel-Verschluss sorgt für hohe Bedienungssicherheit, gute Ergonomie und eine attraktive Optik. Serienmäßig inklusive 2 Schlüsseln.

Best.-Nr. 08901-315

Best.-Nr. 08921-315

Best.-Nr. 08951-315

Maße und Ausführung

Umwelt-Beistellschränke
mit Flügeltüren, mit Belüftungs-
lochbild, inkl. dreiriegeligem
Griffschloss Ergo-Lock



Höhe: 1000 Tiefe: 500	Breite	500	930
	Innenmaße H x B x T	851 x 498 x 459	851 x 928 x 459
	Einlegeböden	-	-
	Auffangvolumen	10 l/Wanne	20 l/Wanne
	Verzinkte Wannen	2	2
	Best.-Nr.	08801-315	08821-315
	Preis		

Best.-Nr. 08801-315

⊕ Abrollrand

für Schrankbreite	500	930
+ Best.-Nr.	+ 08801-713	+ 08821-713
+ Mehrpreis		

**⊕ Obere Gummi-
riefenmatte**

für Schrankbreite	500	930
+ Best.-Nr.	+ 08801-703	+ 08821-703
+ Mehrpreis		

Best.-Nr. 08821-315
+ 08821-713 (Abrollrand)

Maße und Ausführung

mit Flügeltüren, mit Belüftungs-
lochbild, inkl. dreiriegeligem
Griffschloss Ergo-Lock





Höhe: 1950 Tiefe: 500	Breite	500	930	1000
	Innenmaße H x B x T	1830 x 498 x 459	1830 x 928 x 459	1830 x 998 x 459
	Einlegeböden	-	-	-
	Auffangvolumen	10 l/Wanne	20 l/Wanne	21,5 l/Wanne
	Verzinkte Wannen	4	4	4
	Best.-Nr.	08901-315	08921-315	08951-315
	Preis			

**⊕ Zusätzlicher
Wannenboden**

für Schrankbreite	500	930	1000
Maße B x T	490 x 457	920 x 457	990 x 457
Auffangvolumen	10 l/Wanne	20 l/Wanne	21,5 l/Wanne
+ Best.-Nr.	+ 08901-3725	+ 08921-3725	+ 08951-3725
+ Mehrpreis			

ⓘ Alle Maße in mm

Allgemeine Informationen:
Diese Veröffentlichung dient der Information. Sie ist kein Angebot im rechtlichen Sinne und richtet sich ausschließlich an Geschäftskunden. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Die Marken- und Produktrechte von ggf. in den Dekorationen erkennbaren Markenartikeln liegen beim jeweiligen Hersteller. Die angegebenen Abmessungen sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit, Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten sowie ggf. eingeschränkte Express-Verfügbarkeit (z.B. bei größeren Stückzahlen pro Modell oder Auftrag) behalten wir uns vor. Änderungen von Preisangaben, z.B. aufgrund von Irrtum, Material- oder Rohstoffverteuerung sind ebenfalls vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe www.cp.de/agb).

Ausgabe: 2026/10 - Gültig ab 01.10.2026 bis zum Erscheinen einer neuen Ausgabe.
Herausgeber / Copyright: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG - www.cp.de

C + P GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Deutschland

T +49 (0)6465 919-330
vertrieb@cp.de
www.cp.de