Climate Office

Räume nach dem Biophilic Design gestalten.

Der Stahlschrank.

BIOPHILIC DESIGN

MENSCHEN MIT DER NATUR VERKNÜPFEN

In der Natur fühlen sich Menschen am wohlsten – die Gesundheit wird gefördert, Stress abgebaut und das Wohlbefinden gesteigert.

Urban leben und arbeiten

Wir verbringen heute die meiste Zeit des Tages nicht draußen in der Natur, sondern leben und arbeiten urban. Um die positiven Effekte von Naturelementen auch in einer gebauten Umgebung zu erzielen, bieten sich Prinzipien des Biophilic Designs an.

Durch die Anwendung von Naturanalogien und Naturprinzipien entstehen funktionale und schöne Gebäude, die den Mensch durch die Verbindung zur Natur positiv beeinflussen.

Biophilie – Liebe zu Lebendigem

Bereits im Jahre 1964 beschäftigte sich der Sozialpsychologe Erich Fromm mit dem Begriff „Biophilie“ – die Liebe zum Leben bzw. die Liebe zu Lebendigem. Später wurde der Begriff durch den Biologen Edward Wilson weiter geprägt.

Wilson stellte die Hypothese auf, dass Menschen ein genetisch veranlagtes Bedürfnis in sich tragen, mit der Natur im Einklang zu sein. In Anlehnung an die Biophilia Hypothese wurde später der Begriff „Biophilic Design“ geprägt: Den Menschen in seiner gebauten Umgebung mit der Natur zu verknüpfen.

Climate Office – als Lösungsansatz biophiler Gestaltungsgrundsätze

In Anlehnung an die Prinzipien des Biophilic Designs hat C+P mit „Climate Office“ ganzheitliche Einrichtungslösungen für Luftreinigung, Begrünung, Raumklima und Akustik entwickelt. Zentrale Themen sind dabei:

+ Optimierung des Raumklimas
+ Steigerung des menschlichen Wohlbefindens

Wohlbefinden und Leistungsbereitschaft am Arbeitsplatz steigern

In Kombination mit Pflanzen und Wasser schaffen die robusten Produkte mit Stahlkonstrucktion vielseitige Möglichkeiten für die Gestaltung von Innenräumen. Biophile Gestaltungsprinzipien können entscheidend zu mehr Motivation und einem geringerem Krankenstand beitragen.

Vorteile:

+ Gesunde Luftfeuchtigkeit
+ Verbesserung der kognitiven Eigenschaften
+ Gereinigte Atemluft

MOBILE HECKENELEMENTE

TRENNWAND ZUR BEGRÜNUNG UND AKUSTIKVERBESSERUNG

Produktinformationen:

+ Stabiler Rahmen aus verzinktem Stahl, Pflanzeinsatz aus Recyclingmaterial
+ Sockelverblendung und oberes Einlegeblech aus verzinktem Vollblech
+ Optional mit Akustikfüllung (Absorber aus Recyclingmaterial)
+ Höhe der Pflanzwanne 400 bzw. 740 mm
+ Inklusive Pflanzeinsatz aus Kunststoff in Schwarz mit Hydrokultur-System, stabiler Rahmen als Rankfläche
+ Mit 4 belastbaren und verdeckten Lenkrollen, (Höhe 2320 mm auf 4 stabilen Stellfüßen)
+ Bepflanzt mit Philodendron Scandens – je nach Größe erhalten Sie bis zu 5 m² Blattfläche

Vorteile:

+ Sichtschutz durch visuelle Abschirmung
+ Reinigt die Luft und schafft ein gesundes Raumklima
+ Trägt zur Akustikverbesserung bei

Mobile Heckenelemente mit niedrigem Sockel

Sockel mit Stahlverblendung und oberer Vollblechabdeckung
auf 4 belastbaren und verdeckten Lenkrollen für beste Mobilität

Sockelhöhe 400 Sockeltiefe 400		Heckenelement **unbepflanzt**	Heckenelement **bepflanzt**	Akustikfüllung mit schallabsorbierender Wirkung
H	B	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
1635	800	**58223-1523**	**58220-1523**	+ 58200-7230
1635	1000	**58223-0423**	**58220-0423**	+ 58200-7240
1635	1200	**58223-0523**	**58220-0523**	+ 58200-7250
1980	800	**58223-1519**	**58220-1519**	+ 58200-7260
1980	1000	**58223-0419**	**58220-0419**	+ 58200-7270
1980	1200	**58223-0519**	**58220-0519**	+ 58200-7280
2320*	800	**58223-1529**	**58220-1529**	+ 58200-7290
2320*	1000	**58223-0429**	**58220-0429**	+ 58200-7300
2320*	1200	**58223-0529**	**58220-0529**	+ 58200-7310

* auf 4 stabilen Stellfüßen, inklusive Montageset zur Deckenbefestigung für max. 4 m Deckenhöhe.

PSYCHOAKUSTIK UND KOGNITIVE ERGONOMIE IM FLÄCHENBÜRO

Themen wie Raumakustik und Privatsphäre werden durch die flexiblere Gestaltung von Flächenbüros immer wichtiger.

Um den Nutzern offener Büroflächen optimierte Bedingungen zu bieten und dabei Gesundheit und Arbeitseffizienz zu fördern, haben wir an Lösungen für verschiedene Raumsituationen gearbeitet. Beispielsweise mit einer großen Projektfläche im eigenen Haus, bei der Grün- und Wasserelemente zum Einsatz kamen.

C+P ist dabei Partner der Büro-Initiative, die in Kooperation mit dem Fraunhofer IBP entstanden ist und ihr Augenmerk auf die Entwicklung gesunder, leistungfördernder Büroflächen legt. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wurden u.a. die C+P Heckenelemente zahlreichen Messungen unterzogen und deren schirmende Eigenschaften belegt.

Fraunhofer IBP

Büro Initiative

Beidseitig bepflanzt mit Philodendron Scandens

Pflanzeinsatz mit Hydrokultur-System, stabiler Rahmen als Rankfläche

Akustisch wirksame Mikrolochung, optional mit schallabsorbierender Füllung

Mobile Heckenelemente mit hohem Sockel

Sockel mit Stahlverblendung und oberer Vollblechabdeckung
auf 4 belastbaren und verdeckten Lenkrollen für beste Mobilität

Sockelhöhe 740 Sockeltiefe 400		Heckenelement **unbepflanzt**	Heckenelement **bepflanzt**	Akustikfüllung mit schallabsorbierender Wirkung
H	B	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
1635	800	**58233-1523**	**58230-1523**	+ 58200-7231
1635	1000	**58233-0423**	**58230-0423**	+ 58200-7241
1635	1200	**58233-0523**	**58230-0523**	+ 58200-7251
1980	800	**58233-1519**	**58230-1519**	+ 58200-7261
1980	1000	**58233-0419**	**58230-0419**	+ 58200-7271
1980	1200	**58233-0519**	**58230-0519**	+ 58200-7281
2320*	800	**58233-1529**	**58230-1529**	+ 58200-7291
2320*	1000	**58233-0429**	**58230-0429**	+ 58200-7301
2320*	1200	**58233-0529**	**58230-0529**	+ 58200-7311

* auf 4 stabilen Stellfüßen, inklusive Montageset zur Deckenbefestigung für max. 4 m Deckenhöhe.

PFLANZENWÄNDE

MOBIL ODER WANDSTEHEND – ZUR INDIVIDUELLEN BESTÜCKUNG

Mobile Pflanzenwände für doppelseitige Bepflanzung

Niedriger Sockel (400 mm) mit Stahlverblendung, auf
4 belastbaren und verdeckten Lenkrollen für beste Mobilität

Sockelhöhe 400 Sockeltiefe 400		Pflanzenwand **unbepflanzt**	Pflanzenwand **bepflanzt****
H	B	Best.-Nr.	Best.-Nr.
1635	800	**58571-1523**	**58570-1523**
1635	1000	**58571-0423**	**58570-0423**
1635	1200	**58571-0523**	**58570-0523**
1980	800	**58571-1519**	**58570-1519**
1980	1000	**58571-0419**	**58570-0419**
1980	1200	**58571-0519**	**58570-0519**
2320*	800	**58571-1529**	**58570-1529**
2320*	1000	**58571-0429**	**58570-0429**
2320*	1200	**58571-0529**	**58570-0529**

* auf 4 stabilen Stellfüßen, inklusive Montageset zur Deckenbefestigung für max. 4 m Deckenhöhe.

Wandstehende Pflanzenwände für einseitige Bepflanzung

Niedriger Sockel (400 mm) mit Stahlverblendung, feststehend
zur kundenseitigen Wandbefestigung

Sockelhöhe 400 Sockeltiefe 230		Pflanzenwand **unbepflanzt**	Pflanzenwand **bepflanzt****
H	B	Best.-Nr.	Best.-Nr.
1980	800	**58573-1519**	**58572-1519**
1980	1000	**58573-0419**	**58572-0419**
1980	1200	**58573-0519**	**58572-0519**
2320*	800	**58573-1529**	**58572-1529**
2320*	1000	**58573-0429**	**58572-0429**
2320*	1200	**58573-0529**	**58572-0529**

** Mischbepflanzung, Pflanzen können saisonal variieren.

Unsere CLIMATE OFFICE Lösungen sind vielfältig und können nach Ihren Wünschen angepasst werden. Auf Anfrage bieten wir unsere Pflanzenwände auch mit individuellen Maßen an, beispielsweise für den Einbau im Think Tank oder hinter einer Theke.

Produktinformationen:

+ Langlebige Edelstahlkonstruktion
+ Edelstahl-Wasserwanne mit Wasserstandsanzeiger
+ Integrierte, geräuscharme Wasserpumpe
+ Anschluss für 230 V, inkl. Zuleitung 3 m
+ Patentierte Ebenen zur Aufnahme der Pflanztöpfe
+ Passend für handelsübliche Pflanztöpfe
+ Unsere Pflanzen werden in praktischer Hydrokultur geliefert
+ Ausgestattet mit 4 belastbaren und verdeckten Lenkrollen, (Höhe 2320 mm auf 4 belastbaren Stellfüßen)

Vorteile:

+ Hoher gestalterischer Individualisierungsgrad
+ Integrierbar in verschiedenste Räume
+ Integriertes Bewässerungssystem für Pflanzen

Patentierte Ebenen zur Aufnahme der Pflanztöpfe und Bewässerung

Individuelle Bestückung mit einzelnen Pflanztöpfen möglich

Unsichtbare Führung des Bewässerungssystems

Anlieferung aller Pflanzenwände gemäß Servicekonzept Seite 14 / 15 innerhalb Deutschlands.

C + P EMPFIEHLT IHNEN GEEIGNETE SERVICEPARTNER

Für die Bepflanzung sowie das Zubehör empfehlen wir Ihnen einen geeigneten C + P Servicepartner.

Sprechen Sie uns diesbezüglich gerne an!
Schnell und einfach per Telefon unter +49 6465 919-810
oder senden Sie uns eine E-Mail an objektvertrieb@cp.de.

LAMELLENWÄNDE

IDEALE ERGÄNZUNG ZUR RAUMGLIEDERUNG

Produktinformationen:

+ Lamellen aus beschichtetem Holzwerkstoff (DBS)
+ In verschiedenen Farben erhältlich, gemäß Farbkonzept, s.u.
+ Gestell aus stabilem pulverbeschichtetem Alurundrohr, in 3 Standardfarben erhältlich, gemäß Farbkonzept, s.u.
+ Stabiler pulverbeschichteter Fuß, 100 x 400 x 13 mm (B x L x H) für sicheren Stand, Farbe wie Gestell

Vorteile:

+ Bietet Privatsphäre ohne „abzuriegeln“
+ Optimale Kombinierbarkeit mit allen anderen Climate Office Elementen
+ Setzt Akzente durch Farbvielfalt

Mobile Lamellenwände als Sichtschutz

H	B	Best.-Nr.
1635	800	**58690-1523**
1635	1000	**58690-0423**
1635	1200	**58690-0523**
1980	800	**58690-1519**
1980	1000	**58690-0419**
1980	1200	**58690-0519**

DEKORE, DBS 19 mm

DBS 011 Weiß

DBS 013 Lichtgrau

DBS 014 Königsahorn

DBS 016 Akazie

DBS 018 Eiche Basalt

GESTELL

RAL 9016 Verkehrs-weiß

RAL 7016 Anthrazit-grau

RAL 9006 Weißaluminium

MOBILE WASSERWÄNDE

LUFTREINIGUNG UND KLIMATISIERUNG

Produktinformationen:

+ Langlebige Edelstahlkonstruktion
+ Edelstahl-Wasserwanne mit Wasserstandanzeiger
+ Edelstahl Sockelabdeckung zum Auffangen von Wasserspritzern
+ Integrierte, geräuscharme Wasserpumpe inkl. Wasserfilter
+ Anschluss für 230 V, inkl. Zuleitung ca. 3 m
+ Sockel mit Stahlverblendung
+ Doppelseitige Glas-Wasserwand
+ Stabiler Rahmen mit Glasscheibe aus ESG-Glas 6 mm stark
+ 4 belastbare und verdeckte Lenkrollen für beste Mobilität (Höhe 2320 mm auf 4 belastbaren Stellfüßen)

Vorteile:

+ Reinigt die Luft
+ Schafft ein gesundes Raumklima
+ Flexible Trennwandlösung
+ Erhöht die Luftfeuchtigkeit

Mobile Wasserwände

Sockel mit Stahlverblendung, oberer Abdeckung und doppelseitiger Glas-Wasserwand, auf 4 belastbaren und verdeckten Lenkrollen für beste Mobilität

Sockelhöhe 400

Sockeltiefe 400

H	B	Best.-Nr.
1635	800	**58110-1523**
1635	1000	**58110-0423**
1635	1200	**58110-0523**
1980	800	**58110-1519**
1980	1000	**58110-0419**
1980	1200	**58110-0519**
2320*	800	**58110-1529**
2320*	1000	**58110-0429**
2320*	1200	**58110-0529**

Betrieb der Wasserobjekte nur mit entmineralisiertem VE-Wasser (auch als Reinstwasser, Osmosewasser oder destilliertes Wasser bezeichnet).

Auf Wunsch bieten wir gerne passende Lösungen zur Wasseraufbereitung vor Ort an.

Dünner Wasserfilm fließt über vertikale Glaswand

Filterung und Entfernung von Schwebstoffen und anderen Partikeln aus der Luft

* auf 4 stabilen Stellfüßen, inklusive Montageset zur Deckenbefestigung für max. 4 m Deckenhöhe.

ZUBEHÖR FÜR DEN BETRIEB VON C+P WASSERWÄNDEN

C+P Gießwagen mit zwei Ebenen

Der Gießwagen eignet sich für die einfache Befüllung von C+P Wasserwänden

Maße: 500 x 891 x 820 mm (B x H x T)

Stabiles Rechteck-Stahlrohr, Farbe Schwarzgrau RAL 7021, mobil auf 4 leichtlaufenden Gummirollen, die hinteren feststellbar, inkl. 2x 60 Literkanister mit Ablasshahn.

Ablasshahn in Einfüllhöhe passend zu C+P Wasserwänden, untere Ebene zur Aufnahme des C+P Servicekoffer geeignet.

Bestell-Nr.
58100-730

C+P Servicekoffer

Der Servicekoffer beinhaltet alle Werkzeuge, die zur Wartung einer C+P Wasserwand benötigt werden.

+ Reinigungspinsel (75 mm)
+ Tauchpumpe Sn909-230V
+ 2 m PVC Schlauch Innendurchmesser = 14 mm)
+ Brenner Tokyo unilite G16 (leer bzw. ungefüllt!)
+ Pyrosilgas Kartusche 50 ml
+ Abzieher 40 cm lang
+ Glasschaber
+ Mikrofasertuch (40x40cm)
+ C+P Magnet
+ 1 Paar Schutzhandschuhe (DIN 374)
+ Dosierhilfe für Wasserstoffperoxid
+ Schutzbrille
+ Betriebsanleitung Wasserwand
+ Reinigungsanleitung

Best-Nr.
58100-790

Vollentsalzungspatrone

Die Vollentsalzungspatrone dient zur Wasser-Aufbereitung, inkl. Panzerschläuchen, Ablasshahn und Leitfähigkeitsmessgerät, Patronen regenerierbar.

58100-742 für ca. 2800 l Wasser
58100-743 für ca. 5000 l Wasser

Best-Nr.
58100-742*
58100-743*

* inkl. Lieferung und Montage vom Hersteller. Voraussetzung für die Montage ist ein bauseitiger Wasserhahn mit einem 3/4 Zoll Außengewinde.

INDIVIDUELLE C+P PFLANZENWÄNDE

REALISIERUNG VERSCHIEDENER KUNDENPROJEKTE

Sie suchen nach einer individuellen Wandbegrünung? Kein Problem – sprechen Sie uns gerne an! Wir können auch individuelle Pflanzenwände, abgestimmt auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse, gestalten. Lassen Sie sich von bereits realisierten Kundenprojekten inspirieren.

GÜNTHER Heißkanaltechnik

Die Pflanzenwand ist ein echter Blickfang im lichtdurchfluteten Verwaltungsgebäude. Durch den direkten Blick in den Garten wird das Naturerlebnis im Innenraum zusätzlich verstärkt.

ROTH Energie

Ankommen und wohlfühlen – die helle Empfangstheke in Kombination mit den individuellen Pflanzenwänden wirkt besonders einladend. Optimal integriert in die Pflanzenwand, wird sogar der Bildschirm hinter der Theke zum Hingucker.

Sparkasse Biedenkopf >>

Natur in der gebauten Umgebung – die Pflanzen fügen sich perfekt in das moderne Raumkonzept ein. Formen, Farben und Interieur bilden eine gestalterische Einheit und verleihen dem Raum einen individuellen Charakter.

SERVICE UND DIENSTLEISTUNGEN

Damit Sie Ihre ausgewählten Climate Office Produkte schnell und einfach nutzen können, bieten wir Ihnen ein umfangreiches Serviceangebot.

Ob Transport, Montage, Zubehör oder Wartungsset – wählen Sie das, was zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.

SERVICEANGEBOT FÜR IHRE CLIMATE OFFICE EINRICHTUNG

CLIMATE OFFICE TRANSPORTSERVICE	Best.-Nr.
Heckenelement (unbepflanzt), Pflanzwand, Pflanzkubus rechteckig, Wasserobjekt (ohne Montage), Lamellenwand	Auf Anfrage
Heckenelement bepflanzt, Stückpreis 1 – 5 Stück	
Heckenelement bepflanzt, Stückpreis ab 5 Stück (auf Anfrage)	

MONTAGEKOSTEN PRO STÜCK	
Wasserwand	Auf Anfrage
Pflanzenwand	
Heckenelement	

ZUBEHÖR WASSERWAND	
C+P Gießwagen	58100-730
Servicekoffer	58100-790
Vollentsalzungspatrone klein**	58100-742
Vollentsalzungspatrone groß**	58100-743

PFLANZENLICHT*	
LED-Pflanzenleuchte B 600 mm	58200-735
LED-Pflanzenleuchte B 900 mm	58200-736
LED-Pflanzenleuchte B 1200 mm	58200-737

* wird vom Hersteller direkt zum Kunden versendet.
** Voraussetzung für die Montage ist ein bauseitiger Wasserhahn mit einem 3/4 Zoll Außengewinde.

WICHTIGE INFO VOR DEM KAUF: MONTAGE, REINIGUNG UND WARTUNG

Damit Sie lange Freude an Ihrer Wasserwand haben und diese stets einwandfrei funktioniert, muss sie fachgerecht in Betrieb genommen sowie in festgelegten Intervallen gewartet und gereinigt werden. Folgende Leistungen sind deshalb fester Bestandteil unseres Angebotes:

+ die qualifizierte Montage und Inbetriebnahme der Wasserwand durch C + P direkt an Ihrer Verwendungsstelle.
+ die vierteljährliche Wartung und Reinigung durch unseren Kundenservice.

Nur dadurch können wir Ihnen Betriebssicherheit und Hygiene garantieren. Gerne beraten wir Sie hierzu und erstellen Ihnen ein maßgeschneidertes Servicepaket.

Insofern Sie diese Leistungen selbst erbringen möchten, können wir eine Gewährleistung für dieses Produkt nur übernehmen, wenn Inbetriebnahme, Wartung und Reinigung streng nach unseren Bedienungsanleitungen und nach den Vorgaben der VDI 6022 Blatt 6 – der anerkannten Richtlinie für sichere Luftbefeuchtungssysteme in gewerblichen Bereichen – ausgeführt werden.

FARBÜBERSICHT

Akzente setzen – damit sich die Climate Office Elemente harmonisch in Ihre Räume einfügen, können Sie zwischen verschiedenen Farben und Dekoren wählen.

Sie haben individuelle Farbwünsche? Auf Anfrage lassen sich auch weitere Farben aus unserem C+P Farbkonzept realisieren.

Standardfarben Climate Office Elemente

Bitte bei Bestellung Ihre Farbkombination mit angeben

RAL 9016, Verkehrsweiß
Abdeckungen RAL 7021 Schwarzgrau

RAL 7016, Anthrazitgrau

RAL 9006, Weißaluminium
Abdeckungen RAL 7021 Schwarzgrau



Dekore für Lamellenwände, Seite 10–11

Dekorplatten DBS 19 mm

DBS 011 Weiß | DBS 013 Lichtgrau | DBS 014 Königs-ahorn | DBS 016 Akazie | DBS 018 Eiche Basalt



Andere Farben, auf Anfrage

SIE HABEN DIE WAHL

Climate Office bietet eine große Variabilität für die optimale Ausgestaltung Ihrer Planung. Durch die Vielzahl an verfügbaren Maßen können Sie unterschiedliche Elemente elegant kombinieren und Ihre Räume ganz nach Wunsch gliedern oder Akzente setzen.

Mobile Elemente	
Rasterbreiten	800, 1000, 1200
Rasterhöhen	1635, 1980, 2320
Sockel H x T	400 x 400, 750 x 400

CLIMATE OFFICE ELEMENTE MIT **NIEDRIGEM SOCKEL (400 MM)**



CLIMATE OFFICE LAMELLENWÄNDE



CLIMATE OFFICE ELEMENTE MIT **HOHEM SOCKEL (740 MM)**

* Die Pflanzenwände mit 740 mm hohem Sockel erhalten Sie auf Anfrage

Allgemeine Informationen:
Diese Veröffentlichung dient der Information. Sie ist kein Angebot im rechtlichen Sinne und richtet sich ausschließlich an Geschäftskunden. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Die Marken- und Produktrechte von ggf. in den Dekorationen erkennbaren Markenartikeln liegen beim jeweiligen Hersteller. Die angegebenen Abmessungen sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit, Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten sowie ggf. eingeschränkte Express-Verfügbarkeit (z.B. bei größeren Stückzahlen pro Modell oder Auftrag) behalten wir uns vor. Änderungen von Preisangaben, z.B. aufgrund von Irrtum, Material- oder Rohstoffverteuerung sind ebenfalls vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe www.cp.de/agb).

Ausgabe: 2024/10 – Gültig ab 01.10.2024 bis zum Erscheinen einer neuen Ausgabe.
Herausgeber / Copyright: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG – www.cp.de

C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach | Deutschland

T: +49 (0)6465 919-330
vertrieb@cp.de
www.cp.de