Der Katalog

Der Stahlschrank.

Zu den Produkten →

Umkleide & Garderobe

C + P ist der Marktführer für Garderobenanlagen und Umkleidespinde auf der Basis von Stahl. Nennen Sie uns die Einrichtungsaufgabe – C + P hat für jeden Einsatzbereich die richtige Lösung!

Mit innovativen Ideen, wie z.B. neuartigen Belüftungskonzepten oder zukunftsweisenden Schließsystemen, setzt C + P immer wieder neue Maßstäbe.

Umkleide & Garderobe

60

Umkleidespinde
Classic PLUS

98

Umkleidespinde
Evolo PLUS

192

Schließfachschränke
Intro / Resisto

220

Stapelbänke, Sitz- und Garderobenbänke Basic und Comfort

166

Umkleidespinde
Cambio

186

Umkleidespinde
Prefino

232

Wand- und Standgarderoben, offene Garderoben und Schließfachschränke

242

Branchen- und Speziallösungen

Vielfältig und praxisgerecht

Die Umkleidespinde.

Classic PLUS

Der Spind-Klassiker im Industrie-Design

+ Komplettprogramm mit Stahltüren
+ Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Klasse B nach DIN 4547-2
+ In der Serie sind 661 Modelle wählbar
+ 2 Abteilbreiten, 5 verschiedene Fachhöhen
+ Verstärkte Türen mit Lüftungskiemen und eingestanztem Etikettenrahmen
+ Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss (Schließfachschränke mit glatten Türen und Zylinderschloss)
+ Abteilböden glatt auskehrbar

Wahlweise bodenstehend, mit Füßen, Sockel oder Sitzbank

Evolo PLUS

Der Fortschrittliche mit starken Mehrwerten

+ Umfangreiches Programm mit Türen aus Stahl oder HPL
+ Besonders aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Klasse C nach DIN 4547-2
+ In der Serie sind 708 Modelle wählbar
+ Serienmäßige Niveauregulierung für alle Unterbauten
+ 2 Abteilbreiten, 6 verschiedene Fachhöhen
+ Verstärkte Türen mit Design-Belüftungslochbild und passendem Comfort-Etikettenrahmen, optional auch mit Dekortüren
+ Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss (Schließfachschränke mit glatten Türen und Zylinderschloss)
+ Türöffnungsbegrenzer 90° serienmäßig
+ Vielfältige Inneneinrichtungslösungen für jeden Bedarf

Wahlweise bodenstehend, mit Füßen, Sockel oder Sitzbank sowie in weiteren Versionen, z.B. mit vorgebauter Aufbewahrungsbox

	Spindhöhen ohne Unterbauten	Abteilbreiten	Spind bodenstehend	Spind mit Füßen (H + 100 mm)	Spind mit Sockel (H + 100 mm)	Unterbau-Sitzbank	Aufbewahrungs-Box	Korrosionsschutz komplett verzinkt	Korrosionsschutz durch verzinkte Bauteile
Classic PLUS	1530 | 1700 | 1850	250 | 300 | 400	●	●	●	●	–	–	●
Evolo PLUS	1530 | 1700 | 1850	300 | 400	●	●	●	●	●	–	●
Cambio	1850	300 | 400	–	●	●	●	–	●	–

Zu den Produkten →

Projektlösungen Prefino → S. 186

Smartlocker entdecken → S. 38

Schließsysteme → S. 159

Cambio

Der Elegante mit aufschlagenden Türen

+ Umfangreiches Programm mit Türen aus Stahl (optional doppelwandig) oder HPL
+ Besonders aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Klasse C nach DIN 4547-2
+ Korpus, Sockel und Stahltüren serienmäßig elektrolytisch verzinkt
+ Serienmäßige Belüftung durch SBL-Konzept® (Selbst-Belüftung), optional auch mit ZBL- (Zwangs-Belüftung) und ZBLT-Konzept (Zwangs-Belüftung mit Trockner)
+ Serienmäßige Niveauregulierung für alle Unterbauten
+ 2 Abteilbreiten, 6 verschiedene Fachhöhen
+ Glatte Fronten aus Stahl (einwandig, optional doppelwandig und gedämmt) oder optional HPL mit Holzdekor für noch attraktivere Optik
+ Pro Tür Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
+ Türöffnungsbegrenzer 90° serienmäßig
+ Vielfältige Inneneinrichtungslösungen für jeden Bedarf

Wahlweise mit Füßen oder Sockel sowie mit geräumiger Aufbewahrungsbox oder Sitzbank auf Anfrage

	Stahl-Fronten	Holzdekor-Fronten	Integr. Türöffnungsbegrenzer	Standard Einrichtung	Komfort Einrichtung	Elektrifizierung	Verdeckte Kabelführung (Schloss/USB) möglich	Widerstands-Klasse gegen Einbruch*	SmartLocker-Lösungen
Classic PLUS	●	–	–	●	–	–	–	B	–
Evolo PLUS	●	●	●	●	●	●	●	C	●
Cambio	●	●	●	●	●	●	–	C	–

Alle Maße in mm und alle Preise in €

Vielseitigkeit × Sicherheit × Nutzen

Der neue Classic PLUS.

Dass sich auch Klassiker neu erfinden können, statt nur auf der Retrowelle zu reiten, beweist dieses Modell. Sein Vorgänger C + P Classic ist vielen als sicherer Verwahrungsort für persönliche und wertvolle Gegenstände bekannt – etwa in Unternehmen, Schulen oder Museen – und daran ändert sich auch nichts. Neu dagegen sind das aufgefrischte Design und die Vielfalt an Kombinationsmöglichkeiten und Details, von denen manche sofort auffallen und andere erst etwas später. Wahrer Nutzwert drückt sich unserer Meinung nach auch dadurch aus, dass er immer wieder auf den Prüfstand kommt und dynamisch an neue Bedingungen angepasst wird.

Klassische Lüftungskiemen mit eingestanzten Etikettenrahmen

Verdrehsichere und hochbelastbare Doppel-Schiebehaken mit Spezialaufhängung, z.B. für Kleiderbügel oder nachrüstbare Trennwände



Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschloss (dreht in verschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen), inkl. Türschutz

Sichere Argumente

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Fußteil und Spindboden generell verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz
+ Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547
+ 2 Abteilbreiten, 5 verschiedene Fachhöhen
+ Verstärkte Türen rechts angeschlagen mit Anschlagdämpfer, Lüftungskiemen und Etikettenrahmen sowie Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschloss (Schließfachschränke mit glatten Türen und Zylinderschloss)
+ Einstöckige Spinde: Innen pro Abteil 1 fest verschweißter Ablageboden, darunter stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken (Traglast pro Stange 40 kg, pro Doppelhaken 15 kg)
+ Doppelstöckige Spinde: Innen pro Fach 1 stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken
+ Abteilböden glatt auskehrbar
+ Schmale Seitenkanten für homogene Optik in Reihenstellung, ohne Doppelungen an den Spindstößen
+ Zusätzliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen in Abteilboden und -dach, als Selbst-Belüftungs-Konzept durch konstruktiv optimierten Strömungsverlauf

Wahlweise bodenstehend, mit Füßen, Sockel oder Sitzbank

+ Füße aus Kunststoff, Sockel mit erhöhtem Korrosionsschutz, beides bei Korpus RAL 7035 in Lichtgrau, sonst in Schwarzgrau
+ Optionale Niveauregulierung für bodenstehend, Füße oder Sockel
+ Sitzbankgestell 420 mm hoch aus Vierkantrohr in Schwarzgrau, mit Niveauausgleich 10 mm, Sitzleisten Buche 60 x 25 mm, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden
+ Sitzhöhe 450 mm, Sitztiefe 315 mm
+ Bank und Spind getrennt zur einfachen Selbstmontage



Zu Classic PLUS →

Umkleidespinde
→ S. 62

Aufbewahrungsspinde
→ S. 74

Doppelstock-Spinde
→ S. 76

Schließfachschränke
→ S. 80

Z-Umkleidespinde
→ S. 88

Classic PLUS

Umkleidespinde mit durchgehender Tür.

Best.-Nr. 080000-20

Best.-Nr. 080010-20

Best.-Nr. 080020-22

Maße und Ausführung

mit Sicherheits-Drehriegel
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1749 x 240/340 x 477 (H x B x T)



bodenstehend Spindhöhe: 1850 Spindtiefe: 500	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Spindbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	080000-10	080000-20	080000-30
	Preis			

mit Füßen Spindhöhe: 1950 Spindtiefe: 500 Fußhöhe: 100	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Spindbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	080010-10	080010-20	080010-30
	Preis			

mit Sockel Spindhöhe: 1950 Spindtiefe: 500 Sockelhöhe: 100	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Spindbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	080020-10	080020-20	080020-30
	Preis			

Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48

Schmale Seitenkanten für homogene Optik in Reihenstellung, ohne Doppelungen an den Spindstößen





Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	080000-40	080000-12	080000-22	080000-32
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	080010-40	080010-12	080010-22	080010-32
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	080020-40	080020-12	080020-22	080020-32
Preis				

Zubehör (optional)

Auswahl → S. 94

Alle Maße in mm und alle Preise in €

Classic PLUS

Umkleidespinde mit Trennwand.

Raumsparende Lösung zur Trennung von Straßen- und Berufskleidung
Innen pro Abteil 1 fest verschweißter Ablageboden, darunter feste Stahl-Trennwand sowie stabile Garderobenstange mit verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken.

Best.-Nr. 080000-22F

Best.-Nr. 080010-22F

Best.-Nr. 080020-22F

Maße und Ausführung

mit Sicherheits-Drehriegel
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1749 x 340 x 477 (H x B x T)



bodenstehend

Spindhöhe: 1850
Spindtiefe: 500

Abteile	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	400	800	1200
Best.-Nr.	080000-12F	080000-22F	080000-32F
Preis			

mit Füßen

Spindhöhe: 1950
Spindtiefe: 500
Fußhöhe: 100

Abteile	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	400	800	1200
Best.-Nr.	080010-12F	080010-22F	080010-32F
Preis			

mit Sockel

Spindhöhe: 1950
Spindtiefe: 500
Sockelhöhe: 100

Abteile	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	400	800	1200
Best.-Nr.	080020-12F	080020-22F	080020-32F
Preis			

Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48

Best.-Nr. 0800507-22F

Best.-Nr. 0800507-32F

Variante: Sitzleisten aus Hartholz
Maße und Ausführung

Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 450
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1599 x 340 x 477 (H x B x T)





mit untergebauter Sitzbank	Abteile	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindtiefe inkl. Bank: 815	Spindbreite	400	800	1200
	Best.-Nr.	0800507-12F	0800507-22F	0800507-32F
	Preis			

Sitzleisten für o. g. Modelle standardmäßig aus Buche-Hartholz, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Standardfarbe der Sitzuntergestelle Schwarzgrau RAL 7021. Reine Korpushöhe bei Spinden auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm.

Lieferung von Spind und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.

Weitere Spindvarianten mit Trennwand (z. B. Abteilbreite 300 mm, schwebende Sitzbank, Kunststoff-Sitzleisten und vieles mehr) serienmäßig lieferbar – wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Zubehör (optional)

Auswahl → S. 94

Alle Maße in mm und alle Preise in €

Classic PLUS

Umkleidespinde mit Sitzbank.

Sitzleisten für u. g. Modelle standardmäßig aus Buche-Hartholz,
allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden.
Standardfarbe der Sitzuntergestelle Schwarzgrau RAL 7021.
Reine Korpushöhe bei Spinden auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm.

Lieferung von Spind und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.

Variante: Sitzleisten aus Hartholz

Maße und Ausführung

Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 450
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1599 x 240/340 x 477 (H x B x T)



mit untergebauter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	0800507-10	0800507-20	0800507-30
Preis			



mit schwebender Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	0800407-10	0800407-20	0800407-30
Preis			

(!) Wandverschraubung notwendig!



mit untergebautem Gestell bündig

Spindtiefe inkl. Gestell: 500

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	0800307-10	0800307-20	0800307-30
Preis			

Optional

Lichte Höhe über Schuhrost: 225

(+) Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130
(+) Mehrpreis Schuhrost			

(→) **Korpus- und Türenfarbe**

Farbkonzept → S. 48

(!) Gestelle auf Anfrage auch in RAL 7035 oder RAL 9016 erhältlich

Best.-Nr. 0800507-20

Best.-Nr. 0800407-30

Best.-Nr. 0800307-32
+ 08050-70132






Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0800507-40	0800507-12	0800507-22	0800507-32
Preis				






Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0800407-40	0800407-12	0800407-22	0800407-32
Preis				





Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0800307-40	0800307-12	0800307-22	0800307-32
Preis				

⊕ Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
⊕ Mehrpreis Schuhrost				

⊕ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 94

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €

Classic PLUS

Umkleidespinde mit Sitzbank.

Sitzleisten für u. g. Modelle aus Kunststoff mit verzinkten Stahlkern für beste Stabilität. Kunststoff-Sitzleisten bieten ein Plus an Hygiene und Reinigungsfreundlichkeit. Standardfarbe der Sitzuntergestelle Schwarzgrau RAL 7021. Lieferung von Spind und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage. Reine Korpushöhe bei Spinden auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm.

Best.-Nr. 0800507-30 + 08530-7035

Variante: Sitzleisten aus Kunststoff

Maße und Ausführung

Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 450
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1599 x 240/340 x 477 (H x B x T)



mit untergebauter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Spindbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	0800507-10 + 08510	0800507-20 + 08520	0800507-30 + 08530
	Farb-Nr. Lichtgrau	-7035		
	Farb-Nr. Weiß	-9016		
	Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021		
	Preis			



mit schwebender Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

(!) Wandverschraubung notwendig!

	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Spindbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	0800407-10 + 08510	0800407-20 + 08520	0800407-30 + 08530
	Farb-Nr. Lichtgrau	-7035		
	Farb-Nr. Weiß	-9016		
	Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021		
	Preis			

Optional

Lichte Höhe über Schuhrost: 225

(+)	Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130
(+)	Mehrpreis Schuhrost			

(→) **Korpus- und Türenfarbe**
Farbkonzept → S. 48

(!) Gestelle auf Anfrage auch in RAL 7035 oder RAL 9016 erhältlich

Best.-Nr. 0800507-30 + 08530-9016

Best.-Nr. 0800407-20
+ 08520-7035

Best.-Nr. 0800507-32 + 08532-7021
+ 08050-70132






	Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Spindbreite	1200	400	800	1200
	Best.-Nr.	0800507-40 + 08540	0800507-12 + 08512	0800507-22 + 08522	0800507-32 + 08532
	Farb-Nr. Lichtgrau	-7035			
	Farb-Nr. Weiß	-9016			
	Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021			
	Preis				






	Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Spindbreite	1200	400	800	1200
	Best.-Nr.	0800407-40 + 08540	0800407-12 + 08512	0800407-22 + 08522	0800407-32 + 08532
	Farb-Nr. Lichtgrau	-7035			
	Farb-Nr. Weiß	-9016			
	Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021			
	Preis				

⊕	Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
⊕	Mehrpreis Schuhrost				

⊕ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 94

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €

Classic PLUS

Umkleidespinde mit paarweise zueinanderschlagenden Türen.

für gemeinsamen Verschluss von zwei Abteilen zur Nutzung durch eine Person, z.B. zur getrennten Unterbringung von **Straßen- und Berufskleidung**. Sitzleisten standardmäßig aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 25 mm, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Sitzleisten aus Kunststoff ohne Mehrpreis lieferbar. Standardfarbe der Sitzbank-Untergestelle: Schwarzgrau RAL 7021. Reine Korpushöhe bei Spinden auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm. Lieferung von Spind und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.

Maße und Ausführung

mit Sicherheits-Drehriegel
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1749 x 240/340 x 477 (H x B x T)
Mit Gestell: 1599 x 240/340 x 477 (H x B x T)





bodenstehend Spindhöhe: 1850 Spindtiefe: 500	Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
	für Personen	1	2	1
	Spindbreite	600	1200	800
	Best.-Nr.	080002-20	080002-40	080002-22
	Preis			
mit Füßen Spindhöhe: 1950 Spindtiefe: 500 Fußhöhe: 100	Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
	für Personen	1	2	1
	Spindbreite	600	1200	800
	Best.-Nr.	080012-20	080012-40	080012-22
	Preis			
mit Sockel Spindhöhe: 1950 Spindtiefe: 500 Sockelhöhe: 100	Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
	für Personen	1	2	1
	Spindbreite	600	1200	800
	Best.-Nr.	080022-20	080022-40	080022-22
	Preis			





mit untergebautem Gestell bündig Spindhöhe: 2120 Gestellhöhe: 420 Spindtiefe inkl. Gestell: 500	Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
	für Personen	1	2	1
	Spindbreite	600	1200	800
	Best.-Nr.	0800327-20	0800327-40	0800327-22
	Preis			
Optional Lichte Höhe über Schuhrost: 225	⊕ Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70120	+ 08050-70140	+ 08050-70122
	⊕ Mehrpreis Schuhrost			

Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48

! Gestelle auf Anfrage auch in RAL 7035 oder RAL 9016 erhältlich

Best.-Nr. 080002-20

Best.-Nr. 080022-22

Best.-Nr. 0800527-20

Best.-Nr. 0800327-40
+ 08050-70140

Variante: Sitzleisten aus Hartholz

Maße und Ausführung

Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 450
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1599 x 240/340 x 477 (H x B x T)





mit untergebauter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
für Personen	1	2	1
Spindbreite	600	1200	800
Best.-Nr.	0800527-20	0800527-40	0800527-22
Preis			





mit schwebender Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
für Personen	1	2	1
Spindbreite	600	1200	800
Best.-Nr.	0800427-20	0800427-40	0800427-22
Preis			

(!) Wandverschraubung notwendig!

Optional

Lichte Höhe über Schuhrost: 225

(+) Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70120	+ 08050-70140	+ 08050-70122
(+) Mehrpreis Schuhrost			

(+) **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 94

(!) Alle Maße in mm und alle Preise in €

Best.-Nr. 0800527-20
+ 08520-7035

Best.-Nr. 0800527-20
+ 08520-9016

Best.-Nr. 0800427-20
+ 08520-7035

Best.-Nr. 0800527-22
+ 08522-7021
+ 08050-70122

Variante: Sitzleisten aus Kunststoff

Maße und Ausführung

Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 450
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1599 x 240/340 x 477 (H x B x T)



mit untergebauter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

	Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
	für Personen	1	2	1
	Spindbreite	600	1200	800
	Best.-Nr.	0800527-20 + 08520	0800527-40 + 08540	0800527-22 + 08522
	Farb-Nr. Lichtgrau	-7035		
	Farb-Nr. Weiß	-9016		
	Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021		
	Preis			



mit schwebender Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

	Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
	für Personen	1	2	1
	Spindbreite	600	1200	800
	Best.-Nr.	0800427-20 + 08520	0800427-40 + 08540	0800427-22 + 08522
	Farb-Nr. Lichtgrau	-7035		
	Farb-Nr. Weiß	-9016		
	Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021		
	Preis			

ⓘ Wandverschraubung notwendig!

Optional

Lichte Höhe über Schuhrost: 225

⊕	Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70120	+ 08050-70140	+ 08050-70122
⊕	Mehrpreis Schuhrost			

Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48

Zubehör (optional)

Auswahl → S. 94

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €
Gestelle auf Anfrage auch in RAL 7035 oder RAL 9016 erhältlich

Sind Mitarbeiter starker Geruchsbelästigung oder Verschmutzung ausgesetzt, brauchen Arbeits- und Straßenkleidung ihr jeweils eigenes Abteil, die so genannte „Schwarz-Weiß-Trennung“. Classic PLUS meistert diese Anforderung der Arbeitsstätten-Richtlinie hochprofessionell.

Classic PLUS

Aufbewahrungsspinde.

Türen zueinanderschlagend mit einem gemeinsamen Drehriegelverschluss für Vorhangschloss, Fachböden fest verschweißt.

Best.-Nr. 080600-20

Best.-Nr. 080100-02

Maße und Ausführung

mit Sicherheits-Drehriegel
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1749 x 240/340 x 477 (H x B x T)







bodenstehend

Spindhöhe: 1850
Spindtiefe: 500

Variante	**Wäsche-/Garderobenspind** links 4 Böden, rechts Ablageboden mit stabiler Garderobenstange aus Ovalprofil und 3 verdrehsicheren Schiebehaken		**Putzmittel-Spind** verkürzte Trennwand, links 4 Gefache, rechts stabile Stange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken.	
Abteile	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Spindbreite	600	800	600	800
Best.-Nr.	080600-20	080600-22	080100-00	080100-02
Preis				

mit Füßen

Spindhöhe: 1950
Spindtiefe: 500
Fußhöhe: 100

Variante	**Wäsche-/Garderobenspind** links 4 Fachböden, rechts Ablageboden mit stabiler Garderobenstange aus Ovalprofil und 3 verdrehsicheren Schiebehaken		**Putzmittel-Spind** verkürzte Trennwand, links 4 Gefache, rechts stabile Stange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken.	
Abteile	2 x 30 0	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Spindbreite	600	800	600	800
Best.-Nr.	080610-20	080610-22	080110-00	080110-02
Preis				

mit Sockel

Spindhöhe: 1950
Spindtiefe: 500
Sockelhöhe: 100

Variante	**Wäsche-/Garderobenspind** links 4 Fachböden, rechts Ablageboden mit stabiler Garderobenstange aus Ovalprofil und 3 verdrehsicheren Schiebehaken		**Putzmittel-Spind** verkürzte Trennwand, links 4 Gefache, rechts stabile Stange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken.	
Abteile	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Spindbreite	600	800	600	800
Best.-Nr.	080620-20	080620-22	080120-00	080120-02
Preis				

Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48

Best.-Nr. 080000-20B

Best.-Nr. 080002-22B

Türen mit Drehriegelverschluss für Vorhangschloss, Fachböden fest verschweißt.






Variante	**Wäsche-/Kombispind** mit einzeln verschließbaren Türen (beide rechts angeschlagen) je Abteil mit 4 Fachböden		**Wäsche-/Kombispind** mit zueinanderschlagenden Türen (gemeinsamer Verschluss) je Abteil mit 4 Fachböden	
Abteile	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Spindbreite	600	800	600	800
Best.-Nr.	080000-20B	080000-22B	080002-20B	080002-22B
Preis				

Variante	**Wäsche-/Kombispind** mit einzeln verschließbaren Türen (beide rechts angeschlagen) je Abteil mit 4 Fachböden		**Wäsche-/Kombispind** mit zueinanderschlagenden Türen (gemeinsamer Verschluss) je Abteil mit 4 Fachböden	
Abteile	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Spindbreite	600	800	600	800
Best.-Nr.	080010-20B	080010-22B	080012-20B	080012-22B
Preis				

Variante	**Wäsche-/Kombispind** mit einzeln verschließbaren Türen (beide rechts angeschlagen) je Abteil mit 4 Fachböden		**Wäsche-/Kombispind** mit zueinanderschlagenden Türen (gemeinsamer Verschluss) je Abteil mit 4 Fachböden	
Abteile	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Spindbreite	600	800	600	800
Best.-Nr.	080020-20B	080020-22B	080022-20B	080022-22B
Preis				

Zubehör (optional)

Auswahl → S. 94

Alle Maße in mm und alle Preise in €

Classic PLUS

Doppelstock-Spinde.

Umkleidespinde, doppelstöckig, 2 Abteile übereinander, pro Abteil 1 Tür, stabile Garderobenstange aus Ovalprofil und 3 verdrehsichere Schiebehaken, Türen oben und unten mit Belüftungskiemen, eingestanztem Etikettenrahmen und Drehriegelverschluss für Vorhangschloss. Sitzleisten standardmäßig aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 25 mm, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Sitzleisten aus Kunststoff ohne Mehrpreis lieferbar. Standardfarbe der Sitzbank-Untergestelle: Schwarzgrau RAL 7021. Reine Korpushöhe bei Spinden auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm.

Best.-Nr. 080300-20

Best.-Nr. 080310-20

Best.-Nr. 080320-22

Maße und Ausführung

mit Sicherheits-Drehriegel
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
854 x 240/340 x 477 (H x B x T)



bodenstehend

Spindhöhe: 1850
Spindtiefe: 500

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	300	600	900	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	080300-10	080300-20	080300-30	080300-40	080300-12	080300-22	080300-32
Preis							

mit Füßen

Spindhöhe: 1950
Spindtiefe: 500
Fußhöhe: 100

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	300	600	900	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	080310-10	080310-20	080310-30	080310-40	080310-12	080310-22	080310-32
Preis							

mit Sockel

Spindhöhe: 1950
Spindtiefe: 500
Sockelhöhe: 100

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	300	600	900	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	080320-10	080320-20	080320-30	080320-40	080320-12	080320-22	080320-32
Preis							

Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48

Gestelle auf Anfrage auch in RAL 7035 oder RAL 9016 erhältlich

Best.-Nr. 0803507-20

Best.-Nr. 0803407-30

Best.-Nr. 0803307-32

Variante: Sitzleisten aus Hartholz

Maße und Ausführung

Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 450
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
779 x 240/340 x 477 (H x B x T)

mit untergebauter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	300	600	900	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0803507-10	0803507-20	0803507-30	0803507-40	0803507-12	0803507-22	0803507-32
Preis							

mit schwebender Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

ⓘ Wandverschraubung notwendig!

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	300	600	900	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0803407-10	0803407-20	0803407-30	0803407-40	0803407-12	0803407-22	0803407-32
Preis							



mit untergebautem Gestell bündig

Spindhöhe: 2120
Gestellhöhe: 420
Spindtiefe inkl. Gestell: 500

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	300	600	900	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0803307-10	0803307-20	0803307-30	0803307-40	0803307-12	0803307-22	0803307-32
Preis							

Optional

Lichte Höhe
über Schuhrost: 225

	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
⊕ Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
⊕ Mehrpreis Schuhrost							

⊕ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 94

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €

Best.-Nr. 0803507-20
+ 08520-7035

Best.-Nr. 0803407-30
+ 08530-7021

Best.-Nr. 0803407-32
+ 08532-9016

Variante: Sitzleisten aus Kunststoff

Maße und Ausführung

Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 450
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
779 x 240/340 x 477 (H x B x T)



mit untergebauter Sitzbank

Spindtiefe
inkl. Bank: 815

	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Spindbreite	300	600	900	1200	400	800	1200
	Best.-Nr.	0803507-10 + 08510	0803507-20 + 08520	0803507-30 + 08530	0803507-40 + 08540	0803507-12 + 08512	0803507-22 + 08522	0803507-32 + 08532
	Farb-Nr. Lichtgrau	-7035						
	Farb-Nr. Weiß	-9016						
	Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021						
	Preis							



mit schwebender Sitzbank

Spindtiefe
inkl. Bank: 815

	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Spindbreite	300	600	900	1200	400	800	1200
	Best.-Nr.	0803407-10 + 08510	0803407-20 + 08520	0803407-30 + 08530	0803407-40 + 08540	0803407-12 + 08512	0803407-22 + 08522	0803407-32 + 08532
	Farb-Nr. Lichtgrau	-7035						
	Farb-Nr. Weiß	-9016						
	Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021						
	Preis							

(!) Wandverschraubung notwendig!

Optional

Lichte Höhe
über Schuhrost: 225

(+)	Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
(+)	Mehrpreis Schuhrost							

(→) **Korpus- und Türenfarbe**

Farbkonzept → S. 48

(+) **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 94

(!) Alle Maße in mm und alle Preise in €
Gestelle auf Anfrage auch in RAL 7035
oder RAL 9016 erhältlich

Classic PLUS

Schließfachschränke.

Türen einwandig glatt, ohne Belüftungskiemen und ohne Etikettenrahmen (bei Bedarf bitte zusätzlichen Kunststoff-Etikettenrahmen bestellen).

Abteilbreite 400 mm auch für Motorradhelme geeignet. Jede Tür mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln. Die Böden der Fächer werden generell in Korpusfarbe ausgeführt. Bei öffentlich zugänglichen Fächern empfehlen wir Türöffnungsbegrenzer.

Weitere Schließsysteme → S. 160

Best.-Nr. 080000-203

Best.-Nr. 080010-223

Variante: 3 Fächer übereinander

Maße und Ausführung

mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln
Lichte Durchlassmaße pro Fach:
562 x 240/340 x 477 (H x B x T)





bodenstehend

Schrankhöhe: 1850
Schranktiefe: 500

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Fächer	3	6	9
Schrankbreite	300	600	900
Best.-Nr.	080000-103	080000-203	080000-303
Preis			

mit Füßen

Schrankhöhe: 1950
Schranktiefe: 500
Fußhöhe: 100

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Fächer	3	6	9
Schrankbreite	300	600	900
Best.-Nr.	080010-103	080010-203	080010-303
Preis			

mit Sockel

Schrankhöhe: 1950
Schranktiefe: 500
Sockelhöhe: 100

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Fächer	3	6	9
Schrankbreite	300	600	900
Best.-Nr.	080020-103	080020-203	080020-303
Preis			

Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48

Best.-Nr. 080020-203

Best.-Nr. 080020-323






Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Fächer	12	3	6	9
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	080000-403	080000-123	080000-223	080000-323
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Fächer	12	3	6	9
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	080010-403	080010-123	080010-223	080010-323
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Fächer	12	3	6	9
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	080020-403	080020-123	080020-223	080020-323
Preis				

Zubehör (optional)

Auswahl → S. 94

Alle Maße in mm und alle Preise in €

Classic PLUS

Schließfachschränke.

Türen einwandig glatt, ohne Belüftungskiemen und ohne Etikettenrahmen (bei Bedarf bitte zusätzlichen Kunststoff-Etikettenrahmen bestellen).

Abteilbreite 400 mm auch für Motorradhelme geeignet. Jede Tür mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln. Die Böden der Fächer werden generell in Korpusfarbe ausgeführt. Bei öffentlich zugänglichen Fächern empfehlen wir Türöffnungsbegrenzer.

Weitere Schließsysteme → S. 160

Best.-Nr. 080000-204

Best.-Nr. 080010-224

Variante: 4 Fächer übereinander

Maße und Ausführung

mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln
Lichte Durchlassmaße pro Fach:
415 x 240/340 x 477 (H x B x T)





bodenstehend

Schrankhöhe: 1850
Schranktiefe: 500

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Fächer	4	8	12
Schrankbreite	300	600	900
Best.-Nr.	080000-104	080000-204	080000-304
Preis			

mit Füßen

Schrankhöhe: 1950
Schranktiefe: 500
Fußhöhe: 100

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Fächer	4	8	12
Schrankbreite	300	600	900
Best.-Nr.	080010-104	080010-204	080010-304
Preis			

mit Sockel

Schrankhöhe: 1950
Schranktiefe: 500
Sockelhöhe: 100

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Fächer	4	8	12
Schrankbreite	300	600	900
Best.-Nr.	080020-104	080020-204	080020-304
Preis			

Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48

Best.-Nr. 080020-204

Best.-Nr. 080020-324

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Fächer	16	4	8	12
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	080000-404	080000-124	080000-224	080000-324
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Fächer	16	4	8	12
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	080010-404	080010-124	080010-224	080010-324
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Fächer	16	4	8	12
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	080020-404	080020-124	080020-224	080020-324
Preis				

Zubehör (optional)

Auswahl → S. 94

Alle Maße in mm und alle Preise in €

Classic PLUS

Schließfachschränke.

Türen einwandig glatt, ohne Belüftungskiemen und ohne Etikettenrahmen (bei Bedarf bitte zusätzlichen Kunststoff-Etikettenrahmen bestellen).

Abteilbreite 400 mm auch für Motorradhelme geeignet. Jede Tür mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln. Die Böden der Fächer werden generell in Korpusfarbe ausgeführt. Bei öffentlich zugänglichen Fächern empfehlen wir Türöffnungsbegrenzer.

Weitere Schließsysteme → S. 160

Best.-Nr. 080000-205

Best.-Nr. 080010-225

Variante: 5 Fächer übereinander

Maße und Ausführung

mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln
Lichte Durchlassmaße pro Fach:
328 x 240/340 x 477 (H x B x T)





bodenstehend				
Schrankhöhe: 1850 Schranktiefe: 500	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Fächer	5	10	15
	Schrankbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	080000-105	080000-205	080000-305
	Preis			

mit Füßen				
Schrankhöhe: 1950 Schranktiefe: 500 Fußhöhe: 100	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Fächer	5	10	15
	Schrankbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	080010-105	080010-205	080010-305
	Preis			

mit Sockel				
Schrankhöhe: 1950 Schranktiefe: 500 Sockelhöhe: 100	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Fächer	5	10	15
	Schrankbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	080020-105	080020-205	080020-305
	Preis			

Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48

Best.-Nr. 080020-205

Best.-Nr. 080020-325

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Fächer	20	5	10	15
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	080000-405	080000-125	080000-225	080000-325
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Fächer	20	5	10	15
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	080010-405	080010-125	080010-225	080010-325
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Fächer	20	5	10	15
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	080020-405	080020-125	080020-225	080020-325
Preis				

Zubehör (optional)

Auswahl → S. 94

Alle Maße in mm und alle Preise in €

Classic PLUS

Aufsatzschränke.

Die praktische und platzsparende Lösung bei größerem Unterbringungsbedarf. Türen einwandig glatt, ohne Belüftungskiemen und ohne Etikettenrahmen (bei Bedarf bitte zusätzlichen Kunststoff-Etikettenrahmen bestellen). Abteilbreite 400 mm auch für Motorradhelme geeignet.

Weitere Schließsysteme → S. 160

Aufsatzschrank oben:	Best.-Nr. 080090-20	Best.-Nr. 080090-32
Grundschrank unten:	Best.-Nr. 080000-20	Best.-Nr. 080000-32

Maße und Ausführung

mit Drehriegelverschluss
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
429 x 240/340 x 477 (H x B x T)

mit rechts angeschlagenen Türen

Schrankhöhe: 500
Schranktiefe: 500

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Schrankbreite	300	600	900
Best.-Nr.	080090-10	080090-20	080090-30
Preis			

mit zueinanderschlagenden Türen

Schrankhöhe: 500
Schranktiefe: 500

Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
Schrankbreite	600	1200	800
Best.-Nr.	080092-20	080092-40	080092-22
Preis			

Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48

Best.-Nr. 080092-20
Best.-Nr. 080002-20

Best.-Nr. 080092-40
Best.-Nr. 080002-40

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	080090-40	080090-12	080090-22	080090-32
Preis				

⊕ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 94

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €

Classic PLUS

Z-Umkleidespinde.

Z-Spinde benötigen nur den Platz eines doppelstöckigen Spindes, bieten jedoch eine Hängemöglichkeit für lange Kleidungsstücke. Keine Stoßgefahr an den Türen durch entsprechende Position des Verschlusses.

Pro Abteil 1 Tür, obere bzw. untere Ablagefläche, stabile Garderobenstange aus Ovalprofil und 3 verdrehsichere Schiebehaken.

Türen oben und unten mit Belüftungskiemen, eingestanztem Etikettenrahmen und Drehriegelverschluss für Vorhangschloss.

Lichte Durchlassbreite des schmalen Bereiches (Abt.-Br. 300/400 mm): Türen 109/159 mm



Best.-Nr. 080003-204



Best.-Nr. 080013-204

Maße und Ausführung

mit Sicherheits-Drehriegel
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1293 x 240/340 x 477 (H x B x T)





bodenstehend

Spindhöhe: 1850
Spindtiefe: 500

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	080003-102	080003-204	080003-306
Preis			

mit Füßen

Spindhöhe: 1950
Spindtiefe: 500
Fußhöhe: 100

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	080013-102	080013-204	080013-306
Preis			

mit Sockel

Spindhöhe: 1950
Spindtiefe: 500
Sockelhöhe: 100

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	080023-102	080023-204	080023-306
Preis			

Korpus- und Türenfarbe
Farbkonzept → S. 48



Best.-Nr. 080023-204

Best.-Nr. 080023-326

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	080003-408	080003-122	080003-224	080003-326
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	080013-408	080013-122	080013-224	080013-326
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	080023-408	080023-122	080023-224	080023-326
Preis				

Zubehör (optional)

Auswahl → S. 94

Alle Maße in mm und alle Preise in €

Classic PLUS

Z-Umkleidespinde mit Sitzbank.

Sitzleisten für u. g. Modelle standardmäßig aus Buche-Hartholz, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Standardfarbe der Sitzuntergestelle Schwarzgrau RAL 7021. Reine Korpushöhe bei Spinden auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm.

Lieferung von Schrank und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.

Variante: Sitzleisten aus Hartholz

Maße und Ausführung

Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 450
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1218 x 240/340 x 477 (H x B x T)



mit untergebauter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	0800537-102	0800537-204	0800537-306
Preis			



mit schwebender Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	0800437-102	0800437-204	0800437-306
Preis			

(!) Wandverschraubung notwendig!



mit untergebautem Gestell bündig

Spindtiefe inkl. Gestell: 500

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	0800337-102	0800337-204	0800337-306
Preis			

Optional

Lichte Höhe über Schuhrost: 225

(+) Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130
(+) Mehrpreis Schuhrost			

(→) **Korpus- und Türenfarbe**

Farbkonzept → S. 48

(!) Gestelle auf Anfrage auch in RAL 7035 oder RAL 9016 erhältlich

Best.-Nr. 0800537-204

Best.-Nr. 0800437-306

Best.-Nr. 0800337-326 + 08050-70132





Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0800537-408	0800537-122	0800537-224	0800537-326
Preis				





Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0800437-408	0800437-122	0800437-224	0800437-326
Preis				






Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0800337-408	0800337-122	0800337-224	0800337-326
Preis				

⊕ Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
⊕ Mehrpreis Schuhrost				

⊕ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 94

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €

Classic PLUS

Z-Umkleidespinde mit Sitzbank.

Sitzleisten für u. g. Modelle aus Kunststoff mit verzinkten Stahlkern für beste Stabilität. Kunststoff-Sitzleisten bieten ein Plus an Hygiene und Reinigungsfreundlichkeit. Standardfarbe der Sitzuntergestelle Schwarzgrau RAL 7021. Lieferung von Spind und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage. Reine Korpushöhe bei Spinden auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm.

Best.-Nr. 0800537-306 + 08530-7035

Variante: Sitzleisten aus Kunststoff

Maße und Ausführung

Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 450
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1218 x 240/340 x 477 (H x B x T)





mit untergebauter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Spindbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	0800537-102 + 08510	0800537-204 + 08520	0800537-306 + 08530
	Farb-Nr. Lichtgrau	-7035		
	Farb-Nr. Weiß	-9010		
	Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021		
	Preis			





mit schwebender Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

(!) Wandverschraubung notwendig!

	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Spindbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	0800437-102 + 08510	0800437-204 + 08520	0800437-306 + 08530
	Farb-Nr. Lichtgrau	-7035		
	Farb-Nr. Weiß	-9010		
	Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021		
	Preis			

Optional

Lichte Höhe über Schuhrost: 225

(+)	Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130
(+)	Mehrpreis Schuhrost			

(→) **Korpus- und Türenfarbe**

Farbkonzept → S. 48

(!) Gestelle auf Anfrage auch in RAL 7035 oder RAL 9016 erhältlich

Best.-Nr. 0800537-306 + 08530-9010

Best.-Nr. 0800437-204
+ 08520-7035

Best.-Nr. 0800537-326 + 08532-7021
+ 08050-70132





	Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Spindbreite	1200	400	800	1200
	Best.-Nr.	0800537-408 + 08540	0800537-122 + 08512	0800537-224 + 08522	0800537-326 + 08532
	Farb-Nr. Lichtgrau	-7035			
	Farb-Nr. Weiß	-9010			
	Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021			
	Preis				





	Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Spindbreite	1200	400	800	1200
	Best.-Nr.	0800437-408 + 08540	0800437-122 + 08512	0800437-224 + 08522	0800437-326 + 08532
	Farb-Nr. Lichtgrau	-7035			
	Farb-Nr. Weiß	-9010			
	Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021			
	Preis				

⊕	Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
⊕	Mehrpreis Schuhrost				

⊕ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 94

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €

Classic PLUS

Zubehör.

Feuchtraum-Ausführung

	für Spinde bodenstehend, mit Füßen oder mit Sockel kompletter Spind elektrolytisch verzinkt und einbrennbeschichtet			
Anzahl Abteile	1	2	3	4
Best.-Nr.	08000-201	08000-202	08000-203	08000-204
Preis				
	für Spinde mit Gestell / Sitzbank kompletter Spind und Gestell elektrolytisch verzinkt und einbrennbeschichtet			
Anzahl Abteile	1	2	3	4
Best.-Nr.	08000-211	08000-212	08000-213	08000-214
Preis				

Schrägdach-Aufsatz

	hinten 220 mm hoch, bestehend aus Schrägdachteil und Seitenblenden, nachrüstbar						
Anzahl Abteile	1		2		3		4
Abteilbreite	300	400	300	400	300	400	300
Best.-Nr.	08504-10	08504-12	08504-20	08504-22	08504-30	08504-32	08504-40
Preis							

Abstützung für Wandbefestigung

	als hintere Alu-Winkelschiene (Wandbefestigungs-Lochungen oben in jeder Spindrückwand serienmäßig!)					
Für Spindbreite	300	400	600	800	900	1200
Best.-Nr.	08000-34030	08000-34040	08000-34060	08000-34080	08000-34090	08000-34120
Preis						

Tür-Ausführungen



	Türen glatt ohne Lüftungskiemen, ohne eingestanzten Etikettenrahmen, Mehrpreis pro Tür		**Türen mit Rundlochung** Lochbild mit 8 mm Rundlochung nach DIN 4547, ohne eingestanzten Etikettenrahmen, Mehrpreis pro Tür	
	einstöckige Türen	doppelstöckige Türen	einstöckige Türen	doppelstöckige Türen
Best.-Nr.	08001-303	08001-303D	08001-308	08001-308D
Preis				

Tür-Ausführungen

	Türen mit Quadratlochung Lochbild mit 23 mm Quadratlochung, zum Einblick in den Spind, ohne eingestanzten Etikettenrahmen		**Etikettenrahmen** aus Kunststoff, selbstklebend	**Türöffnungsbegrenzer** aus Stahlseil, für 90° Öffnungswinkel
	einstöckige Türen	doppelstöckige Türen	inkl. Etikett	pro Tür
Best.-Nr.	-	-	08500-15	08505-02
Preis	objektbezogen auf Anfrage	objektbezogen auf Anfrage		

Zusatz-ausstattungen

	Glasspiegel, klein mit Klebestreifen, zur kundenseitigen Anbringung	**Metallspiegel, groß** poliert, mit Klebestreifen, zur kundenseitigen Anbringung	**Einsteckschilder für Etikettenrahmen** 1x DIN A4-Bogen (27 Stück), z. B. zum Bedrucken	**Handtuchbügel** Metall, zur Anbringung an der Türinnenseite, nur für rechte Türen	
	H 110 x B 90	H 200 x B 115	H 30 x B 60	Abt.-Br. 300	Abt.-Br. 400
Best.-Nr.	00018-00	00019-00	08501-071	04900-770	04900-772
Preis					

Zusatz-ausstattungen

	Trennwand unterhalb des Ablagebodens aus transluzentem Kunststoff, nachrüstbar	**Kleiderbügel Standard** Hartholz, schwarz lackiert	**Trocknungs-Kleiderbügel** aus Kunststoff, schwarz, ohne Hosenklammern	**Trocknungs-Kleiderbügel** aus Kunststoff, schwarz, mit Hosenklammern
	H 1210 x T 300	mit Spezialaufhängung	mit Spezialaufhängung	mit Spezialaufhängung
Best.-Nr.	04900-705	08000-061	08078-715	08078-716
Preis				

Classic PLUS

Zubehör.

Zusatz-ausstattungen

	Schuhablage aus Kunststoff, mit Abstandhaltern zum Freihalten der hinteren Abteilbelüftung		**Sockel frontbündig montiert** ansonsten serienmäßig vorne zurückgesetzt	**Niveauregulierung** für bodenstehende Spinde	**Niveauregulierung** für Spinde mit Füßen oder Sockel
	Abt.-Br. 300	Abt.-Br. 400	pro Spind	pro Spind	pro Spind
Best.-Nr.	08000-7072	08000-7073	08000-8020	08000-261	08000-26
Preis					

Schuhboden

	als zusätzliche untere Ablage oder Abdeckung im Abteil. **Fest eingebaut, nicht nachrüstbar**				als zusätzliche untere Ablage oder Abdeckung im Abteil. **Mit Rasterleisten zum nachträglichen Einbau**	
Einbauhöhe	250		300		wählbar durch Rasterleiste: 200, 250, 300 oder 350	
Für Abteilbreite	300	400	300	400	300	400
Best.-Nr.	08000-80250	08002-80250	-		08000-80	08002-80
Preis pro Abteil			objektbezogen auf Anfrage			

Doppel-Schiebehaken

	Ersatzteil, 1 VE = 10 Stück
Best.-Nr.	08500-0120
Preis	

Nummern-schilder



	Nummernschild (nur für Zylinderschlösser) im Schlossbereich, selbstklebend, H 79 x B 45 mm, lose zur einfachen Selbstmontage		**Edelstahl-Nummernschild, klein** frei positionierbar, selbstklebend,H 30 x B 50 mm, lose zur einfachen Selbstmontage
	aus Kunststoff	aus Edelstahl	aus Edelstahl
Best.-Nr.	08502-0611	08501-0611	08501-06
Preis			

Türschutz mit Nummern-schild



	Türschutz (nur für Zylinderschlösser) zur Aufnahme des Nummernschildes Mod. 04900-744 geeignet, lose zur einfachen Selbstmontage	**Nummernschild** zur einfachen Selbstanbringung oberhalb des Türschutzes (bitte gewünschte 3-stellige Nummerierung angeben!), nur verwendbar mit Türschutz Mod. 04900-742
	aus Kunststoff	aus Kunststoff
Best.-Nr.	04900-742	04900-744
Preis		

Spindverbinder



Spindverbindung seitlich (1 Satz für 2 Spinde), zur Verbindung von 2 Spinden untereinander	
Best.-Nr.	4500-715
Preis	

Perlon-Armband für Zylinderschlüssel



Farbe 51 schwarz, andere Farben ohne Mehrpreis, hierfür **Farb-Nr.** am Ende der Best.-Nr. **anpassen:** 51 schwarz, 53 rot, 55 blau, 61 grün, 67 gelb Bitte gewünschte Nummerierung angeben!	
Best.-Nr.	8501-05**51**
Preis	

Kunststoff-Schlüsselanhänger

mit S-Haken, Ø 30 mm

	schwarz	weiß	alufarbig
Best.-Nr.	8502-0851	8502-0852	8502-0862
Preis			

Raffinesse × Wertigkeit × Präsenz

Der neue Evolo PLUS.

In dieser technisch und optisch auf den „Next Level“ gehobenen Version ist er das runderneuerte Flaggschiff unter unseren Modellen. Besonders in Umgebungen, in denen höchste Präzision und Sauberkeit unerlässlich sind, ist er ganz in seinem Element – z. B. in Laboren, Kliniken, Forschungsinstituten oder Hightech-Schmieden. Sein gesamtes Erscheinungsbild ist glatt, hygienisch und leicht zu reinigen. Nicht nur außen, sondern auch innen. Seine überraschenden technischen Tricks spielt er mühelos und mit gepflegtem Understatement aus. Er ist bestens vernetzt und wächst an seinen Aufgaben – neue Herausforderungen liebt er.

Designlochbild-Belüftung Evolo PLUS mit Comfort-Etikettenrahmen

Verdrehsichere und hochbelastbare Doppel-Schiebehaken mit Spezialaufhängung, z. B. für Kleiderbügel oder nachrüstbare Trennwände

Die Abbildung zeigt das Schloss SAFE-O-TRONIC LS 400. Die Serie ermöglicht insgesamt 58 unterschiedliche Schließvarianten.

Saubere Argumente

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Besonders aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe C nach DIN 4547
+ 2 Abteilbreiten, 6 verschiedene Fachhöhen
+ Spezial-Abdeckprofil seitlich im Korpus für leichte Entnahme der Kleidung, einfachste Innenreinigung und zur verdeckten Kabelführung, z. B. für Schließsysteme
+ Verstärkte Türen rechts angeschlagen mit Anschlagdämpfer, Design-Belüftungslochbild und passendem Comfort-Etikettenrahmen sowie Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschloss (Schließfachschränke mit glatten Türen und Zylinderschloss)
+ Türöffnungsbegrenzer 90° serienmäßig
+ Optional auch mit Dekortüren in HPL
+ Einstöckige Spinde: Innen pro Abteil 1 fest verschweißter Ablageboden, darunter stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken
+ Doppelstöckige Spinde: Innen pro Fach 1 stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken
+ Abteilböden glatt auskehrbar
+ Vielfältige Inneneinrichtungslösungen für jeden Bedarf
+ Schmale Seitenkanten für homogene Optik in Reihenstellung, ohne Doppelungen an den Spindstößen
+ Zusätzliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen in Abteilboden und -dach, als Selbst-Belüftungs-Konzept durch konstruktiv optimierten Strömungsverlauf

Wahlweise bodenstehend, mit Füßen, Sockel oder Sitzbank sowie in weiteren Versionen, z. B. mit vorgebauter Aufbewahrungsbox

+ Füße aus Kunststoff, Sockel mit erhöhtem Korrosionsschutz, beides bei Korpus RAL 7035 in Lichtgrau, sonst in Schwarzgrau
+ Serienmäßige Niveauregulierung für bodenstehend, Füße oder Sockel
+ Sitzbankgestell 420 mm hoch aus Vierkantrohr in Schwarzgrau, mit Niveauausgleich 10 mm, Sitzleisten Buche 60 x 25 mm, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden
+ Sitzhöhe 450 mm, Sitztiefe 315 mm
+ Bank und Spind getrennt zur einfachen Selbstmontage

Zu Evolo PLUS →

Umkleidespinde
→ S. 100

Aufbewahrungsspinde
→ S. 124

Doppelstock-Spinde
→ S. 126

Schließfachschränke
→ S. 134

Z-Umkleidespinde
→ S. 146

Evolo PLUS

Umkleidespinde mit durchgehender Tür.

Best.-Nr. 049000-20

Best.-Nr. 049010-20

Best.-Nr. 049020-20
+ 08500-7940R

Best.-Nr. 049020-22 + 049122-730

Maße und Ausführung

mit Sicherheits-Drehriegel
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1749 x 240/340 x 477 (H x B x T)



bodenstehend Spindhöhe: 1850 Spindtiefe: 500	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Spindbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	049000-10	049000-20	049000-30
	Preis			
mit Füßen Spindhöhe: 1950 Spindtiefe: 500 Fußhöhe: 100	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Spindbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	049010-10	049010-20	049010-30
	Preis			
mit Sockel Spindhöhe: 1950 Spindtiefe: 500 Fußhöhe: 100	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Spindbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	049020-10	049020-20	049020-30
	Preis			
Optional HPL-Dekortüren: Stärke 13	⊕ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049110-730	+ 049120-730	+ 049130-730
	Mehrpreis HPL-Dekortüren			

Korpus- und Türenfarbe + Dekore
Farb- und Dekorkonzept → S. 48

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049000-40	049000-12	049000-22	049000-32
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049010-40	049010-12	049010-22	049010-32
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049020-40	049020-12	049020-22	049020-32
Preis				

⊕ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049140-750	+ 049112-750	+ 049122-750	+ 049132-750
Mehrpreis HPL-Dekortüren				

⊕ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 154

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €

Evolo PLUS

Umkleidespinde mit Sitzbank.

Sitzleisten für u. g. Modelle standardmäßig aus Buche-Hartholz, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Standardfarbe der Sitzuntergestelle Schwarzgrau RAL 7021. Reine Korpushöhe bei Spinden auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm. Lieferung von Spind und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.

Variante: Sitzleisten aus Hartholz

Maße und Ausführung

Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 450
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1599 x 240/340 x 477 (H x B x T)



mit untergebauter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	0490507-10	0490507-20	0490507-30
Preis			



mit schwebender Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	0490407-10	0490407-20	0490407-30
Preis			

(!) Wandverschraubung notwendig!



mit untergebautem Gestell bündig

Spindtiefe inkl. Bank: 500

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	0490307-10	0490307-20	0490307-30
Preis			

Optional

HPL-Dekortüren: Stärke 13
Lichte Höhe über Schuhrost: 225

(+) Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049110-730	+ 049120-730	+ 049130-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren			
(+) Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130
Mehrpreis Schuhrost			

(→) **Korpus- und Türenfarbe + Dekore**

Farb- und Dekorkonzept → S. 48

(!) Gestelle auf Anfrage auch in RAL 7035 oder RAL 9016 erhältlich

Best.-Nr. 0490507-20
+ 08500-7721R

Best.-Nr. 0490407-30
+ 08050-70130

Best.-Nr. 0490307-40
+ 00008-70R

Best.-Nr. 0490307-32
+ 049132-730 + 08050-70132





Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0490507-40	0490507-12	0490507-22	0490507-32
Preis				





Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0490407-40	0490407-12	0490407-22	0490407-32
Preis				






Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0490307-40	0490307-12	0490307-22	0490307-32
Preis				

⊕ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049140-730	+ 049112-730	+ 049122-730	+ 049132-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren				
⊕ Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
Mehrpreis Schuhrost				

⊕ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 154

Evolo PLUS

Umkleidespinde mit Sitzbank.

Sitzleisten für u. g. Modelle aus Kunststoff mit verzinkten Stahlkern für beste Stabilität. Kunststoff-Sitzleisten bieten ein Plus an Hygiene und Reinigungsfreundlichkeit. Standardfarbe der Sitzuntergestelle Schwarzgrau RAL 7021. Reine Korpushöhe bei Spinden auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm. Lieferung von Spind und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.

Variante: Sitzleisten aus Kunststoff

Maße und Ausführung

Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 450
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1599 x 240/340 x 477 (H x B x T)



mit untergebauter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Spindbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	0490507-10 + 08510	0490507-20 + 08520	0490507-30 + 08530
	Farb-Nr. Lichtgrau	-7035		
	Farb-Nr. Weiß	-9016		
	Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021		
	Preis			



mit schwebender Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Spindbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	0490407-10 + 08510	0490407-20 + 08520	0490407-30 + 08530
	Farb-Nr. Lichtgrau	-7035		
	Farb-Nr. Weiß	-9016		
	Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021		
	Preis			

(!) Wandverschraubung notwendig!

Optional

HPL-Dekortüren: Stärke 13
Lichte Höhe über Schuhrost: 225

(+)	Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049110-730	+ 049120-730	+ 049130-730
	Mehrpreis HPL-Dekortüren			
(+)	Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130
	Mehrpreis Schuhrost			

Korpus- und Türenfarbe + Dekore
Farb- und Dekorkonzept → S. 48

(!) Gestelle auf Anfrage auch in RAL 7035 oder RAL 9016 erhältlich

Best.-Nr. 0490507-20
+ 08520-7035
+ 08500-7821R

Best.-Nr. 0490507-30
+ 08530-9016 + 08050-70130
+ 08500-7981R

Best.-Nr. 0490407-40
+ 08540-7021

Best.-Nr. 0490407-32 + 08532-7021
+ 049132-730 + 08050-70132






	Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Spindbreite	1200	400	800	1200
	Best.-Nr.	0490507-40 + 08540	0490507-12 + 08512	0490507-22 + 08522	0490507-32 + 08532
	Farb-Nr. Lichtgrau	-7035			
	Farb-Nr. Weiß	-9016			
	Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021			
	Preis				





	Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Spindbreite	1200	400	800	1200
	Best.-Nr.	0490407-40 + 08540	0490407-12 + 08512	0490407-22 + 08522	0490407-32 + 08532
	Farb-Nr. Lichtgrau	-7035			
	Farb-Nr. Weiß	-9016			
	Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021			
	Preis				

⊕	Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049140-730	+ 049112-730	+ 049122-730	+ 049132-730
	Mehrpreis HPL-Dekortüren				
⊕	Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
	Mehrpreis Schuhrost				

⊕ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 154

Evolo PLUS

Umkleidespinde mit Sitzbank.

Sitzfläche für u. g. Modelle aus HPL-Platte für beste Stabilität, Sitzkomfort und Optik.
Die 13 mm starken HPL-Sitzflächen sind in allen HPL-Dekoren des C + P Dekorkonzeptes lieferbar. Standardfarbe der Sitzuntergestelle Schwarzgrau RAL 7021.
Reine Korpushöhe bei Spinden auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm.
Lieferung von Spind und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.

Variante: Sitzfläche aus HPL

Maße und Ausführung

Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 438
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1599 x 240/340 x 477 (H x B x T)



mit untergebauter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Spindbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	0490507-10 + 08510-004	0490507-20 + 08520-004	0490507-30 + 08530-004
	Dekor-Nr. Weiß	-VK001		
	Dekor-Nr. Birkengrau	-VK741		
	Dekor-Nr. Schwarz	-VK008		
	Dekor-Nr. Silbergrau	-VK002		
	Preis			



mit schwebender Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

(!) Wandverschraubung notwendig!

	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Spindbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	0490407-10 + 08510-004	0490407-20 + 08520-004	0490407-30 + 08530-004
	Dekor-Nr. Weiß	-VK001		
	Dekor-Nr. Birkengrau	-VK741		
	Dekor-Nr. Schwarz	-VK008		
	Dekor-Nr. Silbergrau	-VK002		
	Preis			

Optional

HPL-Dekortüren: Stärke 13
Lichte Höhe über Schuhrost: 225

(+)	Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049110-730	+ 049120-730	+ 049130-730
	Mehrpreis HPL-Dekortüren			
(+)	Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130
	Mehrpreis Schuhrost			

Korpus- und Türenfarbe + Dekore
Farb- und Dekorkonzept → S. 48

(!) Gestelle auf Anfrage auch in RAL 7035 oder RAL 9016 erhältlich

Best.-Nr. 0490507-20
+ 08520-004-VK001

Best.-Nr. 0490507-30
+ 08530-004-VK008
+ 08050-70130
+ 08500-767SR

Best.-Nr. 0490407-40
+ 08540-004-VK008
+ 08500-7940R

Best.-Nr. 0490407-32
+ 08532-004-VK008
+ 049132-730 + 08050-70132
+ 00008-70R





	Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Spindbreite	1200	400	800	1200
	Best.-Nr.	0490507-40 + 08540-004	0490507-12 + 08512-004	0490507-22 + 08522-004	0490507-32 + 08532-004
☐	Dekor-Nr. Weiß	-VK001			
▫	Dekor-Nr. Birkengrau	-VK741			
■	Dekor-Nr. Schwarz	-VK008			
▪	Dekor-Nr. Silbergrau	-VK002			
	Preis				





	Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Spindbreite	1200	400	800	1200
	Best.-Nr.	0490407-40 + 08540-004	0490407-12 + 08512-004	0490407-22 + 08522-004	0490407-32 + 08532-004
☐	Dekor-Nr. Weiß	-VK001			
▫	Dekor-Nr. Birkengrau	-VK741			
■	Dekor-Nr. Schwarz	-VK008			
▪	Dekor-Nr. Silbergrau	-VK002			
	Preis				
⊕	Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049140-730	+ 049112-730	+ 049122-730	+ 049132-730
	Mehrpreis HPL-Dekortüren				
⊕	Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
	Mehrpreis Schuhrost				

⊕ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 154

Evolo PLUS

Umkleidespinde mit integrierter Sitzbank.

Spind in Korpushöhe 1850 mm und verkürzten Türen, auf 100 mm hohem Sockel, mit integrierter Sitzbank durch in den Korpus eingeschobenen Sitzbankträger

Sitzleisten für u. g. Modelle standardmäßig aus Buche-Hartholz, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Standardfarbe des Sitzbankträgers Schwarzgrau RAL 7021. Lieferung von Spind und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.

Best.-Nr. 049040-20
+ 08500-7940R

Best.-Nr. 49040-20
+ 08500-7821R

Best.-Nr. 49040-20
+ 00008-70R

Best.-Nr. 49040-20

Variante: Sitzleisten aus Hartholz

Maße und Ausführung

Spindhöhe: 1950
Sitzhöhe: 450
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1599 x 240/340 x 477 (H x B x T)





mit integrierter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815
Sockelhöhe: 100

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	049040-10	049040-20	049040-30
Preis			

(!) Wandverschraubung notwendig!

Optional

HPL-Dekortüren: Stärke 13

(+) Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049110-730	+ 049120-730	+ 049130-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren			

Korpus- und Türenfarbe + Dekore

Farb- und Dekorkonzept → S. 48



Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049040-40	049040-12	049040-22	049040-32
Preis				
⊕ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049140-730	+ 049112-730	+ 049122-730	+ 049132-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren				

⊕ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 154

Evolo PLUS

Umkleidespinde mit integrierter Sitzbank.

Spind in Korpushöhe 1850 mm und verkürzten Türen, auf 100 mm hohem Sockel, mit integrierter Sitzbank durch in den Korpus eingeschobenen Sitzbankträger.

Sitzflächen für u. g. Modelle aus HPL-Platte für beste Stabilität, Sitzkomfort und Optik. Die 13 mm starken HPL-Sitzflächen sind in allen HPL-Dekoren des C + P Dekorkonzeptes lieferbar. Standardfarbe des Sitzbankträgers Schwarzgrau RAL 7021. Lieferung von Spind und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.

Best.-Nr. 049040-20
+ 08520-004-VK001

Best.-Nr. 049040-20
+ 08520-004-VK001

Best.-Nr. 049040-20
+ 08520-004-VK741

Variante: Sitzfläche aus HPL

Maße und Ausführung

Spindhöhe: 1950
Sitzhöhe: 438
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1599 x 240/340 x 477 (H x B x T)







mit integrierter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815
Sockelhöhe: 100

(!) Wandverschraubung notwendig!

	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Spindbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	049040-10 + 08510-004	049040-20 + 08520-004	049040-30 + 08530-004
☐	Dekor-Nr. Weiß	-VK001		
☐	Dekor-Nr. Birkengrau	-VK741		
■	Dekor-Nr. Schwarz	-VK008		
■	Dekor-Nr. Silbergrau	-VK002		
	Preis			

Optional

HPL-Dekortüren: Stärke 13

(+)	Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049110-730	+ 049120-730	+ 049130-730
	Mehrpreis HPL-Dekortüren			

Korpus- und Türenfarbe + Dekore

Farb- und Dekorkonzept → S. 48






	Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Spindbreite	1200	400	800	1200
	Best.-Nr.	049040-40 + 08540-004	049040-12 + 08512-004	049040-22 + 08522-004	049040-32 + 08532-004
	Dekor-Nr. Weiß	-VK001			
	Dekor-Nr. Birkengrau	-VK741			
	Dekor-Nr. Schwarz	-VK008			
	Dekor-Nr. Silbergrau	-VK002			
	Preis				
⊕	Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049140-730	+ 049112-730	+ 049122-730	+ 049132-730
	Mehrpreis HPL-Dekortüren				

⊕ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 154

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €

4015
4016
4017
4018

Spinde mit vorgebauter Aufbewahrungsbox auf Anfrage (lieferbar ab ca. Juli 2025).

Evolo PLUS

Umkleidespinde mit paarweise zueinanderschlagenden Türen.

Für gemeinsamen Verschluss von zwei Abteilen zur Nutzung durch eine Person, z. B. zur getrennten Unterbringung von **Straßen- und Berufskleidung**.

Best.-Nr. 049002-20 Best.-Nr. 049012-20 Best.-Nr. 049022-20 Best.-Nr. 049022-20

Maße und Ausführung

mit Sicherheits-Drehriegel
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1749 x 240/340 x 477 (H x B x T)



bodenstehend Spindhöhe: 1850 Spindtiefe: 500	Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
	für Personen	1	2	1
	Spindbreite	600	1200	800
	Best.-Nr.	049002-20	049002-40	049002-22
	Preis			
mit Füßen Spindhöhe: 1950 Spindtiefe: 500 Fußhöhe: 100	Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
	für Personen	1	2	1
	Spindbreite	600	1200	800
	Best.-Nr.	049012-20	049012-40	049012-22
	Preis			
mit Sockel Spindhöhe: 1950 Spindtiefe: 500 Sockelhöhe: 100	Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
	für Personen	1	2	1
	Spindbreite	600	1200	800
	Best.-Nr.	049022-20	049022-40	049022-22
	Preis			
Optional HPL-Dekortüren: Stärke 13	⊕ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049120-730	+ 049140-730	+ 049122-730
	Mehrpreis HPL-Dekortüren			

Korpus- und Türenfarbe + Dekore
Farb- und Dekorkonzept → S. 48

Zubehör (optional)
Auswahl → S. 154

Alle Maße in mm und alle Preise in €

Alle Straßen-/Berufskleidungsspinde auf Anfrage auch mit durchgehendem Ablageboden lieferbar. So entsteht ein großes Fach, z. B. für Motorradhelme und persönliche Schutzausrüstung (PSA), weshalb diese Spinde auch PSA-Spinde genannt werden.

Evolo PLUS

Umkleidespinde mit paarweise zueinanderschlagenden Türen.

Sitzleisten für u. g. Modelle standardmäßig aus Buche-Hartholz, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Standardfarbe der Sitzuntergestelle Schwarzgrau RAL 7021. Reine Korpushöhe bei Spinden auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm. Lieferung von Spind und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.



mit untergebautem Gestell bündig

Spindhöhe: 2120
Gestellhöhe: 420
Spindtiefe inkl. Gestell: 500

Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
für Personen	1	2	1
Spindbreite	600	1200	800
Best.-Nr.	0490327-20	0490327-40	0490327-22
Preis			

Variante: Sitzleisten aus Hartholz

Maße und Ausführung

Schrankhöhe: 2120
Sitzhöhe: 450
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1599 x 240/340 x 477 (H x B x T)



mit untergebauter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
für Personen	1	2	1
Spindbreite	600	1200	800
Best.-Nr.	0490527-20	0490527-40	0490527-22
Preis			



mit schwebender Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

ⓘ Wandverschraubung notwendig!

Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
für Personen	1	2	1
Spindbreite	600	1200	800
Best.-Nr.	0490427-20	0490427-40	0490427-22
Preis			

Optional

HPL-Dekortüren: Stärke 13
Lichte Höhe über Schuhrost: 225

⊕ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049120-730	+ 049140-730	+ 049122-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren			
⊕ Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70120	+ 08050-70140	+ 08050-70122
Mehrpreis Schuhrost			

ⓘ **Korpus- und Türenfarbe + Dekore**

Farb- und Dekorkonzept → S. 48

⊕ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 154

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €
Gestelle auf Anfrage auch in RAL 7035 oder RAL 9016 erhältlich

Best.-Nr. 0490527-20

Best.-Nr. 0490427-20
+ 08050-70120

Best.-Nr. 0490327-40

Best.-Nr. 0490427-40 + 08050-70140

Evolo PLUS

Umkleidespinde mit paarweise zueinanderschlagenden Türen.

Sitzleisten für u. g. Modelle aus Kunststoff mit verzinkten Stahlkern für beste Stabilität. Kunststoff-Sitzleisten bieten ein Plus an Hygiene und Reinigungsfreundlichkeit. Standardfarbe der Sitzuntergestelle Schwarzgrau RAL 7021. Reine Korpushöhe bei Spinden auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm. Lieferung von Spind und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.

Variante: Sitzleisten aus Kunststoff

Maße und Ausführung

Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 450
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1599 x 240/340 x 477 (H x B x T)



mit untergebauter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

	Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
	Spindbreite	600	1200	800
	für Personen	1	2	1
	Best.-Nr.	0490527-20 + 08520	0490527-40 + 08540	0490527-22 + 08522
	Farb-Nr. Lichtgrau	-7035		
	Farb-Nr. Weiß	-9016		
	Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021		
	Preis			



mit schwebender Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

(!) Wandverschraubung notwendig!

	Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
	Spindbreite	600	1200	800
	für Personen	1	2	1
	Best.-Nr.	0490427-20 + 08520	0490427-40 + 08540	0490427-22 + 08522
	Farb-Nr. Lichtgrau	-7035		
	Farb-Nr. Weiß	-9016		
	Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021		
	Preis			

Optional

HPL-Dekortüren: Stärke 13
Lichte Höhe über Schuhrost: 225

(+)	Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049120-730	+ 049140-730	+ 049122-730
	Mehrpreis HPL-Dekortüren			
(+)	Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70120	+ 08050-70140	+ 08050-70122
	Mehrpreis Schuhrost			

(→) **Korpus- und Türenfarbe + Dekore**

Farb- und Dekorkonzept → S. 48

(+) **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 154

(!) Alle Maße in mm und alle Preise in €
Gestelle auf Anfrage auch in RAL 7035 oder RAL 9016 erhältlich

Best.-Nr. 0490527-20
+ 08520-7021

Best.-Nr. 0490527-20
+ 08520-7035 + 08050-70120

Best.-Nr. 0490427-40 + 08540-7021
+ 08050-70140

Evolo PLUS

Umkleidespinde mit paarweise zueinanderschlagenden Türen.

Sitzfläche für u. g. Modelle aus HPL-Platte für beste Stabilität, Sitzkomfort und Optik. Die 13 mm starken HPL-Sitzflächen sind in allen HPL-Dekoren des C + P Dekorkonzeptes lieferbar. Standardfarbe der Sitzuntergestelle Schwarzgrau RAL 7021. Reine Korpushöhe bei Spinden auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm. Lieferung von Spind und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.

Variante: Sitzleisten aus HPL

Maße und Ausführung

Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 438
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1599 x 240/340 x 477 (H x B x T)





mit untergebauter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

	Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
	Spindbreite	600	1200	800
	für Personen	1	2	1
	Best.-Nr.	0490527-20 + 08520-004	0490527-40 + 08540-004	0490527-22 + 08522-004
	Dekor-Nr. Weiß	-VK001		
	Dekor-Nr. Birkengrau	-VK741		
	Dekor-Nr. Schwarz	-VK008		
	Dekor-Nr. Silbergrau	-VK002		
	Preis			




mit schwebender Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

(!) Wandverschraubung notwendig!

	Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
	Spindbreite	600	1200	800
	für Personen	1	2	1
	Best.-Nr.	0490427-20 + 08520-004	0490427-40 + 08540-004	0490427-22 + 08522-004
	Dekor-Nr. Weiß	-VK001		
	Dekor-Nr. Birkengrau	-VK741		
	Dekor-Nr. Schwarz	-VK008		
	Dekor-Nr. Silbergrau	-VK002		
	Preis			

Optional

HPL-Dekortüren: Stärke 13
Lichte Höhe über Schuhrost: 225

(+)	Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049120-730	+ 049140-730	+ 049122-730
	Mehrpreis HPL-Dekortüren			
(+)	Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70120	+ 08050-70140	+ 08050-70122
	Mehrpreis Schuhrost			

(→) **Korpus- und Türenfarbe + Dekore**

Farb- und Dekorkonzept → S. 48

(+) **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 154

(!) Alle Maße in mm und alle Preise in €
Gestelle auf Anfrage auch in RAL 7035 oder RAL 9016 erhältlich

Best.-Nr. 0490527-20
+ 08520-004-VK001

Best.-Nr. 0490527-20
+ 08520-004-VK008
+ 08050-70120

Best.-Nr. 0490427-40 + 08540-004-VK001
+ 08050-70140

Evolo PLUS

Umkleidespinde mit paarweise zueinander-schlagenden Türen mit integrierter Sitzbank.

Spind in Korpushöhe 1850 mm und verkürzten Türen, auf 100 mm hohem Sockel, mit integrierter Sitzbank durch in den Korpus eingeschobenen Sitzbankträger.

Standardfarbe des Sitzbankträgers Schwarzgrau RAL 7021. Lieferung von Spind und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.

Best.-Nr. 049042-20
+ 00008-70R

Best.-Nr. 049042-20
+ 08500-7821R

Best.-Nr. 049042-20

Variante: Sitzleisten aus Hartholz

Maße und Ausführung

Spindhöhe: 1950
Sitzhöhe: 450
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1599 x 240/340 x 477 (H x B x T)







mit integrierter Sitzbank				
Spindtiefe inkl. Bank: 815	Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
Sockelhöhe: 100	Spindbreite	600	1200	800
	für Personen	1	2	1
	Best.-Nr.	049042-20	049042-40	049042-22
	Preis			

(!) Wandverschraubung notwendig!

Optional				
HPL-Dekortüren: Stärke 13	(+) Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049120-730	+ 049140-730	+ 049122-730
	Mehrpreis HPL-Dekortüren			

(→) **Korpus- und Türenfarbe + Dekore**

Farb- und Dekorkonzept → S. 48

Variante: Sitzfläche aus HPL

Maße und Ausführung

Spindhöhe: 1950
Sitzhöhe: 438
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1599 x 240/340 x 477 (H x B x T)



mit integrierter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815
Sockelhöhe: 100

ⓘ Wandverschraubung notwendig!

	Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
	Spindbreite	600	1200	800
	für Personen	1	2	1
	Best.-Nr.	049042-20 + 08520-004	049042-40 + 08540-004	049042-22 + 08522-004
	Dekor-Nr. Weiß	-VK001		
	Dekor-Nr. Birkengrau	-VK741		
	Dekor-Nr. Schwarz	-VK008		
	Dekor-Nr. Silbergrau	-VK002		
	Preis			

Optional

HPL-Dekortüren: Stärke 13

⊕	Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049120-730	+ 049140-730	+ 049122-730
	Mehrpreis HPL-Dekortüren			

⊕ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 154

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €

Evolo PLUS

Aufbewahrungsspinde.

Türen zueinanderschlagend mit einem gemeinsamen Drehriegelverschluss für Vorhangschloss, Fachböden fest verschweißt.

Best.-Nr. 049600-20

Best.-Nr. 049100-00

Maße und Ausführung

mit Sicherheits-Drehriegel
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1749 x 240/340 x 477 (H x B x T)

bodenstehend

Spindhöhe: 1850
Spindtiefe: 500

Variante	**Wäsche-/Garderobenspind** links 4 Fachböden, rechts Ablageboden mit stabiler Garderobenstange aus Ovalprofil und 3 verdrehsicheren Schiebehaken		**Putzmittel-Spind** verkürzte Trennwand, links 4 Gefache, rechts stabile Stange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken.	
Abteile	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Spindbreite	600	800	600	800
Best.-Nr.	049600-20	049600-22	049100-00	049100-02
Preis				

mit Füßen

Spindhöhe: 1950
Spindtiefe: 500
Fußhöhe: 100

Variante	**Wäsche-/Garderobenspind** links 4 Fachböden, rechts Ablageboden mit stabiler Garderobenstange aus Ovalprofil und 3 verdrehsicheren Schiebehaken		**Putzmittel-Spind** verkürzte Trennwand, links 4 Gefache, rechts stabile Stange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken.	
Abteile	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Spindbreite	600	800	600	800
Best.-Nr.	049610-20	049610-22	049110-00	049110-02
Preis				

mit Sockel

Spindhöhe: 1950
Spindtiefe: 500
Sockelhöhe: 100

Variante	**Wäsche-/Garderobenspind** links 4 Fachböden, rechts Ablageboden mit stabiler Garderobenstange aus Ovalprofil und 3 verdrehsicheren Schiebehaken		**Putzmittel-Spind** verkürzte Trennwand, links 4 Gefache, rechts stabile Stange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken.	
Abteile	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Spindbreite	600	800	600	800
Best.-Nr.	049620-20	049620-22	049120-00	049120-02
Preis				

Optional

HPL-Dekortüren: Stärke 13

(+) Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049120-730	+ 049122-730	+ 049120-730	+ 049122-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren				

Korpus- und Türenfarbe + Dekore

Farb- und Dekorkonzept → S. 48

Best.-Nr. 049000-20B

Best.-Nr. 049002-20B

Türen mit Drehriegelverschluss für Vorhangschloss,
Fachböden fest verschweißt.









Variante	**Wäsche-/Kombispind** mit einzeln verschließbaren Türen (beide rechts angeschlagen), je Abteil mit 4 Fachböden		**Wäsche-/Kombispind** mit zueinanderschlagenden Türen (gemeinsamer Verschluss), je Abteil mit 4 Fachböden	
Abteile	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Spindbreite	600	800	600	800
Best.-Nr.	049000-20B	049000-22B	049002-20B	049002-22B
Preis				

Variante	**Wäsche-/Kombispind** mit einzeln verschließbaren Türen (beide rechts angeschlagen), je Abteil mit 4 Fachböden		**Wäsche-/Kombispind** mit zueinanderschlagenden Türen (gemeinsamer Verschluss), je Abteil mit 4 Fachböden	
Abteile	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Spindbreite	600	800	600	800
Best.-Nr.	049010-20B	049010-22B	049012-20B	049012-22B
Preis				

Variante	**Wäsche-/Kombispind** mit einzeln verschließbaren Türen (beide rechts angeschlagen), je Abteil mit 4 Fachböden		**Wäsche-/Kombispind** mit zueinanderschlagenden Türen (gemeinsamer Verschluss), je Abteil mit 4 Fachböden	
Abteile	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Spindbreite	600	800	600	800
Best.-Nr.	049020-20B	049020-22B	049022-20B	049022-22B
Preis				
(+) Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049120-730	+ 049122-730	+ 049120-730	+ 049122-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren				

(+) **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 154

(!) Alle Maße in mm und alle Preise in €

Evolo PLUS

Doppelstock-Spinde.

Umkleidespinde, doppelstöckig, 2 Abteile übereinander, pro Abteil 1 Tür, stabile Garderobenstange aus Ovalprofil und 3 verdrehsichere Schiebehaken, Türen oben und unten mit Belüftungskiemen, eingestanztem Etikettenrahmen und Drehriegelverschluss für Vorhangschloss. Sitzleisten standardmäßig aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 25 mm, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Sitzleisten aus Kunststoff ohne Mehrpreis lieferbar. Standardfarbe der Sitzbank-Untergestelle: Schwarzgrau RAL 7021. Reine Korpushöhe bei Spinden auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm.

Best.-Nr. 049300-20

Best.-Nr. 049310-20
+ 00008-70R

Best.-Nr. 049320-20
+ 08500-7940R

Best.-Nr. 049320-22
+ 049222-730

Maße und Ausführung

mit Sicherheits-Drehriegel
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
854 x 240/340 x 477 (H x B x T)



bodenstehend

Spindhöhe: 1850
Spindtiefe: 500

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	300	600	900	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049300-10	049300-20	049300-30	049300-40	049300-12	049300-22	049300-32
Preis							

mit Füßen

Spindhöhe: 1950
Spindtiefe: 500
Fußhöhe: 100

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	300	600	900	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049310-10	049310-20	049310-30	049310-40	049310-12	049310-22	049310-32
Preis							

mit Sockel

Spindhöhe: 1950
Spindtiefe: 500
Sockelhöhe: 100

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	300	600	900	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049320-10	049320-20	049320-30	049320-40	049320-12	049320-22	049320-32
Preis							

Optional

HPL-Dekortüren: Stärke 13

Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049210-730	+ 049220-730	+ 049230-730	+ 049240-730	+ 049212-730	+ 049222-730	+ 049232-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren							

Korpus- und Türenfarbe + Dekore

Farb- und Dekorkonzept → S. 48

Zubehör (optional)

Auswahl → S. 154

Alle Maße in mm und alle Preise in €

Ausführung mit mehreren Farben in ein- und derselben Spindfront auf Anfrage möglich.

Evolo PLUS

Doppelstock-Spinde.

Variante: Sitzleisten aus Hartholz
Maße und Ausführung

Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 450
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
779 x 240/340 x 477 (H x B x T)

mit untergebauter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	300	600	900	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0493507-10	0493507-20	0493507-30	0493507-40	0493507-12	0493507-22	0493507-32
Preis							



mit schwebender Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

(!) Wandverschraubung notwendig!

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	300	600	900	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0493407-10	0493407-20	0493407-30	0493407-40	0493407-12	0493407-22	0493407-32
Preis							



mit untergebautem Gestell bündig

Spindhöhe: 2120
Gestellhöhe: 420
Spindtiefe inkl. Gestell: 500

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	300	600	900	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0493307-10	0493307-20	0493307-30	0493307-40	0493307-12	0493307-22	0493307-32
Preis							

Optional

HPL-Dekortüren: Stärke 13
Lichte Höhe über Schuhrost: 225

(+) Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049210-730	+ 049220-730	+ 049230-730	+ 049240-730	+ 049212-730	+ 049222-730	+ 049232-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren							
(+) Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
Mehrpreis Schuhrost							

(→) **Korpus- und Türenfarbe + Dekore**

Farb- und Dekorkonzept → S. 48

(+) **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 154

(!) Alle Maße in mm und alle Preise in €
Gestelle auf Anfrage auch in RAL 7035 oder RAL 9016 erhältlich

Best.-Nr. 0493507-20

Best.-Nr. 0493407-30
+ 08050-70130
+ 08500-7721R

Best.-Nr. 0493307-40
+ 00008-70R

Best.-Nr. 0493307-32
+ 049232-730
+ 08050-70132



Evolo PLUS

Doppelstock-Spinde.

Variante: Sitzleisten aus Kunststoff

Maße und Ausführung

Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 450
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
779 x 240/340 x 477 (H x B x T)



mit untergebauter Sitzbank

Spindtiefe
inkl. Bank: 815

	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Spindbreite	300	600	900	1200	400	800	1200
	Best.-Nr.	0493507-10 + 08510	0493507-20 + 08520	0493507-30 + 08530	0493507-40 + 08540	0493507-12 + 08512	0493507-22 + 08522	0493507-32 + 08532
	Farb-Nr. Lichtgrau	-7035						
	Farb-Nr. Weiß	-9016						
	Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021						
	Preis							

mit schwebender Sitzbank

Spindtiefe
inkl. Bank: 815

	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Spindbreite	300	600	900	1200	400	800	1200
	Best.-Nr.	0493407-10 + 08510	0493407-20 + 08520	0493407-30 + 08530	0493407-40 + 08540	0493407-12 + 08512	0493407-22 + 08522	0493407-32 + 08532
	Farb-Nr. Lichtgrau	-7035						
	Farb-Nr. Weiß	-9016						
	Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021						
	Preis							

(!) Wandverschraubung notwendig!

Optional

HPL-Dekortüren: Stärke 13

Lichte Höhe über Schuhrost: 225

(+)	Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049210-730	+ 049220-730	+ 049230-730	+ 049240-730	+ 049212-730	+ 049222-730	+ 049232-730
	Mehrpreis HPL-Dekortüren							
(+)	Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
	Mehrpreis Schuhrost							

(→) **Korpus- und Türenfarbe + Dekore**

Farb- und Dekorkonzept → S. 48

(+) **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 154

(!) Alle Maße in mm und alle Preise in €
Gestelle auf Anfrage auch in RAL 7035 oder RAL 9016 erhältlich

Best.-Nr. 0493507-20
+ 08520-7035

Best.-Nr. 0493507-30
+ 08530-7021 + 08050-70130
+ 08500-7821R

Best.-Nr. 0493407-40
+ 08540-9016
+ 08500-767SR

Best.-Nr. 0493407-32 + 08532-7021
+ 049232-730 + 08050-70132

Evolo PLUS

Doppelstock-Spinde.

Variante: Sitzflächen aus HPL
Maße und Ausführung

Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 438
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
779 x 240/340 x 477 (H x B x T)

mit untergebauter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Spindbreite	300	600	900	1200	400	800	1200
	Best.-Nr.	0493507-10 + 08510-004	0493507-20 + 08520-004	0493507-30 + 08530-004	0493507-40 + 08540-004	0493507-12 + 08512-004	0493507-22 + 08522-004	0493507-32 + 08532-004
☐	Dekor-Nr. Weiß	-VK001						
☐	Dekor-Nr. Birkengrau	-VK741						
■	Dekor-Nr. Schwarz	-VK008						
■	Dekor-Nr. Silbergrau	-VK002						
	Preis							



mit schwebender Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Spindbreite	300	600	900	1200	400	800	1200
	Best.-Nr.	0493407-10 + 08510-004	0493407-20 + 08520-004	0493407-30 + 08530-004	0493407-40 + 08540-004	0493407-12 + 08512-004	0493407-22 + 08522-004	0493407-32 + 08532-004
☐	Dekor-Nr. Weiß	-VK001						
☐	Dekor-Nr. Birkengrau	-VK741						
■	Dekor-Nr. Schwarz	-VK008						
■	Dekor-Nr. Silbergrau	-VK002						
	Preis							

(!) Wandverschraubung notwendig!

Optional

HPL-Dekortüren: Stärke 13

Lichte Höhe über Schuhrost: 225

(+)	Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049210-730	+ 049220-730	+ 049230-730	+ 049240-730	+ 049212-730	+ 049222-730	+ 049232-730
	Mehrpreis HPL-Dekortüren							
(+)	Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
	Mehrpreis Schuhrost							

(→) **Korpus- und Türenfarbe + Dekore**

Farb- und Dekorkonzept → S. 48

(+) **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 154

(!) Alle Maße in mm und alle Preise in €
Gestelle auf Anfrage auch in RAL 7035 oder RAL 9016 erhältlich

Best.-Nr. 0493507-20
+ 08520-004-VK741
+ 08500-7831R

Best.-Nr. 0493507-30
+ 08530-004-VK008
+ 08050-70130
+ 00008-70R

Best.-Nr. 0493407-40
+ 08540-004-VK001
+ 08500-7821R

Best.-Nr. 0493407-32
+ 08532-004-VK039
+ 049232-730
+ 08050-70132

Evolo PLUS

Schließfachschränke.

Türen einwandig glatt, ohne Belüftungs-Lochbild und ohne Etikettenrahmen (bei Bedarf bitte zusätzlichen Kunststoff-Etikettenrahmen bestellen).

Abteilbreite 400 mm auch für Motorradhelme geeignet. Jede Tür mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln. Die Böden der Fächer werden generell in Korpusfarbe ausgeführt.

Weitere Schließsysteme → S. 159

Best.-Nr. 049000-203

Best.-Nr. 049010-223
+ 08500-7821R

Variante: 3 Fächer übereinander

Maße und Ausführung

mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln
Lichte Durchlassmaße pro Fach:
562 x 240/340 x 477 (H x B x T)



bodenstehend Schrankhöhe: 1850 Schranktiefe: 500	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Fächer	3	6	9
	Schrankbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	049000-103	049000-203	049000-303
	Preis			
mit Füßen Schrankhöhe: 1950 Schranktiefe: 500 Fußhöhe: 100	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Fächer	3	6	9
	Schrankbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	049010-103	049010-203	049010-303
	Preis			
mit Sockel Schrankhöhe: 1950 Schranktiefe: 500 Sockelhöhe: 100	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Fächer	3	6	9
	Schrankbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	049020-103	049020-203	049020-303
	Preis			
Optional HPL-Dekortüren: Stärke 13	⊕ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049310-730	+ 049320-730	+ 049330-730
	Mehrpreis HPL-Dekortüren			

Korpus- und Türenfarbe + Dekore

Farb- und Dekorkonzept → S. 48

Best.-Nr. 049020-203

Best.-Nr. 049020-323
+ 049332-730

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Fächer	12	3	6	9
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049000-403	049000-123	049000-223	049000-323
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Fächer	12	3	6	9
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049010-403	049010-123	049010-223	049010-323
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Fächer	12	3	6	9
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049020-403	049020-123	049020-223	049020-323
Preis				

⊕ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049340-730	+ 049312-730	+ 049322-730	+ 049332-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren				

⊕ Zubehör (optional)

Auswahl → S. 154

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €

Evolo PLUS

Schließfachschränke.

Türen einwandig glatt, ohne Belüftungs-Lochbild und ohne Etikettenrahmen (bei Bedarf bitte zusätzlichen Kunststoff-Etikettenrahmen bestellen).

Abteilbreite 400 mm auch für Motorradhelme geeignet. Jede Tür mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln. Die Böden der Fächer werden generell in Korpusfarbe ausgeführt.

Weitere Schließsysteme → S. 159

Best.-Nr. 049000-204

Best.-Nr. 049010-224
+ 08500-7940R

Variante: 4 Fächer übereinander

Maße und Ausführung

mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln
Lichte Durchlassmaße pro Fach:
415 x 240/340 x 477 (H x B x T)





bodenstehend

Schrankhöhe: 1850
Schranktiefe: 500

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Fächer	4	8	12
Schrankbreite	300	600	900
Best.-Nr.	049000-104	049000-204	049000-304
Preis			

mit Füßen

Schrankhöhe: 1950
Schranktiefe: 500
Fußhöhe: 100

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Fächer	4	8	12
Schrankbreite	300	600	900
Best.-Nr.	049010-104	049010-204	049010-304
Preis			

mit Sockel

Schrankhöhe: 1950
Schranktiefe: 500
Sockelhöhe: 100

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Fächer	4	8	12
Schrankbreite	300	600	900
Best.-Nr.	049020-104	049020-204	049020-304
Preis			

Optional

HPL-Dekortüren: Stärke 13

Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049410-730	+ 049420-730	+ 049430-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren			

Korpus- und Türenfarbe + Dekore

Farb- und Dekorkonzept → S. 48

Best.-Nr. 049020-204

Best.-Nr. 049020-324 + 049432-730

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Fächer	16	4	8	12
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049000-404	049000-124	049000-224	049000-324
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Fächer	16	4	8	12
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049010-404	049010-124	049010-224	049010-324
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Fächer	16	4	8	12
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049020-404	049020-124	049020-224	049020-324
Preis				

⊕ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049440-730	+ 049412-730	+ 049422-730	+ 049432-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren				

⊕ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 154

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €

019
023
029
024
030
025
031
021
026
032
027
033
022
028
034

035
036
037
038
039
040

Evolo PLUS

Schließfachschränke.

Türen einwandig glatt, ohne Belüftungs-Lochbild und ohne Etikettenrahmen (bei Bedarf bitte zusätzlichen Kunststoff-Etikettenrahmen bestellen).

Abteilbreite 400 mm auch für Motorradhelme geeignet. Jede Tür mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln. Die Böden der Fächer werden generell in Korpusfarbe ausgeführt.



Weitere Schließsysteme → S. 159

Best.-Nr. 049000-205
+ 08500-7732R

Best.-Nr. 049010-225

Variante: 5 Fächer übereinander

Maße und Ausführung

mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln
Lichte Durchlassmaße pro Fach:
328 x 240/340 x 477 (H x B x T)







bodenstehend

Schrankhöhe: 1850
Schranktiefe: 500

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Fächer	5	10	15
Schrankbreite	300	600	900
Best.-Nr.	049000-105	049000-205	049000-305
Preis			

mit Füßen

Schrankhöhe: 1950
Schranktiefe: 500
Fußhöhe: 100

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Fächer	5	10	15
Schrankbreite	300	600	900
Best.-Nr.	049010-105	049010-205	049010-305
Preis			

mit Sockel

Schrankhöhe: 1950
Schranktiefe: 500
Sockelhöhe: 100

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Fächer	5	10	15
Schrankbreite	300	600	900
Best.-Nr.	049020-105	049020-205	049020-305
Preis			

Optional

HPL-Dekortüren: Stärke 13

⊕ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049510-730	+ 049520-730	+ 049530-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren			

Korpus- und Türenfarbe + Dekore

Farbkonzept → S. 48

Best.-Nr. 049020-205
+ 08500-7821R

Best.-Nr. 049020-325 + 049532-730






Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Fächer	20	5	10	15
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049000-405	049000-125	049000-225	049000-325
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Fächer	20	5	10	15
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049010-405	049010-125	049010-225	049010-325
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Fächer	20	5	10	15
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049020-405	049020-125	049020-225	049020-325
Preis				

⊕ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049540-730	+ 049512-730	+ 049522-730	+ 049532-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren				

⊕ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 154

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €

Evolo PLUS

Schließfachschränke.

Türen einwandig glatt, ohne Belüftungs-Lochbild und ohne Etikettenrahmen (bei Bedarf bitte zusätzlichen Kunststoff-Etikettenrahmen bestellen).

Jede Tür mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln.
Die Böden der Fächer werden generell in Korpusfarbe ausgeführt.

Weitere Schließsysteme → S. 159

Best.-Nr. 049000-206

Best.-Nr. 049010-226
+ 08500-7821R

Variante: 6 Fächer übereinander

Maße und Ausführung

mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln
Lichte Durchlassmaße pro Fach:
272 x 240/340 x 477 (H x B x T)





bodenstehend Schrankhöhe: 1850 Schranktiefe: 500	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Fächer	6	12	16
	Schrankbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	049000-106	049000-206	049000-306
	Preis			
mit Füßen Schrankhöhe: 1950 Schranktiefe: 500 Fußhöhe: 100	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Fächer	6	12	16
	Schrankbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	049010-106	049010-206	049010-306
	Preis			
mit Sockel Schrankhöhe: 1950 Schranktiefe: 500 Sockelhöhe: 100	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Fächer	6	12	16
	Schrankbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	049020-106	049020-206	049020-306
	Preis			
Optional HPL-Dekortüren: Stärke 13	⊕ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049610-730	+ 049620-730	+ 049630-730
	Mehrpreis HPL-Dekortüren			

Korpus- und Türenfarbe + Dekore
Farbkonzept → S. 48

Best.-Nr. 049020-206

Best.-Nr. 049020-326






Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Fächer	24	6	12	18
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049000-406	049000-126	049000-226	049000-326
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Fächer	24	6	12	18
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049010-406	049010-126	049010-226	049010-326
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Fächer	24	6	12	18
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049020-406	049020-126	049020-226	049020-326
Preis				

⊕ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049640-730	+ 049612-730	+ 049622-730	+ 049632-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren				

⊕ Zubehör (optional)

Auswahl → S. 154

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €

Evolo PLUS

Aufsatzschränke.

Die praktische und platzsparende Lösung bei größerem Unterbringungsbedarf. Türen einwandig glatt, ohne Belüftungs-Lochbild und ohne Etikettenrahmen (bei Bedarf bitte zusätzlichen Kunststoff-Etikettenrahmen bestellen). Abteilbreite 400 mm auch für Motorradhelme geeignet.

Weitere Schließsysteme → S. 159

Aufsatzschrank oben:	Best.-Nr. 049090-20 + 00008-70R	Best.-Nr. 049090-32
Grundschrank unten:	Best.-Nr. 049000-20 + 00008-70R	Best.-Nr. 049000-32

Maße und Ausführung

mit Drehriegelverschluss
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
429 x 240/340 x 477 (H x B x T)

mit rechts angeschlagenen Türen

Schrankhöhe: 500
Schranktiefe: 500

	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Abteile			
Schrankbreite	300	600	900
Best.-Nr.	049090-10	049090-20	049090-30
Preis			

Optional

HPL-Dekortüren: Stärke 13

⊕ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 0490910-730	+ 0490920-730	+ 0490930-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren			

mit zueinander-schlagenden Türen

Schrankhöhe: 500
Schranktiefe: 500

	2 x 300	4 x 300	2 x 400
Abteile			
Schrankbreite	600	1200	800
Best.-Nr.	049092-20	049092-40	049092-22
Preis			

Optional

HPL-Dekortüren: Stärke 13

⊕ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 0490920-730	+ 0490940-730	+ 0490922-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren			

Korpus- und Türenfarbe + Dekore

Farbkonzept → S. 48

Best.-Nr. 049092-20 + 08500-7721R
Best.-Nr. 049000-20 + 08500-7721R

Best.-Nr. 049092-40
Best.-Nr. 049002-40

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049090-40	049090-12	049090-22	049090-32
Preis				
⊕ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 0490940-730	+ 0490912-730	+ 0490922-730	+ 0490932-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren				

⊕ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 154

Evolo PLUS

Z-Umkleidespinde.

Z-Spinde benötigen nur den Platz eines doppelstöckigen Spindes, bieten jedoch eine Hängemöglichkeit für lange Kleidungsstücke. Die Evolo PLUS-Modelle haben **keinen störenden Türüberstand** wie bei herkömmlichen Z-Spinden. Das vermeidet Verletzungen und ermöglicht die komfortable, mittige Schlossposition.

Pro Abteil 2 zueinanderschlagende Türen, obere bzw. untere Ablagefläche, stabile Garderobenstange aus Ovalprofil und 3 verdrehsichere Schiebehaken.

Türen mit Etikettenrahmen und Drehriegelverschluss für Vorhangschloss.

Lichte Durchlassmaße pro Tür
(Abt.-Br. 300/400 mm):
Höhe große Tür 1293 mm
Breite linke Türen 123/173 mm
Breite rechte Türen 109/159 mm

Best.-Nr. 049003-204

Best.-Nr. 049013-204

Maße und Ausführung

mit Sicherheits-Drehriegel



bodenstehend

Spindhöhe: 1850
Spindtiefe: 500

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	049003-102	049003-204	049003-306
Preis			

mit Füßen

Spindhöhe: 1950
Spindtiefe: 500
Fußhöhe: 100

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	049013-102	049013-204	049013-306
Preis			

mit Sockel

Spindhöhe: 1950
Spindtiefe: 500
Sockelhöhe: 100

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	049023-102	049023-204	049023-306
Preis			

Optional

HPL-Dekortüren: Stärke 13

Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049210-730	+ 049220-730	+ 049230-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren			

Korpus- und Türenfarbe + Dekore

Farbkonzept → S. 48

Best.-Nr. 049023-204
+ 08500-7940R

Best.-Nr. 049023-326






Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049003-408	049003-122	049003-224	049003-326
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049013-408	049013-122	049013-224	049013-326
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049023-408	049023-122	049023-224	049023-326
Preis				

⊕ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049240-730	+ 049212-730	+ 049222-730	+ 049232-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren				

⊕ Zubehör (optional)

Auswahl → S. 154

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €

Evolo PLUS

Z-Umkleidespinde mit Sitzbank.

Sitzleisten für u. g. Modelle standardmäßig aus Buche-Hartholz, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Standardfarbe der Sitzuntergestelle Schwarzgrau RAL 7021. Reine Korpushöhe bei Spinden auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm.

Lieferung von Spind und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.

Lichte Durchlassmaße pro Tür (Abt.-Br. 300/400 mm):
Höhe große Tür 1218 mm
Breite linke Türen 123/173 mm
Breite rechte Türen 109/159 mm

Variante: Sitzleisten aus Hartholz

Maße und Ausführung

Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 450
Sitztiefe: 315





mit untergebauter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	0490537-102	0490537-204	0490537-306
Preis			





mit schwebender Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	0490437-102	0490437-204	0490437-306
Preis			

(!) Wandverschraubung notwendig!





mit untergebautem Gestell bündig

Spindhöhe: 1950
Spindtiefe: 500
Sockelhöhe: 100

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	0490337-102	0490337-204	0490337-306
Preis			

Optional

HPL-Dekortüren: Stärke 13
Lichte Höhe über Schuhrost: 225

(+) Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049210-730	+ 049220-730	+ 049230-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren			
(+) Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130
Mehrpreis Schuhrost			

(→) **Korpus- und Türenfarbe + Dekore**
Farbkonzept → S. 48

(!) Gestelle auf Anfrage auch in RAL 7035 oder RAL 9016 erhältlich

Best.-Nr. 0490537-204

Best.-Nr. 0490437-306
+ 08500-7821R

Best.-Nr. 0490337-326 + 08050-70132





Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0490537-408	0490537-122	0490537-224	0490537-326
Preis				






Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0490437-408	0490437-122	0490437-224	0490437-326
Preis				






Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0490337-408	0490337-122	0490337-224	0490337-326
Preis				

⊕ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049240-730	+ 049212-730	+ 049222-730	+ 049232-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren				
⊕ Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
Mehrpreis Schuhrost				

⊕ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 154

Evolo PLUS

Z-Umkleidespinde mit Sitzbank.

Sitzleisten für u. g. Modelle aus Kunststoff mit verzinkten Stahlkern für beste Stabilität. Kunststoff-Sitzleisten bieten ein Plus an Hygiene und Reinigungsfreundlichkeit. Standardfarbe der Sitzuntergestelle Schwarzgrau RAL 7021. Lieferung von Spind und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage. Reine Korpushöhe bei Spinden auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm.

Lichte Durchlassmaße pro Tür (Abt.-Br. 300/400 mm):
Höhe große Tür 1218 mm
Breite linke Türen 123/173 mm
Breite rechte Türen 109/159 mm

Best.-Nr. 0490537-306
+ 08530-9016

Variante: Sitzleisten aus Kunststoff

Maße und Ausführung

Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 450
Sitztiefe: 315





mit untergebauter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Spindbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	0490537-102 + 08510	0490537-204 + 08520	0490537-306 + 08530
	Farb-Nr. Lichtgrau	-7035		
	Farb-Nr. Weiß	-9016		
	Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021		
	Preis			





mit schwebender Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

(!) Wandverschraubung notwendig!

	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Spindbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	0490437-102 + 08510	0490437-204 + 08520	0490437-306 + 08530
	Farb-Nr. Lichtgrau	-7035		
	Farb-Nr. Weiß	-9016		
	Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021		
	Preis			

Optional

HPL-Dekortüren: Stärke 13
Lichte Höhe über Schuhrost: 225

(+)	Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049210-730	+ 049220-730	+ 049230-730
	Mehrpreis HPL-Dekortüren			
(+)	Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130
	Mehrpreis Schuhrost			

Korpus- und Türenfarbe + Dekore

Farbkonzept → S. 48

(!) Gestelle auf Anfrage auch in RAL 7035 oder RAL 9016 erhältlich

Best.-Nr. 0490537-306
+ 08530-9016

Best.-Nr. 0490437-204
+ 08520-7035 + 08500-7731R

Best.-Nr. 0490537-326 + 08532-7021
+ 08050-70132





Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0490537-408 + 08540	0490537-122 + 08512	0490537-224 + 08522	0490537-326 + 08532
Farb-Nr. Lichtgrau	-7035			
Farb-Nr. Weiß	-9016			
Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021			
Preis				





Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0490437-408 + 08540	0490437-122 + 08512	0490437-224 + 08522	0490437-326 + 08532
Farb-Nr. Lichtgrau	-7035			
Farb-Nr. Weiß	-9016			
Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021			
Preis				

⊕ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049240-730	+ 049212-730	+ 049222-730	+ 049232-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren				
⊕ Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
Mehrpreis Schuhrost				

⊕ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 154

Evolo PLUS

Z-Umkleidespinde mit Sitzbank.

Best.-Nr. 0490537-306
+ 08530-004-VK008

Sitzleisten für u. g. Modelle aus Kunststoff mit verzinkten Stahlkern für beste Stabilität. Kunststoff-Sitzleisten bieten ein Plus an Hygiene und Reinigungsfreundlichkeit. Standardfarbe der Sitzuntergestelle Schwarzgrau RAL 7021. Lieferung von Spind und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage. Reine Korpushöhe bei Spinden auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm.

Lichte Durchlassmaße pro Tür (Abt.-Br. 300/400 mm):
Höhe große Tür 1218 mm
Breite linke Türen 123/173 mm
Breite rechte Türen 109/159 mm

Variante: Sitzfläche aus HPL

Maße und Ausführung

Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 438
Sitztiefe: 315



mit untergebauter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

	Abteile	1x300	2x300	3x300
	Spindbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	0490537-102 + 08510-004	0490537-204 + 08520-004	0490537-306 + 08530-004
	Dekor-Nr. Weiß	-VK001		
	Dekor-Nr. Birkengrau	-VK741		
	Dekor-Nr. Schwarz	-VK008		
	Dekor-Nr. Silbergrau	-VK002		
	Preis			



mit schwebender Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

(!) Wandverschraubung notwendig!

	Abteile	1x300	2x300	3x300
	Spindbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	0490437-102 + 08510-004	0490437-204 + 08520-004	0490437-306 + 08530-004
	Dekor-Nr. Weiß	-VK001		
	Dekor-Nr. Birkengrau	-VK741		
	Dekor-Nr. Schwarz	-VK008		
	Dekor-Nr. Silbergrau	-VK002		
	Preis			

Optional

HPL-Dekortüren: Stärke 13
Lichte Höhe über Schuhrost: 225

(+)	Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049210-730	+ 049220-730	+ 049230-730
	Mehrpreis HPL-Dekortüren			
(+)	Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130
	Mehrpreis Schuhrost			

Korpus- und Türenfarbe + Dekore

Farbkonzept → S. 48

(!) Gestelle auf Anfrage auch in RAL 7035 oder RAL 9016 erhältlich

Best.-Nr. 0490537-306
+ 08530-004-VK001

Best.-Nr. 0490437-204
+ 08520-004-VK001
+ 08500-797R

Best.-Nr. 0490537-326 + 08532-004-VK008
+ 08050-70132






Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0490537-408 + 08540-004	0490537-122 + 08512-004	0490537-224 + 08522-004	0490537-326 + 08532-004
Dekor-Nr. Weiß	-VK001			
Dekor-Nr. Birkengrau	-VK741			
Dekor-Nr. Schwarz	-VK008			
Dekor-Nr. Silbergrau	-VK002			
Preis				






Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0490437-408 + 08540-004	0490437-122 + 08512-004	0490437-224 + 08522-004	0490537-326 + 08532-004
Dekor-Nr. Weiß	-VK001			
Dekor-Nr. Birkengrau	-VK741			
Dekor-Nr. Schwarz	-VK008			
Dekor-Nr. Silbergrau	-VK002			
Preis				

(+) Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049240-730	+ 049212-730	+ 049222-730	+ 049232-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren				
(+) Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
Mehrpreis Schuhrost				

(+) **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 154

(!) Alle Maße in mm und alle Preise in €

Evolo PLUS

Zubehör.

Feuchtraum-Ausführung

	für Spinde bodenstehend, mit Füßen oder mit Sockel kompletter Spind elektrolytisch verzinkt und einbrennbeschichtet			
Anzahl Abteile	1	2	3	4
Best.-Nr.	08000-201	08000-202	08000-203	08000-204
Preis				
	für Spinde mit Gestell / Sitzbank kompletter Spind und Gestell elektrolytisch verzinkt und einbrennbeschichtet			
Anzahl Abteile	1	2	3	4
Best.-Nr.	08000-211	08000-212	08000-213	08000-214
Preis				

Schrägdach-Aufsatz

	hinten 220 mm hoch, bestehend aus Schrägdachteil und Seitenblenden, nachrüstbar						
Anzahl Abteile	1		2		3		4
Abteilbreite	300	400	300	400	300	400	300
Best.-Nr.	08504-10	08504-12	08504-20	08504-22	08504-30	08504-32	08504-40
Preis							

Abstützung für Wandbefestigung

	als hintere Alu-Winkelschiene (Wandbefestigungs-Lochungen oben in jeder Spindrückwand serienmäßig!)					
Für Spindbreite	300	400	600	800	900	1200
Best.-Nr.	08000-34030	08000-34040	08000-34060	08000-34080	08000-34090	08000-34120
Preis						

Tür-Ausführungen



	Türen glatt ohne Lüftungskiemen, ohne eingestanzten Etikettenrahmen, Mehrpreis pro Tür		**Türen mit Rundlochung** Lochbild mit 8 mm Rundlochung nach DIN 4547, ohne eingestanzten Etikettenrahmen, Mehrpreis pro Tür	
	einstöckige Türen	doppelstöckige Türen	einstöckige Türen	doppelstöckige Türen
Best.-Nr.	04901-303	04901-303D	04901-308	04901-308D
Preis				

Tür-Ausführungen

	Türen mit Quadratlochung Lochbild mit 23 mm Quadratlochung, zum Einblick in den Spind, ohne Etikettenrahmen	**Briefeinwurf** mit angerundeten Ecken, H 25 x B 140/240, für **Stahltüren**		**Briefeinwurf** mit angerundeten Ecken, H 25 x B 140/240, für **Dekortüren**		**Auffangbox an der Türinnenseite** für Türen mit Briefeinwurf	
		Abt.-Br. 300	Abt.-Br. 400	Abt.-Br. 300	Abt.-Br. 400	Abt.-Br. 300	Abt.-Br. 400
Best.-Nr.	-	04900-131	04900-132	04900-133	04900-134	04900-141	04900-142
Preis	objektbezogen auf Anfrage						

Zusatz-ausstattungen




	Glasspiegel, klein mit Klebestreifen, zur kundenseitigen Anbringung	**Metallspiegel, groß** poliert, mit Klebestreifen, zur kundenseitigen Anbringung	**Zusatz-Einsteckschilder für Etikettenrahmen** 1 x DIN A4-Bogen (27 Stück), z. B. zum Bedrucken	**Entfall des Etikettenrahmens** bei ein- und doppelstöckigen Spinden
	H 110 x B 90	H 200 x B 115	H 30 x B 60	z. B. bei Nummerierung im Schlossbereich, S. 97
Best.-Nr.	00018-00	00019-00	08501-071	04901-306
Preis				

Zusatz-ausstattungen

	Trennwand unterhalb des Ablagebodens aus transluzentem Kunststoff, nachrüstbar	**Kleiderbügel Standard** Hartholz, schwarz lackiert	**Trocknungs-Kleiderbügel** aus Kunststoff, schwarz, ohne Hosenklammern	**Trocknungs-Kleiderbügel** aus Kunststoff, schwarz, mit Hosenklammern
	H 1210 x T 300	mit Spezialaufhängung	mit Spezialaufhängung	mit Spezialaufhängung
Best.-Nr.	04900-705	08000-061	08078-715	08078-716
Preis				

Zusatzausstattungen




	Schuhablage aus Kunststoff, mit Abstandhaltern zum Freihalten der hinteren Abteilbelüftung		**Sockel frontbündig montiert** ansonsten serienmäßig vorne zurückgesetzt	**Entfall des Türöffnungsbegrenzers** ca. 110° Türöffnungswinkel	**Evolo-Etikettenrahmen** einzeln, aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. Etikett
	Abt.-Br. 300	Abt.-Br. 400	pro Spind	pro Tür	z. B. für Schließfachschränke (ab 3 Türen übereinander)
Best.-Nr.	08000-7072	08000-7073	04900-4920	04900-7061	04900-715
Preis					

Schuhboden fest eingebaut

	als zusätzliche untere Ablage oder Abdeckung im Abteil. **Fest eingebaut, nicht nachrüstbar**							
Einbauhöhe	200		250		300		350	
Für Abteilbreite	300	400	300	400	300	400	300	400
Best.-Nr.	08000-80200	08002-80200	08000-80250	08002-80250	08000-80300	08002-80300	08000-80350	08002-80350
Preis pro Abteil								

Schuhboden nachrüstbar

	als zusätzliche untere Ablage oder Abdeckung im Abteil. Mit Rasterleisten zum nachträglichen Einbau	
Einbauhöhe	wählbar durch Rasterleiste: 200, 250, 300 oder 350	
Für Abteilbreite	300	400
Best.-Nr.	08000-80	08002-80
Preis pro Abteil		

Zusatzausstattungen für Türinnenseite

aus Metall	Handtuchbügel für rechte Türen		Handtuchhalter		Handtuch- und Duschgelhalter		Schuh- und Badelatschenhalter	
Verwendung	nur für **Stahlfronten**		nur für **Dekorfronten**		nur für **Dekorfronten**		nur für **Dekorfronten**	
Für Abteilbreite	300	400	300	400	300	400	300	400
Best.-Nr.	04900-770	04900-772	04900-7703		04900-7723		04900-7733	
Preis								

Doppel-Schiebehaken

	Ersatzteil, 1 VE = 10 Stück
Best.-Nr.	08500-0120
Preis	

Nummern-schilder

	Edelstahl-Nummernschild, klein frei positionierbar, selbstklebend,H 30 x B 50 mm, lose zur einfachen Selbstmontag
	aus Edelstahl
Best.-Nr.	08501-06
Preis	

Nummern-schilder



nur für Zylinder-schlösser geeignet!	**Nummernschild mit integriertem Türschutz** H 123 x B 39 mm, im Schlossbereich, selbst-klebend, lose zur einfachen Selbstmontage		**Nummernschild ohne integriertem Türschutz** H 68 x B 39 mm, im Schlossbereich, selbst-klebend, lose zur einfachen Selbstmontage	
	aus Kunststoff	aus Edelstahl	aus Kunststoff	aus Edelstahl
Best.-Nr.	04902-0601	04901-0601	04902-0611	04901-0611
Preis				

Türschutz mit Nummern-schild



	Türschutz (nur für Zylinderschlösser) zur Aufnahme des Nummernschildes Mod. 04900-744 geeignet, lose zur einfachen Selbstmontage	**Nummernschild** zur einfachen Selbstanbringung oberhalb des Türschutzes (bitte gewünschte 3-stellige Nummerierung angeben!), nur verwendbar mit Türschutz Mod. 04900-742
	aus Kunststoff	aus Kunststoff
Best.-Nr.	04900-742	04900-744
Preis		

Spindverbinder



Spindverbindung seitlich (1 Satz für 2 Spinde), zur Verbindung von 2 Spinden untereinander	
Best.-Nr.	4500-715
Preis	

Perlon-Armband für Zylinderschlüssel

Farbe 51 schwarz, andere Farben ohne Mehrpreis, hierfür **Farb-Nr.** am Ende der Best.-Nr. **anpassen:**
51 schwarz, 53 rot, 55 blau, 61 grün, 67 gelb

Bitte gewünschte Nummerierung angeben!

Best.-Nr.	8501-05**51**
Preis	

Kunststoff-Schlüsselanhänger

mit S-Haken, Ø 30 mm

	schwarz	weiß	alufarbig
Best.-Nr.	8502-0851	8502-0852	8502-0862
Preis			

023
024
025
026

Schließsysteme

Welches Schließsystem für welche Anwendung / Aufgabe?

Eines für alles? Das war einmal. So vielfältig wie die heutigen Anwendungen sind die Schließsystem-Lösungen von C+P. Zur ersten Orientierung finden Sie auf dieser Doppelseite einen Überblick über die wichtigsten Möglichkeiten. Gerne beraten wir Sie objektbezogen.



Bezeichnung	Zylinderschlösser mit Schlüssel	Drehriegel für Vorhängeschlösser	Mechanische Pfand- und Kassierschlösser	Mechanische Code-Schlösser	Elektronische PIN-Code Schlösser	Elektronische RFID-Schlösser	Digitalisierte Schließ-Systeme (SmartLocker)
Sicherheit	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★
Komfort	★	★	★	★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★
Funktion	★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★
Schloss-Typ	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Akku	Akku / Kabel	Kabel

Legende	★ = gut	★ ★ = besser	★ ★ ★ = optimal

Classic PLUS	●	●	●	●	auf Anfrage	-	-
Evolo PLUS	●	●	●	●	●	●	●
Cambio	●	●	●	●	●	●	-
Prefino	●	●	●	●	●	●	●
FLEX+	●	●	●	●	●	●	-
Intro	●	●	●	●	●	●	-
Resisto	●	●	●	●	●	●	-
Spezial Lösungen	●	●	●	●	●	●	-

Legende	● = möglich	- = nicht möglich	bei Wünschen – fordern Sie uns heraus

Schließsysteme

Classic PLUS und Evolo PLUS

+ Alle Umkleidespinde mit 1-2 Gefachen übereinander immer mit Sicherheits-Drehriegel
+ Alle Schließfachschränke (ab 3 Fächer übereinander) immer mit Zylinder-Schlössern

Optionale Möglichkeiten anstelle der serienmäßig verbauten Lösungen, serienmäßig mit 2 Schlüsseln	**Drehzylinder-Schloss** (* ohne Mehrpreis bei Spinden mit C+P Sicherheits-Drehriegel)	**Drehzylinder-Schloss**	**Drehzylinder-Schloss** für Haupt-Schließfunktion (HS) 	**Drehzylinder-Schloss** für Haupt-Schließfunktion (HS) 
Anzahl Schließungen	bis 1.000*	bis 6.000	bis 6.000	bis 6.000
Hauptschließfunktionen	-	-	ohne Sicherungsschein	mit Sicherungsschein
Best.-Nr.	00008-70R	00008-700R	00010-010R	00010-10R
Preis				
Ausführung wie oben, jedoch mit 4 Schlüsseln 		-	-	Über weiteres Zubehör für Ihre gewünschten Spinde beraten wir Sie gerne.
Anzahl Schließungen	bis 1.000	-	-	
Best.-Nr.	00008-704R	-	-	
Preis		-	-	
Feuchtraum-ausführung		-	-	
Anzahl Schlüssel	2	-	2	2
Best.-Nr.	00008-72R	-	00010-012R	00010-12R
Preis		-		
Schließ-Nr. nach Kundenwunsch oder für Gleichschließung, zur Kombination von Spinden				
	für Drehzylinder-Schloss	für Drehzylinder-Schloss	für Drehzylinder-Schloss	für Drehzylinder-Schloss
Für Schließungen	bis 1.000	bis 6.000	HS ohne Sich.-Schein	HS mit Sich.-Schein
Best.-Nr.	00008-7099R	00008-70099R	00010-01099R	00010-1099R
Preis				
Ersatz- und Hauptschlüssel zur Nachbestellung für vorhandene Schließungen				
Für Schließungen	bis 1.000	bis 6.000	HS ohne Sich.-Schein	HS mit Sich.-Schein
Best.-Nr. **Ersatz**-Schlüssel	00006-21	00006-00	00006-00	00010-11
Preis				
Best.-Nr. **Haupt**-Schlüssel	-	-	00012-00	00011-00
Preis	-	-		

Drehriegel-Verschlüsse für die Anwendung mit Vorhängeschlössern

Optionale Möglichkeiten anstelle der serienmäßig verbauten Lösungen	**Drehriegel mit Hauptschlüssel-Funktion**	**C+P Sicherheits-Drehriegel** (ohne Mehrpreis bei Spinden mit Zylinderschloss)	**Sicherheits-Drehriegel KEYLESS H3,** Nickel matt	–
Schutzfunktion	für Hauptschlüssel	mit Überdrehschutz	mit Überdrehschutz	–
zur Anwendung für	Bügelstärke 6–8 mm	Bügelstärke 6–8 mm	Bügelstärke 6–8 mm	–
Best.-Nr.	00002-010R	08500-718R	08500-719R	–
Preis				–

Optionales Zubehör und Vorhang-schlösser für Dreh- und Sicherheits-drehriegel, Bügelstärke ca. 6 mm.				
	Hauptschlüssel für Drehriegel	Vorhänge-Schloss in Messingausführung, 2 Schlüssel	Sicherheits-Schloss aus Messing, Präzisionsstift-Zylinder, 2 Schlüssel	BURG-Zahlen-CODE-Schloss mit gehärtetem Stahlbügel
Schließungen	–	bis 300	bis 168.000	mit 4-stelliger Zahlenkombination
Best.-Nr.	00014-00	0002-10	0002-11	00002-14
Preis				

C+P Sicherheits-Drehriegel
Dreht in verschlossenem Zustand durch und verhindert so das Aufbrechen durch Überdrehen.

Schließsysteme

Classic PLUS und Evolo PLUS

Elektronische PIN-CODE-Schlösser, mit Master-Code-Funktion (für Classic PLUS auf Anfrage)

	WF 1904 für Hauptschlüssel, schwarz	**EURO-LOCKS 3780** für Hauptschlüssel, schwarz	**EURO-LOCKS 3780** für Hauptschlüssel, silber	**Digilock NEXT SOLA 3**
Anzahl Schließungen	999.999	999.999	999.999	999.999
Farbe	schwarz	schwarz	silber	nickel
Best.-Nr.	08500-7871R	08500-764SR	08500-765SR	08500-797R
Preis				
Hauptschlüssel hierzu				
Best.-Nr.	08500-789	08500-766	08500-766	auf Anfrage
Preis				

Elektronische RFID-Schlösser zur Nutzung von RFID-Karten (**nur** für Evolo PLUS)

	Digilock NEXT SOLA 3	**Gantner GAT ECO.Lock 7xxx**	**SAFE-O-TRONIC ACCESS LS 300** schwarz	**SAFE-O-TRONIC ACCESS LS 300** weiß	**GANTNER GL7p RFID** weiß
RFID-Typen	MIFARE®	MIFARE®	MIFARE®	MIFARE®	MIFARE®
Best.-Nr.	08500-798R	08500-738	08500-7930R	08500-7931R	08500-767R
Preis					

Für eine professionelle Bedarfsermittlung und Projektberatung stehen Ihnen unsere Fachberater zur Verfügung

Zahlenkombinations- und Pfandschlösser

	Zahlenschloss WF 1401 für feste Nutzer, schwarz	**Zahlenschloss WF 2112** für wechselnde Nutzer, schwarz	**Münzpfandschloss WF 1606**
Beim WF 1401 für feste Nutzer wird der Code nach jeder Nutzung automatisch verwischt, bleibt aber gespeichert. Beim WF 2112 für wechselnde Nutzer wird der Code vor jeder Nutzung neu eingestellt und vom Nutzer manuell verwischt.			
	mit Hauptschlüssel-Funktion	mit Hauptschlüssel-Funktion	„Pfandschloss light“ mit Klemmvorrichtung für Pfandmünze
Anzahl Schließungen	9.999	9.999	-
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz
Best.-Nr..	08500-7721R	08500-7752R	08500-7821R
Preis			

	Hauptschlüssel WF 1401	Hauptschlüssel WF 2112	Hauptschlüssel WF 1606
			
Best.-Nr..	08500-774	08500-7745	08500-784
Preis			



Im Bereich der elektronischen **PIN-CODE-** und **RFID-Schlösser** gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten und Lösungen, speziell für alle Kundenanforderungen.

Durch jahrzehntelange Erfahrung und die enge Zusammenarbeit mit fast allen Schließsystem-Herstellern verfügen wir von C + P über ein unvergleichbares Wissen über die volle Anwendungsbreite.

Vom einfachen Code-Schloss über vernetzte Schließfach-Anlagen bis hin zu interaktiven Schließfach-Lösungen im SmartLocker-Segment können wir für jede Anforderung immer die passende Lösung anbieten.

Bitte sprechen Sie unsere Fachberater hierzu an!

GANTNER
GL7p RFID + PIN
weiß

999.999
weiß
08500-768R
–

OJMAR OTS
BASIC

MIFARE®
08500-741

Schließsysteme

Classic PLUS und Evolo PLUS

SAFE-O-MAT-Schlösser

Achtung: Schlüsselköpfe sind **nicht nachrüstbar**, bitte gleich die gewünschte Variante bestellen! (siehe unten)	**Pfandschloss twin-coin** wahlweise Nutzung von 1- oder 2-Euro-Münzen	**Kassierschloss twin-coin**, multi-use eingestellt auf 2 Euro Pfand- und 1 Euro Kassierfunktion	**Hinweisschild** für außen, mit Hinweis auf SAFE-O-MAT	**Nummerschild** anstelle des Hinweisschildes, bitte Nummerierung angeben
	inkl. 1 Benutzerschlüssel	inkl. 1 Benutzerschlüssel		
Mit Standard-Schlüsselkopf				
Best.-Nr.	08500-731R	08501-40R	enthalten	08501-430
Mit Kugelhalter-Schlüsselkopf	08500-731RKH	08501-40RKH		
Mit Kugelring-Schlüsselkopf	08500-731RKR	08501-40RKR		
Preis			-	

Zubehör für SAFE-O-MAT-Schlösser



	Promax-Ersatzzylinder zum Zylinderwechsel nach Notöffnung, z.B. bei Schlüsselverlust	**Promax-Notöffnungs-schlüssel** zur Nötöffnung und zum Zylinderwechsel	**Ersatzschlüssel** für SAFE-O-MAT-Schloss, zum hinzubestellen bei Auftragserteilung	**Nummern-Set** mit 50 Nummernplättchen zum Einclipsen in die Schlüsselköpfe
	inkl. 1 Benutzerschlüssel			bitte angeben: 001-050,...
Mit Standard-Schlüsselkopf				
Best.-Nr.	08501-4101	08511-00	08501-4102	08501-55
Mit Kugelhalter-Schlüsselkopf	08501-4101KH		08501-4102KH	
Mit Kugelring-Schlüsselkopf	08501-4101KR		08501-4102KR	
Preis				

Weitere Informationen zu SAFE-O-MAT Münzautomatenschlössern finden Sie auf der Seite 219.

Armband-Sets und Nummern-Anhänger

Farbnummern: **51 schwarz** 52 weiß 53 rot 55 blau 61 grün 67 gelb	**Armbandset 1 für Standard-Schlüsselkopf** Armband kann quer durchgeführt werden	**Armbandset 2 für Kugelhalter-Schlüsselkopf** mit Schutztasche zur Schlüssel-Unterbringung in Längsrichtung	**Schlüsselring für Kugelring-Schlüsselkopf** zur Befestigung von Nummerschildern oder Schlüsselanhängern	**Astralon-Nummernschild für Kugelring-Schlüsselkopf** weiß, für Schlüsselring
	Farbe 51 schwarz, andere Farben ohne Mehrpreis, hierfür Farb-Nr. am Ende der Best.-Nr. anpassen. Bitte gewünschte Nummerierung angeben!	bitte Farb-Nr. und Nummerierung angeben!		bitte Nummerierung angeben!
Best.-Nr.	08501-46**51**	08501-4651KH	08501-47	08501-48
Preis				

Münzpfandschloss ASSA-RUKO

	Münzpfandschloss für 1-Euro-Münzen, mit normaler Hauptschlüssel-Funktion	**Hauptschlüssel für Münzpfandschloss**
	inkl. 1 Benutzerschlüssel	
Best.-Nr.	08500-745R	08511-20
Preis		

Zubehör für ASSA-RUKO Schloss

	Ersatz-Wechselzylinder	Entnahmeschlüssel	Ersatzschlüssel
Best.-Nr.	08500-7450	08511-21	08511-22
Preis			

Kann mehr als andere:

Cambio Umkleidespinde.

Cambio von C+P ist mehr als ein Umkleidespind!
Die folgenden „Hard Facts" machen dieses Programm so unvergleichlich:

+ **Innovative Belüftung**
  und Trocknung durch SBL-, ZBL- und ZBLT-Konzept
  (siehe S. 170)
+ **Optimale Raumnutzung und -gestaltung**
  durch Eck-, Nischen- und Stirnseitenlösungen
+ **Bedarfsgerechte Unterbauten**
  zur Anpassung an jede Raumsituation
+ **Viele Materialien und Farben nach Wahl**
  für jeden Geschmack und jeden Bedarf
+ **Korpus, Sockel und Stahltüren serienmäßig elektrolytisch verzinkt**

Zu Cambio →

Cambio von C + P bietet reichlich Spielraum für kundenspezifische Lösungen, von denen Sie auf den folgenden Seiten einige Beispiele sehen. Die Palette der Möglichkeiten ist schier unerschöpflich: Ein- und doppelwandige Stahltüren, HPL-Dekortüren, Eckspinde, elektronische Schließsysteme und… und… und…

Lassen Sie uns Ihre Wünsche wissen und senden Sie uns Ihre objektbezogene Anfrage zu! Denn in der Welt der Umkleide- und Schließfachanlagen ist Cambio die professionelle Antwort für nahezu jede Einrichtungsanforderung.

Das Optimum:

Cambio Umkleidespinde.

Die Cambio-Belüftungskonzepte

Ausführliche Erläuterung → S. 170

Raffiniert und sympathisch für höchste Ansprüche.

130 mm hohe Füße von innen und außen höhenverstellbar mit Schutzhülsen.

Türen einwandig oder doppelwandig mit Dämmung:
Einwandige Stahltüren mit geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität. Doppelwandige Türen in Sandwich-Bauweise mit komfortabler Körperschall-Dämpfung für ein angenehmes Geräuschverhalten.



Türöffnungsbegrenzer 90° Serienausführung. Neuartige Konstruktion mit hoch belastbarem, kunststoffummantelten Edelstahl-Spezialseil.

172
Umkleidespinde

174
Doppelstock-Spinde

176
Schließfachschränke

180
Z-Umkleidespinde und Ecklösungen

Edelstahlscharnier:
Für HPL-Dekortüren.

In Cambio integrierbar: Alle gängigen mechanischen und elektronischen Schließsysteme vom Drehriegelverschluss über Münzautomatenschloss bis hin zum elektronischen Schließsystem als Teil einer kompletten Gebäudeautomation (siehe S. 216).

Zylinderschloss:
Mit 2 Schlüsseln als Serienausstattung.

C+P POWER-SPINDE

Intelligent belüften und trocknen – mit den C+P Power-Spinden.

Bei Cambio und Prefino von C+P wurde die Selbstbelüftung durch das SBL-Konzept untersucht und bestätigt.

Durch den konstruktiv herbeigeführten Strömungsverlauf trocknet feuchte Kleidung wesentlich schneller – garantiert und ohne zusätzlichen Energieaufwand! Für besondere Trocknungsaufgaben stehen Ihnen darüber hinaus Zwangsbelüftungs-Konzepte mit und ohne Trockner zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Aufgabenstellung.

SBL

Selbstbelüftung

Unsere SBL Technologie: effektive Trocknung ganz ohne zusätzliche Lüftungseinrichtungen!

+ Einsetzbar für 90% aller Trocknungsaufgaben
+ Keine bauseitigen Voraussetzungen nötig
+ Nach Lüftungsgesichtspunkten positionierte Lochungen im Spind sorgen für optimalen Strömungsverlauf und effektive Trocknung
+ Serienmäßig bei Cambio- und Prefino-Umkleidespinden

ZBL

Zwangsbelüftung

Unsere ZBL Technologie: hohe Luftwechselrate durch Anbindung an bauseitige Lüftungsanlagen.

+ Verbesserte Trocknung und Geruchsbeseitigung
+ Eingesetzt z.B. in Industriebetrieben oder in der Lebensmittelverarbeitung
+ Absaugung erfolgt durch kundenseitige Lüftungsanlage (am besten mit Wärmetauscher, um Energieverluste zu reduzieren)
+ Für eine optimale Be- und Entlüftung wird ein 8 bis 10-facher Luftwechsel pro Stunde empfohlen

PERFORMANCE-VERGLEICH

Bei allen Angaben und Werten wird von einer Raumtemperatur von ca. 20 °C bei einer relativen Luftfeuchte von ca. 50 % ausgegangen (Normalklima in Mitteleuropa).



ZBLT

Zwangsbelüftung mit Trockner

Unsere ZBLT Technologie: höchste Trocknungseffizienz bei niedrigstem Energieverbrauch.

+ Geschlossenes Trocknungssystem für bis zu 15 Abteile mit integriertem Kondensationstrockner
+ Eingesetzt z.B. auf Bauhöfen, in Straßenmeistereien oder der Bauindustrie
+ Benötigt werden nur ein Abfluss für Kondenswasser und ein Stromanschluss
+ Sehr energieeffizient: Leistungsaufnahme Trockner nur 550 Watt!
+ Trocknungsleistung bis zu 30 Liter Wasser pro Tag!
+ Neben Feuchtigkeit werden auch Gerüche weitestgehend eliminiert
+ Ein separater, energiefressender Trockenraum wird überflüssig.

FLEX+

Trocknen und Vorwärmen

Unsere FLEX+ Technologie: hocheffizient und maximal variabel – die perfekte Solitärspind-Lösung.

+ Die richtige Wahl, wo Mitarbeiter bei der Arbeit nass werden und neben der Kleidung viel persönliche Schutzausrüstung für den nächsten Einsatz zu trocknen, nach Wunsch vorzuwärmen und sicher unter Verschluss zu halten ist
+ Stromanschluss genügt
+ Trocknung, Lüftung und Heizung über App steuer- und energieeffizient programmierbar
+ Spezial-Inneneinrichtung zum Trocknen und Vorwärmen von Helmen, Handschuhen und Stiefeln

Cambio

Umkleidespinde.

Das bietet die Serie Cambio:

+ Stabile Stahlkonstruktion mit aufschlagenden Türen und hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ **Innenschräge im Korpus – für hohe Stabilität und einfache, komfortable Entnahme der Kleidung**
+ **Neuartige Belüftung mit dem SBL-Konzept serienmäßig**
+ Fronten aus Stahl (einwandig, optional doppelwandig und gedämmt) oder HPL (optional) mit Holzdekor für noch attraktivere Optik
+ Türscharniere für Stahlblech-Türen aus Aluminium/Kunststoff
+ Türscharniere für HPL-Dekorfronten aus Edelstahl
+ Türöffnungsbegrenzer 90° für hervorragende Schließeigenschaften serienmäßig
+ **Korpus, Sockel und Stahltüren serienmäßig elektrolytisch verzinkt**
+ Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
+ **Optimale Luftzirkulation durch definierte Lüftungsfreiräume vor und hinter dem Ablageboden**
+ Stabile Garderobenstange aus Ovalprofil, 3 verdrehsichere Haken mit Systemaufnahme, z.B. für Kleiderbügel oder verschiebbare Trennwände
+ Vielfältige Inneneinrichtungslösungen für jeden Bedarf
+ **Einsteckbarer Schuhboden, einfach vom Nutzer nachrüstbar**
+ Höheneinstellung durch verstellbare 130 mm hohe Kunststoff-Füße, von innen und außen komfortabel bedienbar
+ Sockel höhennivellierbar
+ Korrosionsschutz durch verschleißfeste Kunststoff-Füße
+ Unterbau wahlweise mit Füßen oder Sockel sowie mit geräumiger Aufbewahrungsbox oder Sitzbank auf Anfrage



A Reihen- und Einzelspinde → S. 172

B Eckspinde → S. 182

serienmäßig SBL-Konzept® und Trocknungs-Garantie → S. 170

Ausführung der Türen:

+ Serienmäßig einwandige, verstärkte Stahltüren
+ Optional: Doppelwandige, gedämmte Stahltüren
+ Optional: HPL-Dekortüren (bei Z-Spinden serienmäßig)
+ Stahl-Türen 19 mm stark, HPL-Türen 13 mm stark

Maße und Türenmaterial Ⓐ

auf 130 mm hohen Füßen, Tiefe 525.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1757 x 262/362 x 480 (H x B x T),
jedes Abteil mit Ablageboden,
Garderobenstange und 3 Haken

Höhe: 1980	Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
	Breite	300	400	600	800
Stahltüren einwandig	Best.-Nr.	45100-10	45100-12	45100-20	45100-22
	Preis				
Stahltüren doppelwandig	+ Best.-Nr.	+ 45110-710	+ 45112-710	+ 45120-710	+ 45122-710
	+ Mehrpreis				
HPL-Dekortüren	+ Best.-Nr.	+ 45110-730	+ 45112-730	+ 45120-730	+ 45122-730
	+ Mehrpreis				

Korpus- und Türenfarbe + Dekore

Farb- und Dekorkonzept → S. 48

HPL = Hochdruckschichtstoff

Best.-Nr. 45100-20

Best.-Nr. 45100-20
+ 45120-730 (HPL-Dekortüren Sen-Esche)
+ 4500-700 (Sockel)

3 x 300	3 x 400	4 x 300
900	1200	1200
45100-30	45100-32	45100-40
+ 45130-710	+ 45132-710	+ 45140-710
+ 45130-730	+ 45132-730	+ 45140-730

⊕ **Sockel anstelle der Füße,**
Ausführung aus Stahl,
100 mm hoch,
höhennivellierbar

Farbe (Standard)	Schwarzgrau RAL 7021
Spindhöhe	1950
+ Best.-Nr.	+ 4500-700
+ Mehrpreis	

⊕ **Zubehör**

Zusatzausstattung, Verschlüsse → S. 184

Cambio

Doppelstock-Spinde.

Best.-Nr. 45101-20

Best.-Nr. 45101-30
+ 4500-700 (Sockel)

Maße und Türen-Material

2 Fächer übereinander
auf 130 mm hohen Füßen, Tiefe 525.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
862 x 262/362 x 480 (H x B x T), jedes Fach
mit Garderobenstange und 3 Haken



Höhe: 1980	Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
	Breite	300	400	600	800
Stahltüren einwandig	Best.-Nr.	45101-10	45101-12	45101-20	45101-22
	Preis				
Stahltüren doppelwandig	+ Best.-Nr.	+ 45210-710	+ 45212-710	+ 45220-710	+ 45222-710
	+ Mehrpreis				
HPL-Dekortüren	+ Best.-Nr.	+ 45210-730	+ 45212-730	+ 45220-730	+ 45222-730
	+ Mehrpreis				

Korpus- und Türenfarbe + Dekore

Farb- und Dekorkonzept → S. 48

HPL = Hochdruckschichtstoff

	3 x 300	3 x 400	4 x 300
	900	1200	1200
	45101-30	45101-32	45101-40
	+ 45230-710	+ 45232-710	+ 45240-710
	+ 45230-730	+ 45232-730	+ 45240-730

⊕ **Sockel anstelle der Füße,**
Ausführung aus Stahl,
100 mm hoch,
höhennivellierbar

Farbe (Standard)	Schwarzgrau RAL 7021
Spindhöhe	1950
+ Best.-Nr.	+ 4500-700
+ Mehrpreis	

⊕ **Zubehör**

Zusatzausstattung, Verschlüsse → S. 184

Cambio

Schließfachschränke.



Best.-Nr. 45102-30

Best.-Nr. 45103-22
+ 4500-700 (Sockel)

Maße und Türen-Material

3 Fächer übereinander
auf 130 mm hohen Füßen, Tiefe 525.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
562 x 262/362 x 480 (H x B x T),
ohne Inneneinrichtung




Höhe: 1980	Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
	Breite	300	400	600	800
Stahltüren einwandig	Best.-Nr.	45102-10	45102-12	45102-20	45102-22
	Preis				

4 Fächer übereinander
auf 130 mm hohen Füßen, Tiefe 525.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
412 x 262/362 x 480 (H x B x T),
ohne Inneneinrichtung





Höhe: 1980	Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
	Breite	300	400	600	800
Stahltüren einwandig	Best.-Nr.	45103-10	45103-12	45103-20	45103-22
	Preis				
Stahltüren doppelwandig 	Best.-Nr.	+ 45410-710	+ 45412-710	+ 45420-710	+ 45422-710
	+ Mehrpreis				
HPL-Dekortüren	Best.-Nr.	+ 45410-730	+ 45412-730	+ 45420-730	+ 45422-730
	+ Mehrpreis				

Korpus- und Türenfarbe + Dekore

Farb- und Dekorkonzept → S. 48

HPL = Hochdruckschichtstoff

3 x 300	3 x 400	4 x 300
900	1200	1200
45102-30	45102-32	45102-40

3 x 300	3 x 400	4 x 300
900	1200	1200
45103-30	45103-32	45103-40

+ 45430-710	+ 45432-710	+ 45440-710
+ 45430-730	+ 45432-730	+ 45440-730

⊕ **Sockel anstelle der Füße,**
Ausführung aus Stahl,
100 mm hoch,
höhennivellierbar

Farbe (Standard)	Schwarzgrau RAL 7021
Spindhöhe	1950
+ Best.-Nr.	+ 4500-700

+ Mehrpreis

⊕ **Zubehör**

Zusatzausstattung, Verschlüsse → S. 184

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €

Cambio

Schließfachschränke.

Best.-Nr. 45104-20

Best.-Nr. 45105-30
+ 45630-730 (HPL-Dekortüren Sen-Esche)

Maße und Türen-Material

5 Fächer übereinander
auf 130 mm hohen Füßen, Tiefe 525.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
322 x 262/362 x 480 (H x B x T),
ohne Inneneinrichtung





Höhe: 1980	Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
	Breite	300	400	600	800
Stahltüren einwandig	Best.-Nr.	45104-10	45104-12	45104-20	45104-22
	Preis				

6 Fächer übereinander
auf 130 mm hohen Füßen, Tiefe 525.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
262 x 262/362 x 480 (H x B x T),
ohne Inneneinrichtung




Höhe: 1980	Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
	Breite	300	400	600	800
Stahltüren einwandig	Best.-Nr.	45105-10	45105-12	45105-20	45105-22
	Preis				
Stahltüren doppelwandig	Best.-Nr.	+ 45610-710	+ 45612-710	+ 45620-710	+ 45622-710
	+ Mehrpreis				
HPL-Dekortüren	Best.-Nr.	+ 45610-730	+ 45612-730	+ 45620-730	+ 45622-730
	+ Mehrpreis				

Korpus- und Türenfarbe + Dekore

Farb- und Dekorkonzept → S. 48

HPL = Hochdruckschichtstoff

3 x 300	3 x 400	4 x 300
900	1200	1200
45104-30	45104-32	45104-40

3 x 300	3 x 400	4 x 300
900	1200	1200
45105-30	45105-32	45105-40
+ 45630-710	+ 45632-710	+ 45640-710
+ 45630-730	+ 45632-730	+ 45640-730

⊕ **Sockel anstelle der Füße,**
Ausführung aus Stahl,
100 mm hoch,
höhennivellierbar

Farbe (Standard)	Schwarzgrau RAL 7021
Spindhöhe	1950
+ Best.-Nr.	+ 4500-700
+ Mehrpreis	

⊕ **Zubehör**

Zusatzausstattung, Verschlüsse → S. 184

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €

Cambio

Z-Umkleidespinde.

Z-Spinde bieten mehr:

+ Für 2 Nutzer auf geringer Stellfläche ein Optimum an Nutzung von Innenraum
+ Zur Verwendung dort, wo der Platz nur für einen doppelstöckigen Umkleidespind ausreicht, aber trotzdem lange Kleidungsstücke abgehängt werden müssen
+ **Viel Stauraum!** Sperrige, große Taschen oder Helme, lang abhängende Kleidungsstücke, aber auch Schuhe oder Kleingegenstände haben ihren Platz
+ Sehr gute Übersicht durch **funktionelle Gliederung** im Spind
+ Jedes Abteil mit seitlicher 3-fach-Hakenleiste
+ **HPL-Dekortüren serienmäßig**

Best.-Nr. 45180-224

Maße und Türen-Material

auf 130 mm hohen Füßen, Tiefe 525.
jedes Abteil mit seitlicher 3-fach-Hakenleiste

Höhe: 1980	Breite	300	400	600	800
	Beschreibung	für 2 Personen	für 2 Personen	für 4 Personen	für 4 Personen
HPL-Dekortüren	Best.-Nr.	45180-132	45180-122	45180-234	45180-224
	Preis				

auf 130 mm hohen Füßen, Tiefe 525.
links und rechts je zwei Z-Abteile,
in der Mitte ein doppelstöckiges Abteil

Höhe: 1980	Breite	900	1200
	Beschreibung	für 6 Personen	für 6 Personen
HPL-Dekortüren	Best.-Nr.	45181-336	45181-326
	Preis		

Korpus- und Türenfarbe + Dekore

Farb- und Dekorkonzept → S. 48

HPL = Hochdruckschichtstoff



900	1200	1200
für 6 Personen	für 6 Personen	für 8 Personen
45180-336	45180-326	45180-438

Die praktische, stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken ist absolut bedienerfreundlich und erlaubt das Abhängen mehrerer Kleidungsstücke mit entsprechendem Abstand.

Best.-Nr. 45181-326

Zubehör

Zusatzausstattung, Verschlüsse → S. 184

Cambio

Eckspinde. B

Cambio schafft Räume

Es macht einen großen Unterschied, ob Möbel einfach nur in einen Raum gestellt werden – oder ob die Einrichtung Teil der gesamten Innenarchitektur wird. Cambio bringt alle Voraussetzungen mit, um sich harmonisch in jedes gewünschte Umfeld zu integrieren.

Durch intelligente Eckspinde, die flexibel als Innen- und Außenecke einsetzbar sind, entstehen Raumerlebnisse, die ihresgleichen suchen.

Entscheidend für die Integrationsfähigkeit ist nicht nur die große Anzahl zur Verfügung stehender Spindkonfigurationen, sondern auch die Variationsvielfalt in der Materialwahl und der Oberflächengestaltung.

Bitte fragen Sie Ihren Bedarf objektbezogen an.



Ausführungsvarianten und Zubehör.



⊕ **Schrägdachaufsätze** ohne Spind:
hinten ca. 230 mm hoch (= nichts kann auf dem Spind liegen bleiben!)



für Spindbreite	300	400	600	800	900	1200	1200
für Abteile	1x300	1x400	2x300	2x400	3x300	3x400	4x300
+ Best.-Nr.	+ 4531-70	+ 4541-70	+ 4532-70	+ 4542-70	+ 4533-70	+ 4543-70	+ 4534-70

+ Mehrpreis

⊕ **Schrägdachaufsätze**
für Ecke auf vorhandenem Eckspind





Ausführung	Innenecke	Außenecke

objektbezogen auf Anfrage

⊕ **Sockel anstelle der Füße,**
Ausführung aus Stahl,
100 mm hoch,
höhennivellierbar

Farbe (Standard)	Schwarzgrau RAL 7021
Spindhöhe	1950
+ Best.-Nr.	+ 4500-700

+ Mehrpreis

⊕ **Türen paarweise zueinanderschlagend***
Türen mit gemeinsamen Verschluss,
Preis pro Paar

für Serie	45100-20	45100-22
Spindbreite	600	800
+ Best.-Nr.	+ 45107-20	+ 45107-22

+ Mehrpreis

⊕ **Sockelverblendung**
Kunststoff Schwarzgrau, 60 oder 100 mm hoch,
mit unterer Dichtlippe, selbstklebend

pro lfdm.	
60 mm hoch	100 mm hoch
+ 4400-7006	+ 4400-7002

HPL = Hochdruckschichtstoff

* Längere Lieferzeiten möglich

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €

Cambio

Zubehör und Zusatzausstattungen.

Erleben Sie Ihr Raumwunder.

Nutzen Sie Ihre C + P Umkleidespinde optimal aus. Mit dem durchdachten Spindzubehör von C + P ist das kein Problem. Die vielseitigen Inneneinrichtungslösungen sorgen dafür, dass kein Platz verschenkt wird. Sie werden staunen, was da alles zusätzlich in Ihren C + P Stahl-Spind passt.

Zusatzausstattungen im Spind

	Schuhschale aus Kunststoff, herausnehmbar, mit unteren Abstandhaltern	**Kleiderbügel mit Wäschenetz** Die klassische Variante, z.B. für Bäder oder Wellness-Anlagen	**Kleiderbügel mit Multifunktionshaken** Die Alternative ohne Netz, z.B. für Bereiche mit besonderen Hygieneanforderungen	**Handtuchbügel verschiebbar,** zur besseren Trocknung von großen Handtüchern
Best.-Nr.	4500-707	8501-04251	8501-04	4500-760
Preis				

Zusatzausstattungen im Gehäuse

Einsteckbarer Schuhboden
Einbauhöhe ca. 250,
einfach vom Nutzer nachrüstbar

Ausführung	Stahl beschichtet, Schwarzgrau	
für Abteilbreite	300	400
Best.-Nr.	4500-765	4500-766
Preis		

Sichtschutzblende außen,
Mehrpreis pro Abteil, für Abteilrückwand
bei Rücken-an-Rücken-Aufstellung

Ausführung		
für Abteilbreite	300	400
Best.-Nr.	4500-10	4500-11
Preis		

Trennwände
unterhalb des Ablagebodens

aus transluzentem Kunststoff,
verschieb- und schwenkbar, pflegeleicht

Trennwand H x B	1210 x 300
Best.-Nr.	4500-705
Preis	

Spindverbindung seitlich (1 Satz für 2 Spinde),
zur Verbindung von 2 Spinden untereinander



Best.-Nr.	4500-715
Preis	

⊕ **Beschriftungssysteme**
auf Anfrage

Ordnung kann so einfach sein!

Nutzen Sie die Türinnenseiten Ihrer C + P Umkleidespinde als zusätzliche Ablagefläche.

Ihr Vorteil

+ Mehr Platz im Innenraum
+ Accessoires sind mit einem Griff zur Hand
+ Übersichtliche Aufbewahrung auch kleinerer Gegenstände
+ Benutzerfreundliche Handhabung

Ohne Zusatzeinrichtung Mit Zusatzeinrichtung

Zusatzausstattungen für die Spindtür

	Handtuchhalter für **rechts** angeschlagene Stahl- und Dekortüren		**Handtuch- und Duschgelhalter** für **rechts** angeschlagene Stahl- und Dekortüren		**Badelatschen- und Schuhhalter** für **rechts** angeschlagene Stahl- und Dekortüren		
für Abteilbreite	300		400		300	400	300/400
Ausführung **für Stahl-Türen**	einwandig	doppelwandig	einwandig	doppelwandig	einwandig	einwandig	doppelwandig
Best.-Nr.	4500-775	4500-770R	4500-776	4500-771R	4500-777	4500-778	4500-773R
Preis							
Ausführung **für Dekor-Türen**	HPL-Türen		HPL-Türen		HPL-Türen		
Best.-Nr.	4500-7703R		4500-7713R		4500-7733		
Preis							

Spiegel
für Stahl- und Dekortüren, zur kundenseitigen Anbringung

Breite x Höhe	110 x 90	200 x 115
für Abteilbreite	300/400	300/400
Ausführung **für Stahl-/Dekor-Türen**	Glasspiegel, klein	Polierter Metallspiegel, groß
Best.-Nr.	00018-00	00019-00
Preis		

Schließsysteme

Auswahl → S. 214

Alle Maße in mm und alle Preise in €

Prefino

Für maximale Anforderungen.

Es gibt Aufgaben, da müssen Spezialisten ran.
So, wie bei der Einrichtung von Umkleiden.

Wo das entscheidende „Mehr“ an Raum, an Funktion und an Gestaltung gefordert ist – da ist Prefino in seinem Element:

+ Sie möchten attraktive und homogene **Glasfronten** mit von außen unsichtbaren Türbefestigungen?
+ Sie wünschen eine **doppelwandige Konstruktion**, in der Sie z.B. eine saubere Kabelführung für Online-Schließ-systeme oder Innenbeleuchtung realisieren können?
+ Sie statten **Hygienebereiche** aus und legen Wert auf glatte Innenwände und Spindböden sowie Verblendungen für **optimale Reinigung und Desinfektion?**
+ Sie suchen ein auch **nachträglich veränderbares** Modul-system für volle Flexibilität und Investitionssicherheit?
+ Sie verlangen ein breites Programm an **Spindvarianten** sowie möglichen **Türarten und -materialien?**
+ Sie wollen **Sonderwünsche** wahr machen, z.B. eine im Spinddach integrierte Raumbeleuchtung oder individuell bedruckte Spindfronten? Dann ist Prefino von C + P das richtige Programm für Sie!



Prefino verfügt über unzählige Individualisierungsmöglichkeiten. Deshalb freuen wir uns auf Ihre objektbezogene Anfrage, um Ihnen ein auf Ihre Anforderungen zugeschnittenes Angebot unterbreiten zu können.

Zu Prefino →

Prefino

Nehmen Sie Platz!

Je nach Gebäudekonzept kommen bei Umkleidespindanlagen verschiedenste Unterbauten zum Einsatz. Prefino ist flexibel – und deshalb auf alle Anforderungen bestens vorbereitet.

Neben den klassischen Fuß- und Sockelvarianten setzen sich integrierte Sitzbanklösungen immer mehr durch. Sei es die auskragende Sitzbank auf bauseitigem Sockel, die vorgebaute Sitzbank mit verkürzten Spindtüren oder die Sitzbank mit untergebauter Aufbewahrungsbox: Prefino ist die beste Wahl für ein ideales Ergebnis.

Alle hier gezeigten Unterbauten zeichnen sich durch eine hohe Reinigungsfreundlichkeit aus – auch wegen der sauber abgeschlossenen Ecklösungen. Für Sie bedeutet das ein Plus an Raumhygiene sowie einfache, schnelle und damit kostengünstige Reinigung. Die Variante mit untergebauter Aufbewahrungsbox erschließt darüberhinaus bislang ungenutzten Stauraum und bietet dadurch den Besuchern einen echten Zusatznutzen.

Wir freuen uns auf Ihre objektbezogene Anfrage.

Sitzbank mit untergebauter Aufbewahrungsbox:
Die Sitzfläche dient als Verschlussklappe, die nur vom Spindnutzer geöffnet werden kann. Sie sorgt für komfortable Unterbringung und leichte Entnahme von Taschen, Helmen und vielem mehr.

Eine saubere Lösung.

In Hygienebereichen (z.B. in der Lebensmittelindustrie) müssen Spindsysteme Besonderes leisten. Außerdem ist der Anschluss an die vorhandene Be- oder Entlüftungsanlage professionell zu lösen.

Flex PLUS Trocknungsspinde

Trocknung und Wärme maximal flexibel.

2 Abteile für 1 Person

2 Abteile für 2 Personen

Die richtige Wahl, wo Mitarbeiter bei der Arbeit nass werden und neben der Kleidung viel persönliche Schutzausrüstung für den nächsten Einsatz zu trocknen, nach Wunsch vorzuwärmen und sicher unter Verschluss zu halten ist.

Die Umgebungsluft wird angesaugt und durch das im Schrägdach integrierte Lüftungs-/Heizungselement in den Spindinnenbereich geleitet. Dort tritt sie an verschiedenen Luftaustrittsöffnungen – z. B. an Rohren /Halterungen für Stiefel, Helm, etc. – wieder aus. Die entzogene Feuchtigkeit entweicht in den Umgebungsraum, was sich bei trockener Heizungsluft im Winter positiv auf das Raumklima auswirkt. Tropfwasser wird über die gelochte Edelstahlschale nach unten aus dem Abteil geleitet.

Die Betriebszeiten sind bequem via App steuerbar. Unabhängige Programmkreise für Lüftung und Heizung gewähren einen energiesparenden und effektiven Einsatz.
Mit optional bestellbaren 230 Volt- Steckdosen ist eine zusätzliche Elektrifizierung z. B. für das Aufladen von E-Bike- oder sonstigen mobilen Akkus möglich.

Anzahl je Spind		2 Abteile für **2 Personen**	2 Abteile für **1 Person**
Helmhalter		2 x	1 x
Oberer Ablageboden		–	1 x
Klappboden		2 x	1 x
Handschuhhalter		4 x	4 x
Seitliche Hakenleiste		2 x	1 x
Gelochte Edelstahlwanne		2 x	2 x
Steckdosen im Abteil		optional bestellbar	
Trocknungskleiderbügel		–	2 x
Metallspiegel, groß		2 x	1 x
Kleinteile-Depot		2 x	1 x
Schloss mit 2 Schlüsseln		2 x	1 x
Stiefelhalter		4 x	4 x

Produktinformationen

+ Flex PLUS Technologie: ermöglicht die schnellste Trocknung der Arbeitskleidung. Nasse Kleidung wird innerhalb von meist 1–3 Stunden besonders energie-effizient getrocknet!
+ Elektrische Leistungsaufnahme des im Schrägdach integrierten Lüftungs-/Heizungselementes beträgt in Standby < 0,15 W, Lüftungsbetrieb 8,8 W und Heiz-betrieb 1000 W
+ Stabile Stahlkonstruktion mit multifunktionalem Modulsystem, aufschlagenden Türen und hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Korpushöhe 2100 mm (2200 mm inkl. Füße, 2350 mm inklusive Installations-Schrägdach)
+ Korpus und Stahltüren serienmäßig elektrolytisch verzinkt
+ Fronten aus Stahl oder HPL mit Holzdekor für noch attraktivere Optik
+ Doppelwandige Konstruktion für hohe Stabilität
+ Glatte Innenwände – hygienisch und reinigungsfreundlich
+ Gelochter Ablageboden für bessere Belüftung
+ Komfortable Bedienung der Steuereinheit via App (Apple oder Android), pro Spind steuerbar
+ Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, Länge ca. 5 m.

Ausführungen

2 Abteile für 2 Personen

Abteilbreite 350 mm



Pro Abteil:
1 x Helmhalter
2 x Handschuhhalter
2 x Stiefelhalter
1 x Klappboden
1 x Hakenleiste
1 x Edelstahlwanne

Tür
1 x Spiegel (je Tür)
1 x Kleinteileschale
1 x Schloss

H 2350 x B 700 x T 600
auf Füßen

Best.-Nr. (Türen Stahl)	46113-2118
Preis	
Best.-Nr. (Türen HPL)	46121-730

+ Mehrpreis

2 Abteile für 1 Person

Abteilbreite 350 mm

Abteil links:
1 x Helmhalter
4 x Handschuhhalter
4 x Stiefelhalter
1 x Klappboden
1 x Edelstahlwanne

Abteil rechts:
1 x Ablageboden
2 x Trocknungskleiderbügel
1 x Hakenleiste
1 x Edelstahlwanne

Tür
1 x Spiegel
1 x Kleinteileschale
1 x Schloss

H 2350 x B 700 x T 600
auf Füßen

Best.-Nr. (Türen Stahl)	46112-21181
Preis	
Best.-Nr. (Türen HPL)	46121-730

+ Mehrpreis

Unser Energiespar-Tipp Für garantierte Trocknung:
Abends 3 Stunden Lüftertrocknung, morgens 1/2 Stunde Trocknung mit erwärmter Luft, steuerbar per App.

Trocknungsdiagramm

Kleidung
Messbedingungen: 22°C und 48% relative Feuchte
Flüssigkeitsmenge: 100ml

Trocknung mit erwärmter Luft (38°C)
Trocknung mit Luft in Raumtemperatur
Ohne Zusatzmaßnahmen



Alle Maße in mm und alle Preise in €

Schul- und Schließfachschränke

Intro

Die stabilen Klassiker mit vielen Fachgrößen

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ 6 Fachhöhen, 2 Fachbreiten, 2 Fachtiefen für jeden Bedarf
+ Auch als Garderobenschrank nutzbar
+ Türen je nach Fachgröße ein- oder doppelwandig, in robustem Scharnierband aufgehängt, mit 170° Türöffnung
+ Attraktiver Schranksockel in Schwarzgrau
+ Jedes Fach mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
+ Wahlweise andere Verschlüsse: Drehriegel, Sicherheits-Drehriegel, Hauptschließanlage, Safe-O-Mat-Schlösser
+ Auch mit Türen aus Acrylglas, serienmäßig mit Türöffnungsbegrenzer 90° erhältlich

Schließfachschränke in Sideboardhöhe KiTa-/Grundschul-Spinde

Die „Kurzen“ für die Kleinen

+ Serienbeschreibungen: siehe Intro und Resisto
+ Serie Intro: 1 Fachgröße
  Serie Resisto: 3 Fachgrößen
+ Dekor-Abdeckplatte DBS (Direktbeschichtete Spanplatte) 25 mm stark
+ Kindergarten-Spinde 300 mm tief, ein- und doppelstöckig
+ Grundschul-Spinde 500 mm tief, ein- und doppelstöckig

	Einwandige Türen	Doppelwandige Türen	Sichttüren mit Acrylglas	„Rabaukensichere“ Türen	Türöffnungswinkel 170°	Integrierter Tür-öffnungsbegrenzer
Schließfachschränke Intro	●	●	●	–	●	90°*
Schulschränke Intro	–	●	–	–	●	90°
KiTa-/Grundschul-Spinde	●	–	–	–	–	optional
Schulschränke Resisto	–	–	–	●	–	80°
Schließfachschränke Resisto	–	–	–	●	–	80°

* Nur bei Türen mit Acrylglas



Classic PLUS Schließfachschränke → S. 80

Evolo PLUS Schließfachschränke → S. 134

Cambio Schließfachschränke → S. 176

Resisto

Die „rabaukensicheren“ Schränke mit Spezialtüren

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ 3 Fachhöhen und 2 Fachtiefen für jeden Bedarf
+ „Rabaukensichere“ Spezialtüren aus 1,5 mm starkem Stahl, mit Wölbung nach vorne, in robustem Drehstangen-Scharnier aufgehängt (resistent gegen Fußtritte!)
+ Integrierter Türöffnungsbegrenzer 80° serienmäßig
+ Schranksockel in Korpusfarbe
+ Jedes Fach mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
+ Wahlweise andere Verschlüsse: Drehriegel, Sicherheits-Drehriegel, Hauptschließanlage, Safe-O-Mat-Schlösser
+ 30 mm Höhen-Niveauregulierung

Türaufhängung Scharnierband	Türaufhängung Drehstangen-Scharnier	Unterschiedliche Fachgrößen	Abteile für Motorradhelme	Abdeckplatte (DBS)	Sockel 100 mm	Füße	Höhen-nivellierung	Verschluss-varianten
●	–	●	B 400	–	●	–	–	●
●	–	–	B 400	●	●	–	–	●
–	–	●	–	–	●	●	–	optional
–	●	●	B 380	●	●	–	●	●
–	●	●	B 380	–	●	–	●	●

Intro

Schließfachschränke.

Das bietet die Serie Intro:

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ 6 Fachhöhen, 2 Fachbreiten, 2 Fachtiefen für jeden Bedarf
+ Alle Schränke mit attraktivem 100 mm hohem Sockel in Schwarzgrau
+ Türen ein- oder doppelwandig (siehe Einzelbeschreibungen)
+ Jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
+ Wahlweise andere Verschlussarten, z.B. Münzautomatenschloss
+ Jede Tür mit robustem Scharnierband aufgehängt und rechts angeschlagen, 170° Türöffnungswinkel
+ Alle Schränke mit Belüftungsöffnungen in der Rückwand und 20 mm Wandabstandhalter (reine Korpustiefe ca. 480 mm)

Best.-Nr. 8270-201

Maße und Ausführung



mit Sockel

Sockelhöhe: 100
Schrankhöhe: 1950
Schranktiefe: 500
Türen einwandig, verstärkt

Fächer	2	3	4
Breite	620	920	1220
Lichte Durchlassmaße pro Tür H x B x T	1825 x 260 x 460	1825 x 260 x 460	1825 x 260 x 460
Beschreibung	mit in der Höhe **durchgehenden Türen**, innen 1 Ablageboden und 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken		
Best.-Nr.	8170-201	8170-301	8170-401
Preis			





mit Sockel

Sockelhöhe: 100
Schrankhöhe: 1950
Schranktiefe: 500
Türen doppelwandig

Fächer	8	12	16
Breite	620	920	1220
Lichte Durchlassmaße pro Tür H x B x T	435 x 260 x 460	435 x 260 x 460	435 x 260 x 460
Beschreibung	mit **4 Fächern übereinander**		
Best.-Nr.	8470-201	8470-301	8470-401
Preis			

Korpus- und Türenfarbe
Farbkonzept → S. 48

Best.-Nr. 8570-401

⊕ **Schrägdachaufsatz (nachrüstbar)**
Verhindert Liegenbleiben von Gegenständen
+ hinten ca. 230 mm hoch
+ für Korpustiefe 480 mm

für Schrankbreite	620	920	1220
Best.-Nr.	+ 8504-201	+ 8504-301	+ 8504-401
+ Mehrpreis			

4	6	8	6	9	12
620	920	1220	620	920	1220
895 x 260 x 460	895 x 260 x 460	895 x 260 x 460	580 x 260 x 460	580 x 260 x 460	580 x 260 x 460
mit **2 Fächern übereinander**, innen 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken			mit **3 Fächern übereinander**		
8270-201	8270-301	8270-401	8370-201	8370-301	8370-401

10	15	20	12	18	24
620	920	1220	620	920	1220
345 x 260 x 460	345 x 260 x 460	345 x 260 x 460	285 x 260 x 460	285 x 260 x 460	285 x 260 x 460
mit **5 Fächern übereinander**			mit **6 Fächern übereinander**		
8570-201	8570-301	8570-401	8670-201	8670-301	8670-401

⊕ **Zubehör**

Auswahl → S. 201

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €

Best.-Nr. 8370-302

Best.-Nr. 8470-203

Maße und Ausführungen

Türen einwandig, verstärkt






mit Sockel

Sockelhöhe: 100
Schrankhöhe: 1950

Fächer	4	4	6	6
Breite	820	820	1220	1220
Tiefe	500	600	500	600
Lichte Durchlassmaße pro Tür H x B x T	895 x 360 x 460	895 x 360 x 560	895 x 360 x 460	895 x 360 x 560
Beschreibung	mit **2 Fächern übereinander**, innen 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken			
Best.-Nr.	8270-202	8270-203	8270-302	8270-303
Preis				






mit Sockel

Sockelhöhe: 100
Schrankhöhe: 1950

Fächer	8	8	12	12
Schrankbreite	820	820	1220	1220
Tiefe	500	600	500	600
Lichte Durchlassmaße pro Tür H x B x T	435 x 360 x 460	435 x 360 x 560	435 x 360 x 460	435 x 360 x 560
Beschreibung	mit **4 Fächern übereinander**			
Best.-Nr.	8470-202	8470-203	8470-302	8470-303
Preis				

Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48

6	6	9	9
820	820	1220	1220
500	600	500	600
580 x 360 x 460	580 x 360 x 560	580 x 360 x 460	580 x 360 x 560
mit **3 Fächern übereinander**			
8370-202	8370-203	8370-302	8370-303

10	10	15	15
820	820	1220	1220
500	600	500	600
345 x 360 x 460	345 x 360 x 560	345 x 360 x 460	345 x 360 x 560
mit **5 Fächern übereinander**			
8570-202	8570-203	8570-302	8570-303

Zubehör

Zusatzausstattungen, Verschlüsse → S. 201

Alle Maße in mm und alle Preise in €

Intro

Das bietet die Serie Intro mit Türen aus Acrylglas:

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ 2 Schrankbreiten und 2 Fachhöhen für jeden Bedarf
+ Alle Schränke mit attraktivem 100 mm hohem Sockel in Schwarzgrau
+ Türen aus 8 mm starkem Acrylglas, serienmäßig mit Türöffnungsbegrenzer 90° ausgestattet
+ Jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
+ Wahlweise andere Verschlussarten, z.B. Münzautomatenschloss
+ Jede Tür mit robustem Scharnierband aufgehängt und rechts angeschlagen
+ Alle Schränke mit Belüftungsöffnungen in der Rückwand und 20 mm Wandabstandhalter (reine Korpustiefe ca. 480 mm)

Best.-Nr. 8470A302

Maße und Ausführungen

mit Türen aus Acrylglas und
3 oder 4 Fächern übereinander

mit Sockel

Sockelhöhe: 100
Schrankhöhe: 1750
Schranktiefe: 500

Fächer	6	9	8	12
Breite	820	1220	820	1220
Lichte Durchlassmaße pro Tür H x B x T	510 x 360 x 460	510 x 360 x 460	380 x 360 x 460	380 x 360 x 460
Beschreibung	mit 3 Fächern übereinander		mit 4 Fächern übereinander	
Best.-Nr.	8370A202	8370A302	8470A202	8470A302
Preis				

Zubehör

Zusatzausstattungen, Verschlüsse → S. 201

Das bietet die Serie Intro:

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Fächer für Kinder leicht erreichbar
+ Schließfachschränke mit Dekor-Abdeckplatte aus DBS (Direktbeschichtete Spanplatte)
+ Alle Schränke mit attraktivem 100 mm hohem Sockel in Schwarzgrau
+ Doppelwandige Türen, serienmäßig mit Türöffnungsbegrenzer 90°
+ Jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
+ Jede Tür mit robustem Scharnierband aufgehängt und rechts angeschlagen
+ Alle Schränke mit Belüftungsöffnungen in der Rückwand und 20 mm Wandabstandhalter (reine Korpustiefe ca. 480 mm)
+ Abdeckplatten serienmäßig mit 20 mm Überstand hinten zur Vermeidung einer Lücke zwischen Wand und Schrank, z.B. durch Fußleiste (= Plattentiefe 500 mm)

Best.-Nr. 8573-201

Best.-Nr. 8573-301
+ 8573-7301 (Abdeckplatte ohne hinteren Überstand)

Maße und Ausführungen

mit 3 Fächern übereinander mit Dekor-Abdeckplatte 25 mm stark aus DBS, Türen doppelwandig

mit Sockel

Sockelhöhe: 100
Schrankhöhe: 1250
Schranktiefe 500

Fächer	6	9
Breite	620	920
Lichte Durchlassmaße pro Tür H x B x T	345 x 260 x 460	345 x 260 x 460
Beschreibung	mit 3 Fächern übereinander	mit 3 Fächern übereinander
Best.-Nr.	8573-201	8573-301
Preis		

Abdeckplatten ohne hinteren Überstand
allseitig bündig mit Korpus, bitte Plattendekor angeben → S. 48

für Schrankbreite	620	920
Plattentiefe	480	480
Best.-Nr.	8573-7201	8573-7301
+ Mehrpreis		

DBS-Platte

Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48

Drehzylinderschlösser und Drehriegelverschluss

Preise pro Schloss	Basis-ausführung	Optional			
	Drehzylinder-schloss	Drehzylinderschloss in Schwarz mit 2 Schlüsseln		Drehriegel-Verschluss	Sicherheits-Drehriegel
					
	bis 1000 verschiedene Schließungen	über Hauptschlüssel-anlage mit Sicherungsschein*	über Hauptschlüssel-anlage ohne Sicherungsschein	für Vorhang-schloss	für Vorhang-schloss (siehe auch Seite 83)
Best.-Nr.	8077-30	8000-01	8000-001	0003-00	8000-718
Preis					

Schlüssel und Armband für Drehzylinderschlösser

	Ersatzschlüssel für Drehzylinder-schloss	Hauptschlüssel für Hauptschlüsselanlage		Perlon-Armband für Zylinderschlüssel
				
	Ersatz-schlüssel für Schloss 8077-30	mit Sicherungs-schein*	ohne Sicherungs-schein	**Farbe 51 schwarz**, andere Farben ohne Mehrpreis, hierfür **Farb-Nr.** am Ende der Best.-Nr. **anpassen**. Bitte gewünschte Nummerierung angeben!
Best.-Nr.	0006-21	0011-00	0012-00	8501-05**51**
Preis				

Farb.-Nr.
51 schwarz
52 weiß
53 rot
55 blau
61 grün
67 gelb

⊕ **SAFE-O-MAT Schlösser**
zur Übersicht → S. 219

Vorhangschlösser

für Dreh- und Sicherheitsdrehriegel, Bügelstärke ca. 6 mm

			
	Vorhänge-Schloss in Messingausführung, 2 Schlüssel	Sicherheits-Schloss aus Messing, Präzisionsstift-Zylinder, 2 Schlüssel	BURG-Zahlen-CODE-Schloss mit gehärtetem Stahlbügel
Schließungen	bis 300	bis 168.000	mit 4-stelliger Zahlenkombination
Best.-Nr.	0002-10	0002-11	00002-14
Preis			

Schließ-Nr. nach Kundenwunsch

für Drehzylinderschloss (längere Lieferzeit) Mehrpreis pro Schloss

Best.-Nr.	...–...99
+ Mehrpreis	auf Anfrage

Nummern-schilder

Nummerierung bitte angeben

Nummernschilder im Schlossbereich, selbstklebend, lose zur einfachen Selbstmontage, nur für Zylinderschlösser geeignet

Ausführung	mit integriertem Türschutz, 123 x 39 x 1,0 mm		ohne integrierten Türschutz, 68 x 39 x 1,0 mm	
	Kunststoff	Edelstahl	Kunststoff	Edelstahl
Best.-Nr.	4902-0601	4901-0601	4902-0611	4901-0611
Preis				

Edelstahl-Nummernschild selbstklebend, 30 x 50 x 1,0 mm

Edelstahl
8501-06

⊕ **Weiterer Türschutz/ Nummernschild**

* erheblich längere Lieferzeit, Schlüssel aus Messing

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €

KiTa-Spinde

300 mm tief.

Das bieten die Kindergarten-Spinde:

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Alle Abteile für Vorschulkinder leicht erreichbar, deshalb gut geeignet für Kindergarten und KiTa
+ In 2 Ausführungen mit durchgehenden Türen sowie 2 Türen übereinander (doppelstockig) erhältlich
+ Unterbau wahlweise mit Füßen oder Sockel
+ Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert, mit reinigungsfreundlichem Lochbild
+ Ausführung ohne Etikettenrahmen für kundenseitige Beschriftung
+ Komfortabler Türanschlagdämpfer für angenehmes Schließverhalten
+ Leichte Innenreinigung durch glatt auskehrbare Abteilböden

Best.-Nr. 480103-20

Variante: mit durchgehender Tür

Maße und Ausführung

mit Sicherheits-Drehriegel
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1105 x 230 x 265 (H x B x T)

mit Füßen Spindhöhe: 1350 Spindtiefe: 300 Fußhöhe: 150					
	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300
	Spindbreite	320	610	900	1190
	Best.-Nr.	480103-10	480103-20	480103-30	480103-40
	Preis				

mit Sockel Spindhöhe: 1300 Spindtiefe: 300 Sockelhöhe: 100					
	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300
	Spindbreite	320	610	900	1190
	Best.-Nr.	480203-10	480203-20	480203-30	480203-40
	Preis				

Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48

Best.-Nr. 483203-30

+ Abteile mit stabiler Garderobenstange aus Ovalprofil und 3 verdrehsicheren Schiebehaken mit Systemaufnahme, z.B. für Kleiderbügel
+ Bei Modellen mit durchgehenden Türen zusätzlich 1 Ablageboden je Abteil, lichte Höhe über dem Ablageboden 320 mm
+ Ergonomischer Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschloss mit Tür-Schutz als praktische Basisausstattung
+ Spindfüße (z.B. bei Modell 480103) aus Kunststoff = erhöhter Korrosionsschutz für den Spind!
+ Füße bei Korpusfarbe RAL 7035 in Lichtgrau, bei allen anderen Korpusfarben in Schwarz

Türöffnungs-begrenzer 90°

Preis pro Tür

	Ausführung	90°
⊕	Best.-Nr.	+ 8505-02
⊕	Mehrpreis	

Variante: doppelstöckig
Maße und Ausführung

mit Sicherheits-Drehriegel
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
536 x 230 x 265 (H x B x T)

mit Füßen

Spindhöhe: 1350
Spindtiefe: 300
Fußhöhe: 150

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300
Spindbreite	320	610	900	1190
Best.-Nr.	483103-10	483103-20	483103-30	483103-40
Preis				

mit Sockel

Spindhöhe: 1300
Spindtiefe: 300
Sockelhöhe: 100

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300
Spindbreite	320	610	900	1190
Best.-Nr.	483203-10	483203-20	483203-30	483203-40
Preis				

Grundschul-Spinde

500 mm tief.

Das bieten die Grundschul-Spinde:

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Fußteil und Spindboden generell verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz
+ Alle Abteile für Grundschulkinder leicht erreichbar
+ Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe C nach DIN 4547
+ Verstärkte Türen rechts angeschlagen mit Anschlagdämpfer, Belüftungs-Lochbild sowie Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschloss
+ Türöffnungsbegrenzer 90° serienmäßig
+ Ausführung ohne Etikettenrahmen für kundenseitige Beschriftung
+ Einstöckige Spinde: Innen pro Abteil 1 fest verschweißter Ablageboden, darunter stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken
+ Doppelstöckige Spinde: Innen pro Fach 1 stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken

Variante: mit durchgehender Tür

Maße und Ausführung

mit Sicherheits-Drehriegel
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1429 x 240 x 477 (H x B x T)

bodenstehend

Spindhöhe: 1530
Spindtiefe: 500

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300
Spindbreite	320	600	900	1200
Best.-Nr.	0490005-10	0490005-20	0490005-30	0490005-40
Preis				

mit Füßen

Spindhöhe: 1630
Spindtiefe: 500
Fußhöhe: 100

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300
Spindbreite	300	600	900	1200
Best.-Nr.	0490105-10	0490105-20	0490105-30	0490105-40
Preis				

mit Sockel

Spindhöhe: 1630
Spindtiefe: 500
Sockelhöhe: 100

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300
Spindbreite	320	600	900	1200
Best.-Nr.	0490205-10	0490205-20	0490205-30	0490205-40
Preis				

Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48

Ausführung mit Sockel

+ Abteilböden glatt auskehrbar
+ Schmale Seitenkanten für homogene Optik in Reihenstellung, ohne Doppelungen an den Spindstößen
+ Zusätzliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen in Abteilboden und -dach, als Selbst-Belüftungs-Konzept durch konstruktiv optimierten Strömungsverlauf
+ Wahlweise mit Füßen oder Sockel
+ Niveauregulierung serienmäßig
+ Füße aus Kunststoff, Sockel mit erhöhtem Korrosionsschutz, beides bei Korpus RAL 7035 in Lichtgrau, sonst in Schwarzgrau

Türöffnungsbegrenzer 90°
als Serienausstattung

Variante: doppelstöckig
Maße und Ausführung

mit Sicherheits-Drehriegel
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
694 x 240 x 477 (H x B x T)

bodenstehend

Spindhöhe: 1530
Spindtiefe: 500

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300
Spindbreite	300	600	900	1200
Best.-Nr.	0493005-10	0493005-20	0493005-30	0493005-40
Preis				

mit Füßen

Spindhöhe: 1630
Spindtiefe: 500
Fußhöhe: 100

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300
Spindbreite	300	600	900	1200
Best.-Nr.	0493105-10	0493105-20	0493105-30	0493105-40
Preis				

mit Sockel

Spindhöhe: 1630
Spindtiefe: 500
Sockelhöhe: 100

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300
Spindbreite	300	600	900	1200
Best.-Nr.	0493205-10	0493205-20	0493205-30	0493205-40
Preis				

Resisto

Halbhohe Schließfachschränke.

Das bieten die halbhohen Schließfach-schränke der Serie Resisto:

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ **Alle Fächer für Kinder leicht erreichbar, deshalb gut geeignet für Grundschulen und Kindergärten**
+ 2 verschiedene Tiefen: 540 und 640 mm (reine Korpustiefen 480 und 580 mm)
+ **Tiefe 640 mm ideal z.B. zur Unterbringung großer Sporttaschen**
+ Schließfachschränke mit Dekor-Abdeckplatte aus DBS (Direktbeschichtete Spanplatte) 25 mm stark
+ Alle Schränke mit attraktivem 100 mm hohem Sockel in Korpusfarbe und 30 mm Niveauregulierung
+ **Spezialtüren aus 1,5 mm Stahl, mit Wölbung nach vorne, absolut stabil und „rabaukensicher“**
+ Türanschlag rechts mit robustem Drehstangen-Scharnier
+ Jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
+ Integrierter Türöffnungsbegrenzer 80° und Wandbefestigung serienmäßig
+ Wahlweise andere Verschlussarten, z.B. Münzautomatenschloss oder elektronische Schließsysteme, möglich
+ Schränke mit Belüftungsöffnungen in der Rückwand und 20 mm Wandabstandhalter
+ Abdeckplatten serienmäßig mit 20 mm Überstand hinten

Maße und Ausführung

mit durchgehenden Türen
auf 100 mm hohem Sockel, innen pro Fach 1 Garderobenstange mit 3 Schiebehaken, mit Dekorabdeckplatte aus DBS

Höhe 1070	Fächer	2	2	3	3
	Breite	770	770	1150	1150
	Tiefe	540	640	540	640
	Lichte Durchlassmaße pro Tür H x B x T	870 x 320 x 460	870 x 320 x 560	870 x 320 x 460	870 x 320 x 560
	Beschreibung	mit **2 Fächern nebeneinander**		mit **3 Fächern nebeneinander**	
	Best.-Nr.	8271-272	8271-273	8271-372	8271-373
	Preis				

Best.-Nr. 8472-372
+ 8573-7372 (Abdeckplatte ohne hinteren Überstand)

Best.-Nr. 8573-372
+ 8573-7372 (Abdeckplatte ohne hinteren Überstand)

Korpus- und Türenfarbe + Dekore
Farb- und Dekorkonzept → S. 48

Diese Serie bietet das Plus an Fachvolumen für den größeren Unterbringungsbedarf

„Rabaukensicher“: Durch die 1,5 mm starken Stahltüren mit Wölbung erreicht Resisto eine hervorragende Stabilität

Abdeckplatte: Strapazierfähige DBS-Abdeckplatten schützen die Oberseiten der halbhohen Schränke

Maße und Ausführung

mit 2 Fächern übereinander
auf 100 mm hohem Sockel,
mit Dekorabdeckplatte aus DBS

Höhe 1070	Fächer	4	4	6	6
	Breite	770	770	1150	1150
	Tiefe	540	640	540	640
	Lichte Durchlassmaße pro Tür H x B x T	420 x 320 x 460	420 x 320 x 560	420 x 320 x 460	420 x 320 x 560
	Beschreibung	mit **2 Fächern nebeneinander**		mit **3 Fächern nebeneinander**	
	Best.-Nr.	8472-272	8472-273	8472-372	8472-373
	Preis				

Maße und Ausführung

mit 3 Fächern übereinander
auf 100 mm hohem Sockel,
mit Dekorabdeckplatte aus DBS

Höhe 1250	Fächer	6	6	9	9
	Breite	770	770	1150	1150
	Tiefe	540	640	540	640
	Lichte Durchlassmaße pro Tür H x B x T	336 x 320 x 460	336 x 320 x 560	336 x 320 x 460	336 x 320 x 560
	Beschreibung	mit **2 Fächern nebeneinander**		mit **3 Fächern nebeneinander**	
	Best.-Nr.	8573-272	8573-273	8573-372	8573-373
	Preis				

⊕ **Zubehör**

Verschlüsse → S. 212

⊕ **Abdeckplatten**
ohne hinteren Überstand

Auswahl → S. 212

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €

Resisto

Schließfachschränke.

Das bietet die Serie Resisto:

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ 2, 4 oder 5 Fächer übereinander und 2 verschiedene Tiefen:
  540 und 640 mm (reine Korpustiefen 480 und 580 mm)
+ Alle Schränke mit attraktivem 100 mm hohem Sockel in Korpusfarbe und 30 mm Niveauregulierung
+ **Spezialtüren aus 1,5 mm Stahl, mit Wölbung nach vorne, absolut stabil und „rabaukensicher“**
+ Türanschlag rechts mit robustem Drehstangen-Scharnier
+ Jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
+ Serienmäßiger Türöffnungsbegrenzer 80° mit Soft-Anschlagdämpfer und Wandbefestigung
+ Wahlweise andere Verschlussarten, z.B. Münzautomatenschloss oder elektronische Schließsysteme, möglich
+ Schränke mit Belüftungsöffnungen in der Rückwand und 20 mm Wandabstandhalter

640 mm tief:
In der besonders geräumigen 640 mm tiefen Variante der Schrankserie Resisto finden auch große Sporttaschen bequem ihren Platz.

Maße und Ausführung

mit 4 Fächern übereinander
auf 100 mm hohem Sockel




Höhe 1950	Fächer	4	4	8	8
	Breite	396	396	770	770
	Tiefe	540	640	540	640
	Lichte Durchlassmaße pro Tür H x B x T	420 x 320 x 460	420 x 320 x 560	420 x 320 x 460	420 x 320 x 560
	Beschreibung	mit **4 Fächern**		mit **2 Fächern nebeneinander**	
	Best.-Nr.	8470-172	8470-173	8470-272	8470-273
	Preis				

Maße und Ausführung

mit 5 Fächern übereinander
auf 100 mm hohem Sockel




Höhe 1950	Fächer	5	5	10	10
	Breite	396	396	770	770
	Tiefe	540	640	540	640
	Lichte Durchlassmaße pro Tür H x B x T	336 x 320 x 460	336 x 320 x 560	336 x 320 x 460	336 x 320 x 560
	Beschreibung	mit **5 Fächern**		mit **2 Fächern nebeneinander**	
	Best.-Nr.	8570-172	8570-173	8570-272	8570-273
	Preis				

Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48

Best.-Nr. 8470-272

Best.-Nr. 8570-372

12	12
1150	1150
540	640
420 x 320 x 460	420 x 320 x 560
mit **3 Fächern nebeneinander**	
8470-372	8470-373

15	15
1150	1150
540	640
336 x 320 x 460	336 x 320 x 560
mit **3 Fächern nebeneinander**	
8570-372	8570-373

⊕ **Weiteres Zubehör**

Verschlüsse, Nummernschilder → S. 212

⊕ **Schrägdachaufsatz**
und Zusatzausstattungen

Auswahl → S. 212

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €

Resisto

Großraum-Schließfachschränke.

Maße und Ausführung

doppelstöckig
auf 100 mm hohem Sockel, innen pro Fach 1 Garderobenstange mit 3 Schiebehaken

Höhe 1950					
	Fächer	2	2	4	4
	Breite	396	396	770	770
	Tiefe	540	640	540	640
	Lichte Durchlassmaße pro Tür H x B x T	870 x 320 x 460	870 x 320 x 560	870 x 320 x 460	870 x 320 x 560
	Beschreibung	mit **2 Fächern**		mit **2 Fächern nebeneinander**	
	Best.-Nr.	8270-172	8270-173	8270-272	8270-273
	Preis				

Maße und Ausführung

Kombi-Schränke
auf 100 mm hohem Sockel






Höhe 1950					
	Breite	1150	1150	1150	1150
	Tiefe	540	640	540	640
	Lichte Durchlassmaße pro Tür H x B x T	420/870 x 320 x 460	420/870 x 320 x 560	420/870 x 320 x 460	420/870 x 320 x 560
	Beschreibung	mit **2 + 4 + 2** Fächern, innen pro großem Fach 1 Garderobenstange mit 3 Schiebehaken		mit **4 + 2 + 4** Fächern, innen pro großem Fach 1 Garderobenstange mit 3 Schiebehaken	
	Best.-Nr.	8070-3722	8070-3732	8070-3723	8070-3733
	Preis				

Maße und Ausführung

Kombi-Schränke
auf 100 mm hohem Sockel






Höhe 1950					
	Breite	1150	1150	1150	1150
	Tiefe	540	640	540	640
	Lichte Durchlassmaße pro Tür H x B x T	336/870 x 320 x 460	336/870 x 320 x 560	336/870 x 320 x 460	336/870 x 320 x 560
	Beschreibung	mit **2 + 5 + 2** Fächern, innen pro großem Fach 1 Garderobenstange mit 3 Schiebehaken		mit **5 + 2 + 5** Fächern, innen pro großem Fach 1 Garderobenstange mit 3 Schiebehaken	
	Best.-Nr.	8070-3720	8070-3730	8070-3721	8070-3731
	Preis				

Korpus- und Türenfarbe
Farbkonzept → S. 48





6	6
1150	1150
540	640
870 x 320 x 460	870 x 320 x 560
mit **3 Fächern nebeneinander**	
8270-372	8270-373



Integrierter Türöffnungs-begrenzer 80°

Best.-Nr. 8270-272
mit Sonderausstattung
(Safe-O-Tronic Schlösser)

Großraum-Schließfachschränke

Diese Schränke bieten das Plus an Fachvolumen – z.B. als Taschenschrank im Fitnessbereich, in den auch große Sporttaschen komfortabel hineinpassen oder auch als Schulschrank für große Schulranzen.

Best.-Nr. 8070-3733

Best.-Nr. 8070-3730
mit Sonderausstattung (Safe-O-Tronic Schlösser)

⊕ **Schrägdachaufsatz** und Zubehör

Auswahl → S. 212

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €

Resisto

Zubehör und Verschlüsse.

Schrägdachaufsatz

hinten ca. 230 mm hoch,
für nachträglichen Aufbau,
verhindert Liegenbleiben von
Gegenständen, Korpustiefe
480/580



für Schrankbreite	396	396	770	770	1150	1150
für Korpustiefe	480	580	480	580	480	580
Best.-Nr.	8504-172	8504-173	8504-272	8504-273	8504-372	8504-373
Preis						

Abdeckplatten ohne hinteren Überstand

allseitig bündig mit Korpus,
für halbhohe Schränke der S. 206.
Bitte Plattendekor angeben, siehe S. 52



DBS-Platte

für Schrankbreite	770	770	1150	1150
Plattentiefe	480	580	480	580
Stärke 25 mm	•	•	•	•
+ Best.-Nr.	+ 8573-7272	+ 8573-7273	+ 8573-7372	+ 8573-7373
+ Mehrpreis				

DBS = Direktbeschichtete Spanplatte

Drehzylinderschlösser und Drehriegelverschluss

Preise pro Schloss	Basis-ausführung	Optional			
	Drehzylinder-schloss	Drehzylinderschloss in Schwarz mit 2 Schlüsseln		Drehriegel-Verschluss	Sicherheits-Drehriegel 
	bis 6000 verschiedene Schließungen	über Hauptschlüssel-anlage **mit** Sicherungsschein*	über Hauptschlüssel-anlage **ohne** Sicherungsschein	für Vorhang-schloss	für Vorhang-schloss
Best.-Nr.	8570-70	8570-711	8570-710	0003-00	8500-718
Preis					

Schlüssel und Armband für Drehzylinderschlösser

	Ersatzschlüssel für Drehzylin-derschloss 	Ersatzschlüssel für Hauptschlüsselanlage 		Hauptschlüssel für Hauptschlüsselanlage 		Perlon-Armband für Zylinderschlüssel 
	Ersatz-schlüssel für Schloss 8570-70	**mit** Sicherungs-schein*	**ohne** Sicherungs-schein*	**mit** Sicherungs-schein*	**ohne** Sicherungs-schein*	**Farbe 51 schwarz**, andere Farben ohne Mehrpreis, hierfür **Farb-Nr.** am Ende der Best.-Nr. **anpassen**: 51 schwarz, 52 weiß, 53 rot, 55 blau, 61 grün, 67 gelb Bitte gewünschte Nummerierung angeben!
Best.-Nr.	0006-21	0010-11	0006-00	0011-00	0012-00	8501-05**51**
Preis						

Optionales Zubehör und Vorhang-schlösser für Dreh- und Sicherheits-drehriegel, Bügelstärke ca. 6 mm.

			
	Vorhänge-Schloss in Messingausführung, 2 Schlüssel	Sicherheits-Schloss aus Messing, Präzisionsstift-Zylinder, 2 Schlüssel	BURG-Zahlen-CODE-Schloss mit gehärtetem Stahlbügel
Schließungen	bis 300	bis 168.000	mit 4-stelliger Zahlenkombination
Best.-Nr.	0002-10	0002-11	00002-14
Preis			

Schließ-Nr. nach Kundenwunsch

für Drehzylinderschloss (längere Lieferzeit) Mehrpreis pro Schloss

Best.-Nr.	...–...99
+ Mehrpreis	auf Anfrage



Nummernschilder
im Schlossbereich, selbstklebend, lose zur einfachen Selbstmontage, nur für Zylinderschlösser geeignet
Nummerierung bitte angeben

	mit integriertem Türschutz, 123 x 39 x 1,0 mm		ohne integrierten Türschutz, 68 x 39 x 1,0 mm		Edelstahl-Nummernschild selbstklebend, 30 x 50 x 1,0 mm
Ausführung	Kunststoff	Edelstahl	Kunststoff	Edelstahl	Edelstahl
Best.-Nr.	4902-0601	4901-0601	4902-0611	4901-0611	8501-06
Preis					

⊕ **SAFE-O-MAT-Schlösser**

zur Übersicht → S. 219

⊕ **Weiterer Türschutz/ Nummernschild**

* erheblich längere Lieferzeit, Schlüssel aus Messing

Elektronische Schließsysteme

Zu den Schließsystemen →

C+P hat schon viele Schrankanlagen mit elektronischen GANTNER-Schließsystemen ausgestattet. Fragen Sie an – wir beraten Sie gerne!

Moderne Schrankschließsysteme von GANTNER

Die Anforderungen an moderne Schrank- und Schließfächer sind ganz klar: Sie müssen einfach zu verwalten, unkompliziert in der Bedienung und vor allem sicher sein. Eigenschaften, die jede GANTNER Lösung erfüllt.

Die Identifikation und damit die Bedienung von GANTNER Schlössern erfolgt intuitiv und komfortabel mit einem berührungslosen Datenträger (Chip), der in eine Karte, in ein Armband, einen Schlüsselanhänger oder eine Uhr integriert ist. Alternativ lassen sich die Schränke auch via Handy-App bedienen.

Schrankschließsysteme von GANTNER integrieren sich perfekt in ganzheitliche Lösungen. Mit dem gleichen berührungslosen Datenträger wird ein einzigartiges Kundenerlebnis quer durch die gesamte Anlage geschaffen: Vom Ticketing-Webshop angefangen, über die Zutrittslösung am Eingang bis hin zur bargeldlosen Bezahllösung.

Das Produktportfolio umfasst zentralversorgte Systeme mit Netzteil, welche durch eine Schrankverwaltungssoftware gesteuert und verwaltet werden. Alternativ bieten sich batterieversorgte Schrankschlösser an, welche eine besonders einfache Nachrüstung erlauben. Was allen gemein ist: Die einfache Bedienung und der flexible Einsatz für alle Arten von Schränken, Spinden, Miet- und Wertfächern sowohl für häufig wechselnde Benutzer als auch für persönlich zugewiesene Schränke.

GAT NET.Lock

+ Bedienung mit Chip-Karte, Schlüsselanhänger oder Armband
+ Verwaltung und Steuerung über die eLoxx Suite Software (on premise, cloud oder embedded)
+ Automatisches Öffnen aller Schränke
+ Alarmierung bei Aufbruchsversuchen
+ Statistische Auswertungen einfach erstellbar
+ Statusübersicht aller Schränke am PC inklusive Auslastungsübersicht
+ Autorisierung für eine oder mehrere Personen pro Schrank definierbar
+ Intuitiv bedienbar - eindeutige LED Statusanzeige
+ Automatischer Selbstabgleich und hohe Leserreichweite
+ Wartungskostenfrei
+ Notfallbetrieb bei Serverausfall
+ Hohe Qualität und Langlebigkeit

Verkabeltes Schrankschloss GAT NET.Lock

GAT ECO.Lock

+ Bedienung des Schrankes mit Chip-Karte, Schlüsselanhänger oder Armband
+ Keine Verkabelung notwendig
+ Einfache Nachrüstung bestehender Schränke
+ Intuitiv bedienbar
+ Ins Zutrittssystem integrierbar
+ Autorisierung für eine oder mehrere Personen pro Schrank definierbar
+ Freie Schrankwahl oder personalisierte Schrankzuordnung
+ Hohe Qualität und Langlebigkeit
+ (auch der Batterien)
+ Klare und eindeutige Statusanzeige am Schrank
+ Kombination von Batterie- und Kabelschlössern möglich
+ Geringe Wartungskosten

Batteriebetriebenes Schrankschloss GAT ECO.Lock

GAT ECO.Side Lock

+ Die Low-Power Technology von GANTNER sorgt für eine Nutzungsdauer von ca. zehn Jahren – ohne Batteriewechsel
+ Akustische und optische Alarmfunktionen am Schrank
+ Keine Störung der Schrankästhetik - vollständig innenliegende Montage
+ Vor Vandalismus geschützt (keine externen Teile)
+ Intuitive Einhandbedienung
+ Einfache Montage, keine Verkabelung – geeignet für alle Schrankmaterialien
+ Vielfältige Betriebsarten – freie Schrankwahl, persönlicher Schrank oder zeitlich limitierter Schrank
+ Mehrere Hauptschlüssel

Batteriebetriebenes Schrankschloss GAT ECO. Side Lock

GT7 Terminal

+ Universelles Terminal mit unterschiedlichen Apps für verschiedene Anwendungen
+ Robuste Hardware mit Touchdisplay und integriertem RFID Leser
+ Einbau- und Anbauvarianten verfügbar
+ Verschiedene Schnittstellen zur flexiblen Einbindung in ein Gesamtsystem
+ Info App: Auslesen der Schranknummer aus dem Datenträger
+ Access App: Zur Zutrittssteuerung erhältlich
+ G7 Connect Service: Cloudbasierte Inbetriebnahme und Backup (für noch mehr Sicherheit)

GT7 Terminal mit Info-App

Schließsysteme:

Beispiele aus vielen Möglichkeiten.

Elektronisches PIN-Code-Schloss 3780

Ob bei freier Schrankwahl oder bei fest zugeordneten Schließfächern und Schränken – das 3780 ist die perfekte Lösung, wenn beim Schrankverschluss aus organisatorischen Gründen auf Schlüssel verzichtet werden soll.

Ein 4-stelliger Zahlencode sorgt anstelle eines Schlüssels für die sichere Ver- und Entriegelung des Schranks oder Schließfachs. Auf den Punkt gebracht, das PIN-Code-Schloss von Euro-Locks steht für:

+ Einfache Anwendung
+ Schnelle Montage
+ Kompatibel mit den gängigsten Standardlochbildern für Zylinderschlösser
+ Einfache Bedienung und Codeeinstellung
+ Sofort betriebsbereit
+ Notöffnung durch Master-Key-Funktion bei Batterieausfall
  Im Falle eines übersehenen Batterie-Endes (und einem dann notwendigen Öffnen des Schrankfachs) kann das Schloss mittels des integrierten Schließzylinders per Master-Key mechanisch geöffnet und somit vor zerstörender Öffnung bewahrt werden.

Lieferbar in den Farben Silber und Schwarz

C+P hat schon viele Schrankanlagen mit elektronischen Schließsystemen ausgestattet. Fragen Sie an – wir beraten Sie gerne!

Alle Vorteile auf einen Blick

+ Private, Public und Technical Modus
+ Betrieb mit 2 Batterien Typ AA
+ 4-stelliger Nutzer-Code
+ 6-stelliger Master-Code, 6-stelliger Technical-Code
+ Bis zu 80.000 geprüfte Schließzyklen mit einem Satz Batterien
+ Batterie-Statuswarnung über LED
+ Hauptschlüssel (optional)
+ Akustiksignal (ein/ausschaltbar)
+ Funktionsanzeige über LED
+ Stabiles Zinkdruckguss-Gehäuse und Griff

Hinweis:
Bei Nachkäufen von Schlössern benötigen wir immer die Angabe des Ursprungs-Auftrages und des Schranktyps.

Mechanisches Zahlenschloss WF 1401 und 2112

Die mechanischen WF-Zahlenschlösser zeichnen sich durch einfache Bedienung, robuste Ausführung und funktionelles Design aus – die preisgünstige Alternative zu elektronischen PIN-Schlössern.

+ Wartungsfrei, da rein mechanisch, 10.000 frei programmierbare Nutzer-Codes
+ Schließzylinder für Serviceschlüssel (zum Zurücksetzen und für Notöffnungen)
+ Beim WF 1401 für feste Nutzer wird der Code nach jeder Nutzung automatisch verwischt, bleibt aber gespeichert
+ Beim WF 2112 für wechselnde Nutzer wird der Code vor jeder Nutzung neu eingestellt und vom Nutzer manuell verwischt

Mechanisches Münzpfandschloss 1606

Das erste Münzpfandschloss, das als echtes Hebelschloss bei nahezu allen Stahlschränken einsetzbar ist oder nachgerüstet werden kann. Die kompakte Bauweise bietet gerade bei kleineren Fächern erhebliche Platz- und Kostenvorteile gegenüber herkömmlichen Münzpfandschlössern.

+ Wartungsfrei, da rein mechanisch
+ Hauptschlüsselfähig
+ Komfortable frontseitige Bedienung, selbsterklärendes Design, keine Anleitung erforderlich
+ Praktischer Wendeschlüssel mit angenehm großem Griffbereich
+ Schließzylinder mit Zentrierung als Einsteckhilfe, auch von Menschen mit Handicap leicht zu bedienen
+ Robuste Ausführung und kompakte, runde Form = kaum Angriffsfläche für Gewalt oder Vandalismus
+ Diebstahlsichere Verwahrung der Münze während der Schließperiode durch zwei kräftige Metallklauen
+ Standardmäßig für 1-Euro-Münzen, auf Anfrage diverse Fremdwährungen möglich

Elektronisches PIN-CODE-Schloss 1904

Das PIN-CODE-Schloss 1904 ist ein batteriebetriebenes, netzunabhängiges Stand-Alone-Hebelschloss. Die Elektronik bietet zahlreiche einstellbare Funktionen und Betriebsmodi. Bedienung und Programmierung werden durch optische und akustische Signale unterstützt.

+ Flexibel einstellbar für feste oder wechselnde Nutzer, frei wählbare Master- und User-Codes, Besetztanzeige und Batteriewarnung
+ AUTO-AUF-TIMER (automatische Türöffnung zu einem einstellbaren Zeitpunkt) im Public-Modus
+ Schließzylinder für Serviceschlüssel für Notöffnungen und mehr:
+ Bedienteil samt Batterie mittels Serviceschlüssel ohne Öffnen der Schranktür werkzeuglos abnehmbar – zum bequemen Programmieren und Batteriewechsel an jedem Ort (praktisch z.B. bei niedrig liegenden Fächern)
+ Batteriewechsel unter Beibehaltung sämtlicher Codes und Einstellungen
+ Je nach Betriebsmodus bis zu 100.000 Schließzyklen mit einer einzelnen handelsüblichen 1,5V AA Alkaline Batterie

Elektronisches RFID-Schloss 1905

Das RFID-Schloss 1905 ist ein batteriebetriebenes und netzunabhängiges System, das nur mit den von WF zertifizierten und initialisierten Transpondern (13.56 MHz Mifare Ultralight) funktioniert. Damit ist es überall dort erste Wahl, wo Schlösser und Transponder perfekt und störungsfrei miteinander harmonieren sollen. Als Transponder stehen Karten, Anhänger oder Armbänder zur Auswahl.

+ Maße, Batteriezugang, Riegel, Serviceschlüssel und mechanischer Aufbau identisch mit PIN-CODE-Schloss 1904
+ Zahlreiche einstellbare Funktionen und Betriebsmodi für feste und wechselnde Nutzer (Private/Public)
+ AUTO-AUF-TIMER (automatische Türöffnung zu einem einstellbaren Zeitpunkt) im Public-Modus
+ Read/Write-System, bei dem Informationen auch vom Schloss auf den Transponder übertragen werden
+ Einfache Programmierung über mitgelieferte Transponder mittels NFC-fähigem Smartphone und kostenloser App

+ Besetzterkennung im Public-Modus: Nur ein einziger Transponder pro Schloss programmierbar
+ Im Private-Modus können bis zu 8 Transponder pro Schloss angelernt und wieder entfernt werden
+ Informationen wie Schrank- oder Fachnummern bei Bedarf vom Berechtigten auslesbar
+ Je nach Betriebsmodus bis zu 80.000 Schließzyklen mit einer einzelnen handelsüblichen 1,5V AA Alkaline Batterie

Alle Schlösser sind innovative Made-in-Germany-Produkte und ausschließlich zur Anwendung im Innenbereich geeignet.

Kombiniertes RFID- und PIN-Code Schloss SAFE-O-TRONIC® access LS

SAFE-O-TRONIC® access ersetzt die üblichen Zylinderhebelschlösser durch elektronischen Schließkomfort. Damit gehört die aufwändige Schlüsselverwaltung endgültig der Vergangenheit an. In einzigartiger Weise werden PIN-Code- und RFID-Technologie kombiniert.

Schlüssellos – per PIN-Code
Der persönliche PIN-Code lässt sich bequem durch leichtes Berühren der Tastenfelder eingeben. Die Programmierung der Schließanlage mit Master-Codes ist optional auch zeitsparend per RFID-Card möglich.

Berührungslos – per RFID-Card
Für die Nutzung per RFID-Datenträger (z.B. Karte, Armband oder Schlüsselanhänger) genügt das Vorhalten des Datenträgers an das Lesefeld. Sämtliche RFID-Technologien gemäß ISO 14443 A (z.B. MIFARE®) stehen zur Verfügung.

SAFE-O-TRONIC® access LS 101 PIN-Code-Schloss

SAFE-O-TRONIC® access LS 200 PIN-Code-Schloss mit RFID-Programmier- und RFID-Master-Funktion

SAFE-O-TRONIC® access LS 300 RFID-Schloss

SAFE-O-TRONIC® access LS 400 Kombiniertes RFID- und PIN-Code-Schloss

Alle Vorteile auf einen Blick:

+ **Standards einfach adaptieren**
Schranktüren, die für die üblichen Standard-hebelzylinder vorgerichtet sind, lassen sich ganz einfach mit SAFE-O-TRONIC® access ausstatten bzw. nachrüsten. Das spart schon bei der Montage Zeit und Kosten.

+ **Flexibel managen**
Unterschiedliche Benutzergruppen organisieren Sie spielend leicht per PIN-Code (z.B. Tagesgäste), RFID-Chipkarte (z.B. Clubmitglieder und Personal).

+ **Komfortabel bedienen**
Für die Eingabe des persönlichen PIN-Codes genügt eine leichte Berührung der Tastenfelder (kapazitive Technologie). RFID-Datenträger werden zur Identifizierung einfach vor das Lesefeld gehalten. Die Tastatur ist abnutzungsfrei und erleichtert den Einsatz in Feuchträumen wie Schwimmbädern und Saunabereichen.

+ **Schrankkapazitäten optimieren**
Vielfältige Funktionen zum Schutz vor Fachreservierungen optimieren Ihre Schrankkapazitäten. So können Sie die Schlösser z.B. so programmieren, dass sich Ihre Schränke zu einem von Ihnen gewählten Zeitpunkt selbsttätig öffnen (z.B. automatische Nacht-Öffnung) oder gesperrt werden.

+ **Kontrolliert öffnen**
Für den Fall, dass ein Schrank durch das Personal geöffnet werden muss, stehen neben konventionellen Masterschließungen auch Masterschließungen zur Verfügung, die lediglich das Öffnen, nicht aber das unkontrollierte Wiederverschließen erlauben. So erhöhen Sie die Sicherheit für Ihre Gäste und schützen Ihr Personal vor falschen Verdächtigungen.

+ **Offline-Schließanlagen online organisieren**
Das kartenbasierte Netzwerk SAFE-O-TRONIC® CyberNet bietet Ihnen Online-Komfort für Offline-Schließanlagen.

+ **Zeitsparend programmieren**
Per SystemKeys programmieren Sie Ihre Schließanlage im Handumdrehen.

+ **Komfortabel kontrollieren**
Zu Kontrollzwecken lassen sich die Schließvorgänge protokollieren, ausdrucken, auswerten und zweifelsfrei nachweisen.

+ **Universell einsetzen**
Das schlanke SAFE-O-TRONIC® access LS Designschloss ist für rechte und linke Schranktüren und auch für speziell geformte Türen optimal geeignet.

+ **Individuell gestalten**
Ob Schranknummerierung oder Logo, SAFE-O-TRONIC® access ist offen für Ihre individuellen Gestaltungswünsche.

Bitte fragen Sie Ihren Bedarf objektbezogen an.

Münzautomaten-schlösser

C+P bietet für seine Schließfach- und Umkleidespinde Münzautomaten-Schließsysteme der Marke SAFE-O-MAT an. Schränke mit diesen Schließsystemen sind geeignet für den Einsatz in öffentlichen Einrichtungen und Institutionen wie Schwimmbädern, Sportstätten, Schulen, Universitäten, Fitness- und Freizeitanlagen, aber auch Einkaufszentren, Messen, Bibliotheken oder Krankenhäusern.
SAFE-O-MAT-Systeme gibt es in verschiedenen Modell-Varianten:
Die **Modelle mit 2-Münz-Einwurf** sind u.a. als Pfandschloss sowie als kombiniertes Pfand-/Kassierschloss erhältlich.

+ Das **Pfandschloss twin-coin** erlaubt dem Nutzer, beim Münzeinwurf zwischen zwei verschiedenen Münzen zu wählen. So sparen sich Betreiber wie Nutzer das Wechseln von Münzen.
+ Beim **kombinierten Pfand-/Kassierschloss twin-coin multi-use** wirft der Gast neben einer Münze die als Gebühr abkassiert wird, eine Pfandmünze ein, die er erst nach Beendigung der Schranknutzung zurück erhält. So kann der Gast „sein" Fach zwischendurch so oft – kostenfrei – öffnen, wie er möchte. Darüber hinaus schützt die eingeworfene Pfandmünze vor Schlüsseldiebstahl.
+ Optional ist das **Pfand-/Kassierschloss** auch für andere Münzkombinationen erhältlich.

Die Funktion der Schließsysteme
Vor Benutzung ist der Schlüssel fest im Schloss blockiert, die Schranktür ist offen.
Nach Einwurf der vorgeschriebenen Münze(n), bzw. der Wertmarke kann die Tür geschlossen und der Schlüssel abgezogen werden. Garderobe bzw. Wertsachen sind sicher aufbewahrt. Der Schlüssel verbleibt beim Benutzer.
Sobald der Benutzer seinen Schrank wieder öffnet, fällt die Münze bzw. Wertmarke in die vorgesehene Auffanghalterung. Der Schlüssel ist wieder im Schloss blockiert und der Schrank für den nächsten Gast sofort einsatzbereit.

Praxisgerechte Schlüssel-Logistik
Schlüssel-Armbandsets und gleichlautende Nummerierungen an Schrank und Armband (Zusatzausstattungen) sorgen für praxisgerechten Einsatz. Schlüssel mit einclipsbaren Nummernplättchen machen die Organisation der Schrankschließanlage besonders effizient und komfortabel. Die Nummernplättchen kann der Betreiber selber jederzeit – sekundenschnell und ohne Werkzeug – in den Schlüsselkopf einclipsen. Aufwändiges manuelles Prägen und Befestigen entfällt. Das sorgt für mehr Flexibilität und Zeitgewinn bei der Nummerierung und Zuordnung der Benutzerschlüssel. In Form von Nummern-Sets à 50 Stück können die fertig laserbeschrifteten Nummernplättchen vor Ort lagermäßig vorgehalten werden.

Pfandschloss twin-coin

Zusätzliche Sicherheit
Das Schließsystem SAFE-O-MAT verfügt standardmäßig über ein Wechselzylindersystem, mit dem sich Notöffnungen (bei Schlüsselverlust) mittels Notöffnungsschlüssel durch kontrollierbaren Zylinderwechsel realisieren lassen.
Dem Gast, der seinen Schlüssel verloren hat, kann sofort geholfen werden. Der verlorene Schlüssel wird zu keinem Sicherheitsrisiko, denn durch den neuen (ausgewechselten) Schließzylinder passt er nicht mehr.
Besonderer Vorteil dieser Lösung: Durch den sekundenschnellen Zylinderwechsel bei Schlüsselverlust entfällt die unwirtschaftliche Anschaffung von Zweit- und Drittschlüsseln für jedes Schloss ebenso wie das damit verbundene Sicherheitsrisiko. Die Vorhaltung einiger weniger Ersatzzylinder genügt! Zudem entfallen die Risiken eines herkömmlichen Hauptschlüsselsystems, bei welchem der Verlust des Hauptschlüssels die Sicherheit der gesamten Schließanlage in Frage stellt.
Wird dennoch ein konventioneller Hauptschlüssel gewünscht, z.B. um bei unerlaubter Fachreservierung die Pfandmünze als „Bußgeld" zu entnehmen, so ist dies auf Wunsch möglich. Lassen Sie sich von uns individuell und objektbezogen beraten.

Die Vorteile von Münzautomatenschlössern auf einen Blick:

+ **Senkung der Betriebskosten**
  Die personalaufwändige Schlüsselausgabe bzw. -zurücknahme entfällt.
+ **Schutz vor Schlüsselverlust**
  Der Garderobenschlüssel wird selbsttätig im Schloss festgehalten, bis der Schrank benutzt wird. Nach Öffnen des Schrankes ist der Schlüssel automatisch wieder blockiert und kann nicht versehentlich mitgenommen werden.
+ **Zeitersparnis für den Nutzer**
  Lästiges Warten an der Schlüsselausgabe entfällt.
+ **Bessere Ausnutzung der Schrankkapazität**
  Der Schrank kann mehrmals am Tag von verschiedenen Besuchern benutzt werden.

Kassierschloss twin-coin multi-use

Ausführungen Schlüsselköpfe und Armbänder

Serienmäßig werden die SAFE-O-MAT-Schlösser mit **Standard-Schlüsselkopf** geliefert. Zu diesem passt das ebenfalls serienmäßige Standard-Armbandset 1, bei dem das Armband quer durch den Schlüssel geführt wird:



Auf Anfrage ist der **Kugelhalter-Schlüsselkopf** und das dazu passende Armbandset 2 lieferbar. Dieses hat eine Schlüsselschutztasche, in welcher der Schlüssel in Längsrichtung untergebracht wird.



Ebenfalls auf Anfrage ist der **Kugelring-Schlüsselkopf**. Dieser ist nicht für Armbänder, sondern nur für Nummern-Anhänger mit Schlüsselring geeignet:

Bitte entscheiden Sie sich vor der Bestellung für die gewünschte Variante, denn die Ausführungen sind **nicht nachrüstbar!**

Sitz- und Garderobenbänke

Robust und variabel.

Stapelbänke Serie 855

Die Stapelbaren

+ Stabile Konstruktion aus Rundrohr-Stahlgestell mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Auflage aus klarlackierten Buche-Massivholzlatten
+ Bänke sind stapelbar
+ Kunststoff-Bodengleiter
+ Anlieferung fertig montiert

Sitz- und Garderobenbänke BASIC

Die bewährten Bänke mit Holz- und Kunststoff-Leisten

+ Stabile Vierkantrohr-Konstruktion aus Stahl mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Sitzflächen, Rückenlehnen und Hakenleisten aus gerundeten Hartholzleisten, naturlackiert
+ Alternativ Kunststoff-Sitzleisten mit Stahlkern
+ Verstellbare Bodengleiter für einen einfachen Niveauausgleich (10 mm)
+ Hakenleisten mit Kunststoff-Doppelkleiderhaken, verdeckt nach DIN 7917
+ Lieferung vormontiert für schnelleren Nutzungsbeginn
+ Optionaler Schuhrost, auch nachträglich montierbar

Zu den Produkten →

Sitz- und Garderobenbänke COMFORT

Die Feuchtraum-Bänke mit HPL-Sitzfläche

+ Stabile Vierkantrohr-Konstruktion aus Stahl
+ **Gestelle und Schuhroste serienmäßig elektrolytisch verzinkt** und hochwertig einbrennbeschichtet
+ Sitzflächen, Rückenlehnen und Hakenleisten aus Vollkernplatte (HPL, 13 mm stark) mit Dekoroberfläche
+ Verstellbare Bodengleiter für einfachen Niveauausgleich (10 mm)
+ Hakenleisten mit Kunststoff-Doppelkleiderhaken, verdeckt nach DIN 7917
+ Lieferung vormontiert für schnelleren Nutzungsbeginn
+ Optionaler Schuhrost, auch nachträglich montierbar

Projektlösungen Classic PLUS → S. 60

Projektlösungen Evolo PLUS → S. 98



Wand- und Standgarderoben → S. 234

Stapelbänke Serie 855

Best.-Nr. 3 x 8552-000

Das bieten die stapelbaren Sitzbänke Serie 855:

+ Stabile Konstruktion
+ Füße aus Rundrohr-Stahlgestell Ø 25 mm, Lackierung RAL 7021 Schwarzgrau pulverbeschichtet
+ Auflage aus drei klarlackierten Buche-Massivholzlatten 80 x 20 mm
+ Sitzfläche 300 mm tief, Sitzhöhe 460 mm
+ Bänke sind stapelbar
+ Abriebfeste Kunststoff-Bodengleiter in schwarz
+ Anlieferung fertig montiert

Maße und Ausführung

Höhe: 460 Tiefe: 460	Breite	1200	1600	2000
	Best.-Nr.	8550-000	8551-000	8552-000
	Preis			

Alle Maße in mm und alle Preise in €

Best.-Nr. 8550-000

Best.-Nr. 8551-000

Best.-Nr. 8552-000

Sitz- und Garderobenbänke Basic

Das bieten die Sitz- und Garderobenbänke BASIC:

+ Stabile Vierkantrohr-Konstruktion 30 x 30 mm aus Stahl mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Sitzflächen, Rückenlehnen und Hakenleisten aus allseitige gehobelten und abgerundeten Buche-Hartholzleisten, im Profil 60 x 25 mm, klarlackiert, mit naturgegebenen Farbunterschieden
+ Alternativ Kunststoff-Sitzleisten mit Stahlkern für alle Modelle ohne Mehrpreis lieferbar
+ Verstellbare Bodengleiter für einfachen Niveauausgleich (10 mm)
+ Hakenleisten mit Kunststoff-Doppelkleiderhaken, verdeckt nach DIN 7917
+ Lieferung vormontiert für schnelleren Nutzungsbeginn
+ Optionaler Schuhrost, auch nachträglich montierbar
+ Gestell-Serienfarbe Schwarzgrau RAL 7021

Best.-Nr. 8052-000

Best.-Nr. 8051-010
+ Kunststoff-Sitzleisten 8000-9010

Maße und Ausführung

Freistehende Sitzbank
Gestell in Schwarzgrau RAL 7021 (Standard)

Höhe: 420 Tiefe: 353	Breite	1000	1500	1960
	Füße	4	4	6
ohne Schuhrost	Best.-Nr.	8050-000	8051-000	8052-000
	Preis			
mit Schuhrost	Best.-Nr.	8050-010	8051-010	8052-010
	Preis			

Zubehör

Best.-Nr. 8078-2101

Wandgarderobe

Hakenleiste zur Wandmontage
mit Kunststoff-Doppelhaken,
inkl. 20 mm Wandabstandhalter





Breite	996	1496
Doppelhaken	4	6
Tiefe	68	68
Best.-Nr.	8078-2101	8078-2111
Preis		

Comfort-Garderobenhaken

Zusätzliche Funktionen
+ Kombinierter Hut- und Doppel-Kleiderhaken
+ Individuell hinterlegbares Nummernschild (durch eigene Motive, Nummerierung o.ä.)
+ Kleiderhaken nach hinten gespreizt (verdeckt nach DIN 7917)

Gefertigt in modernem Design und aus hochwertigem Kunststoff.

Schuhroste

Mit 5 Querstreben aus Vierkantrohr, einseitig. Zum nachträglichen Einbau in Sitzbänke ohne Schuhroste. (Doppelseitige Sitzbänke benötigen je Seite einen Schuhrost)

Breite	1000	1500	1960
Best.-Nr.	8050-7100	8051-7100	8052-7100
Mehrpreis			

Kunststoff-Sitzleisten
mit Stahlkern

	Lichtgrau	Weiß	Schwarzgrau
+ Best.-Nr.	+ 8000-7035	+ 8000-9010	+ 8000-7021
+ Mehrpreis			

Ein- und doppelseitige Garderobenbänke Basic

Best.-Nr. 8051-110

Maße und Ausführung

Einseitige Garderobenbank
Gestell in Schwarzgrau
RAL 7021 (Standard)







Höhe: 1710 Sitzhöhe: 420				
	Breite	1000	1500	1960
	Tiefe	403	403	403
	Füße	4	4	6
	Doppelhaken	4	6	8
ohne Schuhrost	Best.-Nr.	8050-100	8051-100	8052-100
	Preis			
mit Schuhrost	Best.-Nr.	8050-110	8051-110	8052-110
	Preis			

Comfort-Garderobenhaken mit austauschbarer Individualbeschriftung

Bodengleiter mit 10 mm Niveauausgleich

Doppelseitige Garderobenbank
Gestell in Schwarzgrau
RAL 7021 (Standard)







Breite	1000	1500	1960
Tiefe	756	756	756
Füße	2 x 4	2 x 4	2 x 6
Doppelhaken	2 x 4	2 x 6	2 x 8
Best.-Nr.	8050-200	8051-200	8052-200
Preis			
Best.-Nr.	8050-210	8051-210	8052-210
Preis			

Best.-Nr. 8050-200
+ Kunststoff-Sitzleisten 8000-7021

Alle Maße in mm und alle Preise in €

Sitz- und Garderobenbänke Comfort

Das bieten die Feuchtraum-Bänke mit HPL-Sitzfläche COMFORT:

+ Stabile Vierkantrohr-Konstruktion 30 x 30 mm aus Stahl
+ Gestelle und Schuhroste serienmäßig **elektrolytisch verzinkt** und hochwertig einbrennbeschichtet
+ Sitzflächen, Rückenlehnen und Hakenleisten aus Vollkernplatte (HPL, 13 mm stark) mit Dekoroberfläche
+ Verstellbare Bodengleiter für einfachen Niveauausgleich (10 mm)
+ Hakenleisten mit Kunststoff-Doppelkleiderhaken, verdeckt nach DIN 7917
+ Lieferung vormontiert für schnelleren Nutzungsbeginn
+ Optionaler Schuhrost, auch nachträglich montierbar
+ Gestell-Serienfarbe: Schwarzgrau RAL 7021

Best.-Nr. 8060-410

Best.-Nr. 8061-010

Maße und Ausführung

Freistehende Sitzbank
Gestell in Schwarzgrau RAL 7021 (Standard)

Höhe: 401 Tiefe: 353 Sitzhöhe: 401	Breite	1000	1500	1960
	Füße	4	4	6
ohne Schuhrost	Best.-Nr.	8060-000	8061-000	8062-000
	Preis			
mit Schuhrost	Best.-Nr.	8060-010	8061-010	8062-010
	Preis			

Freistehende Sitzbank mit Rückenlehne



Höhe: 796 Tiefe: 407 Sitzhöhe: 401	Breite	1000	1500	1960
	Füße	4	4	6
ohne Schuhrost	Best.-Nr.	8060-300	8061-300	8062-300
	Preis			
mit Schuhrost	Best.-Nr.	8060-310	8061-310	8062-310
	Preis			



Maße und Ausführung

Doppelseitige Sitzbank mit Rückenlehne



Höhe: 796
Tiefe: 760
Sitzhöhe: 401

	Breite	1000	1500	1960
	Füße	4	4	6
ohne Schuhrost	Best.-Nr.	8060-400	8061-400	8062-400
	Preis			
mit Schuhrost	Best.-Nr.	8060-410	8061-410	8062-410
	Preis			

Best.-Nr. 8062-110

Best.-Nr. 8060-210

Maße und Ausführung

Einseitige Garderobenbank
Gestell in Schwarzgrau RAL 7021 (Standard)







Höhe: 1710 Tiefe: 407 Sitzhöhe: 401	Breite	1000	1500	1960
	Füße	4	4	6
	Doppelhaken	4	6	8
ohne Schuh-rost	Best.-Nr.	8060-100	8061-100	8062-100
	Preis			
mit Schuh-rost	Best.-Nr.	8060-110	8061-110	8062-110
	Preis			

Doppelseitige Garderobenbank
Gestell in Schwarzgrau RAL 7021 (Standard)







Höhe: 1710 Tiefe: 760 Sitzhöhe: 401	Breite	1000	1500	1960
	Füße	2 x 4	2 x 4	2 x 6
	Doppelhaken	2 x 4	2 x 6	2 x 8
ohne Schuh-rost	Best.-Nr.	8060-200	8061-200	8062-200
	Preis			
mit Schuh-rost	Best.-Nr.	8060-210	8061-210	8062-210
	Preis			

Zubehör & Dekore

Best.-Nr. 8078-4101

Wandgarderobe

Hakenleiste zur Wandmontage
mit Kunststoff-Doppelhaken,
inkl. 20 mm Wandabstandhalter



Breite	996	1496
Tiefe	68	68
Doppelhaken	4	6
Best.-Nr.	8078-4101	8078-4111
Einzelpreis		

Comfort-Garderobenhaken

+ Kombinierter Hut- und Doppel-Kleiderhaken
+ Individuell hinterlegbares Nummernschild (durch eigene Motive, Nummerierung o.ä.)
+ Kleiderhaken nach hinten gespreizt (verdeckt nach DIN 7917)

Schuhroste

mit 5 Querstreben aus Vierkantrohr, zum nachträglichen Einbau in Sitzbänke ohne Schuhrost,
elektrolytisch verzinkt und einbrennbeschichtet, RAL 7021 Schwarzgrau

Breite	1000	1500	1960
Best.-Nr.	8060-7100	8061-7100	8062-7100
Preis			

Sitzflächen, Rückenlehnen
und Hakenleisten aus
Hochdruckschichtstoff /
HPL (High Pressure Laminate),
13 mm stark, mit Dekoroberfläche

Bodengleiter mit
10 mm Niveauausgleich

⊕ **HPL-Dekore**

Auswahl → S. 51

Für jeden etwas

Offene Garderobensysteme.

Wand- und Standgarderoben

Die nützlichen Helfer fürs Foyer

+ Stabile Konstruktion aus Stahl und Aluminium
+ Funktionelles und anpassungsfähiges Design
+ Zwischengrößen in 100-mm-Schritten problemlos möglich
+ Standgarderoben optional mit Rollen für mobilen Einsatz (auf Anfrage)
+ Optionale Doppel-Nummerierung zur Verwendung als „Theatergarderobe”
+ Zwei Schirmständer-Varianten
+ Lieferung zerlegt mit einfacher Montageanleitung

Offene Garderoben und Schließfachschränke

Die typischen Büro-Garderoben in Endlosbauweise

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ 2 Fachbreiten (breite Version für Motorradhelm geeignet)
+ Flexibles Endlossystem aus Schließfachschränken, Zwischenteilen und Abschlusswänden, jederzeit erweiterbar
+ Türöffnungsbegrenzer 90° serienmäßig
+ Kleiderbügel mit Spezialaufhängung (macht Diebstahl uninteressant)
+ Doppelwandige Türen mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln

Zu den Produkten →

Wand- und Standgarderoben

Das bieten die Wand- und Standgarderoben:

Wandgarderoben A und B:

+ Querprofil und Hakenleiste aus silberfarbenen eloxiertem Aluminium
+ Seitliche Profile Modell B aus Stahl, silbermetallic beschichtet (Strukturlack)

Wand- und Standgarderoben C bis G:

+ Alle silberfarbenen Profile aus eloxiertem Aluminium
+ Alle dunklen Profile und Gestelle aus Stahl, dunkelgrau beschichtet (Strukturlack)
+ Alle Garderobenhaken und Kleiderbügel aus Kunststoff, dunkelgrau
+ Lieferung erfolgt zerlegt mit einfacher Montageanleitung
+ **Wandgarderoben C und D im Maß 400 mm bis 3000 mm Breite in 100-mm-Schritten bestellbar - fragen Sie an!**

Maße und Ausführung

Wandgarderoben

	A	B	C	D
Höhe	80	160	160	300
Breite	1000	1000	1000	1000
Tiefe	80	330	150	540
Anzahl Haken	10	19	10	-
Anzahl Kleiderbügel	-	-	-	10
Best.-Nr.	99004-000064	99004-000063	99004-000039	99004-000012
Preis				

⊕ **Ersatz-Kleiderbügel**
für Garderoben D und G, aus Kunststoff dunkelgrau, selbstausrichtend

Best.-Nr.	99004-000060
Preis	

⊕ **Nummerierung**
für alle Standgarderoben mit Haken, bestehend aus selbstklebendem Nummernschild und passender Haken-Garderoben-Marke, beides Kunststoff schwarz mit weißer Nummerierung (bitte angeben).

Kunststoff-Nummernschild
29 x 24 mm, selbstklebend, nummerierbar von 1 bis 999

Best.-Nr.	99004-000061
Preis	

Kunststoff-Ausgabenummer
65 x 32 mm, gleichlautend mit Nummernschild nummerierbar

Best.-Nr.	99004-000062
Preis	

Garderobe einseitig mit 19 Haken

Garderobe doppelseitig mit 38 Haken



Garderoben einseitig mit 10 Kleiderbügeln

Maße und Ausführung

Standgarderoben

	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ
Höhe	1700	1700	1700
Breite	1000	1000	1000
Tiefe	410	600	600
Anzahl Haken	19	38	-
Anzahl Kleiderbügel	-	-	10
Best.-Nr.	99004-000001	99004-000002	99004-000003
Preis			

Schirmständer mit Tropfschale

Silberfarbene Profile aus eloxiertem Aluminium, dunkle Profile aus Stahl, dunkelgrau beschichtet (Strukturlack). Tropfschale mit Gummi belegt.

Höhe: 530
Tiefe: 220

Breite	700	1000
Beschreibung	für 5 Regenschirme	für 7 Regenschirme
Best.-Nr.	99004-000004	99004-000005
Preis		

Serie 8070

Offene Garderoben.

Türöffnungsbegrenzer 90°

Breites Fach (z.B. für Motorradhelm) aus Mod. 82700

Best.-Nr. 80700-00

Best.-Nr. 80710-00

Maße und Ausführungen

Offene Garderoben					
Höhe: 1950 Tiefe: 480	Breite	740	960	1430	1870
	Beschreibung	1 Schrank mit 5 Fächern, Nr. 80700-10, 1 Kopfboden, 1 Hutablage mit 5 Kleiderbügeln, 1 Schuhrost, 1 Abschluss-Seitenwand	1 Schrank mit 5 Fächern, Nr. 82700-10, doppelt breit, 1 Kopfboden, 1 Hutablage mit 5 Kleiderbügeln, 1 Schuhrost, 1 Abschluss-Seitenwand	2 Schränke mit je 5 Fächern, Nr. 80700-10, 1 Kopfboden, 1 Hutablage mit 10 Kleiderbügeln, 1 Schuhrost	2 Schränke mit je 5 Fächern, Nr. 82700-10, doppelt breit, 1 Kopfboden, 1 Hutablage mit 10 Kleiderbügeln, 1 Schuhrost
	für Personen	5	5	10	10
	Lichte Durchlassmaße pro Fach H x B x T	345 x 190 x 460	345 x 410 x 460	345 x 190 x 460	345 x 410 x 460
	Best.-Nr.	80700-00	82700-00	80710-00	82710-00
	Preis				

Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48

Das bietet die Serie 8070:

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Erweiter- und veränderbares Endlossystem
+ Doppelwandige Flügeltüren
+ Alle Türen mit Türöffnungsbegrenzer 90°
+ Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
+ Zwei Fachgrößen
+ Schränke links und rechts vorgerichtet für Zwischenteile
+ Kleiderbügel mit Spezialaufhängung (macht Diebstahl uninteressant)
+ Hutablage und Schuhroste aus Vierkantrohr, Schwarzgrau beschichtet, Sockel in Korpusfarbe
+ Die Lieferung der Garderoben erfolgt zerlegt mit einfacher Montageanleitung
+ Asymmetrische Garderoben sind auch spiegelbildlich montierbar

Best.-Nr. 80730-00

Best.-Nr. 80730-20





954	1410	2100	2840
2 Abschlusswände, Nr. 8074-00, 1 Kopfboden, 1 Hutablage mit 10 Kleiderbügeln, 1 Schuhrost, 1 Rückwand, Nr. 8071-02	1 Schrank mit 10 Fächern, Nr. 80700-20, 1 Kopfboden, 1 Hutablage mit 10 Kleiderbügeln, 1 Schuhrost, 1 Abschluss-Seitenwand	1 Schrank mit 10 Fächern, Nr. 80700-20, 1 Schrank mit 5 Fächern, Nr. 80700-10, 1 Kopfboden, 1 Hutablage mit 15 Kleiderbügeln, 1 Schuhrost	2 Schränke mit je 5 Fächern, Nr. 80700-10, 1 Schrank mit 10 Fächern, Nr. 80700-20, 2 Kopfböden, 2 Hutablagen mit je 10 Kleiderbügeln, 2 Schuhroste
10	10	15	20
-	345 x 190 x 460	345 x 190 x 460	345 x 190 x 460
8071-03	80720-00	80730-00	80730-20

Zubehör für offene Garderobensysteme

Zwischenteile

Breite	500	950	1400
Tiefe	480	480	480
	1 Kopfboden, 1 Hutablage mit **5** Kleiderbügeln, 1 Schuhrost **für Nr. 80700-00 und 82700-00**	1 Kopfboden, 1 Hutablage mit **10** Kleiderbügeln, 1 Schuhrost **für Nr. 80710, 80720, 8270-00 und 80730-20**	1 Kopfboden, 1 Hutablage mit **15** Kleiderbügeln, 1 Schuhrost **für Nr. 80730-00**
Best.-Nr.	8070-01	8071-01	8073-01
Preis			



Rückwände

Höhe: 1950

Breite	500	950	1400
Best.-Nr.	8070-02	8071-02	8073-02
Preis			

Seitliche Abschlusswand

Höhe: 1950 mm
Tiefe: 480 mm

Breite	20
Best.-Nr.	8074-00
Preis	

Verkürzte Tür

für Briefeinwurf bei Serie 80700/82700
(Mehrpreis pro Tür/längere Lieferzeit möglich)

Best.-Nr.	8000-25
Preis	

Doppel-Garderobenhaken für hohen Bedienungskomfort, mit integrierter Aufhängung für Kleiderbügel

Kleiderbügel



	Standard Hartholz schwarz lackiert (mit Spezialaufhängung)	**Edelstahl** (mit konventioneller Aufhängung)
Best.-Nr.	8000-061	8000-063
Preis		

Serie 8070

Schließfachschränke.

Best.-Nr. 80700-40

Best.-Nr. 82700-20

Maße und Ausführung

Höhe: 1950 Tiefe: 480	Breite	240	460	680	900	460	900
	Beschreibung	mit 5 Fächern übereinander	mit 5 Fächern über- und 2 Fächern nebeneinander = 10 Fächer	mit 5 Fächern über- und 3 Fächern nebeneinander = 15 Fächer	mit 5 Fächern über- und 4 Fächern nebeneinander = 20 Fächer	mit 5 Fächern übereinander (doppelt breit)	mit 5 Fächern über- und 2 Fächern nebeneinander (doppelt breit) = 10 Fächer
	Lichte Durchlass-maße pro Fach H x B x T	345 x 190 x 460	345 x 190 x 460	345 x 190 x 460	345 x 190 x 460	345 x 410 x 460	345 x 410 x 460
	Best.-Nr.	80700-10	80700-20	80700-30	80700-40	82700-10	82700-20
	Preis						

Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48

Alle Maße in mm und alle Preise in €

Serie 8070

Zubehör für Schließfachschränke.

Drehzylinderschlösser und Drehriegelverschluss

Preise pro Schloss	Basisausführung	Optional			
	Drehzylinderschloss	Drehzylinderschloss in Schwarz mit 2 Schlüsseln			Drehriegel-Verschluss
	 bis 1000 verschiedene Schließungen	bis 6000 verschiedene Schließungen	 HS über Haupt-schlüsselanlage mit Sicherungsschein	 HS über Haupt-schlüsselanlage ohne Sicherungsschein	für Vorhangschloss
Best.-Nr.	8077-30	8077-300	8000-01	8000-001	0003-00
Preis					

Schlüssel und Armband für Drehzylinderschlösser

	 **Ersatzschlüssel** für Drehzylinderschloss	 **Ersatzschlüssel** für Hauptschlüsselanlage		 **Hauptschlüssel** für Hauptschlüsselanlage		**Perlon-Armband** für Zylinderschlüssel
	Ersatzschlüssel für Schloss 8077-30/8077-300	**mit** Sicherungs-schein*	**ohne** Sicherungs-schein*	**mit** Sicherungs-schein*	**ohne** Sicherungs-schein	**Farbe 51 schwarz**, andere Farben ohne Mehrpreis, hierfür **Farb-Nr.** am Ende der Best.-Nr. **anpassen**: 51 schwarz, 52 weiß, 53 rot, 55 blau, 61 grün, 67 gelb Bitte gewünschte Nummerierung angeben!
Best.-Nr.	0006-00	0010-11	0006-00	0011-00	0012-00	8501-05**51**
Preis						

* erheblich längere Lieferzeit, Schlüssel aus Messing

⊕ **SAFE-O-MAT-Schlösser**

Auswahl → S. 219

Vorhangschlösser

für Drehriegelverschluss,
Bügelstärke ca. 6 mm







	Messingausführung, 2 Schlüssel, bis 300 versch. Schließungen	Markenschloss in Messingausführung mit Präzisionsstift-Zylinder, 2 Schlüssel, bis 168.000 versch. Schließungen	BURG-Zahlen-CODE-Schloss mit gehärtetem Stahlbügel, mit 4-stelliger Zahlenkombination
Best.-Nr.	0002-10	0002-11	00002-14
Preis			

Nummernschilder

Nummerierung bitteangeben





	Nummernschilder im Schlossbereich, selbstklebend, lose zur einfachen Selbstmontage, nur für Zylinderschlösser geeignet				Edelstahl-Nummernschild selbstklebend, 30 x 50 x 1,0 mm
	mit integriertem Türschutz, 123 x 39 x 1,0 mm		ohne integrierten Türschutz, 68 x 39 x 1,0 mm		
Ausführung	Kunststoff	Edelstahl	Kunststoff	Edelstahl	Edelstahl
Best.-Nr.	4902-0601	4901-0601	4902-0611	4901-0611	8501-06
Preis					

Schließ-Nr. nach Kundenwunsch

Mehrpreis pro Schloss

für Drehzylinderschloss
(längere Lieferzeit)

Best.-Nr.	...-...99
+ Mehrpreis	auf Anfrage

⊕ **Weiterer Türschutz/ Nummernschilder**

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €

Branchen- und Speziallösungen

Feuerwehrspinde

Die Profis für Profis

+ Komplettprogramm für alle Feuerwehr-Anwendungen - aus der Praxis für die Praxis
+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Alle Schrank-Fußteile serienmäßig verzinkt für optimalen Korrosionsschutz
+ Optional klappbarer C+P Helmhalter mit effektiver Belüftungsfunktion, ohne Verstellung passend für alle gängigen EU-Helmhersteller und -Größen.
+ Verschiedene Abteilbreiten und Ausführungen lieferbar
+ Alle Spinde miteinander kombinierbar
+ Große Auswahl an praxisorientiertem Zubehör
+ Wahlweise bodenstehend, wandhängend, mit Füßen oder Sockel

Wäschesammel- und Ausgabeschränke

Die durchdachten Geber und Nehmer

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Ausgabeschränke mit zwei verschiedenen Fachgrößen
+ Praktische Zentraltür zur gemeinsamen Beschickung und einzelnen Entnahme
+ Unterbau wahlweise Füße oder Sockel
+ Sammelschränke mit integrierter Pendelklappe
+ Wäschesack-Haltehaken

Laptopschränke

Die sichere Computergarage

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Die Lösung für sicheres und platzsparendes Verstauen von 10 oder 20 Laptops, Notebooks oder Tablets
+ Optional mit Stromanschluss in jedem Fach (Montageposition der Steckdosen immer links, inkl. Schrank-Anschlusskabel)
+ Türen rechts angeschlagen, mit robustem Drehstangen-Scharnier
+ Pro Tür ein Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Schließfachschränke mit Ladefunktion

Die geräumigen Ladehelfer mit 2 Steckdosen pro Fach

+ Mit Fächern für das sichere und platzsparende Verstauen von Akkus und weiteren Utensilien
+ Mit zwei Stromanschlüssen in jedem Fach (230-V-Steckdosen)
+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Türen rechts angeschlagen, mit robustem Drehstangen-Scharnier
+ Komfortabler Türanschlagdämpfer für angenehmes Schließverhalten
+ Alle Schränke mit Sockel
+ Nutzbare Fachgrößen (H x B x T): 375 x 330 x 465
+ Alle Schränke erfüllen: Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

Kleingefach- und Verteilerschränke

Die Spezialisten

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Verteilerschränke mit verkürzter Tür, z. B. für Briefeinwurf
+ Kleingefachschränke mit zwei Fachgrößen zur einfachen Anpassung an die gewünschte Nutzung
+ Attraktiver Schranksockel in Schwarzgrau
+ Pro Tür ein Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Classic PLUS Abteilbreite 250

Die Platzsparer für enge Raumverhältnisse

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Ein- und doppelstöckige Ausführung
+ Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Klasse B nach DIN 4547-2
+ Abteilbreite: 250 mm
+ Verstärkte Türen mit Lüftungskiemen und eingestanztem Etikettenrahmen
+ Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss
+ Abteilböden glatt auskehrbar

Wahlweise bodenstehend, mit Füßen oder Sockel

Zu den Feuerwehr-spinden →

Die Profis für Profis

Gemeinsam mit Feuerwehrleuten für Feuerwehrleute entwickelt.

Retten – Löschen – Bergen – Schützen: Gemeinsam im Team meistern Sie tagtäglich die größten Herausforderungen. Hierbei ist 100 % Professionalität gefragt – genau wie beim Stauraum in Ihrer Feuerwache.

Wir haben für Sie eine Serie von Feuerwehrspinden entwickelt, die ganz flexibel all Ihre individuellen Bedürfnisse abdeckt. Von der Jugend- über die Freiwillige bis zur Werkfeuerwehr. Eines ist dabei allen Modellen gemein: Sie sind äußerst robust, hochgradig funktionell, entsprechen allen aktuellen Richtlinien und sehen dazu noch richtig gut aus. Alle C+P Feuerwehrspinde sind bequem miteinander kombinierbar: Wählen Sie aus verschiedenen Ausstattungen und diversen Farben – Ihrem Wunsch-Schrank-Team sind bei uns keine Grenzen gesetzt.

Für optimalen Korrosionsschutz sind alle Schrank-Fußteile serienmäßig verzinkt.



Schwarz-Weiß-Trennung leicht gemacht und ganz flexibel

Viele Feuerwehrhäuser müssen modernisiert werden, um die gesetzlich vorgeschriebene Schwarz-Weiß-Trennung zu garantieren und damit eine mögliche Kontaminationsverschleppung zu vermeiden. Auch bei Neubauten ist dies laut DIN 14092 „Feuerwehrhäuser“ in Teil 1 „Planungsgrundlagen“ eine der wesentlichen Maßgaben. C+P Feuerwehrspinde sind bequem miteinander kombinierbar: Wählen Sie aus verschiedenen Ausstattungen und vielfältigen Farben – Ihrem Wunsch-Schrank-Team sind bei uns keine Grenzen gesetzt.

Feuerwehrspinde von C+P sorgen dafür, dass Ihre persönliche Schutzausrüstung (PSA) und auch die Privatkleidung immer gut und sicher aufbewahrt sind und eine schnelle Trocknung gewährleistet ist. Aufgrund der Kombinierbarkeit aller Modelle lassen sie sich ganz flexibel so zusammenstellen, dass die Stauraumlösung
perfekt zu den individuellen Voraussetzungen Ihrer Feuerwache und Ihres Einsatzteams passt. Und das auch farblich: Neben dem klassischen „Feuerrot“ gibt es ein breites Spektrum weiterer Farben zur Wahl.

Bis ins Detail durchdachte Produkteigenschaften und Zubehör

Klappbarer Helmhalter mit effektiver Belüftungsfunktion, ohne Verstellung passend für alle gängigen EU-Helmhersteller und Größen.



Niveauregulierung beim Sockel serienmäßig, bei Füßen oder bodenstehender Version optional

Spezial-Zahlenkombinationsschloss: Mit Verwisch- und Hauptschlüsselfunktion zum sicheren Verschluss von Wertgegenständen und persönlichen Dingen.



Für optimalen Korrosionsschutz sind alle Schrank-Fußteile und Sockel serienmäßig verzinkt sowie die Schrankfüße aus Kunststoff ausgeführt.

Hoch belastbare Doppel-Schiebehaken mit Aufhängungsmöglichkeit für verschiebbare Trennwände oder Kleiderbügel mit „Hotelstift“

Für die sichere Aufbewahrung und schnelle Entnahme von Zubehör: Seitliche Hakenleiste mit hoher Traglast und Edelstahlhaken.

Spezieller Trocknungs-Kleiderbügel verhindert ein Knicken der Kleidung und beschleunigt die Trocknung durch optimale Luftzirkulation.

Höchste Stabilität und Robustheit durch den Werkstoff Stahl und hochqualitative Verarbeitung.

Integriertes Wertfach für das sichere Verstauen von Wertsachen wie Geldbeuteln oder Smartphones.

Das Profiteam von C+P

Bequem miteinander kombinierbar.

Maxi

Flexo

Flexo White

Kombi

Alle Feuerwehrspinde gibt es:



Bodenstehend (optional auch wandhängend)

mit Füßen 100 mm

mit Sockel 100 mm

Vorteile	Modell	Maxi	Flexo	Flexo White	Kombi	Praktus	Expert	Youngster
Platz für Einsatzkleidung	1x komplett	●	●	–	●	●	●	●
	2x komplett	●	●	–	○	○	○	–
Helmbereich	im Schrank	●	●	–	●	–	●	●
	auf dem Schrank	●	●	–	●	●	●	●
Wertfach / Kombifach	separates Wertfach klein	●	●	–	–	–	–	–
	separates Wertfach groß	–	–	–	●	●	–	–
	separates Kombifach (für Helm oder Privatnutzung)	–	–	–	–	–	●	●
Weißbereich/ Privatfach	Eigenes Schrankabteil für Privatkleidung und -utensilien	●	–	●	–	–	–	–
	Besonders großes Schrankabteil für Privatkleidung und -utensilien	–	–	–	●	–	–	–

● ideal geeignet / Merkmal vorhanden ○ bedingt geeignet – nicht geeignet / Merkmal nicht vorhanden

Praktus

Expert

Youngster

Klassisches Rot? Kann, aber muss nicht sein. Nicht nur in punkto Modell und Ausstattung, sondern auch, was die Farbe betrifft, haben Sie bei Feuerwehrspinden von C+P die Wahl. So kommt nicht nur Ordnung und Funktionalität, sondern auch optische Abwechslung in Ihre Feuerwache.

Farben Korpus

Lichtgrau RAL 7035	Anthrazitgrau RAL 7016	Feuerrot RAL 3000

Farben Fronten

Lichtgrau RAL 7035	Anthrazitgrau RAL 7016	Feuerrot RAL 3000	Weißaluminium RAL 9006	Lichtblau RAL 5012	Clowngrün RDS 1108060	Reinorange RAL 2004

Ihre passende Konfiguration ist noch nicht dabei?

Ihre Lieblingsfarbe fehlt? Wir machen gerne alles für Sie möglich.
Auf Ihre Nachricht freut sich das C+P Team:

objektvertrieb@cp.de

Wäschesammel- und Ausgabeschränke

Best.-Nr. 48060-205

Best.-Nr. 48170-210

⊕ **Wäschesäcke**
aus 100% Polyester,
mit 4 Aufhängeschlaufen,
Verpackungs-Einheit:
5 Stück

Ausführung	Weiß
+ Best.-Nr.	+ 48270-7015
+ Mehrpreis	

Maße und Ausführung

mit Füßen

Schrankhöhe: 1850
Schranktiefe: 500
Fußhöhe: 150

Breite	420	420	810	810	420
Türen	5	10	10	20	1
Lichte Durchlassmaße H x B x T	pro Tür 269 x 251 x 475	pro Tür 126 x 251 x 475	pro Tür 269 x 295 x 475	pro Tür 126 x 295 x 475	pro Pendelklappe 282 x 270 x 475
Beschreibung	**Wäsche-Ausgabeschränke** mit Zentraltür, durch die alle übereinanderliegenden Gefache auf einmal geöffnet werden können (z. B. zum Beschicken). Fächer und Zentraltüren mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln				**Wäsche-Sammelschränke** oben in der Flügeltür eine Pendelklappe, Flügeltür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln. Innen mit Wäschesack-Haltehaken
Best.-Nr.	48060-105	48060-110	48060-205	48060-210	48070-210
Preis					

mit Sockel

Schrankhöhe: 1800
Schranktiefe: 500
Sockelhöhe: 100

Breite	420	420	810	810	420
Türen	5	10	10	20	1
Lichte Durchlassmaße H x B x T	pro Tür 269 x 251 x 475	pro Tür 126 x 251 x 475	pro Tür 269 x 295 x 475	pro Tür 126 x 295 x 475	pro Pendelklappe 282 x 270 x 475
Beschreibung	siehe oben				siehe oben
Best.-Nr.	48160-105	48160-110	48160-205	48160-210	48170-210
Preis					

⊕ **Korpus- und Türenfarbe**

Farbkonzept → S. 48

Laptopschränke

Das bieten die Laptopschränke:

+ Die Lösung für sicheres und platzsparendes Verstauen von 10 oder 20 Laptops, Notebooks oder Tablets
+ Optional mit Stromanschluss in jedem Fach (Montageposition der Steckdosen immer links, inkl. Schrank-Anschlusskabel)
+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Unterbau wahlweise mit Füßen oder Sockel
+ Türen rechts angeschlagen, mit robustem Drehstangen-Scharnier
+ Pro Tür ein Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
+ Komfortabler Türanschlagdämpfer für angenehmes Schließverhalten

Elektrifizierung in jedem Fach optional gegen Mehrpreis

Best.-Nr. 48010-1210
+ 4800-1210 (Elektrifizierung)

Maße und Ausführung

Lichte Durchlassmaße pro Tür:
148 x 330 x 478 mm (H x B x T)

mit Füßen

Schrankhöhe: 1850
Schranktiefe: 500
Fußhöhe: 150

Breite	420	810
Abteile	1 x 400	2 x 400
Fächer	10	20
Best.-Nr.	48010-1210	48010-2210
Preis		

Lichte Durchlassmaße pro Tür:
148 x 330 x 478 mm (H x B x T)

mit Sockel

Schrankhöhe: 1800
Schranktiefe: 500
Sockelhöhe: 100

Breite	420	810
Abteile	1 x 400	2 x 400
Fächer	10	20
Best.-Nr.	48020-1210	48020-2210
Preis		

Elektrifizierung aller Fächer
Pro Fach 1x Schuko-Steckdose 230 V
(Bei Steckdosen zum Einsatz außerhalb Deutschlands bitte Landeskennung (z. B. FR/Frankreich) angeben und Preise anfragen)

+ Best.-Nr.	+ 4800-1210	+ 4800-2210
+ Mehrpreis		

Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48

Alle Maße in mm und alle Preise in €

Schließfachschränke mit Ladefunktion

Best.-Nr. 48020-1204EB

Best.-Nr. 48020-220404EB
+ 8 x 4800-7871 (PIN-Code-Schlösser)

Maße und Ausführung

mit Zylinderschloss (2 Schlüssel)
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
375 x 330 x 465 (H x B x T)

mit Sockel

Schrankhöhe: 1800
Schranktiefe: 500

Abteile	1 x 400	2 x 400
Schrankbreite	420	810
Best.-Nr.	48020-1204EB	48020-220404EB
Preis		

PIN-Code Schloss WF 1904, schwarz

Anzahl Schließungen	999.999
Farbe	schwarz
Best.-Nr.	4800-7871
Preis	
Hauptschlüssel hierzu	
Best.-Nr.	08500-789
Preis	

Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48



STAURAUM
Die einzelnen Fächer bieten ausreichend Platz für jeden Nutzer. Der Werkstoff Stahl ist glatt und leicht zu reinigen.

ELEKTRIFIZIERUNG
Pro Fach sind zwei 230V-Steckdosen verbaut, die zum Aufladen aller Geräte mit handelsüblichem Stromanschluss verwendet werden können. Alle Schränke erfüllen: Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

DIEBSTAHLSCHUTZ
Im Standard ist jedes Fach mit Zylinderschloss und je zwei Schlüsseln ausgestattet. Viele weitere Schließsysteme sind lieferbar, z. B. PIN-Code-Schloss, mechanisches Zahlenschloss, Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschloss und vieles mehr.

Kleingefach- und Verteilerschränke

Best.-Nr. 80700-203

Maße und Ausführung

jedes Fach mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Sockel in Korpusfarbe

mit Sockel

Höhe: 1950
Breite: 460
Tiefe: 200

Fächer	30	20
Lichte Durchlass-maße H x B x T	98 x 190 x 180	158 x 190 x 180
Best.-Nr.	80700-201	80700-203
Preis		

jedes Fach mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln

wandhängend

Höhe: 770
Breite: 460
Tiefe: 200

Fächer	12	8
Lichte Durchlass-maße H x B x T	98 x 190 x 180	158 x 190 x 180
Best.-Nr.	80700-231	80700-233
Preis		

jedes Fach mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln

wandhängend

Höhe: 1130
Breite: 460
Tiefe: 200

Fächer	18	12
Lichte Durchlass-maße H x B x T	98 x 190 x 180	158 x 190 x 180
Best.-Nr.	80700-221	80700-223
Preis		

Nr.-Schilder optional erhältlich → S. 157

Alle Kleingefachschränke (auch die Sockelausführung) sind aufgrund der Tiefe zur Wandbefestigung vorgesehen. Geeignetes Verschraubungsmaterial für die jeweilige Wand ist kundenseitig bereitzustellen.

Best.-Nr. 80700-231

Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48

Best.-Nr. 8170-311

Best.-Nr. 8170-111

Alle Verteilerschränke mit Belüftungsöffnungen in der Rückwand und Wandabstandhalter 10 mm (reine Korpustiefe ca. 480 mm)

Maße und Ausführung

Verteilerschränke mit 1, 2 oder 3 x 11 Gefachen, Türen verkürzt (z. B. für Briefeinwurf) mit Etikettenrahmen aus Kunststoff und Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schrank auf schwarzgrauem Sockel



Höhe: 1950
Tiefe 490

Breite	320	620	920
Fächer	11	22	33
Lichte Durchlassmaße H x B x T	bei geschlossener Tür: 23 x 250 x 460, bei geöffneter Tür: 150 x 230 x 460		
Best.-Nr.	8170-111	8170-211	8170-311
Preis			

Classic PLUS Abteilbreite 250

Die Platzsparer.

Einstöckige Spinde:
Innen pro Abteil 1 fest verschweißter Ablageboden, darunter stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken

Doppelstöckige Spinde:
Innen pro Fach 1 stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken

Best.-Nr. 080000-19

Best.-Nr. 080000-29

Maße und Ausführung

einstöckig,
mit Sicherheits-Drehriegel
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1749 x 190 x 477 (H x B x T)

bodenstehend					
Schrankhöhe: 1850 Schranktiefe: 500	Abteile	1 x 250	2 x 250	3 x 250	4 x 250
	Schrankbreite	250	500	750	1000
	Best.-Nr.	080000-19	080000-29	080000-39	080000-49
	Preis				

mit Füßen					
Schrankhöhe: 1950 Schranktiefe: 500 Fußhöhe: 100	Abteile	1 x 250	2 x 250	3 x 250	4 x 250
	Schrankbreite	250	500	750	1000
	Best.-Nr.	080010-19	080010-29	080010-39	080010-49
	Preis				

mit Sockel					
Schrankhöhe: 1950 Schranktiefe: 500 Sockelhöhe: 100	Abteile	1 x 250	2 x 250	3 x 250	4 x 250
	Schrankbreite	250	500	750	1000
	Best.-Nr.	080020-19	080020-29	080020-39	080020-49
	Preis				

Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48

Best.-Nr. 080310-29

Best.-Nr. 080310-39

Best.-Nr. 080320-39

doppelstöckig,
mit Sicherheits-Drehriegel
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
854 x 190 x 477 (H x B x T)

	1 x 250	2 x 250	3 x 250	4 x 250
bodenstehend	250	500	750	1000
Schrankhöhe: 1850 Schranktiefe: 500	080300-19	080300-29	080300-39	080300-49
mit Füßen	1 x 250	2 x 250	3 x 250	4 x 250
Schrankhöhe: 1950 Schranktiefe: 500 Fußhöhe: 100	250	500	750	1000
	080310-19	080310-29	080310-39	080310-49
mit Sockel	1 x 250	2 x 250	3 x 250	4 x 250
Schrankhöhe: 1950 Schranktiefe: 500 Fußhöhe: 100	250	500	750	1000
	080320-19	080320-29	080320-39	080320-49

Zubehör (optional)

Schlösser → S. 159

Alle Maße in mm und alle Preise in €