



De catalogus



Inhoud

Onderneming vanaf pag. 4

Sterke toegevoegde waarden	4
Kort portret van C+P	8
Brancheoplossingen en planningsondersteuning	10
Duurzaamheid: natuurlijk van staal	12
Innovaties en onderscheidingen	14
Het logistieke concept van C+P	16
Corrosiebescherming en kwaliteitsborging	22
Onze referenties	24
Trendproducten	36

Kleurconcept vanaf pag. 44

Kleursferen en -effecten	46
Het nieuwe C+P-kleurconcept	48
C+P-decorfronten	50
C+P-decors voor kantoormeubelen	52

Kleedruimten en garderobe vanaf pag. 54

Kleedruimten en garderobe	
Garderobekasten Classic PLUS	60
Garderobekasten Evolo PLUS	98
Sluitsystemen	158
Garderobekasten Cambio	166
Garderobekasten Prefino / Flex PLUS	186
School- en vakkenkasten	192
Infopagina's sluitsystemen Voorbeelden uit tal van opties	214
Zit- en garderobebanken Stapelbanken, BASIC en COMFORT	220
Wand- en garderoberekken Open garderobes en vakkenkasten	232
Branchegerichte en speciale oplossingen	242

Werkplaats en bedrijfsleven vanaf pag. 258

Kasten, werkbanken en rekken

Slaandeurkasten	262
Schuifdeurkasten	312
Werkbanken, ladekasten, Verrijdbare kasten en werkstations, geperforeerde platen	326
Reksystemen	340

Kantoor en archief vanaf pag. 352

Kast- en archiefsystemen

Slaandeurkasten	356
Schuifdeurkasten	386
Roldeurkasten	400
Lade- en archiefkasten	414

Kantoorinrichtingen en accessoires

Recepties en loungemeubels	440
Tafels	446
Rond het bureau	454
Stoelen en hockers	460
Kasten, ladeblokken en caddies	470

Bestelnummer- en gewichtenregister	482
Trefwoordenregister	496

Welke toegevoegde waarde biedt C + P de handel?




Catalogus

De nieuwe catalogus biedt een digitaal hulpmiddel voor de handel. De prijzen worden geautomatiseerd bijgehouden via een database, wat ervoor zorgt dat de inhoud up-to-date is. De hoofdstukken kunnen op wens van de klant en naar onderwerp flexibel worden samengesteld via onze catalogusconfigurator. Bovendien kan de digitale versie met gratis branding (logo en projectnaam) zelf gegenereerd worden. Interne links leiden de gebruiker door de productwereld van C + P.




Website

Onze nieuwe website biedt de vakhandel een snelle en eenvoudige afhandeling van processen. Zo zijn prijsaanvragen of informatie over kortingen individueel mogelijk via de log-in voor de handel. De bestellingen worden digitaal geregistreerd en automatisch verwerkt.




Beurzen

C + P is op veel beurzen vertegenwoordigd. Daarnaast bieden we de handel roll-ups en promotiematerialen voor optimale verkoopondersteuning. We ondersteunen ook graag met ons verkoopteam.



Brochures

Naast onze catalogus stellen we onze klanten productspecifieke brochures ter beschikking. Hier richten we ons vooral op doelgroepen en toepassingen om onze producten gedetailleerder te kunnen presenteren.



Verkoopteam

Ons verkoopteam biedt digitaal en ter plaatse ondersteuning bij projectaanvragen, productvermeldingen en het ontwerp van catalogi voor klanten. C + P is ook internationaal vertegenwoordigd met competente contactpersonen.



Naar de sectie voor de vakhandel →

Volg ons op sociale media:

C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
cp_derstahlschrank





Heinze is Duitslands belangrijkste portaal voor bouwproducten, bedrijfsprofielen en architectonische objecten.

C + P Möbelsysteme is hier te vinden met aanbestedingsteksten voor alle producten. Daarnaast kunnen printdocumenten rechtstreeks via Heinze worden besteld na het inloggen.

BMEcat

BMEcat is een gestandaardiseerd uitwisselingsformaat voor elektronische productcatalogi en multimediale catalogusgegevens tussen leveranciers en klanten. 'BME' staat voor Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e. V., als een van de initiatiefnemers.


Een uitgebreide selectie uit het C + P-assortiment kan elektronisch beschikbaar worden gesteld voor verder gebruik. Hiervoor leveren we de bijbehorende gegevens in het algemeen aanvaarde BMEcat-formaat, ook als csv-bestand.

Uw voordeel:

- + tijd-/kostenbesparing door gegevensoverdracht
- + Uitgebreide artikelinformatie in één bestand, met bijbehorende beeldgegevens om te downloaden
- + De kans op fouten wordt hierdoor kleiner en vervolgens ook in het bestelproces.
- + Actuele productprijzen en -gegevens en dus betere kwaliteit van de stamgegevens

Daar past onze beeldbank goed bij:

na een korte registratie zijn onze producten in alle gangbare kleuren beschikbaar als download in onze beeldbank. De afbeeldingen zijn van uitstekende kwaliteit en kunnen goed door u worden gebruikt. Hierbij kunt u verschillende resoluties kiezen (Low/Mid/High).



Oxomi is het platform voor marketing- en productinformatie. Dit koppelt verenigingen, handel en industrie.

C + P Möbelsysteme is lid van OXOMI. Handelaren kunnen onze actuele documenten zoals prijslijsten, catalogi en handleidingen downloaden vanaf dit portaal.


C+P

De stalen kast
Het origineel sinds 1925.



Over C+P →

De argumenten van de nr. 1



**Geschikte oplossingen
voor elke branche**



**Verantwoordelijkheid
voor mens en milieu**



**Duurzaamheid
uit traditie**



**Innovaties
met visie**



**Logistiek
met Service-PLUS**



**Ontwerpen
met onderscheiding**

C+P

kort portret.

De onderneming Christmann + Pfeifer (C + P) werd in 1925 opgericht in Breidenbach, Hessen en bestaat dus al bijna 100 jaar. Naast de zetel van de onderneming behoren tegenwoordig ook de fabrieken in Gotha, Thüringen en in het Poolse Legnica tot de productievestigingen van C + P. De belangrijkste feiten en cijfers over de onderneming hebben we hieronder in een kort overzicht voor u samengesteld:



C + P in cijfers:

Onderneming sinds	1925
Medewerkers bij C + P-inrichting	ca. 650
Productievestigingen	Breidenbach (Duitsland) Gotha (Duitsland) Legnica (Polen)
Verkoop	wereldwijd
Productiecapaciteit	elke week verlaten meer dan 100 vrachtwagens de C + P-fabrieken
Materiaalvolume	de C + P-fabrieken verwerken maandelijks ca. 1.000 ton staal
Orders	C + P handelt jaarlijks meer dan 65.000 bestellingen af – van afzonderlijke meubelen tot en met de complete inrichting van een groot project
Bijzonderheid	specialist en marktleider voor het inrichten met staal



Duurzaamheid uit traditie!

Sinds de oprichting heeft C+P samen met zijn klanten tal van productinnovaties ontwikkeld en deze met succes op de markt gebracht. Er is in die tijd veel veranderd, maar één constante is altijd hetzelfde gebleven: het C+P-kwaliteitsniveau dat al lang een handelsmerk is geworden. Dit wordt weerspiegeld in de hele procesketen – te beginnen met de aankoop van materialen, via productie en lakken, tot de levering en montage van onze producten.



Vertrouwen is goed...

Controle is beter. Tenminste als we het hebben over kwaliteitsborging. Dit is precies de reden waarom zowel onze productieprocessen als de C+P-producten zelf onderworpen zijn aan een extreem veeleisend kwaliteitsmanagement. In essentie is dat gebaseerd op twee pijlers: aan de ene kant ons eigen testlaboratorium en aan de andere kant natuurlijk regelmatige externe inspecties en controles.

Onze certificeringen:



Kwaliteitsmanagement
ISO 9001



Energiemanagement
ISO 50001



Milieumanagement
ISO 14001



Naar de certificering →



Veel van onze producten zijn op veiligheid gekeurd (GS) door de TÜV Thüringen. Op verzoek zenden wij u graag kopieën van de desbetreffende certificaten toe.



HPQR-
certificaat



EcoVadis-
certificaat

Passende oplossingen

Voor ELKE branche

Duizenden vakhandelaren, bedrijven en instellingen over de hele wereld vertrouwen op de inrichtingsoplossingen van C+P – van ambachtelijke bedrijven tot grote industriële groepen. Een doorslaggevende reden hiervoor is: C+P-producten zijn geen universele oplossingen, maar altijd afgestemd op de specifieke eisen van de sector waarin ze worden gebruikt. En dit begint al met de planning.



Uw voordeel: onze knowhow!

Al onze afzonderlijke klanten profiteren van de inmiddels bijna 100 jaar ervaring van C+P in het plannen en realiseren van inrichtingsprojecten in de meest uiteenlopende bedrijfstakken. Ons verkoopteam kent de specifieke kenmerken van elke sector en weet daardoor precies waarop het aankomt. Zowel bij de selectie van producten op maat en de passende uitrusting, als tijdens de daaropvolgende algehele implementatie.

- + Industrie en nijverheid
- + Banken en verzekeringen
- + Politie/brandweer/THW
- + Hotels en gastronomie
- + Kleuterscholen en scholen
- + Zelfstandigen en freelancers
- + Ziekenhuizen en artspraktijken
- + Sportfaciliteiten en zwembaden
- + Bouwbedrijven
- + Pret- en vakantieparken
- + Hogescholen en universiteiten
- + Transport en logistiek
- + Transportondernemingen
- + Handel en diensten
- + Openbaar bestuur en overheden






PCon

Planningsondersteuning.

Of het nu gaat om kantoorinrichting, kleedruimten, werkplaatsuitrusting of outdoor omslagpunten: wij hebben voor alles een oplossing! Het team Objectplanning maakt specifieke plannen op basis van uw wensen. In bijzondere gevallen worden de maten opgemeten en de details van de ruimte besproken om obstakels en storende factoren te vermijden bij het plannen van de inrichting. Via een virtuele scan kunnen de ruimten direct worden omgezet in een 3D-model dat de objectplanner beschikbaar wordt gesteld.

Individueelheid en productconfiguratie

Met behulp van pCon-OFML-gegevens kunnen alle productgroepen van C+P Möbelsysteme individueel worden vormgegeven zodat onze objectplanners ze nauwkeurig kunnen plannen in uw plattegronden. Meer dan 24 standaardkleuren, 4 MDF- en 8 HPL-decors voor de decoratieve fronten en 8 DBS- en 4 HPL-decors voor de kantoormeubelen zijn hiervoor beschikbaar. Vanzelfsprekend kunnen ook andere RAL- en decorkleuren worden aangevraagd en geleverd. Daardoor staat de personalisering van de meubels absoluut voorop. Configureer, visualiseer en download uw product via onze homepage of de pCon.planner / de pCon.box.



Verantwoordelijkheid voor mens en milieu.



Sociale en ecologische duurzaamheid bepalen al sinds jaar en dag het handelen en de activiteiten van C + P. Daarbij zijn we ons ook bewust van de voorbeeldfunctie die we vervullen als marktleider. We werken dan ook voortdurend en op alle gebieden om deze grote verantwoordelijkheid permanent en op de best mogelijke manier waar te nemen. Hierin slagen we bijvoorbeeld door:

- + **Productie in het hart van Europa**
met respect voor hoge sociale normen
- + **Duurzame en recyclebare producten**
met een gebruiksduur van meerdere decennia
- + **In vergaande mate afzien van verpakkingsmateriaal**
door speciale logistiek in eigen handen
- + **Milieuvriendelijke lakken**
dankzij coatingprocessen met weinig oplosmiddelen en lage emissies
- + **Duurzame klantenrelaties**
dankzij maximale betrouwbaarheid en kwaliteit



Als duurzaam onderscheiden

Eind 2022 ontving C+P de zilveren medaille voor duurzaam handelen van het gerenommeerde ratingbureau 'EcoVadis'.

Dit werd voorafgegaan door een even intensieve als veeleisende beoordeling van ons handelen op het gebied van 'milieu', 'arbeid en mensenrechten', 'ethiek' en 'inkoop'. Hierbij waren de internationaal erkende duurzaamheidsnormen van het Global Reporting Initiative, het UN Global Compact en de ISO 26000-richtlijn voor gedragscodes van toepassing.

Kwaliteit op topniveau – van de producten tot en met de processen. C+P is op het gebied van

- + Kwaliteitsmanagement (ISO 9001)
- + Milieumanagement (ISO 14001) en
- + Energiemanagement (ISO 50001)

gecertificeerd door de Deutsche Managementsystem Zertifizierungsgesellschaft mbH. Dit zorgt voor een constant hoge kwaliteit op alle gebieden en in alle processen.



Materiaal staal: een duurzame allrounder!

Staal vormt de basis van al onze producten. Want geen enkel ander materiaal heeft zoveel positieve eigenschappen als het gaat om de aspecten stabiliteit, design en duurzame waarde van opbergmeubels. Daar komt nog bij dat staal een belangrijke bijdrage levert aan het behoud van hulpbronnen. Het materiaal kan zonder enig kwaliteitsverlies steeds opnieuw worden omgesmolten en verwerkt voor nieuwe doeleinden. In Duitsland wordt trouwens reeds de helft van het staal uit deze secundaire grondstof geproduceerd.



Naar de garantie →



Meubels van staal zijn

- + uiterst stabiel en robuust
- + extreem duurzaam
- + onbeperkt verplaatsbaar
- + 100% recyclebaar
- + in topontwerpen uitvoerbaar
- + open voor elke kleurwens
- + te combineren met andere materialen
- + onderhoudsvriendelijk en bijzonder hygiënisch
- + brandbeveiliging in de praktijk



Op onze hoogwaardige stalen meubelen geven wij **10 jaar garantie!** De C+P-garantievoorwaarden vindt u hier: www.cp.de/en/complaint-1-1/

Innovaties



met visie.

Innovaties van het merk C+P zijn nooit effectbejag, maar streven altijd duidelijke doelen na: ze moeten het werk makkelijker maken, het comfort en welzijn verhogen, processen efficiënter maken en vooral – blijvend een positief effect hebben! Onze ontwikkelaars denken daarom altijd 1-2 stappen vooruit in hun werk. Zoals in de volgende gevallen.

Minder is meer!

BIONIC Steel Frame

Voor de nieuwe stalen kasten uit de PLUS-serie heeft C+P een constructievorm ontwikkeld die nieuwe maatstaven bepaalt op het gebied van stabiliteit en het behoud van hulpbronnen. De modellen van de serie zijn gericht versterkt op cruciale punten en hebben een verfijnde structuur van krommigen, nerven en tussenruimten – vergelijkbaar met het blad van een boom. Het effect: meer torsiestijfheid met tegelijkertijd minder verbruik van grondstoffen en hulpbronnen.




New Work?

SmartLocker!

Met de C+P SmartLocker hebben we een bergmeubel ontwikkeld dat er – in tegenstelling tot conventionele oplossingen – niet langer genoeg mee neemt een passieve opbergoplossing te zijn. In plaats daarvan wordt het een echte actieveling op de plaats van gebruik. Digitaal regelbaar en in een netwerk opgenomen, open voor bijna elke individualiseringsmogelijkheid en van tijdloze elegantie, creëert de SmartLocker oplossingen voor de eisen van de moderne werkwereeld van vandaag en morgen!

Ontwerpen met onderscheiding.

Al tientallen jaren bepaalt het klassieke, hoogwaardige ontwerp van onze stalen meubelen het uiterlijk van talloze bedrijfsruimten over de hele wereld. Verschillende C+P-kasten zijn al lang uitgegroeid tot echte design-iconen dankzij hun robuuste elegantie. En toch bleven en blijven C+P-producten altijd bij de tijd. Zoals de nieuwe stalen kasten uit de PLUS-serie of ons gedigitaliseerde kastsysteem SmartLocker. Deze laatste werd in 2023 trouwens bekroond met de internationaal gerenommeerde German Design Award en de iF Design Award!





Milieuvriendelijk en eerlijk

Het C + Plaadsysteem maakt het inpakken van onze meubels overbodig – het gebruikte transportmateriaal wordt hergebruikt.

Dit bespaart grondstoffen en voorkomt veel afval.

Logistiek met Service-PLUS

Ook al lang een visitekaartje van onze onderneming: de eigen logistiek van C + P. Met in totaal 40 eigen trucks en 80 meubeltrailers zorgt deze voor een stipte, betrouwbare, veilige en milieubewuste levering van onze stalen meubelen.



Betrouwbaar en stipt

De eigen afdeling Dispositie van C + P plant onze leveringen centraal, klantgericht en zo snel mogelijk. Directe verzending maakt omladen overbodig.

Dit bespaart tijd en voorkomt potentiële bronnen van vertraging.



Veilig en zeker

Dankzij ons speciaal ontwikkelde laadsysteem zijn onze producten tijdens het transport volledig beschermd tegen eventuele beschadigingen.

Onze speciaal opgeleide chauffeurs en monteurs werken uiterst zorgvuldig en staan persoonlijk garant voor een vlekkeloze levering van de meubels.



Uitgebreide dienstverlening

Standaard leveren we rechtstreeks aan onze klanten, op de afgesproken tijd en franco. Dit omvat ook informatie vooraf over de exacte leverdatum en -tijd.

Bovendien kunt u kiezen uit een groot aantal optionele extra diensten tot en met de volledige montage van het meubilair.



Naar de logistiek →

Stalen kasten die goed aankomen

Snel en betrouwbaar.

C+P is een van de weinige fabrikanten in onze branche met een eigen wagenpark. 40 eigen trucks en 80 meubeltrailers waarborgen een levering waar onze klanten al tientallen jaren enthousiast over te spreken zijn. Onze eigen centrale afdeling Dispositie plant de orderportefeuille klantgericht in.

Het eigen wagenpark wordt door 15 vaste partnervervoers aangevuld. Alle voertuigen voldoen aan de milieunorm Euro 6. De opleggers hebben meestal een hefplatform voor een veilig transport van de kasten.



Onze eigen afdeling Dispositie gaat in op de wensen van de klant.



www.cp.de/en →



C+P-oplegger met hefplatform



Het team in Breidenbach is trots op het nieuwe vrachtwagenpark.

De voordelen van onze C + P-logistiek

- + Bijna overal in Duitsland en in veel Europese landen leveren we rechtstreeks aan de gewenste losplaats met ons eigen wagenpark zonder omladen. Daarom hebben we geen verpakking nodig en vermijden we dus afval.
- + Geschoolde verladere, chauffeurs en monteurs kennen 'hun' producten en gaan er zorgzaam mee om.
- + U kunt vertrouwen op een stipte en correcte aflevering en u bespaart tijd, geld en zenuwen.



Logistiek concept van C+P

Worden bij de bestelling geen bijzondere wensen geuit, dan zijn de standaardleveringsvoorwaarden van kracht. We leveren binnen Duitsland FRANCO BEGANE GROND; achter de 1e afsluitbare deur van het gebouw).

Algemene vereisten

Leveringen per vrachtwagen vinden over het algemeen alleen plaats op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) van ca. 08.00 tot ca. 17.00 uur. Voor alle soorten deadlines moet rekening worden gehouden met de minimale levertijd die geldt op de dag van bestelling.

Geldt binnen de Bondsrepubliek Duitsland

Eilanden, steden en dorpen die niet toegankelijk zijn voor individueel verkeer en stadscentra en wegen die gesloten zijn voor vrachtverkeer zijn uitgesloten.

Pakketverzending

Artikelen die als pakket kunnen worden verzonden, worden vakkundig verpakt en gefactureerd tegen voordelige vaste verzendtarieven.

Milieuvriendelijke levering

Levering per vrachtwagen is meestal onverpakt.


Opmerking over servicepakketten B1 tot M1

Bestaande liften, deuren, doorgangen, plafondhoogtes en routes moeten ruim genoeg en veilig zijn. Geen wenteltrappen, marmeren of houten trappen.

Bij verzending per vrachtwagen

Lospunt toegankelijk met grote oplegger (18 m). Parkeermogelijkheid in de directe omgeving.

Voorbeelden van afmetingen:



Standaardleveringsvoorwaarden

Servicepakket B1

Servicepakket B2

Servicepakket T1

Servicepakket T2

Servicepakket M1

Aankondiging

Soorten leveringstermijnen

Opmerking

Barrièrevrij is een plek die voor een rolstoelgebruiker zonder hulp toegankelijk is.

Omvang van de diensten

Verzending per vrachtwagen binnen Duitsland

LEVERING FRANCO BEGANE GROND:
transport, lossen en plaatsing op de begane grond achter de te afsluitbare deur, barrière vrij.

B1: barrière vrije levering

Levering franco op de plaats van gebruik, bij barrière vrije transportroute en alleen voor producten tot 99 kg. **Transport in het gebouw** op normale wijze tot de plaats van gebruik, **zonder opbouw, zonder montage.**

Als B1, maar toeslag voor **zware producten vanaf 100 kg.**

T1: levering franco op de plaats van gebruik met transport over de trap voor producten tot 99 kg, **zonder opbouw en montage.**

T2: transport over de trap

vanaf 100 kg productgewicht mogelijk. Voor uw individuele offerte hebben we een beschrijving van de transportroute nodig: www.cp.de/twb

Montagediensten

Levering franco op de plaats van gebruik, alsmede opbouw, uitlijning en montage op de plaats van gebruik, zonder configuratie van de indeling. Voor uw individuele offerte hebben we een beschrijving van de transportroute nodig: www.cp.de/twb

Aankondiging van de levering ca. 1 – 3 dagen voor de geplande leverdatum gratis per e-mail aan de betreffende contactpersoon.

Type afspraken zonder toeslag:

Ongeveer leveringstermijn – Verwachte leveringstermijn binnen één kalenderweek.

Vaste leveringsweek – Bindende levering binnen een vooraf gedefinieerde KW.

Type afspraken met toeslag:


Van-tot-datum, bindende levering binnen een periode van ten minste 3 dagen.

Vaste dagafpraak, bindende levering op een specifieke leverdag, tijdsvenster 08.00 – 17.00 uur.

Prijs

Alle prijzen, verpakkings-kosten en leveringsvoorwaarden voor binnen- en buitenland zijn altijd overzichtelijk en actueel te vinden op:

**[www.cp.de/en/
services/our-
logistics-move-steel-
cabinets-safely/](http://www.cp.de/en/services/our-logistics-move-steel-cabinets-safely/)**



Naar de logistiek →

Toonaangevend in corrosiebescherming, kwaliteitsborging en milieubescherming



Producten van C+P staan al bijna 100 jaar bekend om hun hoge kwaliteitsstandaard.

Milieubescherming staat centraal bij de afwerking met lak door C+P. Wij vertrouwen op verfproducten 'Made in Germany'. Onze leveranciers van lakken zijn gecertificeerd volgens EMAS, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 en IATF. We werken duurzaam en gebruiken alleen VOS-vrije verven in efficiënte installaties.


We stellen de kleurwensen van onze klanten zeker door permanente kwaliteitscontroles tijdens het lakproces. We bieden hoogwaardige moffellak met robuuste en milieuvriendelijke dompel- en poedercoatingsystemen voor een hoge lichtechtheid. C+P brengt coatings aan volgens de RAL-kleurenskala. Deze kwaliteit wordt permanent gegarandeerd door permanente monitoring van de installaties en kleuranalyse volgens het RAL 840-HR kleurenskala.



Geavanceerde productiefaciliteiten bij C+P



Dompellakken bij C+P



Poedercoating bij C+P

Corrosiebeschermingsklassen volgens C+P-fabrieksnorm

Corrosiebeschermingsklassen	Klasse I Droge ruimten	Klasse II Vochtige ruimten
	Meubelen voor plaatsing in droge en normaal geventileerde ruimten*	Meubelen voor plaatsing in ruimten met hoge luchtvochtigheid
Uitvoering	Gecoat plaatstaal	Plaatstaal, elektrolytisch verzinkt en gecoat
Coating	Hoogwaardige moffellak	Hoogwaardige moffellak
Toelaatbare reinigingsmiddelen	De originele C+P-reiniger	De originele C+P-reiniger
Garantie	10 jaar garantie tegen doorroesten	10 jaar garantie tegen doorroesten
Meerprijzen	Zonder meerprijs, want C+P-standaard	zie catalogus/www.cp.de/en

* Bij gebruik van de kasten in openbare ruimten waar tijdens de wintermaanden een verhoogde belasting met strooizout te verwachten is, wordt de uitvoering in elektrolytisch verzinkt plaatstaal en het gebruik van schoenenborden aanbevolen.
Voor alle corrosiebeschermingsklassen gelden de classificaties alleen bij onbeschadigd oppervlak.
 Opmerking: tegen corrosie beschermde sloten voor natte ruimten vindt u op onze accessoirepagina's.



C+P De reiniger

Waarborgt een optimale oppervlaktereiniging van uw C+P-kast. **Art.-nr. 99699-00000**

- + reinigt zonder resten en strepen
- + voor automatische en handmatige reiniging
- + verwijdert veilig en snel stof, vingerafdrukken en lichte olievlekken
- + eenvoudig en veilig te hanteren – ready to use
- + Made in Germany

Toepassing:

het reinigingsmiddel op de stalen oppervlakken sproeien en vervolgens afvegen met een zachte doek of een tissue.

Veiligheidsinformatieblad beschikbaar op www.cp.de/en.



Onze C+P-kwaliteitsborging

Om onze kwaliteitsstandaard te handhaven en uit te breiden, zijn constante inspecties en testseries noodzakelijk. Zo testen we in ons **eigen laboratorium** en de aangrenzende testkamer niet alleen productdetails, maar ook het volledige product. Daarbij maken we gebruik van de nieuwste wetenschappelijke testmethoden. Een belangrijk criterium dat steeds onze aandacht heeft, is hier het oppervlak met de corrosiebescherming, vooral bij onze stalen kasten.

De volgende testmethoden worden regelmatig toegepast in het C+P-testlaboratorium

- + Belasting en veldlast van componenten en kasten (tot 4500 N)
- + Duurzaamheid van laden en uittrekelementen door minstens 50.000 openings- en sluitingscycli
- + Test van te ver openslaande deuren (tot 190° openingshoek)
- + Belastbaarheid van constructievoegen
- + Continue belasting en levensduur
- + Oppervlaktekwaliteit
- + Vergelijking van de droging in lockers

DIN 50021	Zoutniveausproeitest met aansluitende controle volgens DIN 53167
DIN 50017	Condensatietest met aansluitende controle volgens DIN 53209
DIN 53151	Verdiktetest
DIN 67530	Glanswaardebepaling
DIN 53153	Drukweerstand volgens Buchholz
DIN 5033	Kleurmeting



Prijs per fles incl. sproeikop:
Zie prijslijst



Inhoud: 500 ml





Naar de referenties →

Onze referenties

Als marktleider in de meubelproductie voor kledruimte- en vakkenkastoplossingen is C+P niet alleen een absolute professional op het gebied van interieurontwerp, maar biedt het in z'n uitgebreide productportfolio ook oplossingen voor kantoor, archief, begroening en airconditioning, alsook en magazijn- en bedrijfsinrichting. C+P is een full-service-dienstverlener en begeleidt z'n klanten vanaf de eerste planningsfase via levering en montage tot en met aftersales en zorgt daarbij altijd voor een probleemloze afhandeling. Hieronder presenteren wij een selectie uit onze referenties.

Schneider GmbH & Co. KG



SCHNEIDER is een wereldwijd opererende producent van systeemoplossingen voor brillen- en precisie-techniek. Het hoofdkantoor bevindt zich in Fronhausen (Marburg, Duitsland), verdere vestigingen bevinden zich in de VS, Brazilië, Hongkong en Thailand.

Met hoogwaardige machines, innovatieve technologieën en onderling samenhangende productieoplossingen is de onderneming van succes verzekerd – en daarmee ook haar klanten. De fascinatie voor innovatie wordt voelbaar zodra men het hoofdkantoorgebouw binnenkomt.

Het nieuwe hoofdkantoor van de onderneming, met een oppervlak van meer dan 9500 m², kenmerkt zich onder meer door hoogmoderne airconditioning en verwarmingstechniek evenals communicatie- en mediatechniek, moderne presentatie- en scholingsruimtes en ergonomisch geoptimaliseerde werkplekken.

Mensen vormen het hart van een onderneming; hun betrokkenheid is de polsslag. Om het enthousiasme voor innovatie op hoog peil te houden, werd veel waarde gehecht aan een werkomgeving die tegemoet komt aan uiteenlopende behoeften. Zo is een uniek kantoor ontstaan met een aangename atmosfeer en volop ruimte voor nieuwe ideeën.

De kantoren van de diverse teams zijn ruim opgezet met uitzicht op het omliggende terrein en verschaffen door de opstelling van de dubbele werkplekken toch de nodige privacy. De inrichting – uitgevoerd in wit, met zwarte accenten – onderstreept de vriendelijke uitstraling van de ruimte. Door intelligente integratie van techniek zijn aansluitingen gemakkelijk bereikbaar en kunnen netjes worden opgeborgen in de kabelgoot.





Ondermeming

Kleurconcept



Veel kantoorruimtes, ook die van het management, bieden niet alleen een werkplek, maar maken ook spontane bijeenkomsten mogelijk. Aan de mobiele bijzettafels kunnen korte besprekingen worden gehouden. Daarmee kunnen werkruimtes echter ook snel worden uitgebreid met flexibele sta-/zitoplossingen.

Kleedruimtes en garderobes



Werkplaats en bedrijfsleven



Kantoor en archief

Therme Bukarest



Therme Boekarest bepaalt nationaal en internationaal de maatstaven. De eisen die de investeerders aan de hoogwaardige kleedruimtes stelden waren dan ook hoog; zij moesten zowel qua materialen als functionaliteit het unieke karakter van het gehele complex weerspiegelen.




Er werd gebruik gemaakt van de veelzijdig toepasbare stalen ombouw uit de Prefino-serie, waarbij de volledige kabelgeleiding praktisch is geïntegreerd in de schuine installatiedaken van de kasten.

Verder werd gekozen voor glazen deuren die geen zichtbaar beslag hebben en zo zorgen voor een volledig glad en elegant front.

De Prefino-vakkenkasten maken optimaal gebruik van de beschikbare garderoberuimte, zodat de gebruikscapaciteit ideaal wordt benut. In combinatie met de al in de ruimte aanwezige sokkel van natuurlijk marmer ontstaat een harmonisch samenspel van verschillende componenten en materialen.

De sokkel accentueert het edele interieurdesign en dient tegelijkertijd als praktische zitbank.





Ook de kleedcabines met zwevend karakter sluiten naadloos aan bij het stijlvolle ruimteconcept.



Met Therme Erding in Duitsland als inspiratie behoort Therme Boekarest tot een van de grootste thermale bronnen in Europa. Op in totaal 25.000 m² werd een wellness-oase in een tropische sfeer gebouwd.

Door zijn centrale ligging is dit zowel nationaal als internationaal een populair uitstapje. Therme Boekarest komt met drie themawerelden tegemoet aan de verschillende wensen en behoeften van zijn gasten. In de jacuzzi's en de aromatherapiebaden van 'The Palm' kunnen bezoekers nieuwe energie opdoen. Met zes sauna's, ligweiden en massagegedeelten in het 'Elysium' is ontspanning gegarandeerd.

UCLA Wasserman Football Center

Kleedruimte- en vakkenkastoplossingen voor spelers, coaches en medewerkers.



De nieuwbouw van het Wasserman Football Center van de University of California, Los Angeles (UCLA) biedt spelers en coaches een 7.000 m² grote, moderne trainingsomgeving met onbeperkte toegang tot de nieuwste footballuitrusting.

Voor de kleedruimte en de lockers moesten individuele opbergoplossingen worden gemaakt voor de spelers, coaches en medewerkers, die harmonieus pasten in het designconcept van het Wasserman Football Centre.

Vereiste:

Individuele oplossingen voor berguimte voor verschillende gebruikersgroepen

Als toonaangevende inrichtingsspecialist voor kleedruimte- en vakkenkastoplossingen kon C+P overtuigen met individuele oplossingen. Er werden hoogwaardige lockers en vakkenkasten uit de Prefino productserie gebruikt, aangepast aan de individuele eisen van de klant.



Aangename sfeer in de kleedkamer

De footballkluisjes, optimaal afgestemd op de behoeften van de spelers, beschikken niet alleen over de juiste technische details, maar voldoen ook aan de hoge normen aan design van het Wasserman Football Centre. Het harmonieuze ontwerp van de kleedkamer heeft een plek gecreëerd waar de American footballspelers goed kunnen vertoeven, wat een positief effect heeft op de stemming, de wil om te winnen en de sportiviteit. Naast de lockers omvat de kleedruimte een royale loungezone die fungeert als ontmoetingsplaats voor communicatie en regeneratie.

Footballkluisjes met zitbank en zijanten met spiegels

Zowel de ombouw als het onderstel van de kasten zijn gemaakt van het duurzame en grondstofbesparende materiaal staal. De stalen onderstellen zijn ontworpen volgens de eisen van de klant en kunnen hoge dynamische belastingen aan. De bekleding van het frame biedt tegelijk een comfortabele zitplaats aan de spelers. Royale zijvlakken met spiegels omlijsten de inklapbare deuren van de kasten van het witte minerale materiaal. Ze verdwijnen elegant in de ombouw en maken de binnenruimte van de kast snel toegankelijk.



Gepersonaliseerde kasten voor elke speler van het footballteam

Passend bij het consistente kleurconcept van de ruimtes zijn de betreffende nummers van de spelers in blauw en goud te vinden op de deuren. Ze worden met de perforatie aan de deur bevestigd en kunnen indien nodig snel worden vervangen. Bovendien beschikt elke kast over een embleem waarop de donateurs en supporters van UCLA persoonlijk worden genoemd. Vier ruime laden en een kledingstang per compartiment bieden genoeg ruimte voor kleding en schoenen.

Persoonlijke kluisjes met elektronisch veiligheidsslot

Elke speler heeft ook toegang tot een hoogwaardig vak voor waardevolle spullen, dat is voorzien van een elektronisch veiligheidsslot om persoonlijke spullen zoals smartphones of sieraden veilig op te bergen. Elk binnenvak heeft stopcontacten en een USB-aansluiting.

Toewijzing van spelersuitrusting via de lockers

De gang met lockers van elegant hogedruklaminaat, waarin eveneens de rugnummers zijn gefreesd, bevatten de persoonlijke uitrusting van de spelers. Via centrale deuren aan de achterkant kunnen er schone tenues en helmen in gedaan worden. De speler voert zijn pincode in via het elektronische slot en opent de locker.

Gebruiksvriendelijke opslagoplossingen voor coaches en medewerkers

Net als bij de kasten voor de spelers is de uitrusting in de kleedkamers voor coaches en medewerkers bijzonder hoogwaardig uitgevoerd en aangepast aan de behoeften van de gebruikers. De lockers van de trainers bevatten drie lades van roestvrij staal met een uittrekbaar element, waarbij de bovenste lade fungeert als binnenvak voor waardevolle spullen met pincodeslot, inclusief stopcontacten en een USB-aansluiting. De ruimte met kasten voor medewerkers is uitgerust met edel HPL in zwart. De deuren kunnen worden geopend met een pincodeslot en beschikken over een gefreesde nummering.



University of Oregon

Hatfield-Dowlin Complex, Oregon Football Performance Center.



De nieuwe thuisbasis van de Oregon Ducks, het footballteam van de Universiteit van Oregon, is een uniek en vooruitstrevend project dat ongeëvenaard is. Het Football Performance Center volgt een holistisch concept dat architectuur en interieurontwerp combineert om perfect aan te sluiten bij de behoeften van de spelers. De gevel van glas, graniet en metaal straalt zowel lichtheid als kracht uit. Wat van buiten ondoordringbaar en mysterieus lijkt, baadt van binnen in licht en helderheid.

Go Ducks!

"Wij wilden een garderobekast die in die vorm nog niet bestond. C+P heeft het echt voor elkaar onze verwachtingen met een touch-down te overtreffen!"

(Randy Stegmeier, binnenarchitect, Firm 151)




De indeling zelf is al even gedetailleerd

Het oog voor detail blijkt uit zorgvuldigheid waarmee alles is gepland. Waarbij de eigenlijke focus van het project nooit uit het oog werd verloren: het welzijn van de spelers. Elk aspect van hun dagelijks leven, van training, wedstrijdbespreking en voeding tot medische verzorging en vrijetijd, werd zorgvuldig afgewogen en alles werd tot in de puntjes op elkaar afgestemd.



Luxe, bijzonder efficiënte en ergonomische uitrusting

De voorzieningen zijn luxueus, maar tegelijkertijd uiterst efficiënt en ergonomisch. Het hele concept is erop gericht om de beste spelers aan te trekken en met het team van Oregon Ducks in de toekomst in de top van de College Football National Championships mee te spelen.



Sparkasse München



Met C+P-SmartLockers in het kantoor van de toekomst

Een plek waar je een goed gevoel bij krijgt. Dat is de eerste gedachte die opkomt bij mensen die de 'nieuwe werkweld' van de Sparkasse in München binnenstappen. Op een testoppervlak van 750 vierkante meter werd de visie voor de werkplek van de toekomst omgezet in het paviljoen van de kantoorstoren en één bestanddeel van deze toekomst is de C+P-SmartLocker. Ze passen stijlvol in de prachtig gecreëerde, sfeervolle entree.

Nadat C+P vorig jaar al nieuwe lockers voor de kleedkamers in de fitnessruimte had geleverd aan de Sparkasse in München, volgde begin van dat jaar de order voor 80 C+P-SmartLockers voor de nieuwe werkweld," vertelt C+P-Key Account André Reis.



48 grote en 32 kleinere vakken werden geleverd voor het vooruitstrevende project. Ze werden geplaatst in de testruimte. Eind mei 2022 was het zover en namen de eerste 55 medewerkers hun intrek in het nieuwe pand. Daarnaast zijn er acht proefwerkplekken voor medewerkers van andere afdelingen.

Sindsdien hebben de SmartLockers met hun variabele bedieningsmogelijkheden bewezen dat ze in elk opzicht de perfecte ondersteuning zijn voor de kantoorwereld van de toekomst. "De kracht van de SmartLocker ligt vooral in de decentrale beheersbaarheid en flexibiliteit," benadrukt projectmanager Moritz Seger. "Waar behoefte ontstaat, wordt alles geregeld."

Elke ochtend zijn de SmartLockers het eerste en iedere avond het laatste aanlooppunt. De medewerkers deponeren er niet alleen hun persoonlijke bezittingen in, maar bij het verlaten van hun werkplek ook hun toetsenbord, headset, muis en laptop. Het omschakelen tussen thuishkantoor, aanwezigheid op kantoor en het werken op verschillende plaatsen in de nieuwe kantoorwereld is dus zonder enig probleem mogelijk.


"Het is echt praktisch om zelfs vanaf je eigen bureau een kluisje voor een collega te kunnen openen," vertelt Martina Seidel van Property Management enthousiast. Sinds eind mei werkt ze permanent in de testruimte. Een kluisje zonder sleutel bevat haar veel beter. Ze vindt haar nieuwe omgeving erg comfortabel en ook de kleuren en het ruimteconcept bevallen haar goed. "Je kunt hier veel rustiger en geconcentreerder werken en tegelijkertijd zit je dichterbij je collega's", meldt de medewerkster, die zelf een van de grote SmartLockers gebruikt. Ze is blij dat de grote compartimenten een extra legbord hebben, zodat ze de hele inhoud van het vak nog beter kan benutten.



Het kantoor van de toekomst is dus al realiteit – samen met alle kansen en mogelijkheden. Daar hoort ook de optie bij om de vakken van de kast nog flexibeler te gebruiken. "Tot nu toe had elke medewerker zijn of haar eigen vak", legt André Reis uit. "Wie dat op de lange termijn verandert, kan het aantal vakken met 10-15% verminderen."

De mogelijkheden die de C+P-lockers ons bieden, zijn nog lang niet uitgeput, kan Florian Seidl beamen: "We hebben dat in de korte beschikbare tijd nog helemaal niet diepgaand onderzocht. Daar schuilt nog veel potentieel in."





Naar de trendproducten →

Trendproducten

De producten die we in het vervolg presenteren, gaan veel verder dan ons motto 'De stalen kast'. Ze bieden optimale antwoorden om trends en ontwikkelingen op de lange termijn bestaansrecht te geven.

Een wereld waarin sleutels geen betekenis meer hebben? Een vak dat precies opgaat op het juiste moment? Ruimten indelen zonder ze te scheiden? De werkwereld motiverend volgens de beginselen van 'Biophilic Design' vormgeven? Dat is allemaal mogelijk – met C + P.

Ontdek innovatieve oplossingen die al vele malen in de praktijk beproefd zijn.


Uw deur naar een magisch efficiënte tijd C+P SmartLocker.

Een wereld waarin sleutels geen betekenis hebben. Een vak dat precies opengaat op het juiste moment. Objecten die morgen achter een andere deur verschijnen dan gisteren. Wat lijkt op tovenarij is – zoals bij elke show – in feite geavanceerde technologie. In één opzicht verschillen de trucs van onze SmartLockers echter van typische goocheltrucs: ze dienen niet in de eerste plaats om te verbluffen en te vermaken. In tegendeel: ze moeten de workflows in uw bedrijf slimmer en efficiënter maken. Zodat u tijd, ruimte en geld bespaart. Zodat u en uw team zich kunnen concentreren op jullie eigenlijke taken. En zodat kasten niet langer slechts een passieve opbergruimte zijn, maar een echt actieve aanwinst voor uw organisatie worden. Toch het mag het ook wel een beetje voor de lol zijn, nietwaar? Gordijn omhoog voor de nieuwe C+P SmartLocker...



Uw voordelen op een rijtje

- + Kostenbesparing: u hoeft niet voor elke medewerker een eigen vak aan te schaffen
- + Productiviteit: de bekende complicaties met verloren sleutels enz. vallen weg
- + Tijdsbesparing: geen ingewikkelde en afleidende overdracht meer
- + Bron van inkomsten: vakken kunnen geld voor u verdienen met de betaal-/verhuurfunctie
- + Compatibiliteit: C + P SmartLockers kunnen worden opgenomen in tal van netwerken
- + Individualiteit: flexibel te configureren naar uw wensen dankzij het modulaire systeem
- + Convenience: kasten kunnen afzonderlijk worden opgesteld om een wandmeubel te vormen
- + Bruikbaarheid: voor sociale ruimten, contactloze overdracht, post voor medewerkers, als ontmoetingspunt, enz.
- + Onafhankelijkheid: zelfs als de stroom uitvalt, gaan de deuren nog steeds open
- + Totalservice: bij C + P krijgt u alles uit één hand – kast, software en ondersteuning



Via het display zijn vakken te openen en is info over de inhoud beschikbaar

Ruimten indelen zonder ze te scheiden

C + P-scheidingswanden.



C + P Monotop®

Edel en transparant.

Creëer een royale ruimte voor ultramoderne kantoorarchitectuur met de transparante en subtiele constructie van ons unieke scheidingswandsysteem C + P Monotop. En wel met alle voordelen van een verplaatsbaar scheidingswandsysteem. C + P Monotop maakt indruk met voortreffelijk design – vooral door de elegante verbinding tussen twee glassegmenten. Voor het verbindingsprincipe van de nieuwe segmentconstructie is alleen de beschikbare installatieruimte in de 6 mm brede schaduwvoeg nodig. Daarom is de zichtbare breedte van de profielen voor beglaasde constructies slechts 28 mm!

Sterk in opkomst in het moderne kantoor zijn aantrekkelijke oplossingen met ruimten in de ruimte. Bijvoorbeeld als 'denktank' voor geconcentreerd werken en vergaderen of als solokantoor met besprekingsruimten. Gecombineerde kantoorconcepten met individuele kantoren en een centrale zone, de 'marktplaats' vragen ook om creatieve en variabele ruimteoplossingen.

Met C + P Monotop creëert u de ideale basis voor een succesvolle implementatie van deze actuele kantoorstructuren – en blijft u flexibel voor de toekomst. De uitvoering kent daarbij nauwelijks grenzen: klassieke slaande deuren of toch liever een elegante schuifdeur? Volledig transparant, gesatineerd glas of zelfs 'matglas met één druk op de knop' via elektrisch gestuurde vloeibare kristallen? Van de klassieke 'think tank' tot de hightech ruimteoplossing opent C + P Monotop alle mogelijkheden.



C + P Monotop ruimte-in-ruimte-oplossingen zijn niet beperkt tot de wandsystemen. Van het RGB-verlichte verlaagde plafond tot de integratie van mediatechniek: bij Monotop is aan alles gedacht.

C + P Light

Moderne architectuur van glas.




Uitbreidingsraster, planning, akoestiek en vormgeving – allemaal onderwerpen die te maken hebben met scheidingswandsystemen. Om al deze onderwerpen met vertrouwen te kunnen aangaan, is er vooral één ding nodig: ervaring.

C + P produceert al meer dan 40 jaar scheidingswanden. Een team van ervaren productspecialisten staat klaar voor



deskundig advies en planning. Kenmerken van moderne architectuur en ook van veel kantoorconcepten zijn een grote helderheid en openheid van de te ontwerpen ruimten. C + P Light – met glas zij aan zij – creëert maximale transparantie.



Climate Office

Ruimten ontwerpen volgens Biophilic Design.



Climate Office – als conceptidee voor biofiele ontwerpprincipes

Volgens de principes van Biophilic Design heeft C+P met Climate Office holistische en duurzame inrichtingsoplossingen ontwikkeld voor luchtzuivering, beplanting, klimaat en akoestiek. Centrale thema's zijn hierbij:

- + Optimalisatie van het binnenklimaat
- + Verbetering van het menselijk welzijn

Welzijn en bereidheid tot presteren op de werkplek verhogen

In combinatie met planten en water zorgen de duurzame producten van het grondstofbesparende materiaal staal voor een optimaal gevoel van comfort in de binnenruimte. Biofiele ontwerpprincipes kunnen doorslaggevend bijdragen aan meer motivatie en een lager ziekteverzuim.

Voordelen:

- + Gezonde luchtvochtigheid
- + Verbetering van cognitieve eigenschappen
- + Gereinigde ademlucht

Individuele C + P-plantenwanden Realisatie van diverse klantprojecten



Bent u op zoek naar een individueel beplante wand? Geen probleem – neem gerust contact met ons op! Wij kunnen ook individuele plantenwanden vormgeven, afgestemd op uw wensen en behoeften. Doe inspiratie op bij reeds gerealiseerde projecten van klanten.

^ GÜNTHER Heißkanaltechnik

De plantenwand is een echte blikvanger in het lichtdoorstroomde administratiegebouw. Het directe zicht op de tuin versterkt de natuurbeleving in de binnenruimte nog meer.



^ ROTH Energie


Aankomen en je op je gemak voelen – de lichte receptie in combinatie met de afzonderlijke plantenwanden werkt bijzonder uitnodigend. Optimaal geïntegreerd in de plantenwand wordt zelfs het beeldscherm achter de receptie een blikvanger.



<< Sparkasse Biedenkopf

Natuur in de bebouwde omgeving – de planten passen perfect in het moderne ruimteconcept. Vormen, kleuren en interieur vormen een creatieve eenheid en verlenen de ruimte een individueel karakter.





Naar het
kleurconcept →

Het nieuwe

C + P-

kleurconcept

Onder het motto 'Kleur bekennen' maakt C+P al tientallen jaren naam. Maar beter staat in schril contrast met gewoon goed: Met het **nieuw kleurconcept** presenteren we niet alleen actuele en aantrekkelijke kleuraccenten voor elke omgeving, maar hebben we ook het **meerprijssysteem voor kleuren** extreem vereenvoudigd. Erg vaak zult u het vermoedelijk niet nodig hebben, want vanaf nu bieden we u 144 kleuren en kleurcombinaties **zonder meerprijs**.

C + P-kleursferen en -effecten

Niet alles in het leven hoeft eentonig te zijn! Op deze pagina tonen wij u een aantal voorbeelden van kleursferen, die u met de C + P-kleuren naar eigen inzicht kunt samenstellen. Geheel naar wens kunt u daarmee een elegante, strakke, harmonieuze of natuurgerichte sfeer in de ruimte creëren.

Deze voorbeelden tonen het helder en duidelijk: C + P brengt staal in zijn mooiste vorm.



VIDAR
Natuurlijk



LUIN
Verkwikkend




Kleurinnovaties voor het interieur van morgen



VARM
Verwarmend



AMON
Solide



Vuurrood
RAL 3000



Verkeersgeel
RAL 1023



Zuiver oranje
RAL 2004



Verkeersrood
RAL 3020



Licht
ivoorkleurig
RAL 1015



Lichtgrijs
RAL 7035



Licht
ivoorkleurig
RAL 1015



Staalgrijs
RAL 000 50 00



Antracietgrijs
RAL 7016




Gitzwart
RAL 9005

Kleurconcept


Kleurgroep 0

Ombouw- en frontkleuren zonder meerprijs



Kleurgroep 1

Tegen meerprijs voor ombouwen / zonder meerprijs voor fronten



Expertise in lak



Zonder meerprijs!

Met het C+P-kleurconcept zijn 144 kleurcombinaties mogelijk zonder meerprijs.

Bij ombouwkleuren van kleurgroep 0 zijn alle frontkleuren



Veel kleur voor weinig geld.

Bij ombouwkleuren van kleurgroep I bedraagt de toeslag voor de speciale kleur 15%.

Op die manier zijn spannende kleurwerelden voordelig realiseerbaar, zonder het budget te zwaar te belasten.



Speciale kleuren? Graag gedaan!

Zelfs buiten het C+P-kleurconcept om is afwerking met een lak in elk RAL-kleur mogelijk.

De toeslag hiervoor bedraagt 25% (minimale bestelhoeveelheid 5 kasten).

Onder voorbehoud van technische keuring en beschikbaarheid.

Plaats gerust meteen een aanvraag.

Belangrijke opmerkingen:

Deze kleurtabellen dienen ter oriëntatie en geven slechts benaderende kleurindrukken. Voor gedetailleerde kleurinformatie kunt u de RAL-kleurenkaart of originele monsters raadplegen. Kleurafwijkingen zijn voorbehouden en geven geen recht tot reclamaties. Elke aansprakelijkheid voor druk- en weergavefouten/-gebreken is uitgesloten. Alle afgebeelde decors, kleuren en oppervlakken zijn standaard leverbaar. Andere uitvoeringen (bijv. voor gebouwinrichtingen) zijn op aanvraag verkrijgbaar. Het meerprijssysteem voor kleuren op pagina 48/49 geldt alleen voor meubelen waarbij de ombouw en fronten in telkens één kleur worden gespoten. Andere varianten (bijv. verschillend gekleurde deuren in een en dezelfde kast) kunt u bij ons aanvragen. Houd u er rekening mee dat verschillende productgroepen hun eigen kleurkeuze hebben en niet volgens het C+P kleurenconcept worden gecoat. Deze producten herkent u aan de individuele kleurinformatie op de betreffende pagina's van de catalogus. Onderstellen worden standaard in de kleur antraciet geleverd. Zo niet anders is aangegeven bij de productserie, geven wij legborden, hangmappenframes enz. altijd een lichtgrijze kleur. Verzinkte bodems zijn ongecoat. Voor de kleur RAL 9006 'wit aluminium' worden door het RAL-instituut geen uniforme richtlijnen en definities gegeven; ondanks dezelfde aanduiding kunnen daarom kleurverschillen optreden in vergelijking met andere materialen, oudere partijen, andere coatingprocessen of producten van derden.

C + P-decorfronten

- + HPL (High Pressure Laminate) is verkrijgbaar in een klassieke houtlook of in effen kleuren.
- + HPL is krasbestendig, niet poreus en maakt indruk met zijn hoge stabiliteit.
- + De deur is 100% vochtbestendig en heeft voortreffelijke hygiënische eigenschappen!




Evolvo PLUS
Ombouw: RAL 7016 antracietgrijs
Deuren: eiken Sereno



Evolvo PLUS
Ombouw: RAL 7016 antracietgrijs
Deuren: zilverspar natuur

Decorfronten (HPL) decors met massieve kern

met rand met massieve kern, zwart, 13 mm



Belangrijke opmerking:

binnen een bladsoort kunnen alle vermelde decors zonder meerprijs worden gekozen!

Het decor berkengrijs VK 741 lijkt op lichtgrijs.

De kern van de HPL-plaat is altijd zwart.



C + P-decors voor kantoormeubelen

Zet accenten met houtdecors. Klassiek esdoorn, acacia, lichtgrijs, modern in betonlook of diamantwit. Breng kleur op kantoor!

Kies tussen DBS-decors (gecoate spaanplaat) voor de betreffende bijzetkast- en tafelprogramma's en HPL-decors (High Pressure Laminate) voor de optionele afdekladen met massieve kern van de stalen kasten uit de Asisto-serie.

Belangrijke opmerking:


binnen een bladsoort kunnen alle vermelde decors zonder meerprijs worden gekozen!

Het decor berkengrijs VK 741 lijkt op lichtgrijs.



Decors (DBS)

met afwerkkader 25 mm



Syncro-decorbladen (DBS)

met afwerkkader van 25 mm, alleen voor tafelbladen van Asisto-sta-/zittafels




Syncro-decor

Is het echt hout of een decor?

De Syncro-decors met licht/donker eiken maken indruk met hun ongelooflijke look en feel. De structuur van het oppervlak loopt synchroon met de nerf, wat de indruk van echt hout wekt. Dat ziet er niet alleen echt uit, het voelt ook echt aan!

Afdekbladen met massieve kern (HPL)

met rand met massieve kern, zwart, 13 mm







Naar de producten →

Kleedruimten en garderobe

C+P is de marktleider voor garderobesystemen en -kasten op basis van staal. Zeg ons wat u wilt inrichten, want C+P heeft voor elke toepassing de juiste oplossing!

Met innovatieve ideeën, zoals nieuwe ventilatieconcepten of toekomstgerichte sluitsystemen, verlegt C+P telkens opnieuw de grenzen.

Kleedruimtes en garderobes



60

Garderobekasten
Classic PLUS



98

Garderobekasten
Evolu PLUS



192

Kluiskasten
Intro / Resisto



220

Zit- en garderobebanken
Stapelbanken, Basic en Comfort



166

Garderobekasten
Cambio



186

Garderobekasten
Prefino



232

Wand- en garderoberekken,
open garderobes en vakkenkasten



242

Branchegerichte en
speciale oplossingen

Veelzijdig en praktijkgericht

De stalen garderobekasten.



Classic PLUS



Evolo PLUS

De klassieke locker in industrial design

- + Totaalprogramma met stalen deuren
- + Inbraakwerende constructie volgens Klasse B conform DIN 4547-2
- + In de serie keuze uit 661 modellen
- + 2 compartimentsbreedtes, 5 verschillende vakhoogtes
- + Versterkte deuren met ventilatieopeningen en gestanste etikethouder
- + Beveiligde klinksluiting voor hangslot (vakkenkasten met gladde deuren en cilinderslot)
- + Legborden kunnen glad worden geveegd

Naar keuze staand op de vloer, met poten, sokkel of zitbank

De vooruitstrevende met sterke toegevoegde waarden

- + Uitgebreid programma met deuren van staal of HPL
- + Bijzonder inbraakwerende constructie volgens Klasse C conform DIN 4547-2
- + In de serie keuze uit 708 modellen
- + Standaard niveauregeling voor alle onderkasten
- + 2 compartimentsbreedtes, 6 verschillende vakhoogtes
- + Verstevigde deuren met fraaie ventilatiegaten en bijpassende Comfort-etikethouder, optioneel ook met decordeuren
- + Beveiligde klinksluiting voor hangslot (vakkenkasten met gladde deuren en cilinderslot)
- + Deuropeningsbegrenzer 90° standaard
- + Vele indelingsmogelijkheden voor elke behoefte

Naar keuze staand op de vloer, met poten, sokkel of zitbank en in overige versies, bijv. met opbergbox aan de voorkant

	Kasthoogtes zonder onderkasten	Compartimentsbreedtes	Staande kast	Kast met poten (H + 100 mm)	Kast met sokkel (H + 100 mm)	Onderbouw zitbank	Opbergbox	Corrosiebescherming volledig verzinkt	Corrosiebescherming door verzinkte onderdelen
Classic PLUS	1530 1700 1850	250 300 400	●	●	●	●	—	—	●
Evolo PLUS	1530 1700 1850	300 400	●	●	●	●	●	—	●
Cambio	1850	300 400	—	●	●	●	—	●	—



Cambio

De elegante met openslaande deuren


- + Uitgebreid programma met deuren van staal (optioneel dubbelwandig) of HPL
- + Bijzonder inbraakwerende constructie volgens Klasse C conform DIN 4547-2
- + Ombouw, sokkel en stalen deuren standaard elektrolytisch verzinkt
- + Standaard ventilatie door SBL-concept® (zelfventilatie), optioneel ook met ZBL (mechanische ventilatie) en ZBLT-concept (mechanische ventilatie met droger)
- + Standaard niveauregeling voor alle onderkasten
- + 2 compartimentsbreedtes, 6 verschillende vakhoogtes
- + Gladde fronten van staal (enkelwandig, optioneel dubbelwandig en geïsoleerd) of optioneel HPL met houtdecor voor een nog aantrekkelijker uiterlijk
- + Per deur cilinderslot met 2 sleutels
- + Deuropeningsbegrenzer 90° standaard
- + Vele indelingsmogelijkheden voor elke behoefte

Naar keuze met poten of sokkel en royale opbergbox of zitbank op aanvraag

	Stalen fronten	Houtdecorfronten	Geïnt. deuropeningsbegrenzer	Standaard inrichting	Comfort inrichting	Elektrificatie	Verborgen kabelgeleiding (slot/USB) mogelijk	Weerstandklasse tegen inbraak*	SmartLocker-oplossingen
Classic PLUS	●	–	–	●	–	–	–	B	–
Evolu PLUS	●	●	●	●	●	●	●	C	●
Cambio	●	●	●	●	●	●	–	C	–



Projectoplossingen Prefino → p. 186



Smartlocker ontdekken → p. 38



Sluitsystemen → p. 159

Veelzijdigheid × veiligheid × voordelen

De nieuwe Classic PLUS.

Dat zelfs een klassieker helemaal opnieuw kan worden vormgegeven, in plaats van alleen een retrolook te kiezen, bewijst dit model.


Z'n voorganger C + P Classic is alom bekend als veilige opbergruimte voor persoonlijke en waardevolle voorwerpen – zoals in bedrijven, scholen of musea – en dat verandert absoluut niet. Wat wel nieuw is, is het opgefriste ontwerp en het enorme scala aan mogelijke combinaties en details, waarvan sommige meteen opvallen en andere pas iets later. Volgens ons komt echt nut ook tot uitdrukking doordat het herhaaldelijk op de proef wordt gesteld en dynamisch wordt aangepast aan nieuwe omstandigheden.




Klassieke ventilatieopeningen met gestante etikethouders



Niet-draaiende en zeer stabiele verschuifbare dubbele haak met speciale ophanging, bijv. voor kleeuhangers of achteraf te monteren scheidingswanden



Klinksluiting voor hangslot (draait in gesloten toestand door en voorkomt zo openbreken door door te draaien), incl. deurbeveiliging




Sterke argumenten

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Voetgedeelte en kastbodem algemeen verzinkt voor een betere corrosiebescherming
- + Inbraakwerende constructie volgens Klasse B conform DIN 4547
- + 2 compartimentsbreedtes, 5 verschillende vakhoogtes
- + Versterkte deuren met scharnieren rechts en aanslagdemper, ventilatieopeningen en etikethouder, evenals klinksluiting voor hangslot (vakkenkasten met gladde deuren en cilinderslot)
- + Kasten met één verdieping: binnenin per compartiment 1 stevig gelast legbord, daaronder stevige kledingstang met 3 niet-draaiende verschuifbare dubbele haak (draagvermogen per stang 40 kg, per dubbele haak 15 kg)
- + Kasten met twee compartimenten boven elkaar: binnenin per compartiment 1 stevige kledingstang met 3 niet-draaiende verschuifbare dubbele haken
- + Legborden kunnen glad worden geveegd
- + Smalle zijpanelen voor een homogeen uiterlijk in rijopstelling, zonder overlappings bij de kastnaden
- + Extra ventilatie door ventilatieopeningen in het legbord en het dak, als zelfventilatieconcept door constructief geoptimaliseerde luchtstroming

Naar keuze staand op de vloer, met poten, sokkel of zitbank

- + Poten van kunststof, sokkel met verhoogde corrosiebescherming, beide bij ombouw in lichtgrijs RAL 7035, anders in zwartgrijs
- + Optionele niveauregeling voor staand model, poten of sokkels
- + Frame zitbank 420 mm hoog van vierkante buis in zwart-grijs, met hoogteregeling 10 mm, zitprofielen beuken 60 x 25 mm, rondom afgerond, blank gelakt met natuurlijke kleurverschillen
- + Zithoogte 450 mm, zitdiepte 315 mm
- + Bank en kast gescheiden om eenvoudig zelf te monteren



Onderneming

Kleurconcept

Kleedruimten en garderobe

Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief



Garderobekasten → p. 62



Multifunctionele kasten → p. 74



Kasten met twee compartimenten boven elkaar → p. 76



Vakkenkasten → p. 80



Z-garderobekasten → p. 88

Classic PLUS

Garderobekasten met doorlopende deur.



Bestelnr. 080000-20



Bestelnr. 080010-20



Bestelnr. 080020-22

Maten en uitvoering

met beveiligde klinksluiting
 Netto binnenmaten per deur:
 1749 x 240/340 x 477 (h x b x d)



staand op de vloer

Kasthoogte: 1850
 Kastdiepte: 500

Compartimenten	1x300	2x300	3x300
Kastbreedte	300	600	900
Bestelnr.	080000-10	080000-20	080000-30
Prijs			

met poten

Kasthoogte: 1950
 Kastdiepte: 500
 Poothoogte: 100

Compartimenten	1x300	2x300	3x300
Kastbreedte	300	600	900
Bestelnr.	080010-10	080010-20	080010-30
Prijs			

met sokkel

Kasthoogte: 1950
 Kastdiepte: 500
 Sokkelhoogte: 100

Compartimenten	1x300	2x300	3x300
Kastbreedte	300	600	900
Bestelnr.	080020-10	080020-20	080020-30
Prijs			

→ Kleur ombouw en deur

Kleurconcept → p. 48



Smalle zijanten voor een homogeen uiterlijk in rijopstelling, zonder overlappings bij de kastnaden



Compartimenten	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	080000-40	080000-12	080000-22	080000-32
Prijs				

Compartimenten	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	080010-40	080010-12	080010-22	080010-32
Prijs				

Compartimenten	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	080020-40	080020-12	080020-22	080020-32
Prijs				

+ Accessoires (optioneel)

Selectie → p. 94

Classic PLUS

Garderobekasten met scheidingswand.

Ruimtebesparende oplossing om persoonlijke- en werkkleding gescheiden op te bergen

Binnenin per compartiment 1 vastgelast legbord, vaste stalen scheidingswand eronder en stevige kledingstang met niet-draaiende verschuifbare dubbele haak.



Bestelnr. 080000-22F



Bestelnr. 080010-22F



Bestelnr. 080020-22F

Maten en uitvoering

met beveiligde klinksluiting
Netto binnenmaten per deur:
1749 x 340 x 477 (h x b x d)



staand op de vloer

Kasthoogte: 1850
Kastdiepte: 500

Compartimenten	1x400	2x400	3x400
Kastbreedte	400	800	1200
Bestelnr.	080000-12F	080000-22F	080000-32F
Prijs			

met poten

Kasthoogte: 1950
Kastdiepte: 500
Poothoogte: 100

Compartimenten	1x400	2x400	3x400
Kastbreedte	400	800	1200
Bestelnr.	080010-12F	080010-22F	080010-32F
Prijs			

met sokkel

Kasthoogte: 1950
Kastdiepte: 500
Sokkelhoogte: 100

Compartimenten	1x400	2x400	3x400
Kastbreedte	400	800	1200
Bestelnr.	080020-12F	080020-22F	080020-32F
Prijs			

→ Kleur ombouw en deur

Kleurconcept → p. 48






Bestelnr. 0800507-22F



Bestelnr. 0800507-32F

Variant: zitprofielen van hardhout Maten en uitvoering

Kasthoogte: 2120
Zithoogte: 450
Zitdiepte: 315
Netto binnenmaten per deur:
1599 x 340 x 477 (h x b x d)



met onderge- bouwde zitbank

Kastdiepte incl. bank: 815

	Compartimenten	1x400	2x400	3x400
	Kastbreedte	400	800	1200
	Bestelnr.	0800507-12F	0800507-22F	0800507-32F
	Prijs			

Zitprofielen voor de modellen hierboven standaard van beukenhout, rondom afgerond, blank gelakt met natuurlijke kleurverschillen. Standaardkleur van de frames zwartgrijs RAL 7021. Pure ombouwhoogte bij kasten op zitbank of frame: 1700 mm

Kast en bank worden gedemonteerd geleverd en kunnen eenvoudig zelf gemonteerd worden.



Andere kastvarianten met scheidingswand (bijv. compartimentsbreedte 300 mm, zwevende zitbank, kunststof zitprofielen en nog veel meer) zijn standaard verkrijgbaar – we zien uw aanvraag graag tegemoet.

+ Accessoires (optioneel)

Selectie → p. 94

Classic PLUS

Garderobekasten met zitbank.

Zitprofielen voor de modellen hierboven standaard van beukenhout, rondom afgerond, blank gelakt met natuurlijke kleurverschillen.

Standaardkleur van de frames zwartgrijs RAL 7021.

Pure ombouwhoogte bij kasten op zitbank of frame: 1700 mm

Kast en bank worden gedemonteerd geleverd en kunnen eenvoudig zelf gemonteerd worden.

Variant: zitprofielen van hardhout

Maten en uitvoering


Kasthoogte: 2120

Zithoogte: 450

Zitdiepte: 315

Netto binnenmaten per deur:


1599 x 240/340 x 477 (h x b x d)



met ondergebouwde zitbank

Kastdiepte incl. bank: 815

Compartimenten	1x300	2x300	3x300
Kastbreedte	300	600	900
Bestelnr.	0800507-10	0800507-20	0800507-30
Prijs			




met zwevende zitbank

Kastdiepte incl. bank: 815

Compartimenten	1x300	2x300	3x300
Kastbreedte	300	600	900
Bestelnr.	0800407-10	0800407-20	0800407-30
Prijs			

⚠ Wandbevestiging vereist!



uitgelijnd met frame eronder

Kastdiepte incl. frame: 500

Compartimenten	1x300	2x300	3x300
Kastbreedte	300	600	900
Bestelnr.	0800307-10	0800307-20	0800307-30
Prijs			

Optioneel

Vrije hoogte boven schoenenrooster: 225

+ Bestelnr. schoenenrooster	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130
+ Meerprijs schoenenrooster			

→ Kleur ombouw en deur

Kleurconcept → p. 48






Bestelnr. 0800507-20






Bestelnr. 0800407-30






Bestelnr. 0800307-32
+ 08050-70132



Compartimenten	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	0800507-40	0800507-12	0800507-22	0800507-32
Prijs				



Compartimenten	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	0800407-40	0800407-12	0800407-22	0800407-32
Prijs				



Compartimenten	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	0800307-40	0800307-12	0800307-22	0800307-32
Prijs				

+ Bestelnr. schoenenrooster	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
+ Meerprijs schoenenrooster				

+ Accessoires (optioneel)

Selectie → p. 94

Classic PLUS

Garderobekasten met zitbank.

Zitprofielen voor de modellen hieronder van kunststof met een kern van verzinkt staal voor optimale stabiliteit. Kunststof zitprofielen blinken uit met extra hygiëne en eenvoudige reiniging. Standaardkleur van de frames zwartgrijs RAL 7021. Kast en bank worden gedemonteerd geleverd en kunnen eenvoudig zelf gemonteerd worden. Pure ombouwhoogte bij kasten op zitbank of frame: 1700 mm





Bestelnr. 0800507-30 + 08530-7035

Variant: Zitlatten van kunststof




Maten en uitvoering



Kasthoogte: 2120
Zithoogte: 450
Zitdiepte: 315
Netto binnenmaten per deur:
1599 x 240/340 x 477 (h x b x d)



met ondergebouwde zitbank




Kastdiepte incl. bank: 815

Compartimenten	1x300	2x300	3x300
Kastbreedte	300	600	900
Bestelnr.	0800507-10 + 08510	0800507-20 + 08520	0800507-30 + 08530
 Kleurnr. Lichtgrijs	-7035		
 Kleurnr. Wit	-9016		
 Kleurnr. Zwartgrijs	-7021		
Prijs			



met zwevende zitbank


Kastdiepte incl. bank: 815

Compartimenten	1x300	2x300	3x300
Kastbreedte	300	600	900
Bestelnr.	0800407-10 + 08510	0800407-20 + 08520	0800407-30 + 08530
 Kleurnr. Lichtgrijs	-7035		
 Kleurnr. Wit	-9016		
 Kleurnr. Zwartgrijs	-7021		
Prijs			

! Wandbevestiging vereist!

Optioneel

Vrije hoogte boven schoenenrooster: 225

 Bestelnr. schoenenrooster	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130
 Meerprijs schoenenrooster			

→ Kleur ombouw en deur

Kleurconcept → p. 48






Bestelnr. 0800507-30 + 08530-9016






Bestelnr. 0800407-20 + 08520-7035



Bestelnr. 0800507-32 + 08532-7021 + 08050-70132



Compartimenten	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	0800507-40 + 08540	0800507-12 + 08512	0800507-22 + 08522	0800507-32 + 08532
Kleurnr. Lichtgrijs	-7035			
Kleurnr. Wit	-9016			
Kleurnr. Zwartgrijs	-7021			
Prijs				



Compartimenten	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	0800407-40 + 08540	0800407-12 + 08512	0800407-22 + 08522	0800407-32 + 08532
Kleurnr. Lichtgrijs	-7035			
Kleurnr. Wit	-9016			
Kleurnr. Zwartgrijs	-7021			
Prijs				

+ Bestelnr. schoenenrooster	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
+ Meerprijs schoenenrooster				

+ Accessoires (optioneel)

Selectie → p. 94



Classic PLUS

Garderobekasten met paarsgewijs naar elkaar toeslaande deuren.

voor het gezamenlijk afsluiten van twee compartimenten voor gebruik door één persoon, bijv. voor het gescheiden opbergen van **persoonlijke- en werkkleding**. Zitprofielen standaard van beukenhout, in profiel ca. 60 x 25 mm, rondom afgerond, helder gelakt met natuurlijke kleurverschillen. Zitprofielen van kunststof zonder meerprijs leverbaar. Standaardkleur van de zitbankframes: RAL 7021 zwartgrijs. Pure ombouwhoogte bij kasten op zitbank of frame: 1700 mm Kast en bank worden gedemonteerd geleverd en kunnen eenvoudig zelf gemonteerd worden.

Maten en uitvoering



met beveiligde klinksluiting
Netto binnenmaten per deur:
1749 x 240/340 x 477 (h x b x d)
Met frame: 1599 x 240/340 x 477 (h x b x d)



staand op de vloer	Compartimenten	2 x 300	4 x 300	2 x 400
Kasthoogte: 1850	Voor personen	1	2	1
Kastdiepte: 500	Kastbreedte	600	1200	800
	Bestelnr.	080002-20	080002-40	080002-22
	Prijs			

met poten	Compartimenten	2 x 300	4 x 300	2 x 400
Kasthoogte: 1950	Voor personen	1	2	1
Kastdiepte: 500	Kastbreedte	600	1200	800
Poothoogte: 100	Bestelnr.	080012-20	080012-40	080012-22
	Prijs			

met sokkel	Compartimenten	2 x 300	4 x 300	2 x 400
Kasthoogte: 1950	Voor personen	1	2	1
Kastdiepte: 500	Kastbreedte	600	1200	800
Sokkelhoogte: 100	Bestelnr.	080022-20	080022-40	080022-22
	Prijs			



uitgelijnd met frame eronder	Compartimenten	2 x 300	4 x 300	2 x 400
Kasthoogte: 2120	Voor personen	1	2	1
Framehoogte: 420	Kastbreedte	600	1200	800
Kastdiepte incl. frame: 500	Bestelnr.	0800327-20	0800327-40	0800327-22
	Prijs			

Optioneel		+ 08050-70120	+ 08050-70140	+ 08050-70122
Vrije hoogte boven schoenenrooster: 225	+ Bestelnr. schoenenrooster			
	+ Meerprijs schoenenrooster			

→ Kleur ombouw en deur

Kleurconcept → p. 48



Bestelnr. 080002-20



Bestelnr. 080022-22



Bestelnr. 0800527-20





Bestelnr. 0800327-40
+ 08050-70140

Variant: zitprofielen van hardhout

Maten en uitvoering



Kasthoogte: 2120
Zithoogte: 450
Zitdiepte: 315
Netto binnenmaten per deur:
1599 x 240/340 x 477 (h x b x d)



met onderge- bouwde zitbank

Kastdiepte incl. bank: 815

Compartimenten	2 x 300	4 x 300	2 x 400
Voor personen	1	2	1
Kastbreedte	600	1200	800
Bestelnr.	0800527-20	0800527-40	0800527-22
Prijs			



met zwevende zitbank

Kastdiepte incl. bank: 815

Compartimenten	2 x 300	4 x 300	2 x 400
Voor personen	1	2	1
Kastbreedte	600	1200	800
Bestelnr.	0800427-20	0800427-40	0800427-22
Prijs			

⚠ Wandbevestiging vereist!

Optioneel

Vrije hoogte boven
schoenenrooster: 225

+ Bestelnr. schoenenrooster	+ 08050-70120	+ 08050-70140	+ 08050-70122
+ Meerprijs schoenenrooster			

+ Accessoires (optioneel)

Selectie → p. 94



Bestelnr. 0800527-20
+ 08520-7035



Bestelnr. 0800527-20
+ 08520-9016



Bestelnr. 0800427-20
+ 08520-7035





Bestelnr. 0800527-22
+ 08522-7021
+ 08050-70122

Variant: zitprofielen van kunststof

Maten en uitvoering


Kasthoogte: 2120
Zithoogte: 450
Zitdiepte: 315
Netto binnenmaten per deur:
1599 x 240/340 x 477 (h x b x d)



met ondergebouwde zitbank

Kastdiepte incl. bank: 815

Compartimenten	2x300	4x300	2x400
Voor personen	1	2	1
Kastbreedte	600	1200	800
Bestelnr.	0800527-20 + 08520	0800527-40 + 08540	0800527-22 + 08522
Kleurnr. Lichtgrijs	-7035		
Kleurnr. Wit	-9016		
Kleurnr. Zwartgrijs	-7021		
Prijs			



met zwevende zitbank

Kastdiepte incl. bank: 815

Compartimenten	2x300	4x300	2x400
Voor personen	1	2	1
Kastbreedte	600	1200	800
Bestelnr.	0800427-20 + 08520	0800427-40 + 08540	0800427-22 + 08522
Kleurnr. Lichtgrijs	-7035		
Kleurnr. Wit	-9016		
Kleurnr. Zwartgrijs	-7021		
Prijs			

ⓘ Wandbevestiging vereist!

Optioneel

Vrije hoogte boven schoenenrooster: 225

Bestelnr. schoenenrooster	+ 08050-70120	+ 08050-70140	+ 08050-70122
Meerprijs schoenenrooster			

Kleur ombouw en deur

Kleurconcept → p. 48

Accessoires (optioneel)

Selectie → p. 94

ⓘ Alle afmetingen in mm en alle prijzen in €
Frames op aanvraag ook leverbaar in RAL 7035 of RAL 9016



Als medewerkers worden blootgesteld aan sterke geuren of vervuiling, hebben werkkleding en straatkleding elk hun eigen compartiment nodig, de zogenaamde 'zwart-wit scheiding'. Classic PLUS voldoet heel professioneel aan deze eis van de werkplekrichtlijn.

Onderneming

Kleurconcept

Kleedruimten en garderobe

Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief

Classic PLUS

Multifunctionele kasten.

Deuren naar elkaar toe slaand met een gezamenlijke klinksluiting voor hangslot, legborden vastgelast.



Bestelnr. 080600-20



Bestelnr. 080100-02

Maten en uitvoering

met beveiligde klinksluiting
Netto binnenmaten per deur:
1749 x 240/340 x 477 (h x b x d)



staand op de vloer

Kasthoogte: 1850

Kastdiepte: 500

Variant

Garderobekast voor wasgoed
links 4 legborden, rechts legbord met stevige ovale kledingstang en 3 niet-draaiende verschuifbare haken

Reinigingsmiddelkast
ingekorte scheidingswand, links 4 vakken, rechts stevige ovale stang met 3 niet-draaiende verschuifbare haken.

Compartimenten

2 x 300

2 x 400

2 x 300

2 x 400

Kastbreedte

600

800

600

800

Bestelnr.

080600-20

080600-22

080100-00

080100-02

Prijs

met poten

Kasthoogte: 1950

Kastdiepte: 500

Poothoogte: 100

Variant

Garderobekast voor wasgoed
links 4 legborden, rechts legbord met stevige ovale kledingstang en 3 niet-draaiende verschuifbare haken

Reinigingsmiddelkast
ingekorte scheidingswand, links 4 vakken, rechts stevige ovale stang met 3 niet-draaiende verschuifbare haken.

Compartimenten

2 x 300

2 x 400

2 x 300

2 x 400

Kastbreedte

600

800

600

800

Bestelnr.

080610-20

080610-22

080110-00

080110-02

Prijs

met sokkel

Kasthoogte: 1950

Kastdiepte: 500

Sokkelhoogte: 100

Variant

Garderobekast voor wasgoed
links 4 legborden, rechts legbord met stevige ovale kledingstang en 3 niet-draaiende verschuifbare haken

Reinigingsmiddelkast
ingekorte scheidingswand, links 4 vakken, rechts stevige ovale stang met 3 niet-draaiende verschuifbare haken.

Compartimenten

2 x 300

2 x 400

2 x 300

2 x 400

Kastbreedte

600

800

600

800

Bestelnr.

080620-20

080620-22

080120-00

080120-02

Prijs

→ Kleur ombouw en deur

Kleurconcept → p. 48



Bestelnr. 080000-20B



Bestelnr. 080002-22B

Deuren met klinksluiting voor hangslot, legborden vastgelast.



Variant

Waskast

met afzonderlijk afsluitbare deuren
(beide scharnieren rechts)
per compartiment met 4 legborden

Waskast

met naar elkaar toeslaande deuren
(gezamenlijke sluiting)
per compartiment met 4 legborden

Compartimenten

2 x 300

2 x 400

2 x 300

2 x 400

Kastbreedte

600

800

600

800

Bestelnr.

080000-20B

080000-22B

080002-20B

080002-22B

Prijs

Variant

Waskast

met afzonderlijk afsluitbare deuren
(beide scharnieren rechts)
per compartiment met 4 legborden

Waskast

met naar elkaar toeslaande deuren
(gezamenlijke sluiting)
per compartiment met 4 legborden

Compartimenten

2 x 300

2 x 400

2 x 300

2 x 400

Kastbreedte

600

800

600

800

Bestelnr.

080010-20B

080010-22B

080012-20B

080012-22B

Prijs

Variant

Waskast

met afzonderlijk afsluitbare deuren
(beide scharnieren rechts)
per compartiment met 4 legborden

Waskast

met naar elkaar toeslaande deuren
(gezamenlijke sluiting)
per compartiment met 4 legborden

Compartimenten

2 x 300

2 x 400

2 x 300

2 x 400

Kastbreedte

600

800

600

800

Bestelnr.

080020-20B

080020-22B

080022-20B

080022-22B

Prijs

⊕ Accessoires (optioneel)

Selectie → p. 94

Classic PLUS

Garderobekasten met twee compartimenten boven elkaar

Garderobekasten met 2 compartimenten boven elkaar, per compartiment 1 deur, stevige ovale kledingstang en 3 niet-draaiende verschuifbare haken, deuren boven- en beneden met ventilatieopeningen, ingestanste etikethouder en klinksluiting voor hangslot. Zitprofielen standaard van beukenhout, in profiel ca. 60 x 25 mm, rondom afgerond, helder gelakt met natuurlijke



Bestelnr. 080300-20

Bestelnr. 080310-20


Bestelnr. 080320-22

kleurverschillen.

Zitprofielen van kunststof zonder meerprijs leverbaar. Standaardkleur van de zitbankframes: RAL 7021 zwartgrijs. Pure ombouwhoogte bij kasten op zitbank of frame: 1700 mm

Maten en uitvoering

met beveiligde klinksluiting
Netto binnenmaten per deur:
854 x 240/340 x 477 (h x b x d)



staand op de vloer

Kasthoogte: 1850
Kastdiepte: 500

Compartimenten	1x 300	2x 300	3x 300	4x 300	1x 400	2x 400	3x 400
Kastbreedte	300	600	900	1200	400	800	1200
Bestelnr.	080300-10	080300-20	080300-30	080300-40	080300-12	080300-22	080300-32
Prijs							

met poten

Kasthoogte: 1950
Kastdiepte: 500
Poothoogte: 100

Compartimenten	1x 300	2x 300	3x 300	4x 300	1x 400	2x 400	3x 400
Kastbreedte	300	600	900	1200	400	800	1200
Bestelnr.	080310-10	080310-20	080310-30	080310-40	080310-12	080310-22	080310-32
Prijs							

met sokkel

Kasthoogte: 1950
Kastdiepte: 500
Sokkelhoogte: 100

Compartimenten	1x 300	2x 300	3x 300	4x 300	1x 400	2x 400	3x 400
Kastbreedte	300	600	900	1200	400	800	1200
Bestelnr.	080320-10	080320-20	080320-30	080320-40	080320-12	080320-22	080320-32
Prijs							

→ Kleur ombouw en deur

Kleurconcept → p. 48



Bestelnr. 0803507-20



Bestelnr. 0803407-30




Bestelnr. 0803307-32

Variant: zitprofielen van hardhout

Maten en uitvoering


Kasthoogte: 2120
Zithoogte: 450
Zitdiepte: 315
Netto binnenmaten per deur:
779 x 240/340 x 477 (h x b x d)



met ondergebouwde zitbank

Kastdiepte incl. bank: 815

Compartimenten	1x300	2x300	3x300	4x300	1x400	2x400	3x400
Kastbreedte	300	600	900	1200	400	800	1200
Bestelnr.	0803507-10	0803507-20	0803507-30	0803507-40	0803507-12	0803507-22	0803507-32
Prijs							




met zwevende zitbank

Kastdiepte incl. bank: 815

Compartimenten	1x300	2x300	3x300	4x300	1x400	2x400	3x400
Kastbreedte	300	600	900	1200	400	800	1200
Bestelnr.	0803407-10	0803407-20	0803407-30	0803407-40	0803407-12	0803407-22	0803407-32
Prijs							

⚠ Wandbevestiging vereist!



uitgelijnd met frame eronder

Kasthoogte: 2120
Framehoogte: 420
Kastdiepte incl. frame: 500

Compartimenten	1x300	2x300	3x300	4x300	1x400	2x400	3x400
Kastbreedte	300	600	900	1200	400	800	1200
Bestelnr.	0803307-10	0803307-20	0803307-30	0803307-40	0803307-12	0803307-22	0803307-32
Prijs							

Optioneel

Vrije hoogte boven schoenenrooster: 225

⊕ Bestelnr. schoenenrooster	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
⊕ Meerprijs schoenenrooster							

⊕ Accessoires (optioneel)

Selectie → p. 94



Bestelnr. 0803507-20
+ 08520-7035



Bestelnr. 0803407-30
+ 08530-7021










Bestelnr. 0803407-32
+ 08532-9016

Variant: zitprofielen van kunststof

Maten en uitvoering








Kasthoogte: 2120
Zithoogte: 450
Zitdiepte: 315
Netto binnenmaten per deur:
779 x 240/340 x 477 (h x b x d)



met zitbank eronder

Kastdiepte
incl. bank: 815

Compartimenten	1x300	2x300	3x300	4x300	1x400	2x400	3x400
Kastbreedte	300	600	900	1200	400	800	1200
Bestelnr.	0803507-10 + 08510	0803507-20 + 08520	0803507-30 + 08530	0803507-40 + 08540	0803507-12 + 08512	0803507-22 + 08522	0803507-32 + 08532
Kleurnr. lichtgrijs	-7035						
Kleurnr. wit	-9016						
Kleurnr. zwartgrijs	-7021						
Prijs							



met zwevende zitbank

Kastdiepte
incl. bank: 815

Compartimenten	1x300	2x300	3x300	4x300	1x400	2x400	3x400
Kastbreedte	300	600	900	1200	400	800	1200
Bestelnr.	0803407-10 + 08510	0803407-20 + 08520	0803407-30 + 08530	0803407-40 + 08540	0803407-12 + 08512	0803407-22 + 08522	0803407-32 + 08532
Kleurnr. lichtgrijs	-7035						
Kleurnr. wit	-9016						
Kleurnr. zwartgrijs	-7021						
Prijs							

⚠ Wandbevestiging vereist!

Optioneel

Bestelnr. schoenenrooster	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
Vrije hoogte boven schoenenrooster: 225	Meerprijs schoenenrooster						

→ Kleur ombouw en deur

Kleurconcept → p. 48

+ Accessoires (optioneel)

Selectie → p. 94

⚠ Alle afmetingen in mm en alle prijzen in €
Frames op aanvraag ook leverbaar in RAL 7035 of RAL 9016



Onderneming

Kleurconcept

Kleedruimten en garderobe

Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief

Classic PLUS

Vakkenkasten.

Deuren enkelwandig glad, zonder ventilatieopeningen en zonder etikethouders (desgewenst extra kunststof etikethouders bestellen).

Compartimentsbreedte 400 mm, ook voor motorhelmen geschikt. Elke deur met cilinderslot en twee sleutels. De legborden van de vakken zijn over het algemeen in de ombouwkleur uitgevoerd. Bij openbaar toegankelijke vakken adviseren wij deuropenings-begrenzers.



Overige sluitsystemen → p. 160



Bestelnr. 080000-203




Bestelnr. 080010-223

Variante: 3 vakken boven elkaar

Maten en uitvoering

met cilinderslot en twee sleutels
 Netto binnenmaten per vak:
 562 x 240/340 x 477 (h x b x d)



staand op de vloer

Kasthoogte: 1850
 Kastdiepte: 500

Compartimenten	1x 300	2x 300	3x 300
Vakken	3	6	9
Kastbreedte	300	600	900
Bestelnr.	080000-103	080000-203	080000-303
Prijs			

met poten

Kasthoogte: 1950
 Kastdiepte: 500
 Poothoogte: 100

Compartimenten	1x 300	2x 300	3x 300
Vakken	3	6	9
Kastbreedte	300	600	900
Bestelnr.	080010-103	080010-203	080010-303
Prijs			

met sokkel

Kasthoogte: 1950
 Kastdiepte: 500
 Sokkelhoogte: 100

Compartimenten	1x 300	2x 300	3x 300
Vakken	3	6	9
Kastbreedte	300	600	900
Bestelnr.	080020-103	080020-203	080020-303
Prijs			

→ Kleur ombouw en deur

Kleurconcept → p. 48



Bestelnr. 080020-203



Bestelnr. 080020-323



Compartimenten	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Vakken	12	3	6	9
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	080000-403	080000-123	080000-223	080000-323
Prijs				

Compartimenten	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Vakken	12	3	6	9
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	080010-403	080010-123	080010-223	080010-323
Prijs				

Compartimenten	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Vakken	12	3	6	9
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	080020-403	080020-123	080020-223	080020-323
Prijs				

+ Accessoires (optioneel)

Selectie → p. 94

Classic PLUS

Vakkenkasten.

Deuren enkelwandig glad, zonder ventilatieopeningen en zonder etikethouders (desgewenst extra kunststof etikethouders bestellen).

Compartimentsbreedte 400 mm, ook voor motorhelmen geschikt. Elke deur met cilinderslot en twee sleutels. De legborden van de vakken zijn over het algemeen in de ombouwkleur uitgevoerd. Bij openbaar toegankelijke vakken adviseren wij deuropeningsbegrenzers.



Overige sluitsystemen → p. 160



Bestelnr. 080000-204



Bestelnr. 080010-224

Variant: 4 vakken boven elkaar

Maten en uitvoering

met cilinderslot en twee sleutels

Netto binnenmaten per vak:

415 x 240/340 x 477 (h x b x d)



staand op de vloer

Kasthoogte: 1850

Kastdiepte: 500

Compartimenten	1x 300	2x 300	3x 300
Vakken	4	8	12
Kastbreedte	300	600	900
Bestelnr.	080000-104	080000-204	080000-304
Prijs			

met poten

Kasthoogte: 1950

Kastdiepte: 500

Poothoogte: 100

Compartimenten	1x 300	2x 300	3x 300
Vakken	4	8	12
Kastbreedte	300	600	900
Bestelnr.	080010-104	080010-204	080010-304
Prijs			

met sokkel

Kasthoogte: 1950

Kastdiepte: 500

Sokkelhoogte: 100

Compartimenten	1x 300	2x 300	3x 300
Vakken	4	8	12
Kastbreedte	300	600	900
Bestelnr.	080020-104	080020-204	080020-304
Prijs			

→ Kleur ombouw en deur

Kleurconcept → p. 48



Bestelnr. 080020-204



Bestelnr. 080020-324



Compartimenten	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Vakken	16	4	8	12
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	080000-404	080000-124	080000-224	080000-324
Prijs				

Compartimenten	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Vakken	16	4	8	12
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	080010-404	080010-124	080010-224	080010-324
Prijs				

Compartimenten	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Vakken	16	4	8	12
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	080020-404	080020-124	080020-224	080020-324
Prijs				

+ Accessoires (optioneel)

Selectie → p. 94

Classic PLUS

Vakkenkasten.

Deuren enkelwandig glad, zonder ventilatieopeningen en zonder etikethouders (desgewenst extra kunststof etikethouders bestellen).

Compartimentsbreedte 400 mm, ook voor motorhelmen geschikt. Elke deur met cilinderslot en twee sleutels. De legborden van de vakken zijn over het algemeen in de ombouwkleur uitgevoerd. Bij openbaar toegankelijke vakken adviseren wij deuropeningsbegrenzers.



Overige sluitsystemen → p. 160



Bestelnr. 080000-205



Bestelnr. 080010-225

Variante: 5 vakken boven elkaar

Maten en uitvoering

met cilinderslot en twee sleutels
 Netto binnenmaten per vak:
 328 x 240/340 x 477 (h x b x d)



staand op de vloer

Kasthoogte: 1850
 Kastdiepte: 500

Compartimenten	1x 300	2x 300	3x 300
Vakken	5	10	15
Kastbreedte	300	600	900
Bestelnr.	080000-105	080000-205	080000-305
Prijs			

met poten

Kasthoogte: 1950
 Kastdiepte: 500
 Poothoogte: 100

Compartimenten	1x 300	2x 300	3x 300
Vakken	5	10	15
Kastbreedte	300	600	900
Bestelnr.	080010-105	080010-205	080010-305
Prijs			

met sokkel

Kasthoogte: 1950
 Kastdiepte: 500
 Sokkelhoogte: 100

Compartimenten	1x 300	2x 300	3x 300
Vakken	5	10	15
Kastbreedte	300	600	900
Bestelnr.	080020-105	080020-205	080020-305
Prijs			

→ Kleur ombouw en deur

Kleurconcept → p. 48



Bestelnr. 080020-205



Bestelnr. 080020-325



Compartimenten	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Vakken	20	5	10	15
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	080000-405	080000-125	080000-225	080000-325
Prijs				

Compartimenten	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Vakken	20	5	10	15
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	080010-405	080010-125	080010-225	080010-325
Prijs				

Compartimenten	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Vakken	20	5	10	15
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	080020-405	080020-125	080020-225	080020-325
Prijs				

+ Accessoires (optioneel)

Selectie → p. 94

Classic PLUS

Opzetkasten.

De praktische en ruimtebesparende oplossing bij behoefte aan meer bergruimte. Deuren enkelwandig glad, zonder ventilatieopeningen en zonder etikethouders (desgewenst extra kunststof etikethouders bestellen). Compartimentsbreedte 400 mm, ook voor motorhelmen geschikt.



Overige sluitsystemen → p. 160



Opzetkast boven:
Basiskast beneden:

Bestelnr. 080090-20
Bestelnr. 080000-20



Bestelnr. 080090-32
Bestelnr. 080000-32

Maten en uitvoering

met linksluiting
Netto binnenmaten per deur:
429 x 240/340 x 477 (h x b x d)

		□	□□	□□□
deuren met scharnieren rechts	Compartimenten	1x300	2x300	3x300
	Kastbreedte	300	600	900
	Bestelnr.	080090-10	080090-20	080090-30
	Prijs			
met naar elkaar toe slaande deuren	Compartimenten	2x300	4x300	2x400
	Kastbreedte	600	1200	800
	Bestelnr.	080092-20	080092-40	080092-22
	Prijs			

→ Kleur ombouw en deur

Kleurconcept → p. 48



Bestelnr. 080092-20
Bestelnr. 080002-20



Bestelnr. 080092-40
Bestelnr. 080002-40



Compartimenten	4 x 300	1x400	2x400	3x400
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	080090-40	080090-12	080090-22	080090-32
Prijs				

+ Accessoires (optioneel)

Selectie → p. 94

Classic PLUS


Z-garderobekasten.

Z-kasten hebben slechts de ruimte mpdig van een kast met twee compartimenten boven elkaar, maar ze bieden ophangcapaciteit voor lange kledingstukken. Geen risico van stoten tegen de deuren dankzij de uitgekiende positie van het slot.

Per compartiment 1 deur, bergruimte boven of onder, stevige ovale kledingstang en 3 niet-draaiende verschuifbare haken.

Deuren boven en onder met ventilatieopeningen, gestanste etikethouder en klinksluiting voor hangslot.

Netto binnenmaat van het smalle bereik (comp.-br. 300/400 mm): Deuren 109/159 mm



Bestelnr. 080003-204



Bestelnr. 080013-204

Maten en uitvoering

met beveiligde klinksluiting
Netto binnenmaten per deur:
1293 x 240/340 x 477 (h x b x d)



staand op de vloer

Kasthoogte: 1850
Kastdiepte: 500

Compartimenten	1x 300	2x 300	3x 300
Kastbreedte	300	600	900
Bestelnr.	080003-102	080003-204	080003-306
Prijs			

met poten

Kasthoogte: 1950
Kastdiepte: 500
Poothoogte: 100

Compartimenten	1x 300	2x 300	3x 300
Kastbreedte	300	600	900
Bestelnr.	080013-102	080013-204	080013-306
Prijs			


met sokkel

Kasthoogte: 1950
Kastdiepte: 500
Sokkelhoogte: 100

Compartimenten	1x 300	2x 300	3x 300
Kastbreedte	300	600	900
Bestelnr.	080023-102	080023-204	080023-306
Prijs			

→ Kleur ombouw en deur

Kleurconcept → p. 48



Bestelnr. 080023-204



Bestelnr. 080023-326



Compartimenten	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	080003-408	080003-122	080003-224	080003-326
Prijs				

Compartimenten	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	080013-408	080013-122	080013-224	080013-326
Prijs				

Compartimenten	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	080023-408	080023-122	080023-224	080023-326
Prijs				

+ Accessoires (optioneel)

Selectie → p. 94

Classic PLUS

Z-garderobekasten met zitbank.


Zitprofielen voor de modellen hierboven standaard van beukenhout, rondom afgerond, blank gelakt met natuurlijke kleurverschillen. Standaardkleur van de frames zwartgrijs RAL 7021. Pure ombouwhoogte bij kasten op zitbank of frame: 1700 mm

Kast en bank worden gedemonteerd geleverd en kunnen eenvoudig zelf gemonteerd worden.

Variant: zitprofielen van hardhout

Maten en uitvoering


Kasthoogte: 2120
Zithoogte: 450
Zitdiepte: 315
Netto binnenmaten per deur:
1218 x 240/340 x 477 (h x b x d)



met ondergebouwde zitbank

Kastdiepte incl. bank: 815

Compartimenten	1x300	2x300	3x300
Kastbreedte	300	600	900
Bestelnr.	0800537-102	0800537-204	0800537-306
Prijs			



met zwevende zitbank

Kastdiepte incl. bank: 815

Compartimenten	1x300	2x300	3x300
Kastbreedte	300	600	900
Bestelnr.	0800437-102	0800437-204	0800437-306
Prijs			

! Wandbevestiging vereist!



uitgelijnd met frame eronder

Kastdiepte incl. frame: 500

Compartimenten	1x300	2x300	3x300
Kastbreedte	300	600	900
Bestelnr.	0800337-102	0800337-204	0800337-306
Prijs			

Optioneel

Vrije hoogte boven schoenenrooster: 225

+ Bestelnr. schoenenrooster	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130
+ Meerprijs schoenenrooster			

→ Kleur ombouw en deur

Kleurconcept → p. 48





Bestelnr. 0800537-204





Bestelnr. 0800437-306





Bestelnr. 0800337-326 + 08050-70132



Compartimenten	4 x 300	1x400	2 x 400	3 x 400
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	0800537-408	0800537-122	0800537-224	0800537-326
Prijs				



Compartimenten	4 x 300	1x400	2 x 400	3 x 400
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	0800437-408	0800437-122	0800437-224	0800437-326
Prijs				



Compartimenten	4 x 300	1x400	2 x 400	3 x 400
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	0800337-408	0800337-122	0800337-224	0800337-326
Prijs				

+ Bestelnr. schoenenrooster	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
+ Meerprijs schoenenrooster				

+ Accessoires (optioneel)

Selectie → p. 94

Classic PLUS

Z-garderobekasten met zitbank.

Zitprofielen voor de modellen hieronder van kunststof met een kern van verzinkt staal voor optimale stabiliteit. Kunststof zitprofielen blinken uit met extra hygiëne en eenvoudige reiniging. Standaardkleur van de frames zwartgrijs RAL 7021. Kast en bank worden gedemonteerd geleverd en kunnen eenvoudig zelf gemonteerd worden. Pure ombouwhoogte bij kasten op zitbank of frame: 1700 mm




Bestelnr. 0800537-306 + 08530-7035

Variant: zitprofielen van kunststof




Maten en uitvoering


Kasthoogte: 2120
Zithoogte: 450
Zitdiepte: 315
Netto binnenmaten per deur:
1218 x 240/340 x 477 (h x b x d)



met ondergebouwde zitbank




Kastdiepte incl. bank: 815

Compartimenten	1x300	2x300	3x300
Kastbreedte	300	600	900
Bestelnr.	0800537-102 + 08510	0800537-204 + 08520	0800537-306 + 08530
 Kleurnr. Lichtgrijs	-7035		
 Kleurnr. Wit	-9010		
 Kleurnr. Zwartgrijs	-7021		
Prijs			



met zwevende zitbank



Kastdiepte incl. bank: 815

Compartimenten	1x300	2x300	3x300
Kastbreedte	300	600	900
Bestelnr.	0800437-102 + 08510	0800437-204 + 08520	0800437-306 + 08530
 Kleurnr. Lichtgrijs	-7035		
 Kleurnr. Wit	-9010		
 Kleurnr. Zwartgrijs	-7021		
Prijs			

⚠ Wandbevestiging vereist!

Optioneel

Vrije hoogte boven schoenenrooster: 225

 Bestelnr. schoenenrooster	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130
 Meerprijs schoenenrooster			

→ **Kleur ombouw en deur**

Kleurconcept → p. 48






Bestelnr. 0800537-306 + 08530-9010






Bestelnr. 0800437-204 + 08520-7035



Bestelnr. 0800537-326 + 08532-7021 + 08050-70132



Compartimenten	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	0800537-408 + 08540	0800537-122 + 08512	0800537-224 + 08522	0800537-326 + 08532
Kleurnr. Lichtgrijs	-7035			
Kleurnr. Wit	-9010			
Kleurnr. Zwartgrijs	-7021			
Prijs				



Compartimenten	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	0800437-408 + 08540	0800437-122 + 08512	0800437-224 + 08522	0800437-326 + 08532
Kleurnr. Lichtgrijs	-7035			
Kleurnr. Wit	-9010			
Kleurnr. Zwartgrijs	-7021			
Prijs				

+ Bestelnr. schoenenrooster	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
+ Meerprijs schoenenrooster				

+ Accessoires (optioneel)

Selectie → p. 94

Classic PLUS

Toebehoren.

Uitvoering voor vochtige ruimten

	voor staande kasten, met poten of met sokkel complete kast elektrolytisch verzinkt en met hoogwaardige moffellak			
Aantal compartimenten	1	2	3	4
Bestelnr.	08000-201	08000-202	08000-203	08000-204
Prijs				

	voor kasten met frame / zitbank complete kast en frame elektrolytisch verzinkt en met hoogwaardige moffellak			
Aantal compartimenten	1	2	3	4
Bestelnr.	08000-211	08000-212	08000-213	08000-214
Prijs				



Schuine opzetzaken

	achter 220 mm hoog, bestaande uit schuin dakdeel en zijpanelen, achteraf te monteren						
Aantal compartimenten	1		2		3		4
Compartimentsbreedte	300	400	300	400	300	400	300
Bestelnr.	08504-10	08504-12	08504-20	08504-22	08504-30	08504-32	08504-40
Prijs							



Ondersteuning voor wandbevestiging

	als aluminium hoekrail achteraan (gaten voor wandbevestiging bovenaan in elke achterwand van de kast standaard!)					
Voor kastbreedte	300	400	600	800	900	1200
Bestelnr.	08000-34030	08000-34040	08000-34060	08000-34080	08000-34090	08000-34120
Prijs						



Deur- uitvoeringen




	Deuren glad zonder ventilatieopeningen, zonder gestanste etikethouder, meerprijs per deur		Deuren met ronde perforatie Patroon met 8 mm ronde perforatie volgens DIN 4547, zonder gestanste etikethouder, meerprijs per deur	
	enkele deuren	dubbele deuren	enkele deuren	dubbele deuren
Bestelnr.	08001-303	08001-303D	08001-308	08001-308D
Prijs				

Deur-uitvoeringen



	Deuren met vierkante perforatie Perforatie met vierkanten van 23 mm, om in de kast te kijken, zonder gestanste etikethouder		Etikethouder van kunststof, zelfklevend	Deuropeningsbegrenzer van staaldraad, voor openingshoek van 90°	
	enkele deuren	dubbele deuren	incl. etiket	per deur	
Bestelnr.	-	-	08500-15	08505-02	
Prijs	op aanvraag per specifiek project		op aanvraag per specifiek project		

Extra uitrustingen



	Glazen spiegeltje met plakstrip, zodat de klant hem kan aanbrenge	Metalen spiegel, groot gepolijst, met plakstrip, zodat de klant hem kan aanbrenge	Insteekbare etiketten voor etikethouder 1x DIN A4 (27 stuks), bijv. om te bedrukken	Handdoekhouder metaal, voor montage aan de binnenkant van de deur	
	H 110 x B 90	H 200 x B 115	H 30 x B 60	comp.-br. 300	comp.-br. 400
Bestelnr.	00018-00	00019-00	08501-071	04900-770	04900-772
Prijs					

Extra uitrustingen



	Scheidingswand onder het opbergplateau van doorschijnend kunststof, achteraf te monteren	Kleerhanger standaard hardhout, zwart gelakt	Kleerhanger om te drogen van kunststof, zwart, zonder broekclips	Kleerhanger om te drogen van kunststof, zwart, met broekclips
	H 1210 x d 300	met speciale ophanging	met speciale ophanging	met speciale ophanging
Bestelnr.	04900-705	08000-061	08078-715	08078-716
Prijs				

Classic PLUS

Toebehoren.

Extra uitrustingen



Kunststof schoenenmat, met afstandhouders om de achterventilatie vrij te houden

Sokkel uitgelijnd met front ge- **Niveauregeling**
monteerd anders standaard iets voor staande kasten naar achteren geplaatst

Niveauregeling voor kasten met poten of sokkels

comp.-br. 300 comp.-br. 400

per kast

per kast

per kast

Bestelnr.

08000-7072

08000-7073

08000-8020

08000-261

08000-26

Prijs

Schoenenvak



als extra onderplaat of afdekking in de compartiment.
Vast, niet achteraf te monteren

als extra onderplaat of afdekking in de compartiment.
Met rasterprofielen om achteraf te monteren

Inbouwhoogte

250

300

naar keuze door rasterprofiel: 200, 250, 300 of 350

Voor compartimentsbreedte

300

400

300

400

300

400

Bestelnr.

08000-80250

08002-80250

-

08000-80

08002-80

Prijs per compartiment

op aanvraag per specifiek project

Verschuifbare dubbele haak




Reserveonderdeel, 1 PU = 10 stuks

Bestelnr.

08500-0120


Prijs

Nummerplaatjes



	Nummerplaatje (alleen voor cilindersloten) bij slot, zelfklevend, H 79 x B 45 mm, los om eenvoudig zelf te monteren	Roestvrijstalen nummerplaatje vrij te plaatsen, zelfklevend, H 30 x B 50 mm, los om eenvoudig zelf te monteren
	van kunststof	Van roestvrij staal
Bestelnr.	08502-0611	08501-0611
Prijs		08501-06


Deurbescherming met nummerplaatje



	Deurbescherming (alleen voor cilindersloten) geschikt voor aanbrenging van het nummerplaatje met bnr. 04900-744, los om eenvoudig zelf te monteren	Nummerplaatje om eenvoudige zelf te monteren boven de deur- bescherming (vermeld de gewenste nummering met 3 cijfers!) alleen bruikbaar bij deurbescher- ming met bnr. 04900-742
	van kunststof	van kunststof
Bestelnr.	04900-742	04900-744
Prijs		



Kastverbinders



Zijdelingse kastverbinding (1 set voor 2 kasten), om 2 kasten met elkaar te verbinden

Bestelnr.	4500-715
Prijs	

Perlonarmband voor cilindersleutel



Kleur 51 zwart, andere kleuren zonder meerprijs; hiervoor **kleurnr.** aan het einde van het bestelnr.
aanpassen: 51 zwart, 53 rood, 55 blauw, 61 groen, 67 geel

Vermeld de gewenste nummering!

Bestelnr.	8501-0551
Prijs	

Kunststof sleutelhanger

Met S-haak, Ø 30 mm

	Zwart	Wit	Aluminiumkleurig
Bestelnr.	8502-0851	8502-0852	8502-0862
Prijs			




Raffinesse × Uitstraling × Aanwezigheid

De nieuwe Evolo PLUS.

In deze technisch en optisch naar het 'next level' getilde versie is hij het compleet vernieuwde vlaggenschip onder onze modellen. Vooral in omgevingen waar maximale precisie en hygiëne essentieel zijn, is hij helemaal in zijn element – zoals in laboratoria, klinieken, onderzoeksinstituten of hightech-hoogovens. Het geheel ziet er glad, hygiënisch en eenvoudig te reinigen uit. Niet alleen van buiten, maar ook van binnen. Z'n verrassende technische foefjes legt hij moeiteloos en met gevoel voor understatement als troeven op tafel. Hij is uitstekend geïntegreerd en groeit mee met zijn taken – dol op nieuwe uitdagingen.



Ventilatie via fraaie perforatie van Evolo PLUS met Comfort-etikethouder



Niet-draaiende en zeer stabiele verschuifbare dubbele haak met speciale ophanging, bijv. voor klerhangers of achteraf te monteren scheidingswanden



Afgebeeld is het slot SAFE-O-TRONIC LS 400. Met de serie zijn in totaal 58 verschillende sluitvarianten mogelijk.

Zuivere argumentatie

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Bijzonder inbraakwerende constructie volgens Klasse C conform DIN 4547
- + 2 compartimentsbreedtes, 6 verschillende vakhoogtes
- + Speciaal afdekprofiel aan de zijkant van de ombouw om eenvoudig kleding uit de kast te halen, eenvoudigste reiniging van het interieur en voor verborgen kabelgeleiding, bijv. voor sluitsystemen
- + Versterkte deuren met scharnieren rechts en aanslagdemper, ventilatieopeningen in fraai perforatiepatroon en bijpassende Comfort-etikethouder, evenals beveiligde klink-sluiting voor hangslot (vakkenkasten met gladde deuren en cilinderslot)
- + Deuropeningsbegrenzer 90° standaard
- + Optioneel ook met decordeuren in HPL
- + Kasten met één verdieping: binnenin per compartiment 1 vastgelast legbord, eronder een stevige kledingstang met 3 niet-draaiende verschuifbare dubbele haken
- + Kasten met twee compartimenten boven elkaar: binnenin per vak 1 stevige kledingstang met 3 niet-draaiende verschuifbare dubbele haken
- + Legborden kunnen glad worden geveegd
- + Vele indelingsmogelijkheden voor elke behoefte
- + Smalle zijkanten voor een homogeen uiterlijk in rijopstelling, zonder overlappings bij de kastnaden
- + Extra ventilatie door ventilatieopeningen in het legbord en het dak, als zelfventilatieconcept door constructief geoptimaliseerde luchtstroming

Naar keuze staat op de vloer, met poten, sokkel of zitbank en in overige versies, bijv. met opbergbox aan de voorkant

- + Poten van kunststof, sokkel met verhoogde corrosiebescherming, beide bij ombouw in lichtgrijs RAL 7035, anders in zwartgrijs
- + Standaard niveauregeling voor staand model, poten of sokkels
- + Frame zitbank 420 mm hoog van vierkante buis in zwart-grijs, met hoogteregeling 10 mm, zitprofielen beuken 60 x 25 mm, rondom afgerond, blank gelakt met natuurlijke kleurverschillen
- + Zithoogte 450 mm, zitdiepte 315 mm
- + Bank en kast gescheiden om eenvoudig zelf te monteren



Naar Evolo PLUS →

Onderneming

Kleurconcept

Kleedruimtes en garderobes

Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief




Garderobekasten
→ p. 100



Multifunctionele
kasten → p. 124



Kasten met twee compartimen-
ten boven elkaar → p. 126



Vakkenkasten
→ p. 134



Z-garderobekasten
→ p. 146

Evolo PLUS

Garderobekasten met doorlopende deur.



Bestelnr. 049000-20



Bestelnr. 049010-20




Bestelnr. 049020-20
+ 08500-7940R



Bestelnr. 049020-22 + 049122-730
+ 08500-7940R

Maten en uitvoering

met beveiligde klinksluiting
Netto binnenmaten per deur:
1749 x 240/340 x 477 (h x b x d)



staand op de vloer

Kasthoogte: 1850
Kastdiepte: 500

Compartimenten	1x300	2x300	3x300
Kastbreedte	300	600	900
Bestelnr.	049000-10	049000-20	049000-30
Prijs			

met poten

Kasthoogte: 1950
Kastdiepte: 500
Poothoogte: 100

Compartimenten	1x300	2x300	3x300
Kastbreedte	300	600	900
Bestelnr.	049010-10	049010-20	049010-30
Prijs			

met sokkel

Kasthoogte: 1950
Kastdiepte: 500
Poothoogte: 100

Compartimenten	1x300	2x300	3x300
Kastbreedte	300	600	900
Bestelnr.	049020-10	049020-20	049020-30
Prijs			

Optioneel

HPL-decordeuren: Dikte 13

⊕ Bestelnr. HPL decordeuren	+ 049110-730	+ 049120-730	+ 049130-730
Meerprijs HPL-decordeuren			

→ Kleur ombouw en deur + decors

Kleur- en decorconcept → p. 48



Compartimenten	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	049000-40	049000-12	049000-22	049000-32
Prijs				

Compartimenten	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	049010-40	049010-12	049010-22	049010-32
Prijs				

Compartimenten	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	049020-40	049020-12	049020-22	049020-32
Prijs				

+ Bestelnr. HPL decordeuren	+ 049140-750	+ 049112-750	+ 049122-750	+ 049132-750
Meerprijs HPL-decordeuren				

+ Accessoires (optioneel)

Selectie → p. 154

Evolo PLUS




Garderobekasten met zitbank.

Zitprofielen voor de modellen hierboven standaard van beukenhout, rondom afgerond, blank gelakt met natuurlijke kleurverschillen. Standaardkleur van de frames zwartgrijs RAL 7021. Pure ombouwhoogte bij kasten op zitbank of frame: 1700 mm Kast en bank worden gedemonteerd geleverd en kunnen eenvoudig zelf gemonteerd worden.

Variant: zitprofielen van hardhout

Maten en uitvoering




Kasthoogte: 2120
Zithoogte: 450
Zitdiepte: 315
Netto binnenmaten per deur:
1599 x 240/340 x 477 (h x b x d)



met zitbank eronder

Kastdiepte incl. bank: 815

Compartimenten	1x300	2x300	3x300
Kastbreedte	300	600	900
Bestelnr.	0490507-10	0490507-20	0490507-30
Prijs			






met zwevende zitbank

Kastdiepte incl. bank: 815

Compartimenten	1x300	2x300	3x300
Kastbreedte	300	600	900
Bestelnr.	0490407-10	0490407-20	0490407-30
Prijs			

⚠ Wandbevestiging vereist!



uitgelijnd met frame eronder

Kastdiepte incl. bank: 500

Compartimenten	1x300	2x300	3x300
Kastbreedte	300	600	900
Bestelnr.	0490307-10	0490307-20	0490307-30
Prijs			

Optioneel

HPL-decordeuren: Dikte 13
Vrije hoogte boven schoenenrooster: 225

+ Bestelnr. HPL decordeuren	+ 049110-730	+ 049120-730	+ 049130-730
Meerprijs HPL-decordeuren			
+ Bestelnr. schoenenrooster	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130
Meerprijs schoenenrooster			

→ Kleur ombouw en deur + decors

Kleur- en decorconcept → p. 48



Bestelnr. 0490507-20
+ 08500-7721R





Bestelnr. 0490407-30
+ 08050-70130





Bestelnr. 0490307-40
+ 00008-70R







Bestelnr. 0490307-32
+ 049132-730 + 08050-70132



Compartimenten	4 x 300	1x 400	2 x 400	3 x 400
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	0490507-40	0490507-12	0490507-22	0490507-32
Prijs				



Compartimenten	4 x 300	1x 400	2 x 400	3 x 400
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	0490407-40	0490407-12	0490407-22	0490407-32
Prijs				



Compartimenten	4 x 300	1x 400	2 x 400	3 x 400
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	0490307-40	0490307-12	0490307-22	0490307-32
Prijs				

+ Bestelnr. HPL decordeuren	+ 049140-730	+ 049112-730	+ 049122-730	+ 049132-730
Meerprijs HPL-decordeuren				
+ Bestelnr. schoenenrooster	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
Meerprijs schoenenrooster				

+ Accessoires (optioneel)

Selectie → p. 154

Evolo PLUS




Garderobekasten met zitbank.

Zitprofielen voor de modellen hieronder van kunststof met een kern van verzinkt staal voor optimale stabiliteit. Kunststof zitprofielen blinken uit met extra hygiëne en eenvoudige reiniging. Standaardkleur van de frames zwartgrijs RAL 7021. Pure ombouwhoogte bij kasten op zitbank of frame: 1700 mm Kast en bank worden gedemonteerd geleverd en kunnen eenvoudig zelf gemonteerd worden.

Variant: Zitlatten van kunststof




Maten en uitvoering




Kasthoogte: 2120
Zithoogte: 450
Zitdiepte: 315
Netto binnenmaten per deur:
1599 x 240/340 x 477 (h x b x d)



met zitbank eronder

Kastdiepte incl. bank: 815




Compartimenten	1x300	2x300	3x300
Kastbreedte	300	600	900
Bestelnr.	0490507-10 + 08510	0490507-20 + 08520	0490507-30 + 08530
 Kleurnr. Lichtgrijs	-7035		
 Kleurnr. Wit	-9016		
 Kleurnr. Zwartgrijs	-7021		
Prijs			



met zwevende zitbank



Kastdiepte incl. bank: 815

⚠ Wandbevestiging vereist!

Compartimenten	1x300	2x300	3x300
Kastbreedte	300	600	900
Bestelnr.	0490407-10 + 08510	0490407-20 + 08520	0490407-30 + 08530
 Kleurnr. Lichtgrijs	-7035		
 Kleurnr. Wit	-9016		
 Kleurnr. Zwartgrijs	-7021		
Prijs			

Optioneel

HPL-decordeuren: Dikte 13
Vrije hoogte boven schoenenrooster: 225

 Bestelnr. HPL decordeuren	+ 049110-730	+ 049120-730	+ 049130-730
Meerprijs HPL-decordeuren			
 Bestelnr. schoenenrooster	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130
Meerprijs schoenenrooster			

→ Kleur ombouw en deur + decors

Kleur- en decorconcept → p. 48



Bestelnr. 0490507-20
+ 08520-7035
+ 08500-7821R







Bestelnr. 0490507-30
+ 08530-9016 + 08050-70130
+ 08500-7981R






Bestelnr. 0490407-40
+ 08540-7021



Bestelnr. 0490407-32 + 08532-7021
+ 049132-730 + 08050-70132



Compartimenten	4 x 300	1x400	2 x 400	3 x 400
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	0490507-40 + 08540	0490507-12 + 08512	0490507-22 + 08522	0490507-32 + 08532
Kleurnr. Lichtgrijs	-7035			
Kleurnr. Wit	-9016			
Kleurnr. Zwartgrijs	-7021			
Prijs				



Compartimenten	4 x 300	1x400	2 x 400	3 x 400
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	0490407-40 + 08540	0490407-12 + 08512	0490407-22 + 08522	0490407-32 + 08532
Kleurnr. Lichtgrijs	-7035			
Kleurnr. Wit	-9016			
Kleurnr. Zwartgrijs	-7021			
Prijs				

+ Bestelnr. HPL decordeuren	+ 049140-730	+ 049112-730	+ 049122-730	+ 049132-730
Meerprijs HPL-decordeuren				
+ Bestelnr. schoenenrooster	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
Meerprijs schoenenrooster				

+ Accessoires (optioneel)

Selectie → p. 154

Evolo PLUS



Garderobekasten met zitbank.

Zitting voor de modellen hieronder van HPL-plaat voor de beste stabiliteit, zitcomfort en uitstraling. De 13 mm dikke HPL-zittingen zijn leverbaar in alle HPL-decors van het C+P-decorconcept. Standaardkleur van de frames zwartgrijs RAL 7021. Pure ombouwhoogte bij kasten op zitbank of frame: 1700 mm Kast en bank worden gedemonteerd geleverd en kunnen eenvoudig zelf gemonteerd worden.

Variant: zitting van HPL

Maten en uitvoering



Kasthoogte: 2120
Zithoogte: 438
Zitdiepte: 315
Netto binnenmaten per deur:
1599 x 240/340 x 477 (h x b x d)



met zitbank eronder

Kastdiepte incl. bank: 815

Compartimenten	1x300	2x300	3x300
Kastbreedte	300	600	900
Bestelnr.	0490507-10 + 08510-004	0490507-20 + 08520-004	0490507-30 + 08530-004
<input type="checkbox"/> Decor-nr. wit	-VK001		
<input type="checkbox"/> Decor-nr. berkenzilver	-VK741		
<input checked="" type="checkbox"/> Decor-nr. zwart	-VK008		
<input type="checkbox"/> Decor-nr. zilvergrijs	-VK002		
Prijs			



met zwevende zitbank

Kastdiepte incl. bank: 815

ⓘ Wandbevestiging vereist!

Compartimenten	1x300	2x300	3x300
Kastbreedte	300	600	900
Bestelnr.	0490407-10 + 08510-004	0490407-20 + 08520-004	0490407-30 + 08530-004
<input type="checkbox"/> Decor-nr. wit	-VK001		
<input type="checkbox"/> Decor-nr. berkenzilver	-VK741		
<input checked="" type="checkbox"/> Decor-nr. zwart	-VK008		
<input type="checkbox"/> Decor-nr. zilvergrijs	-VK002		
Prijs			

Optioneel

HPL-decordeuren: Dikte 13
Vrije hoogte boven
schoenrooster: 225

<input checked="" type="checkbox"/> Bestelnr. HPL decordeuren	+ 049110-730	+ 049120-730	+ 049130-730
Meerprijs HPL-decordeuren			
<input checked="" type="checkbox"/> Bestelnr. schoenrooster	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130
Meerprijs schoenrooster			

→ Kleur ombouw en deur + decors

Kleur- en decorconcept → p. 48



Bestelnr. 0490507-20
+ 08520-004-VK001






Bestelnr. 0490507-30
+ 08530-004-VK008
+ 08050-70130
+ 08500-767SR






Bestelnr. 0490407-40
+ 08540-004-VK008
+ 08500-7940R



Bestelnr. 0490407-32
+ 08532-004-VK008
+ 049132-730 + 08050-70132
+ 00008-70R



Compartimenten	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	0490507-40 + 08540-004	0490507-12 + 08512-004	0490507-22 + 08522-004	0490507-32 + 08532-004
<input type="checkbox"/> Decor-nr. wit	-VK001			
<input type="checkbox"/> Decor-nr. berkenzilver	-VK741			
<input type="checkbox"/> Decor-nr. zwart	-VK008			
<input type="checkbox"/> Decor-nr. zilvergrijs	-VK002			
Prijs				



Compartimenten	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	0490407-40 + 08540-004	0490407-12 + 08512-004	0490407-22 + 08522-004	0490407-32 + 08532-004
<input type="checkbox"/> Decor-nr. wit	-VK001			
<input type="checkbox"/> Decor-nr. berkenzilver	-VK741			
<input type="checkbox"/> Decor-nr. zwart	-VK008			
<input type="checkbox"/> Decor-nr. zilvergrijs	-VK002			
Prijs				

+ Bestelnr. HPL decordeuren	+ 049140-730	+ 049112-730	+ 049122-730	+ 049132-730
Meerprijs HPL-decordeuren				
+ Bestelnr. schoenenrooster	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
Meerprijs schoenenrooster				

+ Accessoires (optioneel)

Selectie → p. 154

Evolo PLUS

Garderobekasten met geïntegreerde zitbank.

Kast met een ombouwhoogte van 1850 mm en verkorte deuren, op 100 mm hoge sokkel, met geïntegreerde zitbank op banksteunen die in de ombouw zijn geschoven

Zitprofielen voor de modellen hierboven standaard van beukenhout, rondom afgerond, blank gelakt met natuurlijke kleurverschillen. Standaardkleur van de zitbankdragers zwartgrijs RAL 7021. Kast en bank worden gedemonteerd geleverd en kunnen eenvoudig zelf gemonteerd worden.



Bestelnr. 049040-20
+ 08500-7940R



Bestelnr. 49040-20
+ 08500-7821R



Bestelnr. 49040-20
+ 00008-70R





Bestelnr. 49040-20

Variant: zitprofielen van hardhout

Maten en uitvoering

Kasthoogte: 1950
Zithoogte: 450
Zitdiepte: 315
Netto binnenmaten per deur:
1599 x 240/340 x 477 (h x b x d)



met geïntegreerde zitbank

Kastdiepte incl. bank: 815
Sokkelhoogte: 100

Compartimenten	1x300	2x300	3x300
Kastbreedte	300	600	900
Bestelnr.	049040-10	049040-20	049040-30
Prijs			

⚠ Wandbevestiging vereist!


Optioneel

HPL-decordeuren: Dikte 13

+ Bestelnr. HPL decordeuren	+ 049110-730	+ 049120-730	+ 049130-730
Meerprijs HPL-decordeuren			

→ Kleur ombouw en deur + decors

Kleur- en decorconcept → p. 48






Onderneming

Kleurconcept

Kleedruimtes en garderobes

Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief



Compartimenten	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	049040-40	049040-12	049040-22	049040-32
Prijs				

+ Bestelnr. HPL decordeuren	+ 049140-730	+ 049112-730	+ 049122-730	+ 049132-730
Meerprijs HPL-decordeuren				

+ Accessoires (optioneel)

Selectie → p. 154



Evolo PLUS

Garderobekasten met geïntegreerde zitbank.

Kast met een ombouwhoogte van 1850 mm en verkorte deuren, op 100 mm hoge sokkel, met geïntegreerde zitbank op banksteunen die in de ombouw zijn geschoven.

Zitting voor de modellen hieronder van HPL-plaat voor de beste stabiliteit, zitcomfort en uitstraling. De 13 mm dikke HPL-zittingen zijn leverbaar in alle HPL-decors van het C+P-decorconcept. Standaardkleur van de zitbankdragers zwartgrijs RAL 7021. Kast en bank worden gedemonteerd geleverd en kunnen eenvoudig zelf gemonteerd worden.



Bestelnr. 049040-20
+ 08520-004-VK001

Bestelnr. 049040-20
+ 08520-004-VK001

Bestelnr. 049040-20
+ 08520-004-VK741

Variant: zitting van HPL

Maten en uitvoering


Kasthoogte: 1950

Zithoogte: 438

Zitdiepte: 315

Netto binnenmaten per deur:

1599 x 240/340 x 477 (h x b x d)



met geïntegreerde zitbank

Kastdiepte incl. bank: 815

Sokkelhoogte: 100

ⓘ Wandbevestiging vereist!

	Compartimenten	1x300	2x300	3x300
	Kastbreedte	300	600	900
	Bestelnr.	049040-10 + 08510-004	049040-20 + 08520-004	049040-30 + 08530-004
<input type="checkbox"/>	Decor-nr. wit	-VK001		
<input type="checkbox"/>	Decor-nr. berkenzilver	-VK741		
<input type="checkbox"/>	Decor-nr. zwart	-VK008		
<input type="checkbox"/>	Decor-nr. zilvergrijs	-VK002		
	Prijs			

Optioneel

HPL-decordeuren: Dikte 13

<input type="checkbox"/>	Bestelnr. HPL decordeuren	+ 049110-730	+ 049120-730	+ 049130-730
	Meerprijs HPL-decordeuren			

→ Kleur ombouw en deur + decors

Kleur- en decorconcept → p. 48



Compartimenten	4 x 300	1x 400	2 x 400	3 x 400
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	049040-40 + 08540-004	049040-12 + 08512-004	049040-22 + 08522-004	049040-32 + 08532-004
<input type="checkbox"/> Decor-nr. wit	-VK001			
<input type="checkbox"/> Decor-nr. berkenzilver	-VK741			
<input checked="" type="checkbox"/> Decor-nr. zwart	-VK008			
<input type="checkbox"/> Decor-nr. zilvergrijs	-VK002			
Prijs				
+ Bestelnr. HPL decordeuren	+ 049140-730	+ 049112-730	+ 049122-730	+ 049132-730
Meerprijs HPL-decordeuren				

+ Accessoires (optioneel)

Selectie → p. 154





Onderneming

Kleurconcept

Kleedruimtes en garderobes

Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief

Kasten met opbergbox ervoor op aanvraag
(leverbaar vanaf ca. juli 2025).

Evolo PLUS

Garderobekasten met naar elkaar toeslaande deuren.

Voor het gezamenlijk afsluiten van twee compartimenten voor gebruik door één persoon, bijv. voor het gescheiden opbergen van **persoonlijke- en werkkleding**.



Bestelnr. 049002-20 Bestelnr. 049012-20 Bestelnr. 049022-20 Bestelnr. 049022-20

Maten en uitvoering

met beveiligde klinksluiting
Netto binnenmaten per deur:
1749 x 240/340 x 477 (h x b x d)



staand op de vloer

Kasthoogte: 1850
Kastdiepte: 500

Compartimenten	2x300	4x300	2x400
Voor personen	1	2	1
Kastbreedte	600	1200	800
Bestelnr.	049002-20	049002-40	049002-22
Prijs			

met poten

Kasthoogte: 1950
Kastdiepte: 500
Poothoogte: 100

Compartimenten	2x300	4x300	2x400
Voor personen	1	2	1
Kastbreedte	600	1200	800
Bestelnr.	049012-20	049012-40	049012-22
Prijs			

met sokkel

Kasthoogte: 1950
Kastdiepte: 500
Sokkelhoogte: 100

Compartimenten	2x300	4x300	2x400
Voor personen	1	2	1
Kastbreedte	600	1200	800
Bestelnr.	049022-20	049022-40	049022-22
Prijs			

Optioneel

HPL-decordeuren: Dikte 13

	+ Bestelnr. HPL decordeuren	+ 049120-730	+ 049140-730	+ 049122-730
	Meerprijs HPL-decordeuren			

→ **Kleur ombouw en deur + decors**

Kleur- en decorconcept → p. 48

⊕ **Accessoires (optioneel)**

Selectie → p. 154

⊕ Alle afmetingen in mm en alle prijzen in €








Alle kasten voor straat-/werkkleding op aanvraag ook leverbaar met doorlopende opbergplateau. Zo ontstaat een groot vak, bijv. voor motorhelmen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Daarom worden deze kasten ook wel PBM-kasten genoemd.



Evolo PLUS

Garderobekasten met naar elkaar toeslaande deurparen.

Zitprofielen voor de modellen hierboven standaard van beukenhout, rondom afgerond, blank gelakt met natuurlijke kleurverschillen. Standaardkleur van de frames zwartgrijs RAL 7021. Pure ombouwhoogte bij kasten op zitbank of frame: 1700 mm Kast en bank worden gedemonteerd geleverd en kunnen eenvoudig zelf gemonteerd worden.



uitgelijnd met frame eronder




Kasthoogte: 2120
Framehoogte: 420
Kastdiepte incl. frame: 500

Compartimenten	2 x 300	4 x 300	2 x 400
Voor personen	1	2	1
Kastbreedte	600	1200	800
Bestelnr.	0490327-20	0490327-40	0490327-22
Prijs			

Variant: zitprofielen van hardhout

Maten en uitvoering




Kasthoogte: 2120
Zithoogte: 450
Zitdiepte: 315
Netto binnenmaten per deur:
1599 x 240/340 x 477 (h x b x d)



met ondergebouwde zitbank

Kastdiepte incl. bank: 815

Compartimenten	2 x 300	4 x 300	2 x 400
Voor personen	1	2	1
Kastbreedte	600	1200	800
Bestelnr.	0490527-20	0490527-40	0490527-22
Prijs			






met zwevende zitbank

Kastdiepte incl. bank: 815

⚠ Wandbevestiging vereist!

Compartimenten	2 x 300	4 x 300	2 x 400
Voor personen	1	2	1
Kastbreedte	600	1200	800
Bestelnr.	0490427-20	0490427-40	0490427-22
Prijs			



Optioneel

HPL-decordeuren: Dikte 13
Vrije hoogte boven schoenenrooster: 225

+ Bestelnr. HPL decordeuren	+ 049120-730	+ 049140-730	+ 049122-730
Meerprijs HPL-decordeuren			
+ Bestelnr. schoenenrooster	+ 08050-70120	+ 08050-70140	+ 08050-70122
Meerprijs schoenenrooster			

→ Kleur ombouw en deur + decors

Kleur- en decorconcept → p. 48

116

+ Accessoires (optioneel)

Selectie → p. 154

⚠ Alle afmetingen in mm en alle prijzen in €
Frames op aanvraag ook leverbaar in
RAL 7035 of RAL 9016



Bestelnr. 0490527-20



Bestelnr. 0490427-20
+ 08050-70120



Bestelnr. 0490327-40



Bestelnr. 0490427-40 + 08050-70140

Onderneming

Kleurconcept



Kleedruimtes en garderobes

Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief

Evolo PLUS



Garderobekasten met paarsgewijs naar elkaar toeslaande deuren.

Zitprofielen voor de modellen hieronder van kunststof met een kern van verzinkt staal voor optimale stabiliteit. Kunststof zitprofielen blinken uit met extra hygiëne en eenvoudige reiniging. Standaardkleur van de frames zwartgrijs RAL 7021. Pure ombouwhoogte bij kasten op zitbank of frame: 1700 mm Kast en bank worden gedemonteerd geleverd en kunnen eenvoudig zelf gemonteerd worden.

Variant: Zitlatten van kunststof




Maten en uitvoering


Kasthoogte: 2120
Zithoogte: 450
Zitdiepte: 315
Netto binnenmaten per deur:
1599 x 240/340 x 477 (h x b x d)



met zitbank eronder

Kastdiepte incl. bank: 815




Compartimenten	2 x 300	4 x 300	2 x 400
Kastbreedte	600	1200	800
Voor personen	1	2	1
Bestelnr.	0490527-20 + 08520	0490527-40 + 08540	0490527-22 + 08522
 Kleurnr. Lichtgrijs	-7035		
 Kleurnr. Wit	-9016		
 Kleurnr. Zwartgrijs	-7021		
Prijs			



met zwevende zitbank

Kastdiepte incl. bank: 815

! Wandbevestiging vereist!

Compartimenten	2 x 300	4 x 300	2 x 400
Kastbreedte	600	1200	800
Voor personen	1	2	1
Bestelnr.	0490427-20 + 08520	0490427-40 + 08540	0490427-22 + 08522
 Kleurnr. Lichtgrijs	-7035		
 Kleurnr. Wit	-9016		
 Kleurnr. Zwartgrijs	-7021		
Prijs			

Optioneel

HPL-decordeuren: Dikte 13

Vrije hoogte boven schoenenrooster: 225

+ Bestelnr. HPL decordeuren	+ 049120-730	+ 049140-730	+ 049122-730
Meerprijs HPL-decordeuren			
+ Bestelnr. schoenenrooster	+ 08050-70120	+ 08050-70140	+ 08050-70122
Meerprijs schoenenrooster			

→ Kleur ombouw en deur + decors

Kleur- en decorconcept → p. 48

+ Accessoires (optioneel)

Selectie → p. 154

! Alle afmetingen in mm en alle prijzen in €
Frames op aanvraag ook leverbaar in
RAL 7035 of RAL 9016



Bestelnr. 0490527-20
+ 08520-7021



Bestelnr. 0490527-20
+ 08520-7035 + 08050-70120



Bestelnr. 0490427-40 + 08540-7021
+ 08050-70140

Onderneming

Kleurconcept



Kleedruimtes en garderobes

Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief

Evolo PLUS


met naar elkaar toeslaande deuren.

Zitting voor de modellen hieronder van HPL-plaat voor de beste stabiliteit, zitcomfort en uitstraling. De 13 mm dikke HPL-zittingen zijn leverbaar in alle HPL-decors van het C+P-decorconcept. Standaardkleur van de frames zwartgrijs RAL 7021. Pure ombouwhoogte bij kasten op zitbank of frame: 1700 mm Kast en bank worden gedemonteerd geleverd en kunnen eenvoudig zelf gemonteerd worden.

Variant: zitprofielen van HPL

Maten en uitvoering


Kasthoogte: 2120
Zithoogte: 438
Zitdiepte: 315
Netto binnenmaten per deur:
1599 x 240/340 x 477 (h x b x d)



met zitbank eronder

Kastdiepte incl. bank: 815

Compartimenten	2 x 300	4 x 300	2 x 400
Kastbreedte	600	1200	800
Voor personen	1	2	1
Bestelnr.	0490527-20 + 08520-004	0490527-40 + 08540-004	0490527-22 + 08522-004
<input type="checkbox"/> Decor-nr. wit	-VK001		
<input type="checkbox"/> Decor-nr. berkenzilver	-VK741		
<input checked="" type="checkbox"/> Decor-nr. zwart	-VK008		
<input type="checkbox"/> Decor-nr. zilvergrijs	-VK002		
Prijs			



met zwevende zitbank

Kastdiepte incl. bank: 815

! Wandbevestiging
vereist!

Compartimenten	2 x 300	4 x 300	2 x 400
Kastbreedte	600	1200	800
Voor personen	1	2	1
Bestelnr.	0490427-20 + 08520-004	0490427-40 + 08540-004	0490427-22 + 08522-004
<input type="checkbox"/> Decor-nr. wit	-VK001		
<input type="checkbox"/> Decor-nr. berkenzilver	-VK741		
<input checked="" type="checkbox"/> Decor-nr. zwart	-VK008		
<input type="checkbox"/> Decor-nr. zilvergrijs	-VK002		
Prijs			

Optioneel

HPL-decordeuren: Dikte 13

Vrije hoogte boven
schoenenrooster: 225

<input checked="" type="checkbox"/> Bestelnr. HPL decordeuren	+ 049120-730	+ 049140-730	+ 049122-730
Meerprijs HPL-decordeuren			
<input checked="" type="checkbox"/> Bestelnr. schoenenrooster	+ 08050-70120	+ 08050-70140	+ 08050-70122
Meerprijs schoenenrooster			

Kleur ombouw en deur + decors

Kleur- en decorconcept → p. 48

120

Accessoires (optioneel)

Selectie → p. 154

! Alle afmetingen in mm en alle prijzen in €
Frames op aanvraag ook leverbaar in
RAL 7035 of RAL 9016



Bestelnr. 0490527-20
+ 08520-004-VK001



Bestelnr. 0490527-20
+ 08520-004-VK008
+ 08050-70120



Bestelnr. 0490427-40 + 08540-004-VK001
+ 08050-70140

Onderneming

Kleurconcept



Kleedruimtes en garderobes

Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief

Evolo PLUS

Garderobekasten met naar elkaar toeslaande deurparen met geïntegreerde zitbank.

Kast met een ombouwhoogte van 1850 mm en verkorte deuren, op 100 mm hoge sokkel, met geïntegreerde zitbank op banksteunen die in de ombouw zijn geschoven.

Standaardkleur van de zitbankdragers zwartgrijs RAL 7021. Kast en bank worden gedemonteerd geleverd en kunnen eenvoudig zelf gemonteerd worden.



Bestelnr. 049042-20
+ 00008-70R


Bestelnr. 049042-20
+ 08500-7821R

Bestelnr. 049042-20

Variant: zitprofielen van hardhout

Maten en uitvoering

Kasthoogte: 1950
Zithoogte: 450
Zitdiepte: 315
Netto binnenmaten per deur:
1599 x 240/340 x 477 (h x b x d)



met geïntegreerde zitbank

Kastdiepte incl. bank: 815
Sokkelhoogte: 100

Compartimenten	2 x 300	4 x 300	2 x 400
Kastbreedte	600	1200	800
Voor personen	1	2	1
Bestelnr.	049042-20	049042-40	049042-22
Prijs			

⚠ Wandbevestiging vereist!

Optioneel

HPL-decordeuren: Dikte 13

+ Bestelnr. HPL decordeuren	+ 049120-730	+ 049140-730	+ 049122-730
Meerprijs HPL-decordeuren			

→ Kleur ombouw en deur + decors

Kleur- en decorconcept → p. 48



Onderneming

Kleurconcept


Kleedruimtes en garderobes

Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief

Variant: zitting van HPL Maten en uitvoering

Kasthoogte: 1950
Zithoogte: 438
Zitdiepte: 315
Netto binnenmaten per deur:
1599 x 240/340 x 477 (h x b x d)



met geïntegreerde zitbank

Kastdiepte incl. bank: 815
Sokkelhoogte: 100

⚠ Wandbevestiging vereist!

	2 x 300	4 x 300	2 x 400
Compartimenten	2 x 300	4 x 300	2 x 400
Kastbreedte	600	1200	800
Voor personen	1	2	1
Bestelnr.	049042-20 + 08520-004	049042-40 + 08540-004	049042-22 + 08522-004
<input type="checkbox"/> Decor-nr. wit	-VK001		
<input type="checkbox"/> Decor-nr. berkenzilver	-VK741		
<input type="checkbox"/> Decor-nr. zwart	-VK008		
<input type="checkbox"/> Decor-nr. zilvergrijs	-VK002		
Prijs			

Optioneel

HPL-decordeuren: Dikte 13

	2 x 300	4 x 300	2 x 400
+ Bestelnr. HPL decordeuren	+ 049120-730	+ 049140-730	+ 049122-730
Meerprijs HPL-decordeuren			

+ Accessoires (optioneel)

Selectie → p. 154

⚠ Alle afmetingen in mm en alle prijzen in €

Evolo PLUS

Multifunctionele kasten.

Deuren naar elkaar toe slaand met een gezamenlijke klinksluiting voor hangslot, legborden vastgelast.



Bestelnr. 049600-20



Bestelnr. 049100-00

Maten en uitvoering

met beveiligde klinksluiting
Netto binnenmaten per deur:
1749 x 240/340 x 477 (h x b x d)



staand op de vloer

Kasthoogte: 1850
Kastdiepte: 500

Variant

Garderobekast voor wasgoed
links 4 legborden, rechts legbord met stevige ovale kledingstang en 3 niet-draaiende verschuifbare haken

Reinigingsmiddelkast
ingekorte scheidingswand, links 4 vakken, rechts stevige ovale stang met 3 niet-draaiende verschuifbare haken.

Compartimenten

2 x 300

2 x 400

2 x 300

2 x 400

Kastbreedte

600

800

600

800

Bestelnr.

049600-20

049600-22

049100-00

049100-02

Prijs

met poten

Kasthoogte: 1950
Kastdiepte: 500
Poothoogte: 100

Variant

Garderobekast voor wasgoed
links 4 legborden, rechts legbord met stevige ovale kledingstang en 3 niet-draaiende verschuifbare haken

Reinigingsmiddelkast
ingekorte scheidingswand, links 4 vakken, rechts stevige ovale stang met 3 niet-draaiende verschuifbare haken.

Compartimenten

2 x 300

2 x 400

2 x 300

2 x 400

Kastbreedte

600

800

600

800

Bestelnr.

049610-20

049610-22

049110-00

049110-02

Prijs

met sokkel

Kasthoogte: 1950
Kastdiepte: 500
Sokkelhoogte: 100

Variant

Garderobekast voor wasgoed
links 4 legborden, rechts legbord met stevige ovale kledingstang en 3 niet-draaiende verschuifbare haken

Reinigingsmiddelkast
ingekorte scheidingswand, links 4 vakken, rechts stevige ovale stang met 3 niet-draaiende verschuifbare haken.

Compartimenten

2 x 300

2 x 400

2 x 300

2 x 400

Kastbreedte

600

800

600

800

Bestelnr.

049620-20

049620-22

049120-00

049120-02

Prijs

Optioneel



Bestelnr. HPL decordeuren

+ 049120-730

+ 049122-730

+ 049120-730

+ 049122-730

HPL-decordeuren: Dikte 13

Meerprijs HPL-decordeuren

→ Kleur ombouw en deur + decors

Kleur- en decorconcept → p. 48



Bestelnr. 049000-20B



Bestelnr. 049002-20B

Deuren met klinksluiting voor hangslot, legborden vastgelast.



Variant	Waskast met afzonderlijk afsluitbare deuren (beide scharnieren rechts) per compartiment met 4 legborden		Waskast met naar elkaar toeslaande deuren (gezamenlijke sluiting) per compartiment met 4 legborden	
Compartimenten	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Kastbreedte	600	800	600	800
Bestelnr.	049000-20B	049000-22B	049002-20B	049002-22B
Prijs				

Variant	Waskast met afzonderlijk afsluitbare deuren (beide scharnieren rechts) per compartiment met 4 legborden		Waskast met naar elkaar toeslaande deuren (gezamenlijke sluiting) per compartiment met 4 legborden	
Compartimenten	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Kastbreedte	600	800	600	800
Bestelnr.	049010-20B	049010-22B	049012-20B	049012-22B
Prijs				

Variant	Waskast met afzonderlijk afsluitbare deuren (beide scharnieren rechts) per compartiment met 4 legborden		Waskast met naar elkaar toeslaande deuren (gezamenlijke sluiting) per compartiment met 4 legborden	
Compartimenten	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Kastbreedte	600	800	600	800
Bestelnr.	049020-20B	049020-22B	049022-20B	049022-22B
Prijs				

+ Bestelnr. HPL decordeuren	+ 049120-730	+ 049122-730	+ 049120-730	+ 049122-730
Meerprijs HPL-decordeuren				

+ Accessoires (optioneel)

Selectie → p. 154

Evolo PLUS

Garderobekasten met twee compartimenten boven elkaar

Garderobekasten met 2 compartimenten boven elkaar, per compartiment 1 deur, stevige ovale kledingstang en 3 niet-draaiende verschuifbare haken, deuren boven- en beneden met ventilatieopeningen, ingestanste etikethouder en klinksluiting voor hangslot. Zitprofielen standaard van beukenhout, in profiel ca. 60 x 25 mm, rondom afgerond, helder gelakt met natuurlijke kleurverschillen. Zitprofielen van kunststof zonder meerprijs leverbaar. Standaardkleur van de zitbankframes: RAL 7021 zwartgrijs. Pure ombouwhoogte bij kasten op zitbank of frame: 1700 mm



Bestelnr. 049300-20


Bestelnr. 049310-20
+ 00008-70R

Bestelnr. 049320-20
+ 08500-7940R

Bestelnr. 049320-22
+ 049222-730

Maten en uitvoering

met beveiligde klinksluiting
Netto binnenmaten per deur:
854 x 240/340 x 477 (h x b x d)



staand op de vloer

	Compartimenten	1x300	2x300	3x300	4x300	1x400	2x400	3x400
Kasthoogte: 1850	Kastbreedte	300	600	900	1200	400	800	1200
Kastdiepte: 500	Bestelnr.	049300-10	049300-20	049300-30	049300-40	049300-12	049300-22	049300-32
	Prijs							

met poten

	Compartimenten	1x300	2x300	3x300	4x300	1x400	2x400	3x400
Kasthoogte: 1950	Kastbreedte	300	600	900	1200	400	800	1200
Kastdiepte: 500	Bestelnr.	049310-10	049310-20	049310-30	049310-40	049310-12	049310-22	049310-32
Poothoogte: 100	Prijs							

met sokkel

	Compartimenten	1x300	2x300	3x300	4x300	1x400	2x400	3x400
Kasthoogte: 1950	Kastbreedte	300	600	900	1200	400	800	1200
Kastdiepte: 500	Bestelnr.	049320-10	049320-20	049320-30	049320-40	049320-12	049320-22	049320-32
Sokkelhoogte: 100	Prijs							

Optioneel

	⊕ Bestelnr. HPL decordeuren	+ 049210-730	+ 049220-730	+ 049230-730	+ 049240-730	+ 049212-730	+ 049222-730	+ 049232-730
HPL-decordeuren: Dikte 13	⊕ Meerprijs HPL-decordeuren							

→ Kleur ombouw en deur + decors

Kleur- en decorconcept → p. 48

⊕ Accessoires (optioneel)

Selectie → p. 154

⊕ Alle afmetingen in mm en alle prijzen in €



Uitvoering met meerdere kleuren in één kastfront op aanvraag mogelijk.

Onderneming

Kleurconcept

Kleedruimtes en garderobes

Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief


Evolo PLUS – Garderobekasten

met twee compartimenten boven elkaar.

Variant: zitprofielen van hardhout

Maten en uitvoering

Kasthoogte: 2120
Zithoogte: 450
Zitdiepte: 315
Netto binnenmaten per deur:
779 x 240/340 x 477 (h x b x d)




met zitbank
eronder

Compartimenten	1x300	2x300	3x300	4x300	1x400	2x400	3x400
Kastbreedte	300	600	900	1200	400	800	1200
Bestelnr.	0493507-10	0493507-20	0493507-30	0493507-40	0493507-12	0493507-22	0493507-32

Kastdiepte incl. bank: 815

Prijs




met zwevende
zitbank

Compartimenten	1x300	2x300	3x300	4x300	1x400	2x400	3x400
Kastbreedte	300	600	900	1200	400	800	1200
Bestelnr.	0493407-10	0493407-20	0493407-30	0493407-40	0493407-12	0493407-22	0493407-32

Kastdiepte incl. bank: 815

Prijs

⚠ Wandbevestiging vereist!



uitgelijnd met
frame eronder

Compartimenten	1x300	2x300	3x300	4x300	1x400	2x400	3x400
Kastbreedte	300	600	900	1200	400	800	1200
Bestelnr.	0493307-10	0493307-20	0493307-30	0493307-40	0493307-12	0493307-22	0493307-32

Kasthoogte: 2120

Framehoogte: 420

Kastdiepte incl. frame: 500

Prijs

Optioneel

HPL-decordeuren: Dikte 13 Vrije hoogte boven schoenenrooster: 225	+	Bestelnr. HPL decordeuren	+ 049210-730	+ 049220-730	+ 049230-730	+ 049240-730	+ 049212-730	+ 049222-730	+ 049232-730
		Meerprijs HPL-decordeuren							
	+	Bestelnr. schoenenrooster	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
		Meerprijs schoenenrooster							

→ Kleur ombouw en deur + decors

Kleur- en decorconcept → p. 48

⊕ Accessoires (optioneel)

Selectie → p. 154

⚠ Alle afmetingen in mm en alle prijzen in €
Frames op aanvraag ook leverbaar in
RAL 7035 of RAL 9016



Bestelnr. 0493507-20




Bestelnr. 0493407-30
+ 08050-70130
+ 08500-7721R



Bestelnr. 0493307-40
+ 00008-70R



Bestelnr. 0493307-32
+ 049232-730
+ 08050-70132




Evolo PLUS

Garderobekasten met twee compartimenten boven elkaar.


Variant: Zitlatten van kunststof

Maten en uitvoering

Kasthoogte: 2120
Zithoogte: 450
Zitdiepte: 315
Netto binnenmaten per deur:
779 x 240/340 x 477 (h x b x d)



met zitbank eronder		Compartimenten	1x300	2x300	3x300	4x300	1x400	2x400	3x400
		Kastbreedte	300	600	900	1200	400	800	1200
		Bestelnr.	0493507-10 + 08510	0493507-20 + 08520	0493507-30 + 08530	0493507-40 + 08540	0493507-12 + 08512	0493507-22 + 08522	0493507-32 + 08532
Kastdiepte incl. bank: 815	Kleurnr. lichtgrijs		-7035						
	Kleurnr. wit		-9016						
	Kleurnr. zwartgrijs		-7021						
	Prijs								



met zwevende zitbank		Compartimenten	1x300	2x300	3x300	4x300	1x400	2x400	3x400
		Kastbreedte	300	600	900	1200	400	800	1200
		Bestelnr.	0493407-10 + 08510	0493407-20 + 08520	0493407-30 + 08530	0493407-40 + 08540	0493407-12 + 08512	0493407-22 + 08522	0493407-32 + 08532
Kastdiepte incl. bank: 815	Kleurnr. lichtgrijs		-7035						
	Kleurnr. wit		-9016						
	Kleurnr. zwartgrijs		-7021						
	Prijs								

ⓘ Wandbevestiging vereist!

Optioneel

HPL-decordeuren: Dikte 13
Vrije hoogte boven
schoenenrooster: 225

Bestelnr. HPL-decordeuren	+ 049210-730	+ 049220-730	+ 049230-730	+ 049240-730	+ 049212-730	+ 049222-730	+ 049232-730
Meerprijs HPL-decordeuren							
Bestelnr. schoenenrooster	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
Meerprijs schoenenrooster							

→ Kleur ombouw en deur + decors

Kleur- en decorconcept → p. 48

⊕ Accessoires (optioneel)

Selectie → p. 154

ⓘ Alle afmetingen in mm en alle prijzen in €
Frames op aanvraag ook leverbaar in
RAL 7035 of RAL 9016



Bestelnr. 0493507-20
+ 08520-7035



Bestelnr. 0493507-30
+ 08530-7021 + 08050-70130
+ 08500-7821R



Bestelnr. 0493407-40
+ 08540-9016
+ 08500-767SR



Bestelnr. 0493407-32 + 08532-7021
+ 049232-730 + 08050-70132

Onderneming

Kleurconcept



Kleedruimtes en garderobes

Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief


Evolo PLUS

Garderobekasten met twee compartimenten boven elkaar.

Variant: zittingen van HPL

Maten en uitvoering


Kasthoogte: 2120
Zithoogte: 438
Zitdiepte: 315
Netto binnenmaten per deur:
779 x 240/340 x 477 (h x b x d)



met zitbank
eronder

Kastdiepte
incl. bank: 815

Compartimenten	1x300	2x300	3x300	4x300	1x400	2x400	3x400
Kastbreedte	300	600	900	1200	400	800	1200
Bestelnr.	0493507-10 + 08510-004	0493507-20 + 08520-004	0493507-30 + 08530-004	0493507-40 + 08540-004	0493507-12 + 08512-004	0493507-22 + 08522-004	0493507-32 + 08532-004
<input type="checkbox"/> Decor-nr. wit	-VK001						
<input type="checkbox"/> Decor-nr. berkenzilver	-VK741						
<input type="checkbox"/> Decor-nr. zwart	-VK008						
<input type="checkbox"/> Decor-nr. zilvergrijs	-VK002						
Prijs							



met zwevende
zitbank

Kastdiepte
incl. bank: 815

Compartimenten	1x300	2x300	3x300	4x300	1x400	2x400	3x400
Kastbreedte	300	600	900	1200	400	800	1200
Bestelnr.	0493407-10 + 08510-004	0493407-20 + 08520-004	0493407-30 + 08530-004	0493407-40 + 08540-004	0493407-12 + 08512-004	0493407-22 + 08522-004	0493407-32 + 08532-004
<input type="checkbox"/> Decor-nr. wit	-VK001						
<input type="checkbox"/> Decor-nr. berkenzilver	-VK741						
<input type="checkbox"/> Decor-nr. zwart	-VK008						
<input type="checkbox"/> Decor-nr. zilvergrijs	-VK002						
Prijs							

ⓘ Wandbevestiging vereist!

Optioneel

HPL-decordeuren: Dikte 13
Vrije hoogte boven
schoenenrooster: 225

<input type="checkbox"/> Bestelnr. HPL-decordeuren	+ 049210-730	+ 049220-730	+ 049230-730	+ 049240-730	+ 049212-730	+ 049222-730	+ 049232-730
<input type="checkbox"/> Meerprijs HPL-decordeuren							
<input type="checkbox"/> Bestelnr. schoenenrooster	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
<input type="checkbox"/> Meerprijs schoenenrooster							

➔ Kleur ombouw en deur + decors

Kleur- en decorconcept → p. 48

⊕ Accessoires (optioneel)

Selectie → p. 154

ⓘ Alle afmetingen in mm en alle prijzen in €
Frames op aanvraag ook leverbaar in
RAL 7035 of RAL 9016



Bestelnr. 0493507-20
+ 08520-004-VK741
+ 08500-7831R



Bestelnr. 0493507-30
+ 08530-004-VK008
+ 08050-70130
+ 00008-70R



Bestelnr. 0493407-40
+ 08540-004-VK001
+ 08500-7821R



Bestelnr. 0493407-32
+ 08532-004-VK039
+ 049232-730
+ 08050-70132



Evolo PLUS

Vakkenkasten.

Deuren enkelwandig glad, zonder ventilatieopeningen en zonder etikethouders (desgewenst extra kunststof etikethouders bestellen).

Compartimentsbreedte 400 mm, ook voor motorhelmen geschikt. Elke deur met cilinderslot en twee sleutels. De legborden van de vakken zijn over het algemeen in de ombouwkleur uitgevoerd.



Overige sluitsystemen → p. 159



Bestelnr. 049000-203



Bestelnr. 049010-223
+ 08500-7821R

Variant: 3 vakken boven elkaar

Maten en uitvoering

met cilinderslot en twee sleutels
Netto binnenmaten per vak:
562 x 240/340 x 477 (h x b x d)



staand op de vloer

Kasthoogte: 1850
Kastdiepte: 500

Compartimenten	1x300	2x300	3x300
Vakken	3	6	9
Kastbreedte	300	600	900
Bestelnr.	049000-103	049000-203	049000-303
Prijs			

met poten

Kasthoogte: 1950
Kastdiepte: 500
Poothoogte: 100

Compartimenten	1x300	2x300	3x300
Vakken	3	6	9
Kastbreedte	300	600	900
Bestelnr.	049010-103	049010-203	049010-303
Prijs			

met sokkel

Kasthoogte: 1950
Kastdiepte: 500
Sokkelhoogte: 100

Compartimenten	1x300	2x300	3x300
Vakken	3	6	9
Kastbreedte	300	600	900
Bestelnr.	049020-103	049020-203	049020-303
Prijs			

Optioneel

HPL-decordeuren: Dikte 13

⊕ Bestelnr. HPL-decordeuren	+ 049310-730	+ 049320-730	+ 049330-730
Meerprijs HPL-decordeuren			

→ Kleur ombouw en deur + decors

Kleur- en decorconcept → p. 48



Bestelnr. 049020-203



Bestelnr. 049020-323
+ 049332-730



Compartimenten	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Vakken	12	3	6	9
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	049000-403	049000-123	049000-223	049000-323
Prijs				

Compartimenten	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Vakken	12	3	6	9
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	049010-403	049010-123	049010-223	049010-323
Prijs				

Compartimenten	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Vakken	12	3	6	9
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	049020-403	049020-123	049020-223	049020-323
Prijs				

⊕ Bestelnr. HPL decordeuren	+ 049340-730	+ 049312-730	+ 049322-730	+ 049332-730
Meerprijs HPL-decordeuren				

⊕ **Accessoires (optioneel)**

Selectie → p. 154

Evolo PLUS

Vakkenkasten.

Deuren enkelwandig glad, zonder ventilatieopeningen en zonder etikethouders (desgewenst extra kunststof etikethouders bestellen).

Compartimentsbreedte 400 mm, ook voor motorhelmen geschikt. Elke deur met cilinderslot en twee sleutels. De legborden van de vakken zijn over het algemeen in de ombouwkleur uitgevoerd.



Overige sluitsystemen → p. 159



Bestelnr. 049000-204



Bestelnr. 049010-224
+ 08500-7940R

Variant: 4 vakken boven elkaar

Maten en uitvoering

met cilinderslot en twee sleutels
Netto binnenmaten per vak:
415 x 240/340 x 477 (h x b x d)



staand op de vloer

Kasthoogte: 1850
Kastdiepte: 500

Compartimenten	1x300	2x300	3x300
Vakken	4	8	12
Kastbreedte	300	600	900
Bestelnr.	049000-104	049000-204	049000-304
Prijs			

met poten

Kasthoogte: 1950
Kastdiepte: 500
Poothoogte: 100

Compartimenten	1x300	2x300	3x300
Vakken	4	8	12
Kastbreedte	300	600	900
Bestelnr.	049010-104	049010-204	049010-304
Prijs			

met sokkel

Kasthoogte: 1950
Kastdiepte: 500
Sokkelhoogte: 100

Compartimenten	1x300	2x300	3x300
Vakken	4	8	12
Kastbreedte	300	600	900
Bestelnr.	049020-104	049020-204	049020-304
Prijs			

Optioneel

HPL-decordeuren: Dikte 13

+ Bestelnr. HPL decordeuren	+ 049410-730	+ 049420-730	+ 049430-730
Meerprijs HPL-decordeuren			

→ Kleur ombouw en deur + decors

Kleur- en decorconcept → p. 48



Bestelnr. 049020-204



Bestelnr. 049020-324 + 049432-730



Compartimenten	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Vakken	16	4	8	12
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	049000-404	049000-124	049000-224	049000-324
Prijs				

Compartimenten	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Vakken	16	4	8	12
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	049010-404	049010-124	049010-224	049010-324
Prijs				

Compartimenten	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Vakken	16	4	8	12
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	049020-404	049020-124	049020-224	049020-324
Prijs				

+ Bestelnr. HPL decordeuren	+ 049440-730	+ 049412-730	+ 049422-730	+ 049432-730
Meerprijs HPL-decordeuren				

+ Accessoires (optioneel)

Selectie → p. 154



019



023



029



024



030



025



031



021



026



032



027



033



022



028



034





Onderneming

Kleurconcept

Kleedruimtes en garderobes

Werkplaats en bedrijfsleven


Kantoor en archief

Evolo PLUS

Vakkenkasten.

Deuren enkelwandig glad, zonder ventilatieopeningen en zonder etikethouders (desgewenst extra kunststof etikethouders bestellen).

Compartimentsbreedte 400 mm, ook voor motorhelmen geschikt. Elke deur met cilinderslot en twee sleutels. De legborden van de vakken zijn over het algemeen in de ombouwkleur uitgevoerd.



Overige sluitsystemen → p. 159



Bestelnr. 049000-205
+ 08500-7732R



Bestelnr. 049010-225

Variant: 5 vakken boven elkaar

Maten en uitvoering

met cilinderslot en twee sleutels
Netto binnenmaten per vak:
328 x 240/340 x 477 (h x b x d)



staand op de vloer

Kasthoogte: 1850
Kastdiepte: 500

Compartimenten	1x300	2x300	3x300
Vakken	5	10	15
Kastbreedte	300	600	900
Bestelnr.	049000-105	049000-205	049000-305
Prijs			

met poten

Kasthoogte: 1950
Kastdiepte: 500
Poothoogte: 100

Compartimenten	1x300	2x300	3x300
Vakken	5	10	15
Kastbreedte	300	600	900
Bestelnr.	049010-105	049010-205	049010-305
Prijs			

met sokkel

Kasthoogte: 1950
Kastdiepte: 500
Sokkelhoogte: 100

Compartimenten	1x300	2x300	3x300
Vakken	5	10	15
Kastbreedte	300	600	900
Bestelnr.	049020-105	049020-205	049020-305
Prijs			

Optioneel

HPL-decordeuren: Dikte 13

⊕ Bestelnr. HPL-decordeuren	+ 049510-730	+ 049520-730	+ 049530-730
Meerprijs HPL-decordeuren			

→ Kleur ombouw en deur + decors

Kleur- en decorconcept → p. 48



Bestelnr. 049020-205
+ 08500-7821R



Bestelnr. 049020-325 + 049532-730



Compartimenten	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Vakken	20	5	10	15
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	049000-405	049000-125	049000-225	049000-325
Prijs				

Compartimenten	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Vakken	20	5	10	15
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	049010-405	049010-125	049010-225	049010-325
Prijs				

Compartimenten	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Vakken	20	5	10	15
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	049020-405	049020-125	049020-225	049020-325
Prijs				

⊕ Bestelnr. HPL decordeuren	+ 049540-730	+ 049512-730	+ 049522-730	+ 049532-730
Meerprijs HPL-decordeuren				

⊕ **Accessoires (optioneel)**

Selectie → p. 154

Evolo PLUS

Vakkenkasten.

Deuren enkelwandig glad, zonder ventilatieopeningen en zonder etikethouders (desgewenst extra kunststof etikethouders bestellen).

Elke deur met cilinderslot en twee sleutels. De legborden van de vakken zijn over het algemeen in de ombouwkleur uitgevoerd.



Overige sluitsystemen → p. 159



Bestelnr. 049000-206





Bestelnr. 049010-226
+ 08500-7821R

Variant: 6 vakken boven elkaar

Maten en uitvoering

met cilinderslot en twee sleutels
Netto binnenmaten per vak:
272 x 240/340 x 477 (h x b x d)



staand op de vloer

Kasthoogte: 1850
Kastdiepte: 500

Compartimenten	1x300	2x300	3x300
Vakken	6	12	16
Kastbreedte	300	600	900
Bestelnr.	049000-106	049000-206	049000-306
Prijs			

met poten

Kasthoogte: 1950
Kastdiepte: 500
Poothoogte: 100

Compartimenten	1x300	2x300	3x300
Vakken	6	12	16
Kastbreedte	300	600	900
Bestelnr.	049010-106	049010-206	049010-306
Prijs			

met sokkel

Kasthoogte: 1950
Kastdiepte: 500
Sokkelhoogte: 100

Compartimenten	1x300	2x300	3x300
Vakken	6	12	16
Kastbreedte	300	600	900
Bestelnr.	049020-106	049020-206	049020-306
Prijs			

Optioneel

HPL-decordeuren: Dikte 13

⊕ Bestelnr. HPL decordeuren	+ 049610-730	+ 049620-730	+ 049630-730
Meerprijs HPL-decordeuren			

→ Kleur ombouw en deur + decors

Kleur- en decorconcept → p. 48



Bestelnr. 049020-206



Bestelnr. 049020-326



Compartimenten	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Vakken	24	6	12	18
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	049000-406	049000-126	049000-226	049000-326
Prijs				

Compartimenten	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Vakken	24	6	12	18
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	049010-406	049010-126	049010-226	049010-326
Prijs				

Compartimenten	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Vakken	24	6	12	18
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	049020-406	049020-126	049020-226	049020-326
Prijs				

+ Bestelnr. HPL decordeuren	+ 049640-730	+ 049612-730	+ 049622-730	+ 049632-730
Meerprijs HPL-decordeuren				

+ Accessoires (optioneel)

Selectie → p. 154

Evolo PLUS

Opzetkasten.

De praktische en ruimtebesparende oplossing bij behoefte aan meer bergruimte. Deuren enkelwandig glad, zonder ventilatieopeningen en zonder etikethouders (desgewenst extra kunststof etikethouders bestellen). Compartimentsbreedte 400 mm, ook voor motorhelmen geschikt.



Overige sluitsystemen → p. 159



Opzetkast boven:
Basiskast beneden:

Bestelnr. 049090-20 + 00008-70R
Bestelnr. 049000-20 + 00008-70R

Bestelnr. 049090-32
Bestelnr. 049000-32

Maten en uitvoering

met klingsluiting
Netto binnenmaten per deur:
429 x 240/340 x 477 (h x b x d)

deuren met
scharnieren
rechts

Kasthoogte: 500
Kastdiepte: 500

Compartimenten

Kastbreedte

Bestelnr.

Prijs



1x300

300

049090-10



2x300

600

049090-20



3x300

900

049090-30

Optioneel

HPL-decordeuren: Dikte 13



Bestelnr. HPL decordeuren
Meerprijs HPL-decordeuren



+ 0490910-730



+ 0490920-730



+ 0490930-730

met naar elkaar
toeslaande
deuren

Kasthoogte: 500
Kastdiepte: 500

Compartimenten

Kastbreedte

Bestelnr.

Prijs



2x300

600

049092-20



4x300

1200

049092-40



2x400

800

049092-22

Optioneel

HPL-decordeuren: Dikte 13



Bestelnr. HPL decordeuren
Meerprijs HPL-decordeuren

+ 0490920-730

+ 0490940-730

+ 0490922-730

→ Kleur ombouw en deur + decors

Kleur- en decorconcept → p. 48



Bestelnr. 049092-20 + 08500-7721R
Bestelnr. 049000-20 + 08500-7721R

Bestelnr. 049092-40
Bestelnr. 049002-40



Compartimenten	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	049090-40	049090-12	049090-22	049090-32
Prijs				

+ Bestelnr. HPL decordeuren	+ 0490940-730	+ 0490912-730	+ 0490922-730	+ 0490932-730
Meerprijs HPL-decordeuren				

+ Accessoires (optioneel)

Selectie → p. 154

Evolo PLUS

Z-garderobekasten.

Z-kasten hebben slechts de ruimte mpdig van een kast met twee compartimenten boven elkaar, maar ze bieden ophangcapaciteit voor lange kledingstukken. De Evolo PLUS-modellen hebben **geen storend uitstekende deur** zoals gangbare Z-kasten. Dit voorkomt verwondingen en maakt de comfortabele centrale slotpositie mogelijk.

Per compartiment 2 naar elkaar toeslaande deuren, bergplaats boven of onder, stevige ovale kledingstang en 3 niet-draaiende verschuifbare haken.

Deuren met etikethouder en klinksluiting voor hangslot.

Netto binnenmaten per deur
(comp.-br. 300/400 mm):

Hoogte grote deur 1293 mm

Breedte linkerdeuren 123/173 mm

Breedte rechterdeuren 109/159 mm



Bestelnr. 049003-204



Bestelnr. 049013-204

Maten en uitvoering

met beveiligde klinksluiting



staand op de vloer

Kasthoogte: 1850

Kastdiepte: 500

Compartimenten

Kastbreedte

Bestelnr.

Prijs

1x300

300

049003-102

2x300

600

049003-204

3x300

900

049003-306

met poten

Kasthoogte: 1950

Kastdiepte: 500

Poothoogte: 100

Compartimenten

Kastbreedte

Bestelnr.

Prijs

1x300

300

049013-102

2x300

600

049013-204

3x300

900

049013-306

met sokkel

Kasthoogte: 1950

Kastdiepte: 500

Sokkelhoogte: 100

Compartimenten

Kastbreedte

Bestelnr.

Prijs

1x300

300

049023-102

2x300

600

049023-204

3x300

900

049023-306

Optioneel

HPL-decordeuren: Dikte 13



Bestelnr. HPL decordeuren
Meerprijs HPL-decordeuren

+ 049210-730

+ 049220-730

+ 049230-730

→ Kleur ombouw en deur + decors

Kleur- en decorconcept → p. 48



Bestelnr. 049023-204
+ 08500-7940R



Bestelnr. 049023-326



Compartimenten	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	049003-408	049003-122	049003-224	049003-326
Prijs				
Compartimenten	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	049013-408	049013-122	049013-224	049013-326
Prijs				
Compartimenten	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	049023-408	049023-122	049023-224	049023-326
Prijs				
+ Bestelnr. HPL decordeuren	+ 049240-730	+ 049212-730	+ 049222-730	+ 049232-730
Meerprijs HPL-decordeuren				

+ Accessoires (optioneel)

Selectie → p. 154

Evolo PLUS

Z-garderobekasten met zitbank.

Zitprofielen voor de modellen hierboven standaard van beukenhout, rondom afgerond, blank gelakt met natuurlijke kleurverschillen. Standaardkleur van de zittingframes zwartgrijs RAL 7021. Pure ombouwhoogte bij kasten op zitbank of frame: 1700 mm

Kast en bank worden gedemonteerd geleverd en kunnen eenvoudig zelf gemonteerd worden.

Netto binnenmaten per deur (comp.-br. 300/400 mm):

Hoogte grote deur 1218 mm

Breedte linkerdeuren 123/173 mm

Breedte rechterdeuren 109/159 mm


Variant: zitprofielen van hardhout

Maten en uitvoering

Kasthoogte: 2120

Zithoogte: 450

Zitdiepte: 315



met ondergebouwde zitbank

Kastdiepte incl. bank: 815

Compartimenten

1x300

2x300

3x300

Kastbreedte

300

600

900


Bestelnr.

0490537-102

0490537-204

0490537-306

Prijs



met zwevende zitbank

Kastdiepte incl. bank: 815

Compartimenten

1x300

2x300

3x300

Kastbreedte

300

600

900

Bestelnr.



0490437-102

0490437-204

0490437-306

Prijs

! Wandbevestiging vereist!



uitgelijnd met frame eronder

Kasthoogte: 1950

Kastdiepte: 500

Sokkelhoogte: 100

Compartimenten

1x300

2x300

3x300

Kastbreedte

300

600

900

Bestelnr.

0490337-102

0490337-204

0490337-306

Prijs

Optioneel

HPL-decordeuren: Dikte 13

Vrije hoogte boven

schoenenrooster: 225



Bestelnr. HPL decordeuren

+ 049210-730

+ 049220-730

+ 049230-730

Meerprijs HPL-decordeuren



Bestelnr. schoenenrooster

+ 08050-70110

+ 08050-70120

+ 08050-70130

Meerprijs schoenenrooster

→ Kleur ombouw en deur + decors

Kleur- en decorconcept → p. 48






Bestelnr. 0490537-204







Bestelnr. 0490437-306
+ 08500-7821R





Bestelnr. 0490337-326 + 08050-70132



Compartimenten	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	0490537-408	0490537-122	0490537-224	0490537-326
Prijs				



Compartimenten	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	0490437-408	0490437-122	0490437-224	0490437-326
Prijs				



Compartimenten	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	0490337-408	0490337-122	0490337-224	0490337-326
Prijs				

⊕ Bestelnr. HPL decordeuren	+ 049240-730	+ 049212-730	+ 049222-730	+ 049232-730
Meerprijs HPL-decordeuren				
⊕ Bestelnr. schoenenrooster	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
Meerprijs schoenenrooster				

⊕ Accessoires (optioneel)

Selectie → p. 154

Evolo PLUS

Z-garderobekasten met zitbank.

Zitprofielen voor de modellen hieronder van kunststof met een kern van verzinkt staal voor optimale stabiliteit. Kunststof zitprofielen blinken uit met extra hygiëne en eenvoudige reiniging. Standaardkleur van de zittingframes zwartgrijs RAL 7021. Kast en bank worden gedemonteerd geleverd en kunnen eenvoudig zelf gemonteerd worden. Pure ombouwhoogte bij kasten op zitbank of frame: 1700 mm.

Netto binnenmaten per deur (comp.-br. 300/400 mm):
 Hoogte grote deur 1218 mm
 Breedte linkerdeuren 123/173 mm
 Breedte rechterdeuren 109/159 mm




Bestelnr. 0490537-306
 + 08530-9016

Variant: Zitlatten van kunststof

Maten en uitvoering



Kasthoogte: 2120
 Zithoogte: 450
 Zitdiepte: 315



met ondergebouwde zitbank

Kastdiepte incl. bank: 815

Compartimenten	1x300	2x300	3x300
Kastbreedte	300	600	900
Bestelnr.	0490537-102 + 08510	0490537-204 + 08520	0490537-306 + 08530
Kleurnr. lichtgrijs	-7035		
Kleurnr. wit	-9016		
Kleurnr. zwartgrijs	-7021		
Prijs			



met zwevende zitbank

Kastdiepte incl. bank: 815

! Wandbevestiging vereist!

Compartimenten	1x300	2x300	3x300
Kastbreedte	300	600	900
Bestelnr.	0490437-102 + 08510	0490437-204 + 08520	0490437-306 + 08530
Kleurnr. lichtgrijs	-7035		
Kleurnr. wit	-9016		
Kleurnr. zwartgrijs	-7021		
Prijs			

Optioneel

HPL-decordeuren: Dikte 13
 Vrije hoogte boven schoenenrooster: 225

+ Bestelnr. HPL decordeuren	+ 049210-730	+ 049220-730	+ 049230-730
Meerprijs HPL-decordeuren			
+ Bestelnr. schoenenrooster	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130
Meerprijs schoenenrooster			

→ Kleur ombouw en deur + decors

Kleur- en decorconcept → p. 48

! Frames op aanvraag ook in RAL 7035 of RAL 9016 leverbaar






Bestelnr. 0490537-306
+ 08530-9016





Bestelnr. 0490437-204
+ 08520-7035 + 08500-7731R



Bestelnr. 0490537-326 + 08532-7021
+ 08050-70132



Compartimenten	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	0490537-408 + 08540	0490537-122 + 08512	0490537-224 + 08522	0490537-326 + 08532
Kleurnr. lichtgrijs	-7035			
Kleurnr. wit	-9016			
Kleurnr. zwartgrijs	-7021			
Prijs				



Compartimenten	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	0490437-408 + 08540	0490437-122 + 08512	0490437-224 + 08522	0490437-326 + 08532
Kleurnr. lichtgrijs	-7035			
Kleurnr. wit	-9016			
Kleurnr. zwartgrijs	-7021			
Prijs				

⊕ Bestelnr. HPL decordeuren	+ 049240-730	+ 049212-730	+ 049222-730	+ 049232-730
Meerprijs HPL-decordeuren				
⊕ Bestelnr. schoenenrooster	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
Meerprijs schoenenrooster				

⊕ **Accessoires (optioneel)**

Selectie → p. 154

Evolo PLUS

Z-garderobekasten met zitbank.



Bestelnr. 0490537-306
+ 08530-004-VK008

Zitprofielen voor de modellen hieronder van kunststof met een kern van verzinkt staal voor optimale stabiliteit. Kunststof zitprofielen blinken uit met extra hygiëne en eenvoudige reiniging. Standaardkleur van de zittingframes zwartgrijs RAL 7021. Kast en bank worden gedemonteerd geleverd en kunnen eenvoudig zelf gemonteerd worden. Pure ombouwhoogte bij kasten op zitbank of frame: 1700 mm.

Netto binnenmaten per deur (comp.-br. 300/400 mm):

Hoogte grote deur 1218 mm

Breedte linkerdeuren 123/173 mm

Breedte rechterdeuren 109/159 mm



Variant: zitting van HPL

Maten en uitvoering

Kasthoogte: 2120

Zithoogte: 438

Zitdiepte: 315



met zitbank eronder

Kastdiepte incl. bank: 815

Compartimenten	1x300	2x300	3x300
Kastbreedte	300	600	900
Bestelnr.	0490537-102 + 08510-004	0490537-204 + 08520-004	0490537-306 + 08530-004
<input type="checkbox"/> Decor-nr. wit	-VK001		
<input type="checkbox"/> Decor-nr. berkenzilver	-VK741		
<input checked="" type="checkbox"/> Decor-nr. zwart	-VK008		
<input type="checkbox"/> Decor-nr. zilvergrijs	-VK002		
Prijs			



met zwevende zitbank

Kastdiepte incl. bank: 815

! Wandbevestiging vereist!

Compartimenten	1x300	2x300	3x300
Kastbreedte	300	600	900
Bestelnr.	0490437-102 + 08510-004	0490437-204 + 08520-004	0490437-306 + 08530-004
<input type="checkbox"/> Decor-nr. wit	-VK001		
<input type="checkbox"/> Decor-nr. berkenzilver	-VK741		
<input checked="" type="checkbox"/> Decor-nr. zwart	-VK008		
<input type="checkbox"/> Decor-nr. zilvergrijs	-VK002		
Prijs			

Optioneel

HPL-decordeuren: Dikte 13

Vrije hoogte boven schoenenrooster: 225

<input checked="" type="checkbox"/> Bestelnr. HPL decordeuren	+ 049210-730	+ 049220-730	+ 049230-730
Meerprijs HPL-decordeuren			
<input checked="" type="checkbox"/> Bestelnr. schoenenrooster	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130
Meerprijs schoenenrooster			


→ Kleur ombouw en deur + decors

Kleur- en decorconcept → p. 48


! Frames op aanvraag ook in RAL 7035 of RAL 9016 leverbaar




Bestelnr. 0490537-306
+ 08530-004-VK001






Bestelnr. 0490437-204
+ 08520-004-VK001
+ 08500-797R



Bestelnr. 0490537-326 + 08532-004-VK008
+ 08050-70132



Compartimenten	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	0490537-408 + 08540-004	0490537-122 + 08512-004	0490537-224 + 08522-004	0490537-326 + 08532-004
<input type="checkbox"/> Decor-nr. wit	-VK001			
<input type="checkbox"/> Decor-nr. berkenzilver	-VK741			
<input type="checkbox"/> Decor-nr. zwart	-VK008			
<input type="checkbox"/> Decor-nr. zilvergrijs	-VK002			
Prijs				



Compartimenten	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Kastbreedte	1200	400	800	1200
Bestelnr.	0490437-408 + 08540-004	0490437-122 + 08512-004	0490437-224 + 08522-004	0490537-326 + 08532-004
<input type="checkbox"/> Decor-nr. wit	-VK001			
<input type="checkbox"/> Decor-nr. berkenzilver	-VK741			
<input type="checkbox"/> Decor-nr. zwart	-VK008			
<input type="checkbox"/> Decor-nr. zilvergrijs	-VK002			
Prijs				

⊕ Bestelnr. HPL decordeuren	+ 049240-730	+ 049212-730	+ 049222-730	+ 049232-730
Meerprijs HPL-decordeuren				
⊕ Bestelnr. schoenenrooster	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
Meerprijs schoenenrooster				

⊕ Accessoires (optioneel)

Selectie → p. 154

Evolo PLUS

Toebehoren.

Uitvoering voor vochtige ruimten

voor staande kasten, met poten of met sokkel complete kast elektrolytisch verzinkt en met hoogwaardige moffellak				
Aantal compartimenten	1	2	3	4
Bestelnr.	08000-201	08000-202	08000-203	08000-204
Prijs				
voor kasten met frame / zitbank complete kast en frame elektrolytisch verzinkt en met hoogwaardige moffellak				
Aantal compartimenten	1	2	3	4
Bestelnr.	08000-211	08000-212	08000-213	08000-214
Prijs				



Schuine opzetzaken

achter 220 mm hoog, bestaande uit schuin dakdeel en zijpanelen, achteraf te monteren							
Aantal compartimenten	1		2		3		4
Compartimentsbreedte	300	400	300	400	300	400	300
Bestelnr.	08504-10	08504-12	08504-20	08504-22	08504-30	08504-32	08504-40
Prijs							



Ondersteuning voor wandbevestiging

als aluminium hoekrail achteraan (gaten voor wandbevestiging bovenaan in elke achterwand van de kast standaard!)						
Voor kastbreedte	300	400	600	800	900	1200
Bestelnr.	08000-34030	08000-34040	08000-34060	08000-34080	08000-34090	08000-34120
Prijs						



Deur-uitvoeringen




Deuren glad zonder ventilatieopeningen, zonder gestanste etikethouder, meerprijs per deur		Deuren met ronde perforatie Patroon met 8 mm ronde perforatie volgens DIN 4547, zonder gestanste etikethouder, meerprijs per deur	
	enkele deuren	dubbele deuren	dubbele deuren
Bestelnr.	04901-303	04901-303D	04901-308D
Prijs			

Deur-uitvoeringen



	Deuren met vierkante perforatie Perforatie met vierkanten van 23 mm, om in de kast te kijken, zonder gestanste etikethouder	Postsleuf met afgeronde hoeken, H 25 x B 140/240, voor stalen deuren	Postsleuf met afgeronde hoeken, H 25 x B 140/240, voor decordeuren	Opvangbox aan de binnenzijde voor deuren met postsleuf			
		comp.-br. 300	comp.-br. 400	comp.-br. 300	comp.-br. 400	comp.-br. 300	comp.-br. 400
Bestelnr.	-	04900-131	04900-132	04900-133	04900-134	04900-141	04900-142
Prijs	op aanvraag per specifiek project						

Extra uitrustingen




	Glazen spiegelte met plakstrip, zodat de klant hem kan aanbrengen	Metalen spiegel, groot gepolijst, met plakstrip, zodat de klant hem kan aanbrengen	Extra insteekbare etiketten voor etikethouder 1x DIN A4 (27 stuks), bijv. om te bedrukken	De etikethouder valt weg bij enkele kasten en uitvoeringen op elkaar
	H 110 x B 90	H 200 x B 115	H 30 x B 60	bijv. bij nummering in de buurt van het slot, p. 97
Bestelnr.	00018-00	00019-00	08501-071	04901-306
Prijs				

Extra uitrustingen



	Scheidingswand onder het opbergplateau van doorschijnend kunststof, achteraf te monteren	Kleerhanger standaard hardhout, zwart gelakt	Kleerhanger om te drogen van kunststof, zwart, zonder broekclips	Kleerhanger om te drogen van kunststof, zwart, met broekclips
	H 1210 x d 300	met speciale ophanging	met speciale ophanging	met speciale ophanging
Bestelnr.	04900-705	08000-061	08078-715	08078-716
Prijs				

Extra uitrustingen



Kunststof schoenenmat, met afstandhouders om de achterventilatie vrij te houden

Sokkel uitgelijnd met front gemonteerd anders standaard iets naar achteren geplaatst

Bij wegvallen van de deuropeningsbegrenzer ca. 110° deuropeningshoek

Evolo-etikethouder per stuk, van kunststof, zelfklevend, incl. etiket

comp.-br. 300 comp.-br. 400

per kast

per deur

bijv. voor vakkenkasten (vanaf 3 deuren boven elkaar)

Bestelnr. 08000-7072 08000-7073

04900-4920

04900-7061

04900-715

Prijs

Vast gemonteerd schoenplateau

als extra onderplaat of afdekking in de compartiment.
Vast, niet achteraf te monteren

Inbouwhoogte	200		250		300		350	
Voor compartiments-breedte	300	400	300	400	300	400	300	400
Bestelnr.	08000-80200	08002-80200	08000-80250	08002-80250	08000-80300	08002-80300	08000-80350	08002-80350

Prijs per compartiment



Achteraf te monteren schoenplateau

als extra onderplaat of afdekking in de compartiment.
Met rasterprofielen om achteraf te monteren

Inbouwhoogte	naar keuze door rasterprofiel: 200, 250, 300 of 350	
Voor compartiments-breedte	300	400
Bestelnr.	08000-80	08002-80

Prijs per compartiment



Extra uitrustingen voor de binnenkant van de deur



van metaal Handdoekstang voor rechtsdraaiende deuren

Handdoekhouder

Handdoek- en douchegeelhouder Schoenen- en badslipperhouder

Gebruik alleen voor **stalen fronten**

alleen voor **decorfronten**

alleen voor **decorfronten**

alleen voor **decorfronten**

Voor compartiments-breedte 300 400

300 400

300 400

300 400

Bestelnr. 04900-770 04900-772

04900-7703

04900-7723

04900-7733

Prijs

Verschuifbare dubbele haak



Reserveonderdeel, 1 PU = 10 stuks

Bestelnr. 08500-0120

Prijs

Nummer- plaatjes

263


Roestvrijstalen nummerplaatje
vrij te plaatsen, zelfklevend, H 30 x B 50 mm,
los om eenvoudig zelf te monteren

Van roestvrij staal

Bestelnr.

08501-06

Prijs



Nummer- plaatjes

**alleen geschikt voor
cilindersloten!**

**Nummerplaatje met geïntegreerde
deurbescherming** H 123 x B 39 mm,
in de buurt van het slot, zelfklevend,
los om eenvoudig zelf te monteren

van kunststof

Van roestvrij staal

Bestelnr.

04902-0601

04901-0601

Prijs

**Nummerplaatje zonder geïntegreerde
deurbescherming** H 68 x B 39 mm,
in de buurt van het slot, zelfklevend,
los om eenvoudig zelf te monteren

van kunststof


Van roestvrij staal

04902-0611

04901-0611



Deur- bescherming met nummer- plaatje



Deurbescherming (alleen voor cilindersloten)
geschikt voor aanbrenging van het nummer-
plaatje met bnr. 04900-744, los om eenvoudig
zelf te monteren

van kunststof

Bestelnr.

04900-742

Prijs


Nummerplaatje
om eenvoudige zelf te monteren boven de
deurbescherming (vermeld de gewenste
nummering met 3 cijfers!) alleen bruikbaar bij
deurbescherming met bnr. 04900-742

van kunststof

04900-744



Kastverbinders




Zijdelingse kastverbinding (1 set voor 2 kasten), om 2 kasten met elkaar te verbinden

Bestelnr.

4500-715

Prijs

Perlonarmband voor cilindersleutel



Kleur 51 zwart, andere kleuren zonder meerprijs; hiervoor **kleurnr.** aan het einde van het bestelnr.
aanpassen: 51 zwart, 53 rood, 55 blauw, 61 groen, 67 geel

Vermeld de gewenste nummering!

Bestelnr.

8501-0551

Prijs

Kunststof sleutelhanger

Met S-haak, Ø 30 mm

Zwart
Bestelnr. 8502-0851

Wit
Bestelnr. 8502-0852

Aluminiumkleurig
Bestelnr. 8502-0862

Prijs



023



024



025










026



Sluitsystemen

Welk sluitsysteem voor welke toepassing/taak?

Eén voor alles? Dat was ooit zo. De sluitsystemen van C+P zijn even veelzijdig als de moderne toepassingen. Voor een eerste oriëntatie vindt u op deze dubbele pagina een overzicht van de belangrijkste mogelijkheden. Wij geven u graag gericht advies voor uw specifieke project.

Beschrijving							
Veiligheid	★★	★★	★★	★★	★★	★★★	★★★
Comfort	★	★	★	★★	★★★	★★★	★★★
Functie	★	★★	★★	★★	★★★	★★★	★★★
Type slot	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Accu	Accu / kabel	Kabel

Legenda	★ = goed	★★ = beter	★★★ = optimaal
---------	----------	------------	----------------





Classic PLUS	●	●	●	●	op aanvraag	-	-
Evolo PLUS	●	●	●	●	●	●	●
Cambio	●	●	●	●	●	●	-
Prefino	●	●	●	●	●	●	●
FLEX+	●	●	●	●	●	●	-
Intro	●	●	●	●	●	●	-
Resisto	●	●	●	●	●	●	-
Speciale oplossingen	●	●	●	●	●	●	-

Legenda	● = mogelijk	- = niet mogelijk	Bijzondere wensen? Vraag het ons!
---------	--------------	-------------------	-----------------------------------


Sluitsystemen

Classic PLUS en Evolo PLUS





- + Alle garderobekasten met 1-2 vakken boven elkaar altijd met beveiligde klinksluiting
- + Alle vakkenkasten (vanaf 3 vakken boven elkaar) altijd met cilindersloten

Optionele mogelijkheden i.p.v. de standaard ingebouwde oplossingen, standaard met 2 sleutels	Cilinderslot (* zonder meerprijs bij kasten met C+P beveiligde klinksluiting)	Cilinderslot	Cilinderslot voor hoofdsluitfunctie (HS)	Cilinderslot voor hoofdsluitfunctie (HS)
				
Aantal sluitingen	tot 1.000*	tot 6.000	tot 6.000	tot 6.000
Hoofdsluitfunctie	-	-	zonder veiligheidscertificaat	met veiligheidscertificaat
Bestelnr.	00008-70R	00008-700R	00010-010R	00010-10R
Prijs				




Uitvoering als hierboven, maar nu met 4 sleutels	-	-	-	Over verdere accessoires voor uw gewenste kast geven we graag advies.
Aantal sluitingen	tot 1.000	-	-	
Bestelnr.	00008-704R	-	-	
Prijs		-	-	





Uitvoering voor vochtige ruimten 	-	-	-	
Aantal sleutels	2	-	2	2
Bestelnr.	00008-72R	-	00010-012R	00010-12R
Prijs		-		

Sluitnr. naar wens van de klant of voor gelijksluitende sleutels, om kasten te combineren				
Voor sluitingen	voor cilinderslot tot 1.000	voor cilinderslot tot 6.000	voor cilinderslot HS zonder veil.-certificaat	voor cilinderslot HS met veil.-certificaat
Bestelnr.	00008-7099R	00008-70099R	00010-01099R	00010-1099R
Prijs				

Reserve- en hoofdsleutels om bij te bestellen voor bestaande sluitingen				
Voor sluitingen	tot 1.000	tot 6.000	HS zonder veil.-certificaat	HS met veil.-certificaat
Bestelnr. Reserve-sleutel	00006-21	00006-00	00006-00	00010-11
Prijs				
Bestelnr. Hoofdsleutel	-	-	00012-00	00011-00
Prijs				

Klinksluitingen voor gebruik met hangsloten

Optionele Mogelijkheden i.p.v. de standaard ingebouwde oplossingen	Klinksluiting met hoofdsleutel-functie	C + P beveiligde klinksluiting (zonder meerprijs bij kasten met cilinderslot)	Beveiligde klinksluiting KEYLESS H3, nikkel mat	-
				
Beveiligingsfunctie	voor hoofdsleutels	met doordraai-beveiliging	met doordraai-beveiliging	-
voor gebruik met	Beugeldikte 6-8 mm	Beugeldikte 6-8 mm	Beugeldikte 6-8 mm	-
Bestelnr.	00002-010R	08500-718R	08500-719R	-
Prijs				-

Optionele accessoires en hangsloten voor (be-veiligde) klinksluitingen, beugeldikte ca. 6 mm.				
	Hoofdsleutel voor klinksluiting	Hangslot in messinguitvoering, 2 sleutels	Messing veiligheids-slot, precisiecilinder, 2 sleutels	BURG-cijfer-CODE-slot met gehard stalen beugel
Sluitingen	-	tot 300	tot 168.000	met combinatie van 4 cijfers
Bestelnr.	00014-00	0002-10	0002-11	00002-14
Prijs				



C + P beveiligde klinksluiting
Draait in afgesloten toestand door en voorkomt zo openbreken door sterk door te draaien.

Sluitsystemen

Classic PLUS en Evolo PLUS

Elektronische pincodesloten, met mastercodefunctie (voor Classic PLUS op aanvraag)

WF 1904
voor hoofdsleutel,
zwart



EURO- LOCKS 3780
voor hoofdsleutel,
zwart



EURO- LOCKS 3780
voor hoofdsleutel,
zilverkleurig



Digilock NEXT SOLA 3



Aantal sluitingen

999.999

999.999

999.999

999.999

Kleur

zwart

zwart

zilver

nikkel

Bestelnr.

08500-7871R

08500-764SR

08500-765SR

08500-797R

Prijs

Hoofdsleutel

Bestelnr.

08500-789

08500-766

08500-766

op aanvraag

Prijs

Elektronische RFID-sloten voor gebruik van RFID-kaarten (**alleen** voor Evolo PLUS)

Digilock NEXT SOLA 3



Gantner GAT ECO.Lock 7xxx



SAFE-O-TRONIC ACCESS LS 300
zwart



SAFE-O-TRONIC ACCESS LS 300
wit



GANTNER GL7p RFID
wit



RFID-types

MIFARE®

MIFARE®

MIFARE®

MIFARE®

MIFARE®

Bestelnr.

08500-798R

08500-738

08500-7930R

08500-7931R


08500-767R

Prijs

Voor professionele berekening van de behoefte en projectadvies staan onze deskundige adviseurs graag ter beschikking

Cijfer- en muntsloten

GANTNER GL7p RFID + PIN wit



999.999

wit

08500-768R

-

OJMAR OTS BASIC



MIFARE®

08500-741

Bij het WF 1401-model voor vaste gebruikers wordt de code na elk gebruik automatisch vervaagd maar blijft opgeslagen. Bij het WF 2112-model voor wisselende gebruikers wordt de code voor elk gebruik opnieuw ingesteld en door de gebruiker handmatig vervaagd.

Cijferslot WF 1401 voor vaste gebruikers, zwart



met hoofd-
sleutelfunctie

Aantal sluitingen

9.999

Kleur

zwart

Bestelnr.

08500-7721R

Prijs

Cijferslot WF 2112 voor wisselende gebruikers, zwart



met hoofd-
sleutelfunctie

9.999

zwart

08500-7752R

Pandmuntslot WF 1606




'Pandslot light'
met klemsysteem
voor muntje

-


zwart

08500-7821R


Hoofdsleutel WF 1401



Hoofdsleutel WF 2112



Hoofdsleutel WF 1606




Bestelnr.

08500-774

08500-7745

08500-784

Prijs



Op het gebied van elektronische **PIN-CODE-** en **RFID-sloten** is er een breed scala aan opties en oplossingen, specifiek voor alle eisen van de klant.

Dankzij tientallen jaren ervaring en de nauwe samenwerking met bijna alle fabrikanten van sluitsystemen beschikken we bij C+P over een ongeëvenaarde kennis van alle mogelijke toepassingen.

Van het eenvoudige codeslot tot gekoppelde lockersystemen en interactieve oplossingen met kluisjes in het SmartLocker-segment, kunnen wij altijd de juiste oplossing bieden voor elke behoefte.

Neem gerust contact op met onze deskundige adviseurs!

Sluitsystemen

Classic PLUS en Evolo PLUS

SAFE-O-MAT-slotten



Let op: sleutelkoppen kunnen **niet meer achteraf**, aangeschaft worden, bestel dus meteen de gewenste variant! (zie hieronder)

Pandslot twin-coin naar keuze met gebruik van 1- of 2-euro-munten

Kassierslot twin-coin, multi-use ingesteld op 2 euro als pand en 1 euro als betaling

Informatiebordje voor buitenzijde, met verwijzing naar SAFE-O-MAT

Nummerplaatje i.p.v. van het informatiebordje, dan wel nummering vermelden

incl. 1 gebruikerssleutel

incl. 1 gebruikerssleutel

Met standaard sleutelkop

Bestelnr.

08500-731R

08501-40R

inbegrepen

08501-430

Met kogelhouder-sleutelkop

08500-731KH

08501-40KH

Met kogelring-sleutelkop

08500-731KR

08501-40KR

Prijs

Toebehoren voor SAFE-O-MAT-slotten



Promax-reservecilinder voor cilindervervanging na noodopening, bijv. bij verlies van sleutel

Promax-noodopenings-sleutel voor noodopening en vervanging van de cilinder

Reservesleutel voor SAFE-O-MAT-slot, als extra bestelling bij orderbevestiging

Nummerset met 50 nummerplaatjes om vast te clippen in de sleutelkoppen

incl. 1 gebruikerssleutel

vermeld hierbij: 001-050,...

Met standaard sleutelkop

Bestelnr.

08501-4101

08511-00

08501-4102

08501-55

Met kogelhouder-sleutelkop

08501-4101KH

08501-4102KH

Met kogelring-sleutelkop

08501-4101KR

08501-4102KR

Prijs

! Meer informatie over SAFE-O-MAT-pandsloten vindt u op de p. 219.

Polsbandsets en nummerhangers



<p>Kleurnummers: 51 zwart 52 wit 53 rood 55 blauw 61 groen 67 geel</p>	<p>Polsbandset 1 voor standaard sleutelkop Polsband kan overdwars gedragen worden</p>	<p>Polsbandset 2 voor kogelhouder-sleutelkop met beschermende huls om de sleutel in de lengerichting op te bergen</p>	<p>Sleutelring voor kogelring-sleutelkop voor bevestiging van nummerplaatjes of sleutelhangers</p>	<p>Astralon-nummerplaatje voor kogelring-sleutelkop wit, voor sleutelring</p>
	<p>Kleur 51 zwart, andere kleuren zonder meerprijs; hiervoor kleurnr. aan het einde van het bnr. aanpassen. Gewenste nummering vermelden!</p>	<p>Kleurnr. en nummering vermelden!</p>		<p>Gewenste nummering vermelden!</p>
<p>Bestelnr.</p>	<p>08501-4651</p>	<p>08501-4651KH</p>	<p>08501-47</p>	<p>08501-48</p>
<p>Prijs</p>				

Mundpandslot ASSA-RUKO



	<p>Mundpandslot voor 1-euro-munten, met normale hoofdsleutelfunctie</p>	<p>Hoofdsleutel voor muntpandslot</p>
	<p>incl. 1 gebruikerssleutel</p>	
<p>Bestelnr.</p>	<p>08500-745R</p>	<p>08511-20</p>
<p>Prijs</p>		

Toebehoren voor ASSA-RUKO-slot

	<p>Reserve-wisselcilinder</p>	<p>Centrale sleutel</p>	<p>Reservesleutel</p>
<p>Bestelnr.</p>	<p>08500-7450</p>	<p>08511-21</p>	<p>08511-22</p>
<p>Prijs</p>			

Kan meer dan andere: Cambio garderobekasten.

Cambio van C+P is meer dan alleen een garderobekast!
De volgende 'hard facts' maken dit programma
zo ongeëvenaard:

- + **Innovatieve ventilatie**
en droging door SBL-, ZBL- en ZBLT-concept
(zie p. 170)
- + **Optimale ruimtebesteding en -vormgeving**
door hoek-, nis- en voorzijdeoplossingen
- + **Op de behoefte afgestemde onderbouwen**
voor aanpassing aan elke omgeving
- + **Veel materialen en kleuren naar keuze**
voor iedere smaak en elke behoefte
- + **Ombouw, sokkel en stalen deuren standaard
elektrolytisch verzinkt**





Naar Cambio →

Cambio van C+P biedt volop speelruimte voor specifieke, klantgerichte oplossingen. Op de volgende pagina's ziet u daarvan een paar voorbeelden. Het scala aan mogelijke opties is vrijwel onbegrensd: enkel- en dubbelwandige stalen deuren, HPL-decordeuren, hoekkasten, elektronische sluitsystemen en... en... en...

Vertel ons wat uw wensen zijn en stuur ons uw aanvraag voor een specifiek project! Want in de wereld van kleedruimtes en vakkenkastsystemen is Cambio het professionele antwoord op bijna elke vraag qua inrichtingen.

Het optimum: Cambio garderobekasten.



→ De Cambio-ventilatieconcepten

Uitgebreide toelichting → p. 170


Geraffineerd en sympathiek.



Pootjes van 130 mm hoog, van binnen en buiten in hoogte verstelbaar, met beschermhulzen.



Deuren enkel- of dubbelwandig met isolatie: enkelwandige stalen deuren met gesloten zijprofielen voor maximale stabiliteit. Dubbelwandige deuren in sandwichconstructie met comfortabele geluidsisolatie voor een aangenaam geruisloze bediening.



Deuropeningsbegrenzer 90° standaarduitvoering. Volledig nieuwe constructie met zwaar belastbaar, roestvrijstalen draad met kunststof ommanteling.



172
Garderobekasten



174
Garderobekasten dubbel



176
Vakkenkasten



180
Z-garderobekasten
en hoekoplossingen

Onderneming

Kleurconcept

Kleedruimtes en garderobes

Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief



Roestvrijstalen scharnier:
voor HPL-decordeuren.



In Cambio te integreren: alle gangbare mechanische en elektronische sluitsystemen, van klinksluitingen of muntsloten tot en met elektronische sluitsystemen als onderdeel van een complete gebouwautomatisering (zie p. 216).



Cilinderslot:
met 2 sleutels als
standaarduitrusting.



C+P POWER-LOCKERS

Intelligent ventileren en drogen – met de C+P Power-lockers

Bij Cambio en Prefino van C+P werd de zelfventilatie met het SBL-concept onderzocht en bevestigd.

Door het stromingspatroon dat de constructie creëert, droogt vochtige kleding aanzienlijk sneller – gegarandeerd en zonder extra energieverbruik! Voor speciale droogtoepassingen zijn er ook mechanische ventilatieconcepten met en zonder droger verkrijgbaar. Wij verheugen ons op uw projectspecifieke opdracht.

SBL

Zelfventilatie




Onze SBL-technologie: effectieve droging geheel zonder extra ventilatievoorzieningen!

- + Bruikbaar voor 90% van alle droogtoepassingen
- + Ter plaatse geen bijzondere vereisten
- + Vanuit het oogpunt van ventilatie aangebrachte perforaties in de kast zorgen voor een optimale luchtstroming en effectief drogen
- + Standaard bij Cambio- en Prefino-garderobekasten

ZBL

Mechanische ventilatie




Onze ZBL-technologie: hoge luchtcirculatie door aansluiting op ventilatiesystemen ter plaatse.

- + Beter drogen en wegnemen van geurtjes
- + Toepassingen bijv. in industriële bedrijven of in de levensmiddelenverwerking
- + Het ventilatiesysteem van de klant verzorgt de afzuiging (bij voorkeur met warmtewisselaar om energieverlies te beperken)
- + Voor optimale ventilatie wordt een lucht-circulatie van 8 tot 10 keer per uur aanbevolen


PRESTATIEVERGELIJKING

Alle informatie en waarden zijn gebaseerd op een ruimtetemperatuur van ca. 20 °C bij een relatieve luchtvochtigheid van ca. 50% (Normaal klimaat in Midden-Europa).



ZBLT

Mechanische ventilatie met droger



Onze ZBLT-technologie: hoogste droogefficiëntie bij minime energieverbruik.

- + Gesloten droogstelsel voor maximaal 15 compartimenten met geïntegreerde condensdroger
- + Bijvoorbeeld in gebruik op bouwterreinen, bij de wegebouw of in de bouwsector
- + Hiervoor is alleen een afvoer nodig voor condenswater en een stroomaansluiting
- + Bijzonder energie-efficiënt: stroomverbruik droger slechts 550 watt!
- + Droogcapaciteit tot 30 liter water per dag!
- + Naast vocht worden ook geurtjes grotendeels geëlimineerd
- + Maakt een aparte, energieverslindende droogruimte overbodig.

FLEX+

Drogen en voorverwarmen



Onze FLEX+ technologie: uiterst efficiënt en maximaal variabel – de perfecte oplossing met enkele kast.

- + De juiste keuze wanneer medewerkers tijdens hun werk nat worden en er naast kleding veel persoonlijke beschermingsmiddelen zijn die moeten drogen, indien gewenst voorverwarmd en veilig achter slot en grendel
- + Een stroomaansluiting is genoeg
- + Drogen, ventilatie en verwarming regelbaar en energiezuinig programmeerbaar via app
- + Speciale indeling voor het drogen en voorverwarmen van helmen, handschoenen en laarzen

Cambio

Garderobekasten.

Dit biedt de serie Cambio:

- + Stabiele staalconstructie met opliggende deuren en hoogwaardige moffellak
- + **Afgeschuind in de ombouw – voor hoge stabiliteit en eenvoudig, comfortabel uitnemen van de kleding**
- + **Innovatieve ventilatie met het SBL-concept standaard**
- + Fronten van staal (enkelwandig, optioneel dubbelwandig en geïsoleerd) of HPL (optioneel) met houtdecor voor een nog aantrekkelijker uiterlijk
- + Deurscharnieren van aluminium/kunststof voor stalen deuren
- + Roestvrijstalen deurscharnieren voor HPL-decorfronten
- + Deuropeningsbegrenzer 90° en voor uitstekende sluiteigenschappen standaard
- + **Ombouw, sokkel en stalen deuren standaard elektrolytisch verzinkt**
- + Cilinderslot met 2 sleutels
- + **Optimale luchtcirculatie door vastgelegde vrije ventilatieruimtes voor en achter het legbord**
- + Stevige ovale kledingstang, 3 niet-draaiende haken met systeemsteun, bijv. voor kleeerhangers of verschuifbare scheidingswanden
- + Tal van indelingsmogelijkheden voor elke behoefte
- + **Insteekbaar schoenenrek, gemakkelijk achteraf te monteren door de gebruiker**
- + Hoogteverstelling door verstelbare kunststof voetjes van 130 mm hoog, gemakkelijk van binnen en buiten te bedienen
- + Sokkel in hoogte verstelbaar
- + Corrosiebescherming door slijtvaste kunststof poten
- + Naar keuze met poten of sokkel en royale opbergbox of zitbank op aanvraag



A Standaardkasten → p. 172

B Hoekkasten → p. 182


→ standaard SBL-concept® en drogingsgarantie → p. 170




Uitvoering van de deuren:

- + standaard enkelwandige, versterkte stalen deuren
- + Optioneel: dubbelwandige, geïsoleerde stalen deuren
- + Optioneel: HPL-decordeuren (standaard bij Z-kasten)
- + Stalen deuren 19 mm dik, HPL-deuren 13 mm dik

Afmetingen en deurmateriaal **A**

op 130 mm hoge poten, diepte 525.
 Netto binnenmaten per deur:
 1757 x 262/362 x 480 (h x b x d),
 elke compartiment met legbord,
 kledingstang en 3 haken



Hoogte: 1980	Compartimenten	1x300	1x400	2x300	2x400
	Breedte	300	400	600	800
	Bestelnr.	45100-10	45100-12	45100-20	45100-22
	Prijs				
	+ Bestelnr.	+ 45110-710	+ 45112-710	+ 45120-710	+ 45122-710
	+ meerprijs				
	+ Bestelnr.	+ 45110-730	+ 45112-730	+ 45120-730	+ 45122-730
	+ meerprijs				

→ Kleur ombouw en deur + decors

Kleur- en decorconcept → p. 48




HPL = hogedrukklaminaat



Bestelnr. 45100-20



Bestelnr. 45100-20
+ 45120-730 (HPL-decordeuren essenhout)
+ 4500-700 (sokkel)



3 x 300

3 x 400

4 x 300

900

1200

1200

45100-30

45100-32

45100-40

+ 45130-710

+ 45132-710

+ 45140-710

+ 45130-730

+ 45132-730

+ 45140-730

(+) Sokkel i.p.v. poten,
uitvoering van staal,
100 mm hoog,
in hoogte verstelbaar

Kleur (standaard)

RAL 7021
zwartgrijs


Kasthoogte

1950

+ Bestelnr.

+ 4500-700

+ meerprijs



(+) Toebehoren

Extra uitrusting, sloten → p. 184

Cambio – Garderobekasten met twee compartimenten boven elkaar.



Bestelnr. 45101-20






Bestelnr. 45101-30
+ 4500-700 (sokkel)

Maten en deurmateriaal

2 vakken boven elkaar
op 130 mm hoge poten, diepte 525.
Netto binnenmaten per deur:
862 x 262/362 x 480 (h x b x d), elk vak
met kledingstang en 3 haken



Hoogte: 1980	Compartimenten	1x300	1x400	2x300	2x400
	Breedte	300	400	600	800
	Bestelnr.	45101-10	45101-12	45101-20	45101-22
	Prijs				
	+ Bestelnr.	+ 45210-710	+ 45212-710	+ 45220-710	+ 45222-710
	+ meerprijs				
	+ Bestelnr.	+ 45210-730	+ 45212-730	+ 45220-730	+ 45222-730
	+ meerprijs				

→ Kleur ombouw en deur + decors

Kleur- en decorconcept → p. 48

HPL = hogedrukلامinaat






Onderneming

Kleurconcept

Kleedruimtes en garderobes

Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief



3 x 300

3 x 400

4 x 300

900

1200

1200

45101-30

45101-32

45101-40

+ 45230-710

+ 45232-710

+ 45240-710

+ 45230-730

+ 45232-730

+ 45240-730

+ **Sokkel i.p.v. poten,**
uitvoering van staal,
100 mm hoog,
in hoogte verstelbaar

Kleur (standaard)

RAL 7021
zwartgrijs

Kasthoogte

1950

+ Bestelnr.

+ 4500-700

+ meerprijs



+ **Toebehoren**

Extra uitrusting, sloten → p. 184

Cambio

Vakkenkasten.






Bestelnr. 45102-30




Bestelnr. 45103-22
+ 4500-700 (sokkel)




Maten en deurmateriaal




3 vakken boven elkaar
op 130 mm hoge poten, diepte 525.
Netto binnenmaten per deur:
562 x 262/362 x 480 (h x b x d),
zonder indeling



Hoogte: 1980	Compartimenten	1x300	1x400	2x300	2x400
	Breedte	300	400	600	800
 Stalen deuren enkelwandig	Bestelnr.	45102-10	45102-12	45102-20	45102-22
	Prijs				

4 vakken boven elkaar
op 130 mm hoge poten, diepte 525.
Netto binnenmaten per deur:
412 x 262/362 x 480 (h x b x d),
zonder indeling



Hoogte: 1980	Compartimenten	1x300	1x400	2x300	2x400
	Breedte	300	400	600	800
 Stalen deuren enkelwandig	Bestelnr.	45103-10	45103-12	45103-20	45103-22
	Prijs				
 Stalen deuren dubbelwandig	Bestelnr.	+ 45410-710	+ 45412-710	+ 45420-710	+ 45422-710
	+ meerprijs				
 HPL-decordeuren	Bestelnr.	+ 45410-730	+ 45412-730	+ 45420-730	+ 45422-730
	+ meerprijs				

→ Kleur ombouw en deur + decors


Kleur- en decorconcept → p. 48

HPL = hogedrukklaminaat




Onderneming


Kleurconcept




3 x 300
900
45102-30



3 x 400
1200
45102-32




4 x 300
1200
45102-40



3 x 300
900
45103-30



3 x 400
1200
45103-32



4 x 300
1200
45103-40

+ 45430-710

+ 45432-710

+ 45440-710

+ 45430-730

+ 45432-730

+ 45440-730

+ **Sokkel i.p.v. poten,**
uitvoering van staal,
100 mm hoog,
in hoogte verstelbaar

Kleur (standaard)

RAL 7021
zwartgrijs


Kasthoogte

1950

+ Bestelnr.

+ 4500-700

+ meerprijs



+ **Toebehoren**

Extra uitrusting, sloten → p. 184

Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief

Cambio

Vakkenkasten.






Bestelnr. 45104-20




Bestelnr. 45105-30
+ 45630-730 (HPL-decordeuren essenhout)



Maten en deurmateriaal




5 vakken boven elkaar
op 130 mm hoge poten, diepte 525.
Netto binnenmaten per deur:
322 x 262/362 x 480 (h x b x d),
zonder indeling



Hoogte: 1980	Compartimenten	1x 300	1x 400	2x 300	2x 400
	Breedte	300	400	600	800
 Stalen deuren enkelwandig	Bestelnr.	45104-10	45104-12	45104-20	45104-22
	Prijs				

6 vakken boven elkaar
op 130 mm hoge poten, diepte 525.
Netto binnenmaten per deur:
262 x 262/362 x 480 (h x b x d),
zonder indeling



Hoogte: 1980	Compartimenten	1x 300	1x 400	2x 300	2x 400
	Breedte	300	400	600	800
 Stalen deuren enkelwandig	Bestelnr.	45105-10	45105-12	45105-20	45105-22
	Prijs				
 Stalen deuren dubbelwandig	Bestelnr.	+ 45610-710	+ 45612-710	+ 45620-710	+ 45622-710
	+ meerprijs				
 HPL-decordeuren	Bestelnr.	+ 45610-730	+ 45612-730	+ 45620-730	+ 45622-730
	+ meerprijs				

→ Kleur ombouw en deur + decors




Kleur- en decorconcept → p. 48

HPL = hogedrukplaminaat



Onderneming




Kleurconcept



3 x 300
900
45104-30

3 x 400
1200
45104-32

4 x 300
1200
45104-40



3 x 300
900
45105-30

3 x 400
1200
45105-32

4 x 300
1200
45105-40

+ 45630-710

+ 45632-710

+ 45640-710

+ 45630-730

+ 45632-730

+ 45640-730

+ Sokkel i.p.v. poten, uitvoering van staal, 100 mm hoog, in hoogte verstelbaar

Kleur (standaard)

RAL 7021
zwartgrijs

Kasthoogte

1950

+ Bestelnr.

+ 4500-700

+ meerprijs



+ Toebehoren

Extra uitrusting, sloten → p. 184

Kleedruimtes en garderobes

Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief

Cambio

Z-garderobekasten.

Z-garderobekasten bieden meer:

- + Een optimale benutting van binnenruimte op een kleine oppervlakte, voor 2 gebruikers
- + Ideaal voor plaatsen waar slechts ruimte is voor een garderobekast met twee compartimenten boven elkaar, maar waar toch lange kledingstukken moeten worden opgehangen
- + **Veel bergruimte!** Speciale indelingen voor bijvoorbeeld grote tassen of helmen, lange kledingstukken, schoenen, kleine voorwerpen enz
- + Zeer goed overzicht door **functionele indeling** van de kast
- + Elke compartiment met 3-voudige haakrail aan de zijkant
- + **HPL-decordeuren standaard**



Bestelnr. 45180-224

Maten en deurmateriaal



op 130 mm hoge poten, diepte 525.
elke compartiment met 3-voudige haakrail opzij



Hoogte: 1980	Breedte	300	400	600	800
	Beschrijving	voor 2 personen	voor 2 personen	voor 4 personen	voor 4 personen
	Bestelnr.	45180-132	45180-122	45180-234	45180-224
	Prijs				



op 130 mm hoge poten, diepte 525.
links en rechts telkens twee Z-compartimenten,
in het midden een compartiment met twee vakken
boven elkaar



Hoogte: 1980	Breedte	900	1200
	Beschrijving	voor 6 personen	voor 6 personen
	Bestelnr.	45181-336	45181-326
	Prijs		



→ **Kleur ombouw en deur + decors**

Kleur- en decorconcept → p. 48

HPL = hogedrukclaminaat




Onderneming

Kleurconcept


Kleedruimtes en garderobes

Werkplaats en bedrijfsleven


Kantoor en archief



900
voor 6 personen
45180-336



1200
voor 6 personen
45180-326



1200
voor 8 personen
45180-438



De handige, stevige ovale kledingstang met 3 niet-draaibare verschuifbare haken is absoluut gebruiksvriendelijk en biedt de mogelijkheid meerdere kledingstukken met voldoende tussenruimte op te hangen.



Bestelnr. 45181-326

+ Toebehoren

Extra uitrusting, sloten → p. 184

Cambio

Garderobe-hoekkasten. B


Cambio creëert ruimte

Het maakt een groot verschil of meubels gewoon in een ruimte worden neergezet – of dat ze deel gaan uitmaken van het algehele interieurontwerp. Cambio brengt alle voorwaarden mee voor een harmonieuze integratie in elke gewenste omgeving.

Door intelligente hoekkasten die flexibel te benutten zijn als binnen- en buitenhoeken, ontstaat een ruimtelijke beleving die onvergelijkbaar is.

Doorslaggevend voor het succes van de integratie is niet alleen het grote aantal beschikbare kastconfiguraties, maar ook het enorme scala aan te kiezen materialen en oppervlakteontwerpen.



Vraag uw projectspecifieke offerte aan.





Uitvoeringsvarianten en toebehoren


- + **Schuine opzetdaken** zonder kast: van achteren ca. 230 mm hoog (= niets kan op de kast blijven liggen!)



Voor kastbreedte	300	400	600	800	900	1200	1200
Voor compartimenten	1x300	1x400	2x300	2x400	3x300	3x400	4x300
+ Bestelnr.	+ 4531-70	+ 4541-70	+ 4532-70	+ 4542-70	+ 4533-70	+ 4543-70	+ 4534-70

+ meerprijs

- + **Schuine opzetdakken**
Voor hoeken op geïnstalleerde hoekkast



Uitvoering	Binnenhoek	Buitenhoek
------------	------------	------------

op aanvraag per specifiek project

- + **Sokkel i.p.v. poten**, uitvoering van staal, 100 mm hoog, in hoogte verstelbaar

Kleur (standaard)	RAL 7021 zwartgrijs
Kasthoogte	1950
+ Bestelnr.	+ 4500-700

+ meerprijs



- + **Deurparen die naar elkaar toe slaan***
Deuren met gezamenlijke sluiting, Prijs per paar

Voor serie	45100-20	45100-22
Kastbreedte	600	800
+ Bestelnr.	+ 45107-20	+ 45107-22

+ meerprijs

- + **Sokkelafdekking**
Kunststof zwartgrijs, 60/100 mm hoog, met afdichtingslip onder, zelfklevend

per strekkende meter	
60 mm hoog	100 mm hoog
+ 4400-7006	+ 4400-7002



HPL = hogedrukplaminaat

* langere levertijden mogelijk

! Alle afmetingen in mm en alle prijzen in €

Cambio

Toebehoren en extra uitrustingen.

Wat een ruimte.

Benut uw garderobekasten van C + P optimaal. Met de uitgekende kastaccessoires van C + P is dat een kleine moeite. De veelzijdige indelingsmogelijkheden zorgen ervoor dat er geen ruimte wordt verspild. U staat versteld wat er allemaal nog extra in uw stalen locker van C + P past.


Extra uitrustingen in de kast

	Schoenenbord van kunststof, uitneembaar, met afstandhouders aan de onderzijde	Kleerhanger met wasnet De klassieke variant, bijv. voor zwembaden of wellnesscentra	Kleerhanger met multifunctionele haak Het alternatief zonder net, bijv. voor plaatsers met bijzondere hygiënevoorschriften	Handdoekhouder verschuifbaar, om grotere handdoeken beter te laten drogen
				
Bestelnr.	4500-707	8501-04251	8501-04	4500-760
Prijs				

Extra uitrusting in de ombouw


Insteekbaar schoenenrek

Inbouwhoogte ca. 250, eenvoudig achteraf te monteren door de gebruiker

	Uitvoering	gecoat staal, zwartgrijs	
	Voor compartimentsbreedte	300	400
	Bestelnr.	4500-765	4500-766
	Prijs		


Inkijkbescherming buiten,

Meerprijs per compartiment, voor achterwand bij plaatsing van achterwand tegen achterwand


	Uitvoering		
	Voor compartimentsbreedte	300	400
	Bestelnr.	4500-10	4500-11
	Prijs		

Scheidingswanden onder het legbord

van doorschijnende kunststof, verschuif- en draaibaar, onderhoudsvriendelijk

	Scheidingswand h x b	1210 x 300	
	Bestelnr.	4500-705	
	Prijs		

Zijdelingse kastverbinding (1 set voor 2 kasten), om 2 kasten met elkaar te verbinden

	Bestelnr.	4500-715
	Prijs	



+ **Labelsystemen**
op aanvraag

Orde kan zo eenvoudig zijn!

Gebruik de binnenzijden van de deuren van uw C+P- kleedruimte- en garderobekasten als extra bergplaats.

Uw voordeel

- + Meer binnenruimte in de kast
- + Accessoires zijn altijd binnen handbereik
- + Overzichtelijk bewaren, ook van kleinere voorwerpen
- + Gebruiksvriendelijk




Zonder extra uitrusting


Met extra uitrusting

Extra uitrustingen voor de kastdeur


Handdoekhouder
voor stalen en decordeuren met scharnieren **rechts**



Handdoek- en douchegelhouder
voor stalen en decordeuren met scharnieren **rechts**



Badslipper- en schoenenhouder
voor stalen en decordeuren met scharnieren **rechts**



Voor compartiments-
breedte

300

400

300

400

300/400

Uitvoering

voor stalen deuren

enkelwandig

dubbelwandig

enkelwandig

dubbelwandig

enkelwandig

enkelwandig

dubbelwandig

Bestelnr.

4500-775

4500-770R

4500-776

4500-771R

4500-777

4500-778

4500-773R

Prijs

Uitvoering

voor decordeuren

HPL-deuren

HPL-deuren

HPL-deuren

Bestelnr.

4500-7703R

4500-7713R

4500-7733

Prijs

Spiegel

voor stalen en decordeuren, te monteren door de klant



Breedte x hoogte

110 x 90

200 x 115

Voor compartimentsbreedte

300/400

300/400

Uitvoering **voor stalen deuren**

Glazen spiegel, klein

Gepolijste metalen spiegel, groot

Bestelnr.

00018-00

00019-00

Prijs

+ Sluitsystemen

Selectie → p. 214




Prefino

Voor maximale vereisten.

**Voor sommige taken is een specialist nodig.
Zoals bij de inrichting van kleedruimten.**

Waar het doorslaggevende 'meer' qua ruimte, functie en vormgeving gevraagd is – daar is Prefino in zijn element:

- + Wilt u aantrekkelijke en homogene **glasfronten** met deurbevestigingen die van buiten niet te zien zijn?
- + Wilt u een **dubbelwandige constructie** waarin bijvoorbeeld een fraaie kabelgeleiding voor online sluitsystemen of binnenverlichting mogelijk is?
- + U richt ruimten in de **hygiënische sector** in en stelt prijs op gladde binnenwanden en kastbodems en panelen die **optimaal te reinigen en desinfecteren zijn?**
- + Bent u op zoek naar een modulaair systeem dat **achteraf aanpasbaar is** voor volledige flexibiliteit en investeringszekerheid?
- + Wenst u een breed scala aan **kastvarianten** en mogelijke **deurtypes en -materialen?**
- + U wilt **speciale wensen** laten uitkomen, zoals ruimteverlichting geïntegreerd in het dak van de kast of individueel bedrukte kastfronten? Dan is Prefino van C+P het juiste programma!



Prefino beschikt over ontelbare individualiseringsmogelijkheden. Daarom verheugen wij ons op uw projectspecifieke aanvraag om u een offerte op maat, op basis van uw behoeften en wensen te kunnen aanbieden.



Onderneming

Kleurconcept

Kleedruimten en garderobe



Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief

Prefino



Neem plaats!

Afhankelijk van het gebouwconcept worden er verschillende onderstructuren gebruikt voor garderobesystemen. Prefino is flexibel en daarom optimaal voorbereid op alle vereisten.

Naast de klassieke poot- en sokkelvarianten worden geïntegreerde zitbankoplossingen steeds populairder. Of het nu gaat om de uitstekende zitbank op een sokkel ter plaatse, de kant-en-klare zitbank met ingekorte kastdeuren of de zitbank met opbergbox eronder: Prefino is de beste keuze voor een ideaal resultaat.

Alle hier getoonde onderbouwen kenmerken zich door hun reinigingsgemak – ook vanwege de keurig gesloten hoekoplossingen. Voor u betekent dit een duidelijk betere hygiëne van de ruimte en eenvoudige, snelle en dus kosteneffectieve reiniging. De variant met een opbergbox eronder zorgt bovendien dat eerder ongebruikte opbergruimte benut wordt en biedt bezoekers dus een echt extra voordeel.

Wij verheugen ons op uw projectspecifieke aanvraag.



Zitbank met ondergebouwde opbergbox:

het zitvlak dient als deksel die alleen door de gebruiker van de kast kan worden geopend. Het biedt comfortabele opbergruimte en eenvoudige uitnemen van tassen, helmen en nog veel meer.



Een schone oplossing.

In de hygiënische sector (bijv. de levensmiddelenindustrie) moeten kastsystemen bijzondere prestaties leveren. Bovendien moet de aansluiting op het bestaande ventilatiesysteem professioneel worden opgelost.



Onderneming

Kleurconcept

Kleedruimten en garderobe



Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief

Flex PLUS droogkasten

Drogen en warmte met maximale flexibiliteit.



2 compartimenten
voor 1 persoon













2 compartimenten
voor 2 personen



De juiste keuze wanneer medewerkers tijdens hun werk nat worden en er naast kleding veel persoonlijke beschermingsmiddelen zijn die moeten drogen, indien gewenst voorverwarmd en veilig achter slot en grendel bewaard.

De omgevingslucht wordt aangezogen en naar de binnenkant van de kast geleid via het ventilatie- /verwarmingselement dat in het schuine dak is geïntegreerd. Daar komt de lucht via verschillende uitlaatopeningen – zoals bij pijpen/houders voor laarzen, helm, enz. weer naar buiten. Het onttrokken vocht ontsnapt naar de omringende ruimte. Bij droge verwarmingslucht in de winter heeft dat een positief effect op het binnenklimaat. Druppelend water wordt via de geperforeerde roestvrijstalen bak naar beneden uit de compartiment afgevoerd.

De gebruikstijden zijn gemakkelijk regelbaar via de app. Onafhankelijke programmacircuits voor ventilatie en verwarming waarborgen energiebesparing en effectief gebruik. Met optioneel verkrijgbare 230 volt stopcontacten is extra elektrificatie mogelijk, bijv. voor het opladen van e-bikes of andere mobiele accu's.

Aantal per locker		2 compartimenten voor 2 personen	2 compartimenten voor 1 persoon
Helmhouder		2x	1x
Bovenste legbord		–	1x
Inklapbare bodem		2x	1x
Handschoenhouder		4x	4x
Hakenlijst aan de zijkant		2x	1x
Geperforeerde roestvrijstalen bak		2x	2x
Stopcontacten in het vak		optioneel bestelbaar	
Kleerhanger om te drogen		–	2x
Metalen spiegel, groot		2x	1x
Depot voor kleine onderdelen		2x	1x
Slot met 2 sleutels		2x	1x
Laarzenhouder		4x	4x

Productinformatie

- + Flex PLUS-technologie: zorgt voor de snelste droging van werkkleding. Natte kleding wordt op een bijzonder energiezuinige manier gedroogd, meestal binnen 1-3 uur!
- + Het elektriciteitsverbruik van het in het schuine dak geïntegreerde ventilatie-/verwarmingselement is < 0,15 W in stand-by, 8,8 W bij ventilatie en 1000 W bij verwarming
- + Stabiele staalconstructie met multifunctioneel modulesysteem, openslaande deuren en hoogwaardige moffellak
- + Ombouwhoogte 2100 mm (2200 mm incl. poten, 2350 mm incl. schuin installatiedak)
- + Ombouw en stalen deuren standaard elektrolytisch verzinkt
- + Fronten van staal of HPL met houtdecor voor een nog fraaier uiterlijk
- + Dubbelwandige constructie voor een hoge stabiliteit
- + Gladde binnenwanden – hygiënisch en gemakkelijk te reinigen
- + Geperforeerd legbord voor een betere ventilatie
- + Bedieningsgemak van de besturing via app (Apple of Android), per kast regelbaar
- + Aansluitkabel met Schuko-stekker, lengte ca. 5 m.

Uitvoeringen

2 compartimenten voor 2 personen

Compartimentsbreedte 350 mm



Per compartiment:

- 1 x helmhouder
- 2 x handschoenenhouder
- 2 x laarzenhouder
- 1 x opklapbare plank
- 1 x hakenlijst
- 1 x roestvrij stalen bak

Deur

- 1 x spiegel (per deur)
- 1 x bakje voor kleine voorwerpen
- 1 x slot

H 2350xB 700xT 600

op poten

Bestelnr. (deuren staal) 46113-2118

Prijs

Bestelnr. (deuren HPL) 46121-730

+ meerprijs

2 compartimenten voor 1 persoon

Compartimentsbreedte 350 mm



Compartiment links:

- 1 x helmhouder
- 4 x handschoenenhouder
- 4 x laarzenhouder
- 1 x opklapbare plank
- 1 x roestvrij stalen bak

Compartiment rechts:

- 1 x opbergplateau
- 2 x kledinghaken voor het drogen
- 1 x hakenlijst
- 1 x roestvrij stalen bak

Deur

- 1 x spiegel
- 1 x bakje voor kleine voorwerpen
- 1 x slot

H 2350xB 700xT 600

op poten

Bestelnr. (deuren staal) 46112-21181

Prijs

Bestelnr. (deuren HPL) 46121-730

+ meerprijs



Onze tip om energie te besparen voor gegarandeerd drogen:

's avonds 3 uur drogen met ventilator, 's ochtends 1/2 uur drogen met verwarmde lucht, regelbaar via app.

Droogschema



Kleding

Meetomstandigheden: 22 °C en 48% relatieve luchtvochtigheid

Hoeveelheid vocht: 100 ml




Drogen met verwarmde lucht (38 °C)

Drogen met lucht op ruimtetemperatuur

Zonder extra maatregelen

Vloeistof ml



School- en vakkenkasten



Lockerkasten op dressoirhoogte Lockers voor kleuter- en basisscholen

Intro

De stabiele klassieker met vele vakafmetingen

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + 6 vakhoogtes, 2 vakbreedtes, 2 vakdieptes voor elke behoefte
- + Ook bruikbaar als garderobekast
- + Deuren afhankelijk van de vakafmeting enkel- of dubbelwandig, opgehangen in een robuust pianoscharnier, met 170° deuropening
- + Fraaie kastsokkel in zwartgrijs
- + Elk vak met cilinderslot en 2 sleutels
- + Naar keuze andere sluitingen: klinksluitingen, beveiligde klinksluitingen, hoofdsluitsysteem, Safe-O-Mat-sloten
- + Ook met deuren van acrylglas, standaard met deuropeningsbegrenzer 90° verkrijgbaar

Kasten op maat van de kleinsten

- + Beschrijving van de series: zie Intro en Resisto
- + Serie Intro: 1 vakafmeting
- + Serie Resisto: 3 vakafmetingen
- + Decorafdekblad van gecoate spaanplaat (DBS) 25 mm dik
- + Lockers voor kleuterscholen 300 mm diep, enkel en twee boven elkaar
- + Lockers voor basisscholen 500 mm diep, enkel en twee boven elkaar

	Enkelwandige deuren	Dubbelwandige deuren	Deuren met kijkvenster van acrylglas	'Hulterproof' deuren	Deuropeningshoek 170°	Geïntegreerde deuropeningsbegrenzer
Lockerkasten Intro	●	●	●	–	●	90°*
Schoolkasten Intro	–	●	–	–	●	90°
Lockers voor kleuter- en basisscholen	●	–	–	–	–	optioneel
Schoolkasten Resisto	–	–	–	●	–	80°
Lockerkasten Resisto	–	–	–	●	–	80°


* Alleen bij deuren met acrylglas



Classic PLUS vakkenkasten → p. 80



Evolu PLUS vakkenkasten → p. 134



Cambio vakkenkasten → p. 176

Resisto

De 'hufferproof' kasten met speciale deuren

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + 3 vakhoogtes en 2 vakdieptes voor elke behoefte
- + Speciale 'hufferproof' deuren van 1,5 mm dik staal, met welving naar voor, deurophanging middels doorlopende scharnierpen (bestand tegen trappen!)
- + Geïntegreerde deuropeningsbegrenzer 80° standaard
- + Kastsokkel in ombouwkleur
- + Elk vak met cilinderslot en 2 sleutels
- + Naar keuze andere sluitingen: klinksluitingen, beveiligde klinksluitingen, hoofdsluitsysteem, Safe-O-Mat-sloten
- + 30 mm hoogteregeling

Deurophanging pianoscharnier	Deurophanging middels doorlopende scharnierpen	Verschillende vakafmetingen	Compartimenten voor motorhelmen	Afdekleblad (gecoate spaanplaat)	Sokkel 100 mm	Poten	Hoogte- regeling	Slot- varianten
●	–	●	B 400	–	●	–	–	●
●	–	–	B 400	●	●	–	–	●
–	–	●	–	–	●	●	–	optioneel
–	●	●	B 380	●	●	–	●	●
–	●	●	B 380	–	●	–	●	●

Intro

Lockerkasten.

Dit biedt de serie Intro:

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + 6 vakhoogtes, 2 vakbreedtes, 2 vakdieptes voor elke behoefte
- + Alle kasten met fraaie 100 mm hoge sokkel in zwartgrijs
- + Deuren enkel- of dubbelwandig (zie aparte beschrijvingen)
- + Elke deur met cilinderslot en 2 sleutels
- + Desgewenst ook andere typen sloten, bijv. muntslot
- + Elke deur met robuust pianoscharnier opgehangen en naar rechts openend, 170° deuropeningshoek
- + Alle kasten met ventilatieopeningen in de achterwand en 20 mm-afstandhouders (netto kastdiepte ca. 480 mm)



Bestelnr. 8270-201

Maten en uitvoering



met sokkel		Vakken	2	3	4
Sokkelhoogte: 100	Breedte		620	920	1220
Kasthoogte: 1950	Netto binnenmaten per deur (h x b x d)		1825 x 260 x 460	1825 x 260 x 460	1825 x 260 x 460
Kastdiepte: 500	Beschrijving		met in de hoogte doorlopende deuren , binnen 1 legbord en 1 stevige ovale kledingstang met 3 niet-draaiende verschuifbare haken		
Deuren enkelwandig, versterkt	Bestelnr.		8170-201	8170-301	8170-401
	Prijs				



met sokkel		Vakken	8	12	16
Sokkelhoogte: 100	Breedte		620	920	1220
Kasthoogte: 1950	Netto binnenmaten per deur (h x b x d)		435 x 260 x 460	435 x 260 x 460	435 x 260 x 460
Kastdiepte: 500	Beschrijving		met 4 vakken boven elkaar		
Deuren dubbelwandig	Bestelnr.		8470-201	8470-301	8470-401
	Prijs				

→ Kleur ombouw en deur

Kleurconcept → p. 48



Bestelnr. 8570-401

+ Schuin opzetdak (achteraf te monteren)
 voorkomt dat voorwerpen blijven liggen
 + achter ca. 230 mm hoog
 + voor kastdiepte 480 mm



Voor kastbreedte	620	920	1220
Bestelnr.	+ 8504-201	+ 8504-301	+ 8504-401

+ meerprijs

4	6	8	6	9	12
620	920	1220	620	920	1220
895x260x460	895x260x460	895x260x460	580x260x460	580x260x460	580x260x460
met 2 vakken boven elkaar , binnen 1 stevige ovale kledingstang met 3 niet-draaiende verschuifbare haken			met 3 vakken boven elkaar		
8270-201	8270-301	8270-401	8370-201	8370-301	8370-401

10	15	20	12	18	24
620	920	1220	620	920	1220
345x260x460	345x260x460	345x260x460	285x260x460	285x260x460	285x260x460
met 5 vakken boven elkaar			met 6 vakken boven elkaar		
8570-201	8570-301	8570-401	8670-201	8670-301	8670-401

+ Toebehoren

Selectie → p. 201



Bestelnr. 8370-302



Bestelnr. 8470-203

Maten en uitvoeringen

Deuren enkelwandig, versterkt



met sokkel

Sokkelhoogte: 100

Kasthoogte: 1950

Vakken	4	4	6	6
Breedte	820	820	1220	1220
Diepte	500	600	500	600
Netto binnenmaten per deur (h x b x d)	895 x 360 x 460	895 x 360 x 560	895 x 360 x 460	895 x 360 x 560
Beschrijving	met 2 vakken boven elkaar , binnen 1 stevige ovale kledingstang met 3 niet-draaiende verschuifbare haken			
Bestelnr.	8270-202	8270-203	8270-302	8270-303
Prijs				



met sokkel

Sokkelhoogte: 100

Kasthoogte: 1950

Vakken	8	8	12	12
Kastbreedte	820	820	1220	1220
Diepte	500	600	500	600
Netto binnenmaten per deur (h x b x d)	435 x 360 x 460	435 x 360 x 560	435 x 360 x 460	435 x 360 x 560
Beschrijving	met 4 vakken boven elkaar			
Bestelnr.	8470-202	8470-203	8470-302	8470-303
Prijs				

→ Kleur ombouw en deur

Kleurconcept → p. 48






Onderneming

Kleurconcept




Kleedruimtes en garderobes

Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief



6	6	9	9
820	820	1220	1220
500	600	500	600
580x360x460	580x360x560	580x360x460	580x360x560
met 3 vakken boven elkaar			
8370-202	8370-203	8370-302	8370-303



10	10	15	15
820	820	1220	1220
500	600	500	600
345x360x460	345x360x560	345x360x460	345x360x560
met 5 vakken boven elkaar			
8570-202	8570-203	8570-302	8570-303

+ Toebehoren

Extra uitrustingen, sloten → p. 201

Intro

Dis biedt de serie Intro met deuren van acrylglas:

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + 2 kastbreedtes en 2 vakhoogtes voor elke behoefte
- + Alle kasten met fraaie 100 mm hoge sokkel in zwartgrijs
- + Deuren van 8 mm dik acrylglas, standaard uitgerust met deuropeningsbegrenzer 90°
- + Elke deur met cilinderslot en 2 sleutels
- + Desgewenst ook andere typen sloten, bijv. muntslot
- + Elke deur met robuust pianoscharnier opgehangen en naar rechts openend
- + Alle kasten met ventilatieopeningen in de achterwand en 20 mm-afstandhouders (zuivere kastdiepte ca. 480 mm)



Bestelnr. 8470A302

Maten en uitvoeringen


met deuren van acrylglas en
3 of 4 vakken boven elkaar



met sokkel

Sokkelhoogte: 100
Kasthoogte: 1750
Kastdiepte: 500

Vakken	6	9	8	12
Breedte	820	1220	820	1220
Netto binnenmaten per deur (h x b x d)	510 x 360 x 460	510 x 360 x 460	380 x 360 x 460	380 x 360 x 460
Beschrijving	Met 3 vakken boven elkaar		Met 4 vakken boven elkaar	
Bestelnr.	8370A202	8370A302	8470A202	8470A302
Prijs				



Onderneming

Kleurconcept

Kleedruimtes en garderobes

Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief

+ Toebehoren

Extra uitrustingen, sloten → p. 201

Dit biedt de serie Intro:

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Vakken gemakkelijk bereikbaar voor kinderen
- + Vakkenkasten met decorafdekblad van gecoate spaanplaat (DBS)
- + Alle kasten met fraaie 100 mm hoge sokkel in zwartgrijs
- + Dubbelwandige deuren, standaard met deuropeningsbegrenzer 90°
- + Elke deur met cilinderslot en 2 sleutels
- + Elke deur met robuust pianoscharnier opgehangen en naar rechts openend
- + Alle kasten met ventilatieopeningen in de achterwand en 20 mm-afstandhouders (netto kastdiepte ca. 480 mm)
- + Afdekbladen standaard achteraan 20 mm uitstekend om een opening tussen muur en kast te voorkomen, bijv. door plint (= bladdiepte 500 mm)



Bestelnr. 8573-201



Bestelnr. 8573-301
+ 8573-7301 (afdekblad van achteren niet uitstekend)

Maten en uitvoeringen

met 3 vakken boven elkaar met decor-afdekblad, 25 mm dik van gecoate spaanplaat, deuren dubbelwandig



met sokkel	Vakken	6	9
Sokkelhoogte: 100	Breedte	620	920
Kasthoogte: 1250	Netto binnenmaten per deur (h x b x d)	345 x 260 x 460	345 x 260 x 460
Kastdiepte 500	Beschrijving	Met 3 vakken boven elkaar	Met 3 vakken boven elkaar
	Bestelnr.	8573-201	8573-301
	Prijs		

+ Afdekbladen die van achteren niet uitsteken rondom uitgelijnd met ombouw, plaatdecor vermelden → p. 52







Voor kastbreedte	620	920
Bladdiepte	480	480
Bestelnr.	8573-7201	8573-7301
+ meerprijs		







→ Kleur ombouw en deur

Kleurconcept → p. 48

Cilindersloten en klinksluiting

Prijzen per slot	Basis-uitvoering	Optioneel		
	Cilinder-slot	Cilinderslot in zwart met 2 sleutels	Klink-sluiting	Beveiligde klinksluiting
				
	tot 1000 verschillende sluitingen	met hoofdsleutel-systeem met veiligheidscertificaat*	met hoofdsleutel-systeem zonder veiligheidscertificaat*	Voor hang-slot (zie ook pagina 83)
Bestelnr.	8077-30	8000-01	8000-001	0003-00
Prijs				8000-718

Sleutel en armband voor cilindersloten

Reservesleutel voor cilinder-slot	Hoofdsleutel voor hoofdsleutelsysteem	zonder veiligheidscertificaat	Perlonarmband voor cilindersleutel
			
Reserve-sleutel voor slot 8077-30	met veiligheidscertificaat*	zonder veiligheidscertificaat	Kleur 51 zwart , andere kleuren zonder meerprijs; hiervoor kleurnr. aan het einde van het bestelnr. aanpassen . Gewenste nummering vermelden!
Bestelnr.	0006-21	0011-00	0012-00
Prijs			8501-0551

- Kleurnr.**
 51 zwart
 52 wit
 53 rood
 55 blauw
 61 groen
 67 geel






+ **SAFE-O-MAT-slotten**

naar het overzicht → p. 219

Hangsloten

Voor klink- en beveiligde klinksluitingen, beugeldikte ca. 6 mm

			
Sluitingen	Hangslot in messinguitvoering, 2 sleutels	Messing veiligheidsslot, precisiecilinder, 2 sleutels	BURG-cijfer-CODE-slot met gehard stalen beugel
	tot 300	tot 168.000	met combinatie van 4 cijfers
Bestelnr.	0002-10	0002-11	00002-14
Prijs			


Sluitnr. naar wens van de klant

voor cilinderslot (langere levertijd)
 Meerprijs per slot

Bestelnr.	...-...99
+ meerprijs	op aanvraag

Nummerplaatjes

Nummering vermelden



Nummerplaatjes bij het slot, zelfklevend, los om eenvoudig zelf te monteren, alleen geschikt voor cilindersloten

met geïntegreerde deurbescherming, 123 x 39 x 1,0 mm

zonder geïntegreerde deurbescherming, 68 x 39 x 1,0 mm

Roestvrijstalen nummerplaatje zelfklevend, 30 x 50 x 1,0 mm

263

Uitvoering	kunststof	Roestvrij staal	kunststof	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Bestelnr.	4902-0601	4901-0601	4902-0611	4901-0611	8501-06
Prijs					

+ **Verdere deurbescherming/nummerplaatjes**



* Aanzienlijk langere levertijd, sleutel van messing

! Alle afmetingen in mm en alle prijzen in €

Lockers voor kinderdagverblijven

300 mm diep.

Dit bieden de lockers voor kleuterscholen:

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Alle compartimenten gemakkelijk bereikbaar voor kleine kinderen, dus goed geschikt voor kleuterscholen en kinderdagverblijven
- + In 2 uitvoeringen met doorlopende deuren en 2 deuren boven elkaar (dubbel) verkrijgbaar
- + Onderbouw naar keuze met poten of sokkel
- + Deurscharnieren rechts, afgehangen met scharnierpennen, met gemakkelijk te reinigen perforatie
- + Uitvoering zonder etikethouder voor opschrift door de klant
- + Comfortabele aanslagdemping voor aangename sluiting
- + Eenvoudige reiniging van binnen dankzij vlakke legborden



Bestelnr. 480103-20

Variant: met doorlopende deur

Maten en uitvoering

met beveiligde klinksluiting
 Netto binnenmaten per deur:
 1105 x 230 x 265 (h x b x d)



met poten

Kasthoogte: 1350
 Kastdiepte: 300
 Poothoogte: 150

Compartimenten	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300
Kastbreedte	320	610	900	1190
Bestelnr.	480103-10	480103-20	480103-30	480103-40
Prijs				

met sokkel

Kasthoogte: 1300
 Kastdiepte: 300
 Sokkelhoogte: 100

Compartimenten	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300
Kastbreedte	320	610	900	1190
Bestelnr.	480203-10	480203-20	480203-30	480203-40
Prijs				

→ Kleur ombouw en deur

Kleurconcept → p. 48



Bestelnr. 483203-30

- + Compartimenten met stevige ovale kledingstang en 3 niet-draaiende verschuifbare haken met systeemsteun, bijv. voor kleeerhangers
- + Bij modellen met doorlopende deuren extra 1 legbord per compartiment, vrije hoogte boven het legbord 320 mm
- + Ergonomische klinksluiting voor hangslot met deurbescherming als praktische basisuitrusting
- + Kastpoten (bijv. bij model 480103) van kunststof = betere corrosiebescherming voor de kast!
- + Poten bij ombouwkleur RAL 7035 in lichtgrijs, bij alle andere ombouwkleuren in zwart



Deuropeningsbegrenzer 90°

Prijs per deur

Uitvoering	90°
+ Bestelnr.	+ 8505-02
+ Meerprijs	

Variant: dubbel

Maten en uitvoering

met beveiligde klinksluiting
 Netto binnenmaten per deur:
 536 x 230 x 265 (h x b x d)



met poten	Compartimenten	1x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300
Kasthoogte: 1350	Kastbreedte	320	610	900	1190
Kastdiepte: 300	Bestelnr.	483103-10	483103-20	483103-30	483103-40
Poothoogte: 150	Prijs				

met sokkel	Compartimenten	1x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300
Kasthoogte: 1300	Kastbreedte	320	610	900	1190
Kastdiepte: 300	Bestelnr.	483203-10	483203-20	483203-30	483203-40
Sokkelhoogte: 100	Prijs				

Lockers voor basisscholen

500 mm diep.

Dit bieden de lockers voor kleuterscholen:

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Voetgedeelte en kastbodem algemeen verzinkt voor een betere corrosiebescherming
- + Alle compartimenten goed bereikbaar voor kinderen op de basisschool
- + Inbraakwerende constructie volgens Klasse C conform DIN 4547
- + Versterkte deuren met scharnieren rechts en aanslagdemper, ventilatieopeningen en klinksluiting voor hangslot
- + Deuropeningsbegrenzer 90° standaard
- + Uitvoering zonder etikethouder voor opschrift door de klant
- + Kasten met één verdieping: binnenin per compartiment 1 vastgelast legbord, eronder een stevige kledingstang met 3 niet-draaiende verschuifbare dubbele haken
- + Kasten met twee compartimenten boven elkaar: binnenin per vak 1 stevige kledingstang met 3 niet-draaiende verschuifbare dubbele haken



Variant: met doorlopende deur

Maten en uitvoering

met beveiligde klinksluiting
 Netto binnenmaten per deur:
 1429 x 240 x 477 (h x b x d)



stand op de vloer	Compartimenten	1x300	2x300	3x300	4x300
Kasthoogte: 1530	Kastbreedte	320	600	900	1200
Kastdiepte: 500	Bestelnr.	0490005-10	0490005-20	0490005-30	0490005-40
	Prijs				

met poten	Compartimenten	1x300	2x300	3x300	4x300
Kasthoogte: 1630	Kastbreedte	300	600	900	1200
Kastdiepte: 500	Bestelnr.	0490105-10	0490105-20	0490105-30	0490105-40
Poothoogte: 100	Prijs				

met sokkel	Compartimenten	1x300	2x300	3x300	4x300
Kasthoogte: 1630	Kastbreedte	320	600	900	1200
Kastdiepte: 500	Bestelnr.	0490205-10	0490205-20	0490205-30	0490205-40
Sokkelhoogte: 100	Prijs				

→ Kleur ombouw en deur

Kleurconcept → p. 48



Uitvoering met sokkel

- + Legborden kunnen glad worden geveegd
- + Smalle zijkanen voor een homogeen uiterlijk in rijopstelling, zonder overlappings bij de kastnaden
- + Extra ventilatie door ventilatieopeningen in het legbord en het dak, als zelfventilatieconcept door constructief geoptimaliseerde luchtstroming
- + Naar keuze met poten of sokkel
- + Niveauregeling standaard
- + Poten van kunststof, sokkel met verhoogde corrosiebescherming, beide bij ombouw in lichtgrijs RAL 7035, anders in zwartgrijs



Deuropeningsbegrenzer 90° als standaarduitrusting

Variant: dubbel Maten en uitvoering

met beveiligde klinksluiting
Netto binnenmaten per deur:
694 x 240 x 477 (h x b x d)



stand op de vloer

Kasthoogte: 1530
Kastdiepte: 500

Compartimenten	1x300	2x300	3x300	4x300
Kastbreedte	300	600	900	1200
Bestelnr.	0493005-10	0493005-20	0493005-30	0493005-40
Prijs				

met poten

Kasthoogte: 1630
Kastdiepte: 500
Poothoogte: 100

Compartimenten	1x300	2x300	3x300	4x300
Kastbreedte	300	600	900	1200
Bestelnr.	0493105-10	0493105-20	0493105-30	0493105-40
Prijs				

met sokkel

Kasthoogte: 1630
Kastdiepte: 500
Sokkelhoogte: 100

Compartimenten	1x300	2x300	3x300	4x300
Kastbreedte	300	600	900	1200
Bestelnr.	0493205-10	0493205-20	0493205-30	0493205-40
Prijs				

Resisto

Halfhoge kasten.

Dit bieden de halfhoge kasten van de serie Resisto:


- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + **Alle vakken gemakkelijk bereikbaar voor kinderen, dus goed geschikt voor basisscholen en kinderdagverblijven**
- + 2 verschillende dieptes: 540 en 640 mm (zuivere ombouwdieptes 480 en 580 mm)
- + **Diepte 640 mm ideaal voor bijv. het opbergen van grote sporttassen**
- + Vakkenkasten met decorafdekblad van gecoate spaanplaat (DBS) 25 mm dik
- + Alle kasten met 100 mm hoge sokkel in ombouwkleur en 30 mm niveauregeling
- + **Speciale deuren van 1,5 mm-staal, met welving naar voren, absoluut stabiel en 'hufferproof'**
- + Deurscharnieren rechts met robuuste doorlopende scharnierpen
- + Elke deur met cilinderslot en 2 sleutels
- + Geïntegreerde deuropeningsbegrenzer 80° en wandbevestiging standaard
- + Desgewenst ook andere types sloten mogelijk, bijv. muntsloten of elektronische sluitsystemen
- + Kast met ventilatieopeningen in de achterwand en 20mm-afstandhouders
- + Afdekbladen standaard achteraan 20 mm uitstekend

Maten en uitvoering

Met doorlopende deuren

Op 100 mm hoge sokkel, binnen per vak 1 kledingstang met 3 verschuifbare haken, decorafdekblad van gecoate spaanplaat



	Hoogte 1070	Vakken	2	2	3	3
		Breedte	770	770	1150	1150
		Diepte	540	640	540	640
		Netto binnenmaten per deur (h x b x d)	870 x 320 x 460	870 x 320 x 560	870 x 320 x 460	870 x 320 x 560
		Beschrijving	met 2 vakken naast elkaar		met 3 vakken naast elkaar	
		Bestelnr.	8271-272	8271-273	8271-372	8271-373
		Prijs				



Bestelnr. 8472-372
+ 8573-7372 (afdekblad van achteren niet uitstekend)



Bestelnr. 8573-372
+ 8573-7372 (afdekblad van achteren niet uitstekend)

→ Kleur ombouw en deur + decors

Kleur- en decorconcept → p. 48

Deze serie biedt extra vakvolume voor de grotere behoefte aan bergruimte



'Hufferproof':
door de 1,5 mm dikke stalen deuren met werving bereikt Resisto een voortreffelijke stabiliteit




Afdekblad:
robuuste afdekbladen van gecoate spaanplaat beschermen de bovenzijde van de halfhoge kasten



Maten en uitvoering

Met 2 vakken boven elkaar
op 100 mm hoge sokkel,
met decorafdekblad van gecoate spaanplaat




	Hoogte 1070	Vakken	4	4	6	6
		Breedte	770	770	1150	1150
		Diepte	540	640	540	640
		Netto binnenmaten per deur (h x b x d)	420x320x460	420x320x560	420x320x460	420x320x560
		Beschrijving	met 2 vakken naast elkaar		met 3 vakken naast elkaar	
		Bestelnr.	8472-272	8472-273	8472-372	8472-373
	Prijs					

Maten en uitvoering

Met 3 vakken boven elkaar
op 100 mm hoge sokkel,
met decorafdekblad van gecoate spaanplaat



	Hoogte 1250	Vakken	6	6	9	9
		Breedte	770	770	1150	1150
		Diepte	540	640	540	640
		Netto binnenmaten per deur (h x b x d)	336x320x460	336x320x560	336x320x460	336x320x560
		Beschrijving	met 2 vakken naast elkaar		met 3 vakken naast elkaar	
		Bestelnr.	8573-272	8573-273	8573-372	8573-373
	Prijs					

+ Toebehoren

Sloten → p. 212

+ Afdekbladen van achteren niet uitstekend

Selectie → p. 212

Resisto

Lockerkasten.

Dit biedt de serie Resisto:

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + 2, 4 of 5 vakken boven elkaar en 2 verschillende dieptes: 540 en 640 mm (zuivere ombouwdieptes 480 en 580 mm)
- + Alle kasten met fraaie 100 mm hoge sokkel in ombouwkleur en 30 mm niveauregeling
- + **Speciale deuren van 1,5 mm-staal, met welving naar voren, absoluut stabiel en 'hufterproof'**
- + Deurscharnieren rechts met robuuste doorlopende scharnierpen
- + Elke deur met cilinderslot en 2 sleutels
- + Standaard deuropeningsbegrenzer 80° met soft-aanslagdemper en wandbevestiging
- + Desgewenst ook andere types sloten mogelijk, bijv. muntsloten of elektronische sluitsystemen
- + Kasten met ventilatieopeningen in de achterwand en 20mm-afstandhouders


640 mm diep:
In de bijzonder ruime, 640 mm diepe variant van de kastenserie Resisto kunnen ook grote sporttassen probleemloos worden opgeborgen.



Maten en uitvoering

Met 4 vakken boven elkaar
op 100 mm hoge sokkel




	Hoogte 1950	Vakken	4	4	8	8
		Breedte	396	396	770	770
		Diepte	540	640	540	640
		Netto binnenmaten per deur (h x b x d)	420 x 320 x 460	420 x 320 x 560	420 x 320 x 460	420 x 320 x 560
		Beschrijving	met 4 vakken		met 2 vakken naast elkaar	
		Bestelnr.	8470-172	8470-173	8470-272	8470-273
		Prijs				

Maten en uitvoering

Met 5 vakken boven elkaar
op 100 mm hoge sokkel



	Hoogte 1950	Vakken	5	5	10	10
		Breedte	396	396	770	770
		Diepte	540	640	540	640
		Netto binnenmaten per deur (h x b x d)	336 x 320 x 460	336 x 320 x 560	336 x 320 x 460	336 x 320 x 560
		Beschrijving	met 5 vakken		met 2 vakken naast elkaar	
		Bestelnr.	8570-172	8570-173	8570-272	8570-273
		Prijs				

→ **Kleur ombouw en deur**

Kleurconcept → p. 48



Bestelnr. 8470-272



12	12
1150	1150
540	640
420 x 320 x 460	420 x 320 x 560
met 3 vakken naast elkaar	
8470-372	8470-373



15	15
1150	1150
540	640
336 x 320 x 460	336 x 320 x 560
met 3 vakken naast elkaar	
8570-372	8570-373



Bestelnr. 8570-372



+ Ander toebehoren

Sloten, nummerplaatjes → p. 212

+ Schuin opzetdak en extra uitrustingen

Selectie → p. 212

Resisto


Grote vakkenkasten.

Maten en uitvoering

Twee compartimenten boven elkaar

op 100 mm hoge sokkel, binnen
per vak 1 kledingstang met
3 verschuifbare haken




	Hoogte 1950	Vakken	2	2	4	4
		Breedte	396	396	770	770
		Diepte	540	640	540	640
		Netto binnenmaten per deur (h x b x d)	870 x 320 x 460	870 x 320 x 560	870 x 320 x 460	870 x 320 x 560
		Beschrijving	met 2 vakken		met 2 vakken naast elkaar	
		Bestelnr.	8270-172	8270-173	8270-272	8270-273
		Prijs				

Maten en uitvoering

Combinatiekasten

op 100 mm hoge sokkel




	Hoogte 1950	Breedte	1150	1150	1150	1150
		Diepte	540	640	540	640
		Netto binnenmaten per deur (h x b x d)	420/870 x 320 x 460	420/870 x 320 x 560	420/870 x 320 x 460	420/870 x 320 x 560
		Beschrijving	met 2 + 4 + 2 vakken, binnen per groot vak 1 kledingstang met 3 verschuifbare haken		met 4 + 2 + 4 vakken, binnen per groot vak 1 kledingstang met 3 verschuifbare haken	
		Bestelnr.	8070-3722	8070-3732	8070-3723	8070-3733
		Prijs				

Maten en uitvoering

Combinatiekasten

op 100 mm hoge sokkel



	Hoogte 1950	Breedte	1150	1150	1150	1150
		Diepte	540	640	540	640
		Netto binnenmaten per deur (h x b x d)	336/870 x 320 x 460	336/870 x 320 x 560	336/870 x 320 x 460	336/870 x 320 x 560
		Beschrijving	met 2 + 5 + 2 vakken, binnen per groot vak 1 kledingstang met 3 verschuifbare haken		met 5 + 2 + 5 vakken, binnen per groot vak 1 kledingstang met 3 verschuifbare haken	
		Bestelnr.	8070-3720	8070-3730	8070-3721	8070-3731
		Prijs				

→ Kleur ombouw en deur

Kleurconcept → p. 48



6	6
1150	1150
540	640
870x320x460	870x320x560
met 3 vakken naast elkaar	
8270-372	8270-373



Geïntegreerde deuropeningsbegrenzer 80°



Bestelnr. 8270-272 met speciale uitrusting (Safe-O-Tronic sloten.)

Grote vakkenkasten

Deze kasten bieden extra vakvolume – bijv. ideaal in de fitnessstudio, als kast waarin ook grote sporttassen probleemloos kunnen worden opgeborgen, of als schoolkast voor groteboekentassen.



Bestelnr. 8070-3733



Bestelnr. 8070-3730 met speciale uitrusting (Safe-O-Tronic sloten)

+ **Schuin opzetdak** en accessoires



Selectie → p. 212

Resisto

Toebehoren en sloten.

Schuin opzeldak

achter ca. 230 mm hoog,
voor montage achteraf,
verhindert dat voorwerpen
op de kast blijven liggen,
kast-diepte 480/580





voor kastbreedte	396	396	770	770	1150	1150
voor ombouwdiepte	480	580	480	580	480	580
Bestelnr.	8504-172	8504-173	8504-272	8504-273	8504-372	8504-373

Prijs

Afdekladren achteraan niet uitstekend

rondom uitgelijnd met ombouw, voor halfhoge kleerkasten
van de p. 206. Plaatdecor bij bestelling
vermelden, zie p. 52







 Gecoate spaanplaat	Voor kastbreedte	770	770	1150	1150
	Bladdiepte	480	580	480	580
	Dikte 25 mm	•	•	•	•
	+ Bestelnr.	+ 8573-7272	+ 8573-7273	+ 8573-7372	+ 8573-7373
	+ meerprijs				





DBS = gecoate spaanplaat



Cilindersloten en klinksluiting

Prijzen per slot	Basis-uitvoering	Optioneel			
	Cilinder-slot	Cilinderslot in zwart met 2 sleutels		Klink-sluiting	Beveiligde klinksluiting
					
	tot 6000 verschillende sluitingen	met hoofdsleutel-systeem met veiligheids-certificaat*	met hoofdsleutel-systeem zonder veiligheids-certificaat*	Voor hangslot	Voor hangslot
Bestelnr.	8570-70	8570-711	8570-710	0003-00	8500-718
Prijs					

Sleutel en armband voor cilindersloten

	Reservesleutel voor cilinderslot	Reservesleutel voor hoofdsleutelsysteem	Hoofdsleutel voor hoofdsleutelsysteem	Perlonarmband voor cilindersleutel		
						
	Reservesleutel voor slot 8570-70	met veiligheids-certificaat*	zonder veiligheids-certificaat*	met veiligheids-certificaat*	zonder veiligheids-certificaat*	
				Kleur 51 zwart , andere kleuren zonder meerprijs; hiervoor kleurnr. aan het einde van het bestelnr. aanpassen: 51 zwart, 52 wit, 53 rood, 55 blauw, 61 groen, 67 geel		
				Vermeld de gewenste nummering!		
Bestelnr.	0006-21	0010-11	0006-00	0011-00	0012-00	8501-0551
Prijs						

Optionele accessoires en hangsloten

voor klink- en beveiligde klinksluitingen, beugeldikte ca. 6 mm.

Sluitingen

Bestelnr.

Prijs



Hangslot in messinguitvoering, 2 sleutels

tot 300

0002-10



Messing veiligheidsslot, precisiecilinder, 2 sleutels

tot 168.000

0002-11



BURG-cijfer-CODE-slot met gehard stalen beugel

met combinatie van 4 cijfers


00002-14

Sluitnr. naar wens van de klant

voor cilinderslot (langere levertijd) Meerprijs per slot

Bestelnr. ...-...99

+ meerprijs op aanvraag



Nummerplaatjes bij het slot, zelfklevend, los om eenvoudig zelf te monteren, alleen geschikt voor cilindersloten **Nummering vermelden**

met geïntegreerde deurbescherming, 123 x 39 x 1,0 mm

kunststof

4902-0601

Roestvrij staal

4901-0601

zonder geïntegreerde deurbescherming, 68 x 39 x 1,0 mm

kunststof

4902-0611

Roestvrij staal

4901-0611

Roestvrijstalen nummerplaatje zelfklevend, 30 x 50 x 1,0 mm

263

Roestvrij staal

8501-06



+ **SAFE-O-MAT-sloten**
naar het overzicht → p. 219



+ **Verdere deurbescherming/ nummerplaatjes**

* Aanzienlijk langere levertijd, sleutel van messing

Elektronische sluitsystemen



Naar de sluitsystemen →

C+P heeft al veel kastsystemen voorzien van elektronische GANTNER-sluitsystemen. Doe een aanvraag – we geven graag advies!

Moderne sluitsystemen voor kasten van GANTNER

De vereisten voor moderne kasten en kluisjes zijn heel duidelijk: ze moeten eenvoudig te beheren, ongecompliceerd te gebruiken en vooral veilig zijn. Eigenschappen waarover elk product van GANTNER beschikt.

De identificatie en de bediening van GANTNER-slotten gebeurt intuïtief en comfortabel met een contactloze gegevensdrager (chip), die in een kaart, een polsband, een sleutelhanger of een horloge is geïntegreerd. De kasten kunnen ook worden bediend via een mobiele app.

Sluitsystemen voor kasten van GANTNER zijn perfect te integreren in totaaloplossingen. Met dezelfde contactloze gegevensdrager wordt een unieke klantervaring gecreëerd binnen de gehele installatie: te beginnen

met de ticketing webshop, via de toegangsooplossing bij de ingang tot en met de betaaloplossing zonder contant geld.

Het productassortiment omvat centraal geleverde systemen met een adapter, die worden geregeld en beheerd door managementsoftware voor de kasten. Daarnaast zijn kastsloten met batterijen leverbaar, die heel eenvoudig achteraf te monteren zijn. Wat ze allemaal gemeen hebben, is het bedieningsgemak en het flexibele gebruik voor alle soorten kasten, lockers, huur- en binnenvakken voor zowel vaak wisselende gebruikers als persoonlijk toegewezen kasten.

GAT NET.Lock

- + Bediening met chipkaart, sleutelhanger of polsband
- + Beheer en regeling via de eLoxx Suite-software (on premise, cloud of embedded)
- + Automatisch openen van alle kasten
- + Alarm bij poging tot inbraak
- + Statistische evaluaties zijn eenvoudig aan te maken
- + Statusoverzicht van alle kasten op de pc inclusief bezettingsgraad
- + Autorisatie definieerbaar voor één of meer personen per kast
- + Intuïtieve bediening – overzichtelijk LED-statusdisplay

- + Automatische zelfafstemming en hoog leesbereik
- + Onderhoudsvrij
- + Noodbediening in geval van serverstoring
- + Hoge kwaliteit en duurzaamheid



Bedraad kastslot GAT NET.Lock

GAT ECO.Lock

- + Bediening van de kast met chipkaart, sleutelhanger of polsband
- + Geen bedrading nodig
- + Eenvoudige uitbreiding van bestaande kasten
- + Intuïtief bedienbaar
- + Integreerbaar in het toegangssysteem
- + Autorisatie definieerbaar voor één of meer personen per kast
- + Vrije keuze van kasten of persoonlijk toegewezen kasten
- + Hoge kwaliteit en duurzaamheid (ook van de batterijen)

- + Duidelijke en overzichtelijke statusweergave op de kast
- + Combinatie van batterij- en kabelsloten mogelijk
- + Lage onderhoudskosten



Kastslot GAT ECO.Lock op batterijen

GAT ECO.Side Lock

- + De Low-Power Technology van GANTNER zorgt voor een levensduur van ca. tien jaar – zonder batterijvervanging
- + Akoestische en optische alarmfuncties op de kast
- + Ongewijzigd fraai uiterlijk van de de kast – volledig interne montage
- + Beschermd tegen vandalisme (geen externe onderdelen)
- + Intuïtieve bediening met één hand
- + Eenvoudige montage, geen bedrading – geschikt voor alle kastmaterialen

- + Verschillende bedrijfsmodi – vrije kastkeuze, persoonlijke kast of kast voor een beperkte tijd
- + Meerdere hoofdsleutels



Kastslot GAT ECO. op batterijen Side Lock

GT7-terminal

- + Universele terminal met verschillende apps voor diverse toepassingen
- + Robuuste hardware met aanraakscherm en geïntegreerde RFID-lezer
- + Inbouw- en aanbouwvarianten beschikbaar
- + Verschillende interfaces voor flexibele integratie in een totaalsysteem
- + Info-app: uitlezen van de kastnummering vanaf de gegevensdrager
- + Access-app: beschikbaar voor toegangscontrole
- + G7 Connect Service: cloudgebaseerde inbedrijfstelling en back-up (voor nog meer veiligheid)



GT7-terminal met Info-app

Sluitsystemen:

voorbeelden uit tal van mogelijkheden.

Elektronisch pincodeslot 3780

Of het nu gaat om de vrije keuze van kasten of vast toegewezen kluisjes en kasten, de 3780 is de perfecte oplossing als er om organisatorische redenen moet worden afgezien van sleutels om kasten af te sluiten.

In plaats van een sleutel zorgt een 4-cijferige code voor het veilige afsluiten en openen van de kast of kluis. Kort samengevat staat het pincodeslot van Euro-Locks voor:

- + gebruiksgemak
- + snelle montage
- + compatibiliteit met de meest voorkomende standaard gatenpatronen voor cilindersloten
- + eenvoudige bediening en code-instelling
- + onmiddellijk gebruiksklaar
- + Noodopening door Master-Key-functie bij batterijstoring
Als over het hoofd is gezien dat de batterij leeg raakt (waardoor het slot geopend moet worden), kan het slot mechanisch worden geopend met de hoofdsleutel via de geïntegreerde sluitcilinder om zo te voorkomen dat de kast met geweld moet worden geopend.



Verkrijgbaar in de kleuren zilver en zwart



Alle voordelen in één oogopslag

- + 3 modi: Private, Public en Technical
- + Werkt op 2 batterijen type AA
- + 4-cijferige gebruikerscode
- + 6-cijferige mastercode, 6-cijferige technical-code
- + Tot 80.000 geteste sluitcycli met één set batterijen
- + Batterij-indicatie met leds
- + Hoofdsleutel (optioneel)
- + Akoestisch signaal (in-/uitschakelbaar)
- + Functie-indicatie met leds
- + Stevige behuizing van gegoten zink en handgreep

Opmerking:
als sloten achteraf worden gekocht, moet altijd de oorspronkelijke bestelling en het kasttype worden vermeld.

C+P heeft al veel kastsystemen voorzien van elektronische sluitsystemen.
Doe een aanvraag – we geven graag advies!

Mechanisch cijferslot WF 1401



De mechanische WF-cijfersloten blinken uit met hun eenvoudige bediening, robuuste constructie en functionele ontwerp – het voordelige alternatief voor elektronische pinsloten.

- + Onderhoudsvrij, want puur mechanisch, 10.000 vrij programmeerbare gebruikerscodes
- + Sluitcilinder voor servicesleutel (voor resetten en noodopening)
- + Voor de WF 1401 voor vaste gebruikers wordt de code na elk gebruik automatisch onleesbaar gemaakt, maar blijft opgeslagen
- + Voor de WF 2112 voor wisselende gebruikers wordt de code vóór elk gebruik opnieuw ingesteld en door de gebruiker handmatig onleesbaar gemaakt



Mechanisch muntslot 1606

Het eerste muntslot dat kan worden gebruikt als een echt hefboomgrendelslot op bijna alle stalen kasten of dat achteraf kan worden gemonteerd. Het compacte ontwerp biedt juist bij kleinere compartimenten aanzienlijke ruimte- en kostenvoordelen ten opzichte van conventionele muntsloten.

- + Onderhoudsvrij, want puur mechanisch
- + Geschikt voor hoofdsleutels
- + Handige bediening aan de voorkant, zelfverklarend ontwerp, geen handleiding nodig
- + Praktische keersleutel met aangenaam groot greepoppervlak
- + Sluitcilinder met centrering als insteekhulp, ook gemakkelijk te bedienen door mensen met een handicap
- + Robuuste uitvoering en compacte, ronde vorm = nauwelijks vatbaar voor geweld of vandalisme
- + Het muntje is in de afgesloten kast goed beschermd tegen diefstal door twee sterke metalen klauwen
- + Standaard voor munten van 1 euro, op aanvraag ook diverse vreemde valuta mogelijk



Elektronisch pincodeslot 1904



Het pincodeslot 1904 is een stand-alone hefboomgrendelslot op batterijen, onafhankelijk van het stroomnet. De elektronica biedt talloze instelbare functies en bedrijfsmodi. De bediening en programmering worden ondersteund door optische en akoestische signalen.

- + Flexibel instelbaar voor vaste of wisselende gebruikers, vrij selecteerbare master- en usercodes, bezet-indicatie en batterijwaarschuwing
- + AUTO OPEN TIMER (automatische deuropening op een instelbare tijd) in de Public-modus
- + Sluitcilinder voor servicesleutels voor noodopeningen en meer:
- + besturingseenheid inclusief batterij kan zonder gereedschap worden verwijderd met een servicesleutel zonder de kastdeur te openen – voor handig programmeren en vervangen van de batterij op elke locatie (praktisch bijv. voor laaggelegen compartimenten)
- + Vervangen van de batterij met behoud van alle codes en instellingen
- + Afhangelijk van de bedrijfsmodus max. 100.000 sluitcycli met één standaard AA alkalinebatterij van 1,5 V

Elektronisch RFID-slot 1905

Het RFID-slot 1905 is een systeem op batterijen dat onafhankelijk is van het stroomnet en alleen werkt met de door WF gecertificeerde en geïnitieerde transponders (13,56 MHz Mifare Ultralight). Daardoor krijgt dit slot altijd de voorkeur wanneer sloten en transponders perfect en ongestoord met elkaar moeten samenwerken.

Als transponder kan worden gekozen voor kaarten, tags of polsbandjes.

- + Afmetingen, toegang tot batterij, grendel, servicesleutels en mechanische constructie identiek aan pincodeslot 1904
- + Talrijke instelbare functies en bedrijfsmodi voor vaste en wisselende gebruikers (Private/Public)
- + AUTO OPEN TIMER (automatische deuropening op een instelbare tijd) in de Public-modus
- + Read/Write-systeem waarbij ook informatie van het slot aan de transponder wordt doorgegeven
- + Eenvoudig programmeren via meegeleverde transponders met behulp van een smartphone met NFC en gratis app



- + Herkenning van bezette kasten in Public-modus: er is slechts één transponder per slot programmeerbaar
- + In de Private-modus kunnen maximaal 8 transponders per slot geprogrammeerd en weer verwijderd worden
- + Informatie zoals kast- of compartimentnummers is desgewenst uitleesbaar door de bevoegde persoon
- + Afhangelijk van de bedrijfsmodus max. 80.000 sluitcycli met één standaard AA alkalinebatterij van 1,5 V

Alle sloten zijn innovatieve producten 'Made-in-Germany' en uitsluitend geschikt voor gebruik in binnenruimten.

Gecombineerd RFID- en pincodeslot SAFE-O-TRONIC® access LS

SAFE-O-TRONIC® access vervangt de gangbare cilindersloten door elektronisch bedieningsgemak. Daarmee is tijdrovend sleutelbeheer definitief verleden tijd! Op een unieke manier worden zo pincodes en RFID-technologie gecombineerd.



Geen sleutel – dankzij pincodes

De persoonlijke pincodes is gemakkelijk in te voeren door een lichte aanraking van de toetsen op het toetsenbord. Het programmeren van het sluitsysteem met mastercodes is optioneel in korte tijd mogelijk via een RFID-kaart.



Contactloos – via RFID-kaart

Voor het gebruik met een RFID-gegevensdrager (bijv. kaart, polsband of sleutelhanger) is het al genoeg om deze voor het leesveld te houden. Alle RFID-technologieën volgens ISO 14443 A (bijv. MIFARE®) zijn beschikbaar.



SAFE-O-TRONIC®
access LS 101
pincodeslot



SAFE-O-TRONIC®
access LS 200
pincodeslot met
RFID-programmeren
en RFID-master-
functie



SAFE-O-TRONIC®
access LS 300
RFID-slot



SAFE-O-TRONIC®
access LS 400
gecombineerd RFID-
en pincodeslot

(o)

Alle voordelen op een rijtje:

- + **Standaarden eenvoudig aanpassen**
Kastdeuren die zijn voorbereid voor de gebruikelijke standaard hefboomcilinders kunnen heel eenvoudig worden uitgerust of achteraf uitgebreid met SAFE-O-TRONIC® access. Dit bespaart al tijd en geld tijdens de montage.
- + **Flexibel managen**
U kunt diverse gebruikersgroepen met speels gemak organiseren via pincodes (bijv. dagbezoekers), RFID-chipkaart (bijv. clubleden en personeel).
- + **Bedieningsgemak**
Om de persoonlijke pincodes in te voeren is een lichte aanraking van de toetsen (capacitieve technologie) voldoende. RFID-gegevensdragers worden ter identificatie gewoon voor het leesveld opgehouden. Het toetsenbord is slijtagevrij en goed bruikbaar in vochtige ruimten zoals zwembaden en sauna's.
- + **Kastcapaciteiten optimaliseren**
Tal van functies ter bescherming tegen onrechtmatige kastreserveringen optimaliseren uw kastcapaciteiten. U kunt de sloten bijv. zo programmeren, dat uw kasten op een door u gekozen tijdstip vanzelf opengaan (bijv. automatische nachtopening) of geblokkeerd worden.
- + **Gecontroleerde opening**
In het geval dat een kast door het personeel geopend moet worden, zijn er naast de conventionele mastersloten ook mastersloten beschikbaar die alleen geopend kunnen worden, maar het ongecontroleerd opnieuw afsluiten niet toestaan. Zo verhoogt u de veiligheid voor uw bezoekers en beschermt u uw personeel tegen valse verdenkingen.
- + **Offline sluitsystemen online organiseren**
Het op kaarten gebaseerde netwerk SAFE-O-TRONIC® CyberNet biedt online comfort voor offline sluitsystemen.
- + **Tijdbesparend programmeren**
Met de SystemKeys programmeert u uw sluitsysteem in een oogwenk.
- + **Comfortabel controleren**
Voor controledoelinden kunnen de sluitprocessen in een logboek worden bijgehouden, afgedrukt, geanalyseerd en met absolute zekerheid worden bewezen.
- + **Universeel inzetbaar**
Het slanke SAFE-O-TRONIC® access LS designslot is optimaal geschikt voor rechter- en linkerkastdeuren, net als voor speciaal gevormde deuren.
- + **Individueel vormgeven**
Met kastnummering of logo, SAFE-O-TRONIC® access staat open voor uw individuele vormgevingswensen.

Vraag uw projectspecifieke offerte aan.

Automatische muntsloten

C + P biedt voor z'n lockers en garderobekasten automatische sluitsystemen met muntsloten aan van het merk SAFE-O-MAT. Kasten met dergelijke sloten zijn zeer geschikt voor publieke instellingen en openbare gebouwen zoals zwembaden, sporthallen, scholen, universiteiten, fitness- en recreatiecentra, maar bijvoorbeeld ook voor winkelcentra, beurzen, bibliotheken en ziekenhuizen.

De SAFE-O-MAT-systemen bestaan in verschillende varianten:

De modellen met **dubbele muntinworp** zijn o.a. als pandslot of als gecombineerd pand-/kassierslot verkrijgbaar.

- + Met het **pandslot twin-coin** kan de gebruiker voor de muntinworp twee verschillende munten kiezen. Hierdoor hebben exploitanten en gebruikers minder wisselgeld nodig.
- + Bij het **gecombineerde pand-/kassierslot twin-coin multi-use** doet de bezoeker naast een munt voor de betaling ook een pandmunt in het systeem, die hij of zij weer terugkrijgt na het gebruik van de kast. Op deze manier kunnen gasten 'hun' kast zo vaak openen als ze willen – zonder extra kosten. Bovendien beschermt het ingeworpen pandmuntje tegen diefstal van de sleutel.
- + Optioneel is het **pand-/kassierslot** ook voor andere muntcombinaties verkrijgbaar.

De werking van de sluitsystemen

Voor het gebruik is de sleutel vast in het slot geblokkeerd, de kastdeur is open. Na het inwerpen van de voorgeschreven munt(en) of token kan de deur worden gesloten en de sleutel worden verwijderd. Kledingstukken en waardevolle spullen zijn veilig opgeborgen. De sleutel blijft bij de gebruiker. Zodra de gebruiker de kast weer opent, valt de munt of token in het daarvoor bestemde bakje. De sleutel zit weer vast in het slot en de kast is meteen klaar voor gebruik door de volgende gast.

Praktijkgerichte sleutelloogstiek

Sets met sleutels aan polsbandjes en identieke nummering op de kast en de polsband (extra uitrusting) zijn heel praktisch in het gebruik. Sleutels met inklikbare nummerplaatjes maken het organiseren van het hele sluitsysteem bijzonder efficiënt en gemakkelijk. De exploitant kan de nummerplaatjes op elk moment zelf in de sleutelkop klikken – binnen seconden en zonder gereedschap. Tijdrovend met de hand graveren en aanbrengen is niet meer nodig. Dit biedt meer flexibiliteit en bespaart tijd bij het nummeren en toewijzen van sleutels aan gebruikers. In de vorm van nummersets van 50 stuks kunt u de kant-en-klare nummerplaatjes met lasergravure op voorraad nemen.



Pandslot twin-coin

Extra veiligheid

Het sluitsysteem SAFE-O-MAT beschikt standaard over een wisselcilindersysteem waarmee noodopeningen (bij sleutelverlies) mogelijk zijn door een gecontroleerde vervanging van de cilinder met behulp van een noodopeningsleutel.

De gast die een sleutel kwijt is, kan onmiddellijk geholpen worden. De verloren sleutel wordt geen veiligheidsrisico, want hij past niet meer vanwege de nieuwe (vervangen) sluitcilinder. Bijzonder voordelig aan deze oplossing: door de zeer snelle vervanging van de cilinder bij een kwijtgeraakte sleutel vervalt de onrendabele aanschaf van tweede en derde sleutels voor elk slot en het daarmee samenhangende veiligheidsrisico. Een voorraad met een paar vervangende cilinders is al genoeg! Bovendien vervallen de risico's van een traditioneel moederslotsysteem, waarbij het verlies van de hoofdsleutel de veiligheid van het complete sluitsysteem in gevaar brengt. Als toch een conventionele hoofdsleutel gewenst is, bijvoorbeeld om het pandmuntje bij ongeoorloofde reservering van de kast als 'boete' in te houden, is dit op aanvraag mogelijk. Vraag ons hiervoor om individueel en objectgericht advies.

De voordelen van muntsloten op een rijtje:

- + **Verlaging van de bedrijfskosten**
De personeelsintensieve afgifte en terugname van sleutels valt weg.
- + **Bescherming tegen sleutelverlies**
De sleutel van de garderobekast blijft vanzelf vastzitten in het slot totdat de kast wordt gebruikt. Nadat de kast weer is geopend, steekt de sleutel automatisch weer vast in het slot. Hij kan dus niet per ongeluk meegenomen worden.
- + **Tijdsbesparing voor de gebruiker**
Het vervelende wachten bij de toonbank voor een sleutel valt weg.
- + **Betere benutting van de kastcapaciteit**
De kast kan meermaals per dag door verschillende gebruikers worden gebruikt.



Kassierslot twin-coin multi-use

Uitvoeringen sleutelkopp en polsbandjes

De SAFE-O-MAT-sloten worden met een **standaard-sleutelkop** geleverd. Deze wordt aangevuld met de standaard polsbandset 1, waarbij de polsband dwars door de sleutel loopt.



Op aanvraag is een **sleutelkop met balvormige houder** leverbaar met de bijbehorende polsbandset 2. Deze is voorzien van een sleutelhouder waar de sleutel in de lengterichting in past.



Ook op aanvraag leverbaar is een **sleutelkop met kogelring**. Deze is niet bestemd voor polsbandjes, maar alleen voor nummerhangers met sleutelhanger.



Bepaal voor de bestelling welke variant gewenst is, want de uitvoeringen kunnen **achteraf niet meer worden veranderd!**

Zit- en garderobebanken

Robuust en variabel.



Stapelbanken serie 855

De stapelbare

- + Stevige constructie met frame van ronde stalen buizen met hoogwaardige moffellak
- + Drager van blank gelakte latten van massief beukenhout
- + Banken zijn stapelbaar
- + Kunststof vloerdoppen
- + Volledig gemonteerd geleverd



Zit- en garderobebanken

De beproefde banken met houten en kunststof profielen

- + Stabiele constructie van vierkante buizen van staal met hoogwaardige moffellak
- + Zittingen, rugleuningen en hakenlijsten van afgeronde hardhouten latten, naturel gelakt
- + Alternatief kunststof zitlatten met stalen kern
- + Vloerdoppen voor een eenvoudige hoogteregeling (10 mm)
- + Hakenlijsten met dubbele, kunststof klee-haken, verborgen volgens DIN 7917
- + Levering voorgemonteerd voor direct gebruik
- + Optioneel schoenenrooster, ook later nog te monteren



Naar de producten →

NIET MEER
BESCHIKBAAR

NIEUW
Solid
Banken

Solid Banken

NIEUW
Solid
Banken



Solid Banken



Zit- en garderobebanken Concept

De banken voor vochtige ruimten met HPL-zitting

- + Stabiele constructie van vierkante buizen van staal
- + **Frames en schoenenroosters standaard elektrolytisch verzinkt** en voorzien van hoogwaardige moffellak
- + Zittingen, rugleuningen en hakenlijsten van blad met massieve kern (HPL, 13 mm dik) met decoroppervlak
- + Vloerdoppen voor een eenvoudige hoogteregeling (10 mm)
- + Hakenlijsten met dubbele, kunststof kleeuhaken, verborgen volgens DIN 7917
- + Levering voorgemonteerd voor direct gebruik
- + Optioneel schoenenrooster, ook later nog te monteren



Projectoplossingen Classic PLUS → p. 60



Projectoplossingen Evolo PLUS → p. 98



Wandgarderobes en garderoberekken → p. 234

Stapelbanken serie 855






Bestelnr. 3 x 8552-000

Dit bieden de stapelbare zitbanken serie 855:

- + stabiele constructie
- + poten van ronde stalen buizen Ø 25 mm, gelakt in RAL 7021 zwartgrijs met poedercoating
- + drager van drie blank gelakte latten van massief beukenhout 80 x 20 mm
- + Zitting 300 mm diep, zithoogte 460 mm
- + Banken zijn stapelbaar
- + Slijtvaste kunststof vloerdoppen in zwart
- + Volledig gemonteerd geleverd

Maten en uitvoering


				
Hoogte: 460	Breedte	1200	1600	2000
Diepte: 460	Bestelnr.	8550-000	8551-000	8552-000
	Prijs			



Bestelnr. 8550-000



Bestelnr. 8551-000



Bestelnr. 8552-000

Zit- en garderobebanken Basic

NIEUW
Solid
Banken



Solid Banken

Dit bieden de zit- en garderobebanken BASIC:

- + stabiele constructie van vierkante buizen 30 x 30 mm van staal met hoogwaardige moffellak
- + zittingen, rugleuningen en hakenlijsten van rondom geschaafde en afgeronde, hardhouten latten, in het profiel 60 x 25 mm, blank gelakt, met natuurlijke kleurverschillen
- + Alternatief zijn kunststof zittinglatten met stalen kern zonder meerprijs verkrijgbaar voor alle modellen
- + Vloerdoppen voor een eenvoudige hoogteregeling (10 mm)
- + Hakenlijsten met dubbele, kunststof kleeerhaken, verborgen volgens DIN 7917
- + Levering voormonteerd voor direct gebruik
- + Optioneel schoenenrooster, ook later nog te monteren
- + Frame standaardkleur RAL 7021 zwartgrijs



Bestelnr. 8052-000



Bestelnr. 8051-010
+ Kunststof-zitlatten 8000-9010

Maten en uitvoering

Vrijstaande zitbank

Frame in RAL 7021 zwartgrijs (standaard)

Hoogte: 420

Diepte: 353

Breedte

poten

Bestelnr.

Prijs



1060

NIET MEER BESCHIKBAAR

8000

1500

NIET MEER BESCHIKBAAR

8000

1960

NIET MEER BESCHIKBAAR

8000


Breedte

8050-010

8051-010

8052-010

NIET MEER BESCHIKBAAR



Toebehoren

NIEUW
Solid
Banken



Solid Banken



Bestelnr. 8078-2101

Wandgarderobe

Hakenlijst voor wandmontage met dubbele haken van kunststof, incl. 20 mm afstandhouders

Breedte	1000	1200
Dubbele haken	4	6
Diepte	68	68
Bestelnr.	8078-2101	8078-2111
Prijs		

NIET MEER BESCHIKBAAR

NIET MEER BESCHIKBAAR



Comfort-garderobehaak

Extra functies

- + Gecombineerde hoed- en dubbele kleehaak
 - + Individueel aan te brengen nummerplaatje (met eigen motief, nummering e.a.)
 - + Kleehaak naar binnen gericht (verborgen volgens DIN 7917)
- Gemaakt in een modern design en van hoogwaardige kunststof.



Schoenenroosters

Met 5 dwarsverbindingen van vierkant profiel. Om achteraf te plaatsen in zitbanken zonder schoenenroosters en in zijrijde banken met schoenenrooster per kant nodig)

Breedte	1000	1200	1400
Bestelnr.	8050-7100	8051-7100	8052-7100
Meerprijs			

NIET MEER BESCHIKBAAR

NIET MEER BESCHIKBAAR

NIET MEER BESCHIKBAAR



(+) Kunststof zitlatten met stalen kern

Meerprijs	0,00	0,00	0,00
+ Bestelnr.	+ 8000-7035	+ 8000-9010	+ 8000-7021
+ meerprijs			

NIET MEER BESCHIKBAAR

NIET MEER BESCHIKBAAR

NIET MEER BESCHIKBAAR

Enkel- en tweezijdige garderobebanken Basic



NIEUW
Solid
Banken





Solid Banken

Bestelnr. 8051-110

Maten en uitvoering

**Enkelzijdige
garderobebank**
Frame in RAL 7021
zwartgrijs (standaard)



Hoogte: 1710
Zithoogte: 420

Breedte 1000

Diepte 400

poten 4

Dubbele haken

Bestelnr. 8050-100

Prijs

1500

400

4

8

Bestelnr. 8051-100

Prijs

1960

400

4

8

Bestelnr. 8052-100

Prijs



**NIET MEER
BESCHIKBAAR**

**NIET MEER
BESCHIKBAAR**

**NIET MEER
BESCHIKBAAR**

**NIET MEER
BESCHIKBAAR**



Comfort-garderobehaak
met te verwisselen
individueel opschrift



Vloerdop met
10 mm hoogteregeling




Onderneming

Kleurconcept

Kleedruimten en garderobe

**Tweezijdige
garderobebank**
Frame in RAL 7021
zwartgrijs (standaard)



Breedte	1000	1500	1960
Diepte poten	4	6	8
Dubbele haken	4	6	8
Bestelnr.	8050-200	8051-200	8052-200
Prijs	8050-210	8051-210	8052-210

**NIET MEER
BESCHIKBAAR**

**NIET MEER
BESCHIKBAAR**

**NIET MEER
BESCHIKBAAR**

**NIET MEER
BESCHIKBAAR**

**NIEUW
Solid
Banken**



Solid Banken



Bestelnr. 8050-200
+ Kunststof-zitlatten 8000-7021

Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief

Zit- en garderobebanken Comfort

NIEUW
Solid
Banken



Solid Banken

Dit hebben de COMFORT-banken voor vochtige ruimten met HPL-zitting te bieden:

- + Stabiele constructie van vierkante buizen 30 x 30 mm van staal
- + Frames en schoenenroosters standaard **elektrolytisch verzinkt** en voorzien van hoogwaardige moffellak
- + Zittingen, rugleuningen en hakenlijsten van blad met massieve kern (HPL, 13 mm dik) met decoroppervlak
- + Vloerdoppen voor een eenvoudige hoogteregeling (10 mm)
- + Hakenlijsten met dubbele, kunststof klerhaken, verborgen volgens DIN 7917
- + Levering voormonteerd voor direct gebruik
- + Optioneel schoenenrooster, ook later nog te monteren
- + Standaardkleur frame: RAL 7021 zwartgrijs



Bestelnr. 8060-410



Bestelnr. 8061-010


Maten en uitvoering

Vrijstaande zitbank

Frame in RAL 7021 zwartgrijs (standaard)

Hoogte: 401
Diepte: 353
Zithoogte: 401

Breedte
poten



NIET MEER BESCHIKBAAR



NIET MEER BESCHIKBAAR



NIET MEER BESCHIKBAAR



Bestelnr.
Prijs

8060-000

8061-000

8062-000



Bestelnr.

8060-010

8061-010

8062-010

NIET MEER BESCHIKBAAR

Vrijstaande zitbank met rugleuning

Hoogte: 796
Diepte: 407
Zithoogte: 401

Breedte
poten



NIET MEER BESCHIKBAAR



NIET MEER BESCHIKBAAR



NIET MEER BESCHIKBAAR



Bestelnr.
Prijs

8060-300

8061-300

8062-300



Bestelnr.

8060-310

8061-310

8062-310

NIET MEER BESCHIKBAAR



Onderneming

Kleurconcept

Kleedruimten en garderobe

Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief

Maten en uitvoering


Tweezijdige zitbank met rugleuning

Hoogte: 796
Diepte: 760
Zithoogte: 401


Breedte
poten



NIET MEER BESCHIKBAAR



NIET MEER BESCHIKBAAR



NIET MEER BESCHIKBAAR



zonder
schoenen-
rooster

Bestelnr.
Prijs

8060-400

8061-400

8062-400



met
schoenen-
rooster

NIET MEER BESCHIKBAAR

8060-410

8061-410

8062-410

NIEUW
Solid
Banken



Solid Banken

NIEUW
Solid
Banken



Solid Banken



Bestelnr. 8062-110



Bestelnr. 8060-210

Maten en uitvoering

Enkelzijdige garderobebank

Frame in RAL 7021 zwartgrijs (standaard)


Hoogte: 1710
Diepte: 407
Zithoogte: 401

Breedte
poten
Dubbele haken




zonder
schoenen-
rooster

Bestelnr.
Prijs




**NIET MEER
BESCHIKBAAR**

8060-100



**NIET MEER
BESCHIKBAAR**

8061-100



**NIET MEER
BESCHIKBAAR**

8062-100



met
schoenen-
rooster

**NIET MEER
BESCHIKBAAR**

8060-110

8061-110

8062-110

Tweezijdige garderobebank

Frame in RAL 7021 zwartgrijs (standaard)


Hoogte: 1710
Diepte: 760
Zithoogte: 401

Breedte
poten
Dubbele haken




zonder
schoenen-
rooster

Bestelnr.
Prijs




**NIET MEER
BESCHIKBAAR**

8060-200



**NIET MEER
BESCHIKBAAR**

8061-200



**NIET MEER
BESCHIKBAAR**

8062-200



met
schoenen-
rooster

**NIET MEER
BESCHIKBAAR**

8060-210

8061-210

8062-210

Toebehoren en decors

NIEUW
Solid
Banken





Solid Banken



Bestelnr. 8078-4101

Wandgarderobe

Hakenlijst voor wandmontage met dubbele haken van kunststof, incl. 20 mm afstandhouders



Breedte	900	1490
Diepte	60	60
Dubbele haken		
Bestelnr.	8078-4101	8078-4111
Prijs per stuk		

NIET MEER
BESCHIKBAAR

NIET MEER
BESCHIKBAAR



Comfort-garderobehaak

- + Gecombineerde hoed- en dubbele klerhaak
- + Individueel aan te brengen nummerplaatje (met eigen motief, nummering e.a.)
- + Klerhaak naar binnen gericht (verborgen volgens DIN 7917)



Schoenenroosters

met 5 dwarsverbindingen van kunststof voor montage op wand of vloer, met hoogteregeling, met hoogteregeling, met hoogteregeling, met hoogteregeling

Breedte	1000		
Bestelnr.	8060-7100	8061-7100	8062-7100
Prijs			

NIET MEER
BESCHIKBAAR

NIET MEER
BESCHIKBAAR

NIET MEER
BESCHIKBAAR



Zittingen, rugleuningen en hakenlijsten van hogedruklaminaat / HPL (High Pressure Laminate), 13 mm dik, met decoroppervlak



Vloerdop met 10 mm hoogteregeling

+ HPL-decors

Selectie → p. 53

Voor elk wat wils

Open garderobesystemen.



Wandgarderobes en garderoberekken

De ideale oplossing voor foyers

- + Stabiele constructie van staal en aluminium
- + Functioneel en aanpasbaar ontwerp
- + Tussenmaten in stappen van 100 mm probleemloos mogelijk
- + Garderoberekken optioneel met wielen voor mobiel gebruik (op aanvraag)
- + Optionele dubbele nummering voor gebruik als theatergarderobe
- + Twee typen paraplustandaards
- + Gedeonteerd geleverd met duidelijke montagehandleiding



Open garderobes en vakkenkasten

**De typische kantoorgarderobe die eindeloos kan worden
aangebouwd**

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + 2 vakbreedtes (brede versie geschikt voor motorhelmen)
- + Flexibel eindeloos systeem van vakkenkasten, tussenelementen en wanden, altijd uit te breiden
- + Deuropeningsbegrenzer 90° standaard
- + Klerhangers met speciale ophanging (maakt diefstal oninteressant)
- + Dubbelwandige deuren met cilinderslot en 2 sleutels



Naar de producten →

Wandgarderobes en garderoberekken

Dit bieden de wandgarderobes en garderoberekken:

Wandgarderobes A en B:

- + Dwarsprofiel en hakenlijst van zilverkleurig geanodiseerd aluminium
- + Zijprofielen model B gemaakt van staal, zilvermetallic gecoat (structuurlak)

Wandgarderobes en garderoberekken C tot G:

- + Alle zilverkleurige profielen van geanodiseerd aluminium
- + Alle donkere profielen en frames van staal, donkergrijs gecoat (structuurlak)
- + Alle garderobehaken en klee-hangers van kunststof, donkergrijs
- + Gedemonteerd geleverd met duidelijke montagehandleiding
- + **Wandgarderobes C en D van 400 mm tot 3000 mm breed te bestellen in stappen van 100 mm – doen een aanvraag!**



Maten en uitvoering

Wandgarderobes


	(A)	(B)
Hoogte	80	160
Breedte	1000	1000
Diepte	80	330
Aantal haken	10	19
Aantal klee-hangers	-	-
Bestelnr.	99004-000064	99004-000063

Prijs



	(C)	(D)
Hoogte	160	300
Breedte	1000	1000
Diepte	150	540
Aantal haken	10	-
Aantal klee-hangers	-	10
Bestelnr.	99004-000039	99004-000012

- + **Vervangende klee-hangers** voor garderobes D en G, van donkergrijs kunststof, zelfrichtend



Bestelnr.	99004-000060
-----------	--------------

Prijs

- + **Nummering** voor alle garderoberekken met haken, bestaande uit zelfklevend nummerplaatje en bijbehorend uitgifteplaatje, beide van zwart kunststof met wit nummer (a.u.b. vermelden).

Kunststof nummerplaatje

29x24 mm, zelfklevend, te nummeren van 1 tot 999

Bestelnr.	99004-000061
-----------	--------------

Prijs

Kunststof uitgiftenummer

65x32 mm, identiek te nummeren als nummerplaatje

Bestelnr.	99004-000062
-----------	--------------

Prijs



Garderobe eenzijdig met 19 haken



(E)

Garderobe tweezijdig met 38 haken



(F)

Garderobes eenzijdig met 10 kleeerhangers



(G)

Maten en uitvoering

Garderoberekken

Hoogte	1700	1700	1700
Breedte	1000	1000	1000
Diepte	410	600	600
Aantal haken	19	38	-
Aantal kleeerhangers	-	-	10
Bestelnr.	99004-000001	99004-000002	99004-000003
Prijs			

Paraplustandaard met wateropvangschaal

Zilverkleurige profielen van geanodiseerd aluminium, donkere profielen van staal, donkergrijs gecoat (structuurlak). Wateropvangschaal met rubber bekleed.



Hoogte: 530	Breedte	700	1000
Diepte: 220	Beschrijving	voor 5 paraplu's	voor 7 paraplu's
	Bestelnr.	99004-000004	99004-000005
	Prijs		

Serie 8070

Open garderobes.



Deuropeningsbegrenzer 90°



Breed vak (bijv. voor motorhelm) uit mod. 82700



Bestelnr. 80700-00



Bestelnr. 80710-00

Maten en uitvoeringen



Open garderobes

Hoogte: 1950
Diepte : 480

Breedte	740	960	1430	1870
Beschrijving	1 kast met 5 vakken, model 80700-10, 1 afdeklad, 1 hoedenrooster met 5 kleeerhangers, 1 schoenenrooster, 1 zijwand	1 kast met 5 vakken, model 82700-10, dubbel zo breed, 1 afdeklad, 1 hoedenrooster met 5 kleeerhangers, 1 schoenenrooster 1 zijwand	2 kasten met elk 5 vakken, model 80700-10, 1 afdeklad, 1 hoedenrooster met 10 kleeerhangers, 1 schoenenrooster	2 kasten met elk 5 vakken, model 82700-10, dubbel zo breed, 1 afdeklad, 1 hoedenrooster met 10 kleeerhangers, 1 schoenenrooster
Voor personen	5	5	10	10
Netto binnenmaat per vak h x b x d	345 x 190 x 460	345 x 410 x 460	345 x 190 x 460	345 x 410 x 460
Bestelnr.	80700-00	82700-00	80710-00	82710-00
Prijs				

→ Kleur ombouw en deur

Kleurconcept → p. 48

Dit biedt de serie 8070:



- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Uitbreidbaar en veranderlijk eindeloos systeem
- + Dubbelwandige draaideuren
- + Alle deuren met deuropeningsbegrenzer 90°
- + Cilinderslot met 2 sleutels
- + Twee vakafmetingen
- + Kasten links en rechts voorbereid voor tussenset
- + Kleerhangers met speciale ophanging (maakt diefstal oninteressant)
- + Hoeden- en schoenenroosters van vierkante buizen, zwartgrijze coating, sokkel in ombouwkleur
- + De garderobes worden gedemonteerd geleverd, met een duidelijke montagehandleiding
- + Asymmetrische garderobes zijn ook in spiegelbeeld monteerbaar



Bestelnr. 80730-00



Bestelnr. 80730-20



954

2 zijwanden,
model 8074-00,
1 afdekblad,
1 hoedenrooster met
10 kleerhangers,
1 schoenenrooster,
1 achterwand, model 8071-02

10

-

8071-03

1410

1 kast met 10 vakken,
model 80700-20,
1 afdekblad,
1 hoedenrooster met
10 kleerhangers,
1 schoenenrooster,
1 zijwand

10

345x190x460

80720-00

2100

1 kast met 10 vakken,
model 80700-20,
1 kast met 5 vakken,
model 80700-10,
1 afdekblad,
1 hoedenrooster met 15 kleerhangers,
1 schoenenrooster

15

345x190x460

80730-00

2840

2 kasten met elk 5 vakken,
model 80700-10,
1 kast met 10 vakken,
model 80700-20,
2 afdekbladen,
2 hoedenroosters met elk 10 kleerhangers,
2 schoenenroosters

20


345x190x460

80730-20

Toebehoren voor open garderobesystemen

Tussensets

Breedte	500	950	1400
Diepte	480	480	480
	1 afdekblad, 1 hoedenrooster met 5 klee­han­gers, 1 schoenenrooster voor model 80700-00 en 82700-00	1 afdekblad, 1 hoedenrooster met 10 klee­han­gers, 1 schoenenrooster voor model 80710, 80720, 8270-00 en 80730-20	1 afdekblad, 1 hoedenrooster met 15 klee­han­gers, 1 schoenenrooster voor model 80730-00
Bestelnr.	8070-01	8071-01	8073-01
Prijs			



Achterwanden

Hoogte: 1950



Breedte	500	950	1400
Bestelnr.	8070-02	8071-02	8073-02
Prijs			

Zij-wand

Hoogte: 1950 mm
Diepte: 480 mm



Breedte	20
Bestelnr.	8074-00
Prijs	



Verkorte deur

voor postsleuf bij serie 80700/82700
(meer­prijs per deur, langere levertijd mogelijk)

Bestelnr. 8000-25

Prijs




Dubbele garderobehaken voor een hoog gebruiksgemak,
met geïntegreerde ophanging voor klee­han­gers

Klee­han­ger



Standaard
Hardhout zwart gelakt
(met speciale ophanging)



Roestvrij staal
(met conventionele ophanging)

Bestelnr. 8000-061

Prijs

Bestelnr. 8000-063

Serie 8070

Vakkenkasten.









Bestelnr. 80700-40



Bestelnr. 82700-20

Maten en uitvoering

							
Hoogte: 1950 Diepte: 480	Breedte	240	460	680	900	460	900
	Beschrijving	met 5 vakken boven elkaar	met 5 vakken boven en 2 vakken naast elkaar = 10 vakken	met 5 vakken boven en 3 vakken naast elkaar = 15 vakken	met 5 vakken boven en 4 vakken naast elkaar = 20 vakken	Met 5 vakken boven elkaar (dubbel zo breed)	met 5 vakken boven en 2 vakken naast elkaar (dubbel zo breed) = 10 vakken
	Netto binnen- maat per vak h x b x d	345 x 190 x 460	345 x 190 x 460	345 x 190 x 460	345 x 190 x 460	345 x 410 x 460	345 x 410 x 460
	Bestelnr.	80700-10	80700-20	80700-30	80700-40	82700-10	82700-20
	Prijs						






→ **Kleur ombouw en deur**

Kleurconcept → p. 48





Serie 8070

Toebehoren voor vakkenkasten.

Cilindersloten en klinksluiting

Prijzen per slot	Basisuitvoering	Optioneel			Klinksluiting
	Cilinderslot	Cilinderslot in zwart met 2 sleutels			
					
	tot 1000 verschillende sluitingen	tot 6000 verschillende sluitingen	via hoofdsleutelsysteem met veiligheidscertificaat	via hoofdsleutelsysteem zonder veiligheidscertificaat	voor hangslot
Bestelnr.	8077-30	8077-300	8000-01	8000-001	0003-00
Prijs					

Sleutel en armband voor cilindersloten

						
	Reservesleutel voor cilinderslot	Reservesleutel voor hoofdsleutelsysteem		Perlon-Armband voor cilindersleutel		
	Reservesleutel voor slot 8077-30/8077-300	met veiligheids-certificaat*	zonder veiligheids-certificaat*	met veiligheids-certificaat		
		zonder veiligheids-certificaat*	met veiligheids-certificaat*	zonder veiligheids-certificaat		
				Kleur 51 zwart , andere kleuren zonder meerprijs; hiervoor kleurnr. aan het einde van het bestelnr. aanpassen: 51 zwart, 52 wit, 53 rood, 55 blauw, 61 groen, 67 geel		
				Vermeld de gewenste nummering!		
Bestelnr.	0006-00	0010-11	0006-00	0011-00	0012-00	8501-0551
Prijs						

* Aanzienlijk langere levertijd, sleutel van messing

+ SAFE-O-MAT-sloten

Selectie → p. 219



Hangsloten

voor klinksluiting,
beugeldikte ca. 6 mm



Messinguitvoering,
2 sleutels, tot 300
verschillende sluitingen

Merkslot in messing-
uitvoering met precisie-
cilinder, 2 sleutels, tot
168.000 verschillende sluitingen

BURG-cijfer-CODE-slot
met gehard stalen beugel
en cijfercombinatie van 4 cijfers

Bestelnr.

0002-10



0002-11

00002-14

Prijs

Nummerplaatjes

Nummering vermelden



Nummerplaatjes bij het slot, zelfklevend, los om eenvoudig zelf te monteren,
alleen geschikt voor cilindersloten

Roestvrijstalen
nummerplaatje
zelfklevend,
30 x 50 x 1,0 mm

met geïntegreerde deurbescherming,
123 x 39 x 1,0 mm

zonder geïntegreerde deurbescherming,
68 x 39 x 1,0 mm

Uitvoering

kunststof

Roestvrij staal

kunststof

Roestvrij staal

Roestvrij staal

Bestelnr.

4902-0601

4901-0601

4902-0611

4901-0611

8501-06

Prijs

Sluitnr. naar wens van de klant

Meerprijs per slot

voor cilinderslot
(langere levertijd)

Bestelnr.

...-...99

+ meerprijs

op aanvraag



+ Verdere deurbescherming/
nummerplaatjes



Branchegerichte en speciale oplossingen



Brandweer- kasten

Professionals voor professionals

- + Compleet programma voor alle brandweertoepassingen – uit de praktijk voor de praktijk
- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Alle kastpoten en plinten standaard verzinkt voor optimale corrosiebescherming
- + Optioneel opklapbare C + P helmhouder met effectieve ventilatiefunctie, zonder verstelling geschikt voor alle gangbare merken en maten helm uit de EU.
- + Verschillende compartimentsbreedtes en uitvoeringen leverbaar
- + Alle kasten zijn met elkaar te combineren
- + Grote selectie praktische accessoires
- + Naar keuze staand op de vloer, hangend aan de wand, met poten of sokkel



Was- en linnenkasten

De doordachte gevers en nemers

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Linnenkasten met twee verschillende vakafmetingen
- + Praktische centrale deur voor gezamenlijk vullen en apart leegmaken
- + Onderbouw naar keuze met poten of sokkel
- + Kasten om was te verzamelen met geïntegreerde valklep
- + Waszakhaken



Laptop- kasten

De veilige garage voor computers

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Dé oplossing voor veilig en ruimtebesparend opbergen van 10 of 20 laptops, notebooks of tablets
- + Optioneel met stroomaansluiting in elk vak (montagepositie van de contactdozen altijd links, incl. aansluitkabel in de kast)
- + Deurscharnieren rechts met robuuste doorlopende scharnieren
- + Per deur een cilinderslot met 2 sleutels



Vakkenkasten met laadfunctie

Royale hulp bij het opladen met 2 contactdozen per vak

- + Met vakken voor veilig en ruimtebesparend opbergen van accu's en verder toebehoren
- + Met twee stroomaansluitingen in elk vak (230 V contactdozen)
- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Deurscharnieren rechts met robuuste doorlopende scharnieren
- + Comfortabele aanslagdemping voor aangename sluiting
- + Alle kasten met sokkel
- + Netto vakafmetingen (h x b x d): 375 x 330 x 465
- + Alle kasten voldoen aan: Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, EMC-richtlijn 2014/30/EU, RoHS-richtlijn 2011/65/EU.



Kleine vakken- en postvakkenkasten

De specialisten

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Postvakkenkasten met verkorte deur, bijv. voor postsleuf
- + Vakkenkasten met kleine vakken met twee vakafmetingen voor eenvoudige aanpassing aan het gewenste gebruik
- + Fraaie kastsokkel in zwartgrijs
- + Per deur een cilinderslot met 2 sleutels



Classic PLUS Compartiments- breedte 250

Slim ruimtebesparend voor krappe ruimtes

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Enkele en op elkaar geplaatste uitvoering
- + Inbraakwerende constructie volgens Klasse B conform DIN 4547-2
- + Compartimentsbreedte: 250 mm
- + Versterkte deuren met ventilatieopeningen en gestante etikethouder
- + Beveiligde klinksluiting voor hangslot
- + Legborden kunnen glad worden geveegd

Naar keuze staand op de vloer, met poten of sokkel



Naar de brandweer-
lockers →

Professionals voor professionals

Samen met brandweermensen ontwikkeld voor brandweermensen.

Redden – blussen – bergen – beschermen: Samen als team pakken ze elke dagweer de grootste uitdagingen aan. Dat vraagt om 100 % professionaliteit – precies zoals bij de bergruimte in uw kazerne.

Wij hebben speciaal voor u een serie brandweerkasten ontwikkeld die heel flexibel al uw individuele behoeften beantwoordt. Van de vrijwillige tot de beroepsbrandweer. Alle modellen hebben één ding gemeen: ze zijn extreem robuust, enorm functioneel, voldoen aan alle huidige richtlijnen en zien er ook nog eens heel goed uit. Alle C+P brandweerkasten zijn gemakkelijk met elkaar te combineren: Kies uit verschillende uitrustingen en diverse kleuren – bij ons team vindt u beslist een antwoord op al uw wensen!

**Voor optimale
corrosiebescherming
zijn alle kastpoten
en plinten standaard
verzinkt.**






Onderneming

Kleurconcept

Kleedruimtes en garderobes



Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief

Zwart-wit scheiding alles heel gemakkelijk en flexibel

Veel brandweerkazernes moeten gemoderniseerd worden om de wettelijk voorgeschreven zwart-wit-scheiding te garanderen en op die manier een mogelijk kruiscontaminatie te vermijden. Dit is ook een van de essentiële vereisten voor nieuwe gebouwen volgens DIN14092 'Brandweerkazernes' in deel 1 'Planingsprincipes'. C+P brandweerkasten zijn gemakkelijk met elkaar te combineren: Kies uit verschillende uitrustingen en tal van kleuren – bij ons team vindt u beslist een antwoord op al uw wensen!



Brandweerkasten en -lockers van C+P zorgen ervoor dat uw persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en ook privékleeding altijd goed en veilig opgeborgen zijn en dat snel drogen gewaarborgd is. Doordat alle modellen goed te combineren zijn, kunt u ze heel flexibel samenstellen, zodat de beschikbare bergruimte perfect past bij de individuele eisen van uw korps en het team dat paraat staat. Dat geldt ook voor de kleur: naast het klassieke 'vuurrood' kunt u kiezen uit een heel breed kleurenspectrum.






Tot in het kleinste detail uitgewerkte Producteigenschappen en toebehoren




Opklapbare helmhouders met effectieve ventilatie-functie, zonder verstelling geschikt voor alle gangbare merken en maten helm uit de EU.



Sokkels standaard met niveauregeling, optioneel bij de versies met poten of het model dat direct op de vloer staat



Speciaal cijferslot: met verstel- en hoofdsleutelfunctie om waardevolle spullen en persoonlijke bezittingen veilig op te bergen.




Voor een optimale bescherming tegen corrosie zijn alle stelvoetjes, onderelementen en sokkels standaard verzinkt. De poten van de kasten zijn gemaakt van kunststof.



Hoog belastbare verschuifbare dubbele haak met een optie om verschuifbare scheidingswanden aan te brengen of klee-hangers met de 'hotelstiff'



Om spullen veilig op te bergen en snel uit de kast te nemen: hakenlijst aan de zijkant met hoog draagvermogen en roestvrijstalen haken.



Speciale klee-hanger voor het drogen voorkomt kreuken van de kleding en versnelt het drogen door een optimale luchtcirculatie.



Maximale stabiliteit en robuustheid dankzij het materiaal staal en de hoogwaardige afwerking.



Geïntegreerd binnenvak om waardevolle spullen veilig op te bergen, zoals een portemonnee of smartphone.

Het team professionals van C + P

Handig met elkaar te combineren.



Maxi



Flexo



Flexo White



Kombi

Alle brandweerkasten zijn leverbaar:



Staand op de vloer (optioneel
ook hangend aan de wand)



met poten
100 mm



met sokkel
100 mm

Voordelen	Model	Maxi	Flexo	Flexo White	Kombi	Praktus	Expert	Youngster
Ruimte voor de werkkleding	1 x compleet	●	●	-	●	●	●	●
	2 x compleet	●	●	-	○	○	○	-
Ruimte voor de helm	in de kast	●	●	-	●	-	●	●
	op de kast	●	●	-	●	●	●	●
Binnenvak / combivak	apart binnenvak klein	●	●	-	-	-	-	-
	apart binnenvak groot	-	-	-	●	●	-	-
	apart combivak (voor helm of privégebruik)	-	-	-	-	-	●	●
Witruimte/ privévak	Eigen compartiment in de kast voor privékleiding en -spullen	●	-	●	-	-	-	-
	Bijzonder grote compartiment in de kast voor privékleiding en -spullen	-	-	-	●	-	-	-

● ideaal geschikt / kenmerk beschikbaar ○ beperkt geschikt - niet geschikt / kenmerk niet aanwezig



Praktus



Expert



Youngster

Klassiek rood? Dat kan, maar is geen noodzaak. Niet alleen op het gebied van model en uitrusting, maar ook qua kleur hebt u bij brandweerkasten en -lockers van C+P alle keuze. Ze zijn niet alleen opgeruimd en functioneel, maar ook optisch een welkome afwisseling in uw kazerne.

Kleuren ombouw



Lichtgrijs RAL 7035 Antracietgrijs RAL 7016 Vuurrood RAL 3000

Kleuren fronten



Lichtgrijs RAL 7035 Antracietgrijs RAL 7016 Vuurrood RAL 3000 Wit aluminium RAL 9006 Lichtblauw RAL 5012 Clowngroen RDS 1108060 Zuiver oranje RAL 2004

Uw passende configuratie niet gevonden?

Uw lievelingskleur ontbreekt? Wij maken graag alles mogelijk voor u. Het C+P team hoort graag wat uw wensen zijn:

objektvertrieb@cp.de

Was- en linnenkasten

- + Waszakken van 100% polyester, met 4 hanglussen, verpakkingseenheid: 5 stuks



Uitvoering	Wit
+ Bestelnr.	+ 48270-7015
+ meerprijs	





Bestelnr. 48060-205




Bestelnr. 48170-210

Maten en uitvoering



met poten	Breedte	420	420	810	810	420
Kasthoogte: 1850	Deuren	5	10	10	20	1
Kastdiepte: 500	Netto binnenmaten h x b x d	per deur 269 x 251 x 475	per deur 126 x 251 x 475	per deur 269 x 295 x 475	per deur 126 x 295 x 475	per valklep 282 x 270 x 475
Poothoogte: 150	Beschrijving	Linnengoedkasten met centrale deur waardoor alle boven elkaar liggende vakken in één keer toegankelijk kunnen worden (bijv. om ze te vullen). Vakken en centrale deuren met cilinderslot en 2 sleutels				Waskasten boven in de draaideur een valklep, draaideur met cilinderslot en 2 sleutels. Binnen met waszakhaken
	Bestelnr.	48060-105	48060-110	48060-205	48060-210	48070-210
	Prijs					

met sokkel	Breedte	420	420	810	810	420
Kasthoogte: 1800	Deuren	5	10	10	20	1
Kastdiepte: 500	Netto binnenmaten h x b x d	per deur 269 x 251 x 475	per deur 126 x 251 x 475	per deur 269 x 295 x 475	per deur 126 x 295 x 475	per valklep 282 x 270 x 475
Sokkelhoogte: 100	Beschrijving	zie boven				zie boven
	Bestelnr.	48160-105	48160-110	48160-205	48160-210	48170-210
	Prijs					

→ Kleur ombouw en deur

Kleurconcept → p. 48

Laptopkasten

Dit bieden de laptopkasten:

- + dé oplossing voor veilig en ruimtebesparende bergruimte voor 10 of 20 laptops, notebooks of tablets
- + Optioneel met stroomaansluiting in elk vak (montagepositie van de contactdozen altijd links, incl. aansluitkabel in de kast)
- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Onderbouw naar keuze met poten of sokkel
- + Deurscharnieren rechts met robuuste doorlopende scharnierpen
- + Per deur een cilinderslot met 2 sleutels
- + Comfortabele aanslagdemping voor aangename sluiting



Elektrificatie in elk vak optioneel tegen meerprijs



Bestelnr. 48010-1210
+ 4800-1210 (elektrificatie)

Maten en uitvoering

Netto binnenmaten per deur:
148 x 330 x 478 mm (h x b x d)



met poten

Kasthoogte: 1850
Kastdiepte: 500
Poothoogte: 150

Breedte	420	810
Compartimenten	1x 400	2 x 400
Vakken	10	20
Bestelnr.	48010-1210	48010-2210
Prijs		

Stalen deuren

Netto binnenmaten per deur:
148 x 330 x 478 mm (h x b x d)



met sokkel

Kasthoogte: 1800
Kastdiepte: 500
Sokkelhoogte: 100

Breedte	420	810
Compartimenten	1x 400	2 x 400
Vakken	10	20
Bestelnr.	48020-1210	48020-2210
Prijs		

Stalen deuren

+ Elektrificatie van alle vakken
Per vak 1x geaard Schuko-stopcontact 230 V
(bij contactdozen voor gebruik buiten Duitsland de landcode vermelden (bijv. NL/Nederland) en naar de prijs vragen)

+ Bestelnr.	+ 4800-1210	+ 4800-2210
+ meerprijs		

→ Kleur ombouw en deur

Kleurconcept → p. 48

Vakkenkasten met laden



Bestelnr. 48020-1204EB



Bestnr. 48020-220404EB
+ 8 x 4800-7871 (pincodesloten)

Maten en uitvoering

met cilinderslot (2 sleutels)
Netto binnenmaten per deur:
375 x 330 x 465 (h x b x d)



met sokkel

Kasthoogte: 1800
Kastdiepte: 500

Compartimenten	1x400	2x400
Kastbreedte	420	810
Bestelnr.	48020-1204EB	48020-220404EB
Prijs		

+ PIN-codeslot WF 1904, zwart



Aantal sluitingen	999.999
Kleur	schwarz
Bestelnr.	4800-7871
Prijs	
Hoofdsleutel	
Bestelnr.	08500-789
Prijs	

→ Kleur ombouw en deur

Kleurconcept → p. 48



Onderneming

Kleurconcept

Kleedruimtes en garderobes



BERGRUIMTE

De afzonderlijke vakken bieden voldoende ruimte voor iedere gebruiker. Het materiaal staal is glad en dus eenvoudig te reinigen.



ELEKTRIFICATIE

Per vak zijn twee contactdozen van 230 V ingebouwd, voor het opladen van alle apparatuur met een gangbare stroomaansluiting. Alle kasten voldoen aan: Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, EMC-richtlijn 2014/30/EU, RoHS-richtlijn 2011/65/EU.



DIEFSTALBEVEILIGING

Standaard is elk vak voorzien van een cilinderslot met twee sleutels. Er zijn veel andere sluitsystemen leverbaar, bijv. pincodesloten, mechanische cijfersloten, klinksluitingen voor hangsloten en nog veel meer.

Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief

Kleine vakken- en postvakkenkasten



Bestelnr. 80700-203

Maten en uitvoering

Elk vak met cilinderslot en 2 sleutels, sokkel in ombouwkleur



met sokkel

	Vakken	30	20
Hoogte: 1950	Netto binnen- maten h x b x d	98 x 190 x 180	158 x 190 x 180
Breedte: 460	Bestelnr.	80700-201	80700-203
Diepte : 200	Prijs		



elk vak met cilinderslot en 2 sleutels



hangend aan de wand

	Vakken	12	8
Hoogte: 770	Netto binnen- maten h x b x d	98 x 190 x 180	158 x 190 x 180
Breedte: 460	Bestelnr.	80700-231	80700-233
Diepte : 200	Prijs		



elk vak met cilinderslot en 2 sleutels



hangend aan de wand

	Vakken	18	12
Hoogte: 1130	Netto binnen- maten h x b x d	98 x 190 x 180	158 x 190 x 180
Breedte: 460	Bestelnr.	80700-221	80700-223
Diepte : 200	Prijs		



Nummerplaatjes optioneel leverbaar → p. 157

Alle kasten met kleine vakken (ook de uitvoering met sokkel) zijn vanwege de diepte bestemd voor wandbevestiging. De klant moet zelf zorgen voor geschikt schroefmateriaal voor de betreffende wand.



Bestelnr. 80700-231

→ **Kleur ombouw en deur**

Kleurconcept → p. 48



Bestelnr. 8170-311



Bestelnr. 8170-111

Alle postvakkenkasten met ventilatieopeningen in de achterwand en afstandhouders van 10 mm (netto kastdiepte ca. 480 mm)

Maten en uitvoering

Postvakkenkasten met 1, 2 of 3 x 11 vakken, deuren verkort (bijv. voor postsleuf) met etikethouders van kunststof en cilinderslot met 2 sleutels, kast op zwartgrijze sokkel



Hoogte: 1950
Diepte 490



Breedte	320	620	920
Vakken	11	22	33
Netto binnenmaten h x b x d	bij gesloten deur: 23 x 250 x 460, bij geopende deur: 150 x 230 x 460		
Bestelnr.	8170-111	8170-211	8170-311
Prijs			

Classic PLUS compartimentsbreedte 250

Slim ruimtebesparend.

Kasten met één verdieping:

binnenin per compartiment
1 vastgelast legbord, met eronder
een stevige kledingstang met 3 niet-
draaiende verschuifbare dubbele haken

Kasten met twee

compartimenten boven elkaar:

Binnen per vak 1 stevige
kledingstang met 3 niet-draaiende
verschuifbare dubbele haken



Bestelnr. 080000-19



Bestelnr. 080000-29

Maten en uitvoering

één verdieping,

met beveiligde klinksluiting
Netto binnenmaten per deur:
1749 x 190 x 477 (h x b x d)



staand op de vloer

	Compartimenten	1x250	2x250	3x250	4x250
	Kastbreedte	250	500	750	1000
Kasthoogte: 1850	Bestelnr.	080000-19	080000-29	080000-39	080000-49
Kastdiepte: 500	Prijs				

met poten

	Compartimenten	1x250	2x250	3x250	4x250
	Kastbreedte	250	500	750	1000
Kasthoogte: 1950	Bestelnr.	080010-19	080010-29	080010-39	080010-49
Kastdiepte: 500	Prijs				
Poothoogte: 100					

met sokkel

	Compartimenten	1x250	2x250	3x250	4x250
	Kastbreedte	250	500	750	1000
Kasthoogte: 1950	Bestelnr.	080020-19	080020-29	080020-39	080020-49
Kastdiepte: 500	Prijs				
Sokkelhoogte: 100					

→ Kleur ombouw en deur

Kleurconcept → p. 48



Bestelnr. 080310-29



Bestelnr. 080310-39



Bestelnr. 080320-39

twee op elkaar,
met beveiligde klinksluiting
Netto binnenmaten per deur:
854 x 190 x 477 (h x b x d)



staand op de vloer

	1x250	2x250	3x250	4x250
Kasthoogte: 1850	250	500	750	1000
Kastdiepte: 500	080300-19	080300-29	080300-39	080300-49

met poten

	1x250	2x250	3x250	4x250
Kasthoogte: 1950	250	500	750	1000
Kastdiepte: 500	080310-19	080310-29	080310-39	080310-49
Poothoogte: 100				

met sokkel

	1x250	2x250	3x250	4x250
Kasthoogte: 1950	250	500	750	1000
Kastdiepte: 500	080320-19	080320-29	080320-39	080320-49
Poothoogte: 100				

+ Accessoires (optioneel)

Sloten → p. 159

! Alle afmetingen in mm en alle prijzen in €





Werkplaats en bedrijfsleven

Orde, veiligheid en de ondersteuning van functionele werkprocessen zijn beslissende factoren in de ontwikkeling van meubelen voor magazijn en werkplaats.

Bij C+P vindt u een omvattend programma, dat van de opbergoplossing tot en met de werkplaatsinrichting niets te wensen overlaat.

Praktische details, zoals bijv. de gepatenteerde geïntegreerde handgreep Ergo Lock bij slaandeurkasten, verlichten het werk en zorgen voor echte pluspunten in magazijn of werkplaats.

Kasten, werkbanken en rekken



262

Slaandeurkasten



312

Schuifdeurkasten



Naar de producten →



326

Werkbanken, ladekasten en mobiele
computer-, meet- en teststations



340

Reksystemen

Slaandeurkasten

Robuust en praktisch.



Naar de producten →



voor gereedschap en materiaal

De voordelige universele kasten voor magazijn en werkplaats

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Verzinkte legborden, laden lichtgrijs
- + Geïntegreerde handgreep **Ergo Lock** (3 puntssluiting) met 2 sleutels en optionele wisselcilinder
- + Deuren met scharnieren, ca. 110° deuropeningshoek, modellen met ladeblok hebben deuren in paumellescharnieren, ca. 180° openingshoek
- + Complete productserie (verschillende hoogten, afmetingen en legbord-/lade-uitrustingen voor iedere behoefte)

met kijkvensters

Gereedschapskasten met overzicht

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Verzinkte legborden
- + Geïntegreerde handgreep **Ergo Lock** (3 puntssluiting) met 2 sleutels en optionele wisselcilinder
- + Deuren met zichtbare paumellescharnieren, ca. 180° openingshoek
- + **Stalen deuren met kijkvensters van acrylglas voor een direct overzicht**
- + Complete productserie (verschillende hoogten, afmetingen en legbord-/lade-uitrustingen voor iedere behoefte)



tot **700 kg**
belastbaar



tot **700 kg**
belastbaar

voor zware lasten

De extra stevige rekken voor hoge belasting

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Verzinkte legborden, versterkt
- + Geïntegreerde handgreep **Ergo Lock** (3 puntssluiting) met 2 sleutels en optionele wisselcilinder
- + Deuren met zichtbare paumellescharnieren, ca. 180° openingshoek
- + **Draagvermogen per legbord 110 kg, kastbelasting 700 kg**
- + Complete productserie (verschillende hoogten, afmetingen en legbord-/lade-uitrustingen voor iedere behoefte)

voor zware lasten met kijkvensters

Zware jongens met overzicht

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Verzinkte legborden
- + Geïntegreerde handgreep **Ergo Lock** (3 puntssluiting) met 2 sleutels en optionele wisselcilinder
- + Deuren met zichtbare paumellescharnieren, ca. 180° openingshoek
- + **Draagvermogen per legbord 110 kg, kastbelasting 700 kg**
- + **Stalen deuren met kijkvensters van acrylglas voor een direct overzicht**
- + Complete productserie (verschillende hoogten, afmetingen en legbord-/lade-uitrustingen voor iedere behoefte)

De gepatenteerde Ergo Lock van C+P



Het gepatenteerde handgreepsloot 'Ergo Lock' van C+P onderscheidt zich door optimale gebruiksveiligheid, slijtvastheid en optiek. Vooral het principe '**Sluiten door dichtdrukken**' vergemakkelijkt het werk van reeds honderdduizenden gebruikers – en binnenkort ook van u!

Ergo Lock biedt:

- + **Hoogwaardigere optiek – actueel en modern**
Past bij elke ruimte en maakt uw kast uniek.
- + **Gepatenteerd mechanisme 'Om te sluiten gewoon dichtdrukken'**
Uw handen vol en toch de kast netjes sluiten – alleen verkrijgbaar bij C+P.
- + **Wisselcilinders, vervanging achteraf, gelijksluitend – alles is mogelijk!**
Blijf ook in de toekomst openstaan voor veranderingen en win aan investeringszekerheid.
- + **Bijpassende sluitsystemen met pincode of transponder in dezelfde look.**
In hetzelfde ontwerp kunt u een pincode of transponder gebruiken in plaats van sleutels, afhankelijk van uw beveiligingsbehoeften. De Ergo Lock biedt u als volwaardig elektronisch offline slot alle snuffjes van de laatste stand van de techniek.



Als sleutelslot, met pincode of met transponder – de Ergo Lock productserie biedt voor alle wensen het juiste systeem.



Naar de Ergo-Lock →

U kunt uw keuze volledig afstemmen op uw veiligheidsbehoefte en toegangscontrole:



Mechanisch sluitsysteem

- + Per slot 2 sleutels
- + Standaarduitvoering bij alle gereedschap-slaandeurkasten (indien niet anders aangegeven)
- + Zelfs met handschoenen aan eenvoudig en comfortabel te bedienen



Pincodeslot

- + Gemotoriseerde dagschoot
- + 4 cijfers
- + 4- tot 8-cijferige codes mogelijk
- + Optische feedback (groen/rood)
- + Hoofdsleutelcode
- + Toepassingsbereik van +5 tot +40 °C
- + Werkt op 2 gangbare AA-batterijen (alkaline)
- + Batterijen gaan ongeveer 30.000 cycli of ca. 3 jaar mee

Bestelnr. 8900-750

Prijs



RFID-transponderslot

- + Gemotoriseerde dagschoot
- + Transpondertype MIFARE® DESFire®
- + Integreerbaar in bestaande toegangscontrolesystemen
- + USB programmeerinterface
- + Optische feedback (groen/rood)
- + Eenvoudige bediening met programmeerbare gebruikers- en hoofdkaarten of servicekaart
- + Beheerssoftware optioneel verkrijgbaar
- + Toepassingsbereik van +5 tot +40 °C
- + Werkt op 2 gangbare AA-batterijen (alkaline)
- + Batterijen gaan ongeveer 30.000 cycli of ca. 3 jaar mee

Bestelnr. 8900-740

Prijs

op aanvraag

Slaandeurkasten

voor gereedschap en materiaal

Dit bieden de gereedschaps- en materiaalkasten:






- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Breed palet van verschillende afmetingen voor elke toepassing
- + Nog betere gebruiksveiligheid, slijtvastheid en ergonomisch, aantrekkelijke look door de geïntegreerde handgreep **Ergo Lock**
- + 3-punts-sluiting, in zwart met 2 sleutels
- + Deuren in scharnieren, ca. 110° deuropeningshoek
- + Deurversterking voor hoge stabiliteit
- + Zeer flexibele indeling door de verstelbaarheid in een 15 mm-raster
- + Hoog draagvermogen per verzinkt legbord: 70 kg (tot 110 kg in versterkte uitvoering), versterkingen zie p. 279



Bestelnr. 08920-00


Maten en uitvoering

met geïntegreerde handgreep Ergo Lock



Hoogte: 1950	Breedte	500	500	700	700	930
	Diepte :	400	500	400	500	400
	Binnenmaten h x b x d	1840x498x353	1840x498x453	1840x698x353	1840x698x453	1840x928x353
	Legborden	4	4	4	4	4
	Bestelnr.	8900-00	8901-00	8910-00	8911-00	8920-00
	Prijs					

+ Extra legborden



Breedte x diepte	495 x 352	495 x 452	695 x 352	695 x 452	925 x 352
+ Bestelnr.	+ 8900-80	+ 8901-80	+ 8910-80	+ 8911-80	+ 8920-80
+ Prijs per stuk					

+ Onderstel van vierkante buis, 150 mm hoog, niveauregeling Zwartgrijs RAL 7021, andere kleuren op aanvraag



Breedte x diepte	-	-	-	-	930 x 400
+ Bestelnr.	-	-	-	-	+ 9964-00
+ Prijs per stuk	-	-	-	-	



XXL-diepte!
Bestelnr. 08934-00



Geïntegreerde handgreep Ergo Lock

Betere gebruiksveiligheid, slijtvastheid en uiterlijk – om de deur te sluiten hoeft het verzonken krukslot alleen maar te worden dichtgedrukt



		XXL-diepte!				XXL-diepte!
930	930	930	1200	1200	1200	1200
500	600	800	400	500	600	800
1840x928x453	1840x928x553	1840x928x753	1840x1198x353	1840x1198x453	1840x1198x553	1840x1198x753
4	4	4	4	4	4	4
8921-00	8922-00	8924-00	8930-00	8931-00	8932-00	8934-00
<hr/>						
925x452	925x552	925x752	1195x352	1195x452	1195x552	1195x752
+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8924-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8932-80	+ 8934-80
<hr/>						
930x500	930x600	930x800	1200x400	1200x500	1200x600	1200x800
+ 9984-00	+ 9994-00	+ 2032-00	+ 2027-00	+ 2028-00	+ 2033-00	+ 2034-00

+ Accessoires (optioneel)

Sloten → p. 283

Rekken








Bestelnr. 8911-02



Bestelnr. 8920-02

Maten en uitvoering



zonder deuren

Hoogte: 1950

Breedte	500	500	700	700	930
Diepte	400	500	400	500	400
Binnenmaten h x b x d	1840 x 498 x 353	1840 x 49 x 453	1840 x 698 x 353	1840 x 698 x 453	1840 x 928 x 353
Legborden	4	4	4	4	4
Bestelnr.	8900-02	8901-02	8910-02	8911-02	8920-02
Prijs					

+ Extra legborden



Breedte x diepte	495 x 352	495 x 452	695 x 352	695 x 452	925 x 352
+ Bestelnr.	+ 8900-80	+ 8901-80	+ 8910-80	+ 8911-80	+ 8920-80
+ Prijs per stuk					



Onderneming

Kleurconcept

Kleedruimtes en garderobes

Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief


		XXL-diepte!				XXL-diepte!
930	930	930	1200	1200	1200	1200
500	600	800	400	500	600	800
1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 928 x 753	1840 x 1198 x 353	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553	1840 x 1198 x 753
4	4	4	4	4	4	4
8921-02	8922-02	8924-02	8930-02	8931-02	8932-02	8934-02
925 x 452	925 x 552	925 x 752	1195 x 352	1195 x 452	1195 x 552	1195 x 752
+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8924-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8932-80	+ 8934-80

Slaandeurkasten

voor gereedschap en materiaal


Maten en uitvoering

Met laden en legborden,
met driepuntshandgreep **Ergo Lock**
Laden op stevige rails,
draagvermogen 25 kg per lade



Hoogte: 1950	Breedte	930	1200	930
Diepte : 500	Binnenmaten h x b x d	1840x928x453	1840x1198x453	1840x928x453
	Legborden	6	6	6
	Beschrijving	links en rechts elk 2 grote laden	links en rechts elk 2 grote laden	links 4 kleine, rechts 2 grote laden
	Binnenmaten lade h x b x d*	125x367x438	125x502x438	70/125x367x438
	Bestelnr.	8921-3042	8931-3042	8921-3041
	Prijs			

+ Extra legborden



Voor kastbreedte	930	1200
Breedte x diepte	450x449	594x449
+ Bestelnr.	+ 8921-3707	+ 8931-3707
+ Prijs per stuk		

+ Ladeblok



Uitvoering in het algemeen in RAL 7035 lichtgrijs	met (8921-3042)	met (8931-3042)	met (8921-3041)	met (8931-3041)
Voor kastbreedte	930	1200	930	930
Fronthoogte laden	ca. 170	ca. 170	ca. 82	ca. 82
+ Bestelnr.	+ 8921-3723	+ 8931-3723	+ 8921-3722	+ 8931-3722
+ Prijs				



1200	930	1200
1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453
6	6	6
links 4 kleine, rechts 2 grote laden	links 4 kleine en 4 grote laden	links 4 kleine en 4 grote laden
70/125 x 502 x 438	70/125 x 367 x 438	70/125 x 502 x 438
8931-3041	8921-305	8931-305



Bestelnr. 8921-3041

* Fronthoogte 82 of 170 mm



Bestelnr. 8921-3716

+ Lade-indelingen



	Kunststof bakken voor onderdelen, ca. 68 mm hoog	verzinkte verdeelschotten, ca. 68 mm hoog	
Voor kastbreedte	930	930	1200
+ Bestelnr.	+ 8921-3713	+ 8931-3713	+ 8921-3716
+ Prijs			+ 8931-3716

NIET MEER BESCHIKBAAR



Bestelnr. 8921-700

+ Rubberen mat om in de lade te leggen



Voor kastbreedte	930	1200
Diepte	500	500
+ Bestelnr.	+ 8921-700	+ 8931-700
+ Prijs per stuk		

+ Accessoires (optioneel)


Sloten → p. 283

Slaandeurkasten

voor gereedschap en materiaal

Maten en uitvoering


Met binnenvakken, laden en legborden,
incl. driepuntshandgreep **Ergo Lock**
Laden op stevige rails,
draagvermogen 25 kg per lade



met slaande deur	Breedte	930	1200	930
Hoogte: 1950 Diepte : 500	Binnenmaten h x b x d	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453
	Legborden	4	4	4
	Beschrijving	links 1 kluis met cilinderslot, 8 grote laden	links 1 kluis met cilinderslot, 8 grote laden	links 1 kluis met cilinderslot, 16 kleine laden
	Vakmaat h x b x d	400 x 367 x 438	400 x 502 x 438	400 x 367 x 438
	Binnenmaten lade h x b x d*	125 x 367 x 438	125 x 502 x 438	70 x 367 x 438
	Bestelnr.	8921-306	8931-306	8921-301
	Prijs			

* Fronthoogte 82 of 170 mm

+ Extra legborden



Voor kastbreedte	930	1200
Breedte x diepte	450 x 49	594 x 49
+ Bestelnr.	+ 8921-3707	+ 8931-3707
+ Prijs per stuk		

+ Ladeblok



Uitvoering in het algemeen in RAL 7035 lichtgrijs	met 2 grote laden (uit mod. 8921/31-3042)		met 4 kleine laden (uit mod. 8921/31-3041)	
Voor kastbreedte	930	1200	930	1200
Fronthoogte laden	ca. 170	ca. 170	ca. 82	ca. 82
+ Bestelnr.	+ 8921-3723	+ 8931-3723	+ 8921-3722	+ 8931-3722
+ Prijs				

+ Lade-indelingen



	Kunststof bakken voor kleine onderdelen, ca. 54 mm hoog		verzinkte verdeelschotten, ca. 68 mm hoog	
Voor kastbreedte	930	1200	930	1200
+ Bestelnr.	+ 8921-3713	+ 8931-3713	+ 8921-3716	+ 8931-3716
+ Prijs				



Bestelnr. 8921-3713



1200	930	1200	930	1200
1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453
4	-	-	-	-
links 1 kluis met cilinderslot, 16 kleine laden	links en rechts elk 1 kluis met cilinderslot, links 16 kleine laden, rechts 8 grote laden	links en rechts elk 1 kluis met cilinderslot, links 16 kleine laden, rechts 8 grote laden	links- en rechtsboven elk 1 opbergvak, links 16 kleine laden, rechts 8 grote laden	links- en rechtsboven elk 1 opbergvak, links 16 kleine laden, rechts 8 grote laden
400 x 376 x 460	400 x 367 x 438	400 x 502 x 438	400 x 376 x 460	400 x 511 x 460
70 x 502 x 438	70 x 367 x 438	70/125 x 502 x 438	70/125 x 367 x 438	70/125 x 502 x 438
8931-301	8921-302	8931-302	8921-303	8931-303

NIET MEER BESCHIKBAAR

NIET MEER BESCHIKBAAR

NIET MEER BESCHIKBAAR



Bestelnr. 8921-700

+ **Rubberen mat om in de lade te leggen**



Voor kastbreedte	930	1200
Diepte	500	500
+ Bestelnr.	+ 8921-700	+ 8931-700
+ Prijs per stuk		



Bestelnr. 8921-3042

+ **Sleutels en sloten voor gereedschap- en materiaalkasten (PIN- en RFID-sloten zie p. 265)**



Ergo-Lock-slot	Ergo Lock-slot met hoofdsleutelsysteem	Bijpassende hoofdsleutel	Ergo Lock-slot gelijksluitend	Ergo Lock-slot met sluitnr. naar wens (langere levertijd)	Aparte reserve-sleutel	Aparte/ reserve-sleutel voor hoofdsleutelsysteem	Aparte reserve-sleutel voor kluis	
Bestelnr.	8900-721	8900-723	8900-7131	8900-7211	...-...99	0004-11	0005-10	0006-50
Prijs					op aanvraag			

Opzet-, hang- en bijzetkasten



Maten en uitvoering

Opzetkast met geïntegreerde handgreep **Ergo Lock**, incl. schroefmateriaal voor bevestiging aan de onderkast



Hoogte: 500	Breedte	930	930	930	1200	1200	1200
	Diepte	400	500	600	400	500	600
	Binnenmaten h x b x d	440 x 928 x 353	440 x 928 x 453	440 x 928 x 553	440 x 1198 x 353	440 x 1198 x 453	440 x 1198 x 553
	Legborden	-	-	-	-	-	-
	Bestelnr.	9264-000	9284-000	9294-000	9464-000	9484-000	9494-000
Prijs							




Hoogte: 790	Breedte	930	930	930	1200	1200	1200
	Diepte	400	500	600	400	500	600
	Binnenmaten h x b x d	730 x 928 x 353	730 x 928 x 453	730 x 928 x 553	730 x 1198 x 353	730 x 1198 x 453	730 x 1198 x 553
	Legborden	1	1	1	1	1	1
	Bestelnr.	9265-009	9285-009	9295-009	9465-009	9485-009	9495-009
Prijs							

Wandbevestiging

Bij opzetkasten is wandbevestiging door de klant nodig.

Hangkast/hangrek

bijv. om op te hangen boven de werkbank, kast met deuren in paumellescharnieren en driepunts handgreep **Ergo Lock**, rek zonder deuren



Hoogte: 830	Uitvoering	Kast	Stelling
Breedte: 700	Binnenmaten h x b x d	770 x 695 x 250	770 x 695 x 250
Diepte : 300	Legborden	3	3
	Bestelnr.	134013-22	134013-02
	Prijs		



Bestelnr. 134013-22



Bestelnr. 8820-000



Bestelnr. 8831-000

Maten en uitvoering

Bijzetkasten
met driepuntshandgreep
Ergo Lock, met gegroefde
rubberen mat



Hoogte: 1000	Breedte	930	930	1200	1200
	Diepte	400	500	400	500
	Binnenmaten h x b x d	855 x 928 x 353	855 x 928 x 453	855 x 1198 x 353	855 x 1198 x 453
	Legborden	1	1	1	1
	Bestelnr.	8820-000	8821-000	8830-000	8831-000
	Prijs				



Hoogte: 1200	Breedte	930	930	1200	1200
	Diepte	400	500	400	500
	Binnenmaten h x b x d	1055 x 928 x 353	1055 x 928 x 453	1055 x 1198 x 353	1055 x 1198 x 453
	Legborden	2	2	2	2
	Bestelnr.	8520-000	8521-000	8530-000	8531-000
	Prijs				

+ Bijzetkasten gelijksluitend

+ Bestelnr. + 8900-7211
+ meerprijs

+ Afdekkleeddecor

Kleurenoverzicht → p. 52

+ Extra legborden

Selectie → p. 272

Bijzetkasten met slaande deuren

Dit bieden de bijzetkasten:

Deze klassiekers mogen in geen enkele werkplaats ontbreken. Rust met behulp van onze accessoires uw kast geheel naar uw wensen uit: bergruimte vlakbij de werkplek of mobiele assistent – alles is mogelijk!

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Deurversterking in het midden voor een hoge deurstabiliteit
- + Slaande deuren in scharnieren met ca. 110° openingshoek
- + Cilinderslot met 2 sleutels
- + Bijzonder flexibele indeling door de verstelbaarheid in een 30 mm-raster
- + Hoog draagvermogen per verzinkt legbord 70 kg



Bestelnr. 87210-00
+ 8721-71656



Bestelnr. 87210-00
+ 8721-713
+ 8750-00
+ 8721-7010



Bestelnr. 87210-00
+ 8721-713



Bestelnr. 88210-00
+ 8721-7010

Maten en uitvoering

boven 1 lade, met eronder 2
verstelbare, verzinkte legborden

Hoogte: 1000	Breedte	500	1000
Diepte : 500	Legborden	2	2
	Bestelnr.	87210-00	88210-00
	Prijs		

⊕ Extra legbord

	Breedte	500	1000
	Bestelnr.	8721-80	88210-80
	Prijs		



Onderneming

Kleurconcept



Gegroefde rubberen mat die de klant aan de behuizing of de opstaande rand kan lijmen

Breedte	500	1000
Bestelnr.	8750-00	88500-00
Prijs		



Opstaande rand die de klant kan vastlijmen

Breedte	500	1000
Diepte	500	500
Hoogte	20	20
Bestelnr.	8721-713	8821-713
Prijs		



Lessenaar 500 x 500 die de klant kan vastlijmen, kleur lichtgrijs

Breedte	500
Diepte	500
Bestelnr.	8721-71656
Prijs	



Onze lessenaar is ook geschikt voor gebruik met een kastbreedte van 1000 mm!



4 zwenkwielen, 2 met rem, voor montage door de klant

Bestelnr.	8721-7010
Prijs	

Kleedruimtes en garderobes

Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief

+ Kleuren bijzetkasten
Selectie → p. 48

Slaandeurkasten

voor gereedschap en materiaal




Bestelnr. 8920-314



Bestelnr. 8921-311

Maten en uitvoering

met geïntegreerde handgreep Ergo Lock




diverse indelingen	Breedte	930	1200	930	930	930
	Diepte	500	500	400	500	400
Hoogte: 1950	Binnenmaten h x b x d	1840x460x450	1840x595x450	1840x928x353	1840x928x453	1840x928x353
	Legborden	8	8	3	3	2
	Tweedeurs kluis h x b x d	-	-	1 335x755x335	1 335x755x435	-
	Beschrijving	met tussen- schot	met tussen- schot	Kluis met cilinder- slot	Kluis met cilinder- slot	boven 9 in de breedte verstellbaar
	Bestelnr.	8921-311	8931-311	8920-313	8921-313	8920-314
	Prijs					

NIET MEER BESCHIKBAAR

NIET MEER BESCHIKBAAR

NIET MEER BESCHIKBAAR

+ Extra legborden






Breedte x diepte		925x352	925x452	925x352
+ Bestelnr.	+ 8921-3707	+ 8931-3707	+ 8920-80	+ 8921-80
+ Prijs per stuk				

NIET MEER BESCHIKBAAR

NIET MEER BESCHIKBAAR



Bestelnr. 8920-313



930
500
1840 x 928 x 453
2
-

1200
400
1840 x 1198 x 353
2
-

1200
500
1840 x 1198 x 453
2
-

930
500
1840 x 460 x 450
4 rechts
-

930
500
1840 x 928 x 453
-
-

930
400
1840 x 375 x 350
4 rechts
-

boven
9 in de b
versterkt

**NIET MEER
BESCHIKBAAR**

8921-314

boven
9 in de b
verstell

**NIET MEER
BESCHIKBAAR**

8930-314

boven
9 in de b
versterkt

**NIET MEER
BESCHIKBAAR**

8931-314

met tussen-
schot, links legbord
met kleding-
stang (zonder
klee

8921-312

binnen leg-
bord me
stang

**NIET MEER
BESCHIKBAAR**

9280-088

met scheidingswand,
links legbord met
uittrekbare kledingstang
(zonder klee

8920-312

925 x 452

+ 8921-80

1195 x 352

+ 8930-80

1195 x 452

+ 8931-80

voor rechterzijde

+ 8921-3707

voor rechterzijde

+ 1050-80

voor rechterzijde

+ 8920-3707

(+) Legbord versterkt



Draagvermogen per bord **ca. 110 kg**
Bestelnr. + ...-802
Prijs dubbele prijs legbord

Gereedschapskasten met ladeblok

Dit bieden de gereedschapskasten met ladeblok:


- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Verschillende afmetingen (2 breedtes, 2 hoogtes, 3 dieptes)
- + Nog betere gebruiksveiligheid, slijtvastheid en aantrekkelijke look door de geïntegreerde handgreep **Ergo Lock** (3-puntssluiting) in zwart met 2 sleutels
- + 3 laden met telescoopgeleiders, volledig uittrekbaar, 50 kg draagvermogen/lade
- + Deurophanging met paumellescharnieren, ca. 180° openingshoek
- + Zeer flexibele indeling door de verstelbaarheid in een 15 mm-raster
- + Hoog draagvermogen per verzinkt legbord: 70 kg (tot 110 kg in versterkte uitvoering), versterkingen zie rechterpagina beneden



Bestelnr. 8931-503
+ 8931-5713 (lade-indeling/kunststof bakken)

Maten en uitvoering

Met slaande deuren en paumellescharnieren (deuropeningshoek 180°), 3 laden met telescoopgeleiders, volledig uittrekbaar, 50 kg draagvermogen/lade, wandbevestiging vereist



Laden beneden	Breedte	930	930	1200	1200	1200
	Diepte	500	600	400	500	600
Hoogte: 1950	Legborden	4	4	4	4	4
	Laden-binnenmaten h x b x d	100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
	laden	3	3	3	3	3
	Bestelnr.	8921-503	8922-503	8930-503	8931-503	8932-503
	Prijs					

NIET MEER BESCHIKBAAR

+ Extra legborden

Voor kastbreedte	930	930	1200	1200	1200
Diepte	500	600	400	500	600
+ Bestelnr.	+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8932-80
+ Prijs per stuk					



Geïntegreerde handgreep Ergo Lock

Betere gebruiksveiligheid, slijtvastheid en uiterlijk – om de deur te sluiten hoeft het verzonken krukslot alleen maar te worden dichtgedrukt






Bestelnr. 8921-5030



Bestelnr. 8931-5030
+ 8931-5713 (lade-indeling/kunststof bakken)



Laden
in het midden

Hoogte: 1950

930	930	1200	1200	1200
500	600	400	500	600
3	3	3	3	3
100 x 730 x 440	100 x 730 x 440		100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
3	3		3	3
8921-5030	8922-5030	8930-5030	8931-5030	8932-5030

**NIET MEER
BESCHIKBAAR**

930	930	1200	1200	1200
500	600	400	500	600
+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8932-80

+ Legbord versterkt



Draagvermogen per bord	ca. 110 kg
Bestelnr.	+ ...-802
Prijs	dubbele prijs legbord

+ Accessoires (optioneel)

Rubberen matten enz. → p. 283

Bijzetkasten met ladeblok



Bestelnr. 8831-5035
+ 8931-5713 (lade-indeling/kunststof bakken)

Maten en uitvoering

Met slaande deuren en paumellescharnieren (deuropeningshoek 180°), met gegroefde rubberen mat, wandbevestiging vereist



Hoogte: 1000	Breedte	930	1200	1200
	Diepte	500	400	500
	Binnenmaten h x b x d	450 x 928 x 453	450 x 1198 x 353	450 x 1198 x 453
	Legborden	2	2	2
	Laden- binnenmaten h x b x d	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
	Laden	3	3	3
	Bestelnr.	8821-5035	8830-5035	8831-5035
	Prijs			


**NIET MEER
BESCHIKBAAR**

Lade-indelingen



Lade-indelingen

Kunststof bakken voor kleine onderdelen, 63 mm hoog



Voor kastbreedte	930	1200	1200
Diepte	500/600	400	500/600
Bakken	4 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 16 x 108 x 54	4 x 162 x 108 8 x 108 x 108 12 x 108 x 108 18 x 54 x 54	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 24 x 108 x 54
+ Bestelnr.	+ 8921-5713	+ 8930-5713	+ 8931-5713
+ Prijs per stuk			

NIET MEER BESCHIKBAAR




Lade-indelingen

verzinkte verdeelschotten, ca. 68 mm hoog





Voor kastbreedte	930	1200	1200
Diepte	500/600	400	500/600
Vakken (in diepte verstelbaar)	2 x 134 x 420 12 x 95 x 110/199	2 x 134 x 420 18 x 95 x 57/199	2 x 161 x 420 18 x 95 x 110/199
+ Bestelnr.	+ 8921-5718	+ 8930-5718	+ 8931-5718
+ Prijs per stuk			

NIET MEER BESCHIKBAAR



Rubberen mat

om in de lade te leggen



Voor kastbreedte	930	1200	1200
Diepte	500/600	400	500/600
+ Bestelnr.	+ 8921-701	+ 8930-701	+ 8931-701
+ Prijs per stuk			

NIET MEER BESCHIKBAAR

Sleutels en sloten voor gereedschaps- en materiaalkasten

(PIN- en RFID-sloten zie p. 259)

	Ergo Lock-slot	Ergo Lock-slot met hoofdsleutel-systeem	Bijpassende hoofdsleutel	Ergo Lock-slot gelijk-sluitend	Aparte reserve-sleutel	Meerprijs voor slot met sluitnr. naar wens (langere levertijd)	Aparte reservesleutel voor hoofdsleutelsysteem
Bestelnr.	8900-721	8900-723	8900-7131	8900-7211	0004-11	...-...99	0005-10
Prijs						op aanvraag	

Gereedschaps- en materiaalkasten met kijkvenster

Dit bieden de gereedschapskasten met kijkvensters:

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Verschillende afmetingen (3 breedtes, 3 hoogtes)
- + Deurophanging met paumellescharnieren, ca. 180° openingshoek
- + Stalen deuren met kijkvenster van acrylglas (3 mm dik) voor een direct overzicht
- + Ruiten van acrylglas zijn vervangbaar door een eenvoudige schroefverbinding
- + Zeer flexibele indeling door de verstelbaarheid in een 15 mm-raster
- + Hoog draagvermogen per verzinkt legbord: 70 kg (tot 110 kg in versterkte uitvoering), versterkingen zie p. 281




Geïntegreerde handgreep Ergo Lock

Betere gebruiksveiligheid, slijtvastheid en uiterlijk – om de deur te sluiten hoeft het verzonken krukslot alleen maar te worden dichtgedrukt



Maten en uitvoering

met slaande deuren en paumellescharnieren (deuropeningshoek 180°), incl. driepunts-handgreep Ergo Lock



Hoogte: 1950	Breedte	500	500	700	700	930
	Diepte	400	500	400	500	400
	Binnenmaten h x b x d	1840 x 498 x 353	1840 x 498 x 453	1840 x 698 x 353	1840 x 698 x 453	1840 x 928 x 353
	Legborden	4	4	4	4	4
	Bestelnr.	8900-055	8901-055	8910-055	8911-055	8920-055
	Prijs					

+ Extra legborden

	Breedte x diepte	495 x 352	495 x 452	695 x 352	695 x 452	925 x 352
	+ Bestelnr.	+ 8900-80	+ 8901-80	+ 8910-80	+ 8911-80	+ 8920-80
	+ Prijs per stuk					



Bestelnr. 8521-055

→ Kleur ombouw en deur

Kleurconcept → p. 48









Kasten die geld verdienen

Vinden in plaats van zoeken = tijd en geld besparen!

- + Geniaal eenvoudig: doordat u de inhoud van de kast direct ziet, bespaart u zich lastig zoekwerk en ingewikkelde labelsystemen. Bovendien wordt er automatisch meer orde gehouden in de vitrines.
- + De C + P kasten met kijkvensters betalen zich zodoende in korte tijd terug – en brengen daarna zelfs geld op door de tijd- en kostenbesparing!
- + Ze zijn bovendien uitstekend geschikt voor de implementatie van moderne verbeterings- en vereenvoudigingsconcepten zoals KAIZEN of KVP.

XXL-diepte!

XXL-diepte!



930
500
1840 x 928 x 453
4
8921-055

930
600
1840 x 928 x 553
4
8922-055

930
800
1840 x 928 x 753
4
8924-055

1200
400
1840 x 1198 x 353
4
8930-055

1200
500
1840 x 1198 x 453
4
8931-055

1200
600
1840 x 1198 x 553
4
8932-055

1200
800
1840 x 1198 x 753
4
8934-055

925 x 452
+ 8921-80

925 x 552
+ 8922-80

925 x 752
+ 8924-80

1195 x 352
+ 8930-80

1195 x 452
+ 8931-80

1195 x 552
+ 8932-80

1195 x 752
+ 8934-80

Maten en uitvoering

Bijzetkasten met kijkvensters

met slaande deuren en paumellescharnieren (deuropeningshoek 180°), incl. driepuntshandgreep Ergo Lock, met gegroefde rubberen mat



Diepte : 500	Hoogte	1000	1000	1200	1200
	Breedte	930	1200	930	1200
	Binnenmaten h x b x d	855 x 928 x 453	855 x 1198 x 453	1055 x 928 x 453	1055 x 1198 x 453
	Legborden	1	1	2	2
	Bestelnr.	8821-055	8831-055	8521-055	8531-055
	Prijs				





Gereedschapskasten met kijkvensters en ladeblok



Bestelnr. 8931-553

Maten en uitvoering

met **slaande deuren** en paumellescharnieren (deuropeningshoek 180°), 3 laden met telescoopgeleiders, volledig uittrekbaar, 50 kg draagvermogen/lade, wandbevestiging vereist



Laden beneden	Breedte	930	930	1200	1200
Hoogte: 1950	Diepte	500	600	500	600
	Binnenmaten h x b x d	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553
	Legborden	4	4	4	4
	Laden- binnenmaten h x b x d	100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
	laden	3	3	3	3
	Bestelnr.	8921-553	8922-553	8931-553	8932-553
	Prijs				

→ Kleur ombouw en deur

Kleurconcept → p. 48



Bestelnr. 8931-5530



Laden in het midden
Hoogte: 1950

Breedte	930	930	1200	1200
Diepte	500	600	500	600
Binnenmaten h x b x d	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553
Legborden	3	3	3	3
Laden-binnenmaten h x b x d	100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
laden	3	3	3	3
Bestelnr.	8921-5530	8922-5530	8931-5530	8932-5530
Prijs				

+ Extra legborden

 verzinkt	Breedte x diepte	925 x 452	925 x 552	1195 x 452	1195 x 552
	+ Bestelnr.	+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8931-80	+ 8932-80
	+ Prijs per stuk				

+ Toebehoren

Lade-indelingen, rubberen matten, sloten → p. 295

Gereedschaps- en materiaalkasten

voor zware lasten



Dit bieden de kasten voor zware lasten:

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Verschillende afmetingen (3 breedtes, 3 hoogtes)
- + Deurophanging met paumellescharnieren, ca. 180° openingshoek
- + Deurversterking voor hoge stabiliteit en verborgen sluitstang
- + Zeer flexibele indeling door de verstelbaarheid in een 15 mm-raster
- + Hoog draagvermogen per verzinkt legbord: 110 kg
- + Kastbelasting: 700 kg



Bestelnr. 8921-052

tot **700 kg** belastbaar




Geïntegreerde handgreep Ergo Lock

Betere gebruiksveiligheid, slijtvastheid en uiterlijk – om de deur te sluiten hoeft het verzonken krukslot alleen maar te worden dichtgedrukt



Maten en uitvoering

met paumellescharnieren (deuropeningshoek 180°), incl. driepunthandgreep Ergo Lock



Hoogte: 1950	Breedte	500	500	930	930
	Diepte	400	500	400	500
	Binnenmaten h x b x d	1840 x 498 x 353	1840 x 498 x 453	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 453
	Legborden	4	4	4	4
	Bestelnr.	8900-052	8901-052	8920-052	8921-052
	Prijs				

+ **Extra legborden**
Draagvermogen 110 kg

 verzinkt	Breedte x diepte	495 x 352	495 x 452	925 x 352	925 x 452
	+ Bestelnr.	+ 8900-802	+ 8901-802	+ 8920-802	+ 8921-802
	+ Prijs per stuk				

→ **Kleur ombouw en deur**

Kleurconcept → p. 48



Bestelnr. 8521-052

tot **700 kg**
belastbaar

Bijzetkasten met paumellescharnieren (deuropeningshoek 180°), incl. driepuntshandgreep Ergo Lock en gegroefde rubberen mat



Diepte : 500	Hoogte	1000	1000	1200	1200
	Breedte	930	1200	930	1200
	Binnenmaten h x b x d	855 x 928 x 453	855 x 1198 x 453	1055 x 928 x 453	1055 x 1198 x 453
	Legborden	1	1	2	2
	Bestelnr.	8821-052	8831-052	8521-052	8531-052
	Prijs				

	XXL-diepte!				XXL-diepte!
930	930	1200	1200	1200	1200
600	800	400	500	600	800
1840 x 928 x 553	1840 x 928 x 753	1840 x 1198 x 353	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553	1840 x 1198 x 753
4	4	4	4	4	4
8922-052	8924-052	8930-052	8931-052	8932-052	8934-052

925 x 552	925 x 752	1195 x 352	1195 x 452	1195 x 552	1195 x 752
+ 8922-802	+ 8924-802	+ 8930-802	+ 8931-802	+ 8932-802	+ 8934-802

+ Toebehoren

Sloten → p. 295

Gereedschapskasten voor zware lasten

met ladeblok



Maten en uitvoering

met slaande deuren en paumellescharnieren (deuropeningshoek 180°), 3 laden met telescoopgeleiders, volledig uittrekbaar, 75 kg draagvermogen/lade, wandbevestiging vereist



Laden beneden	Breedte	930	930	1200	1200
	Diepte	500	600	500	600
Hoogte: 1950	Binnenmaten h x b x d	1425 x 440	1425 x 440	1425 x 440	1425 x 440
	Legborden	4	4	4	4
	Laden-binnenmaten h x b x d laden	1000 x 440	1000 x 440	1000 x 440	1000 x 440
	Bestelnr.	8921-523	8922-523	8931-523	8932-523
	Prijs				



tot **700 kg** belastbaar

Bestelnr. 8831-5235

+ **Rubberen mat** om in de lade te leggen

Voor kastbreedte		
Diepte	500/600	500/600
+ Bestelnr.	+ 8921-701	+ 8931-701
+ Prijs per stuk		

Bijzetkasten met slaande deuren en paumellescharnieren (deuropeningshoek 180°), 3 laden met telescoopgeleiders, volledig uittrekbaar, 75 kg draagvermogen/lade, met gegroefde rubberen mat. Wandbevestiging vereist



Hoogte: 1000	Breedte	930	1200
Diepte : 500	Binnenmaten h x b x d	450 x 925 x 450	450 x 1198 x 453
	Legborden	2	2
	Laden-binnenmaten h x b x d laden	700 x 440	700 x 440
	Bestelnr.	8821-5235	8831-5235
	Prijs		

→ **Kleur ombouw en deur**


Kleurconcept → p. 48



Laden
in het midden
Hoogte:1950

930	930	1200	1200
500	600	500	600
1435	1435	1435	1435
1000	1000	1000	1000
3	3	3	3
8921-5230	8922-5230	8931-5230	8932-5230

+ **Extra legborden**
Draagvermogen 110 kg



Voor kastbreedte	930	600	600	1200
Diepte	500	600	500	600
+ Bestelnr.	+ 8921-802	+ 8922-802	+ 8931-802	+ 8932-802
+ Prijs per stuk				

+ **Lade-indelingen**
Kunststof bakken
voor kleine onderdelen,
63 mm hoog



Voor kastbreedte	930	1200
Diepte	500	600
Bakken	16 x 108 x 54	24 x 108 x 54
+ Bestelnr.	+ 8921-5713	+ 8931-5713
+ Prijs per stuk		

+ **Lade-indelingen**
verzinkte verdeel-
schoten,
ca. 68 mm hoog



Voor kastbreedte	930	1200
Diepte	500	600
Vakken (in diepte verstelbaar)	2 x 12 x 95 x 110/199	2 x 18 x 95 x 110/199
+ Bestelnr.	+ 8921-5718	+ 8931-5718
+ Prijs per stuk		



tot 700 kg
belastbaar

Bestelnr. 8931-5230
+8931-5713

Kasten voor zware lasten met deuren met kijkvensters





- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Verschillende afmetingen (3 breedtes, 3 hoogtes)
- + Deurophanging met paumellescharnieren, ca. 180° openingshoek
- + Stalen deuren met kijkvenster van acrylglas (3 mm dik) voor een direct overzicht
- + Ruiten van acrylglas zijn vervangbaar door een eenvoudige schroefverbinding
- + Deurversterking voor hoge stabiliteit en verborgen sluitstang
- + Zeer flexibele indeling door de verstelbaarheid in een 15 mm-raster
- + Hoog draagvermogen per verzinkt legbord: 110 kg
- + Kastbelasting: 700 kg



Bestelnr. 8924-0552

Maten en uitvoering

met slaande deuren en paumellescharnieren (deuropeningshoek 180°), verzinkte legborden, 110 kg draagvermogen/legbord



XXL-diepte!

zonder laden Hoogte: 1950	Breedte	930	930	930	930
	Diepte	400	500	600	800
	Legborden	4	4	4	4
	Bestelnr.	8920-0552	8921-0552	8922-0552	8924-0552
	Prijs				

Maten en uitvoering

met slaande deuren en paumellescharnieren (deuropeningshoek 180°), 3 laden met telescoopgeleiders, volledig uittrekbaar, 75 kg draagvermogen/lade, 110 kg draagvermogen/lade, wandbevestiging vereist



Laden in het midden Hoogte: 1950	Breedte	930	930	930	930
	Diepte	400	500	600	800
	Legborden	3	3	3	3
	Bestelnr.	8921-55302	8922-55302	8931-55302	8932-55302
	Prijs				





Bestelnr. 8931-55302



Bestelnr. 8931-5532



tot 700 kg
belastbaar




1200

400

4

8930-0552



1200

500

4

8931-0552




1200

600

4

8932-0552



1200

800

4

8934-0552

XXL-diepte!



**Verzonken handgreep
Ergo Lock**
(3-puntssluiting)
gemakkelijk te bedienen
met handschoenen



Deuropeningshoek
ca. 180° door
paumellescharnieren



**Laden met telescopische
geleiders**, volledig
uittrekbaar, 75 kg
draagvermogen
per lade



Stalen deuren met
kijkvensters van stevig
verlijmd, 3 mm dik
acrylglas en verborgen
sluitstangen



Laden
beneden
Hoogte: 1950

Breedte

Diepte

Legborden

Bestelnr.

Prijs



vanaf 31.03.2026
**NIET MEER
BESCHIKBAAR**
NIEUW: Acurado Pro

8921-5532



vanaf 31.03.2026
**NIET MEER
BESCHIKBAAR**
NIEUW: Acurado Pro

8922-5532



vanaf 31.03.2026
**NIET MEER
BESCHIKBAAR**
NIEUW: Acurado Pro

8931-5532



vanaf 31.03.2026
**NIET MEER
BESCHIKBAAR**
NIEUW: Acurado Pro

8932-5532

→ **Kleur ombouw en deur**

Kleurconcept → p. 48

Bijzetkasten



Bestelnr. 8521-0552



Bestelnr. 8821-0552

Maten en uitvoering

met slaande deuren en paumellescharnieren (deuropeningshoek 180°), verzinkte legborden, verstelbaar, 110 kg draagvermogen/legbord, gegroefde rubberen mat boven



Diepte : 500

Hoogte	1000	1000	1200	1200
Breedte	930	1200	930	1200
Legborden	1	1	2	2
Bestelnr.	8821-0552	8831-0552	8521-0552	8531-0552
Prijs				

+ Toebehoren


Extra legborden → p. 288

Lade-indelingen



Lade-indelingen

Kunststof bakken voor kleine onderdelen, 63 mm hoog



Voor kastbreedte	930	1200	1200
Diepte	500/600	400	500/600
Bakken	4 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 16 x 108 x 54	6 x 162 x 108 6 x 108 x 108 12 x 54 x 54 18 x 108 x 54	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 24 x 108 x 54
+ Bestelnr.	+ 8921-5713	+ 8930-5713	+ 8931-5713
+ Prijs per stuk			




Lade-indelingen

verzinkte verdeelschotten, ca. 68 mm hoog





Voor kastbreedte	930	1200	1200
Diepte	500/600	400	500/600
Vakken (in diepte verstelbaar)	2 x 134 x 420 12 x 95 x 110/199	2 x 161 x 315 18 x 95 x 57/199	2 x 161 x 420 18 x 95 x 110/199
+ Bestelnr.	+ 8921-5718	+ 8930-5718	+ 8931-5718
+ Prijs per stuk			



Sponsrubberen mat

om in de lade te leggen



Voor kastbreedte	930	1200	1200
Diepte	500/600	400	500/600
+ Bestelnr.	+ 8921-701	+ 8930-701	+ 8931-701
+ Prijs per stuk			

Sleutels en sloten voor gereedschaps- en materiaalkasten

(PIN- en RFID-sloten zie p. 265)

	Ergo Lock-slot	Ergo Lock-slot met hoofdsleutel-systeem	Bijpassende hoofdsleutel	Ergo Lock-slot gelijk-sluitend	Aparte reserve-sleutel	Meerprijs voor slot met sluitnr. naar wens (langere levertijd)	Aparte reserve-sleutel voor hoofdsleutel-systeem
Bestelnr.	8900-721	8900-723	8900-7131	8900-7211	0004-11	...-...99	0005-10
Prijs						op aanvraag	

→ Kleur ombouw en deur

Kleurconcept → p. 48

Slaandeurkasten

Robuust en praktisch.



als acculaadkasten

De veelzijdige elektrische experts

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Verzinkte legborden
- + Speciaal elektrisch legbord, vast gemonteerd, met geïntegreerde contactdoosstrip
- + Geïntegreerde handgreep Ergo Lock (3 puntsluiting) met 2 sleutels en optionele wisselcilinder
- + Deuren met zichtbare paumellescharnieren, ca. 180° openingshoek
- + Geperforeerde achterwand voor optimale ventilatie, Comfort-versie met ventilator
- + Naar keuze met massieve plaatstalen deuren of met kijkvensters van acrylglas voor een direct overzicht
- + Basic- of Comfort-variant voor elke uitrustings- en elektrificatiebehoefte

als milieukasten

De veilige kasten voor waterverontreinigende stoffen

- + Bescherming tegen grote financiële gevolgen!
- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Lekbakken van verzinkt staal of polyethyleen
- + Geïntegreerde handgreep Ergo Lock (3 puntsluiting) met 2 sleutels en optionele wisselcilinder
- + Verschillende afmetingen en bijzetkasten



Met open bakken

De alleskunnere voor kleine onderdelen

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Verzinkte legborden
- + Geïntegreerde handgreep Ergo Lock (3 puntsluiting) met 2 sleutels en optionele wisselcilinder
- + Open bakken van professionele kwaliteit
- + Complete productserie (verschillende hoogten, afmetingen en bakken-/lade-uitrustingen voor iedere behoefte)



Schuifdeurkasten voor gereedschap → p. 312



Werkbanken → p. 326



Rekken → p. 340

Acculaadkasten

Als Basic- en Comfort-versie.

Dit hebben de acculaadkasten van C + P te bieden:

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Deuren met paumellescharnieren, 180° deuropeningshoek
- + Naar keuze met massieve plaatstalen deuren of met kijkvensters van acrylglas 3 mm dik, eenvoudig verwisselbaar door schroeven
- + Geïntegreerde 3-punts handgreep Ergo Lock met 2 sleutels en gepatenteerd mechanisme: om te sluiten gewoon dichtdrukken!
- + Hoge flexibiliteit van de legborden: verstelbaar in een raster van 15 mm
- + Speciaal e-legbord, vast gemonteerd, met geïntegreerde contactdoosstrip, voor meer orde in de kast
- + Geperforeerde achterwand voor optimale ventilatie, Comfort-versie met ventilator
- + Uit te breiden met C + P indelingen, bijv. ladeblok
- + Elke kast incl. voedingskabel, 3 m Schuko, 230 V
- + Alle kasten voldoen aan: Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, EMV-richtlijn 2014/30/EU, RoHS-richtlijn 2011/65/EU



Basic-versie met massieve plaatstalen deuren Bestelnr. 8921-05E1

Maten en uitvoering Basic

met 3 verzinkte legborden, een e-legbord (elektrische bak) en 5-voudige contactdoosstrip

		Met massieve plaatstalen deuren	Met deuren met kijkvensters
Hoogte: 1950			
Breedte: 930	Legborden	3	3
Diepte : 500	E-legborden	1	1
	Bestelnr.	8921-05E1	8921-055E1
	Prijs		



Gepatenteerd mechanisme: om te sluiten gewoon dichtdrukken. Met handschoenen eenvoudig te bedienen. Ook als pincode- en RFID-transponderslot! (zie pagina 265)

Maten en uitvoering Comfort

met een verzinkt legbord, 3 e-legborden (elektrische bak) en 5-voudige contactdoosstrips, centrale masterlijst met ventilatoraanluiting, aardlekschakelaar, zekeringsschakelaar

		Met massieve plaatstalen deuren	Met deuren met kijkvensters
Hoogte: 1950			
Breedte: 930	Legborden	1	1
Diepte : 500	E-legborden	3	3
	Bestelnr.	8921-05E3	8921-055E3
	Prijs		



Temperatuurgeregelde ventilator en centrale masterstrip bij de COMFORT-kast

Het innovatieve e-legbord van C + P: Uitgekiende technologie – optimaal gebruiksgemak

- + Verborgen opbergbak voor adapters en voedingskabels voor opladers = meer orde
- + Meer ruimte en betere organisatie op het oppervlak
- + Montage en plaatsing van de contactdoosstrip (stevig verbonden met het legbord)
- + Geperforeerde bak om temperatuuropbouw te voorkomen
- + Verzinkte uitvoering
- + Andere stekkervarianten verkrijgbaar op aanvraag



+ **Extra standaard legbord verzinkt**

Bestelnr. 8921-80

Prijs



Basic-versie met deuren met kijkvensters
Bestelnr. 8921-055E1



Comfort-versie met massieve
plaatstalen deuren
Bestelnr. 8921-05E3



Comfort-versie met deuren met
kijkvensters
Bestelnr. 8921-055E3

+ **Extra e-legbord** alleen voor BASIC-kast, slechts één extra legbord bij bestelling per kast mogelijk (niet achteraf te monteren), incl. voedingskabel.

	Breedte	930
	Diepte	500/600
	Bestelnr.	+ 8921-80E1
	Prijs	


+ **Gegroefde rubberen mat** om op het e-legbord te bevestigen, voor zelfmontage, incl. plakstrips

	Breedte	930
	Diepte	500/600
	Bestelnr.	+ 8921-703
	Prijs	

+ **Lade-indeling**, kunststof bakken voor kleine onderdelen, ca. 63 mm hoog

	44 bakken: 4x 162x108 8x 108x108 16x 54x54 16x 108x54
Bestelnr.	+ 8921-5713
Prijs	

+ **Lade-indelingen**, verzinkte verdeelschoten, ca. 68 mm hoog

	14 vakken: 2x 134x420 12x 95x110/199 (in diepte verstelbaar)
Bestelnr.	+ 8921-5718
Prijs	

+ **Ladeblok beneden** met 3 volledig uittrekbare laden, elk 50 kg draagvermogen, met telescopische geleiders

	Breedte	930
	Diepte	500/600
	Bestelnr.	+ 8921-5702
	Prijs	

+ **Rubberen mat** om in de lade te leggen voor het voorzichtig opbergen van kwetsbare spullen

	Breedte	930
	Diepte	500/600
	Bestelnr.	+ 8921-701
	Prijs	

→ **Kleur ombouw en deur**

Kleurconcept → p. 48

Milieukasten





Bestelnr. 8921-315

Dit bieden de milieukasten:

- + Veilige opslag van kleine verpakkingen die waterverontreinigende stoffen bevatten (geen zuren of logen)
- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Deuren met scharnieren, ca. 110° deuropeningshoek, boven en onder met gemakkelijk te reinigen ventilatiegaten
- + Bescherming tegen grote financiële gevolgen, voor weinig geld
- + Dikwijls wettelijk voorgeschreven (bijv. voor agrarische bedrijven)
- + Opvangbakken gekeurd volgens WHG (Duitse wet op de waterhuishouding)
- + Zeer flexibele indeling door de verstelbaarheid in een 15 mm-raster


Maten en uitvoering

met slaaende deuren, met ventilatiegaten, incl. driepuntshandgreep Ergo Lock



Hoogte: 1950	Breedte	500	930	500	930
Diepte : 500	Binnenmaten h x b x d	1840 x 498 x 453	1840 x 928 x 453	1840 x 498 x 453	1840 x 928 x 453
	Legborden	-	-	3	3
	Opvangvolume	10 l/bak	20 l/bak	10 l/bak	20 l/bak
	Verzinkte lekbakken	4	4	-	-
	Lekbakken van polyethyleen	-	-	4	4
	Bestelnr.	8901-315	8921-315	8901-316	8921-316
	Prijs				

+ Extra lekbak of lekbak van polyethyleen



	500	930	500	930
Voor kastbreedte	500	930	500	930
Maten b x d	490 x 450	920 x 450	490 x 450	920 x 450
Opvangvolume	10 l/bak	20 l/bak	10 l/bak	20 l/bak
+ Bestelnr.	+ 8901-3725	+ 8921-3725	+ 8901-3726	+ 8921-3726
+ meerprijs				

→ Kleur ombouw en deur

Kleurconcept → p. 48



Bestelnr. 8821-315
+ 8851-00 (gegroefde rubberen mat boven)





Bestelnr. 8721-315
+ 8751-00 (gegroefde rubberen mat boven)

Maten en uitvoering

Bijzetmilieukasten

met slaande deuren, met ventilatiegaten, incl. driepuntshandgreep Ergo Lock



Hoogte: 1000 (incl. opstaande rand: 1020) Diepte : 500	Breedte	500	930	500	930
	Binnenmaten h x b x d	855 x 498 x 453	855 x 928 x 453	855 x 498 x 453	855 x 928 x 453
	Legborden	-	-	1	1
	Opvangvolume	10 l/bak	20 l/bak	10 l/bak	20 l/bak
	Verzinkte lekbakken	2	2	-	-
	Lekbakken van polyethyleen	-	-	2	2
	Bestelnr.	8721-315	8821-315	8721-316	8821-316
	Prijs				

+ **Gegroefde rubberen mat boven**



Voor kastbreedte	500	930
+ Bestelnr.	+ 8751-00	+ 8851-00
+ meerprijs		



Verzinkte lekbak:
draagvermogen 80 kg



Lekbak van polyethyleen:
draagvermogen 70 kg

Magazijnkasten met open bakken

Dit bieden de kasten met open bakken:

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Breed palet van verschillende afmetingen en bakuitrustingen voor elke toepassing
- + Deurophanging met ca. 110° openingshoek (behalve modellen pagina 310/311 = 180°)
- + Deurversterking in het midden voor hoge stabiliteit
- + Hoge flexibiliteit van de indeling dankzij verstelbaarheid in raster van 10 mm (behalve modellen 8931-501 en -502 = 15 mm-raster)
- + Draagvermogen per verzinkt legbord: 70 kg
- + Draagvermogen per verkort legbord: 50 kg
- + Totale belastbaarheid van de kast: 450 kg
- + Voor een stabiele en veilige stand is een wandbevestiging vereist. Het type bevestiging hangt af van het materiaal van de muur. Gebruik schroeven en pluggen afhankelijk van de toestand van de muur (niet meegeleverd)
- + Kasten met ladeblok, elk 3 laden met telescoopgeleiders, volledig uittrekbaar, 50 kg draagvermogen/lade



Bestelnr. 130276-64



Extra grote kasten met slaande deuren met paumellescharnieren (deuropeningshoek 180°)

Geïntegreerde handgreep Ergo Lock

Betere gebruiksveiligheid, slijtvastheid en uiterlijk – om de deur te sluiten hoeft het verzonken krukslot alleen maar te worden dichtgedrukt



Dit bieden de kasten met open bakken en stellingkasten:

- + gladde binnenwanden en geïntegreerde handgreep op de achterwand
- + Stapelranden maken een veilig stapelen mogelijk
- + De licht geruwde onderzijde zorgt voor een slipvrij transport op transportbanden
- + De open bakken zijn gemaakt van polypropyleen (tot -20°/+90° C, voedselveilig en oliebestendig). Verkrijgbaar in 7 praktische maten en in de cadmiumvrije kleuren rood en blauw
- + Voor een betere organisatie kunnen ze aanvullend worden uitgerust met beschermfolie voor etiketten, stofdeksel, frontritje, breedteverdelers en lengteverdelers



Stellingkasten



Open bakken



Onderneming

Kleurconcept

Kleedruimte en garderobe

Werkplaats en bedrijfsleven


Kantoor en archief



Open bakken



Maten en uitvoering

los, incl. etiketten, uitsluitend verkrijgbaar in de vermelde verpakkingseenheden



Grootte	1	2	3	4	5	6	7
Buitenmaten h x b x d	50 x 102 x 85	75 x 103 x 160	125 x 150 x 230	145 x 210 x 350	200 x 210 x 350	145 x 315 x 500	200 x 315 x 500
Verpakkingseenheid	60 st.	40 st.	20 st.	10 st.	10 st.	8 st.	6 st.
 Kleur rood							
Bestelnr.	8920-59153	8920-59253	8920-59353	8920-59453	8920-59553	8920-59653	8920-59753
Prijs							
 Kleur blauw							
Bestelnr.	8920-59155	8920-59255	8920-59355	8920-59455	8920-59555	8920-59655	8920-59755
Prijs							

+ Beschermfolie voor etiketten (1 verp.-eenheid = 50 stuks)

+ Bestelnr.	+ 8920-59105	+ 8920-59205	+ 8920-59305	+ 8920-59405	+ 8920-59505	+ 8920-59605	+ 8920-59705
+ meerprijs							

+ Stofdeksel (1 verp.-eenheid = 10 stuks)

+ Bestelnr.	+ 8920-59101	+ 8920-59201	+ 8920-59301	+ 8920-59401	+ 8920-59501	+ 8920-59601	+ 8920-59701
+ meerprijs							

+ Lengteverdeler (1 verp.-eenheid = 10 stuks)

+ Bestelnr.	-	-	-	+ 8920-59402	+ 8920-59502	-	+ 8920-59702
+ meerprijs	-	-	-			-	

+ Breedteverdeler (1 verp.-eenheid = 10 stuks)

+ Bestelnr.	-	-	-	-	-	+ 8920-59606	+ 8920-59706
+ meerprijs	-	-	-	-	-		

+ Frontritje (1 verp.-eenheid = 10 stuks)

+ Bestelnr.	-	+ 8920-59204	+ 8920-59304	+ 8920-59404	+ 8920-59504	+ 8920-59604	+ 8920-59704
+ meerprijs							



Beschermfolie voor etiketten



Stofdeksel



Lengteverdeler



Breedteverdeler



Frontritje

Magazijnkasten met open bakken



Bestelnr. 134013-24



Bestelnr. 134013-21

Maten en uitvoering

met slaande deuren, incl. driepunts-handgreep Ergo Lock, legborden verstelbaar in 10 mm-raster



Hoogte: 830	Binnenmaten h x b x d	770x695x250	770x695x250	770x695x250	770x695x250	770x695x250
Breedte: 700	Legborden	4	5	6	3	6
Diepte : 300	Open bakken	18 x maat 2 rood 12 x maat 2 blauw	24 x maat 2 rood 8 x maat 2 blauw	42 x maat 2 blauw	-	-
	Bestelnr.	134013-23	134013-24	134013-21	134013-22	134013-20
	Prijs					

+ Toebehoren

Extra legborden,
Gegroefde rubberen mat → p. 283


Magazijnkasten met open bakken



Bestelnr. 133944-25

Maten en uitvoering


met slaande deuren, incl. driepuntshandgreep
Ergo Lock, legborden verstelbaar in
10 mm-raster wandbevestiging vereist



Hoogte: 1690	Binnenmaten h x b x d	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250
Breedte: 700	Legborden	9	9	9	11	13
Diepte : 300	Open bakken	20 x maat 3 rood 20 x maat 3 blauw	12 x maat 3 rood 28 x maat 2 blauw	45 x maat 1 rood 45 x maat 1 blauw 24 x maat 2 rood 24 x maat 2 blauw	36 x maat 2 rood 24 x maat 2 blauw	18 x maat 2 rood 20 x maat 3 blauw 18 x maat 1 rood 18 x maat 1 blauw
	Bestelnr.	133413-22	133413-28	133413-24	133413-23	133413-27
	Prijs					

Bijzetkasten met open bakken

met slaande deuren, incl. driepuntshandgreep
Ergo Lock, legborden verstelbaar in 10 mm-raster



Hoogte: 1000	Binnenmaten h x b x d	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370
Breedte: 1000	Legborden	4	4	2	6	6
Diepte : 420	Open bakken	18 x maat 3 rood 12 x maat 3 blauw	12 x maat 3 rood 12 x maat 4 blauw	-	36 x maat 2 rood 27 x maat 2 blauw	45 x maat 2 rood 12 x maat 3 blauw
	Bestelnr.	133944-22	133944-23	133944-21	133944-24	133944-25
	Prijs					

+ Toebehoren

Gegroefde rubberen mat → p. 307



Bestelnr. 133944-22

! **Afmetingen open bakken**
(h x b x d):

- | | |
|----|--------------------|
| 1: | 50 x 102 x 85 mm |
| 2: | 75 x 103 x 160 mm |
| 3: | 125 x 150 x 230 mm |
| 4: | 145 x 210 x 350 mm |
| 5: | 200 x 210 x 350 mm |
| 6: | 145 x 315 x 500 mm |
| 7: | 200 x 315 x 500 mm |



Geïntegreerde handgreep **Ergo Lock** (3-puntssluiting) in ergonomisch, aantrekkelijk design




1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250
14	15	17	6
42 x maat 2 rood 48 x maat 2 blauw	48 x maat 2 rood 48 x maat 2 blauw	30 x maat 1 rood 30 x maat 1 blauw 24 x maat 2 rood 24 x maat 2 blauw	-
133413-25	133413-29	133413-210	133413-20

+ **Gegroefde rubberen mat boven**
voor bijzetkasten en -rekken, zelfklevend



Breedte x diepte	700 x 300	1000 x 420
+ Bestelnr.	+ 134013-701	+ 133944-701
+ Prijs per stuk		

+ **Extra legborden**



Voor kastbreedte	700	1000
Dikte in mm	15	25
+ Bestelnr.	+ 130013-81	+ 130044-81
+ Prijs per stuk		



Bestelnr. 133413-210

Magazijnkasten met open bakken





Bestelnr. 133113-22



Bestelnr. 133113-23

Maten en uitvoering

Slaande deuren, incl. geïntegreerde driepuntshandgreep Ergo Lock, legborden verstelbaar in 10 mm-raster, wandbevestiging vereist



Hoogte: 1980	Breedte	700	700	700	700	1000
	Diepte	300	300	300	300	420
	Binnenmaten h x b x d	1910 x 695 x 250	1910 x 695 x 250	1910 x 695 x 250	1910 x 695 x 250	1870 x 995 x 370
	Legborden	11	15	18	9	6
	Open bakken	24 x maat 3 rood 24 x maat 3 blauw	60 x maat 2 rood 24 x maat 3 blauw	60 x maat 2 rood 54 x maat 2 blauw	-	16 x maat 5 rood 12 x maat 5 blauw
	Bestelnr.	133113-21	133113-22	133113-23	133113-20	133144-22
	Prijs					







→ Kleur ombouw en deur

Kleurconcept → p. 48



Bestelnr. 133144-23

Afmetingen open bakken (h x b x d):		Afmetingen bakken (buitenmaten h x b x d):	
1:	50 x 102 x 85 mm	RK 3109:	90 x 117 x 300 mm
2:	75 x 103 x 160 mm	RK 3209:	90 x 234 x 300 mm
3:	125 x 150 x 230 mm	RK 3214:	140 x 234 x 300 mm
4:	145 x 210 x 350 mm		
5:	200 x 210 x 350 mm		
6:	145 x 315 x 500 mm		
7:	200 x 315 x 500 mm		



1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
420	420	420	420	420	420	420
1870x995x370	1870x995x370	1870x995x370	1870x995x370	1870x995x370	1870x995x370	1870x995x370
8	8	9	9	11	12	4
24 x maat 4 rood 12 x maat 5 blauw	30 x maat 3 rood 16 x maat 5 blauw	20 x maat 4 rood 20 x maat 4 blauw	30 x maat 3 rood 20 x maat 4 blauw	48 x RK 3109 blauw 12 x maat 4 rood 12 x maat 4 blauw	40 x RK 3109 blauw 16 x RK 3209 blauw 16 x RK 3214 blauw	-
133144-23	133144-25	133144-24	133144-27	133144-29	133144-28	133144-20





+ Toebehoren

Extra legborden → p. 307

Magazijnkasten met open bakken

Maten en uitvoering





Slaande deuren met paumellescharnieren, 180° openingshoek, incl. driepunts handgreep Ergo Lock, legborden verstelbaar in 10 mm-raster, bij model 8931-502 in 15 mm-raster, wandbevestiging vereist



Hoogte: 1980	Breedte	1100	1100	1100	1100
	Diepte	535	535	535	535
	Legborden	9	9	11	11
	Legborden verkort	7	5	8	11
	Hangrails	5 per deur	7 per deur	10 per deur	10 per deur
	Open bakken	40 x maat 2 blauw 28 x maat 3 rood 15 x maat 4 blauw 9 x maat 7 rood	56 x maat 2 rood 35 x maat 3 blauw 6 x maat 6 rood 9 x maat 7 blauw	40 x maat 1 rood 80 x maat 2 blauw 28 x maat 3 rood 20 x maat 4 blauw	40 x maat 1 rood 90 x maat 2 blauw 28 x maat 3 rood 15 x maat 4 blauw
	Bestelnr.	130276-65	130276-66	130276-61	130276-62
	Prijs				

Extra grote kasten met laden

Slaande deuren met paumellescharnieren, 180° openingshoek, incl. driepunts handgreep Ergo Lock, draagvermogen per lade ca. 50 kg, legborden verstelbaar in 10 mm-raster, bij model 8931-501 in 15 mm-raster, wandbevestiging vereist





Hoogte: 1980	Breedte	1100	1100	1100	1100
	Diepte	535	535	535	535
	Legborden	7	7	9	9
	Legborden verkort	6	4	8	6
	Hangrails	5 per deur	7 per deur	10 per deur	10 per deur
	Open bakken	40 x maat 2 blauw 28 x maat 3 rood 15 x maat 4 blauw	56 x maat 2 rood 35 x maat 3 blauw 6 x maat 6 rood	40 x maat 1 rood 70 x maat 2 blauw 21 x maat 3 rood 15 x maat 4 blauw	40 x maat 1 rood 70 x maat 2 blauw 21 x maat 3 rood 5 x maat 4 blauw 6 x maat 6 rood
	Laden	3	3	3	3
	Bestelnr.	130276-67	130276-68	130276-63	130276-64
	Prijs				

+ Lade-indelingen
Kunststof bakken voor kleine onderdelen, 63 mm hoog



Voor kastbreedte	1100	1200
Voor kastdiepte	535	500
Bakken	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 20 x 108 x 54	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 24 x 108 x 54
+ Bestelnr.	+ 130076-5713	+ 8931-5713
+ Prijs per stuk		




Hoogte: 1950

1100	1200
535	500
4	9
-	7
-	10 per deur
-	elk 40 x maat 1 rood/blauw 21 x maat 3 blauw 28 x maat 3 rood 10 x maat 4 blauw 5 x maat 4 rood
130276-613	8931-502



Bestelnr. 8931-502



Hoogte: 1950

1200
500
10
9
10 per deur
elk 40 x maat 1 rood/blauw elk 44 x maat 2 rood/blauw 7 x maat 3 rood 5 x maat 4 blauw
3
8931-501



Bestelnr. 130276-64

➔ **Kleur ombouw en deur**

Kleurconcept → p. 48

⊕ **Toebehoren**

Overige lade-indelingen → p. 283

Schuifdeurkasten

Ruimtebesparend en belastbaar.



Naar de producten →



voor gereedschap en materiaal

De ruimtebesparende, praktische kasten

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Verzinkte legborden
- + Ergonomische beugelgrepen van metaal voor een eenvoudige bediening
- + Drukcilinderslot met 2 sleutels en optionele wisselcilinder
- + Lichtlopende schuifdeuren met duurzame speciale kogellagerrollen
- + Verschillende afmetingen, opzet- en bijzetkasten

met kijkvensters

Schuifdeurkasten met overzicht

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Verzinkte legborden
- + Ergonomische beugelgrepen van metaal voor een eenvoudige bediening
- + Drukcilinderslot met 2 sleutels en optionele wisselcilinder
- + Lichtlopende schuifdeuren met duurzame speciale kogellagerrollen
- + Stalen deuren met kijkvensters van acrylglas voor een direct overzicht
- + Verschillende afmetingen en bijzetkasten



tot **700 kg**
belastbaar

voor zware lasten

De extra stevige met schuifdeuren voor hoge belastingen

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Verzinkte legborden
- + Ergonomische beugelgreep van metaal voor een eenvoudige bediening
- + Drukcilinderslot met 2 sleutels en optionele wisselcilinder
- + Lichtlopende schuifdeuren met duurzame speciale kogellagerrollen
- + Draagvermogen per legbord 110 kg, kastbelasting 700 kg
- + Verschillende afmetingen en bijzetkasten



Slaandeurkasten voor gereedschap → p. 262



Werkbanken → p. 326



Rekken → p. 340

Schuifdeurkasten

Dit bieden de schuifdeurkasten:


- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Verzinkte legborden
- + Ergonomische beugelgrepen van metaal voor een eenvoudige bediening
- + Drukcilinderslot met 2 sleutels en optionele wisselcilinder
- + Lichtlopende schuifdeuren met duurzame speciale kogellagerrollen
- + Zeer flexibele indeling door de verstelbaarheid in een 15 mm-raster
- + Hoog draagvermogen per verzinkt legbord: 70 kg (tot 110 kg in versterkte uitvoering)
- + Verschillende afmetingen, opzet- en bijzetkasten



Bestelnr. 2159-00

Maten en uitvoering

Met drukcilinderslot



Hoogte: 1950	Breedte	1200	1200	1200
	Diepte	400	500	600
	Binnenmaten h x b x d	1840 x 1197 x 328	1840 x 1197 x 428	1840 x 1197 x 528
	Legborden	4	4	4
	scheidingswand in het midden	-	-	-
	Bestelnr.	2049-00	2059-00	2069-00
	Prijs			

+ Extra legborden

verzinkt	Breedte x diepte	1196 x 327	1196 x 427	1196 x 527
	+ Bestelnr.	+ 2049-80	+ 2059-80	+ 2069-80
	+ Prijs per stuk			

→ Kleur ombouw en deur

Kleurconcept → p. 48




Onderneming

Kleurconcept


Kleedruimtes en garderobes

Werkplaats en bedrijfsleven


Kantoor en archief



1600
400
1840 x 797 x 328*
8
1
2149-00



1600
500
1840 x 797 x 428*
8
1
2159-00



1600
600
1840 x 797 x 528*
8
1
2169-00

* De binnenmaten hebben telkens betrekking op **één** kastzijde (links of rechts van de scheidingswand)

796x327
+ 2149-80

796x427
+ 2159-80

796x527
+ 2169-80

+ Legbord versterkt



Draagvermogen per bord **ca. 110 kg**
Bestelnr. + ...-802
Prijs dubbele prijs legbord

Opzetkasten met schuifdeuren.



Maten en uitvoering

Met drukcilinderslot



Hoogte	500	500	790
Breedte	1200	1200	1200
Diepte	400	500	400
Binnenmaten h x b x d	450 x 1197 x 328	450 x 1197 x 428	740 x 1197 x 328
Legborden	-	-	1
Scheidingswand in het midden	-	-	-
Bestelnr.	2044-00	2054-00	2045-09
Prijs			

Wandbevestiging

Bij opzetkasten is wandbevestiging door de klant nodig.

→ Kleur ombouw en deur

Kleurconcept → p. 48



Bestelnr. 2145-09

790	500	500	790	790
1200	1600	1600	1600	1600
500	400	500	400	500
740x1197x428	450x1597x328	450x1597x428	740x797x328*	740x797x428*
1	-	-	2	2
-	-	-	1	1
2055-09	2144-00	2154-00	2145-09	2155-09

* De binnenmaten hebben telkens betrekking op **één** kastzijde (links of rechts van de scheidingswand)

+ Afdekbladen, 25 mm dik
van gecoate spaanplaat, bij gebruik als bijzetkast

	voor kastbreedte	1200	1200	1600	1600
	Diepte	400	500	400	500
	+ Bestelnr.	+ 2016-000	+ 2017-000	+ 2018-000	+ 2019-000
	+ Prijs				


+ Afdekbladdecor

Kleurenoverzicht → p. 52

Bijzetkasten met schuifdeuren.

Maten en uitvoering

met drukcilinderslot,
incl. gegroefde rubberen bovenmat



Breedte: 1200	Hoogte	1000	1000	1000
	Diepte	400	500	600
	Binnenmaten h x b x d	855 x 1197 x 328	855 x 1197 x 428	855 x 1197 x 528
	Legborden	1	1	1
	Bestelnr.	2046-09	2056-09	2066-09
	Prijs			



Breedte: 1600	Hoogte	1000	1000	1000
	Diepte	400	500	600
	Binnenmaten h x b x d	855 x 797 x 328*	855 x 797 x 428*	855 x 797 x 528*
	Legborden	2	2	2
	scheidingswand in het midden	1	1	1
	Bestelnr.	2146-09	2156-09	2166-09
Prijs				

+ Extra legborden

	Voor kastbreedte	1200	1200	1200	1600	1600	1600
	Diepte	400	500	600	400	500	600
	+ Bestelnr.	+ 2049-80	+ 2059-80	+ 2069-80	+ 2149-80	+ 2159-80	+ 2169-80
	+ Prijs per stuk						

Telkens voor één kastzijde
(links of rechts van het tussenschot)

→ Kleur ombouw en deur

Kleurconcept → p. 48



Bestelnr. 2146-09



Bestelnr. 2047-09
+ Bestelnr. 2016-000 (afdekblad)



1200

400

1055 x 1197 x 328

2

2047-09



1200

500

1055 x 1197 x 428

2

2057-09



1200

600

1055 x 1197 x 528

2

2067-09



1200

400

1055 x 797 x 328*

4

1

2147-09



1200

500

1055 x 797 x 428*

4

1

2157-09



1200

600

1055 x 797 x 528*

4

1

2167-09

* De binnenmaten hebben telkens betrekking op één kastzijde (links of rechts van de scheidingswand)

+ Afdekbladdecor

Kleurenoverzicht → p. 52

DBS = gecoate spaanplaat

! Alle afmetingen in mm en alle prijzen in €

Schuifdeurkasten met kijkvensters.

Dit bieden de schuifdeurkasten met kijkvensters:




- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Verzinkte legborden
- + Ergonomische beugelgreep van metaal voor een eenvoudige bediening
- + Drukcilinderslot met 2 sleutels en optionele wisselcilinder
- + Lichtlopende schuifdeuren met duurzame speciale kogellagerrollen
- + Zeer flexibele indeling door de verstelbaarheid in een 15 mm-raster
- + Stalen deuren met kijkvensters van acrylglas (3 mm dik) voor een direct overzicht
- + Verschillende afmetingen en bijzetkasten



De schuifdeuren zijn uitgerust met lichtlopende kogellagerrollen

Maten en uitvoering

Met drukcilinderslot



Hoogte: 1950	Breedte	1200	1200	1200
	Diepte	400	500	600
	Binnenmaten h x b x d	1840 x 1197 x 328	1840 x 1197 x 428	1840 x 1197 x 528
	Legborden	4	4	4
	scheidingswand in het midden	-	-	-
	Bestelnr.	2049-055	2059-055	2069-055
	Prijs			

+ Extra legborden

verzinkt	Breedte x diepte	1196 x 327	1196 x 427	1196 x 527
	+ Bestelnr.	+ 2049-80	+ 2059-80	+ 2069-80
	+ Prijs per stuk			

→ Kleur ombouw en deur

Kleurconcept → p. 48





Bestelnr. 2059-055



Kasten die geld opbrengen

Vinden in plaats van zoeken = tijd en kosten besparen!

- + Geniaal eenvoudig: doordat u de inhoud van de kast direct ziet, bespaart u zich lastig zoekwerk en ingewikkelde labelsystemen. Bovendien wordt er automatisch meer orde gehouden in de kasten met kijkvensters.
- + C+P-kasten met kijkvensters betalen zich zodoende in korte tijd terug – en brengen daarna zelfs geld op door de tijd- en kostenbesparing!
- + Ze zijn bovendien uitstekend geschikt voor de implementatie van moderne verbeterings- en vereenvoudigingsconcepten zoals KAIZEN of KVP.



1600
400
1840 x 797 x 328*
8
1
2149-055

1600
500
1840 x 797 x 428*
8
1
2159-055

1600
600
1840 x 797 x 528*
8
1
2169-055

* De binnenmaten hebben telkens betrekking op één kastzijde (links of rechts van de scheidingswand)

796 x 327
+ 2149-80

796 x 427
+ 2159-80

796 x 527
+ 2169-80

+ Legbord versterkt



Draagvermogen per bord	ca. 110 kg
Bestelnr.	+ ...-802
Prijs	dubbele prijs legbord

Bijzetkasten met kijkvensters.



Bestelnr. 2057-055

Maten en uitvoering

met drukcilinderslot,
incl. gegroefde rubberen mat boven



Breedte: 1200	Hoogte	1000	1000	1000
	Diepte	400	500	600
	Binnenmaten h x b x d	855 x 1197 x 328	855 x 1197 x 428	855 x 1197 x 528
	Legborden	1	1	1
	Bestelnr.	2046-055	2056-055	2066-055
	Prijs			



Breedte: 1600 mm	Hoogte	1000	1000	1000
	Diepte	400	500	600
	Binnenmaten h x b x d	855 x 797 x 328*	855 x 797 x 428*	855 x 797 x 528*
	Legborden	2	2	2
	scheidingswand in het midden	1	1	1
	Bestelnr.	2146-055	2156-055	2166-055
	Prijs			

+ Extra legborden

 verzinkt	Voor kastbreedte	1200	1200	1200	1600	1600	1600
	Diepte	400	500	600	400	500	600
	+ Bestelnr.	+ 2049-80	+ 2059-80	+ 2069-80	+ 2149-80	+ 2159-80	+ 2169-80
	+ Prijs per stuk						

Telkens voor één kastzijde
(links of rechts van het tussenschot)

→ Kleur ombouw en deur

Kleurconcept → p. 48



Bestelnr. 2056-055



Kasten die geld opbrengen

Vinden in plaats van zoeken = tijd en kosten besparen!

- + Geniaal eenvoudig: doordat u de inhoud van de kast direct ziet, bespaart u zich lastig zoekwerk en ingewikkelde labelsystemen. Bovendien wordt er automatisch meer orde gehouden in de kasten met kijkvensters.
- + C + P-kasten met kijkvensters betalen zich zodoende in korte tijd terug – en brengen daarna zelfs geld op door de tijd- en kostenbesparing!
- + Ze zijn bovendien uitstekend geschikt voor de implementatie van moderne verbeterings- en vereenvoudigingsconcepten zoals KAIZEN of KVP.



1200
400
1055 x 1197 x 328
2
2047-055



1200
500
1055 x 1197 x 428
2
2057-055



1200
600
1055 x 1197 x 528
2
2067-055



1200
400
1055 x 797 x 328*
4
1
2147-055



1200
500
1055 x 797 x 428*
4
1
2157-055



1200
600
1055 x 797 x 528*
4
1
2167-055

* De binnenmaten hebben telkens betrekking op één kastzijde (links of rechts van de scheidingswand)

Schuifdeurkasten voor zware lasten



Dit bieden de kasten voor zware lasten:

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Verzinkte legborden
- + Ergonomische beugelgreep van metaal voor een eenvoudige bediening
- + Drukcilinderslot met 2 sleutels en optionele wisselcilinder
- + Lichtlopende schuifdeuren met duurzame speciale kogellagerrollen
- + Zeer flexibele indeling door de verstelbaarheid in een 15 mm-raster
- + **Hoog draagvermogen per verzinkt legbord: 110 kg**
- + **Kastbelasting: 700 kg**
- + Verschillende afmetingen en bijzetkasten



Maten en uitvoering


met drukcilinderslot



Diepte : 500 Hoogte: 1950	Breedte	1200	1600
	Binnenmaten h x b x d	1840 x 1197 x 428	1840 x 797 x 428*
	Legborden	4	8
	Scheidingswand in het midden	-	1
	Bestelnr.	2059-002	2159-002
	Prijs		

* De binnenmaten hebben telkens betrekking op **één** kastzijde (links of rechts van de scheidingswand)

+ Extra legborden

 verzinkt	Breedte	1196	796
	Diepte	427	427
	+ Bestelnr.	+ 2059-802	+ 2159-802
	+ Prijs per stuk		

→ Kleur ombouw en deur

Kleurconcept → p. 48



Bestelnr. 2059-002



tot 700 kg
belastbaar



Bestelnr. 2057-092

Maten en uitvoering

met drukcilinderslot,
incl. gegroefde rubberen mat boven



Diepte : 500	Hoogte	1000	1200	1000	1200
	Breedte	1200	1200	1600	1600
	Binnenmaten h x b x d	855 x 1197 x 428	1055 x 1197 x 428	855 x 797 x 428*	1055 x 797 x 428*
	Legborden	1	2	2	4
	Scheidingswand in het midden	-	-	1	1
	Bestelnr.	2056-092	2057-092	2156-092	2157-092
	Prijs				

* De binnenmaten hebben telkens betrekking op **één** kastzijde (links of rechts van de scheidingswand)

+ Afdekkleeddecor

Kleurenoverzicht → p. 52

DBS = gecoate spaanplaat

! Alle afmetingen in mm en alle prijzen in €

Werkbanken, ladekasten en verrijdbare computer-, meet- en teststations Veelzijdige gebruiksmogelijkheden.



Werkbanken in rijen

Het flexibele modulesysteem

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Gelast frame van vierkante buis
- + Tot 1.000 kg belastbaar
- + Cilinderslot met 2 sleutels
- + Veilige centrale vergrendeling van de laden
- + Verschillende afmetingen en ladeblokken

Werkbanken met kasten

Robuuste kasten voor hoge belasting

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Constructie van vierkante buis
- + Tot 1.000 kg belastbaar
- + Cilinderslot met 2 sleutels
- + Veilige centrale vergrendeling van de laden
- + Stelvoetjes voor hoogteregeling onder de poten
- + Verschillende afmetingen en ladeblokken



Ladekasten

De belastbare professionele met laden

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Verzonken handgrepen met labelsysteem
- + Volledig uittrekbare ladegeleiders met kogellagers
- + Enkele ladevergrendeling
- + Cilinderslot met 2 sleutels
- + Veilige centrale vergrendeling
- + Verschillende afmetingen en fronthoogtes



Verplaatsbare kasten

De mobiele begeleiders

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Mobiel door 4 zwenkwielen Ø 125 mm, 2 met rem
- + Kabeldoorvoer in de achterwand
- + Kleine en grote kledingkast voor elke behoefte
- + Grote kast met vierkante perforatie in de achterwand voor ventilatie

Werkbanken in rijen serie 450

Dit bieden de werkbanken in rijen:


- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Gelast frame van vierkante buis 50 x 50 x 2 mm
- + Het modulaire principe maakt een variabele opstelling van de ladekasten of de werkbankpoten mogelijk
- + Grote kasten met bruikbare kashoogte 700 mm, deuren en laden uitgelijnd met de behuizing
- + Verzonken, doorlopende handgrepen met etiketstroken en doorzichtig raampje
- + Veilige centrale vergrendeling, cijferslotsysteem mogelijk
- + Laden met kogellagers, volledig uittrekbaar 100%
- + Laden met 50 mm fronthoogte, 70 kg draagvermogen
- + Laden vanaf 75 mm fronthoogte, 100 kg draagvermogen
- + Werkbladen van beuken multiplex 40 mm, meerlaags verlijmd, geolied
- + Gedeemonteerd geleverd, om eenvoudig zelf te monteren

Maten en uitvoering

met cilinderslot



Diepte : 750	Breedte	1000	1500	2000	1000	1500	2000	1000	1500	2000
Hoogte: 859	Beschrijving	2 x frame, 1 x blad beuken multiplex			2 x frame, 1 x blad beuken multiplex onderhangkast: 1x 150			2 x frame, 1 x blad beuken multiplex onderhangkast: 2 x 150		
	Bestelnr.	4501-010	4502-010	4503-010	4501-140	4502-140	4503-140	4501-020	4502-020	4503-020
	Prijs									



+ Bakjes voor kleine voorwerpen | 24-delig

Voor fronthoogte	50	100
Bestelnr.	99003-0001	99003-0002

Prijs

+ Metalen indeling | 8-delig

Voor fronthoogte	50	100	150	200
Bestelnr.	99003-0003	99003-0004	99003-0005	99003-0006

Ombouw/frame

RAL 7035 lichtgrijs

De kleur moet bij de bestelling worden toegevoegd aan het opgegeven bestelnummer van het product: ombouw/frame altijd RAL 7035 lichtgrijs, fronten volgens tabel – vermeld het kleurnr. ervan (in de kop van de tabel zijn de fronten in RAL 5012 lichtblauw afgebeeld)

Fronten naar keuze

RAL 5012 lichtblauw

RAL 3003 robijnrood

RAL 5010 gentiaanblauw

RAL 6011 resedagroen

RAL 7016 antracietgrijs

RAL 7035 lichtgrijs



Onderneming

Kleurconcept



1500	2000	1500	2000	1500	2000
1x frame, 1x blad beuken multiplex, 1x front 1x 150, 1x slaande deur 550		1x frame, 1x blad beuken multiplex, fronten 1x 50, 3 x 100, 1 x 150, 1 x 200		1x blad beuken multiplex, fronten (links) 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 2x 200, 1 x front (rechts) 1 x 150, 1 x slaande deur (rechts) 550	
4502-100	4503-100	4502-070	4503-070	4502-130	4503-130

Kleedruimtes en garderobes

+ Ander toebehoren

Beuken multiplex

	Heel legbord, 25 mm dik			Half legbord, 25 mm dik		Achterplaat, 15 mm dik	
Voor werkbank-breedte	1000	1500	2000	1500	2000	1500	2000
Breedte	840	1350	1850	850	1350	1500	2000
Diepte	550	550	550	550	550	120	120
Bestelnr.	99003-0011	99003-0012	99003-0013	99003-0014	99003-0015	99003-0016	99003-0017
Prijs							

Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief

Werkbanken met kasten Small

Dit bieden de werkbanken met kasten Small:

- + Geen montage – de werkbanken worden kant-en-klaar gemonteerd geleverd
- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Frame van vierkante buis 40 x 40 x 2 mm
- + Laden met kogellagers
- + Verzonken laden en deuren, waardoor geen risico op letsel ontstaat door uitstekende handgrepen
- + Volledig uittrekbare laden (VA) 100%
- + **Bruikbare afmeting lade: 450 x 600 mm**
- + Laden met 50 mm fronthoogte, 70 kg draagvermogen
- + Laden vanaf 75 mm fronthoogte, 100 kg draagvermogen
- + Veilige centrale vergrendeling, cilinderslot met twee sleutels
- + Werkblad van beuken butliplex, meerlaags verlijmd, geolied, 40 mm
- + Stelvoetjes voor hoogteregeling onder de poten






Bestelnr. 99003-0019-002



Maten en uitvoering

Hoogte: 859	Breedte	1500	1500	1500
Diepte : 750	Beschrijving	links: 3 x 200	links: 1x slaande deur 600 met legbord	links: 3 x 100, 2 x 150
		rechts: 3 x 100, 2 x 150	rechts: 1x 100, 1x 200, 1x 300	rechts: 1x half legbord
	Bestelnr. (voor front 5012)	99003-0018-002	99003-0019-002	99003-0020-002
	Prijs			



+ Bakjes voor kleine voorwerpen | 15-delig

Voor fronthoogte	50	100
Bestelnr.	99003-0022	99003-0023

Prijs

+ Metalen indeling | 10-delig

50	100	150	200
Bestelnr.	99003-0007	99003-0008	99003-0009
			99003-0010

+ Metalen indeling | 25-delig

50	100	150
Bestelnr.	99003-0024	99003-0025
		99003-0026



Speciale kleuren voor ombouwen, frames of fronten kunt u net als speciale sluitingen specifiek voor een project aanvragen



1500

links:
1x half legbord

rechts: 1x 200,
1x slaande deur 400

99003-0021-002



2000

links: 2x 50,
2x 100, 2x 150

rechts:
1x half legbord

99003-0027-002



2000

links: 1x 50,
1x 150, 2x 200

rechts: 1x 150,
1x slaande deur 450

99003-0028-002



2000

links: 4x 150

midden: 4x 150
rechts:
1x slaande deur 600

99003-0029-002



2000

links: 3x 100,
2x 150
midden: 3x 200
rechts: 2x 75,
1x 150, 1x 300

99003-0030-002



+ **Werkbankhouder voor geperforeerde platen**
geschikt voor geperforeerde platen van p. 338.

Aanbevolen bij breedte:
1000 mm: 2 houders
1500 mm: 3 houders
2000 mm: 3 houders

	Voor 1 geperforeerde plaat	Voor 2 geperforeerde platen boven elkaar
Bestelnr.	99003-0154	99003-0155
Prijs		

Ombouw/frame

■ RAL 7035 lichtgrijs

Aan het einde van het vermelde bestelnummer voor het product staat de eerste frontkleur van de kleurentabel (RAL 5012 lichtblauw, kleurnr. -002). Alle andere vermelde kleuren zijn zonder meerprijs leverbaar – hiervoor past u gewoon het kleurnr. aan het einde van het bestelnummer voor het product aan.

Fronten naar keuze

	Kleurnr.
■ RAL 5012 lichtblauw	-002
■ RAL 3003 robijnrood	-009
■ RAL 5010 gentiaanblauw	-008
■ RAL 6011 resedagroen	-003
■ RAL 7016 antracietgrijs	-453
■ RAL 7035 lichtgrijs	-001

Werkbanken met kasten Medium

Dit bieden de werkbanken met kasten Medium:

- + Geen montage – de werkbanken worden kant-en-klaar gemonteerd geleverd
- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Frame van vierkante buis 40 x 40 x 2 mm
- + Laden met kogellagers
- + Verzonken laden en deuren, waardoor geen risico op letsel ontstaat door uitstekende handgrepen
- + Volledig uittrekbare laden (VA) 100%
- + **Bruikbare afmeting lade: 600 x 600 mm**
- + Laden met 50 mm fronthoogte, 70 kg draagvermogen
- + Laden vanaf 75 mm fronthoogte, 100 kg draagvermogen
- + Veilige centrale vergrendeling, cilinderslot met twee sleutels

- + Werkblad van beuken butliplex, meerlaags verlijmd, geolied, 40 mm
- + Stelvoetjes voor hoogteregeling onder de poten



Bestelnr. 99003-0031-002



Maten en uitvoering



Hoogte: 859	Breedte	1500	1500
Diepte : 750	Beschrijving	links: 2 x 75, 1 x 100, 1 x 150, 1 x 200 rechts: 1 x 150, 1 x slaande deur 450	links: 2 x 100, 2 x 200 rechts: 2 x 100, 2 x 200
	Bestelnr. (voor front 5012)	99003-0031-002	99003-0032-002
	Prijs		



Hoogte: 859	Breedte	2000	2000
Diepte : 750	Beschrijving	links: 1 x 150, 1 x slaande deur 450 midden: 2 x legbord rechts: 3 x 200	links: 1 x 50, 1 x 150, 2 x 200 midden: 2 x legbord rechts: 2 x 75, 1 x 150, 1 x 300
	Bestelnr. (voor front 5012)	99003-0033-002	99003-0034-002
	Prijs		



+ Bakjes voor kleine voorwerpen | 32-delig

+ Metalen indeling | 13-delig

+ Metalen indeling | 11-delig

Voor fronthoogte	50	100	50	100	150	200	100	150	200
Bestelnr.	99003-0035	99003-0036	99003-0037	99003-0038	99003-0039	99003-0040	99003-0041	99003-0042	99003-0043
Prijs									

Ombouw/frame

RAL 7035 lichtgrijs

Aan het einde van het vermelde bestelnummer voor het product staat de eerste frontkleur van de kleurentabel (RAL 5012 lichtblauw, kleurnr. -002). Alle andere vermelde kleuren zijn zonder meerprijs leverbaar – hiervoor past u gewoon het kleurnr. aan het einde van het bestelnummer voor het product aan.

Fronten naar keuze

Kleurnr.

<input type="checkbox"/> RAL 5012 lichtblauw	-002
<input type="checkbox"/> RAL 3003 robijnrood	-009
<input type="checkbox"/> RAL 5010 gentiaanblauw	-008
<input type="checkbox"/> RAL 6011 resedagroen	-003
<input type="checkbox"/> RAL 7016 antracietgrijs	-453
<input type="checkbox"/> RAL 7035 lichtgrijs	-001

Ladekasten Small

Dit bieden de ladekasten Small:

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Volledig uittrekbare laden (VA) 100%
- + Laden met 50 mm, 70 kg draagvermogen
- + Laden vanaf 75 mm, 100 kg draagvermogen
- + Ladegeleiders met kogellagers
- + Enkele ladevergrendeling
- + Handgrepen met plaats om etiketstroken aan te brengen
- + **Bruikbare afmetingen lade 450 x 600 mm**
- + Verzonken laden, waardoor geen risico op letsel ontstaat door uitstekende handgrepen
- + Veilige centrale vergrendeling, cilinderslot met twee sleutels
- + Lade-indelingen zie p. 330



Bestelnr. 99003-0046-002



Hoogte: 819	Breedte	555	555	555
Diepte : 736	Fronthoogtes	1x 100, 4x 150	5x 100, 1x 200	1x 50, 2x 75, 2x 100, 2x 150
	Bestelnr. (voor front 5012)	99003-0044-002	99003-0045-002	99003-0046-002
	Prijs			



+ Afdeklad

Beuken multiplex 25 mm hoog

Bestelnr. 99003-0047

Prijs



+ Afdeklad

spaanplaat met melaminecoating 25 mm hoog

Bestelnr. 99003-0048

Prijs



+ Opstaande metalen rand, 3-zijdig

20 mm hoog

Bestelnr. 99003-0049

Prijs



+ Sokkel voor heftrucks

Bestelnr. 99003-0050

Prijs



+ Mobiël uitbreidingspakket (niet achteraf te monteren)

2 x bokwielen en 2 x zwenkwielen met rem Ø 125 mm
2 x duwstang van kunststof

Bestelnr. 99003-0051

Prijs

Ombouw/frame

■ RAL 7035 lichtgrijs

Aan het einde van het vermelde bestelnummer voor het product staat de eerste frontkleur van de kleurentabel (RAL 5012 lichtblauw, kleurnr. -002). Alle andere vermelde kleuren zijn zonder meerprijs leverbaar – hiervoor past u gewoon het kleurnr. aan het einde van het bestelnummer voor het product aan.

Fronten naar keuze

Kleurnr.

■ RAL 5012 lichtblauw	-002
■ RAL 3003 robijnrood	-009
■ RAL 5010 gentiaanblauw	-008
■ RAL 6011 resedagroen	-003
■ RAL 7016 antracietgrijs	-453
■ RAL 7035 lichtgrijs	-001

Ladekasten Medium

Dit bieden de ladekasten Medium:

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Behuizing: met poedercoating
- + Volledig uittrekbare laden (VA) 100%
- + Laden met 50 mm, 70 kg draagvermogen
- + Laden vanaf 75 mm, 100 kg draagvermogen
- + Ladegeleiders met kogellagers
- + Enkele ladevergrendeling
- + Handgrepen met plaats om etiketstroken aan te brengen
- + **Bruikbare afmetingen lade 600 x 600 mm**
- + Verzonken laden, waardoor geen risico op letsel ontstaat door uitstekende handgrepen
- + Veilige centrale vergrendeling, cilinderslot met twee sleutels



Bestelnr. 99003-0053-002



Maten en uitvoering

Hoogte: 1019	Breedte	705	705	705
Diepte : 736	Fronthoogtes	2 x 100, 2 x 150, 2 x 200	1 x 50, 2 x 100, 3 x 150, 1 x 200	2 x 50, 2 x 75, 1 x 100, 1 x 150, 2 x 200
	Bestelnr. (voor front 5012)	99003-0052-002	99003-0053-002	99003-0054-002
	Prijs			



+ Afdekblad

**Beuken multiplex
25 mm hoog**

Bestelnr. 99003-0055

Prijs



+ Afdekblad

**spaanplaat met melaminecoating
25 mm hoog**

Bestelnr. 99003-0056

Prijs



+ Opstaande metalen rand, 3-zijdig

20 mm hoog

Bestelnr. 99003-0057

Prijs



+ Sokkel voor heftrucks

Bestelnr. 99003-0058

Prijs



+ Mobiel uitbreidingspakket (niet achteraf te monteren)

2 x bokwielen en 2 x zwenkwielen met rem Ø 125 mm
2 x duwstang van kunststof

Bestelnr. 99003-0059

Prijs

Ombouw/frame

RAL 7035 lichtgrijs

Aan het einde van het vermelde bestelnummer voor het product staat de eerste frontkleur van de kleurentabel (RAL 5012 lichtblauw, kleurnr. -002). Alle andere vermelde kleuren zijn zonder meerprijs leverbaar – hiervoor past u gewoon het kleurnr. aan het einde van het bestelnummer voor het product aan.

Fronten naar keuze

Kleurnr.

	RAL 5012 lichtblauw	-002
	RAL 3003 robijnrood	-009
	RAL 5010 gentiaanblauw	-008
	RAL 6011 resedagroen	-003
	RAL 7016 antracietgrijs	-453
	RAL 7035 lichtgrijs	-001

Ladekasten Large

Dit bieden de ladekasten Large:

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Behuizing: met poedercoating
- + Volledig uittrekbare laden (VA) 100%
- + Laden met 50 mm, 70 kg draagvermogen
- + Laden vanaf 75 mm, 100 kg draagvermogen
- + Ladegeleiders met kogellagers
- + Enkele ladevergrendeling
- + Handgrepen met plaats om etiketstroken aan te brengen
- + **Bruikbare afmetingen lade 900 x 600 mm**
- + Verzonken laden, waardoor geen risico op letsel ontstaat door uitstekende handgrepen
- + Veilige centrale vergrendeling, cilinderslot met twee sleutels



Bestelnr. 99003-0061-002



1005

1x 75, 2x 100, 1x 125,
2x 150, 1x 200

99003-0060-002

1005

2x 75, 1x 150,
3x 200

99003-0061-002

1005

2x 50, 1x 100, 4x 125,
1x 200

99003-0062-002



+ Afdekblad

**Beuken multiplex
25 mm hoog**

Bestelnr. 99003-0063

Prijs



+ Afdekblad

**spaanplaat met melaminecoating
25 mm hoog**

Bestelnr. 99003-0064

Prijs



+ Opstaande metalen rand, 3-zijdig

20 mm hoog

Bestelnr. 99003-0065

Prijs



+ Sokkel voor heftrucks

Bestelnr. 99003-0066

Prijs



+ Mobiel uitbreidingspakket (niet achteraf te monteren)

2 x bokwielen en 2 x zwenkwielen met rem Ø 125 mm
2 x duwstang van kunststof

Bestelnr. 99003-0067

Prijs

Ombouw/frame

■ RAL 7035 lichtgrijs

Aan het einde van het vermelde bestelnummer voor het product staat de eerste frontkleur van de kleurentabel (RAL 5012 lichtblauw, kleurnr. -002). Alle andere vermelde kleuren zijn zonder meerprijs leverbaar – hiervoor past u gewoon het kleurnr. aan het einde van het bestelnummer voor het product aan.

Fronten naar keuze

Kleurnr.

■ RAL 5012 lichtblauw	-002
■ RAL 3003 robijnrood	-009
■ RAL 5010 gentiaanblauw	-008
■ RAL 6011 resedagroen	-003
■ RAL 7016 antracietgrijs	-453
■ RAL 7035 lichtgrijs	-001

Indelingen voor ladekasten Medium:



+ Bakjes voor kleine voorwerpen | 24-delig

bestaand uit: 12 bakjes 150 x 150 mm, 4 bakjes 75 x 150 mm, 8 bakjes 75 x 75 mm


voor fronthoogte	50	100
Bestelnr.	99003-0068	99003-0069
Prijs		



+ Metalen indeling | 10-delig

bestaand uit: 2 dieptevertelers 600 mm, 8 scheidingswanden 200 mm

voor fronthoogte	50	100	150	200
Bestelnr.	99003-0070	99003-0071	99003-0072	99003-0073
Prijs				



+ Metalen indeling | 23-delig

bestaand uit: 5 dieptevertelers 600 mm, 18 scheidingswanden 100 mm

voor fronthoogte	50	100	150	200
Bestelnr.	99003-0074	99003-0075	99003-0076	99003-0077
Prijs				



+ Gegroefde rubber mat

voor fronthoogte	50 - 200
Bestelnr.	99003-0078
Prijs	

Indelingen voor ladekasten Large:



+ Bakjes voor kleine voorwerpen | 40-delig

bestaand uit: 16 bakjes 150 x 150 mm, 8 bakjes 75 x 150 mm, 16 bakjes 75 x 75 mm


voor fronthoogte	50	100
Bestelnr.	99003-0079	99003-0080
Prijs		



+ Metalen indeling | 20-delig

bestaand uit: 5 dieptevertelers 600 mm, 15 scheidingswanden 150 mm

voor fronthoogte	50	100	150	200
Bestelnr.	99003-0081	99003-0082	99003-0083	99003-0084
Prijs				



+ Metalen indeling | 15-delig

bestaand uit: 3 dieptevertelers 600 mm, 9 scheidingswanden 600 mm, 3 scheidingswanden 200 mm

voor fronthoogte	50	100	150
Bestelnr.	99003-0085	99003-0086	99003-0087
Prijs			



+ Gegroefde rubber mat

voor fronthoogte	50 - 200
Bestelnr.	99003-0088
Prijs	

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Mobiel door 4 zwenkwielen Ø 125 mm, 2 met rem
- + Kabeldoorvoer in de achterwand
- + Kleine en grote kledingkast voor elke behoefte
- + Grote kast met vierkante perforatie in de achterwand voor ventilatie



Maten en uitvoering

Diepte : 500	Hoogte	1000
	Breedte	530
Beschrijving	1x slaande deur	2x slaande deur
	1x afdeklad beuken multiplex 25 mm	1x toetsenbordlade
Bestelnr. (voor front 5012)	1x lade 100 mm, volledig uittrekbaar, draagvermogen 70 kg	1x legbord
	1x rolvoet Ø 125 mm	Geperforeerde achterwand
Prijs	1x 4-voudige contactdoos	1x schuin legbord
		1x flatscreenhouder met VESA-schroefverbinding
		1x rolvoet Ø 125 mm
		1x 4-voudige contactdoos
	Bestelnr. (voor front 5012)	99003-0089-002
		99003-0090-002

Ombouw/frame

■ RAL 7035 lichtgrijs

Aan het einde van het vermelde bestelnummer voor het product staat de eerste frontkleur van de kleurentabel (RAL 5012 lichtblauw, kleurnr. -002). Alle andere vermelde kleuren zijn zonder meerprijs leverbaar – hiervoor past u gewoon het kleurnr. aan het einde van het bestelnummer voor het product aan.

Fronten naar keuze

Kleurnr.

■ RAL 5012 lichtblauw	-002
■ RAL 3003 robijnrood	-009
■ RAL 5010 gentiaanblauw	-008
■ RAL 6011 resedagroen	-003
■ RAL 7016 antracietgrijs	-453
■ RAL 7035 lichtgrijs	-001

Geperforeerde platen

Geperforeerde platen: voor elk gereedschap de passende haak. Het gereedschap wordt gewoon in de gewenste perforatie gehangen en vastgeklikt. Niets wiebelt en de haak blijft op zijn plaats.

- + Overzichtelijke en ruimtebesparende opslag van gereedschap, kleine onderdelen en werkmaterialen
- + Robuuste poedercoating
- + Versterkt door schoren



+ Geperforeerde plaat

Staalplaat, geperforeerd, 10 x 10 mm rondom afgeschuind, RAL 7035 lichtgrijs gatenafstand 38 x 38 mm

Bestelnr.	Afmetingen	Prijs
99003-0150	500 x 450	
99003-0151	1000 x 450	
99003-0152	1500 x 450	
99003-0153	2000 x 450	



+ Gereedschapshouder met rechte door

Ø 6 mm

Bestelnr.	Afmetingen	Prijs
99003-0135	35	
99003-0136	75	
99003-0137	125	



+ Gereedschapshouder met recht haakeinde

Ø 6 mm

Bestelnr.	Afmetingen	Prijs
99003-0098	50	
99003-0099	100	
99003-0100	150	



+ Gereedschapshouder met schuin haakeinde

Ø 6 mm

Bestelnr.	Afmetingen	Prijs
99003-0094	50	
99003-0095	100	
99003-0096	150	
99003-0097	200	



+ Dubbele gereedschapshouder met schuin haakeinde

Ø 6 mm

Bestelnr.	Afmetingen	Prijs
99003-0103	50	
99003-0104	75	
99003-0105	150	



+ Dubbele gereedschapshouder met recht haakeinde

Ø 6 mm

Bestelnr.	Afmetingen	Prijs
99003-0139	35	
99003-0140	50	
99003-0141	75	
99003-0142	150	



+ Schuine haak voor moer- en dopsleutels

Ø 6 mm

Bestelnr.	Afmetingen	Prijs
99003-0138	14/40	



+ U-houder

Bestelnr.	Afmetingen	Prijs
99003-0116	65 x 25	



+ Machinehouder

Bestelnr.	Afmetingen	Prijs
99003-0117	40	
99003-0118	60	
99003-0119	80	



+ Basisplaat

Bestelnr.	Uitvoering	Prijs
99003-0129	Klein	
99003-0130	Groot	



+ Magneethouder

Bestelnr.	Afmetingen	Prijs
99003-0101	40	



+ Magneten

VE = 10 stuks

Bestelnr.	Afmetingen	Prijs
99003-0102	Ø 25	



+ Gereedschapsklem, enkelvoudig, kleine basisplaat

Bestelnr.	Afmetingen	Prijs
99003-0106	6	
99003-0107	10	
99003-0108	13	
99003-0109	16	
99003-0110	19	



+ Tanghouder

Bestelnr.	Afmetingen	Prijs
99003-0143	20 x 35	
99003-0144	50 x 40	
99003-0145	75 x 50	
99003-0146	20 x 55	
99003-0147	20 x 75	



+ Zaaghouder, moet in paren besteld worden, VE = 1 stuks

Bestelnr.	Uitvoering	Prijs
99003-0126	für 4 Sägen	



+ Buishouder ook voor slangen, kabels enz.

Bestelnr.	Afmetingen	Prijs
99003-0127	62	
99003-0128	100	



+ Schroevendraaierhouder

Afmetingen in mm (b x d x h): 200/390 x 30 x 40

Bestelnr.	Uitvoering	Prijs
99003-0122	Voor 6 delen	
99003-0123	Voor 12 delen	



+ Dubbele gereedschapsklem

Bestelnr.	Afmetingen	Prijs
99003-0111	6	
99003-0112	10	
99003-0113	13	
99003-0114	16	
99003-0115	19	



+ Gereedschapshouder, 3-voudig

Bestelnr.	Afmetingen	Prijs
99003-0120	45 x 150	



+ Schroefsleutelhouder horizontaal

Voor 8 sleutels

Bestelnr.	Afmetingen	Prijs
99003-0121	130/60 x 150 x 50	



+ Legplateau

Bestelnr.	Afmetingen	Prijs
99003-0148	350 x 125	
99003-0149	445 x 150	



+ Boor- / inbus-bithouder (div. Ø)

Afmetingen in mm (b x d x h): 200/390 x 30 x 35

Bestelnr.	Uitvoering	Prijs
99003-0124	Voor 14 delen	
99003-0125	Voor 28 delen	

Haakassortimenten als voordeelsets

praktijkgerichte samengesteld (precieze samenstelling zie volgende opsomming)

+ Haakassortiment, 10-delig

7 x gereedschapshouder met schuin uiteinde
2 x dubbele gereedschapshouder
1 x gereedschapsklem

Bestelnr.	Prijs
99003-0131	

+ Haakassortiment, 18-delig

5 x gereedschapshouder met schuin uiteinde
2 x gereedschapshouder met vert. uiteinde
3 x dubbele gereedschapshouder
3 x gereedschapsklem
2 x tanghouder
1 x boorhouder
1 x schroefsleutelhouder
1 x schroevendraaierhouder

Bestelnr.	Prijs
99003-0132	

+ Haakassortiment, 28-delig

6 x gereedschapshouder met schuin uiteinde
8 x gereedschapshouder met vert. uiteinde
6 x dubbele gereedschapshouder
2 x tanghouder
1 x machinehouder
1 x schroefsleutelhouder
1 x schroevendraaierhouder
1 x boorhouder
2 x zaaghouder

Bestelnr.	Prijs
99003-0133	

+ Haakassortiment, 40-delig

9 x gereedschapshouder met schuin uiteinde
12 x gereedschapshouder met vert. uiteinde
9 x dubbele gereedschapshouder
3 x tanghouder
2 x machinehouder
1 x schroefsleutelhouder
1 x schroevendraaierhouder
1 x boorhouder
2 x zaaghouder

Bestelnr.	Prijs
99003-0134	

Reksystemen



Orderrekken

De insteekbare voor het orderarchief

- + Gemakkelijk en snel te monteren, inhaaksysteem zonder schroeven
- + Legborden in 25mm-raster verstelbaar
- + Draagvermogen per legbord: 80 kg
- + Maximale veldlast: 600 kg
- + Oppervlakken: naar keuze verzinkt of RAL 7035 lichtgrijs



Rekken met inhaaksysteem voor normale lasten

De vlot gemonteerde rekken voor normale belasting

- + Gemakkelijk en snel te monteren, inhaaksysteem zonder schroeven
- + Legborden in 25mm-raster verstelbaar
- + Draagvermogen per legbord: 100 kg
- + Maximale veldlast: 1100 kg (hoogte 2000 mm)
1650 kg (hoogte 2500 mm)
- + Oppervlakken: naar keuze verzinkt of RAL 7035 lichtgrijs



Rekken met inhaaksysteem voor middelzware lasten

De juiste rekken voor hogere eisen

- + Gemakkelijk en snel te monteren, inhaaksysteem zonder schroeven
- + Legborden in 25mm-raster verstelbaar
- + Draagvermogen per legbord: 150 kg
- + Maximale veldlast: 1100 kg (hoogte 2000 mm)
1650 kg (hoogte 2500 mm)
- + Oppervlakken: naar keuze verzinkt of RAL 7035 lichtgrijs



Rekken met inhaaksysteem voor zware lasten

De extra stevige rekken voor hoge belasting

- + Gemakkelijk en snel te monteren, inhaaksysteem zonder schroeven
- + Legborden in 25mm-raster verstelbaar
- + Draagvermogen per legbord: 230 kg
- + Maximale veldlast:
 - 1650 kg (hoogte 2000 mm)
 - 2400 kg (hoogte 2500 mm)
- + Oppervlakken: naar keuze verzinkt of RAL 7035 lichtgrijs



Insteekbare rekken met groot bereik

De speciale rekken voor grote en zware goederen

- + Gemakkelijk en snel te monteren, inhaaksysteem zonder schroeven
- + Legborden in 50mm-raster verstelbaar
- + Draagvermogen per legbord: 500/400 kg (stellingbreedte 1700 + 2000 mm/2500 mm)
- + Maximale veldlast: 3000 kg
- + Oppervlakken: Verzinkt, legborden als bord van spaanplaat

Ordnerrekken met inhaaksysteem

Dit bieden de ordnerrekken met inhaaksysteem:

- + Rekconstructie met inhaaksysteem zonder schroeven, bestaande uit profielframes met diagonale schoren of langsliggers, legborden en montagetoebehoren
- + Zeer snel en eenvoudig gemonteerd
- + Legborden in hoogteverstelling met 25mm-raster
- + Hoog draagvermogen van 80 kg per legbord bij een gelijkmatig verdeelde last
- + Veldlast: 600 kg
- + Leverbaar in RAL 7035 lichtgrijs gecoat of in verzinkte uitvoering
- + Uitvoering verzinkt: rekframes worden gedemonteerd geleverd
- + Uitvoering gecoat: rekframes worden voorgemonteerd geleverd



Diagonale schoor met spanslot



Legbordhouder

Afmetingen voor de planning

Basisrek:	diepte +	36 mm
	breedte +	56 mm
Aanbouwrek:	diepte +	36 mm
	breedte +	6 mm



Bestelnr. 99002-000012
+ 99002-000018 (afdekblad)

Basisordnerrek met inhaaksysteem enkel/dubbel

Bestaande uit 2 zijframes, 6 legborden, voor 6 ordnerhoogtes, 2 diagonale schoren met spanslot. Het dubbelzijdige basisrek heeft 2 paar langsliggers.



Hoogte: 2200	Diepte	300	300	600	600
Breedte: 1000	Uitvoering	verzinkt	gecoat	verzinkt	gecoat
	Capaciteit	72 ordners	72 ordners	144 ordners	144 ordners
	Bestelnr.	99002-000016	99002-000012	99002-000017	99002-000013
	Prijs				

Aanbouw-ordnerrek met inhaaksysteem enkel/dubbel

Bestaande uit 1 zijframe, 6 legborden, voor 6 ordnerhoogtes, 1 diagonale schoor met spanslot. Het dubbelzijdige aanbouwrek heeft 2 paar langsliggers.



Hoogte: 2200	Diepte	300	300	600	600
Breedte: 1000	Uitvoering	verzinkt	gecoat	verzinkt	gecoat
	Capaciteit	72 ordners	72 ordners	144 ordners	144 ordners
	Bestelnr.	+ 99002-000014	+ 99002-000010	+ 99002-000015	+ 99002-000011
	+ Prijs per stuk				



Bestelnr. 99002-000012
 + 99002-000010 (aanbouwrek)
 + 2x 99002-000018 (afdekblad)



Bestelnr. 99002-000017
 + 99002-000021 (afdekbladen)



+ **Bevestigings-sets**

	naar wandbevestiging	naar vloerbevestiging
--	----------------------	-----------------------

voor basisrek

+ Bestelnr.	+ 7830-704	+ 7830-706
+ Prijs per stuk		

voor aanbouwrek

+ Bestelnr.	+ 7830-705	+ 7830-707
+ Prijs per stuk		

! **Veiligheidsinstructie:**
 Een rek moet tegen kantelen worden beveiligd, als de rekhoogte meer dan het 5-voudige van de rekdiepte bedraagt.

+ **Bovenste afdekblad**
 als stofbescherming incl. legborddrager

Breedte: 1000	Voor rekdiepte	300	600	300	600
	Uitvoering	verzinkt	verzinkt	gecoat	gecoat
	+ Bestelnr.	+ 99002-000019	+ 99002-000021	+ 99002-000018	+ 99002-000020
	+ Prijs per stuk				

Serie 788

Rekken met inhaaksysteem voor normale lasten.

Dit biedt de serie 788:


- + Voordelig rek voor normale lasten
- + Snelle en eenvoudige montage met inhaaksysteem zonder schroeven
- + Hoog draagvermogen per legbord: max. 100 kg
- + Veldlast: max. 1100 kg (hoogte 2000 mm)
max. 1650 kg (hoogte 2500 mm)
- + Legborden in hoogteverstelling met 25mm-raster
- + Beschikbare oppervlakken: verzinkt of RAL 7035 lichtgrijs gecoat



Diagonale schoor met spanslot



Zijkantversterkingen, verzinkt



Afmetingen voor de planning

Basisrek: diepte + 36 mm
breedte + 56 mm

Aanbouwrek: diepte + 36 mm
breedte + 6 mm



De rekframes worden gedemonteerd geleverd en eenvoudig ineengestoken
Voorbeeld: 2500 mm

Alle vermelde belastingen gelden voor met de hand geladen rekken en bij een gelijkmatig verdeelde last.

Basisrekken met inhaaksysteem

Bestaande uit 2 zijframes, legborden (aantal zie onder), 2 diagonale schoren met spanslot bij hoogte 2000 mm, 4 diagonale schoren met spanslot bij hoogte 2500 mm





Breedte: 1000	Hoogte	2000	2000
	Diepte	400	500
	Legborden	5	5
	Bestelnr.	78820-42	78820-52
	Prijs		
	Bestelnr.	78820-40	78820-50
	Prijs		

+ Aanbouwrekken met inhaaksysteem

Bestaande uit 1 zijframe, legborden (aantal zie boven), 1 diagonale schoor met spanslot bij hoogte 2000 mm, 2 diagonale schoren met spanslot bij hoogte 2500 mm (alle andere maten zie basisrekken met inhaaksysteem)



	Hoogte	2000	2000
	+ Bestelnr.	+ 78820-43	+ 78820-53
	+ Prijs per stuk		
	+ Bestelnr.	+ 78820-41	+ 78820-51
	+ Prijs per stuk		

+ Extra legborden, verzinkt

Voor rekdiepte	400	500	600
+ Bestelnr.	+ 78842-80	+ 78852-80	+ 78862-80
+ Prijs per stuk			



Bestelnr. 78825-52
+ 78825-53 (aanbouwrek)



Hoog draagvermogen door meervoudige afkantingen



Legbordhouder



Vloerbevestiging voor rekken met de hoogte/ diepteverhouding >_ 5:1.

Deze rekken moeten worden beveiligd tegen kantelen (wand- of pootverankering).

+ **Bevestigings-sets** naar wandbevestiging naar vloerbevestiging

voor basisrek

+ Bestelnr. + 7830-704 + 7830-706

+ Prijs per stuk


voor aanbouwrek

+ Bestelnr. + 7830-705 + 7830-707


+ Prijs per stuk




2000
600
5
78820-62



2500
400
6
78825-42



2500
500
6
78825-52



2500
600
6
78825-62

78820-60


78825-40

78825-50


78825-60




2000
+ 78820-63



2500
+ 78825-43



2500
+ 78825-53



2500
+ 78825-63

+ 78820-61

+ 78825-41

+ 78825-51

+ 78825-61

+ **Extra legborden, gecoat**

Voor rekdiepte

400

500

600

+ Bestelnr.

+ 78840-80

+ 78850-80

+ 78860-80

+ Prijs per stuk

Serie 78

Rekken met inhaaksysteem voor middelzware lasten.

NIEUW

Dit biedt de serie 78:


- + voordelig rek voor middelzware lasten
- + Snelle en eenvoudige montage met inhaaksysteem zonder schroeven
- + Hoog draagvermogen per legbord: max. 150 kg
- + Veldlast: max. 1100 kg (hoogte 2000 mm) max. 1650 kg (hoogte 2500 mm)
- + Legborden in hoogteverstelling met 25mm-raster
- + Beschikbare oppervlakken: verzinkt of RAL 7035 lichtgrijs gecoat



Diagonale schoor met spanslot



Zijkantversterkingen, verzinkt



Afmetingen voor de planning

Basisrek: diepte + 36 mm
breedte + 56 mm

Aanbouwrek: diepte + 36 mm
breedte + 6 mm



De rekframes worden gedemonteerd geleverd en eenvoudig ineengestoken
Voorbeeld: 2500 mm

Alle vermelde belastingen gelden voor met de hand geladen rekken en bij een gelijkmatig verdeelde last.

Basisrekken met inhaaksysteem

Bestaande uit 2 zijframes, legborden (aantal zie onder), 2 diagonale schoren met spanslot bij hoogte 2000 mm, 4 diagonale schoren met spanslot bij hoogte 2500 mm





Breedte: 1000	Hoogte	2000	2000
	Diepte	400	500
	Legborden	5	5
	Bestelnr.	99002-000056	99002-000058
	Prijs		
	Bestelnr.	99002-000055	99002-000057
	Prijs		

+ Aanbouwrekken met inhaaksysteem

Bestaande uit 1 zijframe, legborden (aantal zie boven), 1 diagonale schoor met spanslot bij hoogte 2000 mm, 2 diagonale schoren met spanslot bij hoogte 2500 mm (alle andere maten zie basisrekken met inhaaksysteem)



	Hoogte	2000	2000
	+ Bestelnr.	+ 99002-000032	+ 99002-000034
	+ Prijs per stuk		
	+ Bestelnr.	+ 99002-000031	+ 99002-000033
	+ Prijs per stuk		

+ Extra legborden, verzinkt

Voor rekdiepte	400	500	600
+ Bestelnr.	+ 99002-000001	+ 99002-000002	+ 99002-000003
+ Prijs per stuk			



Bestelnr. 99002-000058
+ 2x 99002-000034 (aanbouwrekken)



Vloerbevestiging voor rekken met de hoogte/ diepteverhouding >_ 5:1.

Deze rekken moeten worden beveiligd tegen kantelen (wand- of poot-verankering).

+ Bevestigings-sets naar wand-bevestiging naar vloer-bevestiging

voor basisrek


+ Bestelnr.	+ 7830-704	+ 7830-706
+ Prijs per stuk		

voor aanbouwrek


+ Bestelnr.	+ 7830-705	+ 7830-707
+ Prijs per stuk		




2000
600
5
99002-000060



2500
400
6
99002-000068



2500
500
6
99002-000070



2500
600
6
99002-000072

99002-000059

99002-000067

99002-000069


99002-000071




2000
+ 99002-000036
+ 99002-000035



2500
+ 99002-000044
+ 99002-000043



2500
+ 99002-000046
+ 99002-000045



2500
+ 99002-000048
+ 99002-000047

+ Extra legborden, gecoat

Voor rekdiepte	400	500	600
+ Bestelnr.	+ 99002-000022	+ 99002-000023	+ 99002-000024
+ Prijs per stuk			

Serie 7800

Rekken voor zware lasten.

Dit biedt de serie 7800:

- + Snelle en eenvoudige montage met inhaaksysteem zonder schroeven
- + Stabiele T-profielframes als steun voor de legborden
- + Hoog draagvermogen per legbord: max. 230 kg
- + Veldlast: max. 1650 kg (hoogte 2000 mm)
max. 2400 kg (hoogte 2500 mm)
- + Legborden in hoogteverstelling met 25mm-raster
- + Legborden met systeemperforatie in 50mm-raster voor de latere inbouw van systeemtoebehoren (bijv. vakverdelers)
- + Beschikbare oppervlakken: verzinkt of RAL 7035 lichtgrijs gecoat

Afmetingen voor de planning

Basisrek: diepte +36 mm
breedte +56 mm

Aanbouwrek: diepte +36 mm
breedte + 6 mm





Bestelnr. 7820-50

Alle vermelde belastingen gelden voor met de hand geladen rekken en bij een gelijkmatig verdeelde last.

Basisrekken met inhaaksysteem

Bestaande uit 2 zijframes, 4 legborden,
2 diagonale schoren met spanslot bij hoogte 2000,
4 diagonale schoren met spanslot bij hoogte 2500





Breedte: 1000	Hoogte	2000	2000
	Diepte	400	500
	Bestelnr.	7820-42	7820-52
	Prijs		
	Bestelnr.	7820-40	7820-50
	Prijs		

+ Aanbouwrekken met inhaaksysteem

Bestaande uit 1 zijframe, 4 legborden,
1 diagonale schoor met spanslot bij hoogte 2000 mm,
2 diagonale schoren met spanslot bij hoogte 2500 mm
(alle andere maten zie basisrekken met inhaaksysteem)



	Hoogte	2000	2000
	+ Bestelnr.	+ 7820-43	+ 7820-53
	+ Prijs per stuk		
	+ Bestelnr.	+ 7820-41	+ 7820-51
	+ Prijs per stuk		

+ Extra legborden, verzinkt

Voor rekdiepte	400	500	600
+ Bestelnr.	+ 7842-80	+ 7852-80	+ 7862-80
+ Prijs per stuk			



Diagonale schoor met spanslot



Legbordhouder



Vloerbevestiging voor rekken met de hoogte/diepteverhouding \geq 5:1.

Deze rekken moeten worden beveiligd tegen kantelen (wand- of pootverankering).



Hoog draagvermogen door meervoudige afkantingen

+ Bevestigingssets

naar wandbevestiging

naar vloerbevestiging

voor basisrek


+ Bestelnr.	+ 7830-704	+ 7830-706
+ Prijs per stuk		

voor aanbouwrek


+ Bestelnr.	+ 7830-705	+ 7830-707
+ Prijs per stuk		




2000
600
7820-62



2500
400
7825-42



2500
500
7825-52



2500
600
7825-62

7820-60


7825-40

7825-50


7825-60




2000
+ 7820-63



2500
+ 7825-43



2500
+ 7825-53



2500
+ 7825-63

+ 7820-61

+ 7825-41

+ 7825-51

+ 7825-61

+ Extra legborden, gecoat

Voor rekdiepte
+ Bestelnr.
+ Prijs per stuk

400
+ 7840-80

500
+ 7850-80

600
+ 7860-80

Extra brede rekken met inhaaksysteem voor grote en zware lasten.



Bord van spaanplaat


! Veiligheidsinstructie:
Een rek moet tegen kantelen worden beveiligd, als de rekhoogte meer dan het 5-voudige van de rekdiepte bedraagt.

Dit bieden de extra brede rekken met inhaaksysteem:

- + Snelle en eenvoudige montage met inhaaksysteem zonder schroeven
- + Compleet rek met 4 borden van spaanplaat
- + Verschillende opstel mogelijkheden door de basisconstructie
- + Legborden hoogteverstelbaar in 50mm-raster
- + Draagvermogen legbord bij stellingbreedte 1700 + 2000 = tot 500 kg, 2500 mm = tot 400 kg
- + Veldlast bij stellingbreedte 1700 + 2000 = tot 3000 kg, 2500 mm = tot 2800 kg
- + Draagbalken in lengte- en diepterichting
- + Omlopende randbescherming
- + 2 onderbalken onder elk legbord
- + **Oppervlak profielen en dwarsdragers verzinkt**
- + Metalen steekvoet
- + Bodembevestiging mogelijk
- + Alle vermelde belastingen gelden voor met de hand geladen rekken en bij een gelijkmatig verdeelde last.

Extra brede rekken met inhaaksysteem met borden van spaanplaat

Bestaande uit 4 steunprofielen,
8 draagbalken in lengterichting,
8 draagbalken in diepterichting,
8 A-onderbalken, 4 steekvoeten,
4 onderlegplaten,
4 bord van spaanplaat 19 mm



Hoogte: 1970	Breedte	1700	1700	1700	2000	2000	2000	2500	2500	2500
	Diepte	400	600	800	400	600	800	400	600	800
	Bestelnr.	781120-40	781120-60	781120-80	781220-40	781220-60	781220-80	781320-40	781320-60	781320-80
	Prijs									

Hoogte: 2470	Bestelnr.	781125-40	781125-60	781125-80	781225-40	781225-60	781225-80	781325-40	781325-60	781325-80
	Prijs									

Hoogte: 2970	Bestelnr.	781130-40	781130-60	781130-80	781230-40	781230-60	781230-80	781330-40	781330-60	781330-80
	Prijs									

+ Extra bord van spaanplaat ruw



+ Bestelnr.	+ 781140-80	+ 781160-80	+ 781180-80	+ 781240-80	+ 781260-80	+ 781280-80	+ 781340-80	+ 781360-80	+ 781380-80
+ Prijs per stuk									



Bestelnr. 781120-40

Onderneming

Kleurconcept

Kleedruimten en garderobe

Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief





Naar de producten →

Kantoor en archief

Bij C + P vindt u de juiste kast voor elke toepassing. Of u nu een kast met slaande-, schuif-, rol- of glazen deuren zoekt, een dossierlade-, archief- of universele ladekast, u hebt altijd keuze uit een breed assortiment van kasttypen.

Bovendien zijn er talrijke praktische indelingen, waarmee u uw C + P-kast altijd weer individueel kunt aanpassen voor nieuwe opberg- en organisatietaken.

Daarnaast is er een volledig assortiment loungemeubels, tafels, stoelen, opbergruimte bij de werkplek, caddies en accessoires voor eigentijdse kantoorinrichting.

Kast- en archiefsystemen



356

Slaandeurkasten
Acurado | Asisto | Certos (tegen brand beschermd)



386

Schuifdeurkasten
Acurado | Asisto

Kantoorinrichtingen en accessoires



440

Recepties en loungemeubels



446

Tafels



400

Roldeurkasten
Omnispace | Asisto



414

Lade- en archiefkasten
Acurado | Asisto | Serie 7000



454

Rond het bureau



460

Stoelen en hockers



470

Kasten, ladeblokken en caddies

Slaandeurkasten

Stabiel en robuust.



Naar de producten →



Serie Acurado

De voordelige kasten voor klassieke archivering

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Standaard met glijders voor vloerbescherming
- + Legborden lichtgrijs gecoat
- + Geïntegreerde handgreep Ergo Lock (3 puntssluiting) met 2 sleutels en optionele wisselcilinder
- + Deuren in scharnieren, ca. 110° deuropeningshoek
- + Complete productserie (verschillende hoogtes afmetingen en indelingen voor iedere behoefte)

Serie Asisto

De aantrekkelijke stalen kasten en rekken voor elk kantoor

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Aantrekkelijk design met verfijnde randen
- + Glijders voor vloerbescherming, standaard met niveauregeling, verstelbaar van binnenuit
- + Handgrepen van metaal, mat vernikkeld
- + Legborden zwartgijze coating
- + 3-punts veiligheidsslot met wisselcilinder, 2 sleutels
- + Slaande deuren met ca. 225° deuropeningshoek
- + Deuren standaard uitgevoerd met fronten in houtdecor, ook verkrijgbaar in staal of als glazen deuren
- + Complete productserie (verschillende hoogtes afmetingen en indelingen voor iedere behoefte)



Serie Certos (brandwerend)

De dubbelwandige kasten met brand- en inbraakbeveiliging

- + Dubbelwandige, stabiele staalconstructie met speciale isolatieplaten tussen de wanden en hoogwaardige moffellak
- + Bescherming tegen kleine branden en inbraakpogingen
- + Verhoogde inbraakwerendheid dankzij de zijdelings versterkte zijkant van de deur en stevige deurgrendels
- + Standaard met glijders voor vloerbescherming
- + Legborden lichtgrijs gecoat
- + Dubbelbaardveiligheidsslot, vergrendeling met 5 schoten, met 2 sleutels
- + Deuren met uitwendige, stabiele scharnierpunten, comfortabele deuropeningshoek van ca. 180°
- + Optioneel elektronisch codeslot
- + Complete productserie (verschillende hoogtes en afmetingen voor iedere behoefte)



Schuifdeurkasten → p. 386



Roldeurkasten → p. 400



Ladekasten → p. 414

De gepatenteerde Ergo Lock van C+P



Het gepatenteerde handgreepsloot 'Ergo Lock' van C+P onderscheidt zich door optimale gebruiksveiligheid, slijtvastheid en optiek. Vooral het principe '**Sluiten door dichtdrukken**' vergemakkelijkt het werk van reeds honderdduizenden gebruikers – en binnenkort ook van u!

Ergo Lock biedt:

- + **Hoogwaardigere optiek – actueel en modern**
Past bij elke ruimte en maakt uw kast uniek.
- + **Gepatenteerd mechanisme 'Om te sluiten gewoon dichtdrukken'**
Uw handen vol en toch de kast netjes sluiten – alleen verkrijgbaar bij C+P.
- + **Wisselcilinders, vervanging achteraf, gelijksluitend – alles is mogelijk!**
Blijf ook in de toekomst openstaan voor veranderingen en win aan investeringszekerheid.
- + **Bijpassende sluitsystemen met pincode of transponder in dezelfde look.**
In hetzelfde ontwerp kunt u een pincode of transponder gebruiken in plaats van sleutels, afhankelijk van uw beveiligingsbehoeften. De Ergo Lock biedt u als volwaardig elektronisch offline slot alle snuffjes van de laatste stand van de techniek.



Als sleutelslot, met pincode of met transponder – de Ergo Lock productserie biedt voor alle wensen het juiste systeem.



Onderneming

Kleurconcept

Kleedruimten en garderobe

Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief

U kunt uw keuze volledig afstemmen op uw veiligheidsbehoefte en toegangscontrole:



Mechanisch sluitsysteem

- + Per slot 2 sleutels
- + Standaarduitvoering voor alle Acurado-slaandeurkasten
- + Zelfs met handschoenen aan eenvoudig en comfortabel te bedienen



Pincodeslot

- + Gemotoriseerde dagschoot
- + 4 cijfers
- + 4- tot 8-cijferige codes mogelijk
- + Optische feedback (groen/rood)
- + Hoofdsleutelcode
- + Toepassingsbereik van +5 tot +40 °C
- + Werkt op 2 gangbare AA-batterijen (alkaline)
- + Batterijen gaan ongeveer 30.000 cycli of ca. 3 jaar mee

Bestelnr. 8900-750

Prijs



RFID-transponderslot

- + Gemotoriseerde dagschoot
- + Transpondertype MIFARE® DESFire®
- + Integreerbaar in bestaande toegangscontrolesystemen
- + USB programmeerinterface
- + Optische feedback (groen/rood)
- + Eenvoudige bediening met programmeerbare gebruikers- en hoofdkaarten of servicekaart
- + Toepassingsbereik van +5 tot +40 °C
- + Werkt op 2 gangbare AA-batterijen (alkaline)
- + Batterijen gaan ongeveer 30.000 cycli of ca. 3 jaar mee

+ Beheerssoftware optioneel verkrijgbaar

Bestelnr. 8900-740

Prijs

op aanvraag

Acurado

Slaandeurkasten.

Dit bieden de slaandeurkasten:

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Breed palet van verschillende afmetingen voor elke toepassing
- + Standaard met glijders voor vloerbescherming
- + Legborden lichtgrijs gecoat
- + Nog betere gebruiksveiligheid, slijtvastheid en ergonomisch, aantrekkelijke look door de handgreep Ergo Lock, 3-puntssluiting, in zwart met 2 sleutels
- + Deuren met scharnieren, ca. 110° deuropeningshoek
- + Deurversterking voor hoge stabiliteit
- + Zeer flexibele indeling door de verstelbaarheid in een 15 mm-raster
- + Interessant programma van bij- en opzetoplossingen alsmede rekken
- + Hoog draagvermogen per legbord: 70 kg, tot 110 kg in versterkte uitvoering, versterkingen zie pagina 365



- + **Geïntegreerde handgreep Ergo Lock**
Betere gebruiksveiligheid, slijtvastheid en look door de geïntegreerde handgreep (3 puntssluiting) in zwart met 2 sleutels – om de deur te sluiten hoeft de verzonken handgreep alleen maar te worden aangedrukt




naar de Ergo Lock → p. 358



Bestelnr. 9260-000

Maten en uitvoering

Met geïntegreerde driepuntshandgreep **Ergo Lock**



Hoogte: 1950	Breedte	500	500	700	700
	Diepte	400	500	400	500
	Binnenmaten h x b x d	1840 x 498 x 353	1840 x 498 x 453	1840 x 698 x 353	1840 x 698 x 453
	Legborden	4	4	4	4
	Bestelnr.	9234-000	9235-000	9236-000	9237-000
	Prijs				

- + **Extra legborden**
met staalcoating, lichtgrijs, in speciale kleur op aanvraag voor specifieke projecten

 Stalen legborden	Breedte x diepte	497 x 352	497 x 452	697 x 352	697 x 452
	+ Bestelnr.	+ 1034-80	+ 1035-80	+ 1036-80	+ 1037-80
	+ Prijs per stuk				

- + **Onderstel van vierkante buis, 150 mm hoog, niveauregeling**
Zwartgrijs RAL 7021, andere kleuren op aanvraag

 Onderstel van vierkante buis	Breedte x diepte	-	-	-	-
	+ Bestelnr.	-	-	-	-
	+ Prijs per stuk				

- **Kleur ombouw en deur**

Kleurconcept → p. 52

- + **Legbord versterkt**

Selectie → p. 372






Onderneming

Kleurconcept

Kleedruimten en garderobe

Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief



930
400
1840x928x353
4
9260-000

930
500
1840x928x453
4
9280-000

930
600
1840x928x553
4
9290-000

1200
400
1840x1198x353
4
9460-000

1200
500
1840x1198x453
4
9480-000

1200
600
1840x1198x553
4
9490-000

925x352
+ 1040-80

925x452
+ 1050-80

925x552
+ 1051-80

1195x352
+ 9360-80

1195x452
+ 1060-80

1195x552
+ 1061-80

930x400
+ 9964-00

930x500
+ 9984-00

930x600
+ 9994-00

1200x400
+ 2027-00

1200x500
+ 2028-00

1200x600
+ 2033-00

+ Toebehoren

Hangmappenframes, boekensteunen, sloten → p. 372

Acurado

Kantoorstellingen.



Bestelnr. 9160-000

Maten en uitvoering

Kantoorstellingen zijn kasten zonder deuren, met legborden



Hoogte: 1950	Breedte	500	500	700	700
	Diepte	400	500	400	500
	Binnenmaten h x b x d	1840 x 498 x 353	1840 x 498 x 453	1840 x 698 x 353	1840 x 698 x 453
	Legborden	4	4	4	4
	Bestelnr.	9134-000	9135-000	9136-000	9137-000
	Prijs				

+ Extra legborden met staalcoating

	Breedte x diepte	497 x 352	497 x 452	697 x 352	697 x 452
	+ Bestelnr.	+ 1034-80	+ 1035-80	+ 1036-80	+ 1037-80
	+ Prijs per stuk				

+ Onderstel van vierkante buis, 150 mm hoog, niveauregeling Zwartgrijs RAL 7021, andere kleuren op aanvraag

	Breedte x diepte	-	-	-	-
	+ Bestelnr.	-	-	-	-
	+ Prijs per stuk				

→ Ombouwkleur

Kleurconcept → p. 48

+ Legbord versterkt

Selectie → p. 372




Onderneming

Kleurconcept

Kleedruimten en garderobe

Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief



930
400
1840 x 928 x 353
4
9160-000

930
500
1840 x 928 x 453
4
9180-000

930
600
1840 x 928 x 553
4
9190-000

1200
400
1840 x 1198 x 353
4
9360-000

1200
500
1840 x 1198 x 453
4
9380-000

925 x 352
+ 1040-80

925 x 452
+ 1050-80

925 x 552
+ 1051-80

1195 x 352
+ 9360-80

1195 x 452
+ 1060-80

930 x 400
+ 9964-00

930 x 500
+ 9984-00

930 x 600
+ 9994-00

1200 x 400
+ 2027-00

1200 x 500
+ 2028-00

+ Toebehoren

Hangmappenframes, boekensteunen, sloten → p. 372



+ Nog meer ordnerrekken

Selectie → p. 372

! Alle afmetingen in mm en alle prijzen in €

Acurado

Slaandeurkasten.




Bestelnr. 9260-100

Maten en uitvoering


Met verschillende indelingen

Met geïntegreerde driepuntshandgreep **Ergo Lock**



Hoogte: 1950	Diepte	400	500
Breedte: 930	Binnenmaten h x b x d	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 453
	Legborden	3	3
	Tweedeurs- kluis h x b x d	1 335 x 755 x 335	1 335 x 755 x 435
	Beschrijving	Kluis met cilinderslot	Kluis met cilinderslot
	Bestelnr.	9260-100	9280-100
	Prijs		

+ Extra legborden met staalcoating (standaard)

 Stalen legborden	Breedte x diepte	925 x 352	925 x 452
	+ Bestelnr.	+ 1040-80	+ 1050-80
	+ Prijs per stuk		

→ Kleur ombouw en deur


Kleurconcept → p. 48



Bestelnr. 9280-30



Bestelnr. 9280-088



400

1840 x 375 x 350

4

-

links legbord met uittrekbare kledingstang (zonder klee-hangers), garderobedeel ca. 550 mm breed

9260-30



500

1840 x 459 x 450

4

-

links legbord met kledingstang (zonder klee-hangers), scheidingswand in het midden

9280-30



500

1840 x 928 x 453

-

-

intern doorlopend legbord met kledingstang (zonder klee-hangers)

9280-088

375 x 349
(extra plateau voor **rechterzijde** bij de 9260-30)
+ 1040-38

459 x 449
(extra plateau voor **rechterzijde** bij de 9280-30)
+ 1050-38

+ Legbord versterkt

Draagvermogen per bord

110 kg

+ Bestelnr.

+ ...-802

Prijs

dubbele prijs legbord

+ Toebehoren

Hangmappenframes, boekensteunen, sloten → p. 372

Acurado

Kantoorkasten en -rekken.





Bestelnr. 9260-410



Bestelnr. 9160-600

Maten en uitvoering

Kantoorkasten met hangmappenrail en vakken met driepunts geïntegreerde handgreep **Ergo Lock**



Hoogte: 1950

Diepte

400

400

Breedte: 930

Beschrijving
Maten h x b x d

6 hangmappenrails
(voor Elba/Leitz)

21 vakken
240 x 280 x 352

Binnenmaten h x b x d

1840 x 928 x 353

1840 x 928 x 353

Bestelnr.

9260-600

9260-410

Prijs

→ Kleur ombouw en deur

Kleurconcept → p. 48



Onderneming

Kleurconcept

Kleedruimten en garderobe

Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief

Maten en uitvoering

Kantoorstellingen met hangmappenrails en vakken
Kantoorstellingen zijn kasten zonder deuren,
met achterwand en legborden in lichtgrijs



Hoogte: 1950	Diepte	400	400
Breedte: 930	Beschrijving	6 hangmappenrails	21 vakken
	Binnenmaten h x b x d	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 353
	Bestelnr.	9160-600	9160-410
	Prijs		

+ **Extra legborden**

Selectie → p. 372

+ **Toebehoren**

Selectie → p. 372

Acurado


Opzetkasten en -rekken.



Bestelnr. 9264-000 / 9464-00

Maten en uitvoering

Opzetkasten met geïntegreerde driepunts **handgreep Ergo Lock**, incl. schroefmateriaal voor bevestiging aan de onderkast



Hoogte	500	500	500	500	500	500
Breedte	930	930	930	1200	1200	1200
Diepte	400	500	600	400	500	600
Legborden	-	-	-	-	-	-
Ordnerhoogtes	1	1	1	1	1	1
Binnenmaten h x b x d	440 x 928 x 353	440 x 928 x 453	440 x 928 x 553	440 x 1198 x 353	440 x 1198 x 453	440 x 1198 x 553
Bestelnr.	9264-000	9284-000	9294-000	9464-000	9484-000	9494-000
Prijs						

+ Opzetkasten gelijksluitend

+ Bestelnr. + 8900-7211
+ meerprijs

Maten en uitvoering

Opzetrekken incl. schroefmateriaal voor bevestiging aan de onderkast



Hoogte	500	500	500	500
Breedte	930	930	1200	1200
Diepte	400	500	400	500
Legborden	-	-	-	-
Ordnerhoogtes	1	1	1	1
Binnenmaten h x b x d	440 x 928 x 353	440 x 928 x 453	440 x 1198 x 353	440 x 1198 x 453
Bestelnr.	9164-000	9184-000	9364-000	9384-000
Prijs				

→ Opzetkasten en -stellingen dienen door de klant te worden vastgeschroefd in de wand

→ **Kleur ombouw en deur**

Kleurconcept → p. 48

+ **Toebehoren**

Boekensteunen, sloten → p. 372



Bestelnr. 9165-000



790	790	790	790	790	790
930	930	930	1200	1200	1200
400	500	600	400	500	600
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
730 x 928 x 353	730 x 928 x 453	730 x 928 x 553	730 x 1198 x 353	730 x 1198 x 453	730 x 1198 x 553
9265-000	9285-000	9295-000	9465-000	9485-000	9495-000

+ 8900-7211



790	790	790	790
930	930	1200	1200
400	500	400	500
1	1	1	1
2	2	2	2
730 x 928 x 353	730 x 928 x 453	730 x 1198 x 353	730 x 1198 x 453
9165-000	9185-000	9365-000	9385-000

+ Extra legborden
gecoat staal (standaard), alleen mogelijk bij kast-/rekhoogte 790 mm

Stalen legborden	voor kasten (b x d)	930 x 400	930 x 500	930 x 600	1200 x 400	1200 x 500	1200 x 600
	Breedte x diepte	925 x 352	925 x 452	925 x 552	1195 x 352	1195 x 452	1195 x 552
	+ Bestelnr.	+ 1040-80	+ 1050-80	+ 1051-80	+ 9360-80	+ 1060-80	+ 1061-80
	+ Prijs per stuk						

Acurado

Bijzet- en lage kasten/rekken.



Bestelnr. 9267-1200



Bestelnr. 9286-1200
+ 1125-110 (stalen afdeklad)

Maten en uitvoering

Bijzet- en lage kasten met afdeklad van gecoate spaanplaat, 25 mm dik, met geïntegreerde driepuntshandgreep **Ergo Lock**



Hoogte	1000	1000	1000	1000
Breedte	930	930	1200	1200
Diepte	400	500	400	500
Legborden	1	1	1	1
Ordnerhoogtes	2	2	2	2
Binnenmaten h x b x d	855 x 928 x 353	855 x 928 x 453	855 x 1198 x 353	855 x 1198 x 453
Bestelnr.	9266-1200	9286-1200	9466-1200	9486-1200
Prijs				

Bijzet- en lage rekken met afdeklad van gecoate spaanplaat, 25 mm dik



Bestelnr.	9166-1200	9186-1200	9366-1200	9386-1200
Prijs				

+ **Alternatieve afdeklad**
i.p.v. afdeklad van gecoate spaanplaat



Breedte	930	930	1200	1200
Diepte	400	500	400	500
+ Bestelnr.	+ 1124-110	+ 1125-110	+ 2016-110	+ 2017-110
+ meerprijs				

→ Kleur ombouw en deur

Kleurconcept → p. 48

→ Afdekladdecor

Kleurconcept → p. 52



Onderneming

Kleurconcept

Kleedruimten en garderobe

Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief



1200
930
400
2
3
1055 x 928 x 353
9267-1200



1200
930
500
2
3
1055 x 928 x 453
9287-1200



1200
1200
400
2
3
1055 x 1198 x 353
9467-1200



1200
1200
500
2
3
1055 x 1198 x 453
9487-1200



9167-1200



9187-1200





9367-1200



9167-1200

+ **Onderstellen 150 mm hoog,** gemaakt van vierkante buis, in hoogte verstelbaar. Zwartgrijs RAL 7021, andere kleuren op aanvraag



Breedte	930	930	1200	1200
Diepte	400	500	400	500
+ Bestelnr.	+ 9964-00	+ 9984-00	+ 2027-00	+ 2028-00
+ Prijs				


+ **Ander toebehoren**

Boekensteunen, sloten → p. 372

Acurado

Toebehoren voor slaandeurkasten.

Extra legborden





Voor kasten	91/9260-410	9260-30	9280-30	Set legborddragers verzinkt, VE = 20 stuks
Kastmaten b x d	930 x 400	930 x 400	930 x 500	
	De verticale scheidingswanden van de kasten zijn vast ingebouwd. De horizontale tussenborden ondersteunen elkaar en kunnen alleen samen in hoogte worden veresteld. Extra legborden worden los bijgeleverd.	Dossiergedeelte Legbord voor rechterzijde	Dossiergedeelte Legbord voor rechterzijde	
	met afkanting vooraan			
Bestelnr.	1040-49	1040-38	1050-38	1118-00-20
Prijs				

Legbord versterkt

Draagvermogen per bord	110 kg
+ Bestelnr.	+ ...-802
Prijs	dubbele prijs legbord

Hangmappenframe


volledig uittrekbaar, kogelgelagerd, met verstelbare middensteun, inclusief ladenvergrendeling, niet achteraf te monteren, kleur lichtgrijs RAL 7035



Voor kastbreedte	930	930	1200	1200
Voor kastdiepte	400	500	400	500
Nettodieptemaat	328	328	328	328
Banen	2 banen		3 banen	
Voor mappen	A4	A4	A4	A4
Bestelnr.	1040-811	1050-811	9360-811	1060-811
Prijs				

Middensteun

per stuk, voor hangmappenframes





Nettodieptemaat	328	400
Voor mappen	A4	Data
Bestelnr.	1000-841	1000-842
Prijs		



Bestelnr. 1050-811

Hangmappenrails


(Hangmappenrails van andere systemen op aanvraag)



Systeem	Elba/Leitz			Zippel		
Voor kastbreedte	930	930	1200	930	930	1200
Voor kastdiepte	400	500	500	400	500	500
Nettobreedtemaat	848	848	1118	848	848	1118
Bestelnr.	1040-82	1050-82	1060-82	1040-83	1050-83	1060-83
Prijs						

boekensteunen

verschuifbaar, met 2x afkanting, passend voor alle legborden




Hoogte	100	200
Breedte x diepte	100 x 230	100 x 270
Bestelnr.	4221-25	4222-25
Prijs		



Legbord met kledingstang

inclusief houder onder het legbord (inclusief opbergplateau, slechts vanaf 500 mm uitwendige kastdiepte mogelijk), zonder kleeuhangers

Bestelnr.	...-88
Prijs	op aanvraag



Sleutels en sloten: Ergo Lock



	Ergo Lock-slot met 2 sleutels	Ergo Lock-slot met hoofdsleutel-systeem zonder veiligheids-certificaat	Bijpassende hoofdsleutel	Ergo Lock-slot gelijk-sluitend	Aparte reserve-sleutel	Meerprijs voor slot met sluitnummer naar wens (langere levertijd)	Aparte reserve-sleutel voor binnenvak
Bestelnr.	8900-721	8900-723	8900-7131	8900-7211	0004-11	...-...99	0006-50
Prijs						op aanvraag	

Andere meerprijzen

Asisto

Staalhard en flexibel op kantoor.

Asisto van C + P doet het uitstekend in alle disciplines van de moderne kantoorinrichting en biedt u bovendien een staalharde meerwaarde, die u alleen bij C + P vindt. De Asisto-kasten met hun innovatieve stalen ombouw overtuigen immers qua techniek, design en prijs-kwaliteitsverhouding. Asisto is het intelligente totaalprogramma van de marktleider voor het inrichten met staal.

Dit bieden de Asisto-slaandeurkasten:

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Aantrekkelijk design door verfijnde randen, op deze manier alleen te realiseren met intelligent geproduceerde stalen ombouwen
- + Uitstekend verplaatsbaar en stabiel dankzij de stalen Asisto-ombouw (met magnetisch bruikbare oppervlakten aan de zijkant)
- + Glijders voor vloerbescherming, standaard met niveauregeling, verstelbaar van binnenuit
- + Handgrepen van metaal, mat vernikkeld
- + Legborden zwartgijze coating
- + 3-punts veiligheidsslot met wisselcilinder, 2 sleutels
- + Slaande deuren met ca. 225° deuropeningshoek
- + Verschillende fronten (staal, hout, helder glas) en afdekbladen kunnen sfeervol met de stalen ombouw worden gecombineerd
- + Zeer flexibele indeling door de verstelbaarheid in een 15 mm-raster
- + Hoog draagvermogen per legbord: 70 kg
- + Afdekbladen van gecoate spaanplaat, 25 mm dik, bij kasten tot 1635 mm hoogte



Typierend voor het Asisto-kastsysteem is de elegante, verfijnde 6mm-rand



De standaard handgrepen van de Asisto-serie zijn mat vernikkeld en trekken de elegante vormgeving consequent door



De instelbare scharnieren (ca. 225° openingshoek) zijn extra plat en maken zo de binnenruimte van de kast nog beter toegankelijk



De Asisto-niveauregeling kan comfortabel van binnenuit worden ingesteld, waarbij de stelschroef gemakkelijk bereikbaar is via een geleidehuls



Onderneming

Kleurconcept

Kleedruimten en garderobe

Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief

Asisto

Slaandeurkasten.

Dit bieden de slaandeurkasten:

- + Algemene beschrijving, zie pagina 374
- + Legborden van staal in RAL 7021 zwartgrijs (standaard), aanvullende of alternatieve legborden zie pagina 380
- + Glazen deuren (meerprijs) zonder slot



Bestelnr. 141032-000 + 141032-710 (stalen deuren)

Maten en deurmateriaal

Slaandeurkasten

Incl. afdekbladen van gecoate spaanplaat, 25 mm dik, bij kasten tot 1635 mm hoogte



Deuren in houtdecor (standaard)	Breedte	800	1000	1200	800	1000	1200
	Diepte	435	435	435	435	435	435
Hoogte	915	915	915	915	1310	1310	1310
Binnenmaten h x b x d	745 x 795 x 352	745 x 995 x 352	745 x 1195 x 352	745 x 1195 x 352	1140 x 795 x 352	1140 x 995 x 352	1140 x 1195 x 352
Legborden	1	1	1	1	2	2	2
Ordnerhoogtes	2	2	2	2	3	3	3
Bestelnr.	141053-000	141052-000	141051-000	141051-000	141033-000	141032-000	141031-000
Prijs							

Stalen deuren	Optioneel:						
	+ Bestelnr.	+ 141053-710	+ 141052-710	+ 141051-710	+ 141033-710	+ 141032-710	+ 141031-710
+ meerprijs							

Helder glazen deuren	Optioneel:						
	+ Bestelnr.	+ 141053-750	+ 141052-750	+ 141051-750	+ 141033-750	+ 141032-750	+ 141031-750
+ meerprijs							

DBS = gecoate spaanplaat

+ Alternatieve afdekbladen

Massieve kern/HPL of echt staal → p. 380

+ Extra legborden

Selectie → p. 380

+ Toebehoren

Boekensteunen, hangmappenframe → p. 381

→ Kleur ombouw en deur

Kleurconcept → p. 48

→ Deurdecor (afdekbladdecor) of deurkleur (bij stalen deuren)

Kleurconcept → p. 50



Houtdecordeuren van gecoate spaanplaat zijn standaard voor alle Asisto-kasten (19 mm dik)






Stalen deuren zijn optioneel verkrijgbaar en hebben een dubbelwandige isolatie (19 mm dik)



Glazen deuren zijn optioneel verkrijgbaar en bestaan uit 6 mm dik, helder veiligheidsglas (ESG)

Bestelnr. 141002-000 + 141002-710 (stalen deuren)







800	1000	1200	800	1000	1200
435	435	435	435	435	435
1635	1635	1635	1980	1980	1980
1465 x 795 x 352	1465 x 995 x 352	1465 x 1195 x 352	1825 x 795 x 352	1825 x 995 x 352	1825 x 1195 x 352
3	3	3	4	4	4
4	4	4	5	5	5
141013-000	141012-000	141011-000	141003-000	141002-000	141001-000

+ 141013-710	+ 141012-710	+ 141011-710	+ 141003-710	+ 141002-710	+ 141001-710
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

+ 141013-750	+ 141012-750	+ 141011-750	+ 141003-750	+ 141002-750	+ 141001-750
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

+ Geluïsdemping In de zijwanden, voor alle kast- en rekbreedtes, voor nog minder storende geluiden van de kast



Sandwichconstructie (staal-isolatie-staal)

Voor kashoogte	915	1310	1635	1980
Ordnerhoogtes	2	3	4	5
Per kast/stelling				
+ Bestelnr.	+ 141050-701	+ 141030-701	+ 141010-701	+ 141000-701
+ meerprijs				

Asisto

Kantoorstellingen.

Dit bieden de kantoorstellingen:

- + Algemene beschrijving, zie p. 374
- + Legborden standaard van staal in zwartgrijs, extra of alternatieve legborden zie p. 380



Bestelnr. 140031-000

Maten en uitvoering

Incl. afdekbladen van gecoate spaanplaat, 25 mm dik, bij stellingen tot 1635 mm hoogte



Diepte : 435

Hoogte	915	915	1310	1310	1310
Breedte	800	1000	800	1000	1200
Legborden	1	1	2	2	2
Ordnerhoogtes	2	2	3	3	3
Binnenmaten h x b x d	745 x 795 x 352	745 x 995 x 352	1140 x 795 x 352	1140 x 995 x 352	1140 x 1195 x 352
Bestelnr.	140053-000	140052-000	140033-000	140032-000	140031-000
Prijs					

→ Ombouwkleur

Kleurconcept → p. 48

→ Afdekbladdecor

Kleurconcept → p. 52










Onderneming

Kleurconcept

Kleedruimte en garderobe

Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief



1635	1635	1635	1980	1980	1980
800	1000	1200	800	1000	1200
3	3	3	4	4	4
4	4	4	5	5	5
1465 x 795 x 352	1465 x 995 x 352	1465 x 1195 x 352	1825 x 795 x 352	1825 x 995 x 352	1825 x 1195 x 352
140013-000	140012-000	140011-000	140003-000	140002-000	140001-000

DBS = gecoate spaanplaat

+ Toebehoren

Afdekladen → p. 380

+ Extra legborden

Selectie → p. 380

+ Geluidsdemping

Selectie → p. 377

Asisto

Toebehoren voor slaandeurkasten en kantoorstellingen.




Stalen legborden, zwartgrijs,
draagvermogen 70 kg
Bestelnr. ...-80




Glazen legborden
van 6 mm dik, helder
veiligheidsglas (ESG),
Draagvermogen 40 kg
Bestelnr. ...-580

Extra legborden

gecoat staal, zwartgrijs

 staal	Voor kastbreedte	800	1000	1200
	Breedte x diepte	794x352	994x352	1194x352
	Bestelnr.	140003-80	140002-80	140001-80
	Prijs per stuk			



Alternatieve uitvoering

 Helder glas	Dikte	6	6	6
	Bestelnr.	140003-580	140002-580	140001-580
	Prijs per stuk			

Alternatieve afdekbladen

Als blad met massieve kern/HPL- of stalen blad

i.p.v. de gecoate spaanplaat

 Massieve kern (HPL)	Voor kastbreedte	800	1000	1200
	Diepte	435	435	435
	Dikte	13	13	13
	Bestelnr.	140003-130	140002-130	140001-130
	+ meerprijs			
 staal	Dikte	7	7	7
	Bestelnr.	140003-110	140002-110	140001-110
	+ meerprijs			


 Uitvoering blad

Selectie → p. 52



Boekensteun

verschuifbaar, voor stalen legborden, zwartgrijs



Hoogte	200
Breedte	100
Diepte	270
Bestelnr.	140000-701
Prijs	



Legbord met kledingstang

uittrekbaar, onder het stalen legbord, zonder klee-hangers





Voor kastbreedte	800
Maten h x b x d	24 x 759 x 352
nettobinnenmaat b x d	759 x 363
Bestelnr.	140003-88
Prijs	

Hangmappenframe

Volledig uittrekbaar, op kogellagers, met 2/4 verstelbare dwarsgeleiders, incl. dubbele ladevergrendeling, voor A4-hangmappen.

Niet achteraf te monteren



Voor kastbreedte	800	1000	1200
Nettodieptemaat	330	330	330
Banen	2 banen	2 banen	3 banen
Bestelnr.	140003-811	140002-811	140001-811
Prijs			

Certos

Brandwerende kasten.

Dit hebben de brandwerende Certos-slaandeurkasten te bieden:



- + **rondom dubbelwandige** en bijzonder stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + tussen de wanden 25 mm dikke, speciale isolatieplaten, klasse A1, onbrandbaar volgens DIN 4102
- + Bescherming tegen kleine branden en inbraakpogingen
- + Verhoogde inbraakwerendheid dankzij de zijdelingse veiligheidssponning van de deur en de stevige deurgrendels die links en rechts in de zijpanelen grijpen
- + Breed palet van verschillende afmetingen voor elke toepassing
- + Standaard met glijders voor vloerbescherming
- + Legborden lichtgrijs gecoat
- + 5-punts vergrendeling (3 opzij, boven en onder elk 1)
- + Dubbelbaardveiligheidsslot met 2 sleutels
- + Optioneel elektronisch codeslot
- + Deuren met uitwendige, stabiele scharnierpunten, comfortabele deuropeningshoek van ca. 180°
- + Zeer flexibele indeling door de verstelbaarheid in een 15 mm-raster
- + Hoog draagvermogen per legbord: 70 kg



Bestelnr. 1161-000

Maten en uitvoering

brandwerend, incl. afdekbladen van gecoate spaanplaat, 25 mm dik, bij kasten tot 1226 mm hoogte



Diepte : 500	Hoogte	1226	1226	1226	1950
	Breedte	650	930	1200	650
	Binnenmaten h x b x d	1060 x 598 x 429	1060 x 878 x 429	1060 x 1148 x 429	1810 x 598 x 429
	Legborden	2	2	2	4
	Gewicht	ca. 64 kg	ca. 84 kg	ca. 102 kg	ca. 92 kg
	Ordnerhoogtes	3	3	3	5
	Vakmaat h x b x d	-	-	-	-
	Bestelnr.	1160-000	1171-00	1181-00	1161-000
	Prijs				

+ Extra legborden met staalcoating

<p>Stalen legborden</p>	Breedte x diepte	597 x 428	877 x 428	1147 x 428	597 x 428
	Bestelnr.	+ 1160-80	+ 1170-80	+ 1180-80	+ 1160-80
	Prijs per stuk				

→ Kleur ombouw en deur

Kleurconcept → p. 48

→ Afdekbladdecor


Kleurconcept → p. 52



Bestelnr. 1170-100



5-punts
vergrendeling



1950	1950	1950	1950
930	1200	930	930
1810 x 878 x 429	1810 x 1148 x 429	1810 x 878 x 429	1810 x 878 x 429
4	4	3	3
ca. 115 kg	ca. 140 kg	ca. 120 kg	ca. 123 kg
5	5	4	4
-	-	1 (twee deuren) 335 x 758 x 400	2 (één deur) 335 x 370 x 400
1170-00	1180-00	1170-100	1170-200

877 x 428	1147 x 428	877 x 428	877 x 428
+ 1170-80	+ 1180-80	+ 1170-80	+ 1170-80





Bestelnr. 1160-000

+ Toebehoren

Hangmappenframes, sloten → p. 384

Toebehoren voor brandwerende kisten

Hangmappenrails




Systeem	Elba/Leitz		Zippel	
Voor kastbreedte	930	1200	930	1200
Nettobreedtemaat	825	1095	825	1095
Bestelnr.	1170-82	1180-82	1170-83	1180-83
Prijs				



Hangmappenframe

volledig uittrekbaar, met kogellagers,
 kleur zwartgrijs, met 2 verstelbare
 middensteunen, **incl.**
ladenvergrendeling, niet achteraf
te monteren



Voor kastbreedte	930	1200
Voor kastdiepte	500	500
Nettodieptemaat	328	328
Banen	2 banen	2 banen en 1 restvak
Voor mappen	A4	A4
Bestelnr.	1170-8110	1180-8110
Prijs		



Overig toebehoren



Uitvoering	Elektronisch slot in zwart (i.p.v. dubbelbaardslot)	Enkele of reservesleutel	Handgreep zilverkleurig geanodiseerd
Bestelnr.	1131-02	1128-3399	1170-701
+ meerprijs			



Onderneming

Kleurconcept

Kleedruimten en garderobe

Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief

Schuifdeurkasten

Ruimtebesparend en opgeruimd.



Serie Acurado

De voordelige en ruimtebesparende schuifdeurkasten

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Standaard met glijders voor vloerbescherming
- + Legborden lichtgrijs gecoat
- + Drukcilinderslot met 2 sleutels en optionele wisselcilinder
- + Lichtlopende schuifdeuren met duurzame speciale kogellagerrollen
- + Complete productserie (verschillende hoogtes afmetingen en indelingen voor iedere behoefte)



Naar de producten →



Serie Asisto

De aantrekkelijke en flexibele ruimtebespaarders

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Aantrekkelijk design met verfijnde randen
- + Glijders voor vloerbescherming, standaard met niveauregeling, verstelbaar van binnenuit
- + Handgrepen van metaal, mat vernikkeld
- + Legborden zwartgijze coating
- + Veiligheidslot (drukcilinderslot) met wisselcilinder, 2 sleutels
- + Lichtlopende schuifdeuren met duurzame speciale kogellagerrollen
- + Deuren standaard uitgevoerd met fronten in houtdecor, ook verkrijgbaar in staal (wisselfrontconcept)
- + Complete productserie (verschillende hoogtes afmetingen en indelingen voor iedere behoefte)



Slaandeurkasten → p. 356



Roldeurkasten → p. 400



Ladekasten → p. 414

Acurado

Schuifdeurkasten met stalen deuren.

Dit bieden de Acurado-schuifdeurkasten:

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Breed palet van verschillende afmetingen voor elke toepassing
- + Standaard met glijders voor vloerbescherming
- + Legborden lichtgrijs gecoat
- + Drukcilinderslot met 2 sleutels en optionele wisselcilinder
- + Lichtlopende schuifdeuren met duurzame speciale kogellagerrollen
- + Zeer flexibele indeling door de verstelbaarheid in een 15 mm-raster
- + Interessant programma van bij- en opzetoplossingen
- + Hoog draagvermogen per legbord: 70 kg, tot 110 kg in versterkte uitvoering, versterkingen zie pagina 394




Bestelnr. 2140-00


Voorbeeld ter visualisering van de benodigde oppervlakte van plaatsbesparende kasttypen (Het voorbeeld houdt geen rekening met de voorgeschreven bestaande mogelijkheid om de verkeersoppervlakte te overlappen)

- = functionele oppervlakte
- = gebruikersoppervlakte
- = verkeersoppervlakte

Schuifdeurkast




Ter vergelijking: Slaandeurkast



Maten en uitvoering

Legborden verstelbaar



Hoogte: 1950	Breedte	1200	1200	1200	1200	1200
	Diepte	400	500	600	400	500
	Binnenmaten h x b x d	1840 x 1197 x 328	1840 x 1197 x 428	1840 x 1197 x 528	1840 x 1197 x 328	1840 x 1197 x 428
	Legborden	4	4	4	3	3
	scheidingswand in het midden	-	-	-	-	-
	Hangmappenrails	-	-	-	-	-
	Kluisjes met één deur (per zijde)	-	-	-	2 400 x 595 x 290	2 400 x 595 x 390
	Bestelnr.	2040-00	2050-00	2060-00	2040-200	2050-200
	Prijs					

→ Kleur ombouw en deur

Kleurconcept → p. 48



Bestelnr. opzetkasten boven: 2045-00 / 2145-00
 Bestelnr. basiskasten beneden: 2040-00 / 2140-00



Bestelnr. opzetkasten boven: 2044-00 / 2144-00
 Bestelnr. basiskasten beneden: 2040-00 / 2140-00

1200	1600	1600	1600	1600	1600	1600
500	400	500	600	400	500	500
1840 x 1197 x 428	1840 x 1596 x 328	1840 x 1596 x 428	1840 x 1596 x 528	1840 x 1596 x 328	1840 x 1596 x 428	1840 x 1596 x 428
-	2 x 4	2 x 4	2 x 4	2 x 3	2 x 3	-
-	1	1	1	1	1	1
6 (Elba/Leitz)	-	-	-	-	-	2 x 6 (Elba/Leitz)
-	-	-	-	2 400 x 795 x 290	2 400 x 795 x 390	-
2050-60	2140-00	2150-00	2160-00	2140-100	2150-100	2150-60

+ Toebehoren

Extra legborden, onderstellen → p. 394



Ergonomische beugelgrepen: van metaal voor een eenvoudige bediening.

Acurado

Opzetkasten met stalen schuifdeuren.



Bestelnr. 2044-00 (opzetkast)

Maten en uitvoering

Incl. schroefmateriaal voor bevestiging aan de onderkast, voor het gebruik als bijzetkast zijn afdeklampen nodig



Hoogte	500	500	790	790	1000	1000
Breedte	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Diepte	400	500	400	500	400	500
Binnenmaten h x b x d	450 x 1197 x 328	450 x 1197 x 428	740 x 1197 x 328	740 x 1197 x 428	950 x 1197 x 328	950 x 1197 x 428
Legborden	-	-	1	1	2	2
Ordnerhoogtes	1	1	2	2	2 + Restfach	2 + Restfach
Bestelnr.	2044-00	2054-00	2045-00	2055-00	2046-00	2056-00
Prijs						

→ Opzetkasten dienen door de klant te worden vastgeschroefd in de wand

Afdeklampen van DBS, 25 mm dik, bij gebruik als bijzetkast

Voor kastbreedte	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Diepte	400	500	400	500	400	500
+ Bestelnr.	+ 2016-000	+ 2017-000	+ 2016-000	+ 2017-000	+ 2016-000	+ 2017-000
+ Prijs per stuk						




→ **Kleur ombouw en deur**

Kleurconcept → p. 48







→ **Afdeklampdecor**

Kleurconcept → p. 52





Bestelnr. 2045-00 / 2145-00 (opzetkasten)

					
500	500	790	790	1000	1000
1600	1600	1600	1600	1600	1600
400	500	400	500	400	500
450x1597 x 328	450x1597 x 428	740x1597 x 328	740x1597 x 428	950x1597 x 328	950x1597 x 428
-	-	2 x 1	2 x 1	2	2
1	1	2	2	2 + Restfach	2 + Restfach
2144-00	2154-00	2145-00	2155-00	2146-00	2156-00
<hr/>					
1600	1600	1600	1600	1600	1600
400	500	400	500	400	500
+ 2018-000	+ 2019-000	+ 2018-000	+ 2019-000	+ 2018-000	+ 2019-000

+ Toebehoren

Extra legborden → p. 394

DBS = gecoate spaanplaat

Acurado

Bijzetkasten met stalen schuifdeuren.



Bestelnr. 2147-1200




Bestelnr. 2048-1200

Maten en uitvoering

Incl. afdekbladen van gecoate spaanplaat, 25 mm dik



Breedte: 1200	Hoogte	1000	1000	1200	1200	1600	1600
	Diepte	400	500	400	500	400	500
	Legborden	2	2	2	2	3	3
	Ordnerhoogtes	2 1/2	2 1/2	3	3	4	4
	Binnenmaten h x b x d	855 x 1197 x 328	855 x 1197 x 428	1055 x 1197 x 328	1055 x 1197 x 428	1455 x 1197 x 328	1455 x 1197 x 428
	Bestelnr.	2046-1200	2056-1200	2047-1200	2057-1200	2048-1200	2058-1200
	Prijs						



Breedte: 1600	Hoogte	1000	1000	1200	1200	1600	1600
	Diepte	400	500	400	500	400	500
	Legborden	2x2	2x2	2x2	2x2	2x3	2x3
	scheidingswand in het midden	1	1	1	1	1	1
	Ordnerhoogtes	2 1/2	2 1/2	3	3	4	4
	Binnenmaten h x b x d	855 x 1596 x 328	855 x 1596 x 428	1055 x 1596 x 328	1055 x 1596 x 428	1455 x 1596 x 328	1455 x 1596 x 428
	Bestelnr.	2146-1200	2156-1200	2147-1200	2157-1200	2148-1200	2158-1200
	Prijs						

→ Kleur ombouw en deur

Kleurconcept → p. 48

→ Afdekbladdecor

Kleurconcept → p. 52






Maten en uitvoering

op **bureauhoogte**, met niveauregeling,
 legborden verstelbaar,
 1200 en 1600 mm breedte,
 met scheidingswand in het midden,
 met afdekblad van gecoate spaanplaat 25 mm dik




		800	1000	1200	1600
Hoogte: 720	Breedte				
Diepte: 400	Legborden	1	1	2 (1 per zijde)	2 (1 per zijde)
	Ordnerhoogtes	2	2	2	2
	Binnenmaten h x b x d	675 x 740 x 340	675 x 940 x 340	675 x 564 x 340	675 x 764 x 340
	Bestelnr.	5722-00	5725-00	5723-00	5724-00
	Prijs				

+ Extra SLIM-legborden

		800	1000	1200	1600
	Voor kastbreedte				
	Breedte x diepte	740 x 340	940 x 340	563 x 340	740 x 340
	scheidingswand in het midden	-	-	1	1
 Stalen legborden	+ Bestelnr.	+ 5722-80	+ 5725-80	+ 5723-80	+ 5724-80
	+ Prijs per stuk				

+ Onderstellen 150 mm hoog, van vierkante buis, met niveauregeling, RAL 7021 zwartgrijs, andere kleuren op aanvraag

		800	1000	1200	1600
	Voor kastbreedte				
	+ Bestelnr.	+ 2026-00	+ 2031-00	+ 2027-00	+ 2029-00
	+ Prijs per stuk				

+ Toebehoren

Extra legborden → p. 394


DBS = gecoate spaanplaat

Acurado

Toebehoren voor schuifdeurkasten.


Extra legborden

Gecoat staal, lichtgrijs

	voor kastmaten	1200 x 400	1200 x 500	1600 x 400	1600 x 500
	Breedte x diepte	1196 x 327	1196 x 427	796 x 327	796 x 427
	scheidingswand in het midden	-	-	1	1
	Bestelnr.	2040-80	2050-80	2140-80	2150-80
	Prijs per stuk				

boekensteunen

verschuifbaar, met 2x afkanting, passend voor alle legborden





Legbord versterkt

		Hoogte	100	200
Draagvermogen per bord	110 kg	Diepte / breedte x diepte	100 x 230	100 x 270
Bestelnr.	...-802	Bestelnr.	4221-25	4222-25
Prijs	dubbele prijs legbord	Prijs		



Hangmappenrails






Systeem	Elba/Leitz		Zippel	
Voor kastbreedte	1200	1600	1200	1600
Voor kastdiepte	500	500	500	500
Nettobreedtemaat	1111	731	1111	731
Bestelnr.	2050-82	2150-82	2050-83	2150-83
Prijs				



Hangmappenrails systeem Elba/Leitz, (bestelnr. 2050-82, 2150-82)

Onderstellen


150 mm hoog, van vierkante buis, met niveauregeling. Zwartgrijs RAL 7021, andere kleuren op aanvraag



Voor kastbreedte	1200	1200	1600	1600
Voor kastdiepte	400	500	400	500
Bestelnr.	2027-00	2028-00	2029-00	2030-00
Prijs				

Legbord met kledingstang


onder het legbord, slechts vanaf 500 mm uitwendige kastdiepte mogelijk, zonder kleeerhangers



Inclusief houder	
Bestelnr.	...-88
Prijs	op aanvraag

Set legborddragers

verzinkt, VE = 20 stuks



Bestelnr.	1118-00-20
Prijs	

Sleutels en sloten



	Gelijk-sluitend	Wisselcilinder voor hoofdsleutelsysteem	Hoofdsleutel voor wisselcilinder	Centrale sleutel voor wisselcilinder	Aparte reserve-sleutel voor serie Acurado	Slot met sluitnr. naar wens (langere levertijd)
Bestelnr.	2025-021	2025-03	2025-031	2025-026	0005-10	...-...99
Prijs						op aanvraag

Asisto

Schuifdeurkasten.

Dit bieden de schuifdeurkasten:

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Aantrekkelijk design door verfijnde randen, op deze manier alleen te realiseren met intelligent geproduceerde stalen ombouwen
- + Uitstekend verplaatsbaar en stabiel dankzij de stalen Asisto-ombouw (met magnetisch bruikbare oppervlakten aan de zijkant)
- + Glijders voor vloerbescherming, standaard met niveauregeling, verstelbaar van binnenuit
- + Handgrepen van metaal, mat vernikkeld
- + Legborden zwartgijze coating
- + Veiligheidsslot (drukcilinderslot) met wisselcilinder, 2 sleutels
- + Lichtlopende schuifdeuren met duurzame speciale kogellagerrollen
- + Verschillende fronten (staal, hout) en afdekbladen kunnen sfeervol met de stalen ombouw worden gecombineerd
- + Zeer flexibele indeling door de verstelbaarheid in een 15 mm-raster
- + Hoog draagvermogen per legbord: 70 kg
- + Afdekbladen van gecoate spaanplaat, 25 mm dik, bij kasten tot 1635 mm hoogte



Bestelnr. 142002-000
+ 142002-710 (stalen deuren)




Maten en deurmateriaal

Incl. afdekblad van gecoate spaanplaat 25 mm dik bij kasten tot 1635 mm hoogte, **zonder** scheidingswand in het midden, legborden verstelbaar



Diepte : 435	Hoogte	915	915	1310	1310
	Breedte	1000	1200	1000	1200
	Binnenmaten h x b x d	745 x 995 x 352	745 x 1195 x 352	1140 x 995 x 352	1140 x 1195 x 352
	Legborden	1	1	2	2
	Ordnerhoogtes	2	2	3	3
	Bestelnr.	142052-000	142051-000	142032-000	142031-000
	Prijs				



Deuren in houtdecor (standaard)



Stalen deuren

Optioneel:				
+ Bestelnr.	+ 142052-710	+ 142051-710	+ 142032-710	+ 142031-710
+ meerprijs				

→ Kleur ombouw en deur

Kleurconcept → p. 48

→ Deurdecor (afdekbladdecor) of deurkleur (bij stalen deuren)

Kleurconcept → p. 50




Onderneming

Kleurconcept

Kleedruimten en garderobe

Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief



1635
1000
1465 x 995 x 352
3
4
142012-000

1635
1200
1465 x 1195 x 352
3
4
142011-000

1980
1000
1825 x 995 x 352
4
5
142002-000

1980
1200
1825 x 1195 x 352
4
5
142001-000

+ 142012-710

+ 142011-710

+ 142002-710

+ 142001-710

+ Alternatieve afdekbladen

Massieve kern/HPL of echt staal → p. 398

+ Geluidsdemping

Sandwichconstructie in de zijwanden → p. 398

+ Toebehoren


Legborden, boekensteunen → p. 398

Asisto

Toebehoren voor schuifdeurkasten.

Extra legborden


Gecoat staal, zwartgrijs (standaard), draagvermogen 70 kg

	Voor kastbreedte	1000	1200
	Breedte x diepte	994 x 352	1194 x 352
	Bestelnr.	140002-80	140001-80
	Prijs per stuk		



Boekensteun

verschuifbaar, voor stalen legborden, zwartgrijs







Bestelnr.	140000-701
Prijs	



Geluidsdemping



in de zijwanden, voor alle kastbreedtes, voor nog minder storende geluiden van de kast



	Voor kasthoogte	915	1310	1635	1980
	Orderhoogtes	2	3	4	5
	Bestelnr.	141050-701	141030-701	141010-701	141000-701
	+ meerprijs				

Alternatieve afdekbladen

Als blad met massieve kern/HPL- of stalen blad i.p.v. de gecoate spaanplaat

	Voor kastbreedte	1000	1200
	Diepte	435	435
	Dikte	13	13
	Bestelnr.	140002-130	140001-130
	+ meerprijs		
	Dikte	7	7
	Bestelnr.	140002-110	140001-110
	+ meerprijs		

→ Ombouwkleur

Kleurconcept → p. 48

HPL = hogedruklaminaat
DBS = gecoate spaanplaat



Onderneming

Kleurconcept

Kleedruimte en garderobe

Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief

Roldeurkasten

Meer ruimte op minder plaats.



Serie Omnispace

Het voordelige totaalprogramma roldeurkasten

- + Ombouw met stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Glijders voor vloerbescherming, standaard met niveauregeling, verstelbaar van binnenuit
- + Legborden zwartgijze coating
- + Haakgrendelslot met 2 sleutels
- + Roldeuren van polypropyleen met geïntegreerde handgreep, soepel en geluidsarm lopend
- + Complete productserie (verschillende hoogtes afmetingen en indelingen voor iedere behoefte)





Serie Asisto

**De elegante modellen met één deur:
flexibel en bijzonder soepel lopend**


- + Ombouw met stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Aantrekkelijk design met verfijnde randen
- + Glijders voor vloerbescherming, standaard met niveauregeling, verstelbaar van binnenuit
- + Legborden zwartgijze coating
- + Haakgrendelslot met wisselcilinder, 2 sleutels
- + Kunststof roldeuren met scharnier rechts, met mat vernikkelde beugelgreep, bijzonder soepel en geluidsarm lopend.
- + Deuren ook leverbaar met geluidsabsorberende akoestische roldeur
- + Complete productserie (verschillende hoogtes afmetingen en indelingen voor iedere behoefte)



Slaandeurkasten → p. 356



Schuifdeurkasten → p. 386



Ladekasten → p. 414

Serie Omnispace

Roldeurkasten.

Dit biedt de serie Omnispace:

- + Ombouw met stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Te plannen afmetingen: 600, 800, 1000 en 1200 mm
- + Glijders voor vloerbescherming, standaard met niveauregeling, verstelbaar van binnenuit
- + Geen montage – de roldeurkasten worden kant-en-klaar gemonteerd geleverd
- + Legborden zwartgijze coating
- + Kleur van de ombouw en binnenkant is identiek
- + Haakgrendelslot met 2 sleutels
- + De roldeuren bestaan uit doorlopende, flexibele kunststofmatten (polypropyleen) met een praktisch geïntegreerde handgreep voor gebruiksgemak
- + Soepel en geluidsarm lopende roldeuren
- + Zeer flexibele indeling door de verstelbaarheid in een 15 mm-raster
- + Draagvermogen per legbord 50 kg








Bestelnr. 3200-088L



Bestelnr. 3203-00



Maten en uitvoering



Hoogte: 1980 Diepte: 420	Breedte	600	600	600	800	1000	1200
	Binnenmaten h x b x d	1836 x 493 x 385	1836 x 493 x 385	1836 x 493 x 385	1836 x 651 x 385	1836 x 851 x 385	1836 x 1051 x 385
	Legborden	4	4	1	4	4	4
	Orderhoogtes	5	5	-	5	5	5
	Beschrijving	Roldeur met scharnier rechts	Roldeur met scharnier links	scharn. rechts met uittrekb. kledingstang	-	-	-
	Bestelnr.	3200-00L	3200-00R	3200-088L	3201-00	3202-00	3203-00
	Prijs						



+ Opzetkasten

Selectie → p. 406

→ Ombouwkleur

Kleurconcept → p. 48

→ Roldeurfronten

Kleurconcept → p. 406

+ Toebehoren

Uittrekbare kledingstang → p. 407




Onderneming

Kleurconcept


Kleedruimte en garderobe

Werkplaats en bedrijfsleven

Roldeurkast



Ter vergelijking: Slaandeurkast



- = functionele oppervlakte
- = gebruikersoppervlakte
- = verkeersoppervlakte

Voorbeeld ter visualisatie van de functionele ruimtevereisten van ruimtebesparende kasttypes (De mogelijkheid om volgens voorschrift de verkeersoppervlakte te overlappen is in dit voorbeeld niet meegerekend)

Serie Omnispace


Roldeurkasten.

Maten en uitvoering

Diepte : 420



Hoogte	1030
Breedte	800
Binnenmaten h x b x d	886 x 651 x 385
Legborden	2
Ordnerhoogtes	2 + restvak
Bestelnr.	3241-00
Prijs	




Hoogte	1030
Breedte	1000
Binnenmaten h x b x d	886 x 851 x 385
Legborden	2
Ordnerhoogtes	2 + restvak
Bestelnr.	3242-00
Prijs	

Hoogte	1030
Breedte	1200
Binnenmaten h x b x d	886 x 1051 x 385
Legborden	2
Ordnerhoogtes	2 + restvak
Bestelnr.	3243-00
Prijs	

Diepte : 420



Hoogte	1345
Breedte	800
Binnenmaten h x b x d	1201 x 651 x 385
Legborden	3
Ordnerhoogtes	3 + restvak
Bestelnr.	3221-00
Prijs	



Hoogte	1345
Breedte	1000
Binnenmaten h x b x d	1201 x 851 x 385
Legborden	3
Ordnerhoogtes	3 + restvak
Bestelnr.	3222-00
Prijs	

Hoogte	1345
Breedte	1200
Binnenmaten h x b x d	1201 x 1051 x 385
Legborden	3
Ordnerhoogtes	3 + restvak
Bestelnr.	3223-00
Prijs	

+ Afdekbladen
25 mm dik, in DBS,
plaatdecor vermelden



Voor kastbreedte	800
Diepte	420
+ Bestelnr.	+ 3212-0800
+ meerprijs	

Voor kastbreedte	1000
Diepte	420
+ Bestelnr.	+ 3212-1000
+ meerprijs	

Voor kastbreedte	1200
Diepte	420
+ Bestelnr.	+ 3212-1200
+ meerprijs	

DBS = gecoate spaanplaat



Standaard niveauregeling:
Voor Omnispace-roldeurkasten,
hoogteverstelling tot 10 mm
+ Goed toegankelijk
+ Eenvoudig instelbaar

→ Ombouwkleur

Kleurconcept → p. 48

→ Plaatdecor

Kleurconcept → p. 52

→ Roldeurfronten

Kleurconcept → p. 406



1230
800
1086 x 651 x 385
2
3
3231-00




1230
1000
1086 x 851 x 385
2
3
3232-00



1230
1200
1086 x 1051 x 385
2
3
3233-00



Bestelnr. 3213-00



1660
800
1516 x 651 x 385
3
4
3211-00



1660
1000
1516 x 851 x 385
3
4
3212-00



1660
1200
1516 x 1051 x 385
3
4
3213-00



Bestelnr. 3243-00
+ 57700- 701



Bestelnr. 3233-00
+ 3212-1200 (stalen afdeksblad)

+ Toebehoren







Hangmappenrails → p. 407

Serie Omnispace

Opzet- en bijzetkasten.

Maten en uitvoering





Opzetkasten

						
Hoogte: 450 Diepte: 420	Breedte	600	600	800	1000	1200
	Binnenmaten h x b x d	356 x 493 x 385	356 x 493 x 385	356 x 651 x 385	356 x 851 x 385	356 x 1051 x 385
	Beschrijving	Roldeur naar links te openen	Roldeur naar rechts te openen	-	-	-
	Bestelnr.	3260-00L	3260-00R	3261-00	3262-00	3263-00
	Prijs					

+ **Wandbevestiging**
Bij opzetkasten is wandbevestiging door de klant nodig

Bijzetkasten


op bureauhoogte,
incl. afdeksblad van gecoate spaanplaat
25 mm dik

				
Hoogte: 720 Diepte: 420	Breedte	800	1000	1200
	Binnenmaten h x b x d	596 x 651 x 385	596 x 851 x 385	596 x 1051 x 385
	Legborden	1	1	1
	Ordnerhoogtes	1 + restvak	1 + restvak	1 + restvak
	Bestelnr.	3251-00	3252-00	3253-00
	Prijs			



Leverbare kleuren en materialen

Leverbare **ombouwkleuren** (let op: meerprijs voor ombouw
in wit aluminium zie C+P kleurconcept op pagina 48/49)




Verkeerswit

Lichtgrijs

Zwartgrijs

Wit aluminium

De soepel lopende **kunststof roldeurmatten** van polypropyleen
zijn voor alle kasthoogtes leverbaar zonder meerprijs in de kleuren:



Wit

Lichtgrijs

Zwartgrijs

Wit aluminium

Afdeksbladen

25 mm dik met 3 mm afwerk kader zijn verkrijgbaar in drie decors:



Wit decor DBS011

Koningsahorn decor DBS014

Lichtgrijs decor DBS013

DBS = gecoate spaanplaat
Moederslotinstallatie - prijs op aanvraag

Serie Omnispace

Toebehoren voor roldeurkasten.

Wielenset (4 stuks)

enkel voor kasten van 720 en 1030 mm hoog.
4 zwenkwielen, waarvan de twee voor met rem.




Bestelnr. 57700-701

Prijs



Extra legborden

Gecoat staal, zwartgrijs (standaard)

 Stalen legborden	Voor kastbreedte	600	800	1000	1200
	Breedte x diepte	493x360	651x360	851x360	1051x360
	Bestelnr.	3200-80	3201-80	3202-80	3203-80
	Prijs				

Hangmappenrails

(Hangmappenrails van andere systemen op aanvraag)




	Elba/Leitz				Zippel			
Voor kastbreedte	600	800	1000	1200	600	800	1000	1200
Bestelnr.	3200-82	3201-82	3202-82	3203-82	3200-83	3201-83	3202-83	3203-83
Prijs								



Hangmappenframe

volledig uittrekbaar,
max. 4 hangmappenframes
per kast mogelijk, kleur
zwartgrijs RAL 7021



Voor A4-hangmappen (inclusief ladevergrendeling, niet achteraf te monteren!)

Voor kastbreedte	800	1000	1200
Banen	1 banen	2 banen	3 banen
Bestelnr.	3201-811	3202-811	3203-811
Prijs			



Legbord met kledingstang

uittrekbaar, onder
het legbord,
zonder kleeerhangers



Voor kastbreedte	600	800
Bestelnr.	3200-88	3201-88
Prijs		



Boekensteun

verschuifbaar,
passend voor
alle legborden



Aparte reserve-sleutel



Slot

Gelijksluitend



Bestelnr. 3200-701

Prijs

Bestelnr. 3200-7027

Prijs*

Bestelnr. 3200-7021

Prijs*

* bij bestelling bij kast

Asisto

Roldeurkasten.

Dit bieden de Asisto-roldeurkasten:

- + Ombouw met stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Aantrekkelijk design door verfijnde randen, op deze manier alleen te realiseren met intelligent geproduceerde stalen ombouwen
- + Uitstekend verplaatsbaar en stabiel dankzij de stalen Asisto-ombouw (met magnetisch bruikbare oppervlakten aan de zijkant)
- + Glijders voor vloerbescherming, standaard met niveauregeling, verstelbaar van binnenuit
- + Geen montage – de roldeurkasten worden kant-en-klaar gemonteerd geleverd
- + Legborden zwartgijze coating
- + Haakgrendelslot met wisselcilinder, 2 sleutels
- + Roldeuren bestaan uit doorlopende, flexibele kunststofmatten (polypropyleen) met aluminium sluitlijst en handgrepen van metaal, mat vernikkeld, voor een eenvoudige bediening
- + Bijzonder soepel en geluidsarm lopende roldeuren
- + Ook leverbaar met geluidsabsorberende akoestische roldeuren
- + Zeer flexibele indeling door de verstelbaarheid in een 15 mm-raster
- + Draagvermogen per legbord 50 kg
- + Afdekbladen van gecoate spaanplaat, 25 mm dik, bij kasten tot 1635 mm hoogte



Gepatenteerde akoestische roldeur: geluidabsorberend, akoestiek verbeteren – en ook nog een goed uiterlijk: ook de soepel lopende, gepatenteerde en met een designprijs bekroonde speciale roldeur absorbeert een groot deel van het geluid dat in het dagelijks werk optreedt. In sommige frequentiebereiken 'slikt' hij bijna zeven keer zoveel geluid als een conventionele kast.





Optioneel voor alle kasten: Zorg voor rust op kantoor!

Voor in teamkantoren zorgt de dagelijkse routine voor een 'normaal' achtergrondgeluid: gepraat, klappen of bellen leiden tot concentratieverlies bij het werk. Des te beter is het dus als u hier met sowieso benodigde bergruimte op kantoor uitkomst kunt brengen. En bijna toevallig ook voor een gezonde, prettige werkomgeving voor uw medewerkers zorgt.

Roldeurkasten – kantoorruimte optimaal benutten

In geopende toestand bieden roldeurkasten voortdurend vrije toegang tot de inhoud, zonder storende (in de ruimte uitstekende) deuren. Zo kunt u

- + meer werkplekken en bergruimte onderbrengen op hetzelfde oppervlak
- + of royaler meubileren bij dezelfde nuttige ruimte,
- + dus kostbare kantoorruimte efficiënter benutten!



- = functionele oppervlakte
- = gebruikersoppervlakte
- = verkeersoppervlakte

Voorbeeld ter visualisatie van de functionele ruimtevereisten van ruimtebesparende kasttypes (De mogelijkheid om volgens voorschrift de verkeersoppervlakte te overlappen is in dit voorbeeld niet meegerekend)



Optioneel met akoestisch effectieve roldeuren



Bestelnr. 143001-000
+ 143001-716 (akoestische roldeur)





Bestelnr. 143002-000

Maten en roldeurmateriaal

Legborden verstelbaar



 Standaard-roldeur	Hoogte: 1980	Breedte	800	1000	1200
	Diepte: 435	Binnenmaten h x b x d	1865 x 695 x 365	1865 x 895 x 365	1865 x 1095 x 365
		Legborden	4	4	4
		Orderhoogtes	5	5	5
		Bestelnr.	143003-000	143002-000	143001-000
	Prijs				
 Akoestische roldeur	Optioneel:				
	+ Bestelnr.	-	-	+ 143001-716	
	+ meerprijs	-	-		

+ Toebehoren

Extra legborden, hangmappenframes, boekensteunen → p. 412

→ Ombouwkleur

Kleurconcept → p. 48

→ Roldeurfronten

Selecteren: wit, lichtgrijs, zwartgrijs, wit aluminium (akoestische rolluiken alleen in wit en wit aluminium)

Kleurconcept → p. 413

Asisto

Roldeurkasten.



Bestelnr. 143053-000





Bestelnr. 143012-000

Maten en roldeurmateriaal

Incl. afdeklad van gecoate spaanplaat, 25 mm dik, legborden verstelbaar



 <p>Standaard-roldeur</p>	Hoogte	915	915	915
	Breedte	800	1000	1200
	Binnenmaten h x b x d	785x695x365	785x895x365	785x1095x365
	Legborden	1	1	1
	Orderhoogtes	2	2	2
	Bestelnr.	143053-000	143052-000	143051-000
	Prijs			

 <p>Akoestische roldeur</p>	Optioneel:			
	+ Bestelnr.	-	-	+ 143051-716
	+ meerprijs	-	-	

→ **Roldeurfronten**
 Selecteren: wit, lichtgrijs, zwartgrijs, wit aluminium (akoestische rolluiken alleen in wit en wit aluminium)

→ **Ombouwkleur**

Kleurconcept → p. 48

Kleurconcept → p. 413



Onderneming

Kleurconcept

Kleedruimten en garderobe

Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief

1310	1310	1310	1635	1635	1635
800	1000	1200	800	1000	1200
1176x695x365	1176x895x365	1176x1095x365	1505x695x365	1505x895x365	1505x1095x365
2	2	2	3	3	3
3	3	3	4	4	4
143033-000	143032-000	143031-000	143013-000	143012-000	143011-000

-	-	+ 143031-716	-	-	+ 143011-716
-	-		-	-	

DBS = gecoate spaanplaat

+ Toebehoren



Alternatieve afdekbladen, extra legborden → p. 412

Asisto

Toebehoren voor roldeurkasten.


Alternatieve afdekbladen

als blad met massieve kern/HPL- of stalen blad
i.p.v. de gecoate spaanplaat

Diepte : 435	Voor kastbreedte	800	1000	1200
	Dikte	13	13	13
Massieve kern (HPL)	Bestelnr.	140003-130	140002-130	140001-130
	+ meerprijs			
	Dikte	7	7	7
staal	Bestelnr.	140003-110	140002-110	140001-110
	+ meerprijs			



Extra legborden

Gecoat staal, zwartgrijs (standaard)

	Voor kastbreedte	800	1000	1200
	Breedte x diepte	724x363	924x363	1124x363
	Bestelnr.	143003-80	143002-80	143001-80
	Prijs			

Hangmappenframe


Volledig uittrekbaar, op kogellagers,
met 2/4 verstelbare dwarsgeleiders,
incl. dubbele ladevergrendeling,
voor A4-hangmappen.
Niet achteraf te monteren



Voor kastbreedte	800	1000	1200
Nettodieptemaat	330	330	330
Banen	1 banen	2 banen	3 banen
Bestelnr.	143003-811	143002-811	143001-811
Prijs			

Boekensteun

verschuifbaar,
voor stalen legborden,
zwartgrijs



Hoogte	200
Breedte	100
Diepte	270
Bestelnr.	140000-701
Prijs	

Legbord met kledingstang

uittrekbaar, onder
het stalen legbord,
zonder kleeuhangers



Voor kastbreedte	800
Maten h x b x d	24 x 695 x 355
nettobinnenmaat b x d	695 x 365
Bestelnr.	143003-88
Prijs	

 Uitvoering blad

Selectie → p. 52




Bestelnr. 143001-000

Leverbare kleuren voor roldeuren

De soepel lopende, kunststof roldeurmatten zijn voor alle kasthoogtes zonder meerprijs verkrijgbaar in de volgende kleuren:

Standaard-roldeur:



Wit



Lichtgrijs



Zwartgrijs



Wit aluminium

Akoestische roldeur:



Wit



Wit aluminium

Info over het lakken van de ombouw volgens C+P kleurconcept:

de ombouwkleuren RAL 9016 verkeerswit, RAL 7035 lichtgrijs en RAL 7021 zwartgrijs zijn allemaal in de kleurgroep 0 en dus zonder meerprijs.

De meerprijs voor de ombouwkleur RAL 9006 wit aluminium (kleurgroep I) vindt u in het C+P kleurconcept op pagina 48/49.

Lade- en archiefkasten

Opgeruimd in elke discipline.



Serie Acurado

De voordelige kasten voor hangmappen en kaarten

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Standaard met glijders voor vloerbescherming
- + Geïntegreerde, in de breedte doorlopende handgreep
- + Centrale vergrendeling met 2 sleutels en wisselcilinder
- + Laden volledig uittrekbaar, met ladenvergrendeling
- + Draagvermogen per lade 50 kg
- + Voor A4-hangmappen en A4/A5-kaarten
- + Leverbaar in RAL 7035 lichtgrijs, RAL 7021 zwartgrijs, RAL 9006 wit aluminium of RAL 9016 verkeerswit

Serie Asisto

Het totaalprogramma voor alle archieftaken

- + Stabiele staalconstructie met geluidsisolerende ombouw en hoogwaardige moffellak
- + Aantrekkelijk design met verfijnde randen
- + Glijders voor vloerbescherming, standaard met niveauregeling, verstelbaar van binnenuit
- + Elegante en ergonomische beugelgrepen, mat vernikeld
- + Optionele fronten in houtdecor en afdekbladen
- + Centrale vergrendeling met 2 sleutels en wisselcilinder
- + Laden volledig uittrekbaar, met ladenvergrendeling
- + Draagvermogen per lade:
 - 50 kg (435 mm diep)
 - 60 kg (600 mm diep)
 - 100 kg (600 mm diep met heavy-duty-rails)
- + Compleet modulesysteem voor de meest uiteenlopende archiefstukken



Naar de producten →



Serie 7000

De universele ladekasten voor alles wat plat is

- + Stabiele staalconstructie met opliggende ladefronten en hoogwaardige moffellak
- + Standaard met glijders voor vloerbescherming
- + Elegante en ergonomische beugelgrepen, mat vernikeld
- + Centrale vergrendeling met 2 sleutels
- + Laden volledig (DIN A1) of 4/5 (DIN A0) uittrekbaar, met ladenvergrendeling
- + Draagvermogen per lade 40 kg
- + Ladebodems gerasterd en onder te verdelen, daardoor geschikt voor verschillende toepassingen
- + In twee formaten (A1 en A0) en twee kashoogtes met verschillende lade-uitrustingen leverbaar



Slaandeurkasten → p. 356



Schuifdeurkasten → p. 386



Roldeurkasten → p. 400

Acurado

Hangmappen- en kaartenkasten.

Dit bieden de hangmappen- en kaartenkasten Acurado:

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Voordelige oplossing voor de klassieke kantoortaken
- + Drie hoogtes, drie breedtes
- + Standaard met glijders voor vloerbescherming
- + Geïntegreerde, in de breedte doorlopende handgreep
- + Centrale vergrendeling met 2 sleutels en wisselcilinder
- + Volledig uittrekbare stalen laden op duurzame telescopische geleiders met kogellagers, sluiten aan de voorkant, ladebodem gesloten
- + Ladevergrendeling
- + Toelaatbaar draagvermogen per lade tot 50 kg
- + Kaartenkasten met 2 kaartensteunen per kaartenrij


Maten en uitvoering

Hangmappenkasten

Met hangmappenframe en gesloten ladebodem, voor A4-hangmappen, volledig uittrekbaar



Diepte : 590	Hoogte	733	1045	1357	733	1045	1357
	Breedte	433	433	433	787	787	787
	Binnenmaten h x b x d	250 x 330 x 518	250 x 330 x 518	250 x 330 x 518	250 x 330 x 518	250 x 330 x 518	250 x 330 x 518
	laden	2	3	4	2	3	4
	Banen	1 banen	1 banen	1 banen	2 banen	2 banen	2 banen
	Bestelnr.	12412-311	12423-311	12434-311	12912-312	12923-312	12934-312
	Prijs						



Bij onze binnenmaten geven wij in principe de **nettoafmetingen** op (bijv. het ophangpunt van de A4-hangmap tot het onderste punt of tot op de ladebodem).

De nettoafmeting van het ophangpunt tot het **bovenste punt** vindt u op de tekening hiernaast.

Zonder meerprijs leverbaar in de kleuren:



Lichtgrijs
RAL 7035



Zwartgrijs
RAL 7021



Inktzwart
RAL 9005



Verkeerswit
RAL 9016

+ Toebehoren

Kaartensteunen, onderstellen → p. 418



Bestelnr. 12434-311

Bestelnr. 12934-312

Bestelnr. 12923-312

Bestelnr. 12912-312

Maten en uitvoering

Ladekasten voor kaarten
voor A5- en A4-kaarten,
laden volledig uittrekbaar



Diepte : 590	Hoogte	1045	1357	1045	1357	1357	1357
	Breedte	433	433	787	787	553	787
	Binnenmaten h x b x d	285 x 300 x 518	285 x 300 x 518	285 x 300 x 518	285 x 300 x 518	185 x 214 x 518	185 x 214 x 518
	laden	3	4	3	4	6	6
	Banen	1 banen	1 banen	2 banen	2 banen	2 banen	3 banen
	Voor kaarten	DIN A4 liggend	DIN A4 liggend	DIN A4 liggend	DIN A4 liggend	DIN A5 liggend	DIN A5 liggend
	Bestelnr.	12423-321	12434-321	12923-322	12934-322	12736-322	12936-323
	Prijs						

Op grond van de geldende normen en richtlijnen (bijv. EN 14073-2) **moeten kasten tegen kantelen beveiligd zijn**. Hiervoor zijn er twee comfortabele mogelijkheden:

1. Uitvoering met **wandbevestiging*** of
2. Uitvoering met **extra tegengewicht**



*Het type bevestiging hangt af van het materiaal van de muur. Gebruik schroeven en pluggen afhankelijk van de toestand van de muur (niet meegeleverd).

+ Extra tegengewicht
Indien wandbevestiging niet mogelijk is, niet achteraf te monteren

Voor kastbreedte	433	553	787
Belastbaarheid per lade	35 kg	40 kg	50 kg
+ Bestelnr.	+ 6400-01	+ 6700-01	+ 6900-01
+ meerprijs			



Bestelnr. 12736-322

Bestelnr. 12936-323

Acurado

Toebehoren voor lade- en archiefkasten.

Etikethouder

van kunststof, per stuk



Etikethouder
doorzichtig,
incl. wit etiket
(1 st. per lade
standaard)

Standaard
voor het aanvullen van de
bijgevoegde opschriftlabels.
Kleur zwart, incl. etiket
en doorzichtig raampje

Comfort
als alternatief voor extra markering van de lade.
Kleur zwart, incl. etiket en doorzichtig raampje

Uitvoering

zelfklevend

zelfklevend

zelfklevend

magnetisch

H x b x d

32 x 100 x 2

26 x 76 x 4

39 x 114 x 5

39 x 114 x 5

Tekstveld h x b

26 x 98

17 x 67

30 x 105

30 x 105

Bestelnr.

6103-10

6103-13

6103-11

6103-12

Prijs

Onderstellen

150 mm hoog,
van vierkante buis,
met niveauregeling.
Zwartgrijs RAL 7021,
andere kleuren op
aanvraag



Breedte

433

553

787

Diepte

590

590

590

Bestelnr.

64020-00


67020-00

69020-00

Prijs

Kaartensteunen

per stuk



Uitvoering

Voor kaarten
A4 liggend

Voor kaarten
A5 liggend

Fronthoogte

6 HE

4 HE

Bestelnr.

6494-10

6495-10

Prijs per stuk



Alle kasten met gesloten ladebodems

Wisselcilinder

met 2 sleutels, vernikkeld



Bestelnr.

2025-02

Prijs




Cilinderslot met wisselcilinder:

Als centrale vergrendeling. Compatibel met veel andere C + P meubelen. Ook ideaal om achteraf sluitgroepen te organiseren. Inliggende stalen laden met geïntegreerde, doorlopende handgreep

Aparte/reserveleutel

Per stuk



Bestelnr.

0005-10

Prijs



Onderneming

Kleurconcept

Kleedruimten en garderobe

Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief

Asisto

Lade- en archiefkasten 435 mm diep.

Dit bieden de lade- en archiefkasten Asisto 435 mm diep:

- + kastdiepte 435 mm, standaard met panelen en dekbladen van gecoate spaanplaat, te combineren met Asisto-slaandeur-, -schuifdeur- of roldeurkasten
- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Ombouw met geluidisolatie tegen storende geluiden
- + Aantrekkelijk design met verfijnde randen
- + Glijders voor vloerbescherming, standaard met niveauregeling, verstelbaar van binnenuit
- + Elegante en ergonomische beugelgrepen, mat vernikkeld
- + Fronten optioneel in staal
- + Centrale vergrendeling met 2 sleutels en wisselcilinder
- + Volledig uittrekbaar (breedte 1200 mm met parallelle geleiding) met zelfsluit-mechanisme en ladenvergrendeling, net als standaard softaanslagdemping
- + Laden en hangmappenframe in zwartgrijs of grafietzwart
- + Draagvermogen per lade 50 kg
- + Voor A4-hangmappen en A4/A5-kaarten
- + Kaartenkasten met 2 kaartensteunen per kaartenrij
- + Hoogwaardige, zelfklevende, kunststof etikethouders met tekstplaatje (1 houder per lade bijgeleverd)



Bestelnr. 146041-313

Maten en frontmateriaal hangmappenkasten

Met **gesloten** hangmappenframe voor **DIN A4**-hangmappen, volledig uittrekbaar, incl. afdekblad van gecoate spaanplaat 25 mm dik



Diepte : 435	Hoogte	1010	1310	1010	1310
	Breedte	800	800	1200	1200
	Binnenmaten h x b x d	240 x 330 x 320	240 x 330 x 320	240 x 330 x 320	240 x 330 x 320
	Hangmappenframe	1	1	1	1
	laden	3 x 6 HE	4 x 6 HE	3 x 6 HE	4 x 6 HE
	Banen	2 banen	2 banen	3 banen	3 banen
	Bestelnr.	146043-312	146023-412	146041-313	146021-413
	Prijs				



Stalen fronten	Optioneel:				
	+ Bestelnr.	+ 6900-401	+ 6900-402	+ 6400-401	+ 6400-402
	+ meerprijs				

→ Ombouwkleur

Kleurconcept → p. 48

+ Toebehoren

Kaartensteunen, etikethouders, wisselcilinders, aparte sleutels → p. 430

→ Frontdecor (evt. afdekplaatdecor) of frontkleur (bij stalen fronten)

Kleurconcept → p. 50



Onderneming

Kleurconcept

Kleedruimten en garderobe


Werkplaats en bedrijfsleven


Kantoor en archief


Maten en frontmateriaal kaartenkasten

voor kaarten **DIN A4** en **DIN A5**,
laden volledig uittrekbaar,
incl. afdekblad van gecoate spaanplaat, 25 mm dik




Breedte: 800 Diepte: 435 	Hoogte	1010	1310	1310
	Binnenmaten h x b x d	260x303x320	260x303x320	160x213x320
	Banen	2 banen	2 banen	3 banen
	laden	3 x 6 HE	4 x 6 HE	6 x 4 HE
	Voor kaarten	DIN A4 liggend	DIN A4 liggend	DIN A5 liggend
	Bestelnr.	146043-322	146023-422	146023-623
Prijs				

	Optioneel:			
	+ Bestelnr.	+ 6900-401	+ 6900-402	+ 6900-402
	+ meerprijs			



Bij onze binnenmaten geven wij in principe de **nettoafmetingen** op (bijv. het ophangpunt van de A4-hangmap tot het onderste punt of tot de ladebodem).
De nettoafmeting van het ophangpunt tot het **bovenste punt** vindt u op de tekening hiernaast.

Op grond van de geldende normen en richtlijnen (bijv. EN 14073-2) moeten kasten tegen kantelen beveiligd zijn. Hiervoor zijn er twee comfortabele mogelijkheden:



1. Uitvoering met **wandbevestiging** (schroeven en pluggen afhankelijk van de toestand van de muur gebruiken)
2. Uitvoering met extra **tegengewicht**

+ Extra tegengewicht
Indien wandbevestiging niet mogelijk is, niet achteraf te monteren

Voor kastbreedte	800	1200	800	1200
Voor kasthoogte	1010	1010	1310	1310
Belastbaarheid per lade	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg
+ Bestelnr.	+ 6700-01	+ 6700-01	+ 6900-01	+ 6900-01
+ meerprijs				

DBS = gecoate spaanplaat
1 HE = 50 mm (hoogte-eenheid)

Asisto

Lade- en archiefkasten 600 mm diep.

Dit bieden de lade- en archiefkasten:

- + **Kastdiepte 600 mm, standaard met stalen panelen en afdekplaten**
- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Ombouw met geluidisolatie tegen storende geluiden
- + Aantrekkelijk design met verfijnde randen
- + Glijders voor vloerbescherming, standaard met niveauregeling, verstelbaar van binnenuit
- + Elegante en ergonomische beugelgrepen, mat vernikkeld
- + Optionele fronten in houtdecor en afdekbladen
- + Centrale vergrendeling met 2 sleutels en wisselcilinder
- + Volledig uittrekbare laden op belastbare telescopische geleiders, met ladenvergrendeling en zelfsluitmechanisme
- + Laden en hangmappenframe in zwartgrijs of grafietzwart
- + Draagvermogen per lade: 60 kg met standaardrails, 100 kg met heavy-duty rails
- + Compleet modulesysteem voor de meest uiteenlopende archiefstukken
- + Kaartenkasten met 2 kaartensteunen per kaartenrij
- + Hoogwaardige, zelfklevende, kunststof etikethouders met tekstplaatje (1 houder per lade bijgeleverd)



Bestelnr. 146243-312

Maten en frontmateriaal hangmappenkasten

met **gesloten** hangmappenframe voor **A4-hangmappen**, volledig uittrekbaar, incl. stalen afdekblad 7 mm dik



Diepte : 600	Hoogte	698	998	1298	1298
	Breedte	440	440	440	562
	Binnenmaten h x b x d	240 x 330 x 518	240 x 330 x 518	240 x 330 x 518	345 x 451 x 518
	Banen	1 banen	1 banen	1 banen	1 banen
	laden	2 x 6 HE	3 x 6 HE	4 x 6 HE	3 x 8 HE
	Voor hangmappen	DIN A4	DIN A4	DIN A4	DIN A3
	Bestelnr.	146275-211	146245-311	146225-411	146224-301
	Prijs				



Optioneel:				
+ Bestelnr.	+ 6400-410	+ 6400-411	+ 6400-412	+ 6700-412
+ meerprijs				

Op grond van de geldende normen en richtlijnen (bijv. EN 14073-2) **moeten kasten tegen kantelen beveiligd zijn**. Hiervoor zijn er twee comfortabele mogelijkheden:

1. Uitvoering met **wandbevestiging*** of
2. Uitvoering met **extra tegengewicht**



*Het type bevestiging hangt af van het materiaal van de muur. Gebruik schroeven en pluggen afhankelijk van de toestand van de muur (niet meegeleverd).

→ **Ombouw- en frontkleur (bij stalen fronten)**

Kleurconcept → p. 48

→ **Front-/afdekbladdecor (bij houtdecorfronten)**

Kleurconcept → p. 50

+ **Toebehoren**

Soft-Stop, afdekbladen → p. 430



Onderneming

Kleurconcept

Kleedruimten en garderobe

Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief

698	998	1298
800	800	800
240 x 330 x 518	240 x 330 x 518	240 x 330 x 518
2 banen	2 banen	2 banen
2 x 6 HE	3 x 6 HE	4 x 6 HE
DIN A4	DIN A4	DIN A4
146273-212	146243-312	146223-412
+ 6900-410	+ 6900-411	+ 6900-412

Kasthoogtes
bij afdekladen

in staal (standaard)

1298
998
698
of
DBS (zie pagina 431)
1316
1016
716

DBS = gecoate spaanplaat
1 HE = 50 mm (hoogte-eenheid)

+ Extra tegengewicht
Indien wandbevestiging niet mogelijk is, niet achteraf te monteren

Voor kastbreedte	440	562	800	440	800	440	562	800
Voor kasthoogte	698	698	698	998	998	1298	1298	1298
Belastbaarheid per lade	35 kg	35 kg	50 kg	35 kg	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg
+ Bestelnr.	+ 6400-01	+ 6700-01	+ 6900-01	+ 6400-01	+ 6900-01	+ 6400-01	+ 6700-01	+ 6900-01
+ meerprijs								

Asisto

Ladekasten 600 mm diep.



Bestelnr. 146224-321



Bestelnr. 146243-322
+ 69011-000 (afdeklad gecoate spaanplaat, optioneel)

Maten en frontmateriaal kaartenkasten 600 mm diep

voor kaarten **DIN A4** en **DIN A3**,
laden volledig uittrekbaar,
incl. stalen afdeklad 7 mm dik



Diepte : 600	Hoogte	698	998	1298
	Breedte	440	440	440
	Binnenmaten h x b x d	285 x 300 x 518	285 x 300 x 518	285 x 300 x 518
	Banen	1 banen	1 banen	1 banen
	laden	2x6 HE	3x6 HE	4x6 HE
	Voor kaarten	DIN A4 liggend	DIN A4 liggend	DIN A4 liggend
	Bestelnr.	146275-221	146245-321	146225-421
	Prijs			



Stalen fronten (standaard)



Houtdecorfronten

Optioneel:			
+ Bestelnr.	+ 6400-410	+ 6400-411	+ 6400-412
+ meerprijs			

→ **Ombouw- en frontkleur (bij stalen fronten)**

Kleurconcept → p. 48

→ **Front-/afdekladdecor (bij houtdecorfronten)**

Kleurconcept → p. 50



Onderneming

Kleurconcept

Kleedruimten en garderobe

Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief

698	998	1298	1298	1298
800	800	800	562	562
285x300x518	285x300x518	285x300x518	390x429x518	390x214x518
2 banen	2 banen	2 banen	1 banen	2 banen
2x6 HE	3x6 HE	4x6 HE	3x8 HE	3x8 HE
DIN A4 liggend	DIN A4 liggend	DIN A4 liggend	DIN A3 liggend	DIN A4 staand
146273-222	146243-322	146223-422	146224-321	146224-322

* Kasthoogtes inclusief afdekbladen van gecoate spaanplaat, telkens + 18 mm

+ 6900-410	+ 6900-411	+ 6900-412	+ 6700-412	+ 6700-412
------------	------------	------------	------------	------------

DBS = gecoate spaanplaat

+ Afdekbladen*

Gecoate spaanplaat (houtdecor) i.p.v. staalplaat → p. 430



+ Toebehoren

Centrale vergrendeling met wisselcilinder → p. 430

Compatibel met veel andere C + P meubelen.
Ook ideaal om achteraf sluitgroepen te organiseren.

! Alle afmetingen in mm en alle prijzen in €

Asisto

Ladekasten 600 mm diep.

Maten en frontmateriaal

Ladekasten 600 mm diep

voor **kaarten A5**,
laden volledig uittrekbaar,
incl. stalen afdeklad 7 mm dik



	Diepte : 600	Hoogte	698	1298	698	1298
		Breedte	562	562	800	800
		Binnenmaten h x b x d	185 x 214 x 518	185 x 214 x 518	185 x 214 x 518	185 x 214 x 518
		Banen laden	2 banen	2 banen	3 banen	3 banen
		Voor kaarten	3 x 4 HE	6 x 4 HE	3 x 4 HE	6 x 4 HE
		Bestelnr.	DIN A5 liggend 146274-322	DIN A5 liggend 146224-622	DIN A5 liggend 146273-323	DIN A5 liggend 146223-623
		Prijs				

	Optioneel:				
	+ Bestelnr.	+ 6700-410	+ 6700-412	+ 6900-410	+ 6900-412
	+ meerprijs				

Maten en frontmateriaal

Ladekasten 600 mm diep

Voor **kaarten A6**,
laden volledig uittrekbaar,
ook voor **microfilmjackets/microfiches**,
incl. stalen afdeklad 7 mm dik



	Diepte : 600	Hoogte	698	998	1298	698
		Breedte	440	440	440	800
		Binnenmaten h x b x d	130 x 155 x 518	130 x 155 x 518	130 x 155 x 518	130 x 155 x 518
		Banen laden	2 banen	2 banen	2 banen	4 banen
		Voor kaarten	4 x 3 HE	6 x 3 HE	8 x 3 HE	4 x 3 HE
		Bestelnr.	DIN A6 liggend 146275-422	DIN A6 liggend 146245-622	DIN A6 liggend 146225-822	DIN A6 liggend 146273-424
		Prijs				

	Optioneel:				
	+ Bestelnr.	+ 6400-410	+ 6400-411	+ 6400-412	+ 6900-410
	+ meerprijs				

* Kasthoogtes inclusief afdeklad van gecoate spaanplaat, telkens + 18 mm

→ **Ombouw- en frontkleur**
(bij stalen fronten)

Kleurconcept → p. 48

→ **Front-/afdekladdecor**
(bij houtdecorfronten)

Kleurconcept → p. 50



Bestelnr. 146224-622



Bestelnr. 146223-824



998

1298

800

800

130 x 155 x 518

130 x 155 x 518

4 banen

4 banen

6 x 3 HE

8 x 3 HE

DIN A6 liggend

DIN A6 liggend

146243-624

146223-824

+ 6900-411

+ 6900-412



+ Afdekbladen*

Gecoate spaanplaat (houtdecor) i.p.v. staalplaat → p. 430



+ Toebehoren

Centrale vergrendeling met wisselcilinder → p. 430

Compatibel met veel andere C + P meubelen.
Ook ideaal om achteraf sluitgroepen te organiseren.

Asisto

Ladekasten

met speciale indelingen 600 mm.

Maten en frontmateriaal

Laden volledig uittrekbaar, passend voor **cd's/dvd's** in het formaat b 142 x d 10 x h 125 mm (jewel case), of b 142 x d 5 x h 125 mm (slimcase), incl. stalen afdeklad 7 mm dik




Diepte : 600	Hoogte	698	1298
	Breedte	800	800
	Binnenmaten h x b x d	185 x 154 x 514	185 x 154 x 514
	Banen laden	4 banen	4 banen
	Inhoud	360 stuks in de jewel case of 720 stuks in de slimcase	720 stuks in de jewel case of 1440 stuks in de slimcase
	Bestelnr.	146273-324	146223-624
	Prijs		



Optioneel:		
+ Bestelnr.	+ 6900-410	+ 6900-412
+ meerprijs		

Indeling cd's/dvd's in de jewel case



Maten en frontmateriaal

Laden volledig uittrekbaar, voor **microfilm**doosjes * 16 of 35 mm, incl. stalen afdeklad 7 mm dik
Inhoud dozen per lade:
16 mm-filmrol: 108 stuks
35 mm-filmrol: 60 stuks



Diepte : 600	Hoogte	998	1298
	Breedte	800	800
	Binnenmaten h x b x d	135 x 100 x 485	135 x 100 x 485
	Banen laden	6 banen	6 banen
	Inhoud	6 x 3 HE	8 x 3 HE
	Bestelnr.	146243-600	146223-800
	Prijs		



Optioneel:		
+ Bestelnr.	+ 6900-411	+ 6900-412
+ meerprijs		

Kasten met indelingen voor dvd's in het formaat b 135 x d 14 x h 190 mm kunnen projectspecifiek worden aangevraagd!



Bakje voor microfilm doosjes

* Ladekasten voor jackets/microfiches in het formaat A6 zie pS. 426/427

→ **Ombouw- en frontkleur** (bij stalen fronten)

Kleurconcept → p. 48

→ **Front-/afdekladdecor** (bij houtdecorfronten)

Kleurconcept → p. 50




Onderneming

Kleurconcept

Kleedruimten en garderobe

Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief



Bij onze binnenmaten geven wij in principe de **nettoafmetingen** op (bijv. het ophangpunt van de A4-hangmap tot het onderste punt of tot op de ladebodem).

De nettoafmeting van het ophangpunt tot het **bovenste punt** vindt u op de tekening hiernaast.

1 HE = 50 mm

DBS = gecoate spaanplaat

Kasthoogtes inclusief afdekblad van gecoate spaanplaat, telkens + 18 mm

+ Afdekbladen*


Gecoate spaanplaat (houtdecor) i.p.v. staalplaat → p. 430

Asisto

Toebehoren voor lade- en archiefkasten.

Voor 435 mm diepe kasten

Kaartensteun,
per stuk



	Voor kaarten A5 liggend	Voor kaarten A4 liggend
Fronthoogte	4 HE	6 HE
Bestelnr.	146000-750	146000-740
Prijs		

Alternatieve afdekladen

Als blad met massieve kern/
HPL-blad i.p.v. gecoate spaanplaat



	Voor kastbreedte	800	1200
Diepte		435	435
Dikte		13	13
Bestelnr.		140003-130	140001-130
+ Meerprijs			

Onderverdelingen



	Dwarsgeleider Om de spoorbreedte van het hangmappenframe te verkleinen	Kaartensteunen 1 set (2 stuks), passend voor alle modellen met gesloten ladebodems
Lengte	330	312
Bestelnr.	146000-707	146000-706
Prijs		

Voor 435 en 600 mm diepe kasten

etikethouder



van kunststof,
per stuk



	Standaard voor het aanvullen van de bijgeleverde etiketten (standaard 1 per lade). Kleur zwart, incl. etiket en doorzichtig raampje	Comfort als alternatief voor extra markering van de lade. Kleur zwart, incl. etiket en doorzichtig raampje	
Uitvoering	zelfklevend	zelfklevend	magnetisch
H x b x d	26 x 76 x 4	39 x 114 x 5	39 x 114 x 5
Tekstveld h x b	17 x 67	30 x 105	30 x 105
Bestelnr.	6103-13	6103-11	6103-12
Prijs			



Wisselcilinder


met 2 sleutels, vernikkeld



Bestelnr.	2025-02
Prijs	

Aparte/reservesleutel


Per stuk



Bestelnr.	0005-10
Prijs	

Voor 600 mm diepe kasten

Kaartensteun, per stuk



	Voor kaarten A6 liggend	Voor kaarten A5 liggend	Voor kaarten A4 liggend	Voor kaarten A4 staand	Voor kaarten A3 liggend
Fronthoogte	3 HE	4 HE	6 HE	8 HE	8 HE
Bestelnr.	6496-10	6495-10	6494-10	6494-20	6493-10
Prijs					

Alternatieve afdekbladen van gecoate spaanplaat

i.p.v. het 7 mm dikke stalen afdekblad

Breedte	440	562	800
Diepte	600	600	600
Dikte	25	25	25
Bestelnr.	64011-000	67011-000	69011-000

+ meerprijs

Onderstellen

150 mm hoog, van vierkante buis, met niveauregeling. Zwartgrijs RAL 7021, andere kleuren op aanvraag



Hoogte	150	150	150
Breedte	440	562	800
Bestelnr.	146200-700	146200-701	146200-702

Prijs

Soft-Stop

Voor nog zachter sluiten van het zelfsluitmechanisme

Uitvoering	per lade
Bestelnr.	146000-705
+ meerprijs	



Onderverdelingen



	Dwarsgeleider Om de spoorbreedte van het hangmappenframe te verkleinen	Kaartensteunen 1 set (2 stuks), passend voor alle modellen met gesloten ladebodems
Lengte	520	527
Bestelnr.	146200-710	6492-00
Prijs		

HE-indeling (heavy duty)

Voor een nog hogere belastbaarheid

Uitvoering	per lade	per lade incl. soft-stop
Bestelnr.	146000-704	146000-703
+ meerprijs		

HPL = hogedruklaminaat



Serie 7100 en 7200

Universele ladekasten.

De universele ladekasten van C+P overtuigen in alle facetten. Ze kunnen worden gebruikt voor bijna elke gewenste speciale oplossing, vooral ook dankzij de gerasterde dwars- en diepteverdelers. En die zijn alleen verkrijgbaar bij C+P.

De kast met 10 laden in één en dezelfde ombouw is een andere bijzondere troef van C+P, net als de probleemloze stapelbaarheid van maximaal 15 laden (elk één kast met hoogtes van 760 en 420 mm) – desgewenst ook op sokkel en met afdekblad van gecoate spaanplaat.





Onderneming

Kleurconcept

Kleedruimte en garderobe

Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief

Voor elke
toepassing.



Voor horloges (met C+P rubbermat)



Voor munten



Voor stalencollecties (met C+P onderverdeling)



Voor kantoorartikelen (met C+P onderverdeling)



Voor miniaturen



Voor schroeven/montageaccessoires



Voor verzamelingen (met C+P - onderverdeling)

Serie 7100 en 7200


Universele ladekasten.

Dit bieden de universele ladekasten van de serie 7000:

De universele ladekasten voor alles wat plat is,

zoals tekeningen, plannen, foto's, prenten, afbeeldingen, verzamelingen, medicijnen, kleine onderdelen – en nog veel meer.

- + Stabiele staalconstructie met opliggende fronten en hoogwaardige moffellak
- + Talrijke combinatiemogelijkheden door optionele sokkels en afdekbladen
- + Standaard met glijders voor vloerbescherming
- + Elegante en ergonomische beugelgrepen, mat vernikkeld
- + Centrale vergrendeling met 2 sleutels (cilinderslot met wisselcilinder)
- + Laden met ESE-systeem (zelfsluitmechanisme) volledig (DIN A1) of 4/5 (DIN A0) uittrekbaar, met ladenvergrendeling
- + Alle geleiders voor met neerhouder en achter met plint
- + Draagvermogen per lade 40 kg
- + Ladebodems gerasterd en onder te verdelen, daardoor geschikt voor verschillende toepassingen
- + In twee formaten (A1 en A0) en twee kasthoogtes met verschillende lade-uitrustingen leverbaar
- + Per lade standaard 1 transparante etikethouder met wit etiket



Verklaring van de binnenmaten:

Standaarduitvoering

- 45 mm = hoogte van de lade**bak**
- 43 mm = vrije binnenhogte van de lade**bak**
- 66/134 mm = fronthogte buiten bij dubbele fronthogte)
- 55/120 mm = binnenhogte van de lade (normale/dubbele fronthogte)

Uitvoering bij hoge ladebak en dubbele fronthogte

(Meerprijs model 7000-80, zie pagina 436 onder)

- 100 mm = hoogte van de lade**bak**
- 98 mm = vrije binnenhogte van de lade**bak**
- 134 mm = fronthogte buiten
- 120 mm = binnenhogte van de lade

C+P universele ladekasten in een archief op rolstellingen van een klant





Bestelnr. 7100-000 + 7101-000
+ 7105-000 (afdeklad)
+ 7103-000 (sokkel)



Bestelnr. 7101-000
+ 7105-000 (afdeklad)
+ 7103-000 (sokkel)


Maten en uitvoering

Serie 7100 voor formaten tot **A1**,
centraal afsluitbaar,
met **volledig** uittrekbare laden



Diepte : 765	Hoogte	420	420	760	760	760
	Breedte	1100	1100	1100	1100	1100
	Laden- binnenmaten h x b x d	45/55 x 1005 x 710	45/55/120 x 1005 x 710	45/55 x 1005 x 710	45/120 x 1005 x 710	45/55/120 x 1005 x 710
	Beschrijving	5 laden met normale fronthoogte	3 laden, 1 met normale, 2 met dubbele fronthoogte	10 laden met normale fronthoogte	5 laden met dubbele fronthoogte	8 laden, 6 met normale, 2 met dubbele fronthoogte
	Bestelnr.	7100-000	7100-100	7101-000	7101-100	7101-200
	Prijs					

Serie 7200 voor formaten tot **A0**,
centraal afsluitbaar,
met **4/5** uittrekbare laden



Diepte : 960	Hoogte	420	420	760	760	760
	Breedte	1350	1350	1350	1350	1350
	Laden- binnenmaten h x b x d	45/55 x 1255 x 905	45/55/120 x 1255 x 905	45/55 x 1255 x 905	45/120 x 1255 x 905	45/55/120 x 1255 x 905
	Beschrijving	5 laden met normale fronthoogte	3 laden, 1 met normale, 2 met dubbele fronthoogte	10 laden met normale fronthoogte	5 laden met dubbele fronthoogte	8 laden, 6 met normale, 2 met dubbele fronthoogte
	Bestelnr.	7200-000	7200-100	7201-000	7201-100	7201-200
	Prijs					

→ **Ombouw- en frontkleur**

Kleurconcept → p. 48

+ **Toebehoren**




Selectie → p. 436

Serie 7100 en 7200

Toebehoren voor universele ladekasten.

Afdekbladen, sokkels en onderstellen

voor serie 7100,
laden DIN A1



Afdekblad van gecoate spaanplaat
ca. 25 mm dik
(decor vermelden,
decoroverzicht zie
pagina 52)

Sokkel
Voor kastgedeelte met
laden, grijpt aan alle
zijden in de kastbodem,
vooraan ca.
15 mm inspringend,
kleur vermelden

Onderstel
Van vierkante buis
zonder tussenbord,
kleur vermelden

Onderstel
Van vierkante buis
met een
tussenbord,
kleur vermelden

Maten h x b x d

25 x 1100 x 765

100 x 1100 x 750

150 x 1100 x 750

445 x 1100 x 750

Bestelnr.

7105-000





7103-000

7106-000

7104-000

Prijs

voor serie 7200,
laden DIN A0



Afdekblad van gecoate spaanplaat
ca. 25 mm dik
(decor vermelden,
decoroverzicht zie
pagina 52)

Sokkel
Voor kastgedeelte met
laden, grijpt aan alle
zijden in de kastbodem,
vooraan ca.
15 mm inspringend,
kleur vermelden

Onderstel
Van vierkante buis
zonder tussenbord,
kleur vermelden

Onderstel
Van vierkante buis
met een
tussenbord,
kleur vermelden

Maten h x b x d

25 x 1350 x 960

100 x 1350 x 945

150 x 1350 x 945

445 x 1350 x 945

Bestelnr.

7205-000

7203-000

7206-000

7204-000

Prijs

Vakverdeling

Voor laden A1



Aantal vakken
Maximale vakafmeting
per onderverdeling (b x d)
Bestelnr.
Prijs

2 x DIN A2
620 x 440
0102-00



4 x DIN A3
500 x 340
0104-00

8 x DIN A4
245 x 340
0108-00

Bestelnr. 0108-00

Vakverdeling

Voor laden A0



Aantal vakken
Maximale vakafmeting
per onderverdeling (b x d)
Bestelnr.
Prijs

2 x DIN A1
620 x 890
0202-00

4 x DIN A2
620 x 440
0204-00

8 x DIN A3
305 x 440
0208-00

16 x DIN A4
305 x 220
0216-00

Ladebakken

Hoogte 100 mm* bij laden met dubbele fronthoogte in de modellen 7100/7200-100 en 7101/7201-100/200. Meerprijs per lade (verklaring van de binnenmaten zie pagina 434)


Bestelnr.

7000-80

Prijs

Vakverdeler

Per stuk, max. vulhoogte tot neerhouder ca. 4 cm



Toepassing

In de **diepte**,
zonder neerhouder

In de **breedte**,
met neerhouder

Bestelnr.

7000-10



7000-20

Prijs

* Langere levertijd mogelijk.

Ladeverdeler

Van stevige kunststof, kleur grijs, met rastering ca. 20 mm



	Diepteverdeler schuift in breedteverdeler	Breedteverdeler schuift in diepteverdeler
		
Maten h x b x d	40x5x702	40x1003x5
Bestelnr.	7100-704	7100-705
Prijs		



Bestelnr. 7100- 704 + 7100- 705

Lade-indelingen

Kunststof bakken voor kleine onderdelen

	voor mod. 7100/7101	Met 7 aluminium rails in de diepte, per rail 5 doorzichtige breedteverdelers, traploos per rij verstelbaar , voor een flexibele aanpassing van de indeling binnen seconden
		
Voor lade	A1	A1
Beschrijving	per 20 bakken: 198x99 mm 99x99 mm 49x49 mm 10 bakken: 99x49 mm alle 40 mm hoog	7 rijen in de breedte 6 x 145 mm rijbreedte 1 x 90 mm rijbreedte hoogte 35 mm
Bestelnr.	7100-5051	7100-709
Prijs		



Bestelnr. 7100-5051




Bestelnr. 7100-709

Rubberen mat

3 mm dik

Voor lade	A1	A0
Maten b x d	1005 x 710	1255 x 905
Bestelnr.	7100-706	7200-706
Prijs		





Aparte reserve-sleutel



Bestelnr.	0005-00
Prijs	

Etikethouder

van kunststof, per stuk

	Etikethouder doorzichtig, incl. wit etiket (1 st. per lade standaard)	Standaard voor het aanvullen van de bijgevoegde opschriftlabels. Kleur zwart, incl. etiket en doorzichtig raampje	Comfort als alternatief voor extra markering van de lade. Kleur zwart, incl. etiket en doorzichtig raampje
			
Uitvoering	zelfklevend	zelfklevend	zelfklevend
H x b x d	32 x 100 x 2	26 x 76 x 4	39 x 114 x 5
Tekstveld h x b	26 x 98	17 x 67	30 x 105
Bestelnr.	6103-10	6103-13	6103-11
Prijs			6103-12

Kantoorinrichtingen en accessoires



Recepties en loungemeubels

De juiste meubels voor NEW WORK

De wereld waarin we werken, wordt ingrijpend anders. Huiselijkheid en een prettige sfeer op kantoor spelen een steeds belangrijkere rol. Het moderne kantoor wordt steeds meer een leefruimte waar lounge- en vergadermeubels het klassieke bureau als werkplek aanvullen.

In deze rubriek vindt u:

- + Individuele oplossingen voor recepties
- + Basis-statafels als 'bewegend' ontmoetingspunt
- + Asisto loungemeubels als toevluchtsoord voor geconcentreerd werken en informele ontmoetingen

Tafels

De moderne werk- en vergaderoplossingen

Of het nu gaat om ergonomische sta-/zitwerkplekken of intelligente oplossingen voor besprekingen: moderne bureaus moeten tegenwoordig meer bieden dan functionaliteit en efficiëntie. Zoals de tafel van C+P. Daarvoor zorgt niet op de laatste plaats de mooie keuze aan kleuren en decors.

In deze rubriek vindt u:

- + Met elektromotor in de hoogte verstelbare Asisto-sta-/zittafels
- + Asisto-bijzettafels met vaste of verstelbare hoogte
- + Asisto-klaptafels in mobiel, stapelbaar ontwerp
- + Basis-kantinetafels en -klaptafels



Rond het bureau

De welkome aanvulling voor beter werken

Het verschil schuilt in de details! De juiste parameters in de werkomgeving hebben een grote invloed op het welzijn en de motivatie – en dus op het werkresultaat. Of het nu gaat om het toevoegen van een meedenkende verlichting, het creëren van privacy of het optimaliseren van de monitorpositie: deze investeringen betalen zich in elk geval terug.

In deze rubriek vindt u:

- + Scheiding tussen werkplekken
- + Asisto-lamp met actieve regeling van de lichtsterkte
- + Asisto-monitorhouders



Stoelen en hockers

De ergonomische draai- en vergaderstoelen

Gezond en comfortabel zitten is niet alleen op de werkplek een doorslaggevende factor. Ook bij berepingen, seminars, bezoeken of de bijeenkomst op kantoor zijn zitmeubels gevraagd, die er niet alleen goed uitzien, maar ook een prettig zitcomfort bieden.

In deze rubriek vindt u:

- + Basis-draaistoel voor de werkplek
- + Asisto draaistoel met 3D-gebreide mesh
- + Basis- en Asisto-stoelen voor bezoekers
- + Basis- en Asisto-stapelstoelen
- + Barhockers



Kasten, ladeblokken en caddies

De experts voor opberg ruimte dichtbij de werkplek en flexibele catering

Alles binnen handbereik en op de juiste plaats in de bijpassende uittrekbare kast of ladeblok: Natuurlijk van staal, met duurzame en handige uittrekbare elementen, een bijna onbeperkte kleurengamma en indrukwekkende looks en technologie. Dat geldt ook voor de C + P koelkast-caddy's, die in de conferentieruimte voor perfecte service zorgen.

In deze rubriek vindt u:

- + Uittrekbare Asisto-kasten in sta- en zithoogte
- + Verrijdbare Asisto-ladeblokken
- + Asisto koelkast-caddy's

Ontvangstbalie

Design ontmoet functionaliteit en expressiviteit.

De balie van de receptie is het eerste meubelstuk dat opvalt in uw bedrijf. Des te belangrijker is het om deze ruimte inricht volgens uw smaak en het imago van uw bedrijf vorm te geven. Bij C + P vindt u een enorm assortiment:

- + Ontvangstoplossingen voor elke behoefte
- + Stijlvolle visitekaartjes voor de entree van elk bedrijf
- + Ook voor praktijken, instellingen, openbare voorzieningen enz.
- + Met een groot scala aan oppervlakken, kleuren en uitvoeringen
- + Gemaakt van stabiele en hoogwaardige materialen

Licht, donker, modern of tijdloos: De keuze is geheel aan u en u zult enthousiast zien welk effect uw nieuwe balie in de ruimte heeft en welke positieve indruk daardoor ontstaat.

Vraag naar uw individuele ontvangstbalie bij ons – we zien graag uw opdracht tegemoet!





Onderneming

Kleurconcept

Kleedruimtes en garderobes

Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief

Basis

Statafels.

De Basis-statafel houdt het lichaam actief en de gedachten lenig.

Basis – houdt het lichaam actief en de gedachten lenig. Besprekingen waarbij u staat verkorten meestal ook de duur van de bespreking en bevorderen zo de efficiëntie van het werk.

Voor korte meetings, het uitwisselen van ideeën, brainstormen, het verzamelen van informatie of een koffiepauze – de Basis-statafel maakt communicatiezones in kantoortuinen mogelijk.

- + De zijpanelen en het tafelblad vormen een stevig fundament van stabiele, 38 mm dik plaatmateriaal
- + Alle oppervlakken zijn bekleed met hoogwaardig en slijtvast HPL
- + Zijpanelen met elk 2 stelvoetjes om eenvoudig hoogteverschillen te compenseren
- + Verbinding tussen zijpaneel en tafelblad met een zilverkleurige schaduwvoeg van 5 mm
- + Gedemonteerd geleverd om eenvoudig zelf te monteren
- + **U kunt het decor van het bovenste werkblad zelf kiezen, de zijpanelen en het verbindingsprofiel zijn altijd diamantwit**









Maten en uitvoeringen

Grootte	1.600 x 800	2.000 x 800	2.400 x 800
Hoogte	1.100	1.100	1.100
aantal personen	4 pers.	6 pers.	8 pers.
Bestelnr. (voor werkbladdecor diamantwit)	99001-0025-183	99001-0026-183	99001-0027-183
Prijs			
Oppervlakken	HPL-oppervlak	HPL-oppervlak	HPL-oppervlak

Plaatdecors werkblad

Decor-nr.

 Diamantwit	-183
 Lichtgrijs	-002
 Edel esdoorn	-053
 Licht acacia	-062
 Eiken basalt	-189
 Licht beton	-185

Aan het einde van het vermelde bestelnummer voor het product staat het eerste decor van de decortabel (diamantwit, decornr. -183). Alle andere decors van werkbladen zijn zonder meerprijs leverbaar – hiervoor past u gewoon het decornr. aan het einde van het bestelnummer voor het product aan.



Licht acacia



Beton



Eiken basalt



Edel esdoorn

Onderneming

Kleurconcept

Kleedruimtes en garderobes

Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief

Asisto

Lounge.

Dit bieden de Asisto-loungesofa's:

- + Ideale aanvulling voor receptie, lounge of centrale zone
- + Actueel te kiezen als sofa en HighBack in 3 breedtes
- + 5 stoffen uit de collectie FENICE als combinatie-mogelijkheid

Onze werkwereld verandert ingrijpend. Aan de ene kant gaat het dagelijks werk steeds sneller en worden er steeds hogere eisen gesteld aan iedereen. Aan de andere kant spelen gezelligheid en een prettige sfeer een belangrijke rol op kantoor. Ontspanning en mogelijkheden om even tot rust te komen worden gebruikt om nieuwe energie en creativiteit te ontwikkelen.

Het moderne kantoor wordt steeds meer een leefruimte waar lounge- en vergadermeubels het klassieke bureau als werkplek aanvullen.

De Asisto-lounge biedt optisch en akoestisch een toevluchtsoord om geconcentreerd te werken.



Maten en uitvoeringen



Model	2-zits	2-zits MAX	3-zits
Uitvoering	2-zitsbank met lage zijpanelen en rugleuning	2-zitsbank BREIT met lage zijpanelen en rugleuning	3-zitsbank met lage zijpanelen en rugleuning
Breedte	1410	1810	2045
Hoogte	870	870	870
Rugkussens	vrij te kiezen en te combineren, bestelnr. rugkussens met stofkleur lichtgroen 41		
Zitkussens	vrij te kiezen en te combineren, bestelnr. zitkussens met stofkleur donkergroen -042		
Bestelnr.	99001-0141-042	99001-0241-042	99001-0341-042

Prijs

- + Alle loungemeubels op stevig poedergecoat stalen buisframe op ronde kunststof glijders, kleur zwart
- + Altijd uitgevoerd met gestoffeerde zij- en rugpanelen
- + Kies een stof uit de FENICE-collectie, volgens EU Ecolabel
- + Eén los rugkussen per zitting voor meer zitcomfort, altijd afgewerkt in de kleur van de zitkussens
- + Interne structuur van versterkt gelamineerd hout
- + Zithoogte 460 mm
- + Andere vormen, combinaties, stoffen, uitvoeringen en mogelijkheden voor elektrificatie op aanvraag



Maten en uitvoeringen



Model	2-zits	2-zits MAX	3-zits
Uitvoering	2-zitsbank met hoge zijkanen en rugleuning	2-zitsbank BREIT met hoge zijkanen en rugleuning	3-zitsbank met hoge zijkanen en rugleuning
Breedte	1410	1810	2045
Hoogte	1310	1310	1310
Rugkussen	vrij te kiezen en te combineren, bestelnr. rugkussen met stofkleur zand 52		
Zitkussen	vrij te kiezen en te combineren, bestelnr. zitkussen met stofkleur oranje -012		
Bestelnr.	99001-0452-012	99001-0552-012	99001-0652-012
Prijs			

Kleuren/stoffen (zie nummercode)

Stof FENICE	Rugkussen	Zitkussen
Oranje	12	-012
Lichtgroen	41	-041
Donkergroen	42	-042
Zand	52	-052
Rood	21	-021



Nummercode volgens het voorbeeld
99001-0421-021
(zie afbeelding links)

Basis-nummer:
99001-0421-021

Rugkussen:
99001-0421-021

Zitkussen:
99001-0421-021

+ Andere stofkleuren en -combinaties op aanvraag

! Alle afmetingen in mm en alle prijzen in €

Asisto

Sta-/zittafels.

De voordelige sta-/zittafels voor talrijke kantoortaken

- + T-pootframe van stevige rechthoekige stalen buis
- + **Met elektromotor** in hoogte verstelbaar (40 mm/sec.), met uitgebreide botsbeveiliging volgens DIN
- + Dubbele telescoop met sta-/zithoogte **625-1285 mm**,
- + Draagvermogen tafel max. 100 kg
- + In 3 aantrekkelijke framekleuren leverbaar
- + Tafelbladen in gecoate spaanplaat, optioneel met hoogwaardig Syncro-oppervlak
- + Volledig gemonteerd geleverd, frame inklapbaar voor gemakkelijker transport en opslag
- + Economische en ergonomische sta-/zittafel, bevordert beweging, vermindert ziekteverzuim en motiveert de medewerkers

Maten en uitvoeringen

Frame van rechthoekige buis, met elektromotor in hoogte verstelbaar van 625-1285



Hoogte: 625-1285 Diepte: 800	Breedte	1600	1800	2000
Gecoate spaanplaat, 25 mm (standaard)	Bestelnr.	540490-1.1	540490-1.10	540490-1.8
	Prijs			
Syncro-decor, 25 mm	+ Bestelnr.	+ 540708-1.1	+ 540708-1.10	+ 540708-1.8
	+ meerprijs			

Kleur frame/sledepoten

- Verkeerswit
- Wit aluminium
- Antraciet metallic

+ Exclusieve hoogteverstelling met geheugenfunctie, hoogte-aanduiding en 2x USB

- + Bestelnr. op aanvraag
- + meerprijs op aanvraag




+ **Kabeldoorvoeren**
Ø 80 mm, af fabriek in
tafelblad ingebouwd



Inbouwpositie	Uitvoering	Kunststof wit	Kunststof zwart	Metaal
links	Bestelnr.	540700-721L	540700-722L	540700-707L
	Prijs			
midden	Bestelnr.	540700-721M	540700-722M	540700-707M
	Prijs			
rechts	Bestelnr.	540700-721R	540700-722R	540700-707R
	Prijs			



- + **Kabelgoot van plaatstaal**
aan de voor- en achterkant
weg te klappen, in twee
hoogtes vast te zetten,
uitsparing in het midden voor
3-voudige contactdoos



Voor tafelbreedte	1600	1800	2000
Bestelnr.	540700-7084	540700-7085	540700-7086
Prijs			

- + **Contactdozen en
bekabeling**



Uitvoering	3-voudige contactdozenstrook	Voedingskabel GST-18, 3 m	Verlengkabel GST-18, 3 m
Bestelnr.	540700-713	540700-715	540700-717
Prijs			

- + **Netboxen met diverse voedings-, data- en
communicatieaansluitingen op aanvraag**



- **Plaatdecor**

Kleurconcept → p. 52







- + **Ander toebehoren op aanvraag**

Asisto

Bijzettafels.

De voordelige vergadertafels voor talrijke kantoortaken:

- + Stabiel pootframe van versterkte stalen buizen
- + Vaste hoogtes 720 en 1100 mm
- + of met hoogteverstelling via hefmechanisme van 700 - 1135 mm
- + In 3 aantrekkelijke framekleuren leverbaar
- + Tafelbladen in gecoate spaanplaat
- + Compleet gemonteerd geleverd

Tafelbladdecors	Decor-nr.
 Diamantwit	-183
 Lichtgrijs	-002
 Edel esdoorn	-053
 Licht acacia	-062
 Eiken basalt	-189
 Beton	-185


Aan het einde van het vermelde bestelnummer voor het product staat het eerste decor van de decortabel (diamantwit, decornr. -183). Alle andere decors zijn zonder meerprijs leverbaar – hiervoor past u gewoon het decornr. aan het einde van het bestelnummer voor het product aan.


Maten en uitvoering


Vergadertafel VIERKANT
Tafelblad 25 mm
Basisplaat en voetbuis vierkant



Hoogte	720	1.100	700 - 1.135
Grootte	800 x 800	800 x 800	800 x 800
Uitvoering	Vaste hoogte	Vaste hoogte	Hefmechanisme

Framekleur 	Wit aluminium		
Bestelnr. (voor decor diamantwit)	99001-0001-183	99001-0004-183	99001-0007-183
Prijs			

Framekleur 	Verkeerswit		
Bestelnr. (voor decor diamantwit)	99001-0002-183	99001-0005-183	99001-0008-183
Prijs			

Framekleur 	Antraciet metallic		
Bestelnr. (voor decor diamantwit)	99001-0003-183	99001-0006-183	99001-0009-183
Prijs			



Onderneming

Kleurconcept

Kleedruimtes en garderobes

Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief




Maten en uitvoering

Vergadertafel ROND

Tafelblad 25 mm

Basisplaat en voetbuis rond



Hoogte	720	1.100	700 - 1.135
Grootte	Ø 800	Ø 800	Ø 800
Uitvoering	Vaste hoogte	Vaste hoogte	Hefmechanisme
Framekleur 	Wit aluminium		
Bestelnr. (voor decor diamantwit)	99001-0010-183	99001-0013-183	99001-0016-183
Prijs			
Framekleur 	Verkeerswit		
Bestelnr. (voor decor diamantwit)	99001-0011-183	99001-0014-183	99001-0017-183
Prijs			
Framekleur 	Antraciet metallic		
Bestelnr. (voor decor diamantwit)	99001-0012-183	99001-0015-183	99001-0018-183
Prijs			

Asisto

Mobiele klaptafel.

De flexibele oplossing voor seminar en meeting:

- + eenvoudig te bedienen klapmechanisme door profiel onder voorrand tafelblad voor bediening met één hand
- + Inklapbaar tafelframe, om ruimtebesparen op te stapelen
- + Framekleur: zilverkleurig aluminium
- + 2 rastergroottes per plaat, elk in 6 standaard decors
- + Hoogte 720 mm
- + Tafelbladen gecoate spaanplaat, met standaard afwerkkader of afgerond met rubberen rand voor betere bestendigheid tegen stoten
- + Compleet gemonteerd geleverd

Maten en uitvoering

met afwerkkader

Tafelblad DBS, rechthoekig
Tafelhoogte 720, op wielen,
inklappbaar, frame zilverkleurig aluminium



Grootte	1400 x 700	1600 x 800
Hoogte	720	720
Uitvoering	Opgeklapt/in rijen	Opgeklapt/in rijen
Bladrand	Afwerkkader	Afwerkkader
Bestelnr. (voor decor diamantwit)	99001-0019-183	99001-0020-183

Prijs

met rubberen rand

tafelblad gecoate spaanplaat, afgerond
Tafelhoogte 720 mm, op wielen,
inklappbaar, frame zilverkleurig aluminium



Grootte	1400 x 700	1600 x 800
Hoogte	720	720
Uitvoering	Opgeklapt/in rijen	Opgeklapt/in rijen
Bladrand	met rubber	met rubber
Bestelnr. (voor decor diamantwit)	99001-0021-183	99001-0022-183

Prijs



→ **Plaatdecor**

Kleurconcept → p. 52









Toebehoren

Voorpaneel

om eenvoudig zelf te monteren

Breedte	1400	1.600
Grootte	1040 x 250	1240 x 250
Uitvoering	Opgeklapt/in rijen	Opgeklapt/in rijen
Bestelnr. (voor decor diamantwit)	99001-0023-183	99001-0024-183
Prijs		

Tafelbladdecors	Decor-nr.
 Diamantwit	-183
 Lichtgrijs	-002
 Edel esdoorn	-053
 Licht acacia	-062
 Eiken basalt	-189
 Beton	-185

Aan het einde van het vermelde bestelnummer voor het product staat het eerste decor van de decortabel (diamantwit, decornr. -183). Alle andere decors zijn zonder meerprijs leverbaar – hiervoor past u gewoon het decornr. aan het einde van het bestelnummer voor het product aan.

Basis

Kantinetafels.

Tafel met 4 poten:

De multifunctionele tafels van C+P voldoen aan verschillende eisen. Ze kunnen als vergadertafel, bergplaats en als werkplek gebruikt worden. Het stalen frame van de multifunctionele tafels is niet alleen erg robuust, maar ziet er ook tijdloos en minimalistisch uit:

- + Tafelblad: 25 mm dik met 3 mm afwerk kader, decor lichtgrijs
- + Stalen onderstel met vierkante poten in 30x30 mm, RAL 7035 lichtgrijs
- + Niveauregeling van 25 mm
- + Draagvermogen max. 100 kg bij gelijkmatig verdeelde last
- + Tafels worden gedemonteerd geleverd – eenvoudige montage!
- + Maten (h x b x d): 750 x 1.200–1.800 x 800 mm

Maten en uitvoering

Stalen buisframe RAL 7035,
tafelblad DBS lichtgrijs,




Grootte	1.200 x 800	1.600 x 800	1.800 x 800
Hoogte	750	750	750
Uitvoering	Gedemonteerd	Gedemonteerd	Gedemonteerd
Bestelnr.	99699-00001	99699-00002	99699-00003
Prijs			


Klaptafels:

- + Klaptafelframe van verchromde ronde buis met klapmechanisme, stapelbaar
- + Tafelhoogte 750 mm (dichtgeklapt slechts 125 mm)
- + Robuust tafelblad (25 mm dik) met melaminecoating en afwerk kader

Maten en uitvoeringen

Verchromd frame van ronde buis Ø 30 mm,
dankzij het speciale klapmechanisme snel
opgesteld en plaatsbesparend stapelbaar,
hoogte 750 mm (dichtgeklapt 125 mm)



 Gecoate spaanplaat, 25 mm (standaard)	Breedte	1400	1600	1600/800
	Diepte	700	800	800/693
	Bestelnr.	51022-1.9	51022-1.1	51022-2.10
	Prijs			

→ **Plaatdecor**
(alleen voor klaptafels)

Kleurconcept → p. 52



Onderneming

Kleurconcept

Kleedruimte en garderobes



Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief

Scheiding tussen werkplekken

Dit biedt het privacy scherm:

- + bescherming tegen inkijk met verbetering van directe hoorbaarheid
- + Achterste tafelelement, stijf
- + Hoogte 800 mm, 200 mm uitstekend onder bovenrand tafelblad
- + steunpaneel/honingraatpaneel met planken, hoekradius R40, diepte 25 mm
- + Bevestiging op een afstand van 10 mm aan het tafelblad
- + Stoffen bekleding Lucia (kleuren volgens LUCIA-stoffenkaart), doorgestikt
- + Wanddikte ca. 28 mm
- + Incl. set houders voor vastklemmen aan tafelblad (voor 10 mm afstand)



Maten en uitvoeringen











Breedte	1600	1800	2000
Hoogte	800	800	800
Oppervlakken	Stof LUCIA	Stof LUCIA	Stof LUCIA
Kleur houder	Wit aluminium	Wit aluminium	Wit aluminium
Bestelnr. (voor stofkleur rum)	99001-0043-086	99001-0044-086	99001-0045-086
Kleur houder	Verkeerswit	Verkeerswit	Verkeerswit
Bestelnr. (voor stofkleur rum)	99001-0046-086	99001-0047-086	99001-0048-086
Kleur houder	Antraciet metallic	Antraciet metallic	Antraciet metallic
Bestelnr. (voor stofkleur rum)	99001-0049-086	99001-0050-086	99001-0051-086
Prijs			



Het scheidingswandsysteem biedt ideale bescherming tegen inkijk en zorgt met z'n lichtheid voor een harmonieus totaalbeeld. Met de afgeronde hoeken past de scheidingswand goed bij de moderne tijd. Hij is leverbaar als achterste tafelelement, waarbij de kabelgeleiding en de kabelgoot worden afgedekt door het uitstekende gedeelte. Er kan worden gekozen uit tal van kleurvarianten.

+ Andere uitvoeringen, oppervlakken of afmetingen op aanvraag

Stofkleuren LUCIA	Stofnr.
 Rum (lichtgrijs)	-086
 Havana (zwart)	-009
 Paseo (donkergrijs)	-019
 Sombrero (donkerolijfgroen)	-046
 Solano (geel)	-088
 Apple (lichtgroen)	-096
 Madura (felgroen)	-056
 Marianna (lichtblauw)	-057

Samenstelling stof LUCIA:
 100% gerecycled polyester
 Kleurstoffen zonder zware metalen
 Milieuvriendelijk
 Volgens certificaat EU Ecolabel
 Volgens certificaat OEKO-TEX® Standard 100
 Vervaardigd van 100% gerecycled polyester

Aan het einde van het vermelde bestelnummer voor het product staat de eerste kleur van de stoffentabel (rum, stofnr. -086). Alle andere kleuren zijn zonder meerprijs leverbaar – hiervoor past u gewoon het stofnr. aan het einde van het bestelnummer voor het product aan.

Asisto Lamp.

Dit biedt de ASISTO SOLO-vloerlamp:

- + Vloerlamp LED Single directe / indirecte verlichting
- + met LRC (Luminosity Range Control – zie beschrijving hieronder)
- + Aanwezigheidsmelder voor maximale energie-efficiëntie
- + Kleurtemperatuur 4.000 Kelvin neutraal wit (daglicht)
- + Beschermingsklasse IP20
- + Armatuurkop 90° draaibaar en telescopisch
- + 24 volt (met 230 volt aansluitkabel)/ 55 watt, stand-by 0,5 watt
- + 3 kleuren



Maten en uitvoeringen

Kleur	Verkeerswit	Zilverkleurig aluminium	Antraciet
Waarden	4.000 Kelvin / 55 watt	4.000 Kelvin / 55 watt	4.000 Kelvin / 55 watt
Functie	LRC en aanwezigheidsmelder	LRC en aanwezigheidsmelder	LRC en aanwezigheidsmelder
Bestelnr.	99001-0040-014	99001-0040-010	99001-0040-016

Prijs

Het intelligente lampensysteem van de serie Asisto is een aanvulling op de ergonomische werkplek.

De nieuw ontwikkelde actieve regeling van de lichtsterkte 'Luminosity Range Control' zorgt ervoor dat de verlichtingshoek en -intensiteit zich automatisch aanpassen aan de werkhogte bij zit-/statafels. Individuele verlichtingsscenario's die door de gebruiker zijn ingesteld, blijven behouden bij elke tafelhoogte.

Afhankelijk van de tafelhoogte worden de leds van de armatuur gedimd. Daardoor hoeven de ogen zich niet aan te passen aan de veranderende lichtomstandigheden, maar worden de lichtomstandigheden op de ogen afgestemd.

De lamp straalt zowel naar boven (indirect) als naar beneden. Het dimmen gebeurt via het display

Een spotfunctie voor permanent constant licht is geïntegreerd en te selecteren op het bedieningspaneel



Onderneming

Kleurconcept

Kleedruimtes en garderobes

Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief

Asisto

Monitorhouder.

Dit biedt de Asisto-monitorarm:

- + Oplossing voor enkel of dubbel beeldscherm
- + Tot max. 27" en 7 kg gewicht
- + Montagestandaard VESA 75/100 incl. Quick Release
- + Met gasdrukveer en horizontaal armelement
- + Monitor wisselen zonder gereedschap
- + Stabiel maar toch vlak scharnier voor bijna onbeperkte bewegingsvrijheid
- + Flexibele bevestigingswijze door 3-in-1 tafelbevestiging
- + Kleur: wit, zilverkleurig of zwart
- + Gedemonteerd geleverd om eenvoudig zelf te monteren



Maten en uitvoeringen

Type	SINGLE	SINGLE	SINGLE
max. monitorgrootte	27" / 7 kg	27" / 7 kg	27" / 7 kg
Reikwijdte in mm	457	457	457
Kleur	Wit	Zilver	zwart
Bestelnr.	99001-0041-023	99001-0041-025	99001-0041-026

Prijs



Type	DUO	DUO	DUO
max. monitorgrootte	2 x 27" / 7 kg	2 x 27" / 7 kg	2 x 27" / 7 kg
Reikwijdte in mm	333	333	333
Kleur	Wit	Zilver	zwart
Bestelnr.	99001-0042-023	99001-0042-025	99001-0042-026

Prijs



Intelligente kabelgeleiding

Alle aansluitkabels lopen netjes en beschermd onder de discrete afdekking. Hier bevindt zich ook het krachtige gasdrukveerelement voor eersteklas gebruikscomfort.



Quick Release

U kunt monitoren eenvoudig met de hand plaatsen of verwisselen. Dat kan zelfs één persoon met de hand, zonder gereedschap. De houder past voor alle gangbare monitoren met de montagestandaard 75 x 75 en 100 x 100.



Stabiele scharniertechniek

Het hoogwaardige scharnier is aanzienlijk platter dan een conventioneel kogelgewricht en biedt dus bijna onbeperkte bewegingsvrijheid in elke draai- en kantelrichting. Functioneert zelfs moeiteloos met grote monitoren die stevig in de ingestelde positie blijven staan.



3-in-1 tafelbevestiging

Het standaard bevestigingselement kan gemakkelijk van bovenaf worden vastgezet en omvat drie montagetypes in één: klem-, kabeldoorvoer en boorgatbevestiging. Hij biedt optimale flexibiliteit als er ooit wordt gekozen voor een andere bevestigingswijze.

Basis

Bureau-draaistoel.

Dit biedt de bureaustoel Basis:

- + Bureaustoel met lastafhankelijke geremde wielen
- + Elegante kunststof kruisvoet in zwart
- + Geïntegreerd synchroonmechanisme voor zitting en rugleuning, in 4 posities vast te zetten
- + Het mechanisme past zich aan het lichaamsgewicht aan tussen 45 en 120 kg
- + Functionele zitdiepteverstelling (verstelbereik 50 mm)
- + Rugleuning met netstof
- + Armleuningen 3D in hoogte en diepte verstelbaar
- + In hoogte verstelbare lendensteun



Maten en uitvoeringen

	Stof	Xtreme zwart
	Model	met 3D-armlegger
	Kruisvoet	zwart
	Hoogte	1025–1155
	Zithoogte	418–539
	Breedte zonder/met armleuningen	480/635
	Diepte	475
met zachte rollers	Bestelnr.	99001-0030-002
	Prijs	
met harde rollers	Bestelnr.	99001-0030-001
	Prijs	

Xtreme is een moderne stof, gemaakt van 100% gerecycled polyester. Dit voorkomt afval en bespaart grondstoffen. Met zijn stretcheigenschappen, gekoppeld aan vlamvertraging, duurzaamheid en eigenschappen die pluizen tegengaan, is Xtreme ideaal voor de eisen van de stoelsector.

Samenstelling

100% gerecycled, vlamvertragend polyester

kleurstoffen zonder zware metalen

Milieuvriendelijk

Vervaardigd van 100% gerecycled polyester

Volgens certificaat EU Ecolabel



Synchoonmechanisme

Zitting en rugleuning kantelen synchroon. Gelijkmatische verhouding rugleuning/zitting 2,4:1. Krachtingstelling van 45-120 kg via hefboom opzij in slechts 2 slagen. Het mechanisme kan in 4 posities worden vastgezet.



ArMLEuning 3D
polyamidearmleuningen met glasvezel en soft-touch PU-plateau. In hoogte verstelbaar, plateau in diepte verstelbaar en draaibaar



Lendesteun
In hoogte verstelbare lendensteun met flexibele lamellen



Zachte wielen
(voor harde vloeren)



Harde wielen
(voor zachte vloeren)

Asisto

Draaistoel.

Dit biedt de draaistoel Asisto:

- + Dynamisch synchroonmechanisme
- + Kunststof in 5 kleuren voor rugleuning, afdekking mechanisme, armleuningen en kruisvoeten
- + Totale product in 5 kleuren te kiezen
- + Zitting altijd gemaakt van speciaal gevormd PU-schuim met ondoorzichtige gebreide stof in 5 kleuren
- + 2D-armleuningen, zwart
- + 2 varianten rugleuning:
 - 3D gebreide rugleuning, transparant in 5 kleuren (mesh)
 - 3D gebreide rugleuning, ondoorzichtig in 5 kleuren (comfort)
- + Altijd uitgevoerd met geïntegreerde lendensteun
- + 100% recyclebaar dankzij het modulaire principe
- + Gemaakt in Duitsland
- + Gecertificeerd met het hoogste Europese duurzaamheidscertificaat niveau 3



Maten en uitvoeringen

	Kleur	LICHTGRIJS	ANTRACIET
	Model	Draaistoel	Draaistoel
	Armlegger	2D PP	2D PP
	Framekleur/kruisvoet 5 armen	3008 lichtgrijs	3004 antraciet
met beklede zitting + rugleuning 3D mesh	Bestelnr.	99001-3108-N03	99001-3104-N02
	Prijs		
met beklede zitting + rugleuning 3D comfort	Bestelnr.	99001-3108-K03	99001-3104-K02
	Prijs		

3D gebreide mesh

Dit materiaal wordt precies op maat gemaakt voor de rugleuning en de zitting. Daarbij is het in de verschillende zones van de rug zo ontworpen, dat de flexibele functies van de rugleuning optimaal worden ondersteund. In de lumbale zone heeft het een hogere spanning dan bij de schouders en samen met de constructie van de rugleuning vormt het een perfecte symbiose om comfortabel te zitten. Bovendien is de 3D gebreide mesh bijdrage aan duurzaamheid.



Onderneming

Kleurconcept

Kleedruimtes en garderobes

Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief



DONKERROOD

Draaistoel

2D PP

3021 donkerrood

99001-3121-N05

99001-3121-K05



DONKERGROEN

Draaistoel

2D PP

3022 donkergroen

99001-3122-N04

99001-3122-K04



ZWART

Draaistoel

2D PP

3005 zwart

99001-3105-N01

99001-3105-K01

Alle stoelen zijn standaard uitgerust met zachte wielen voor harde vloeren, te herkennen aan de -31 in het bestelnummer. Door dit getal te wijzigen in -32, worden er zonder meerprijs harde wielen voor zachte vloerbedekking meegeleverd.








Stoelen voor bezoekers



Basis-stoelen voor bezoekers:

- + Sledemodel met armlegger, stapelbaar
- + Stalen buisframe Ø 25 mm, verchroomd
- + Geperforeerde rugleuning van kunststof in 2 kleuren
- + Zitkussens met stof Xtreme

Model	Basis (stoel voor bezoekers)	
Stof zitkussens	Xtreme	
Uitvoering	Sledemodel met armlegger, stapelbaar	
Frame	Stalen buizen, verchroomd	
Rugleuning	Zwart	Zilvergrijs
Bestelnr. (voor stof Havana zwart)	99001-0032-240	99001-0033-240
Prijs		

Stofkleuren Xtreme	Stofnr.
 Havana zwart	-240
 Ocean blauw	-210
 Blizzard grijs	-220
 Scuba marineblauw	-226
 Costa donkerblauw	-230
 Panama rood	-260
 Padang antraciet	-270

Aan het einde van het vermelde bestelnummer voor het product staat de eerste kleur van de stoffentabel (Havana zwart, stofnr. -240). Alle andere kleuren zijn zonder meerprijs leverbaar – hiervoor past u gewoon het stofnr. aan het einde van het bestelnummer voor het product aan.



Asisto stoelen voor bezoekers:

- + Sledemodel met armlegger, stapelbaar
- + Stalen frame, met poedercoating in 5 kleuren
- + Fraai gevormde rugleuning van kunststof in 5 kleuren
- + Zitkussen met stof Asisto afgestemd op de framekleur

Model	Asisto (stoel voor bezoekers)				
Stof zitkussen	Asisto stof				
Uitvoering	Sledemodel met armlegger, stapelbaar				
Frame	Staal, met poedercoating				
Rugleuning	Lichtgrijs	Antraciet	Rood	Groen	Zwart
Bestelnr.	99001-3505-N03	99001-3505-N02	99001-3505-N05	99001-3505-N04	99001-3505-N01
Prijs					



Kleuren Asisto

19503 lichtgrijs	-N03
19502 antraciet	-N02
19505 rood	-N05
19504 groen	-N04
19501 zwart	-N01

De codering van deze kleuren is al in de vermelde productbestelnummers opgenomen.

Stapelstoelen

Wanneer stoelen snel geplaatst en weer ruimtebesparend opgeruimd moeten worden, zijn stapelstoelen de juiste keuze:









het geheel van kunststof vervaardigde model **Basis** is het juiste alternatief voor iedereen met hoge eisen aan het uiterlijk, ondanks een beperkt budget.

Wie bovendien de voorkeur geeft aan een subtiel stalen frame en optionele zitkussens, treft met **Asisto** de juiste keuze.



Model	Basis	Asisto
Zitting	PP	Anti-UV PP
Uitvoering	Stapelstoel	Multifunctionele stoel
Frame	Kunststof, zwart	Staal, verchroomd
Zitkuip	Kunststof	Kunststof
Zitkussen	-	-
Zithoogte	461	440
Totale hoogte	941	815
Zitbreedte	526	450
Totale breedte	526	540
Totale diepte	539	580
Bestelnr. (voor 1e kleur in kleurentabel)	99001-0031-803	99001-0034-057
Prijs		

Kleuren

Zitkuip Basis	Kleurnr.
 Olijf	-803
 Wit	-800
 Oker	-801
 Lichtgrijs	-802
 Lichtblauw	-804
 Pink	-805
 Donkergrijs	-806
 Terracotta	-807

Zitkuip Asisto	Kleurnr.
 wit	-057
 rood	-051
 zwart	-056
 grijs	-054

Aan het einde van de vermelde bestelnrs. van het product staat de eerste kleur van de betreffende kleurentabel. Alle andere kleuren zijn zonder meerprijs leverbaar – hiervoor past u gewoon het kleurnr. aan het einde van het bestelnummer voor het product aan.



Stapelstoel met ArMLEUNINGEN op aanvraag



ASISTO kunstleder
Anti-UV PP
Multifunctionele stoel
Staal, verchroomd
PP zwart
Kunstleder EcoPELLE
440
815
450
540
580
99001-0034-820

ASISTO stof
Anti-UV PP, zitting met overtrek
Multifunctionele stoel
Staal, verchroomd
PP zwart
Stof Xtreme (beschr. Seite 469)
440
815
450
540
580
99001-0035-240

ASISTO stof
Anti-UV PP, zitting met overtrek
Multifunctionele stoel
Staal, verchroomd
PP wit
Stof Xtreme (beschr. Seite 469)
440
815
450
540
580
99001-0036-240

Zitkussen Asisto (kunstleder)

 Zwart	-820
---	-------------

Zitkussen Asisto (Stof)

 Havana zwart	-240	Stofnr.
 Ocean blauw	-210	
 Blizzard grijs	-220	
 Scuba marineblauw	-226	
 Costa donkerblauw	-230	
 Panama rood	-260	
 Padang antraciet	-270	

Aan het einde van de vermelde bestelnrs. van het product staat de eerste kleur van de stoffentabel. Alle andere kleuren zijn zonder meerprijs leverbaar – hiervoor past u gewoon het stofnr. aan het einde van het bestelnummer voor het product aan.

Barhockers

in verschillende framekleuren, met 4 poten of sledepoet, optioneel met zitkussen



Model	Basis 4 Bar	Basis 4 Bar	Basis Bar
Zitting	Beuken, houtfineer	Beuken, houtfineer	Eiken, houtfineer
Frame	Staal, verchroomd, stapelbaar	Staal, verchroomd, stapelbaar	Staal, zwart
Zitkuip	Beuken, wit	Beuken, naturel	Eiken, fineer
Zitkussen	-	-	-
Bestelnr.	99001-0039-000	99001-0039-001	99001-0037-000

Prijs





Basis Bar
Eiken, houtfineer
Staal, wit
Eiken, fineer
-
99001-0038-001










Basis Bar
Eiken, houtfineer met zitkussen
Staal, zwart
Eiken, fineer
Stof Xtreme
99001-0037-240 (Havana zwart)



Basis Bar
Eiken, houtfineer met zitkussen
Staal, wit
Eiken, fineer
Stof Xtreme
99001-0038-260 (Panama rood)

Stofkleuren zitkussen

Stofnr.

 Havana zwart	-240
 Ocean blauw	-210
 Blizzard grijs	-220
 Scuba marineblauw	-226
 Costa donkerblauw	-230
 Panama rood	-260
 Padang antraciet	-270

Aan het einde van de vermelde bestelnrs. van het product staat de genoemde kleur van de stoffentabel. Alle andere kleuren zijn zonder meerprijs leverbaar – hiervoor past u gewoon het stofnr. aan het einde van het bestelnummer voor het product aan.

Xtreme is een moderne stof, gemaakt van 100% gerecycled polyester. Dit voorkomt afval en bespaart grondstoffen. Met zijn stretcheigenschappen, gekoppeld aan vlamvertraging, duurzaamheid en eigenschappen die pluisen tegengaan, is Xtreme ideaal voor de eisen van de stoelsector.

Samenstelling

100% gerecycled, brandwerend polyester

kleurstoffen zonder zware metalen

Milieuvriendelijk

Vervaardigd van 100% gerecycled polyester

Volgens certificaat EU Ecolabel

Asisto

Uittrekbare kasten.

Dit bieden de uittrekbare kasten:

- + Ombouw met stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak, fronten standaard van DBS (gecoate spaanplaat), naar keuze van staal (dubbelwandig en geïsoleerd)
- + Afdeklad standaard van gecoate spaanplaat (DBS)
- + Binnen legborden met rastering in zwartgrijs, per legbord 1 insteekbare boekensteun in zwartgrijs
- + Kastbodem ook gerasterd met 1 insteekbare boekensteun
- + Boven 1 open opbergvak met vilten mat
- + Hoog draagvermogen per legbord 50 kg, legborden verstelbaar
- + Biedt in uitgetrokken toestand snel toegang tot persoonlijke dossiers, de kast in stahoogte biedt hierbij een akoestische en visuele afscherming en dient als receptiebalie voor bezoekers
- + Handgreep van metaal, mat vernikkeld
- + Veiligheidsslot met wisselcilinder en 2 sleutels
- + Aantrekkelijk design en verfijnde randen
- + Standaard niveauregeling, inclusief brede steunrol aan de voorkant voor optimale bescherming van de vloer
- + Geen storende geluiden dankzij degelijke geluidisolatie
- + Hoogwaardige softclose ladegeleiders



Bestelnr. 148436-00L

Links staand
Tisch staat rechts



Bestelnr. 148466-00L
+ 148436-704

Uittrekbare kast

Breedte: 430 | Diepte: 800
Incl. afdeklad van DBS
25 mm dik, voor gebruik
links of rechts naast
het bureau

Stahoogte

links of rechts staand,
ombouw staal met front houtdecor DBS

Zithoogte

links of rechts staand,
ombouw staal met front houtdecor DBS

Hoogte
Indeling
Bestelnr. links staand
Bestelnr. rechts staand
Prijs

1259
Basisversie met bovenste, open opbergvak waarin een vilten mat ligt, 2 verstelbare legborden voor 3 ordnerhoogtes, met elk 1 insteekbare boekensteun
148436-00L
148436-00R

740
Basisversie met bovenste, open opbergvak waarin een vilten mat ligt, 1 verstelbaar legbord voor 1 ordnerhoogte + restvak, met elk 1 insteekbare boekensteun
148466-00L
148466-00R

+ Stalen front optioneel
Bestelnr.
+ meerprijs

+ 148436-710

+ 148466-710

+ Alternatief afdeklad met massieve kern/HPL-blad
Bestelnr.
+ meerprijs

+ 148436-130


+ 148436-130

→ Ombouwkleur

Kleurconcept → p. 48

→ Plaatdecor

Kleurconcept → p. 52





Toont ladeblok rechts staand

Onderneming

Kleurconcept

Kleedruimtes en garderobes

Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief



Binnenvak

Binnenmaten (h x b x d) 57 x 385 x 307/292

Bestelnr. 148436-704

Prijs



Bakjes voor kleine voorwerpen

van kunststof, om te plaatsen op de vilten mat

Mini-versie past op het kleinere oppervlak naast het binnenvak

Maxi-versie past ook in het binnenvak

Bestelnr. 148436-708

148436-709

Prijs



Extra boekensteun

om in de sleuf van de kastbodem en de legborden te steken

Hoogte x diepte 185 x 340

Bestelnr. 148436-701

Prijs

Asisto

Verrijdbaar ladeblok.

Dit bieden de verrijdbare ladeblokken:

- + verrijdbaar ladeblok met 4 zwenkwielen, de voorste vast te zetten
- + Ombouw en laden van staal
- + Centrale vergrendeling met 2 klapsleutels en wisselcilinder
- + Laden en indelingen in het zwart
- + Gebruikersvriendelijke, aan de zijkant doorlopende handgreep
- + Beveiliging tegen omkiepen dankzij een ladevergrendeling en tegengewicht
- + Duurzame en belastbare stalen laden:
 - 3 HE op rollers, met 4/5 uittrekbaar element
 - 6 HE op telescopische geleiders, volledig uittrekbaar
- + Dwarsverdelers in de middelste laden



Bestelnr. 054530-000-165



Bestelnr. 054510-000-102



Bestelnr. 054230-000-165



Bestelnr. 054210-000-102

Maten en uitvoering

Breedte: 430

Hoogte: 570

M = Materiaal telescopische volledig uittrekbaar

HE = hoogte-eenheden (1 HE = 50 mm)

Lade 6 HE incl. hangmappenframe



Diepte	581	581	781	781
laden	M 3/6	M 3/3/3	M 3/6	M 3/3/3
Bestelnr. RAL 9010 Zuiver wit	054530-000-165	054510-000-165	054230-000-165	054210-000-165
Bestelnr. RAL 9005 Gitzwart	054530-000-102	054510-000-102	054230-000-102	054210-000-102
Prijs				

Alleen leverbaar in de volgende kleuren:



Zuiver wit
RAL 9010
Kleur nr. -165



Gitzwart
RAL 9005
Kleur nr. -102



Onderneming

Kleurconcept

Kleedruimtes en garderobes

Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief

Asisto

Koelkast-caddy's en caddy's met afvalbakken.

Dit bieden de koelkast-caddy's:

- + Uitstekende mobiliteit door 4 maxi-zwenkwielen (de voorste vast te zetten)
- + Stalen ombouw dubbelwandig, met geluidsisolatie tegen storende geluiden
- + Laden met belastbare precisiegeleiders, allemaal volledig uittrekbaar, met zelfsluitmechanisme en Soft-Stop voor een zachte sluiting
- + Laden met variabele indeling
- + Met bovenste kabelklep, aansluiting 2 x voeding* (tot 230 V/50 Hz), bijv. voor koffiezetapparaat o.i.d., incl. 3 meter voedingskabel
- + Koelkast met slot (2 sleutels), 62 liter inhoud en 3 verstelbare tussenborden (roosters)

Modellen 54780-000 en 54780-150:


- + Lade met bestekbak en roestvrijstalen bakjes voor kleine voorwerpen
- + Lade(n) met variabele indeling voor kopjes en glazen
- + Lade voor het opbergen van borden en schotels




Bestelnr. 54780-000

Maten en uitvoeringen


incl. HPL-afdekblad en tussenbord 13 mm dik,




Kasthoogte: 1157	laden	2/2/2¾ HE	6¾ HE	2/3/4/4/6¾ HE
Kastbreedte: 500	Uitvoering	met koelkast en 3 laden incl. indeling voor bestek en servies	met koelkast en afvalbak 1 x 18 l, 2 x 8 l	bovenste lade standaard leeg, met afvalbak 1 x 18 l, 2 x 8 l en laden voor servies (indeling optioneel)
Kastdiepte: 600	Bestelnr.	54780-000	54780-010	54780-150
	Prijs			

*Bij contactdozen voor gebruik buiten Duitsland a.u.b. de landcode opgeven (bijv. NL/Nederland)

- + **HPL afdekblad groot** voor gebruik van grotere koffiezetapparaten, ook met geïntegreerde bovenste kabelklep, aansluiting 2 x voeding (230 V)



Breedte	502/666
Diepte	499/689
+ Bestelnr.	+ 5413-780
+ meerprijs	



- + **Automatisch openen met bewegingssensor** voor Caddy afvalbak, om met volle handen gemakkelijk met voetbeweging te openen

voor breedte	500
+ Bestelnr.	+ 5400-760
+ meerprijs	



- **Ombouwkleur, decor front/afdekblad en kleur frontkleur**

Kleurconcept → p. 50



Bestelnr. 54780-010



Bestelnr. 54780-150



Alle caddy's met geïntegreerde bovenste HPL-kabelklep, aansluiting 2 x voeding (230V)



Lade met bestekbak en roestvrij-stalen bakjes voor kleine voorwerpen




Lade(n) met variabele indeling voor kopjes en glazen





Lade voor het opbergen van borden en schotels





Notities





Bestelnummer- en gewichtenregister

Bestelnr.	Gewicht	Pagina	Bestelnr.	Gewicht	Pagina	Bestelnr.	Gewicht	Pagina
0...			049000-106	25,30	142	049010-203	40,90	134
00002-010R		161	049000-12	24,80	101	049010-204	41,50	136
00002-14		161, 201, 213	049000-123	27,00	135	049010-205	44,20	140
00006-00		160	049000-124	26,90	137	049010-206	44,20	142
00006-21		160	049000-125	28,40	141	049010-20B	43,00	125
00008-70099R		160	049000-126	28,40	143	049010-22	43,90	101
00008-700R		160	049000-20	36,20	100	049010-223	48,40	135
00008-704R		160	049000-203	40,30	134	049010-224	48,20	137
00008-7099R		160	049000-204	40,80	136	049010-225	51,20	141
00008-70R		103, 107, 108, 122, 126, 129, 133, 160	049000-205	43,60	140	049010-226	51,20	143
00008-72R	0,010	160	049000-206	43,60	142	049010-22B	50,20	125
00010-01099R		160	049000-20B	42,40	125	049010-30	52,20	100
00010-010R		160	049000-22	43,30	101	049010-303	58,20	134
00010-012R		160	049000-223	47,80	135	049010-304	59,10	136
00010-1099R		160	049000-224	47,60	137	049010-305	63,30	140
00010-10R	0,080	160	049000-225	50,50	141	049010-306	63,30	142
00010-11		160	049000-226	50,50	143	049010-32	62,80	101
00010-12R		160	049000-22B	49,50	125	049010-323	69,50	135
00011-00		160	049000-30	51,60	100	049010-324	69,20	137
00012-00		160	049000-303	57,60	134	049010-325	73,60	141
00014-00		161	049000-304	58,50	136	049010-326	73,60	143
00018-00	0,080	95, 155, 185	049000-305	62,60	140	049010-40	67,50	101
00019-00	0,180	95, 155, 185	049000-306	62,60	142	049010-403	75,60	135
0002-10	0,200	161, 201, 213	049000-32	62,20	101	049010-404	76,70	137
0002-11	0,100	161, 201, 213	049000-323	68,90	135	049010-405	82,30	141
0003-00	0,100	201, 213, 240	049000-324	68,60	137	049010-406	82,30	143
0004-11		273, 283, 373	049000-325	73,00	141	0490105-10	93,30	204
0005-00		437	049000-326	73,00	143	0490105-20	96,60	204
0005-10		273, 283, 395, 418, 430	049000-40	66,90	101	0490105-30	99,80	204
0006-00		213, 240	049000-403	75,00	135	0490105-40	103,10	204
0006-21		201, 213	049000-404	76,10	137	049012-20	33,40	114
0006-50		273, 373	049000-405	81,70	141	049012-20B	40,30	125
0010-11		213, 240	049000-406	81,70	143	049012-22	43,90	114
0011-00		201, 213, 240	0490005-10	92,70	204	049012-22B	50,40	125
0012-00		201, 213, 240	0490005-20	96,00	204	049012-40	60,70	114
0102-00	0,040	436	0490005-30	99,20	204	049013-102	97,90	146
0104-00	0,120	436	0490005-40	102,40	204	049013-122	99,90	147
0108-00	0,200	436	049002-20	32,80	114	049013-204	105,80	146
0202-00	0,060	436	049002-20B	39,70	125	049013-224	109,60	147
0204-00	0,140	436	049002-22	43,30	114	049013-306	113,60	146
0208-00	0,260	436	049002-22B	49,80	125	049013-326	119,40	147
0216-00	0,420	436	049002-40	60,00	114	049013-408	121,40	147
04900-131		155	049003-102	97,30	146	04902-0601		157
04900-132		155	049003-122	99,30	147	04902-0611		157
04900-133		155	049003-204	105,10	146	049020-10	21,50	100
04900-134		155	049003-224	109,00	147	049020-103	24,00	134
04900-141		155	049003-306	113,00	146	049020-104	24,30	136
04900-142		155	049003-326	118,80	147	049020-105	25,70	140
04900-4920		156	049003-408	120,80	147	049020-106	25,70	142
04900-705	1,66	95, 155	04901-0601	0,050	157	049020-12	25,40	101
04900-7061		156	04901-0611	0,030	157	049020-123	27,60	135
04900-715		156	04901-303		154	049020-124	27,50	137
04900-742		97, 157	04901-303D		154	049020-125	29,00	141
04900-744		97, 157	04901-306		155	049020-126	29,00	143
04900-770	0,110	95, 156	04901-308		154	049020-20	37,20	100
04900-7703	0,120	156	04901-308D		154	049020-203	41,30	134
04900-772	0,150	95, 156	049010-10	22,20	100	049020-204	41,80	136
04900-7723	0,120	156	049010-103	24,20	134	049020-205	44,60	140
04900-7733		156	049010-104	24,50	136	049020-206	44,60	142
049000-10	21,60	100	049010-105	25,90	140	049020-20B	43,40	125
049000-103	23,60	134	049010-106	25,90	142	049020-22	44,60	101
049000-104	23,90	136	049010-12	25,40	101	049020-223	49,10	135
049000-105	25,30	140	049010-123	27,60	135	049020-224	48,90	137
			049010-124	27,50	137	049020-225	51,80	141
			049010-125	29,00	141	049020-226	51,80	143
			049010-126	29,00	143	049020-22B	50,80	125
			049010-20	36,90	100	049020-30	53,20	100

Bestelnr.	Gewicht	Pagina
049020-303	59,10	134
049020-304	60,00	136
049020-305	64,20	140
049020-306	64,20	142
049020-32	64,40	101
049020-323	71,10	135
049020-324	70,80	137
049020-325	75,20	141
049020-326	75,20	143
049020-40	69,10	101
049020-403	77,10	135
049020-404	78,30	137
049020-405	83,80	141
049020-406	83,80	143
0490205-10	93,10	204
0490205-20	97,00	204
0490205-30	100,80	204
0490205-40	104,60	204
049022-20	33,80	114
049022-20B	40,70	125
049022-22	44,50	114
049022-22B	51,10	125
049022-40	62,20	114
049023-102	97,70	146
049023-122	99,90	147
049023-204	106,10	146
049023-224	110,30	147
049023-306	114,60	146
049023-326	120,90	147
049023-408	123,00	147
0490307-10	24,00	102
0490307-12	27,70	103
0490307-20	39,70	102
0490307-22	47,00	103
0490307-30	52,90	102
0490307-32	64,90	103
0490307-40	67,70	103
0490327-20	44,90	116
0490327-22	48,30	116
0490327-40	77,90	116
0490337-102	100,40	148
0490337-122	102,50	149
0490337-204	109,60	148
0490337-224	58,20	149
0490337-306	115,50	148
0490337-326	121,90	149
0490337-408	78,20	149
049040-10	25,90	108
049040-10 + 08510-004		110
049040-12	30,90	109
049040-12 + 08512-004		111
049040-20	41,30	108
049040-20 + 08520-004		110
049040-22	49,30	109
049040-22 + 08522-004		111
049040-30	57,10	108
049040-30 + 08530-004		110
049040-32	70,30	109
049040-32 + 08532-004		111
049040-40	73,10	109
049040-40 + 08540-004		111
0490407-10	27,10	102
0490407-10 + 08510		104
0490407-10 + 08510-004		106
0490407-12	29,90	103
0490407-12 + 08512		105

Bestelnr.	Gewicht	Pagina
0490407-12 + 08512-004		107
0490407-20	41,20	102
0490407-20 + 08520		104
0490407-20 + 08520-004		106
0490407-22	49,90	103
0490407-22 + 08522		105
0490407-22 + 08522-004		107
0490407-30	56,10	102
0490407-30 + 08530		104
0490407-30 + 08530-004		106
0490407-32	68,00	103
0490407-32 + 08532		105
0490407-32 + 08532-004		107
0490407-40	70,70	103
0490407-40 + 08540		105
0490407-40 + 08540-004		107
049042-20	46,40	122
049042-20 + 08520-004		123
049042-22	50,60	122
049042-22 + 08522-004		123
049042-40	83,30	122
049042-40 + 08540-004		123
0490427-20	46,30	116
0490427-20 + 08520		118
0490427-20 + 08520-004		120
0490427-22	51,20	116
0490427-22 + 08522		118
0490427-22 + 08522-004		120
0490427-40	81,00	116
0490427-40 + 08540		118
0490427-40 + 08540-004		120
0490437-102	103,50	148
0490437-102 + 08510		150
0490437-102 + 08510-004		152
0490437-122	104,80	149
0490437-122 + 08512		151
0490437-122 + 08512-004		153
0490437-204	111,00	148
0490437-204 + 08520		150
0490437-204 + 08520-004		152
0490437-224	61,10	149
0490437-224 + 08522		151
0490437-224 + 08522-004		153
0490437-306	118,60	148
0490437-306 + 08530		150
0490437-306 + 08530-004		152
0490437-326	124,90	149
0490437-326 + 08532		151
0490437-408	81,30	149
0490437-408 + 08540		151
0490437-408 + 08540-004		153
0490507-10	25,90	102
0490507-10 + 08510		104
0490507-10 + 08510-004		106
0490507-12	30,90	103
0490507-12 + 08512		105
0490507-12 + 08512-004		107
0490507-20	41,30	102
0490507-20 + 08520		104
0490507-20 + 08520-004		106
0490507-22	49,30	103
0490507-22 + 08522		105
0490507-22 + 08522-004		107
0490507-30	57,10	102
0490507-30 + 08530		104
0490507-30 + 08530-004		106
0490507-32	70,30	103

Bestelnr.	Gewicht	Pagina
0490507-32 + 08532		105
0490507-32 + 08532-004		107
0490507-40	73,10	103
0490507-40 + 08540		105
0490507-40 + 08540-004		107
0490527-20	46,40	116
0490527-20 + 08520		118
0490527-20 + 08520-004		120
0490527-22	50,60	116
0490527-22 + 08522		118
0490527-22 + 08522-004		120
0490527-40	83,30	116
0490527-40 + 08540		118
0490527-40 + 08540-004		120
0490537-102	102,20	148
0490537-102 + 08510		150
0490537-102 + 08510-004		152
0490537-122	105,70	149
0490537-122 + 08512		151
0490537-122 + 08512-004		153
0490537-204	111,10	148
0490537-204 + 08520		150
0490537-204 + 08520-004		152
0490537-224	60,50	149
0490537-224 + 08522		151
0490537-224 + 08522-004		153
0490537-306	119,70	148
0490537-306 + 08530		150
0490537-306 + 08530-004		152
0490537-326	127,20	149
0490537-326 + 08532		151
0490537-326 + 08532-004		153
0490537-408	83,60	149
0490537-408 + 08540		151
0490537-408 + 08540-004		153
049090-10	86,99	144
049090-12	86,99	145
049090-20	87,09	144
049090-22	87,09	145
049090-30	87,20	144
049090-32	87,20	145
049090-40	87,30	145
0490910-730		144
0490912-730		145
049092-20	86,99	144
049092-22	86,99	144
049092-40	87,10	144
0490920-730		144
0490922-730		144, 145
0490930-730		144
0490932-730		145
0490940-730		144, 145
049100-00	32,80	124
049100-02	43,30	124
049110-00	33,40	124
049110-02	43,90	124
049110-730		100, 102, 104, 106, 108, 110
049110-750		100, 102, 104, 106, 108, 110
049112-730		101, 103, 105, 107, 109, 111
049112-750		101, 103, 105, 107, 109, 111
049120-00	33,80	124

Bestelnummer- en gewichtenregister

Bestelnr.	Gewicht	Pagina	Bestelnr.	Gewicht	Pagina	Bestelnr.	Gewicht	Pagina
049120-02	44,60	124	049232-750		126, 128, 130, 132	0493407-30 + 08530		130
049120-730		100, 102, 104, 106, 108, 110, 114, 116, 118, 120, 122, 123, 124, 125	049240-730		126, 128, 130, 132, 147, 149, 151, 153	0493407-30 + 08530-004	72,70	132
049120-750		100, 102, 104, 106, 108, 110, 114, 116, 118, 120, 122, 123, 124, 125	049240-750		126, 128, 130, 132	0493407-32		128
049122-730		101, 103, 105, 107, 109, 111, 114, 116, 118, 120, 122, 123, 124, 125	049300-10	18,60	126	0493407-32 + 08532		130
049122-750		101, 103, 105, 107, 109, 111, 114, 116, 118, 120, 122, 123, 124, 125	049300-12	24,00	126	0493407-32 + 08532-004		132
049130-730		100, 102, 104, 106, 108, 110	049300-20	30,40	126	0493407-40	71,40	128
049130-750		100, 102, 104, 106, 108, 110	049300-22	41,80	126	0493407-40 + 08540		130
049132-730		101, 103, 105, 107, 109, 111	049300-30	42,80	126	0493407-40 + 08540-004		132
049132-750		101, 103, 105, 107, 109, 111	049300-32	59,90	126	0493507-10	98,90	128
049140-730		101, 103, 105, 107, 109, 111, 114, 116, 118, 120, 122, 123	049300-40	55,20	126	0493507-10 + 08510		130
049140-750		101, 103, 105, 107, 109, 111, 114, 116, 118, 120, 122, 123	0493005-10	93,40	205	0493507-10 + 08510-004		132
049210-730		126, 128, 130, 132, 146, 148, 150, 152	0493005-20	97,20	205	0493507-12	32,80	128
049210-750		126, 128, 130, 132	0493005-30	101,10	205	0493507-12 + 08512		130
049212-730		126, 128, 130, 132, 147, 149, 151, 153	0493005-40	104,90	205	0493507-12 + 08512-004		132
049212-750		126, 128, 130, 132	049310-10	19,30	126	0493507-20	41,60	128
049220-730		126, 128, 130, 132, 146, 148, 150, 152	049310-12	24,60	126	0493507-20 + 08520		130
049220-750		126, 128, 130, 132	049310-20	31,00	126	0493507-20 + 08520-004		132
049222-730		126, 128, 130, 132, 147, 149, 151, 153	049310-22	42,40	126	0493507-22	52,40	128
049222-750		126, 128, 130, 132	049310-30	43,40	126	0493507-22 + 08522		130
049230-730		126, 128, 130, 132, 146, 148, 150, 152	049310-32	60,50	126	0493507-22 + 08522-004		132
049230-750		126, 128, 130, 132	049310-40		126	0493507-30	57,60	128
049232-730		126, 128, 129, 130, 132, 147, 149, 151, 153	049310-730		134	0493507-30 + 08530		130
			0493105-10	94,00	205	0493507-30 + 08530-004		132
			0493105-20	97,80	205	0493507-32	75,00	128
			0493105-30	101,70	205	0493507-32 + 08532		130
			0493105-40	105,60	205	0493507-32 + 08532-004		132
			049312-730		135	0493507-40	73,70	128
			049320-10	18,60	126	0493507-40 + 08540		130
			049320-12	24,50	126	0493507-40 + 08540-004		132
			049320-20	31,30	126	049410-730		136
			049320-22	43,10	126	049412-730		137
			049320-30	44,30	126	049420-730		136
			049320-32	61,90	126	049422-730		137
			049320-40	55,20	126	049430-730		136
			049320-730		134	049432-730		137
			0493205-10	93,80	205	049440-730		137
			0493205-20	98,20	205	049510-730		140
			0493205-30	102,70	205	049512-730		141
			0493205-40	107,10	205	049520-730		140
			049322-730		135	049522-730		141
			049330-730		134	049530-730		140
			0493307-10	97,10	128	049532-730		141
			0493307-12	29,70	128	049540-730		141
			0493307-20	40,10	128	049600-20	35,90	124
			0493307-22	50,20	128	049600-22	46,20	124
			0493307-30	53,40	128	049610-20	36,50	124
			0493307-32	69,60	128	049610-22	46,80	124
			0493307-40	68,40	128	049610-730		142
			049332-730		135	049612-730		143
			049340-730		135	049620-20	36,80	124
			0493407-10	100,20	128	049620-22	47,40	124
			0493407-10 + 08510		130	049620-730		142
			0493407-10 + 08510-004		132	049622-730		143
			0493407-12	31,90	128	049630-730		142
			0493407-12 + 08512		130	049632-730		143
			0493407-12 + 08512-004		132	049640-730		143
			0493407-20	41,50	128	054210-000-165		472
			0493407-20 + 08520		130	054230-000-165		472
			0493407-20 + 08520-004		132	054510-000-165		472
			0493407-22	53,10	128	054530-000-165		472
			0493407-22 + 08522		130	054210-000-165		472
			0493407-22 + 08522-004		132	054230-000-165		472
			0493407-30	56,60	128	054510-000-165		472
						054530-000-165		472
						08000-061	0,130	95, 155
						08000-201		94, 154
						08000-202		94, 154

Bestelnr.	Gewicht	Pagina
08000-203		94, 154
08000-204		94, 154
08000-211		94, 154
08000-212		94, 154
08000-213		94, 154
08000-214		94, 154
08000-26		96
08000-261		96
08000-34030		94, 154
08000-34040		94, 154
08000-34060		94, 154
08000-34080		94, 154
08000-34090		94, 154
08000-34120		94, 154
08000-7072	0,230	96, 156
08000-7073	0,290	96, 156
08000-80	1,45	96, 156
08000-8020		96
08000-80200		156
08000-80250		96, 156
08000-80300		156
08000-80350		156
080000-10	21,80	62
080000-103	22,30	80
080000-104	23,50	82
080000-105	24,80	84
080000-12	24,80	62
080000-123	25,60	81
080000-124	27,10	83
080000-125	28,50	85
080000-12F	24,80	64
080000-19	21,80	256
080000-20	35,40	62
080000-203	36,80	80
080000-204	39,10	82
080000-205	41,50	84
080000-20B	35,40	75
080000-22	41,20	62
080000-223	43,50	81
080000-224	46,30	83
080000-225	49,10	85
080000-22B	41,20	75
080000-22F	41,20	64
080000-29	35,40	256
080000-30	49,20	62
080000-303	51,40	80
080000-304	54,80	82
080000-305	58,20	84
080000-32	59,30	62
080000-323	63,00	81
080000-324	67,20	83
080000-325	71,30	85
080000-32F	59,30	64
080000-39	49,20	256
080000-40	63,80	62
080000-403	67,00	81
080000-404	71,50	83
080000-405	76,00	85
080000-49	63,80	256
080002-20	35,50	70
080002-20B	35,50	75
080002-22	41,30	70
080002-22B	41,30	75
080002-40	63,90	70
080003-102	22,50	88
080003-122	25,80	89
080003-204	36,60	88
080003-224	42,80	89
080003-306	50,90	88
080003-326	62,10	89
080003-408	66,70	89
080002-80	1,91	96, 156
080002-80200		156
080002-80250		96, 156
080002-80300		156
080002-80350		156
080020-10	22,50	62
080020-103	23,00	80
080020-104	24,10	82
080020-105	25,30	84
080020-12	25,80	63

Bestelnr.	Gewicht	Pagina
080003-224	42,80	89
080003-306	50,90	88
080003-326	62,10	89
080003-408	66,70	89
08001-303		94
08001-303D		94
08001-308		94
08001-308D		94
080010-10	21,80	62
080010-103	22,30	80
080010-104	23,50	82
080010-105	24,80	84
080010-12	24,80	63
080010-123	25,60	81
080010-124	27,10	83
080010-125	28,50	85
080010-12F	24,80	64
080010-19	21,80	256
080010-20	35,40	62
080010-203	36,80	80
080010-204	39,10	82
080010-205	41,50	84
080010-20B	42,80	75
080010-22	41,20	63
080010-223	43,50	81
080010-224	46,30	83
080010-225	49,10	85
080010-22B	50,40	75
080010-22F	41,20	64
080010-29	36,60	256
080010-30	49,20	62
080010-303	51,40	80
080010-304	54,80	82
080010-305	58,20	84
080010-32	59,30	63
080010-323	63,00	81
080010-324	67,20	83
080010-325	71,30	85
080010-32F	59,30	64
080010-39	60,30	256
080010-40	63,80	63
080010-403	67,00	81
080010-404	71,50	83
080010-405	76,00	85
080010-49	74,50	256
080012-20	35,50	70
080012-20B	42,90	75
080012-22	41,30	70
080012-22B	50,10	75
080012-40	63,90	70
080013-102	22,50	88
080013-122	25,80	89
080013-204	36,60	88
080013-224	42,80	89
080013-306	50,90	88
080013-326	62,10	89
080013-408	66,70	89
08002-80	1,91	96, 156
08002-80200		156
08002-80250		96, 156
08002-80300		156
08002-80350		156
080020-10	22,50	62
080020-103	23,00	80
080020-104	24,10	82
080020-105	25,30	84
080020-12	25,80	63

Bestelnr.	Gewicht	Pagina
080020-123	26,50	81
080020-124	27,90	83
080020-125	29,60	85
080020-12F	25,80	64
080020-19	22,50	256
080020-20	36,60	62
080020-203	37,80	80
080020-204	40,00	82
080020-205	42,30	84
080020-20B	44,00	75
080020-22	42,80	63
080020-223	44,80	81
080020-224	47,70	83
080020-225	50,50	85
080020-22B	51,80	75
080020-22F	42,80	64
080020-29	36,60	256
080020-30	50,90	62
080020-303	53,20	80
080020-304	54,60	82
080020-305	59,80	84
080020-32	62,10	63
080020-323	65,50	81
080020-324	69,70	83
080020-325	73,80	85
080020-32F	62,10	64
080020-39	50,90	256
080020-40	66,70	63
080020-403	69,50	81
080020-404	74,00	83
080020-405	78,40	85
080020-49	66,70	256
080022-20	36,40	70
080022-20B	43,80	75
080022-22	42,70	70
080022-22B	51,50	75
080022-40	66,60	70
080023-102	22,50	88
080023-122	25,80	89
080023-204	36,60	88
080023-224	42,80	89
080023-306	50,90	88
080023-326	62,10	89
080023-408	66,70	89
0800307-10	30,70	66
0800307-12	25,50	67
0800307-20	40,50	66
0800307-22	48,60	67
0800307-30	57,20	66
0800307-32	70,10	67
0800307-40	72,00	67
0800327-20	40,50	70
0800327-22	49,00	70
0800327-40	72,10	70
0800337-102	30,70	90
0800337-122	25,50	91
0800337-204	40,50	90
0800337-224	49,00	91
0800337-306	57,20	90
0800337-326	70,10	91
0800337-408	72,10	91
0800407-10	30,70	66
0800407-10 + 08510		68
0800407-12	25,50	67
0800407-12 + 08512		69
0800407-20	40,50	66
0800407-20 + 08520		68

Bestelnummer- en gewichtenregister

Bestelnr.	Gewicht	Pagina	Bestelnr.	Gewicht	Pagina	Bestelnr.	Gewicht	Pagina
0800407-22	48,60	67	080090-20	88,87	86	0803407-40 + 08540		78
0800407-22 + 08522		69	080090-22	59,58	87	0803507-10	30,50	77
0800407-30	57,20	66	080090-30	59,70	86	0803507-10 + 08510		78
0800407-30 + 08530		68	080090-32	91,24	87	0803507-12	25,50	77
0800407-32	70,10	67	080090-40	59,82	87	0803507-12 + 08512		78
0800407-32 + 08532		69	080092-20	59,46	86	0803507-20	41,10	77
0800407-40	72,00	67	080092-22	59,46	86	0803507-20 + 08520		78
0800407-40 + 08540		69	080092-40	91,57	86	0803507-22	48,90	77
0800427-20	40,50	71	080100-00	36,10	74	0803507-22 + 08522		78
0800427-20 + 08520		72	080100-02	40,90	74	0803507-30	58,10	77
0800427-22	49,00	71	080110-00	36,10	74	0803507-30 + 08530		78
0800427-22 + 08522		72	080110-02	40,90	74	0803507-32	70,60	77
0800427-40	72,10	71	080120-00	37,10	74	0803507-32 + 08532		78
0800427-40 + 08540		72	080120-02	44,20	74	0803507-40	73,40	77
0800437-102	30,70	90	080300-10	21,60	76	0803507-40 + 08540		78
0800437-102 + 08510		92	080300-12	24,80	76	08050-70110	1,14	66, 68, 77, 78, 90, 92, 102, 104, 106, 128, 130, 132, 148, 150, 152
0800437-122	25,50	91	080300-19	21,60	257			
0800437-122 + 08512		93	080300-20	35,90	76			
0800437-204	40,50	90	080300-22	41,50	76			
0800437-204 + 08520		92	080300-29	35,90	257			
0800437-224	49,00	91	080300-30	49,90	76	08050-70112	1,36	67, 69, 77, 78, 91, 93, 103, 105, 107, 128, 130, 132, 149, 151, 153
0800437-224 + 08522		93	080300-32	60,10	76			
0800437-306	57,20	90	080300-39	49,90	257			
0800437-306 + 08530		92	080300-40	65,00	76			
0800437-326	70,10	91	080300-49	65,00	257			
0800437-326 + 08532		93	080310-10	21,60	76			
0800437-408	72,10	91	080310-12	24,80	76	08050-70120	1,81	66, 68, 70, 71, 72, 77, 78, 90, 92, 102, 104, 106, 117, 118, 120, 128, 130, 132, 148, 150, 152
0800437-408 + 08540		93	080310-19	21,60	257			
0800507-10	30,70	66	080310-20	35,90	76			
0800507-10 + 08510		68	080310-22	41,50	76			
0800507-12	25,50	67	080310-29	35,90	257			
0800507-12 + 08512		69	080310-30	49,90	76			
0800507-12F	25,50	65	080310-32	60,10	76	08050-70122	14,25	67, 69, 70, 71, 72, 77, 78, 91, 93, 103, 105, 107, 118, 120, 128, 130, 132, 149, 151, 153
0800507-20	40,50	66	080310-39	49,90	257			
0800507-20 + 08520		68	080310-40	65,00	76			
0800507-22	48,60	67	080310-49	65,00	257			
0800507-22 + 08522		69	080320-10	22,10	76			
0800507-22F	48,60	65	080320-12	25,70	76			
0800507-30	57,20	66	080320-19	22,10	257	08050-70130	2,49	66, 68, 77, 78, 90, 92, 102, 103, 104, 106, 107, 128, 129, 130, 132, 148, 150, 152
0800507-30 + 08530		68	080320-20	37,10	76			
0800507-32	70,10	67	080320-22	42,90	76			
0800507-32 + 08532		69	080320-29	37,10	257			
0800507-32F	70,10	65	080320-30	51,80	76			
0800507-40	72,00	67	080320-32	62,90	76	08050-70132	15,15	67, 69, 77, 78, 91, 93, 103, 105, 107, 128, 129, 130, 132, 133, 149, 151, 153
0800507-40 + 08540		69	080320-39	51,80	257			
0800527-20	40,50	71	080320-40	68,00	76			
0800527-20 + 08520		72	080320-49	68,00	257			
0800527-22	49,00	71	0803307-10	30,50	77	08050-70140	15,15	67, 69, 70, 71, 72, 77, 78, 91, 93, 103, 105, 107, 118, 119, 120, 128, 130, 132, 149, 151, 153
0800527-22 + 08522		72	0803307-12	25,50	77			
0800527-40	72,10	71	0803307-20	41,10	77			
0800527-40 + 08540		72	0803307-22	48,90	77			
0800537-102	30,70	90	0803307-30	58,10	77			
0800537-102 + 08510		92	0803307-32	70,60	77			
0800537-122	25,50	91	0803307-40	73,40	77			
0800537-122 + 08512		93	0803407-10	30,50	77			
0800537-204	40,50	90	0803407-10 + 08510		78			
0800537-204 + 08520		92	0803407-12	25,50	77			
0800537-224	49,00	91	0803407-12 + 08512		78			
0800537-224 + 08522		93	0803407-20	41,10	77			
0800537-306	57,20	90	0803407-20 + 08520		78			
0800537-306 + 08530		92	0803407-22	48,90	77			
0800537-326	70,10	91	0803407-22 + 08522		78			
0800537-326 + 08532		93	0803407-30	58,10	77			
0800537-408	72,10	91	0803407-30 + 08530		78			
0800537-408 + 08540		93	0803407-32	70,60	77			
080090-10	59,46	86	0803407-32 + 08532		78			
080090-12	59,46	87	0803407-40	73,40	77			

Bestelnr.	Gewicht	Pagina
08500-731RKR	0,040	164
08500-738		162
08500-741		162
08500-7450		165
08500-745R		165
08500-764SR	0,010	162
08500-766	0,050	162
08500-765SR	0,010	162
08500-767R	0,010	162
08500-768R		162
08500-7721R	0,420	103, 129
08500-7722R	0,420	163
08500-7732R	0,420	140
08500-774		163
08500-7821R	0,030	105, 108, 131, 133, 134, 141, 142, 149, 163
08500-7831R	0,030	133
08500-784		163
08500-7871R	0,420	162
08500-789	0,240	162, 252
08500-7930R		162
08500-7931R		162
08500-7940R		100, 107, 108, 126, 136, 147
08500-797R	0,030	153, 162
08500-798R		162
08501-06	0,020	97, 157
08501-0611	0,050	97
08501-071		95, 155
08501-40R		164
08501-40RKH	0,040	164
08501-40RKR	0,040	164
08501-4101		164
08501-4101KH	0,050	164
08501-4101KR	0,050	164
08501-4102		164
08501-4102KH	0,010	164
08501-4102KR	0,010	164
08501-430		164
08501-4651	0,010	165
08501-4651KH	0,010	165
08501-47	0,010	165
08501-48	0,010	165
08501-55	0,010	164
08502-0611		97
08504-10	2,70	94, 154
08504-12	3,00	94, 154
08504-20	3,60	94, 154
08504-22	4,30	94, 154
08504-30	4,80	94, 154
08504-32	6,60	94, 154
08504-40	6,60	94, 154
08505-02		95
08511-00		164
08511-20		165
08511-21		165
08511-22		165
1000-53	0,280	391
1000-841	0,130	372
1000-842	0,190	372
1034-80	1,87	360, 362
1035-80	2,29	360, 362
1036-80	2,54	360, 362
1037-80	3,12	360, 362
1040-38	1,48	365, 372

Bestelnr.	Gewicht	Pagina
1040-49	3,13	372
1040-80	2,93	361, 363, 364, 369
1040-811	9,59	372
1040-82	2,36	373
1040-83	2,28	373
1050-38	1,86	365, 372
1050-80	3,46	279, 361, 363, 364, 369
1050-811	10,48	372
1050-82	2,55	373
1050-83	2,47	373
1051-80	4,16	361, 363, 369
1060-80	5,21	361, 363, 369
1060-811	9,52	372
1060-82	2,96	373
1060-83	2,99	373
1061-80	6,18	361, 369
1118-00-20	0,100	372, 395
1124-110	4,57	370
1125-110	5,14	370
1128-3399		384
1131-02	0,730	384
1160-000	69,70	382
1160-80	2,66	382
1161-000	102,76	382
1170-00	113,41	383
1170-100	132,34	383
1170-200	125,46	383
1170-701	0,340	384
1170-80	3,12	382, 383
1170-8110	4,64	384
1170-82	2,55	384
1170-83	2,57	384
1171-00	89,08	382
1180-00	143,34	383
1180-80	4,01	382, 383
1180-8110	5,03	384
1180-82	2,88	384
1180-83	2,76	384
1181-00	105,05	382
12412-311	30,01	416
12423-311	48,19	416
12423-321	43,97	417
12434-311	50,31	416
12434-321	65,90	417
12736-322	80,12	417
12912-312	52,70	416
12923-312	77,58	416
12923-322	70,27	417
12934-312	74,73	416
12934-322	88,98	417
12936-323	116,79	417
130013-81	1,57	307
130044-81	3,52	307
130076-5713	2,80	310
130276-61	198,85	310
130276-613	147,16	311
130276-62	197,10	310
130276-63	231,15	310
130276-64	235,87	310
130276-65	173,49	310
130276-66	180,92	310
130276-67	194,96	310
130276-68	196,61	310
133113-20	51,51	308
133113-21	69,49	308

Bestelnr.	Gewicht	Pagina
133113-22	75,56	308
133113-23	79,27	308
133144-20	62,01	309
133144-22	91,16	308
133144-23	99,71	309
133144-24	103,17	309
133144-25	98,01	309
133144-27	100,69	309
133144-28	114,93	309
133144-29	112,31	309
133413-20	42,23	307
133413-210	100,62	307
133413-22	59,31	306
133413-23	62,50	306
133413-24	105,77	306
133413-25	66,25	307
133413-27	82,78	306
133413-28	59,31	306
133413-29	67,84	307
133944-21	36,35	306
133944-22	52,66	306
133944-23	54,18	306
133944-24	58,26	306
133944-25	59,54	306
133944-701	1,50	307
134013-02	21,90	274
134013-20	27,37	305
134013-21	32,39	305
134013-22	22,65	274, 305
134013-23	27,81	305
134013-24	31,14	305
134013-701	1,75	307
140000-701	1,20	381, 398, 412
140001-000	62,28	379
140001-110		380, 398, 412
140001-130	11,70	380, 398, 412, 430
140001-580	6,68	380
140001-80	2,92	380, 398
140001-811	3,29	381
140002-000	67,87	379
140002-110		380, 398, 412
140002-130	9,10	380, 398, 412
140002-580	5,58	380
140002-80	4,77	380, 398
140002-811	2,92	381
140003-000	51,57	379
140003-110		380, 412
140003-130	7,28	380, 412, 430
140003-580	4,39	380
140003-80	2,92	380
140003-811	2,73	381
140003-88	3,22	381
140011-000	121,02	379
140012-000	107,71	379
140013-000	43,92	379
140031-000	52,01	378
140032-000	48,12	378
140033-000	40,48	378
140052-000	93,33	378
140053-000	80,55	378
141000-701	7,42	377, 398
141001-000	104,88	376
141001-710		376
141001-750		376
141002-000	94,66	376
141002-710		376

Bestelnummer- en gewichtenregister

Bestelnr.	Gewicht	Pagina	Bestelnr.	Gewicht	Pagina	Bestelnr.	Gewicht	Pagina
141002-750		376	143032-000	58,39	411	2017-000	74,29	317, 390
141003-000	79,05	376	143033-000	63,74	411	2017-110	7,40	370
141003-710		376	143051-000	54,99	410	2018-000	9,83	317, 391
141003-750		376	143051-716		410	2019-000	16,56	317, 391
141010-701	6,83	377, 398	143052-000	49,57	410	2025-02	0,030	418, 430
141011-000	92,17	376	143053-000	39,73	410	2025-021	0,030	395
141011-710		376	146000-703		431	2025-026		395
141011-750		376	146000-704		431	2025-03	0,030	395
141012-000	80,60	376	146000-705		431	2025-031		395
141012-710		376	146000-706	1,35	430	2026-00	3,83	393
141012-750		376	146000-707	0,130	430	2027-00	4,81	267, 363, 371, 393, 395
141013-000	66,70	376	146000-740	0,500	430	2028-00	5,07	267, 363, 371, 395
141013-710		376	146000-750	0,500	430	2029-00	6,04	393, 395
141013-750		376	146021-413	130,93	420	2030-00	6,30	395
141030-701	5,28	377, 398	146023-412	100,59	420	2031-00	5,07	393
141031-000	76,20	376	146023-422	113,21	421	2032-00	5,00	267
141031-710		376	146023-623	152,82	421	2033-00	11,55	267
141031-750		376	146041-313	104,39	420	2034-00	5,72	267
141032-000	51,24	376	146043-312	84,59	420	2040-00	84,36	388
141032-710		376	146043-322	140,16	421	2040-200	82,54	388
141032-750		376	146200-700	3,18	431	2040-80	3,61	394
141033-000	59,22	376	146200-701	3,57	431	2044-00	17,44	316, 390
141033-710		376	146200-702	4,22	431	2045-00	26,47	390
141033-750		376	146200-710	0,100	431	2045-09	27,02	316
141050-701	3,55	377, 398	146223-412	100,83	423	2046-00	47,67	390
141051-000	60,87	376	146223-422	116,08	425	2046-055	42,97	322
141051-710		376	146223-623	139,92	426	2046-09	58,58	318
141051-750		376	146223-624	133,92	428	2046-1200	57,61	392
141052-000	51,98	376	146223-800	181,49	428	2047-055	52,23	323
141052-710		376	146223-824	129,93	427	2047-09	52,75	319
141052-750		376	146224-301	79,23	422	2047-1200	41,55	392
141053-000	44,50	376	146224-321	99,67	425	2048-1200	69,56	392
141053-710		376	146224-322	99,27	425	2049-00	75,86	314
141053-750		376	146224-622	113,18	426	2049-055	91,63	320
142001-000	105,37	397	146225-411	77,79	422	2049-80	4,15	314, 318, 320, 322
142001-710		397	146225-421	81,26	424	2050-00	82,19	388
142002-000	91,80	397	146225-822	127,30	426	2050-200	98,55	388
142002-710		397	146243-312	89,00	423	2050-60	82,77	389
142011-000	92,15	397	146243-322	101,16	425	2050-80	4,40	394
142011-710		397	146243-600	161,84	428	2050-82	2,88	394
142012-000	78,27	397	146243-624	97,36	427	2050-83	2,90	394
142012-710		397	146245-311	62,06	422	2054-00	30,70	316, 390
142031-000	56,13	396	146245-321	66,59	424	2055-00	44,52	390
142031-710		396	146245-622	105,36	426	2055-09	45,07	317
142032-000	69,03	396	146273-212	73,14	423	2056-00	52,35	390
142032-710		396	146273-222	69,78	425	2056-055	57,33	322
142051-000	62,65	396	146273-323	83,98	426	2056-09	55,50	318
142051-710		396	146273-324	88,79	428	2056-092	51,03	325
142052-000	44,58	396	146273-424	101,23	426	2056-1200	52,35	392
142052-710		396	146274-322	70,82	426	2057-055	60,89	323
143001-000	98,51	409	146275-211	43,68	422	2057-09	59,42	319
143001-716		409	146275-221	46,70	424	2057-092	60,43	325
143001-80	4,18	412	146275-422	71,77	426	2057-1200	68,43	392
143001-811	2,96	412	148436-00L	121,14	470	2058-1200	70,14	392
143002-000	84,45	409	148436-00R	122,38	470	2059-00	79,53	314
143002-80	0,030	412	148436-130		470	2059-002	86,50	324
143002-811	2,72	412	148436-701	0,260	471	2059-055	100,27	320
143003-000	61,94	409	148436-704	2,96	471	2059-80	4,97	314, 318, 320, 322
143003-80	2,77	412	148436-708	0,300	471	2059-802	5,47	324
143003-811	2,41	412	148436-709	0,300	471	2060-00	99,52	388
143003-88	3,09	412	148436-710		470	2066-055	51,02	322
143011-000	79,56	411	148466-00L	95,02	470	2066-09	74,59	318
143011-716		411	148466-00R	94,96	470	2067-055	62,04	323
143012-000	48,53	411	148466-710		470			
143013-000	69,82	411		2...				
143031-000	66,14	411	2016-000	9,94	317, 390			
143031-716		411	2016-110	5,74	370			

Bestelnr.	Gewicht	Pagina
2067-09	75,56	319
2069-00	99,56	314
2069-055	115,37	320
2069-80	5,97	314, 318, 320, 322
2140-00	108,79	389
2140-100	97,54	389
2140-80	2,28	394
2144-00	36,97	317, 391
2145-00	51,69	391
2145-09	51,96	317
2146-00	65,80	391
2146-055	64,58	322
2146-09	63,50	318
2146-1200	85,87	392
2147-055	73,34	323
2147-09	93,29	319
2147-1200	84,66	392
2148-1200	100,83	392
2149-00	105,75	315
2149-055	113,89	321
2149-80	2,40	315, 318, 321, 322
2150-00	116,84	389
2150-100	109,77	389
2150-60	110,81	389
2150-80	3,38	394
2150-82	2,35	394
2150-83	2,27	394
2154-00	39,82	317, 391
2155-00	62,34	391
2155-09	61,56	317
2156-00	75,40	391
2156-055	71,53	322
2156-09	70,45	318
2156-092	72,94	325
2156-1200	75,35	392
2157-055	77,40	323
2157-09	85,23	319
2157-092	90,21	325
2157-1200	97,58	392
2158-1200	106,75	392
2159-00	108,12	315
2159-002	118,07	324
2159-055	121,07	321
2159-80	2,97	315, 318, 321, 322
2159-802	4,22	324
2160-00	126,71	389
2166-055	79,30	322
2166-09	85,33	318
2167-055	86,57	323
2167-09	89,71	319
2169-00	125,66	315
2169-055	135,77	321
2169-80	3,55	315, 318, 321, 322
3...		
3200-00L	51,20	402
3200-00R	59,40	402
3200-088L		402
3200-701	1,05	407
3200-7021		407
3200-7027		407
3200-80	1,98	407
3200-82	1,61	407
3200-83	1,62	407

Bestelnr.	Gewicht	Pagina
3200-88	2,31	407
3201-00	69,61	402
3201-80	2,62	407
3201-811	7,57	407
3201-82	1,84	407
3201-83	1,86	407
3201-88	2,95	407
3202-00	65,36	402
3202-80	3,22	407
3202-811	8,18	407
3202-82	2,13	407
3202-83	2,15	407
3203-00	72,95	402
3203-80	3,94	407
3203-811	9,11	407
3203-82	2,42	407
3203-83	2,45	407
3211-00	60,40	405
3212-00	62,54	405
3212-0800	6,92	404
3212-1000	9,45	404
3212-1200	11,34	404
3213-00	69,05	405
3221-00	49,86	404
3222-00	55,71	404
3223-00	70,81	404
3231-00	44,53	405
3232-00	50,43	405
3233-00	49,83	405
3241-00	42,60	404
3242-00	45,29	404
3243-00	51,48	404
3251-00	34,26	406
3252-00	41,91	406
3253-00	37,67	406
3260-00L	17,55	406
3260-00R	17,37	406
3261-00	20,79	406
3262-00	21,87	406
3263-00	27,84	406
4...		
4221-25	0,530	373, 394
4222-25	1,20	373, 394
4400-7002	0,200	183
4400-7006	0,200	183
4500-10	4,15	184
4500-11	4,15	184
4500-700		173, 175, 177, 179, 183
4500-705	1,66	184
4500-707	0,450	184
4500-715	0,040	97, 157, 184
4500-760	0,100	184
4500-765	1,41	184
4500-766	1,78	184
4500-7703R	0,110	185
4500-770R	0,110	185
4500-7713R	0,110	185
4500-771R	0,110	185
4500-7733	0,110	185
4500-773R	0,110	185
4500-775	0,120	185
4500-776	0,120	185
4500-777	0,120	185
4500-778	0,120	185
4501-010	36,90	328
4501-020	70,91	328

Bestelnr.	Gewicht	Pagina
4501-140	55,90	328
4502-010	47,55	328
4502-020	81,66	328
4502-070	21,24	329
4502-100	82,87	329
4502-130	162,80	329
4502-140	66,55	328
4503-010	59,40	328
4503-020	93,51	328
4503-070	133,09	329
4503-100	99,07	329
4503-130	174,65	329
4503-140	78,40	328
45100-10	32,35	172
45100-12	35,78	172
45100-20	54,85	172, 183
45100-22	60,42	172, 183
45100-30	75,14	173
45100-32	85,36	173
45100-40	98,20	173
45101-10	34,21	174
45101-12	40,64	174
45101-20	58,56	174
45101-22	69,16	174
45101-30	80,71	175
45101-32	90,38	175
45101-40	105,64	175
45102-10	38,66	176
45102-12	40,53	176
45102-20	66,44	176
45102-22	66,38	176
45102-30	92,52	177
45102-32	95,77	177
45102-40	121,39	177
45103-10	39,34	176
45103-12	42,61	176
45103-20	66,83	176
45103-22	73,12	176
45103-30	93,12	177
45103-32	104,16	177
45103-40	122,19	177
45104-10	41,48	178
45104-12	46,96	178
45104-20	70,10	178
45104-22	79,86	178
45104-30	97,58	179
45104-32	112,77	179
45104-40	122,29	179
45105-10	44,85	178
45105-12	47,60	178
45105-20	71,88	178
45105-22	83,13	178
45105-30	98,39	179
45105-32	111,68	179
45105-40	127,69	179
45107-20		183
45107-22		183
45110-710		172
45110-730		172
45112-710		172
45112-730		172
45120-710		172
45120-730		172
45122-710		172
45122-730		172
45130-710		173
45130-730		173

Bestelnummer- en gewichtenregister

Bestelnr.	Gewicht	Pagina	Bestelnr.	Gewicht	Pagina	Bestelnr.	Gewicht	Pagina
45132-710		173	4800-7871	0,400	252	54780-150		474
45132-730		173	48010-1210	49,41	251	5722-00	24,35	393
45140-710		173	48010-2210	82,68	251	5722-80	2,57	393
45140-730		173	480103-10	21,66	202	5723-00	39,80	393
45180-122	56,57	180	480103-20	28,46	202	5723-80	0,010	393
45180-132	52,73	180	480103-30	38,48	202	5724-00	45,62	393
45180-224	102,98	180	480103-40	46,83	202	5724-80	2,57	393
45180-234	92,79	180	48020-1204EB	39,13	252	5725-00	32,79	393
45180-326	145,76	181	48020-1210	52,69	251	5725-80	0,010	393
45180-336	132,51	181	48020-220404EB	68,94	252	57700-701	2,26	405, 407
45180-438	177,13	181	48020-2210	103,44	251	6...		
45181-326	140,16	180	480203-10	20,00	202	6103-10		418, 437
45181-336	118,51	180	480203-20	38,37	202	6103-11		418, 430, 437
45210-710		174	480203-30	39,47	202	6103-12		418, 430, 437
45210-730		174	480203-40	60,48	202	6103-13	0,010	418, 430, 437
45212-710		174	48060-105	41,45	250	6400-01		417, 423
45212-730		174	48060-110	51,37	250	6400-401		420
45220-710		174	48060-205	67,60	250	6400-402		420
45220-730		174	48060-210	87,59	250	6400-410		422, 424, 426
45222-710		174	48070-210	45,26	250	6400-411		422, 424, 426
45222-730		174	48160-105	43,61	250	6400-412		422, 424, 426
45230-710		175	48160-110	53,53	250	64011-000		431
45230-730		175	48160-205	69,66	250	64020-00	3,27	418
45232-710		175	48160-210	89,65	250	6492-00	1,03	431
45232-730		175	48170-210	52,39	250	6493-10	1,96	431
45240-710		175	48270-7015	0,500	250	6494-10	0,740	418, 431
45240-730		175	483103-10	21,44	203	6494-20	0,740	431
4531-70	4,64	183	483103-20	29,52	203	6495-10	0,310	418, 431
4532-70	3,94	183	483103-30	40,05	203	6496-10	0,180	431
4533-70	5,17	183	483103-40	52,67	203	6700-01		417, 421, 423
4534-70	6,39	183	483203-10	21,10	203	6700-410		426
4541-70	3,50	183	483203-20	37,21	203	6700-412		422, 425, 426
45410-710		176	483203-30	41,73	203	67011-000		431
45410-730		176	483203-40	61,29	203	67020-00	3,59	418
45412-710		176	4901-0601	0,050	201, 213	6900-01		417, 421, 423
45412-730		176	4901-0611	0,030	201, 213	6900-401		420, 421
4542-70	7,98	183	4902-0601		201, 213	6900-402		420, 421
45420-710		176	4902-0611		201, 213	6900-410		423, 425, 426, 428
45420-730		176	5...			6900-411		423, 425, 427, 428
45422-710		176	51022-1.1	35,59	452	6900-412		423, 425, 426, 427, 428
45422-730		176	51022-1.9	8,67	452	69011-000		431
4543-70	6,39	183	51022-2.10	8,58	452	69020-00	4,27	418
45430-710		177	5400-760		474	7...		
45430-730		177	540490-1.1	62,04	446	7000-10	0,010	436
45432-710		177	540490-1.10	64,44	446	7000-20	0,010	436
45432-730		177	540490-1.8	69,78	446	7000-80		436
45440-710		177	540700-707L	0,500	446	7100-000	96,39	435
45440-730		177	540700-707M	0,500	446	7100-100	74,67	435
45610-710		178	540700-707R	0,500	446	7100-5051	3,10	437
45610-730		178	540700-7084	2,00	447	7100-704	0,110	437
45612-710		178	540700-7085	2,00	447	7100-705	0,160	437
45612-730		178	540700-7086	3,00	447	7100-706	0,280	437
45620-710		178	540700-713	0,250	447	7100-709	3,01	437
45620-730		178	540700-715	0,370	447	7101-000	171,71	435
45622-710		178	540700-717	0,330	447	7101-100	112,49	435
45622-730		178	540700-721L	0,250	446	7101-200	148,00	435
45630-710		179	540700-721M	0,250	446	7103-000	7,15	436
45630-730		179	540700-721R	0,250	446	7104-000	16,46	436
45632-710		179	540700-722L	0,250	446	7105-000	17,49	436
45632-730		179	540700-722M	0,250	446	7106-000	6,00	436
45640-710		179	540700-722R	0,250	446	7200-000	125,62	435
45640-730		179	540708-1.1		446	7200-100	94,85	435
46112-21181	143,95	191	540708-1.10		446	7200-706	0,450	437
46113-2118	144,95	191	540708-1.8		446			
46121-730		191	5413-780		474			
4800-1210		251	54780-000		474			
4800-2210		251	54780-010		474			

Bestelnr.	Gewicht	Pagina
7201-000	221,93	435
7201-100	144,99	435
7201-200	191,15	435
7203-000	8,86	436
7204-000	22,14	436
7205-000	26,90	436
7206-000	7,00	436
781120-40	76,02	350
781120-60	98,49	350
781120-80	98,15	350
781125-40	79,04	350
781125-60	101,51	350
781125-80	101,17	350
781130-40	82,05	350
781130-60	104,52	350
781130-80	104,52	350
781140-80	15,87	350
781160-80	21,49	350
781180-80	16,48	350
781220-40	85,99	350
781220-60	111,65	350
781220-80	137,30	350
781225-40	89,01	350
781225-60	114,67	350
781225-80	140,32	350
781230-40	92,02	350
781230-60	117,68	350
781230-80	143,33	350
781240-80	18,37	350
781260-80	24,78	350
781280-80	31,19	350
781320-40	102,58	350
781320-60	133,56	350
781320-80	164,52	350
781325-40	105,59	350
781325-60	136,57	350
781325-80	167,54	350
781330-40	108,60	350
781330-60	139,58	350
781330-80	170,55	350
781340-80	22,51	350
781360-80	30,26	350
781380-80	38,00	350
7820-40	29,77	348
7820-41	21,75	348
7820-42	29,44	348
7820-43	21,54	348
7820-50	32,84	348
7820-51	24,44	348
7820-52	32,45	348
7820-53	24,18	348
7820-60	35,91	349
7820-61	27,13	349
7820-62	35,47	349
7820-63	26,83	349
7825-40	35,07	349
7825-41	24,50	349
7825-42	34,46	349
7825-43	24,05	349
7825-50	38,51	349
7825-51	27,38	349
7825-52	37,84	349
7825-53	26,87	349
7825-60	41,96	349
7825-61	30,26	349
7825-62	41,23	349
7825-63	29,71	349

Bestelnr.	Gewicht	Pagina
7830-704	0,050	343, 345, 347, 349
7830-705	0,050	343, 345, 347, 349
7830-706	0,050	343, 345, 347, 349
7830-707	0,050	343, 345, 347, 349
7840-80	3,43	349
7842-80	3,41	348
7850-80	4,01	349
7852-80	3,98	348
7860-80	4,59	349
7862-80	4,55	348
78820-40	27,56	344
78820-41	21,25	344
78820-42	26,78	344
78820-43	20,53	344
78820-50	31,22	344
78820-51	24,53	344
78820-52	30,31	344
78820-53	23,68	344
78820-60	34,87	345
78820-61	27,81	345
78820-62	33,83	345
78820-63	26,83	345
78825-40	34,80	345
78825-41	26,36	345
78825-42	33,85	345
78825-43	25,49	345
78825-50	39,41	345
78825-51	30,41	345
78825-52	38,30	345
78825-53	29,38	345
78825-60	44,02	345
78825-61	34,46	345
78825-62	42,75	345
78825-63	33,28	345
78840-80	2,98	345
78842-80	2,83	344
78850-80	3,43	345
78852-80	3,38	344
78860-80	3,99	345
78862-80	3,93	344
8...		
8000-001	0,100	201, 240
8000-01	0,050	201, 240
8000-061	0,130	238
8000-063	0,400	238
8000-25		238
8000-7021		225
8000-7035		225
8000-718	0,120	201
8000-9010		225
8050-000	10,67	224
8050-010	13,42	224
8050-100	13,76	226
8050-110	27,19	226
8050-200	37,74	227
8050-210	45,99	227
8050-7100	4,22	225
8051-000	16,74	224
8051-010	16,60	224
8051-100	26,03	226
8051-110	30,24	226
8051-200	43,52	227
8051-210	47,89	227

Bestelnr.	Gewicht	Pagina
8051-7100	4,22	225
8052-000	15,40	224
8052-010	23,83	224
8052-100	37,43	226
8052-110	44,10	226
8052-200	63,94	227
8052-210	75,46	227
8052-7100	8,43	225
8060-000	12,76	228
8060-010	15,50	228
8060-100	13,23	230
8060-110	29,86	230
8060-200	19,26	230
8060-210	24,64	230
8060-300	26,05	228
8060-310	28,39	228
8060-400	44,20	229
8060-410	45,93	229
8060-7100	2,69	231
8061-000	20,01	228
8061-010	21,95	228
8061-100	41,59	230
8061-110	42,29	230
8061-200	26,84	230
8061-210	76,57	230
8061-300	36,11	228
8061-310	38,84	228
8061-400	64,32	229
8061-410	68,76	229
8061-7100	3,92	231
8062-000	24,70	228
8062-010	29,17	228
8062-100	47,17	230
8062-110	51,71	230
8062-200	83,42	230
8062-210	90,59	230
8062-300	46,55	228
8062-310	49,24	228
8062-400	74,07	229
8062-410	82,61	229
8062-7100	2,70	231
8070-01	13,41	238
8070-02	9,50	238
8070-3720	94,63	210
8070-3721	97,29	210
8070-3722	94,30	210
8070-3723	97,56	210
8070-3730	112,96	210
8070-3731	126,66	210
8070-3732	115,57	210
8070-3733	119,40	210
80700-00	49,98	236
80700-10	27,63	239
80700-20	49,80	239
80700-201	41,35	254
80700-203	35,39	254
80700-221	26,76	254
80700-223	23,18	254
80700-231	19,46	254
80700-233	17,08	254
80700-30	72,09	239
80700-40	96,58	239
8071-01	19,22	238
8071-02	16,28	238
8071-03	53,82	237
80710-00	74,24	236
80720-00	74,99	237

Bestelnummer- en gewichtenregister

Bestelnr.	Gewicht	Pagina	Bestelnr.	Gewicht	Pagina	Bestelnr.	Gewicht	Pagina
8073-01	19,12	238	8501-04	0,010	184	8820-000	41,32	275
8073-02	16,28	238	8501-04251	0,400	184	8821-000	44,73	275
80730-00	91,96	237	8501-0551		201, 213, 240	8821-052	41,51	289
80730-20	140,12	237	8501-06	0,020	201, 213	8821-055	42,82	285
8074-00	9,03	238	8504-172	4,27	212	8821-0552	44,89	294
8077-30	0,100	201, 240	8504-173	4,96	212	8821-315	46,68	301
8077-300	0,100	240	8504-201	4,86	195	8821-316	46,32	301
8078-2101	1,30	225	8504-272	5,00	212	8821-5035	72,80	282
8078-2111	1,77	225	8504-273	7,92	212	8821-5235	90,73	290
8078-4101	0,410	231	8504-301	5,18	195	8821-713	4,75	277
8078-4111	3,44	231	8504-372	6,38	212	88210-00	51,03	276
8170-111	39,89	255	8504-373	7,94	212	88210-80	4,78	276
8170-201	54,28	194	8504-401	8,40	195	8830-000	54,22	275
8170-211	73,34	255	8505-02	0,080	203	8830-5035	80,95	282
8170-301	80,13	194	8520-000	43,84	275	8831-000	51,65	275
8170-311	119,88	255	8521-000	49,00	275	8831-052	58,25	289
8170-401	100,28	194	8521-052	48,96	289	8831-055	56,22	285
8270-172	36,86	210	8521-055	50,96	285	8831-0552	56,22	294
8270-173	52,43	210	8521-0552	54,62	294	8831-5035	81,00	282
8270-201	51,84	194	8530-000	61,17	275	8831-5235	107,03	290
8270-202	76,59	196	8531-000	61,67	275	88500-00	1,75	277
8270-203	80,09	196	8531-052	72,31	289	8851-00	1,50	301
8270-272	64,52	210	8531-055	62,14	285	8900-00	41,60	266
8270-273	80,66	210	8531-0552	68,39	294	8900-02	38,42	268
8270-301	86,55	194	8550-000	9,63	222	8900-052	47,63	288
8270-302	94,40	196	8551-000	13,23	222	8900-055	44,17	284
8270-303	112,77	196	8552-000	16,80	222	8900-7131		273, 283, 373
8270-372	97,42	211	8570-172	39,42	208	8900-721	0,050	273, 283, 373
8270-373	114,08	211	8570-173	63,91	208	8900-7211	0,050	273, 275, 283, 368, 373
8270-401	100,11	194	8570-201	86,93	194			
82700-00	64,15	236	8570-202	89,76	197			
82700-10	38,19	239	8570-203	83,18	197	8900-723	0,080	273, 283, 373
82700-20	68,41	239	8570-272	70,39	208	8900-740	0,070	265
8271-272	44,02	206	8570-273	102,39	208	8900-750	0,070	265
8271-273	58,47	206	8570-301	11,88	194	8900-80	2,49	266, 268, 284
8271-372	65,25	206	8570-302	131,30	197			
8271-373	81,50	206	8570-303	124,83	197	8900-802	3,64	288
82710-00	95,46	236	8570-372	101,84	209	8901-00	45,45	266
8370-201	68,37	194	8570-373	107,06	209	8901-02	47,21	268
8370-202	70,41	197	8570-401	113,13	194	8901-052	52,05	288
8370-203	83,70	197	8570-70	0,100	213	8901-055	65,84	284
8370-301	106,36	194	8570-710	0,100	213	8901-315	52,25	300
8370-302	97,41	197	8570-711		213	8901-316	49,73	300
8370-303	107,69	197	8573-201	49,34	200	8901-3725	3,37	300
8370-401	103,06	194	8573-272	54,60	207	8901-3726	4,23	300
8370A202	60,94	198	8573-273	64,58	207	8901-80	2,49	266, 268, 284
8370A302	81,12	198	8573-301	72,26	200			
8470-172	41,67	208	8573-372	76,92	207	8901-802	4,49	288
8470-173	52,14	208	8573-373	97,81	207	8910-00	49,51	266
8470-201	62,98	194	8573-7201		200	8910-02	42,21	268
8470-202	70,65	196	8573-7272		212	8910-055	48,28	284
8470-203	74,79	196	8573-7273		212	8910-80	2,53	266, 268, 284
8470-272	85,44	208	8573-7301		200			
8470-273	85,52	208	8573-7372		212	8911-00	56,73	266
8470-301	93,12	194	8573-7373		212	8911-02	44,41	268
8470-302	97,48	196	8670-201	65,24	194	8911-055	62,96	284
8470-303	111,71	196	8670-301	96,37	194	8911-80	2,97	266, 268, 284
8470-372	100,73	209	8670-401	126,79	194			
8470-373	122,67	209	8721-315	33,80	301	8920-00	57,57	266
8470-401	117,55	194	8721-316	29,64	301	8920-02	55,14	268
8470A202	56,27	198	8721-7010	0,880	276, 277	8920-052	71,88	288
8470A302	85,61	198	8721-713	2,38	276, 277	8920-055	67,67	284
8472-272	49,75	207	8721-71656	6,80	276, 277	8920-0552	66,75	292
8472-273	58,88	207	8721-80	2,40	276	8920-312		279
8472-372	69,28	207	87210-00	30,35	276	8920-313	65,36	278
8472-373	80,97	207	8750-00	0,780	276, 277	8920-314	68,05	278
8500-718	0,060	213	8751-00	1,00	301	8920-3707	1,44	279

Bestelnr.	Gewicht	Pagina
8920-59101	0,240	304
8920-59105	0,010	304
8920-59153	35,40	304
8920-59155	35,40	304
8920-59201	0,460	304
8920-59204	0,010	304
8920-59205	0,010	304
8920-59253	4,80	304
8920-59255	4,80	304
8920-59301	0,960	304
8920-59304	0,050	304
8920-59305		304
8920-59353	6,20	304
8920-59355	6,20	304
8920-59401	2,04	304
8920-59402	0,010	304
8920-59404	0,060	304
8920-59405	0,020	304
8920-59453	5,90	304
8920-59455	5,90	304
8920-59501	2,04	304
8920-59502	0,010	304
8920-59504	0,020	304
8920-59505	0,030	304
8920-59553	7,90	304
8920-59555	7,90	304
8920-59601	4,36	304
8920-59604	0,030	304
8920-59605	0,030	304
8920-59606	0,600	304
8920-59653	9,20	304
8920-59655	9,20	304
8920-59701	6,42	304
8920-59702	0,020	304
8920-59704	0,030	304
8920-59705	0,030	304
8920-59706	0,600	304
8920-59753	8,88	304
8920-59755	8,88	304
8920-80	2,92	266, 268, 278, 284
8920-802	3,42	288
8921-00	67,40	267
8921-02	61,47	269
8921-052	68,11	288
8921-055	74,58	285
8921-0552	76,58	292
8921-055E1	78,23	298
8921-055E3	91,91	298
8921-05E1	74,11	298
8921-05E3	83,74	298
8921-301	139,04	272
8921-302	187,59	273
8921-303	184,08	273
8921-3041	100,15	270
8921-3042	103,84	270
8921-305	116,67	271
8921-306	121,19	272
8921-311	72,16	278
8921-312		279
8921-313	73,67	278
8921-314		279
8921-315	72,65	300
8921-316	72,77	300
8921-3707	1,86	270, 272, 278, 279
8921-3713	1,10	271, 272

Bestelnr.	Gewicht	Pagina
8921-3716	2,28	271, 272
8921-3722	18,00	270, 272
8921-3723	13,54	270, 272
8921-3725	5,41	300
8921-3726	7,27	300
8921-503	135,74	280
8921-5030	95,70	281
8921-523	110,80	290
8921-5230	106,27	291
8921-553	99,67	286
8921-5530	130,48	287
8921-55302	114,55	292
8921-5532	119,08	293
8921-5702	31,97	299
8921-5713	2,80	283, 291, 295
8921-5718	5,22	283, 291, 295
8921-700	0,080	271, 273
8921-701	1,00	283, 290, 295
8921-703	1,00	299
8921-80	4,07	267, 269, 278, 279, 280, 281, 285, 287, 298
8921-802	4,57	288, 291
8921-80E1	7,89	299
8922-00	75,19	267
8922-02	65,32	269
8922-052	75,90	289
8922-055	82,37	285
8922-0552	83,55	292
8922-503	133,65	280
8922-5030	138,46	281
8922-523	163,76	290
8922-5230	114,64	291
8922-553	111,64	286
8922-5530	106,83	287
8922-55302	122,11	292
8922-5532	127,42	293
8922-80	4,83	267, 269, 280, 281, 285, 287
8922-802	5,33	289, 291
8924-00	81,85	267
8924-02	73,23	269
8924-052	100,31	289
8924-055	94,33	285
8924-0552	95,62	292
8924-80	4,83	267, 269, 285
8924-802	5,33	289
8930-00	71,78	267
8930-02	54,80	269
8930-052	72,32	289
8930-055	82,65	285
8930-0552	84,65	293
8930-314		279
8930-503	88,04	280
8930-5030	82,06	281
8930-5713	2,50	283, 295
8930-5718	6,14	283, 295
8930-701	0,130	283, 295
8930-80	4,23	267, 269, 279, 280, 281, 285
8930-802	4,73	289
8931-00	81,86	267

Bestelnr.	Gewicht	Pagina
8931-02	65,06	269
8931-052	93,90	289
8931-055	92,73	285
8931-0552	94,72	293
8931-301	163,42	273
8931-302	142,21	273
8931-303	230,41	273
8931-3041	123,66	271
8931-3042	112,40	270
8931-305	140,51	271
8931-306	124,10	272
8931-311	79,45	278
8931-314		279
8931-3707	2,36	270, 272, 278
8931-3713	1,60	271, 272
8931-3716	2,85	271, 272
8931-3722	20,87	270, 272
8931-3723	15,24	270, 272
8931-501	144,10	311
8931-502	122,95	311
8931-503	113,66	280
8931-5030	113,06	281
8931-523	142,77	290
8931-5230	125,54	291
8931-553	135,01	286
8931-5530	119,28	287
8931-55302	137,69	292
8931-5532	143,42	293
8931-5713	2,80	283, 291, 295, 310
8931-5718	7,09	283, 291, 295
8931-700	0,080	271, 273
8931-701	1,00	283, 290, 295
8931-80	5,27	267, 269, 279, 280, 281, 285, 287
8931-802	5,77	289, 291
8932-00	89,31	267
8932-02	72,51	269
8932-052	103,17	289
8932-055	100,18	285
8932-0552	102,18	293
8932-503	128,61	280
8932-5030	116,31	281
8932-523	196,71	290
8932-5230	133,42	291
8932-553	133,31	286
8932-5530	127,17	287
8932-55302	145,58	292
8932-5532	152,22	293
8932-80	6,18	267, 269, 280, 281, 285, 287
8932-802	6,68	289, 291
8934-00	110,69	267
8934-02	88,63	269
8934-052	118,84	289
8934-055	121,34	285
8934-0552	125,56	293
8934-80	8,32	267, 269, 285
8934-802	9,32	289
9...		
9134-000	39,95	362
9135-000	50,13	362
9136-000	37,11	362

Bestelnummer- en gewichtenregister

Bestelnr.	Gewicht	Pagina	Bestelnr.	Gewicht	Pagina	Bestelnr.	Gewicht	Pagina
9137-000	57,35	362	9495-009	42,09	274	99001-0652-012		445
9160-000	37,61	363	99001-0001-183		448	99001-3104-K02		462
9160-410	65,15	367	99001-0002-183		448	99001-3104-N02		462
9160-600	45,91	367	99001-0003-183		448	99001-3105-K01		463
9164-000	13,51	368	99001-0004-183		448	99001-3105-N01		463
9165-000	25,86	369	99001-0005-183		448	99001-3108-K03		462
9166-1200	27,65	370	99001-0006-183		448	99001-3108-N03		462
9167-1200	36,27	371	99001-0007-183		448	99001-3121-K05		463
9180-000	54,32	363	99001-0008-183		448	99001-3121-N05		463
9184-000	16,38	368	99001-0009-183		448	99001-3122-K04		463
9185-000	23,91	369	99001-0010-183		449	99001-3122-N04		463
9186-1200	35,16	370	99001-0011-183		449	99001-3505-N01		465
9187-1200	43,71	371	99001-0012-183		449	99001-3505-N02		465
9190-000	62,70	363	99001-0013-183		449	99001-3505-N03		465
9234-000	37,98	360	99001-0014-183		449	99001-3505-N04		465
9235-000	43,80	360	99001-0015-183		449	99001-3505-N05		465
9236-000	49,42	360	99001-0016-183		449	99002-000001	3,11	346
9237-000	57,20	360	99001-0017-183		449	99002-000002	3,62	346
9260-000	57,48	361	99001-0018-183		449	99002-000003	4,12	346
9260-100	74,02	364	99001-0019-183		450	99002-000010	23,55	342
9260-30	60,59	365, 372	99001-0020-183		450	99002-000011	40,92	342
9260-410	74,14	366	99001-0021-183		450	99002-000012	29,91	342
9260-600	59,93	366	99001-0022-183		450	99002-000013	49,30	342
9264-000	17,43	274	99001-0023-183		451	99002-000014	23,42	342
9265-000	26,39	369	99001-0024-183		451	99002-000015	40,82	342
9265-009	26,36	274	99001-0025-183		442	99002-000016	30,30	342
9266-1200	37,86	370	99001-0026-183		442	99002-000017	50,11	342
9267-1200	45,88	371	99001-0027-183		442	99002-000018	2,32	343
9280-000	64,87	361	99001-0030-001		460	99002-000019	2,21	343
9280-088	62,19	279, 365	99001-0030-002		460	99002-000020	3,87	343
9280-100	71,95	364	99001-0031-803		466	99002-000021	3,69	343
9280-30	67,21	365, 372	99001-0032-240		464	99002-000022	3,26	347
9284-000	20,30	274	99001-0033-240		464	99002-000023	3,79	347
9285-000	30,30	369	99001-0034-057		466	99002-000024	4,33	347
9285-009	30,88	274	99001-0034-820		466	99002-000031	22,62	346
9286-1200	43,46	370	99001-0035-240		466	99002-000032	21,78	346
9287-1200	47,05	371	99001-0036-240		466	99002-000033	25,66	346
9290-000	72,38	361	99001-0037-000		468	99002-000034	24,69	346
9294-000	27,52	274	99001-0037-240		468	99002-000035	28,70	347
9295-000	35,72	369	99001-0038-001		468	99002-000036	27,60	347
9295-009	36,37	274	99001-0038-260		468	99002-000043	28,01	347
9360-000	63,37	363	99001-0039-000		468	99002-000044	26,99	347
9360-80	4,24	361, 363, 369	99001-0039-001		468	99002-000045	31,76	347
9360-811	8,59	372	99001-0040-010		456	99002-000046	30,60	347
9364-000	16,74	368	99001-0040-014		456	99002-000047	35,53	347
9365-000	33,48	369	99001-0040-016		456	99002-000048	34,20	347
9366-1200	38,25	370	99001-0041-023		458	99002-000055	28,94	346
9367-1200	45,67	371	99001-0041-025		458	99002-000056	28,02	346
9380-000	69,90	363	99001-0041-026		458	99002-000057	32,35	346
9384-000	20,10	368	99001-0042-023		458	99002-000058	31,31	346
9385-000	29,83	369	99001-0042-025		458	99002-000059	35,76	347
9386-1200	45,99	370	99001-0042-026		458	99002-000060	34,59	347
9460-000	84,40	361	99001-0043-086		454	99002-000067	36,45	347
9464-000	22,05	274	99001-0044-086		454	99002-000068	35,34	347
9465-000	33,71	369	99001-0045-086		454	99002-000069	40,76	347
9465-009	33,69	274	99001-0046-086		454	99002-000070	39,51	347
9466-1200	46,63	370	99001-0047-086		454	99002-000071	45,08	347
9467-1200	56,45	371	99001-0048-086		454	99002-000072	43,67	347
9480-000	81,50	361	99001-0049-086		454	99003-0001	0,800	328
9484-000	25,41	274	99001-0050-086		454	99003-0002	1,18	328
9485-000	38,53	369	99001-0051-086		454	99003-0003	0,750	328
9485-009	38,58	274	99001-0141-042		444	99003-0004	1,33	328
9486-1200	54,09	370	99001-0241-042		444	99003-0005	2,17	328
9487-1200	64,44	371	99001-0341-042		444	99003-0006	2,99	328
9490-000	89,19	361	99001-0421-021		445	99003-0007	0,800	330
9494-000	30,49	274	99001-0452-012		445	99003-0008	1,39	330
9495-000	42,19	369	99001-0552-012		445	99003-0009	2,27	330

Bestelnr.	Gewicht	Pagina
99003-0010	3,14	330
99003-0011	9,93	329
99003-0012	15,78	329
99003-0013	21,62	329
99003-0014	16,08	329
99003-0015	21,92	329
99003-0016	2,02	329
99003-0017	2,70	329
99003-0018-002	126,00	330
99003-0019-002	133,19	330
99003-0020-002	97,00	330
99003-0021-002	81,60	330
99003-0022	0,760	330
99003-0023	1,02	330
99003-0024	1,39	330
99003-0025	2,65	330
99003-0026	4,60	330
99003-0027-002	115,60	330
99003-0028-002	168,67	330
99003-0029-002	219,36	330
99003-0030-002	210,90	330
99003-0031-002	185,03	332
99003-0032-002	171,91	332
99003-0033-002	189,68	332
99003-0034-002	227,74	332
99003-0035	1,06	332
99003-0036	1,40	332
99003-0037	3,66	332
99003-0038	2,97	332
99003-0039	4,93	332
99003-0040	7,15	332
99003-0041	2,66	332
99003-0042	4,45	332
99003-0043	6,71	332
99003-0044-002	74,87	333
99003-0045-002	80,44	333
99003-0046-002	84,76	333
99003-0047	4,18	333
99003-0048	7,76	333
99003-0049	3,70	333
99003-0050	16,68	333
99003-0051	12,86	333
99003-0052-002	103,60	334
99003-0053-002	108,93	334
99003-0054-002	113,91	334
99003-0055	6,31	334
99003-0056	11,77	334
99003-0057	4,60	334
99003-0058	21,44	334
99003-0059	15,45	334
99003-0060-002	138,03	334
99003-0061-002	131,28	334
99003-0062-002	146,37	334
99003-0063	7,57	335
99003-0064	14,05	335
99003-0065	6,39	335
99003-0066	26,20	335
99003-0067	20,75	335
99003-0068	1,05	336
99003-0069	1,56	336
99003-0070	0,920	336
99003-0071	2,49	336
99003-0072	4,16	336
99003-0073	6,01	336
99003-0074	1,72	336
99003-0075	3,37	336
99003-0076	7,19	336

Bestelnr.	Gewicht	Pagina
99003-0077	10,49	336
99003-0078	0,720	336
99003-0079	1,57	336
99003-0080	2,15	336
99003-0081	1,84	336
99003-0082	4,09	336
99003-0083	6,76	336
99003-0084	9,89	336
99003-0085	4,63	336
99003-0086	7,67	336
99003-0087	11,18	336
99003-0088	1,08	336
99003-0089-002	49,50	337
99003-0090-002	65,41	337
99003-0094	0,030	338
99003-0095	0,030	338
99003-0096	0,040	338
99003-0097	0,060	338
99003-0098	0,030	338
99003-0099	0,040	338
99003-0100	0,040	338
99003-0101	0,090	338
99003-0102	0,470	338
99003-0103	0,060	338
99003-0104	0,070	338
99003-0105	0,100	338
99003-0106	0,020	339
99003-0107	0,020	339
99003-0108	0,020	339
99003-0109	0,020	339
99003-0110	0,020	339
99003-0111	0,040	339
99003-0112	0,040	339
99003-0113	0,040	339
99003-0114	0,040	339
99003-0115	0,040	339
99003-0116	0,060	338
99003-0117	0,050	338
99003-0118	0,060	338
99003-0119	0,070	338
99003-0120	0,140	339
99003-0121	0,170	339
99003-0122	0,140	339
99003-0123	0,280	339
99003-0124	0,180	339
99003-0125	0,350	339
99003-0126	0,070	339
99003-0127	0,120	339
99003-0128	0,170	339
99003-0129	0,010	338
99003-0130	0,040	338
99003-0131	0,300	339
99003-0132	1,13	339
99003-0133	1,69	339
99003-0134	2,01	339
99003-0135	0,030	338
99003-0136	0,040	338
99003-0137	0,050	338
99003-0138	0,030	338
99003-0139	0,060	338
99003-0140	0,070	338
99003-0141	0,070	338
99003-0142	0,110	338
99003-0143	0,040	339
99003-0144	0,060	339
99003-0145	0,060	339
99003-0146	0,040	339

Bestelnr.	Gewicht	Pagina
99003-0147	0,050	339
99003-0148	0,590	339
99003-0149	0,890	339
99003-0150	2,01	338
99003-0151	4,05	338
99003-0152	6,11	338
99003-0153	8,17	338
99003-0154	0,040	331
99003-0155	0,060	331
99004-000001		235
99004-000002		235
99004-000003		235
99004-000004		235
99004-000005		235
99004-000012		234
99004-000039		234
99004-000060		234
99004-000061		234
99004-000062		234
99004-000063		234
99004-000064		234
9964-00	4,01	266, 361, 363, 371
99699-00001	27,00	452
99699-00002	33,00	452
99699-00003	37,00	452
9984-00	4,35	267, 363, 371
9994-00	4,35	267, 363

Trefwoordenregister

A

Acculaadkasten	298–299
Acurado slaande deurkasten	360–373
Acurado kastsystemen	360–373, 388–395, 416–419
Acurado-lade- en archiefkasten	416–419
Acurado schuifdeurkasten	388–395
Akoestische roldeur Asisto	408–411
Apothekerkasten	470–471
Archiefkasten	416–431
Asisto bijzettafels	448–449
Asisto bureaus	446–447
Asisto-slaande deurkasten	374–382
Asisto koelkast-caddy	474–475
Asisto-lade- en archiefkasten	420–431
Asisto roldeurkasten	408–413
Asisto-schuifdeurkasten	396–399
Asisto sta-/zittafels	446–447

B

Banken	444–445
Barhockers	468–469
Bestelnummer- en gewichtenregister	482–495
Bijzetkasten met deuren met kijkvensters	285, 294, 322–323
Bijzetkasten met schuifdeuren	392–393
Bijzetkasten voor bureaus	393, 406
Bijzetkasten voor werkbanken	275–277
Bijzetkasten voor zware lasten	289, 325
Bijzet-roldeurkasten	406
Bijzetstellingen	370–371
Bijzettafels	448–449
Boekensteunen	373, 381, 394, 398, 407, 412
Brandweerkasten	244–249
Brandwerende kasten	382–385
Bureaus Asisto	446–447

C

C+P-reiniger	23
Caddy met afvalbak	474–475
Cambio garderobekasten	166–185
Certos slaande deurkasten, brandwerend	382–385
Cijferslot	161, 163, 217
Classic PLUS-accessoires	94–97
Classic PLUS garderobekasten	60–97
Climate Office planten- en waterwanden	42–43
Computerkasten	337
Conferentieoplossingen	450–453
Conferentiestoel	464–467
Conferentietafels	450–453
Corrosiebescherming en kwaliteitsborging	22

D

Decorconcept	50–53
Decortabellen	51, 53
Draaistoelen	460–463
Drogen en ventilatie (garderobekasten)	170–171, 190–191
Droogkasten Flex PLUS	190–191

E

Elektronische sluitsystemen	162–163, 214–218, 265, 359
Ergo Lock geïntegreerde handgreep	264–265, 358–359
Etikettering voor plat schap	437
EURO-LOCKS pincodeslot	162–163, 216
Evolo PLUS-accessoires	154–157
Evolo PLUS garderobekasten	98–157
Extra brede rekken	350
Extra grote gereedschapskasten	267

F

Flex PLUS droogkasten	190–191
-----------------------	---------

G

Gantner, elektronische sluitsystemen	214–215
Garderobebanken Basic	224–227
Garderobebanken Comfort (HPL)	228–231
Garderobebanken voor vochtige ruimtes	228–231
Garderobekasten	60–97, 98–157, 158–165, 166–185, 186–191
Garderobekasten compartimentsbreedte 250 mm	256–257
Garderobekasten Classic PLUS	60–97
Garderobekasten, dubbel	76–79, 126–133, 174–175, 195–196, 203, 205, 210–211
Garderobekasten Evolo PLUS	98–157
Garderobekasten met twee compartimenten boven elkaar	76–79, 126–133, 174–175, 195–196, 203, 205, 210–211
Garderobekasten Prefino	186–191
Garderobekasten ruimtebesparend	256–257
Garderobekasten smal	256–257
Garderobekasten voor persoonlijke- en werkkleding	64–65, 70–73, 114–115
Garderobekasten voor vochtige ruimten	94, 154, 160
Garderobekasten voor wasgoed	74, 124
Garderobekasten voor zwart-wit scheiding	64–65, 70–73, 114–123
Garderobekasten zwart-wit scheiding	70–73, 114–123
Garderoberekken	235
Garderobesystemen	232–241, 234–241
Garderobesystemen en vakkenkasten	236–241
Gecombineerde archief- en garderobekasten	279, 365
Geperforeerde platen	338–339
Gereedschap-opzetkasten	274
Gereedschapskasten met slaande deuren	263–279, 280–295
Gereedschapskasten met slaande deuren en kijkvensters	284–287, 292–295
Gereedschapskasten met slaande deuren en laden	280–283, 286–287, 290–291, 293
Gereedschapskasten met laden en binnenvakken	270–273
Gereedschapskasten met open bakken	302–311
Gereedschapskasten met schuifdeuren	312–325
Gereedschapskasten met schuifdeuren met kijkvensters	320–323
Gereedschapskasten voor zware lasten	288–295, 324–325
Gewichtenregister	482–495
Grote vakkenkasten	196–197, 210–211
Grote vakkenkasten met deuren van acrylglas	198–199

H

Haakassortimenten	338–339
Hangkast/hangrek	274
Hangmappenkasten	416–423
Hangmappenrails (systeem Elba/Leitz of Zippel)	373, 384, 394, 407
Heg-elementen	42–43
Hoofdsleutelsystemen	160

I

Ingehaakte extra brede rekken	350
Inhoud	3
Intro lockerkasten	194–201

K

Kantinetafels	452–453
Kantoorkapstokken	234–235
Kantoorstellingen	342–343, 362–363, 367, 378–379
Kapstokken	225, 231, 234
Kasten	56–97, 98–157, 158–165, 166–185
Kasten met slaande deuren (kantoor)	356–385
Kasten met slaande deuren (werkplaats)	262–279, 280–295
Kasten met kijkvensters	284–287, 292–295, 298–299, 320–323
Kasten met open bakken	302–311
Kasten met roldeuren	400–413
Kasten met roldeuren (Asisto)	408–413
Kasten met roldeuren (Omnispace)	402–407
Kasten voor scholen en kleuterscholen	202–205
Klaptafels	450–453
Kleerhangers voor garderobesystemen	95, 155, 184, 234, 238
Kleurconcept	44–49
Kleuterschoolkasten	202–203
Kluiskasten	206–213
Koelkast-caddy Asisto	474–475
Kort portret van C+P	8–9
Kwaliteitsborging en corrosiebescherming	22

L

Laadkasten	252–253, 298–299
Ladekasten (kantoor/archief)	414–437
Ladekasten met vakken	252–253
Ladekasten voor kaarten	416–431
Ladekasten (werkplaats)	333–336
Lampen	456–457
Laptopkasten	251
Lessenaar voor gereedschapskasten	277
Leveringsvoorwaarden	20–21
Linnenkast	250
Linnenkast voor wasgoed	250
Lockerkasten	192–205
Lockerkasten met deuren van acrylglas	198–199
Lockers	186–191
Logistiek	16–21
Logistieke diensten	20–21
Losse geperforeerde platen	338–339
Loungemeubels	442–445
Luchtvoersysteem voor garderobekasten	170–171

M

Magazijnrekken	340–351
Mechanisch cijferslot	161, 163, 217
Milieukasten	300–301
Mobiele conferentietafels	450–451
Mobiele klaptafels	450–451
Monitorarmen	458–459
Monitorhouder	458–459
Multifunctionele kasten	74–75, 124–125

O

Onderstellen	266–267, 360–363, 371, 393, 395, 418, 431, 436
Ontvangstbalies	440–441
Opbergkasten voor wasgoed	74–75, 124–125, 250
Open bakken, los	304
Open garderobesystemen	236–241
Ophangelementen voor geperforeerde platen	338–339
Opzetkasten Classic PLUS (kleedruimte)	86–87
Opzetkasten Evolo PLUS (kleedruimte)	144–145
Opzetkasten (kantoor)	368–369, 390–391, 406
Opzetkasten met schuifdeuren (kantoor)	390–391
Opzetkasten voor gereedschap	274, 316–317
Opzetrekken (kantoor)	368–369
Ordnerrekken met inhaaksysteem	342–343

P

Paraplustandaard	235
pCon planningsondersteuning	11
Pincodesloten	162–163, 216–218, 265, 359
Plaatdecors	51, 53
Planarchiveringskasten	432–437
Planningsondersteuning pCon	11
Plantenwanden	42–43
Postvakkenkasten	255
Prefino garderobekasten	186–191
Privacyschermen voor bureaus	454–455

R

Recepties	440–441
Referenties	24–35
Reinigingsmiddel-bezemkast	74, 124
Reinigingsmiddelkasten	74, 124
Rekken	268–269
Rekken met inhaaksysteem	340–351
Rekken met inhaaksysteem serie 78 (voor middelzware lasten)	346–347
Rekken met inhaaksysteem serie 788 (voor normale lasten)	344–345
Rekken met inhaaksysteem serie 7800 (voor zware lasten)	348–349
Rekken serie 78 (voor middelzware lasten)	346–347
Rekken serie 788 (voor normale lasten)	344–345
Rekken serie 7800 (voor zware lasten)	348–349
Rekken voor magazijn/archief/werkplaats	268–269, 340–351, 362–363
Rekken voor ordners	342–343, 362–363
Resisto lockerkasten	206–213
RFID-sloten	162–163, 218, 265, 359
Roldeurkasten Asisto	408–413
Roldeurkasten Omnispace	402–407
Ruimtebesparende garderobekasten	256–257
Ruimtebesparende kasten	88–93, 146–153, 180–181, 256–257

S

SAFE-O-MAT-sloten	164–165, 219
SAFE-O-TRONIC-sloten	162, 218
Scheidingswandsystemen	40–41
Scheiding tussen werkplekken	454–455
School- en kleuterschoolkasten	202–205, 206–213
Schuifdeurkasten	315–316, 321–322, 324–325
Schuifdeurkasten (kantoor)	386–399
Schuifdeurkasten (magazijn/werkplaats)	312–325
Schuifdeurkasten met deuren met kijkvensters	320–323
Schuin opzetdak garderobekasten	94, 154, 183, 212
Slaandeurkasten, brandwerend	382–385
Slaandeurkasten (kantoor)	356–385
Slaandeurkasten met deuren met kijkvensters	284–287, 292–295
Slaandeurkasten voor zware lasten	288–295
Sloten voor garderobe- en vakkenkasten	158–165, 216–219
Sluitsystemen voor garderobe- en vakkenkasten	158–165, 216–219
Smalle garderobekasten	256–257
Smart Locker	34–35, 38–39
Stapelbanken	222–223
Stapelstoelen	466–467
Statafels	442–443, 448–449
Sta-/zitwerkplekken Asisto	446–447
Stoelen	460–469
Stoelen voor bezoekers	464–465

T

Tafels met 4 poten	452
Tekenkasten voor planarchivering	432–437
Toegevoegde waarde C + P	4–7
Transpondersloten	162–163, 217–218, 265, 359
Trapeziumvormige tafels	452
Trendproducten	36–43

U

Uittrekbare Asisto-kasten	470–471
Universele kasten (kantoor)	360–361
Universele kasten (magazijn/werkplaats)	266–267
Universele ladekasten	432–437

V

Vakkenkasten	80–85, 134–143, 176–179, 192–205, 206–213
Vakkenkasten met deuren van acrylglas	198–199
Vakkenkasten met kleine vakken	254–255
Vakkenkasten met laden	252–253
Ventilatie en drogen (garderobekasten)	170–171, 190–191
Ventilatie volgens het SBL-concept	170–171
Vergaderstoelen	464–467
Vergadertafels	450–453
Verrijdbaar ladeblok Asisto	472–473
Vloerlampen	456–457

W

Wandgarderobes	234
Waskast	250
Waszakken	250


Waterwanden	42–43
Werkbank-bijzetkasten	275–277
Werkbanken	328–332
Werkbanken met kasten	330–332
Werkplaatsrekken	344–351

Z

Z-garderobekasten	88–93, 146–153, 180–181
Zitbanken stapelbaar	222–223
Zit- en garderobebanken	220–231
Zit- en garderobebanken Basic	224–227
Zit- en garderobebanken Comfort (HPL)	228–231


Mis geen enkel nieuwtje

Neem een abonnement op onze nieuwsbrief.



Altijd up-to-date

Neem nu een abonnement op onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte! Onze nieuwsbrief biedt u de mogelijkheid om regelmatig informatieve en interessante inhoud rechtstreeks in uw inbox te ontvangen. Kom als eerste op de hoogte van nieuwe producten, exclusieve aanbiedingen en spannende evenementen.



Meteen abonneren op de nieuwsbrief:

het gaat echt niet alleen over onze stalen kasten. Dat beloven we. Ontdek meer inrichtingsoplossingen.

Waarom is een abonnement op onze nieuwsbrief de moeite waard? Dit zijn enkele voordelen waarvan u kunt profiteren:


- + **Actuele informatie:** u ontvangt regelmatig updates over nieuwe producten, diensten of aanbiedingen.
- + **Evenementen en workshops:** wanneer we speciale evenementen of workshops organiseren, informeren we de abonnees op onze nieuwsbrief hierover het eerst.
- + **In meerdere talen:** we bieden onze nieuwsbrief aan in verschillende talen zodat elke lezer de inhoud kan begrijpen en ervan kan genieten in de taal van zijn of haar voorkeur.
- + **Flexibiliteit:** we respecteren uw privacy en geven uw e-mailadres nooit door aan derden. Bovendien hebt u de mogelijkheid om u op elk gewenst moment af te melden voor de nieuwsbrief als u geen informatie meer wilt ontvangen.

Word deel van onze digitale community

Volg ons op sociale media.

Wees altijd maar één klik verwijderd van de nieuwste informatie en spannende aanbiedingen. Volg ons op onze sociale mediakanalen en blijf 24 uur per dag met ons verbonden. Doe inspiratie op in onze posts, foto's en video's en waag een exclusief kijkje achter de schermen. Word deel van onze groeiende online familie en mis in de toekomst geen enkel nieuwtje.

C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
cp_derstahlschrank



Algemene informatie

Deze publicatie is enkel bedoeld ter informatie. Het is geen aanbieding in de juridische zin van het woord en uitsluitend gericht op zakelijke klanten. Alle artikelen worden zonder de evt. afgebeelde decoraties geleverd. De merk- en productrechten van evt. in de decoraties herkenbare merkartikelen liggen bij de betreffende producent. De vermelde afmetingen zijn waarden bij benadering die zowel naar boven als naar beneden kunnen afwijken. We behouden ons het recht voor om constructiewijzigingen, aanpassingen in het assortiment en de beschikbaarheid, veranderingen van de kleur-, stof- en decorreeksen en evt. beperkte beschikbaarheid voor snellevering (bijv. bij grotere hoeveelheden per model of order) door te voeren.

Met het verschijnen van deze catalogus verliezen alle voorgaande catalogi en prijslijsten hun geldigheid. Alle vermelde prijzen dienen te worden beschouwd als vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant, excl. btw en geldig op de dag van levering, bedoeld voor zakelijke afnemers. We behouden ons ook het recht voor de vermelde prijzen te wijzigingen, bijv. als gevolg van fouten of stijgingen van materiaal- of grondstofkosten.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing (zie www.cp.de/agb).

Uitgave: 2023/08 – 1694070380 – Geldig vanaf 01-10-2023 tot het verschijnen van een nieuwe editie.

Uitgever/copyright: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG – www.cp.de

C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach | Duitsland

T +49 6465 919-340
sales@cp.de
www.cp.de

Volg ons op sociale media:

C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
cp_derstahlschrank



Geldig vanaf 01-10-2023