
La flexibilité prend une nouvelle dimension

Armoire en acier PLUS par C + P.



Der Stahlschrank.

Toujours plus pour répondre aux attentes de notre clientèle

Que l’on soit revendeur ou client·e final·e, lorsque l’on a besoin de solutions professionnelles d’armoires, il est également nécessaire d’avoir de bonnes raisons justifiant l’investissement. Avec notre nouvelle série de Stahlschrank PLUS C + P, nous avons pour but de vous proposer un véritable « plus » par rapport aux avantages habituels des produits similaires du marché. C’est à cet effet que nous avons, de manière ciblée, amélioré et étendu une multitude de caractéristiques et fonctionnalités de nos produits. Vous serez ainsi en mesure de rester à la page en matière de technologie et de répondre aux nouvelles exigences constantes sans pour autant faire passer à la trappe ce qui est apprécié et qui a fait ses preuves.



Des bords latéraux fins pour une apparence homogène pour les dispositions en rang

Voici quelques avantages :

+ Les pieds et fonds d’armoire sont galvanisés en série pour assurer une protection anti-corrosion élevée
+ Une stabilité améliorée inspirée par la nature – Bionic Steel Frame by C + P : une géométrie novatrice des bords et des courbures ainsi qu’une double épaisseur des matériaux et des renforts à des points stratégiques !
+ Une utilisation des matières économe en ressources grâce à un traitement intelligent de la tôle d’acier
+ Tous les modèles sont désormais également disponibles en variante sur socle
+ Un gain d’espace et de volume utile grâce à une hauteur du corps de 1850 mm
+ La hauteur du corps des variantes avec banc demeure 1700 mm
+ Des bords latéraux fins pour une apparence homogène et améliorée pour les dispositions en rang
+ Chaque bloc contient des tablettes solidement soudées en place
+ Une aération et une capacité de séchage améliorées grâce à des ouvertures de ventilation à écoulement optimisé supplémentaires dans le bloc garantissant un « plus » significatif surpassant la norme DIN 4547



BIONIC Steel Frame by C + P

Tous nos modèles ont en commun une construction robuste, renforcée à des points stratégiques, p. ex. via une double épaisseur du matériau de la zone avant des parois latérales, un matériau plus épais pour les profilés de séparation, et des profilés de caisson pour les pieds. Nous nous sommes inspirés de la nature pour créer une structure interne raffinée constituée de plis, d’entretoises, et d’interstices qui améliorent la résistance à la torsion, comme cela peut être observé dans les feuilles d’un arbre.

Des caractéristiques phares que nous avons conservées :

+ Une construction robuste en acier avec revêtement durci à la chaleur de grande qualité
+ Des portes renforcées munies d’un amortisseur de bruit pour une fermeture plus silencieuse
+ Des trous esthétiques ou des fentes d’aération pour une ventilation optimale
+ Des tringles robustes munies de crochets coulissants anti-torsion
+ Un fond de bloc lisse pour un balayage aisé

Les facteurs déterminants :

choix × liberté × modularité.

Finie l’époque où une armoire en acier devait avant tout avoir les bonnes dimensions « hauteur × largeur × profondeur » et être relativement robuste. C + P a emprunté il y a longtemps un chemin plus complexe et est dorénavant prêt à aller bien plus loin !

En se mettant à votre place et en ayant mené de nombreuses conversations d’entreprise à entreprise, nous avons été en mesure d’identifier les exigences auxquelles les systèmes d’armoires professionnels actuels doivent répondre.

Premièrement : une large gamme de choix. Deuxièmement : la liberté d’incorporer vos propres idées. Et troisièmement : la possibilité d’adapter le système à de nouvelles situations de manière flexible.

Nous avons répondu à ces trois souhaits avec nos séries de Stahlschrank PLUS C + P modulaires. Celles-ci comprennent certains modèles améliorés dont les noms vous sont déjà familiers. Sur les pages suivantes vous avez l’occasion de redécouvrir ces derniers.

Fiabilité × intemporalité × simplicité

La nouvelle Basis PLUS.



Lorsque la fonctionnalité est la première priorité, que le budget est limité, ou que le temps presse, la Basis PLUS vous offre la parfaite entrée dans le monde des armoires en acier. Elle est appréciée, entre autres, par les athlètes et les artisan·e·s, ainsi que par les associations, les menuisiers·ères, ou encore par des entreprises industrielles. Tout ce monde l'utilise en guise de casier et lui remet vêtements, outils, et autres possessions. Un plus que nous avons également ajouté aux modèles Basis consiste en quelques détails sympathiques tels qu'un porte-étiquettes à des fins de personnalisation ou la possibilité de choisir entre trois couleurs de porte.



Fentes d'aération Basis PLUS



Tringle stable de couleur grise avec 3 crochets coulissants anti-torsion



L'illustration présente la serrure à cylindre avec ses 2 clés respectives. Cette série propose 2 types différents de fermetures

Des arguments de confiance :


+ L'entrée de gamme : une base solide
+ livraison rapide
+ Cette série comprend 8 modèles
+ Au choix : un, deux, trois, et quatre blocs et quatre, six, ou huit compartiments (double étage)
+ Hauteurs des blocs : 1850 mm à même le sol et 1950 mm sur pieds ou socle
+ Largeur de compartiment : 300 mm
+ 1 coloris de corps et 3 couleurs de façade
+ Des fentes d'aération sur les parties supérieure et inférieure
+ Un amortisseur de butée avec protection des bords
+ Une tablette soudée en place et une tringle stable à profil ovale avec 3 crochets coulissants anti-torsion de couleur grise pour chaque bloc
+ Un porte-étiquettes collable fourni à la livraison
+ Une fermeture à pêne rotatif ou une serrure à cylindre
+ Des pieds et un socle sont séparément disponibles sur demande en gris clair pour un montage individuel
+ En acier solide de classe de sécurité anti-effraction selon la norme DIN 4547 A
+ 3 ans de garantie fabricant

Sélection de couleurs

Gris clair
RAL 7035

Gris anthracite
RAL 7016

Bleu gentiane
RAL 5010



Polyvalence × sécurité × utilité

La nouvelle Classic PLUS.



Ce modèle est la preuve que les classiques peuvent se réinventer plutôt que de se contenter de surfer sur la « vague rétro ». Son prédécesseur, C + P Classic, est connu par beaucoup en tant qu'endroit sûr pour déposer des effets personnels de valeur – que ce soit au sein d'une entreprise, d'une école, ou d'un musée –, et rien ne change à ce niveau. Ce qui change bien, en revanche, c'est le design rafraîchi et la multitude de possibilités de combinaison, ainsi que des détails que l'on remarque immédiatement pour certains et seulement plus tard pour d'autres. Sa véritable utilité s'exprime, selon nous, par le fait qu'il revient toujours sur les bancs d'essai et est adapté de manière dynamique aux nouvelles conditions.



Fentes d'aération classiques
avec porte-étiquettes estampé




Crochets coulissants doubles sûrs avec possibilité de suspension pour cintre d'hôtel



L'illustration présente le pêne rotatif de sécurité. Cette série permet un total de 34 types différents de fermetures.

Des arguments sûrs :

+ Un classique dans un style industriel
+ Une construction anti-effraction (DIN 4547 B)
+ Cette série comprend 661 modèles
+ Au choix : un, deux, trois, et quatre blocs et un à cinq compartiments superposés
+ Hauteurs de bloc : 1850 mm à même le sol et 1950 mm sur pieds ou socle
+ Largeurs de compartiment : 250 / 300 / 400 mm
+ Une grande variété de couleurs
+ Des fentes d'aération classiques
+ Une tablette soudée en place et une tringle stable à profil ovale avec 3 doubles crochets coulissants anti-torsion pour chaque bloc
+ Un porte-étiquettes estampé
+ Des pênes rotatifs de sécurité spéciaux pour cadenas
+ Des serrures à consigne ou encaissement, systèmes de fermeture électroniques à pile, et bien d'autres possibilités encore
+ Disponible avec banc encastré ou châssis pour montage individuel avec l'armoire (réglable en hauteur)
+ Également disponible avec pieds ou socle prémonté(s) en usine (optionnellement également à hauteur réglable)
+ Des pieds pour le coloris de corps RAL 7035 en gris clair, gris noir pour tous les autres coloris de corps
+ 10 ans de garantie fabricant



Design × valeur × présentation

La nouvelle Evolo PLUS.





Cette version « next level » sur le plan aussi bien technique qu'esthétique est la figure de proue renouvelée des modèles que nous proposons. Elle a tout particulièrement sa place dans les environnements où la plus haute précision et propreté sont indispensables, tels que les laboratoires, les cliniques, les instituts de recherche, ou encore les centres de haute technologie. Son apparence est entièrement lisse, hygiénique, et facile à nettoyer, à l'extérieur comme à l'intérieur. Ses surprenants « petits trucs » techniques sont mis en œuvre sans difficulté et avec une sobriété soignée. Elle s'intègre parfaitement à votre réseau, évolue et prête à relever tous les nouveaux défis.




Aération via des ouvertures design Evolo PLUS avec porte-étiquettes pratique



L'illustration présente la serrure SAFE-O-TRONIC LS200. Cette série permet un total de 58 types différents de fermetures.

Des arguments forts :

+ Ce produit complet vous propose la plus grande variété d'options
+ Une construction anti-effraction particulièrement efficace (DIN 4547 C)
+ Cette série comprend 708 modèles
+ Au choix : un, deux, trois, et quatre blocs et un à six compartiments superposés
+ Largeur de compartiment : 300 / 400 mm
+ Une division spéciale similaire aux casiers en Z
+ Les tendances actuelles en matière de couleurs sont prises en compte
+ Une tablette prémontée et une tringle stable à profil ovale avec 3 doubles crochets coulissants anti-torsion pour chaque bloc
+ Des surfaces lisses à l'extérieur comme à l'intérieur
+ Une technologie d'aération (système AF) en option
+ Un biseau intérieur par bloc en série (permet l'installation d'équipement spécial ou l'électrification)
+ Une aération via des ouvertures design
+ Façades avant : portes décor en acier ou HPL
+ Butée de porte droite / gauche possible
+ Un limiteur d'ouverture de porte à 90 ° de série
+ Une porte très robuste
+ Des pênes rotatifs de sécurité spéciaux pour cadenas
+ Systèmes de fermeture électroniques (serrures RFID ou à code PIN ou connectées par câble) possibles
+ Des options de confort (entre autres : compartiment à chaussures, éléments acoustiques, et porte-sacs) possibles
+ Des pieds pour le coloris de corps RAL 7035 en gris clair, gris noir pour tous les autres coloris de corps
+ Une régulation de la hauteur en série pour les modèles à même le sol, pieds et socle
+ 10 ans de garantie fabricant


Evolo PLUS
Hauteur : 1530, 1700, 1850 mm
Largeur de compartiment : 300, 400 mm
Toit incliné avec AF
(aération forcée)
Surmeuble
Limiteur d’ouverture de porte
6 casiers
Systèmes de fermeture
électroniques RFID
Large sélection
Systèmes d’étiquetage
et numérotation
Systèmes à
code PIN électroniques
Façades interchangeables en
acier ou HPL
Pieds avec régulation
de la hauteur
Compartiment à chaussures /
de rangement en HPL
Banc suspendu en HPL
Banc suspendu avec plinthes
en hêtre (ou plastique en option)









Une dimension propre en matière de service

Comme vous en avez déjà l'habitude avec C + P, avec cette nouvelle série de Stahlschrank PLUS vous profiterez également de tous les avantages que seul un véritable fournisseur complet peut proposer. Vous pouvez commander toutes vos armoires et leurs serrures ou systèmes de fermeture correspondants directement auprès d'un seul et même fournisseur. Vous bénéficiez d'une assistance complète pour la planification et pouvez commander tout type de composant ultérieurement et en toute simplicité. Grâce aux standards de qualité élevés de C + P, vous n'avez pratiquement aucun effort de maintenance à fournir. Vous obtenez, pour chaque situation, une assistance et des conseils individualisés et ciblés. Vous profiterez également des avantages exclusifs qui suivent.

Seul C + P vous propose cela :

+ Notre propre service de planification logistique
+ Nos propres poids lourds et chauffeurs·euses
+ Notre personnel est formé à la manipulation sensible de la marchandise
+ Notre personnel est formé au montage rapide des produits
+ Pour vous, cela signifie : moins d'efforts et de stress
+ Pour l'environnement, cela signifie : moins d'emballages

Vous êtes intéressé par Stahlschrank PLUS ?
N'hésitez pas à nous contacter.
L'équipe C + P s'occupera volontiers de votre demande par téléphone ou par email :
+49 (0)6465 919-347
ventes@cp.de

Sélection de couleurs

Blanc VK 001	Blanc signalisation RAL 9016	Gris clair RAL 7035
Gris argenté VK 002	Gris acier RAL 0005000	Gris anthracite RAL 7016
Noir VK008	Gris noir RAL 7021	Noir foncé RAL 9005
Érable du Danube VK 030	Blanc perlé RAL 1013	Ivoire clair RAL 1015
Frêne de Senan VK 031	Jaune or RAL 1004	Jaune signalisation RAL 1023
Chêne Sereno VK 032	Orangé pur RAL 2004	Rouge signalisation RAL 3020
Nature épicéa argenté VK 039	Rouge feu RAL 3000	Rouge rubis RAL 3003
Gris bouleau VK 0741	Rose clair RAL 3015	Bleu gentiane RAL 5010
	Bleu clair RAL 5012	Bleu distant RAL 5023
	Bleu architecture RAL 240 60 15	Vert réséda RAL 6011
	Vert blanc RAL 6019	Vert pur RAL 6037
	Vert clown RAL 110 80 60	

Voir × ressentir × écouter

Une expérience pour tous les sens.

Pour développer la nouvelle série de Stahlschrank PLUS C + P, nous avons puisé de l'inspiration dans le domaine de l'automobile. Dans cette industrie, il est déjà courant depuis longtemps de ne pas se concentrer que sur l'apparence du produit, mais aussi sur l'impact que ce dernier a sur les autres autres sens. Dans le cas de nos armoires, c'est un effet que nous atteignons, par exemple, via l'usage de matériaux de grande qualité agrémentés d'estampages agréables au toucher ou via une finition si fine et précise que la porte se ferme avec un son étouffé et agréable.



Comparatif des modèles et des caractéristiques

Un système complet cohérent se doit également d'être proposé avec une gradation relative à l'équipement et au prix afin de pouvoir proposer à la clientèle une solution qui correspond à ses besoins. Ce tableau vous présente une vue d'ensemble des possibilités actuelles des divers modèles.

	Basis PLUS	Classic PLUS	Evolo PLUS
Hauteur du boîtier			
1850	●	●	●
1700	–	●	●
1530	–	●	●
Largeur de compartiment			
250	–	●	–
300	●	●	●
400	–	●	●
Disposition des casiers			
1 casier (armoire vestiaire)	●	●	●
2 casiers (double étage)	●	●	●
Casiers multiples (quantité max. de casiers superposés, uniquement pour 1850)	–	5	6
Casier en Z (disposition des portes spécifique à la série)	–	●	●
Avec paroi de séparation sous la tablette	–	●	●
Séparation noir / blanc avec casier EPI inclus	–	●	●
Armoires multifonctionnelles	–	●	●
Caractéristiques du produit			
Ouvertures d'aération SBL (sur les parties supérieure et inférieure de la zone arrière)	●	●	●
Tringle et crochets (spécifiques à la série)	●	●	●
Régulation de la hauteur (boîtier, pied, et socle)	–	○	●
Limiteur d'ouverture de porte (90 °)	–	○	●
Porte-étiquettes spécifique à la série	●	●	●
Amortisseur de butée avec protection des bords	●	●	●
Façades avant avec ouverture au choix à droite ou à gauche	–	○	○
Module de fermeture pour une protection élevée contre les effractions	–	–	●
Modules pour l'intégration de systèmes de fermeture électroniques	–	–	●
Électrification (prises de courant spécifiques au pays, ports de charge USB, ...)	–	–	●
Plinthe d'angle intégrée et possibilité de câblage	–	–	●

	Basis PLUS	Classic PLUS	Evolo PLUS
Modèle			
Armoire à même le sol	●	●	●
Armoire avec pieds (H + 100 mm)	–	●	●
Armoire avec socle (H + 100 mm)	–	●	●
Pieds et socle disponibles séparément pour un montage individuel	●	–	–
Armoire avec toit incliné AF (solution d'évacuation de l'air)	–	○	○
Armoires à casiers multiples avec toit incliné AF (solution d'évacuation de l'air)	–	–	○
Sous-structures			
Armoire avec caisse (prémontée, H 1850)	–	–	●
Armoire avec banc suspendu (prémonté, H 1850)	–	–	●
Armoire avec châssis / banc (H 1700 et H 1530)	–	●	●
Superstructures			
Toit incliné avec caches de fermeture	–	○	○
Dispositif de toit incliné	–	–	●
Armoire à superposer H 500	–	●	●
Façades avant			
Ouvertures d'aération des façades avant (1 à 2 casiers)	Trame à fentes	Grille d'aération de 3 casiers	Trame design
Classe de sécurité anti-effraction (selon la norme DIN 4547)	A	B	C
Acier	●	●	●
HPL	–	–	●
Systèmes de fermeture			
Serrures à cylindre avec clé	○	○	○
Pêne rotatif pour cadenas	●	–	–
Pêne rotatif de sécurité pour cadenas	–	●	●
Serrures à consigne ou encaissement mécaniques	–	○	○
Serrures à code mécaniques	–	○	○
Serrures électroniques RFID	–	○	○
Système de fermeture numérique (SmartLocker)	–	–	○
Accessoires			
Fente pour courrier	–	–	○
Porte-étiquettes / numérotation	à coller ●	estampé ●	superposé ●
Coffre-fort à poser	–	○	○
Tablette porte-chaussures (variable à partir d'Evolo PLUS)	–	Hauteur fixe ○	variable ○
Autre			
Certificat de sécurité GS	●	●	●
Garantie	3 ans ●	10 ans ●	10 ans ●

– impossible / ○ optionnel / ● de série

Informations générales :
Cette publication a un caractère informatif. Elle ne constitue pas une offre au sens juridique du terme et s'adresse exclusivement aux clients professionnels. Tous les articles sont livrés sans les décorations éventuellement représentées. Les droits de marque et de produit des articles de marque éventuellement reconnaissables dans les décorations appartiennent au fabricant respectif. Les dimensions indiquées sont des dimensions approximatives et peuvent varier vers le haut ou vers le bas. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications de construction, à des changements dans l'assortiment et la capacité de livraison, à des modifications des palettes de couleurs, de tissus et de décors ainsi que, le cas échéant, à une disponibilité express limitée (p. ex. en cas de quantités importantes par modèle ou par commande). Nous nous réservons également le droit de modifier les indications de prix, par exemple en cas d'erreur ou de renchérissement des matériaux ou des matières premières. Nos conditions générales de vente s'appliquent (voir www.cp.de/agb).

Édition : 2023/01 – Valable à partir du 01.01.2023 jusqu'à la parution d'une nouvelle édition.
Éditeur / Copyright : C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG – www.cp.de

C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Allemagne

T +49 (0)6465 919-347
ventes@cp.de
www.cp.de