



# Le catalogue





Vers les produits →

# Bureau et archives

Vous trouvez chez C+P l'armoire appropriée pour chaque type d'emploi. Que ce soit des armoires à portes à battants, coulissantes, à rideaux ou à portes en verre, avec des tiroirs, casiers d'archives ou classement à plat, nous avons tout un large éventail de types d'armoire pour vous.

Grâce à une multitude d'aménagements intérieurs pratiques, votre armoire C+P peut être à tout moment équipée individuellement pour répondre à de nouvelles tâches de rangement et d'organisation.

À quoi s'ajoutent un programme pratique de meubles de salon, tables, sièges, espaces de rangement près du poste de travail, caddies et accessoires dédiés à une installation contemporaine du bureau.

## Système d'armoires et de rangement



# 356

Armoires à portes battantes  
Acurado | Asisto | Certos (coupe-feu)



# 386

Armoires à portes coulissantes  
Acurado | Asisto

## Équipements de bureau et accessoires



# 440

comptoirs et canapés d'accueil



# 446

Tables



# 400

Armoires à rideaux  
Omnispace | Asisto



# 414

Armoires à tiroirs et d'archives  
Acurado | Asisto | Série 7000



# 454

accessoires de bureau



# 460

Sièges et tabourets



# 470

Armoires, caissons et meubles

# Armoires à portes battantes

## Stables et de longue durée de vie.



### Série Acurado

#### Les armoires à prix abordable pour l'archivage classique

- + Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
- + En série avec des patins de protection du sol
- + Tablettes à revêtement en gris clair
- + Serrure à poignée Ergo-Lock (3 points) avec 2 clés et noyau interchangeable en option
- + Portes sur pivots, angle d'ouverture env. 110°
- + Gamme de produits complète (différentes hauteurs, dimensions et garnitures intérieures adaptées à tous les besoins)

### Série Asisto

#### Les armoires en acier et étagères attrayantes pour tous les bureaux

- + Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
- + Design attrayant grâce à l'aspect filigrané des bords
- + Patins pour la protection du sol, en série avec réglage de la hauteur de l'intérieur
- + Poignées d'armoire en métal, mates nickelées
- + Tablettes à revêtement en noir gris
- + Serrures de sécurité 3 points à noyau interchangeable et 2 clés
- + Portes à battants avec ouverture d'angle env. 225°
- + Finition standard des portes à façade en bois décor, également disponible en acier ou vitrée
- + Gamme de produits complète (différentes hauteurs, dimensions et garnitures intérieures adaptées à tous les besoins)



## Série Certos (coupe-feu)

### Les armoires à double paroi avec protection anti-incendie et anti-effractions

- + Construction solide à double paroi en acier avec plaques isolantes spéciales entre les parois et revêtement émaillé au four de haute qualité
- + Protection contre les incendies légers et les tentatives d'effraction
- + Protection anti-effractions élevée grâce à la rainure de sécurité latérale et la protection solide dans la porte
- + En série avec des patins de protection du sol
- + Tablettes à revêtement en gris clair
- + Serrure de sécurité à double panneton à dispositif de verrouillage 5 points, avec 2 clés
- + Portes sur pivots extérieurs stables, angle d'ouverture confort d'env. 180°
- + Serrure électronique à code en option
- + Gamme de produits complète (différentes hauteurs et dimensions adaptées à tous les besoins)



Armoires à porte coulissantes → p. 386



Armoires à rideaux → p. 400



Armoires à tiroirs → p. 414

# L'Ergo-Lock breveté de C+P



La serrure à poignée « Ergo-Lock » de C+P se distingue par une meilleure sécurité d'utilisation, sa résistance à l'usure et son attrait visuel. Rien que le principe selon lequel « **il suffit de pousser la porte pour la verrouiller** » facilite désormais la tâche à de centaines de milliers d'utilisateur... et bientôt la vôtre.

## Caractéristiques de l'Ergo-Lock :

- + **Un attrait visuel de qualité et dans l'ère du temps**  
S'adapte à toutes les pièces et confère un cachet incomparable à votre armoire.
- + **Mécanisme breveté « Pousser simplement pour verrouiller »**  
Fermez l'armoire proprement, même si vous avez les mains pleines – une exclusivité de chez C+P.
- + **Noyau interchangeable, remplaçable par après, fermetures identiques – tout est possible !**  
Envisagez toutes les occasions de modification à l'avenir pour un meilleur gain d'investissement.
- + **Systèmes de fermeture adaptés à code PIN ou transpondeur de même apparence.**  
Selon votre besoin de sécurité, vous pouvez utiliser dans le même design un code PIN ou un transpondeur plutôt que des clés. Serrure électronique hors ligne à la fonctionnalité complète, l'Ergo-Lock propose tout ce que l'état actuel de la technique a à offrir.



Que ce soit dans la version de verrou à clé, à code PIN ou à transpondeur, la gamme de produits Ergo-Lock propose le système adapté à tous les besoins.



Faites votre choix selon vos besoins de sécurité et de contrôle d'accès :



### Système de fermeture électronique

- + 2 clés par serrure
- + Modèle de série pour toutes les armoires à portes battantes Acurado
- + Utilisation simple et conviviale même avec des gants



### Serrure à code PIN

- + Verrou de fermeture motorisé
- + 4 chiffres
- + Codes de 4 à 8 chiffres possibles
- + Témoin de fonctionnement optique (vert/rouge)
- + Code passe-partout
- + Plage de températures d'utilisation de + 5 à + 40 °C
- + Fonctionnement avec 2 piles type AA classiques (alcaline)
- + Piles d'une durée de vie d'env. 30.000 ouvertures ou env. 3 ans

Réf. commande	8900-750
Prix	



### Serrures à transpondeur RFID

- + Verrou de fermeture motorisé
- + Type de transpondeur MIFARE® DESFire®
- + Intégrable dans des systèmes de contrôle d'accès existants
- + Interface de programmation USB
- + Témoin de fonctionnement optique (vert/rouge)
- + Utilisation simple par cartes programmables User et Master et carte de service
- + Logiciel de gestion disponible en option
- + Plage de températures d'utilisation de + 5 à + 40 °C
- + Fonctionnement avec 2 piles type AA classiques (alcaline)
- + Piles d'une durée de vie d'env. 30.000 ouvertures ou env. 3 ans

Réf. commande	8900-740
Prix	À la demande

# Acurado

## Armoires à portes battantes.

### Les caractéristiques des armoires à portes battantes :

- + Construction solide en acier à émailage au four de haute qualité
- + Large palette de dimensions diverses pour tous types d'emploi
- + En série avec des patins de protection du sol
- + Tablettes à revêtement en gris clair
- + Sécurité de fonctionnement, résistance à l'usure et apparence ergonomique encore meilleures grâce à la serrure à poignée Ergo-Lock (verrou à 3 points) en noir, avec 2 clés
- + Portes sur pivots, angle d'ouverture env. 110°
- + Porte renforcée pour une meilleure solidité
- + Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
- + Catalogue intéressant de solutions de comptoirs et surmeubles ainsi que d'étagères
- + Charge admissible élevée par tablette 70 kg jusqu'à 110 kg avec le modèle renforcé, pour renforcement, voir page 365



Réf. commande 9260-000



- + **Serrure-poignée Ergo-Lock**  
Sécurité de fonctionnement, résistance à l'usure et apparence meilleures grâce à la serrure à poignée (3 points) en noir avec 2 clés – il suffit de pousser la serrure à poignée moulée pour fermer la porte

Vers l'Ergo-Lock → p. 358

### Dimensions et modèles

Avec serrure à poignée 3 points **Ergo-Lock**



Hauteur : 1950	Largeur	500	500	700	700
	Profondeur	400	500	400	500
	Dim. intérieures HxLxP	1840 x 498 x 353	1840 x 498 x 453	1840 x 698 x 353	1840 x 698 x 453
	Tablettes	4	4	4	4
	Réf. commande	9234-000	9235-000	9236-000	9237-000
	Prix				

- + **Tablettes supplémentaires**  
acier revêtu, gris clair, à la demande en couleur spéciale selon l'objet

Tablettes en acier	Largeur x profondeur	497 x 352	497 x 452	697 x 352	697 x 452
	+ réf. commande	+ 1034-80	+ 1035-80	+ 1036-80	+ 1037-80
	+ prix unique				

- + **Sous-structures en tubes carrés, 150 mm de haut, réglable par niveau**  
noir gris RAL 7021, autres couleurs sur demande

Sous-structures en tubes carrés	Largeur x profondeur	-	-	-	-
	+ réf. commande	-	-	-	-
	+ prix unique				

- **Couleur de corps et de portes**

Nuancier conceptuel → p. 48

- + **Tablette renforcée**

Sélection → p. 372






Entreprise

Nuancier conceptuel

Vestiaires et penderie

Atelier et usine

Bureau et archives



930
400
1840x928x353
4
9260-000

930
500
1840x928x453
4
9280-000

930
600
1840x928x553
4
9290-000

1200
400
1840x1198x353
4
9460-000

1200
500
1840x1198x453
4
9480-000

1200
600
1840x1198x553
4
9490-000

925x352
+ 1040-80

925x452
+ 1050-80

925x552
+ 1051-80

1195x352
+ 9360-80

1195x452
+ 1060-80

1195x552
+ 1061-80

930x400
+ 9964-00

930x500
+ 9984-00

930x600
+ 9994-00

1200x400
+ 2027-00

1200x500
+ 2028-00

1200x600
+ 2033-00

**+ Accessoires**

Cadres de suspension, supports de dossiers, serrures → p. 372

# Acurado

## Étagères de bureau.



Réf. commande 9160-000

### Dimensions et modèles

Les étagères de bureau sont des armoires sans portes et avec des tablettes



Hauteur : 1950	Largeur	500	500	700	700
	Profondeur	400	500	400	500
	Dim. intérieures HxLxP	1840 x 498 x 353	1840 x 498 x 453	1840 x 698 x 353	1840 x 698 x 453
	Tablettes	4	4	4	4
	Réf. commande	9134-000	9135-000	9136-000	9137-000
	Prix				

#### + Tablettes supplémentaires en acier revêtu

	Tablettes en acier				
	Largeur x profondeur	497 x 352	497 x 452	697 x 352	697 x 452
	+ réf. commande	+ 1034-80	+ 1035-80	+ 1036-80	+ 1037-80
	+ prix unique				

#### + Sous-structures en tubes carrés, 150 mm de haut, réglable par niveau noir gris RAL 7021, autres couleurs sur demande

	Largeur x profondeur	-	-	-	-
	+ réf. commande	-	-	-	-
	+ prix unique				

#### → Couleur de corps

Nuancier conceptuel → p. 48

#### + Tablette renforcée

Sélection → p. 372






Entreprise

Nuancier conceptuel

Vestiaires et penderie

Atelier et usine

Bureau et archives



930

930

930

1200

1200

400

500

600

400

500

1840 x 928 x 353

1840 x 928 x 453

1840 x 928 x 553

1840 x 1198 x 353

1840 x 1198 x 453

4

4

4

4

4

9160-000

9180-000

9190-000

9360-000

9380-000

925 x 352

925 x 452

925 x 552

1195 x 352

1195 x 452

+ 1040-80

+ 1050-80

+ 1051-80

+ 9360-80

+ 1060-80

930 x 400

930 x 500

930 x 600

1200 x 400

1200 x 500

+ 9964-00

+ 9984-00

+ 9994-00

+ 2027-00

+ 2028-00

**+ Accessoires**

Cadres de suspension, supports de dossiers, serrures → p. 372



**+ Autres étagères pour classeurs**

Sélection → p. 372

! Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

# Acurado



## Armoires à portes battantes.



Réf. commande 9260-100

### Dimensions et modèles

Avec différents aménagements intérieurs  
avec serrure à poignée 3 points **Ergo-Lock**



Hauteur : 1950 Largeur : 930	Profondeur	400	500
	Dim. intérieures H x L x P	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 453
	Tablettes	3	3
	Casier verrouillable à deux battants H x L x P	1 335 x 755 x 335	1 335 x 755 x 435
	Description	Casier avec serrure à cylindre	Casier avec serrure à cylindre
	Réf. commande	9260-100	9280-100
	Prix		

⊕ **Tablettes supplémentaires**  
en acier revêtu (standard)

 Tablettes en acier	Largeur x profondeur	925 x 352	925 x 452
	+ réf. commande	+ 1040-80	+ 1050-80
	+ prix unique		

→ **Couleur de corps et de portes**


Nuancier conceptuel → p. 48



Réf. commande 9280-30



Réf. commande 9280-088



400

1840 x 375 x 350

4

-

À gauche tablette avec barre de penderie rétractable (sans cintre), partie vestiaire env. 550 mm de large

9260-30



500

1840 x 459 x 450

4

-

À gauche tablette avec barre de penderie (sans cintre), cloison de séparation au milieu

9280-30



500

1840 x 928 x 453

-

-

À l'intérieur tablette en continu avec barre de penderie (sans cintre)

9280-088

375 x 349  
(tablette supplémentaire pour le côté **droit** pour 9260-30)  
+ 1040-38

459 x 449  
(tablette supplémentaire pour le côté **droit** pour 9280-30)  
+ 1050-38

**+ Tablette renforcée**

Charge admissible par tablette

110 kg

+ réf. commande

+ ...-802

Prix

Prix double de tablette

**+ Accessoires**

Cadres de suspension, supports de dossiers, serrures → p. 372

# Acurado

## Armoires et étagères de bureau.





Réf. commande 9260-410



Réf. commande 9160-600

### Dimensions et modèles

Armoires de bureau avec barre de suspension et casiers avec serrure à poignée 3 points **Ergo-Lock**



Hauteur : 1950  
Largeur : 930

Profondeur  
Description dim. H x L x P  
Dim. intérieures H x L x P  
Réf. commande  
Prix

400  
6 barres de suspension (pour Elba / Leitz)  
1840 x 928 x 353  
9260-600

400  
21 casiers 240 x 280 x 352  
1840 x 928 x 353  
9260-410

→ Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48



Entreprise

Nuancier conceptuel

Vestiaires et penderie

## Dimensions et modèles

**Étagères de bureau** avec barres de suspension et casiers  
 Les étagères de bureau sont des armoires sans portes avec une paroi arrière en gris clair



Hauteur : 1950	Profondeur	400	400
Largeur : 930	Description	6 barres de suspension	21 casiers
	Dim. intérieures HxLxP	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 353
	Réf. commande	9160-600	9160-410
	Prix		

+ **Tablettes supplémentaires**

Sélection → p. 372

+ **Accessoires**

Sélection → p. 372

Atelier et usine

Bureau et archives

# Acurado

## Surmeubles et étagères superposées.



Réf. commande 9264-000 / 9464-00

### Dimensions et modèles

**Surmeubles** avec serrure à poignée Ergo-Lock 3 points, incl. matériel de vissage pour la fixation sur meuble bas



Hauteur	500	500	500	500	500	500
Largeur	930	930	930	1200	1200	1200
Profondeur	400	500	600	400	500	600
Tablettes	-	-	-	-	-	-
Hauteurs de classeur	1	1	1	1	1	1
Dim. intérieures HxLxP	440x928x353	440x928x453	440x928x553	440x1198x353	440x1198x453	440x1198x553
Réf. commande	9264-000	9284-000	9294-000	9464-000	9484-000	9494-000
Prix						

**+ Surmeubles à fermeture identique**

+ réf. commande + 8900-7211  
+ supplément

### Dimensions et modèles

**Étagères superposées** incl. matériel de vissage pour la fixation sur meuble bas



Hauteur	500	500	500	500
Largeur	930	930	1200	1200
Profondeur	400	500	400	500
Tablettes	-	-	-	-
Hauteurs de classeur	1	1	1	1
Dim. intérieures HxLxP	440x928x353	440x928x453	440x1198x353	440x1198x453
Réf. commande	9164-000	9184-000	9364-000	9384-000
Prix				

→ La fixation vissée par le client est nécessaire dans le cas des surmeubles et étagères superposées.

→ **Couleur de corps et de portes**

Nuancier conceptuel → p. 48

**+ Accessoires**

Supports de dossiers, serrures → p. 372



Réf. commande  
9165-000



790	790	790	790	790	790
930	930	930	1200	1200	1200
400	500	600	400	500	600
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
730 x 928 x 353	730 x 928 x 453	730 x 928 x 553	730 x 1198 x 353	730 x 1198 x 453	730 x 1198 x 553
9265-000	9285-000	9295-000	9465-000	9485-000	9495-000

+ 8900-7211



790	790	790	790
930	930	1200	1200
400	500	400	500
1	1	1	1
2	2	2	2
730 x 928 x 353	730 x 928 x 453	730 x 1198 x 353	730 x 1198 x 453
9165-000	9185-000	9365-000	9385-000

**+ Tablettes supplémentaires**  
acier revêtu (standard), uniquement pour hauteur d'armoire/étagère 790 mm

 Tablettes en acier	Pour armoires (L x P)	930 x 400	930 x 500	930 x 600	1200 x 400	1200 x 500	1200 x 600
	Largeur x profondeur	925 x 352	925 x 452	925 x 552	1195 x 352	1195 x 452	1195 x 552
	+ réf. commande	+ 1040-80	+ 1050-80	+ 1051-80	+ 9360-80	+ 1060-80	+ 1061-80
	+ prix unique						

# Acurado

## Armoires d'appoint et de comptoir/étagères d'appoint.



Réf. commande 9267-1200



Réf. commande 9286-1200  
+ 1125-110 (tablettes de recouvrement acier)

### Dimensions et modèles

Armoires d'appoint et de comptoir à plateau mélaminé, épais. 25 mm, avec serrure à poignée 3 points **Ergo-Lock**



Hauteur	1000	1000	1000	1000
Largeur	930	930	1200	1200
Profondeur	400	500	400	500
Tablettes	1	1	1	1
Hauteurs de classeur	2	2	2	2
Dim. intérieures H x L x P	855 x 928 x 353	855 x 928 x 453	855 x 1198 x 353	855 x 1198 x 453
Réf. commande	9266-1200	9286-1200	9466-1200	9486-1200
Prix				

Étagères d'appoint et de comptoir à plateau mélaminé, épais. 25 mm



Réf. commande	9166-1200	9186-1200	9366-1200	9386-1200
Prix				

+ Plateaux alternatifs à la place du plateau mélaminé



Largeur	930	930	1200	1200
Profondeur	400	500	400	500
+ réf. commande	+ 1124-110	+ 1125-110	+ 2016-110	+ 2017-110
+ supplément				

→ Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48

→ Décor de plateau

Nuancier conceptuel → p. 52





Entreprise

Nuancier conceptuel

Vestiaires et penderie

Atelier et usine

Bureau et archives



1200
930
400
2
3
1055 x 928 x 353
9267-1200



1200
930
500
2
3
1055 x 928 x 453
9287-1200



1200
1200
400
2
3
1055 x 1198 x 353
9467-1200



1200
1200
500
2
3
1055 x 1198 x 453
9487-1200



9167-1200
-----------



9187-1200
-----------



9367-1200
-----------



9167-1200
-----------

**(+)** Sous-structures 150 mm de haut, en tubes carrés, réglage de la hauteur. Noir gris RAL 7021, autres couleurs à la demande



Largeur	930	930	1200	1200
Profondeur	400	500	400	500
+ réf. commande	+ 9964-00	+ 9984-00	+ 2027-00	+ 2028-00
+ prix				


**(+)** Autres accessoires

Supports de dossiers, serrures → p. 372

# Acurado

## Accessoires pour armoires à portes battantes.

### Tablettes supplémentaires





pour armoires	91/9260-410	9260-30	9280-30	Set de supports zingué, UE = 20 unités
Dim. armoire L x P	930 x 400	930 x 400	930 x 500	
	Les parois de séparation verticales des armoires sont fermement incorporées. Les <b>tablettes intermédiaires horizontales</b> se supportent mutuellement et sont réglables uniquement en hauteur. Les tablettes supplémentaires sont fournies individuellement.	<b>Partie dossiers</b> tablette pour côté droit	<b>Partie dossiers</b> tablette pour côté droit	
	<b>avec</b> chanfrein avant			
Réf. commande	1040-49	1040-38	1050-38	1118-00-20
Prix				

### Tablette renforcée

Charge admissible par tablette	110 kg
+ réf. commande	+ ...-802
Prix	Prix double de tablette

### Cadres de suspension

Complètement rétractables, sur billes de roulement, avec entretoises réglables et dispositif de blocage, montage ultérieur impossible, couleur gris clair RAL 7035



Pour largeur d'armoire	930	930	1200	1200
Pour profondeur d'armoire	400	500	400	500
Profondeur utile int.	328	328	328	328
Logements	À 2 logements		À 3 logements	
Pour dossier	DIN A4	DIN A4	DIN A4	DIN A4
Réf. commande	1040-811	1050-811	9360-811	1060-811
Prix				

### Entretoise

Indiv., pour cadre de suspension





Profondeur utile int.	328	400
Pour dossier	DIN A4	Doc. informatiques
Réf. commande	1000-841	1000-842
Prix		



Réf. commande 1050-811

## Barres de suspension


(barres de suspension d'autres systèmes à la demande)



Système	Elba/Leitz			Zippel		
Pour largeur d'armoire	930	930	1200	930	930	1200
Pour profondeur d'armoire	400	500	500	400	500	500
Largeur utile int.	848	848	1118	848	848	1118
Réf. commande	1040-82	1050-82	1060-82	1040-83	1050-83	1060-83
Prix						

## Supports de dossiers

Déplaçables, avec double chanfrein, adaptés à toutes les tablettes



Hauteur	100	200
Largeur x profondeur	100 x 230	100 x 270
Réf. commande	4221-25	4222-25
Prix		



## Tablette avec barre de penderie

Fixation à placer sous la tablette (fond de tablette inclus, convient uniquement aux armoires de profondeur à partir de 500 mm), sans cintre

Réf. commande	...-88
Prix	À la demande



## Clés et serrures : Ergo-Lock



Serrure Ergo-Lock avec 2 clés	Serrure Ergo-Lock avec passe-partout sans certif. de sécurité	Passe-partout assorti	Serrure Ergo-Lock avec fermeture ident.	Clé indiv./ de rechange	Suppl. serrure à n° de fermeture sur demande (délai de livraison plus long)	Clé indiv./ de rechange pour casier verrouillable
Réf. commande	8900-721	8900-723	8900-7131	8900-7211	0004-11	...-...99
Prix						À la demande

## Autres suppléments

# Asisto

## Solide comme l'acier et flexible au bureau.

Asisto de C+P est en pole position dans toutes les disciplines de l'aménagement moderne du bureau et vous prodigue une plus-value solide comme l'acier uniquement chez C+P. Car les armoires Asisto au corps innovant en acier convainquent sur les plans de la technique, du design et du rapport qualité/prix. Asisto est le programme complet et intelligent du leader sur le marché de l'aménagement en acier.

### Les caractéristiques des armoires à portes battantes Asisto :

- + Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
- + Design attrayant grâce à un visuel filigrané des bords obtenu uniquement avec des corps en acier à la finition intelligente.
- + Excellente aptitude aux déménagements et stabilité grâce au corps en acier Asisto (surfaces utiles aimantées sur côté)
- + Patins pour la protection du sol, en série avec réglage de la hauteur de l'intérieur
- + Poignées d'armoire en métal, mates nickelées
- + Tablettes à revêtement en noir gris
- + Serrures de sécurité 3 points à noyau interchangeable et 2 clés
- + Portes à battants avec ouverture d'angle env. 225°
- + Différentes façades (acier, bois, verre) et plateaux combinables adéquatement avec le corps en acier
- + Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
- + Charge admissible élevée par tablette 70 kg
- + Plateaux mélaminés épais. 25 mm pour les armoires jusqu'à 1635 mm de haut



Le système d'armoire Asisto se caractérise par sa bordure effilée et filigranée de 6 mm



Les poignées en série d'Asisto sont mates nickelées et poursuivent avec détermination l'élégante ligne de conception



Les charnières réglables (angle d'ouverture env. 225°) sont extra plates et donnent lieu à encore plus d'accès à l'intérieur de l'armoire



Le réglage de la hauteur Asisto est aisément ajustable de l'intérieur, au moyen de la vis de réglage simplement manipulable par une gaine de guidage



Entreprise

Nuancier conceptuel

Vestiaires et penderie

Atelier et usine

Bureau et archives

# Asisto

## Armoires à portes battantes.

Les caractéristiques des armoires à portes battantes :

- + Description générale voir page 374
- + Tablettes en acier, de couleur noir gris RAL 7021 (standard), tablettes suppl. ou alternatives voir page 380
- + Portes en verre (supplément) sans serrure



Réf. commande 141032-000  
+ 141032-710 (portes en acier)

### Dimensions et matériau de portes

#### Armoires à portes battantes

Avec plateaux mélaminés épais.

25 mm pour les armoires jusqu'à 1635 mm de haut



 Portes en bois décors (standard)	Largeur	800	1000	1200	800	1000	1200
	Profondeur	435	435	435	435	435	435
	Hauteur	915	915	915	1310	1310	1310
	Dim. intérieures H x L x P	745 x 795 x 352	745 x 995 x 352	745 x 1195 x 352	1140 x 795 x 352	1140 x 995 x 352	1140 x 1195 x 352
	Tablettes	1	1	1	2	2	2
	Hauteurs de classeur	2	2	2	3	3	3
	Réf. commande	141053-000	141052-000	141051-000	141033-000	141032-000	141031-000
	Prix						

 Portes en acier	En option :						
	+ réf. commande	+ 141053-710	+ 141052-710	+ 141051-710	+ 141033-710	+ 141032-710	+ 141031-710
	+ supplément						

 Portes en verre	En option :						
	+ réf. commande	+ 141053-750	+ 141052-750	+ 141051-750	+ 141033-750	+ 141032-750	+ 141031-750
	+ supplément						

+ Plateaux alternatifs

Bois massif/HPL ou acier → p. 380

+ Tablettes supplémentaires

Sélection → p. 380

+ Accessoires

Supports de dossiers, cadres de suspension → p. 381

→ Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48

→ Décor porte (voire décor plateau) ou couleur de porte (pour portes en acier)

Nuancier conceptuel → p. 50



Portes bois décor en mélaminé standard pour toutes les armoires Asisto (épaisseur 19 mm)







Les portes en acier sont en option et disponibles avec une double paroi isolante (19 mm)



Les portes en verre sont en option et disponibles en verre de sécurité de 6 mm

Réf. commande 141002-000  
+ 141002-710 (portes en acier)






800	1000	1200	800	1000	1200
435	435	435	435	435	435
1635	1635	1635	1980	1980	1980
1465 x 795 x 352	1465 x 995 x 352	1465 x 1195 x 352	1825 x 795 x 352	1825 x 995 x 352	1825 x 1195 x 352
3	3	3	4	4	4
4	4	4	5	5	5
141013-000	141012-000	141011-000	141003-000	141002-000	141001-000

+ 141013-710	+ 141012-710	+ 141011-710	+ 141003-710	+ 141002-710	+ 141001-710
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

+ 141013-750	+ 141012-750	+ 141011-750	+ 141003-750	+ 141002-750	+ 141001-750
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**+** Insonorisation des parois latérales pour toutes les largeurs d'armoire et d'étagère pour une gestion sonore plus agréable de l'armoire



 Construction en sandwich (acier-insonorisation-acier)	Pour hauteur armoire	915	1310	1635	1980
	Hauteurs de classeur	2	3	4	5
	Par armoire/étagère				
	+ réf. commande	+ 141050-701	+ 141030-701	+ 141010-701	+ 141000-701
	+ supplément				

# Asisto

## Étagères de bureau.

Les caractéristiques des étagères de bureau :


- + Description générale voir p. 374
- + Tablettes en acier de série, de couleur noir gris, tablettes suppl. ou alternatives voir, p. 380



Réf. commande 140031-000

### Dimensions et modèles

Avec plateaux mélaminés épais.  
25 mm pour les étagères  
jusqu'à 1635 mm de haut



Profondeur : 435	Hauteur	915	915	1310	1310	1310
	Largeur	800	1000	800	1000	1200
	Tablettes	1	1	2	2	2
	Hauteurs de classeur	2	2	3	3	3
	Dim. intérieures H x L x P	745 x 795 x 352	745 x 995 x 352	1140 x 795 x 352	1140 x 995 x 352	1140 x 1195 x 352
	Réf. commande	140053-000	140052-000	140033-000	140032-000	140031-000
	Prix					

→ Couleur de corps

Nuancier conceptuel → p. 48

→ Décor de plateau

Nuancier conceptuel → p. 52







Entreprise

Nuancier conceptuel

Vestiaires et penderie

Atelier et usine

Bureau et archives



1635
800
3
4
1465 x 795 x 352
140013-000

1635
1000
3
4
1465 x 995 x 352
140012-000

1635
1200
3
4
1465 x 1195 x 352
140011-000

1980
800
4
5
1825 x 795 x 352
140003-000

1980
1000
4
5
1825 x 995 x 352
140002-000

1980
1200
4
5
1825 x 1195 x 352
140001-000

**+ Accessoires**

Plateaux → p. 380

**+ Tablettes supplémentaires**

Sélection → p. 380

**+ Insonorisation**

Sélection → p. 377

# Asisto

## Accessoires pour armoires à portes battantes et étagères de bureau.



Tablettes en acier, noir gris  
charge adm. 70 kg  
Réf. commande ...-80



Tablettes en verre de sécurité épais de 6 mm,  
charge adm. 40 kg  
Réf. commande ...-580

### Tablettes supplémentaires

Acier revêtu, gris noir

	Pour largeur d'armoire	800	1000	1200
	Largeur x profondeur	794 x 352	994 x 352	1194 x 352
	Réf. commande	140003-80	140002-80	140001-80
	Prix unique			

### Finition alternative

	Épaisseur	6	6	6
	Réf. commande	140003-580	140002-580	140001-580
	Prix unique			

### Plateaux alternatifs

**Plateau en bois massif/HPL ou acier**  
plutôt qu'un plateau en mélaminé

	Pour largeur d'armoire	800	1000	1200
	Profondeur	435	435	435
	Épaisseur	13	13	13
	Réf. commande	140003-130	140002-130	140001-130
	+ supplément			
	Épaisseur	7	7	7
	Réf. commande	140003-110	140002-110	140001-110
	+ supplément			

+ Finition de plateau

Sélection → p. 52



### Support de dossiers

Déplaçable, pour les étagères en acier, noir gris



Hauteur	200
Largeur	100
Profondeur	270
Réf. commande	140000-701
Prix	



### Tablette avec barre de penderie


Rétractable, en dessous de la tablette, sans cintre



Pour largeur d'armoire	800
Dim. H x L x P	24 x 759 x 352
Dim. intérieure L x P	759 x 363
Réf. commande	140003-88
Prix	

### Cadres de suspension

Entièrement rétractables, sur billes de roulement, avec barres longitud. réglables 2/4, double dispositif de blocage incl., pour dossiers DIN A4. **Montage ultérieur impossible**



Pour largeur d'armoire	800	1000	1200
Profondeur utile int.	330	330	330
Logements	À 2 logements	À 2 logements	À 3 logements
Réf. commande	140003-811	140002-811	140001-811
Prix			

# Certos

## Armoires ignifugées.

### Les caractéristiques des armoires ignifugées à portes battantes Certos :



- + **Construction particulièrement solide**, intégralement à double paroi, en acier à émaillage au four de haute qualité
- + Plaques d'isolation spéciales de 25 mm d'épaisseur entre les parois, classe A1, inflammables suiv. DIN 4102
- + Protection contre les incendies légers et les tentatives d'effraction
- + Protection anti-effractions élevée grâce à la rainure de sécurité latérale et à la protection solide de la porte encastrée à gauche et à droite dans les parois latérales
- + Large palette de dimensions diverses pour tous types d'emploi
- + En série avec des patins de protection du sol
- + Tablettes à revêtement en gris clair
- + Dispositif de verrouillage 5 points (3 x sur côté, resp. 1 x en haut/en bas)
- + Serrure de sécurité à double panneton, avec 2 clés
- + Serrure électronique à code en option
- + Portes sur pivots extérieurs stables, angle d'ouverture confort d'env. 180°
- + Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
- + Charge admissible élevée par tablette 70 kg



Réf. commande 1161-000

### Dimensions et modèles

Ignifugées, avec plateaux mélaminés épais. 25 mm pour les armoires jusqu'à 1226 mm de haut



Profondeur : 500	Hauteur	1226	1226	1226	1950
	Largeur	650	930	1200	650
	Dim. intérieures HxLxP	1060 x 598 x 429	1060 x 878 x 429	1060 x 1148 x 429	1810 x 598 x 429
	Tablettes	2	2	2	4
	Poids	env. 64 kg	env. 84 kg	env. 102 kg	env. 92 kg
	Hauteurs de classeur	3	3	3	5
	Dim. casier verr. HxLxP	-	-	-	-
	Réf. commande	1160-000	1171-00	1181-00	1161-000
	Prix				

#### + Tablettes supplémentaires en acier revêtu

Tablettes en acier	Largeur x profondeur	597 x 428	877 x 428	1147 x 428	597 x 428
	Réf. commande	+ 1160-80	+ 1170-80	+ 1180-80	+ 1160-80
	Prix unique				

#### → Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48

#### → Décor de plateau

Nuancier conceptuel → p. 52






Réf. commande 1170-100



Dispositif de verrouillage 5 points



1950	1950	1950	1950
930	1200	930	930
1810 x 878 x 429	1810 x 1148 x 429	1810 x 878 x 429	1810 x 878 x 429
4	4	3	3
env. 115 kg	env. 140 kg	env. 120 kg	env. 123 kg
5	5	4	4
-	-	1 (2 battants) 335 x 758 x 400	2 (1 battant) 335 x 370 x 400
1170-00	1180-00	1170-100	1170-200



Réf. commande 1160-000



877 x 428	1147 x 428	877 x 428	877 x 428
+ 1170-80	+ 1180-80	+ 1170-80	+ 1170-80

**+ Accessoires**

Cadres de suspension, serrures → p. 384

# Accessoires pour armoires ignifugées

## Barres de suspension




Système	Elba/Leitz		Zippel	
Pour largeur d'armoire	930	1200	930	1200
Largeur utile int.	825	1095	825	1095
Réf. commande	1170-82	1180-82	1170-83	1180-83

Prix



## Cadres de suspension

**Complètement rétractables sur billes de roulement, couleur noir gris, avec 2 entretoises réglables et dispositif de blocage, montage ultérieur impossible**



Pour largeur d'armoire	930	1200
Pour profondeur d'armoire	500	500
Profondeur utile int.	328	328
Logements	À 2 logements	À 2 logements et 1 casier suppl.
Pour dossier	DIN A4	DIN A4
Réf. commande	1170-8110	1180-8110

Prix



## Autres accessoires



Modèle	Serrure électronique en noir (à la place de la serrure à double panneton)	Clé indiv. ou de rechange	Poignée anodisée argentée
Réf. commande	1131-02	1128-3399	1170-701

+ supplément



Entreprise

Nuancier conceptuel

Vestiaires et penderie

Atelier et usine

Bureau et archives

# Armoires à portes coulissantes

## Économie d'espace et organisation.



### Série Acurado

**Les armoires à portes coulissantes  
à prix abordables et économes en espace**

- + Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
- + En série avec des patins de protection du sol
- + Tablettes à revêtement en gris clair
- + Serrure à cylindre rotatif/à pression avec 2 clés et noyau interchangeable en option
- + Portes aisément coulissantes sur galets de roulement spéciaux et durables
- + Gamme de produits complète (différentes hauteurs, dimensions et garnitures intérieures adaptées à tous les besoins)



Vers les produits →



## Série Asisto

### Économie d'espace et attrait flexible


- + Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
- + Design attrayant grâce à l'aspect filigrané des bords
- + Patins pour la protection du sol, en série avec réglage de la hauteur de l'intérieur
- + Poignées d'armoire en métal, mates nickelées
- + Tablettes à revêtement en noir gris
- + Serrures de sécurité (cylindre rotatif/à pression) avec noyau interchangeable et 2 clés
- + Portes aisément coulissantes sur galets de roulement spéciaux et durables
- + Finition standard des portes à façade en bois décor, également disponible en acier (concept de façade interchangeable)
- + Gamme de produits complète (différentes hauteurs, dimensions et garnitures intérieures adaptées à tous les besoins)



Armoires à portes battantes → p. 356



Armoires à rideaux → p. 400



Armoires à tiroirs → p. 414

# Acurado

## Armoires avec portes coulissantes en acier.

Les caractéristiques des armoires à portes coulissantes Acurado :

- + Construction solide en acier à émailage au four de haute qualité
- + Large palette de dimensions diverses pour tous types d'emploi
- + En série avec des patins de protection du sol
- + Tablettes à revêtement en gris clair
- + Serrure à cylindre rotatif/à pression avec 2 clés et noyau interchangeable en option
- + Portes aisément coulissantes sur galets de roulement spéciaux et durables
- + Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
- + Catalogue intéressant de solutions de comptoirs et surmeubles
- + Charge admissible élevée par tablette 70 kg jusqu'à 110 kg avec le modèle renforcé, pour renforcement, voir page 394




Réf. commande 2140-00


Exemple de visualisation de surfaces fonctionnelles pour armoires économes en espace (les possibilités conformes aux instructions de chevauchement des surfaces de dégagement ne sont pas prises en compte dans l'exemple)

- = surface fonctionnelle
- = surface d'utilisation
- = surface de dégagement

Armoire à portes coulissantes




En comparaison : armoire à portes à battants



### Dimensions et modèles

Tablettes réglables



Hauteur : 1950	Largeur	1200	1200	1200	1200	1200
	Profondeur	400	500	600	400	500
	Dim. intérieures H x L x P	1840 x 1197 x 328	1840 x 1197 x 428	1840 x 1197 x 528	1840 x 1197 x 328	1840 x 1197 x 428
	Tablettes	4	4	4	3	3
	Cloison intermédiaire	-	-	-	-	-
	Barres de suspension	-	-	-	-	-
	Casiers verrouillables 1 battant (par côté)	-	-	-	2 400 x 595 x 290	2 400 x 595 x 390
	Réf. commande	2040-00	2050-00	2060-00	2040-200	2050-200
	Prix					

→ Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48



Réf. commande surmeubles en haut : 2045-00 / 2145-00  
 Réf. commande armoire de base en bas : 2040-00 / 2140-00



Réf. commande surmeubles en haut : 2044-00 / 2144-00  
 Réf. commande armoire de base en bas : 2040-00 / 2140-00

1200	1600	1600	1600	1600	1600	1600
500	400	500	600	400	500	500
1840 x 1197 x 428	1840 x 1596 x 328	1840 x 1596 x 428	1840 x 1596 x 528	1840 x 1596 x 328	1840 x 1596 x 428	1840 x 1596 x 428
-	2 x 4	2 x 4	2 x 4	2 x 3	2 x 3	-
-	1	1	1	1	1	1
6 (Elba/Leitz)	-	-	-	-	-	2 x 6 (Elba/Leitz)
-	-	-	-	2 400 x 795 x 290	2 400 x 795 x 390	-
2050-60	2140-00	2150-00	2160-00	2140-100	2150-100	2150-60

**+ Accessoires**

Tablettes supplémentaires, bâtis → p. 394



**Poignées étrier ergonomiques :**  
 en métal pour utilisation simple

# Acurado

## Surmeubles avec portes coulissantes en acier.



Réf. commande 2044-00 (surmeubles en haut)

### Dimensions et modèles


Avec matériel de vissage pour fixation sur le meuble bas ; des plateaux sont requis pour une utilisation en armoire d'appoint



Hauteur	500	500	790	790	1000	1000
Largeur	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Profondeur	400	500	400	500	400	500
Dim. intérieures H x L x P	450 x 1197 x 328	450 x 1197 x 428	740 x 1197 x 328	740 x 1197 x 428	950 x 1197 x 328	950 x 1197 x 428
Tablettes	-	-	1	1	2	2
Hauteurs de classeur	1	1	2	2	2 + Restfach	2 + Restfach
Réf. commande	2044-00	2054-00	2045-00	2055-00	2046-00	2056-00
Prix						

→ La fixation vissée par le client est nécessaire dans le cas des surmeubles.

**Plateaux mélaminés**, épais. 25 mm pour utilisation en tant que surmeuble



Pour largeur d'armoire	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Profondeur	400	500	400	500	400	500
+ réf. commande	+ 2016-000	+ 2017-000	+ 2016-000	+ 2017-000	+ 2016-000	+ 2017-000
+ prix unique						

→ Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48

→ Décor de plateau

Nuancier conceptuel → p. 52



Réf. commande 2045-00 / 2145-00 (surmeubles)

500	500	790	790	1000	1000
1600	1600	1600	1600	1600	1600
400	500	400	500	400	500
450x1597 x 328	450x1597 x 428	740x1597 x 328	740x1597 x 428	950x1597 x 328	950x1597 x 428
-	-	2 x 1	2 x 1	2	2
1	1	2	2	2 + Restfach	2 + Restfach
2144-00	2154-00	2145-00	2155-00	2146-00	2156-00
<hr/>					
1600	1600	1600	1600	1600	1600
400	500	400	500	400	500
+ 2018-000	+ 2019-000	+ 2018-000	+ 2019-000	+ 2018-000	+ 2019-000

**+ Accessoires**

Tablettes supplémentaires → p. 394

# Acurado

## Armoires d'appoint avec portes coulissantes en acier.




Réf. commande 2147-1200




Réf. commande 2048-1200

### Dimensions et modèles

Avec Plateaux mélaminés épais. 25 mm



Largeur : 1200	Hauteur	1000	1000	1200	1200	1600	1600
	Profondeur	400	500	400	500	400	500
	Tablettes	2	2	2	2	3	3
	Hauteurs de classeur	2 1/2	2 1/2	3	3	4	4
	Dim. intérieures H x L x P	855 x 1197 x 328	855 x 1197 x 428	1055 x 1197 x 328	1055 x 1197 x 428	1455 x 1197 x 328	1455 x 1197 x 428
	Réf. commande	2046-1200	2056-1200	2047-1200	2057-1200	2048-1200	2058-1200
	Prix						



Largeur : 1600	Hauteur	1000	1000	1200	1200	1600	1600
	Profondeur	400	500	400	500	400	500
	Tablettes	2x2	2x2	2x2	2x2	2x3	2x3
	Cloison intermédiaire	1	1	1	1	1	1
	Hauteurs de classeur	2 1/2	2 1/2	3	3	4	4
	Dim. intérieures H x L x P	855 x 1596 x 328	855 x 1596 x 428	1055 x 1596 x 328	1055 x 1596 x 428	1455 x 1596 x 328	1455 x 1596 x 428
	Réf. commande	2146-1200	2156-1200	2147-1200	2157-1200	2148-1200	2158-1200
Prix							

→ Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48

→ Décor de plateau

Nuancier conceptuel → p. 52





Entreprise

Nuancier conceptuel

## Dimensions et modèles

À hauteur de bureau, réglable en hauteur, tablettes réglables, 1200 et 1600 mm de large, cloison intermédiaire, avec plateau mélaminé épais. 25 mm



		800	1000	1200	1600
Hauteur : 720 Profondeur : 400	Largeur	800	1000	1200	1600
	Tablettes	1	1	2 (1 par côté)	2 (1 par côté)
	Hauteurs de classeur	2	2	2	2
	Dim. intérieures H x L x P	675 x 740 x 340	675 x 940 x 340	675 x 564 x 340	675 x 764 x 340
	Réf. commande	5722-00	5725-00	5723-00	5724-00
	Prix				

### + Tablettes SLIM supplémentaires

		800	1000	1200	1600
 Tablettes en acier	Pour largeur d'armoire	800	1000	1200	1600
	Largeur x profondeur	740 x 340	940 x 340	563 x 340	740 x 340
	Cloison intermédiaire	-	-	1	1
	+ réf. commande	+ 5722-80	+ 5725-80	+ 5723-80	+ 5724-80
	+ prix unique				

### + Sous-structures 150 mm de haut, en tubes carrés, réglable en hauteur, noir gris RAL 7021, autres couleurs à la demande

		800	1000	1200	1600
	Pour largeur d'armoire	800	1000	1200	1600
	+ réf. commande	+ 2026-00	+ 2031-00	+ 2027-00	+ 2029-00
	+ prix unique				

### + Accessoires

Tablettes supplémentaires → p. 394

Vestiaires et penderie

Atelier et usine

Bureau et archives

# Acurado

## Accessoires pour armoires à portes coulissantes.


### Tablettes supplémentaires

Acier revêtu, gris clair

 <p>Tablettes en acier</p>	Pour dim. armoire	1200 x 400	1200 x 500	1600 x 400	1600 x 500
	Largeur x profondeur	1196 x 327	1196 x 427	796 x 327	796 x 427
	Cloison intermédiaire	-	-	1	1
	Réf. commande	2040-80	2050-80	2140-80	2150-80
	Prix unique				

### Supports de dossiers



**Déplaçables**, avec double chanfrein, adaptés à toutes les tablettes



### Tablette renforcée

Charge admissible par tablette	110 kg		
Réf. commande	...-802		
Prix	Prix double de tablette		
		Hauteur	100
		Profondeur / Largeur x profondeur	100 x 230
		Réf. commande	4221-25
			200
			100 x 270
			4222-25

### Barres de suspension



Système	Elba/Leitz		Zippel	
Pour largeur d'armoire	1200	1600	1200	1600
Pour profondeur d'armoire	500	500	500	500
Largeur utile int.	1111	731	1111	731
Réf. commande	2050-82	2150-82	2050-83	2150-83
Prix				



Barres de suspension, système Elba/Leitz (réf. commande 2050-82, 2150-82)

## Sous-structures

150 mm de haut, en tubes carrés, réglage de la hauteur. Noir gris RAL 7021, autres couleurs à la demande



Pour largeur d'armoire	1200	1200	1600	1600
Pour profondeur d'armoire	400	500	400	500
Réf. commande	2027-00	2028-00	2029-00	2030-00

Prix

## Tablette avec barre de penderie


sous la tablette, uniquement pour armoires de profondeur à partir de 500 mm, sans cintre



Fixation comprise	
Réf. commande	...-88
Prix	À la demande

## Set de supports

zingués, UE = 20 unités



Réf. commande	1118-00-20
Prix	

## Clés et serrures



	Fermeture identique	Cylindre interchange. pour syst. de fermeture passe-partout	Passe-partout pour cylindre interchange.	Clé de retrait pour cylindre interchange.	Clé indiv./ de rechange pour la série Acurado	Serrure à n° de fermeture sur demande spécif. (délai de livraison plus long)
Réf. commande	2025-021	2025-03	2025-031	2025-026	0005-10	...-...99
Prix						À la demande

# Asisto

## Armoires à portes coulissantes.

### Les caractéristiques des armoires à portes coulissantes :

- + Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
- + Design attrayant grâce à un visuel filigrané des bords obtenu uniquement avec des corps en acier à la finition intelligente
- + Excellente aptitude aux déménagements et stabilité grâce au corps en acier Asisto (surfaces utiles aimantées sur côté)
- + Patins pour la protection du sol, en série avec réglage de la hauteur de l'intérieur
- + Poignées d'armoire en métal, mates nickelées
- + Tablettes à revêtement en noir gris
- + Serrures de sécurité (cylindre rotatif/à pression) avec noyau interchangeable et 2 clés
- + Portes aisément coulissantes sur galets de roulement spéciaux et durables
- + Différentes façades (acier, bois) et plateaux combinables adéquatement avec le corps en acier
- + Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
- + Charge admissible élevée par tablette 70 kg
- + Plateaux mélaminés épais. 25 mm pour les armoires jusqu'à 1635 mm de haut




Réf. commande 142002-000  
+ 142002-710 (portes en acier)



### Dimensions et matériau de portes

Avec plateaux mélaminés épais. 25 mm pour armoires jusqu'à 1635 mm de haut, **sans** cloison intermédiaire, tablettes réglables



Profondeur : 435	Hauteur	915	915	1310	1310
	Largeur	1000	1200	1000	1200
	Dim. intérieures HxLxP	745 x 995 x 352	745 x 1195 x 352	1140 x 995 x 352	1140 x 1195 x 352
	Tablettes	1	1	2	2
	Hauteurs de classeur	2	2	3	3
	Réf. commande	142052-000	142051-000	142032-000	142031-000
	Prix				



Portes en bois décors (standard)



Portes en acier

En option :				
+ réf. commande	+ 142052-710	+ 142051-710	+ 142032-710	+ 142031-710
+ supplément				

→ Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48

→ Décor porte (voire décor plateau) ou couleur de porte (pour portes en acier)

Nuancier conceptuel → p. 50



Entreprise

Nuancier conceptuel

Vestiaires et penderie

Atelier et usine

Bureau et archives




1635
1000
1465 x 995 x 352
3
4
142012-000

+ 142012-710



1635
1200
1465 x 1195 x 352
3
4
142011-000

+ 142011-710



1980
1000
1825 x 995 x 352
4
5
142002-000

+ 142002-710



1980
1200
1825 x 1195 x 352
4
5
142001-000

+ 142001-710

**+ Plateaux alternatifs**

Bois massif/HPL ou acier → p. 398

**+ Insonorisation**

Construction en sandwich dans les parois latérales → p. 398

**+ Accessoires**

Tablettes, support de dossiers → p. 398

# Asisto

## Accessoires pour armoires à portes coulissantes.

### Tablettes supplémentaires

Acier revêtu, noir gris (standard), charge admissible 70 kg

 <p>Acier</p>	Pour largeur d'armoire	1000	1200
	Largeur x profondeur	994 x 352	1194 x 352
	Réf. commande	140002-80	140001-80
	Prix unique		

### Support de dossiers

**Déplaçable**, pour les tablettes en acier, noir gris






Réf. commande	140000-701
Prix	



### Insonorisation

**des parois latérales**, pour toutes les largeurs d'armoire, pour une gestion sonore plus agréable de l'armoire



 <p><b>Construction en sandwich</b> (acier-insonorisation-acier)</p>	Pour hauteur armoire	915	1310	1635	1980
	Hauteurs de classeur	2	3	4	5
	Réf. commande	141050-701	141030-701	141010-701	141000-701
	+ supplément				

### Plateaux alternatifs

**Plateau en bois massif/HPL ou acier** plutôt qu'un plateau en mélaminé

 <p>Bois massif (HPL)</p>	Pour largeur d'armoire	1000	1200
	Profondeur	435	435
	Épaisseur	13	13
	Réf. commande	140002-130	140001-130
	+ supplément		
 <p>Acier</p>	Épaisseur	7	7
	Réf. commande	140002-110	140001-110
	+ supplément		

→ Couleur de corps

Nuancier conceptuel → p. 48

HPL = panneau stratifié haute pression



Entreprise

Nuancier conceptuel

Vestiaires et penderie

Atelier et usine

Bureau et archives

## Armoires à rideaux

Plus de place dans moins d'espace.



### Série Omnispace

**Le programme complet des armoires à rideau  
à prix abordables**

- + Corps solide en acier émaillé au four de haute qualité
- + Patins pour la protection du sol, en série avec réglage de la hauteur de l'intérieur
- + Tablettes à revêtement en noir gris
- + Serrure à crochet avec 2 clés
- + Portes à rideau en polypropylène avec une poignée moulée, fonctionnement simple et insonore
- + Gamme de produits complète  
(différentes hauteurs, dimensions et garnitures intérieures adaptées à tous les besoins)





## Série Asisto

**Les élégantes monoportes :  
flexibles et particulièrement maniables**


- + Corps solide en acier émaillé au four de haute qualité
- + Design attrayant grâce à l'aspect filigrané des bords
- + Patins pour la protection du sol, en série avec réglage de la hauteur de l'intérieur
- + Tablettes à revêtement en noir gris
- + Serrure à crochet avec noyau interchangeable et 2 clés
- + Portes à rideau en plastique battant à gauche, avec poignée étrier mate nickelée, fonction particulièrement maniable et insonorisée
- + Portes également disponibles avec des rideaux insonorisants
- + Gamme de produits complète (différentes hauteurs, dimensions et garnitures intérieures adaptées à tous les besoins)



Armoires à portes battantes → p. 356



Armoires à porte coulissantes → p. 386



Armoires à tiroirs → p. 414

# Série Omnispace

## Armoires à rideaux.

### Les caractéristiques de la série Omnispace :

- + Corps solide en acier émaillé au four de haute qualité
- + Dimensions de plan : 600, 800, 1000 et 1200 mm
- + Patins pour la protection du sol, en série avec réglage de la hauteur de l'intérieur
- + Pas de montage – les armoires à rideaux sont livrées définitivement assemblées
- + Tablettes à revêtement en noir gris
- + Corps et parois intérieures de couleur identique
- + Serrure à crochet avec 2 clés
- + Les armoires à rideaux sont composées de volets continus en plastique souple (polypropylène) avec poignée moulée pour une utilisation facile
- + Course souple et sans bruit des rideaux
- + Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
- + Charge admissible élevée par tablette 50 kg







Réf. commande 3200-088L



Réf. commande 3203-00



### Dimensions et modèles



Hauteur : 1980 Profondeur : 420	Largeur	600	600	600	800	1000	1200
Dim. intérieures H x L x P		1836 x 493 x 385	1836 x 493 x 385	1836 x 493 x 385	1836 x 651 x 385	1836 x 851 x 385	1836 x 1051 x 385
Tablettes		4	4	1	4	4	4
Hauteurs de classeur		5	5	-	5	5	5
Description		Rideau battant à gauche	Rideau battant à droite	Battant à dr. avec barre penderie rétract.	-	-	-
Réf. commande		3200-00L	3200-00R	3200-088L	3201-00	3202-00	3203-00
Prix							



+ Surmeubles

Sélection → p. 406

→ Couleur de corps

Nuancier conceptuel → p. 48

→ Façades à rideau

Nuancier conceptuel → p. 406

+ Accessoires

Barre de penderie télescopique → p. 407




Entreprise

Nuancier conceptuel


Vestiaires et penderie

Atelier et usine

Armoire à rideaux



Pour comparaison : armoires à portes battantes



- = surface fonctionnelle
- = surface d'utilisation
- = surface de dégagement

Exemple de visualisation de surfaces fonctionnelles pour armoires économes en espace (les possibilités conformes aux instructions de chevauchement des surfaces de dégagement ne sont pas prises en compte dans l'exemple)

# Série Omnispace

## Armoires à rideaux.

### Dimensions et modèles



	Profondeur : 420	Hauteur	1030	1030	1030
		Largeur	800	1000	1200
		Dim. intérieures HxLxP	886 x 651 x 385	886 x 851 x 385	886 x 1051 x 385
		Tablettes	2	2	2
		Hauteurs de classeur	2 + casier suppl.	2 + casier suppl.	2 + casier suppl.
		Réf. commande	3241-00	3242-00	3243-00
		Prix			



	Profondeur : 420	Hauteur	1345	1345	1345
		Largeur	800	1000	1200
		Dim. intérieures HxLxP	1201 x 651 x 385	1201 x 851 x 385	1201 x 1051 x 385
		Tablettes	3	3	3
		Hauteurs de classeur	3 + casier suppl.	3 + casier suppl.	3 + casier suppl.
		Réf. commande	3221-00	3222-00	3223-00
		Prix			

**+** Plateaux  
mélaminés épais. 25 mm  
décor plateau à indiquer

	Pour largeur d'armoire	800	1000	1200
	Profondeur	420	420	420
	+ réf. commande	+ 3212-0800	+ 3212-1000	+ 3212-1200
	+ supplément			



**Régulation de niveau en série :**  
Pour armoires à rideaux  
Omnispace, réglage en hauteur  
jusqu'à 10 mm  
+ bonne accessibilité  
+ réglage facile

→ Couleur de corps

Nuancier conceptuel → p. 48

→ Décor de panneau

Nuancier conceptuel → p. 52

→ Façades à rideau

Nuancier conceptuel → p. 406



1230

800

1086 x 651 x 385

2

3

3231-00



1230

1000

1086 x 851 x 385

2

3

3232-00



1230

1200

1086 x 1051 x 385


2

3

3233-00



Réf. commande 3213-00



1660

800

1516 x 651 x 385

3

4

3211-00



1660

1000

1516 x 851 x 385

3

4

3212-00



1660

1200

1516 x 1051 x 385

3

4

3213-00



Réf. commande 3243-00 + 57700-701



Réf. commande 3233-00 + 3212-1200 (plateau)

**+ Accessoires**


Barres de suspension → p. 407

# Série Omnispace

## Surmeubles et armoires d'appoint.

### Dimensions et modèles


#### Surmeubles

						
Hauteur : 450	Largeur	600	600	800	1000	1200
Profondeur : 420	Dim. intérieures H x L x P	356 x 493 x 385	356 x 493 x 385	356 x 651 x 385	356 x 851 x 385	356 x 1051 x 385
	Description	Rideau battant à gauche	Rideau battant à droite	-	-	-
	Réf. commande	3260-00L	3260-00R	3261-00	3262-00	3263-00
	Prix					

**+** **Fixation murale**  
La fixation vissée par le client est nécessaire dans le cas des surmeubles

#### Armoires d'appoint

À hauteur de table, plateau mélaminé épais. 25 mm incl.

				
Hauteur : 720	Largeur	800	1000	1200
Profondeur : 420	Dim. intérieures H x L x P	596 x 651 x 385	596 x 851 x 385	596 x 1051 x 385
	Tablettes	1	1	1
	Hauteurs de classeur	1 + casier suppl.	1 + casier suppl.	1 + casier suppl.
	Réf. commande	3251-00	3252-00	3253-00
	Prix			



### Couleurs et matériaux disponibles

**Couleurs de corps** livrables (attention : suppl. pour corps en aluminium blanc voir nuancier conceptuel C+P page 48/49)



Les **volets de rideau** maniables en polypropylène existent pour toutes les hauteurs d'armoire sans supplément dans les couleurs :



**Les tablettes**  
25 mm d'épais, avec chant droit de 3 mm sont déclinées dans les trois décors :



# Série Omnispace

## Accessoires pour armoires à rideaux.

### Jeu de roulettes (4 pièces)

uniquement pour armoires de 720 et 1030 mm de haut.  
4 roulettes pivotantes, les deux avant avec arrêtoir.



Réf. commande 57700-701

Prix



### Tablettes supplémentaires

Acier revêtu, noir gris (standard)

Tablettes en acier	Pour largeur d'armoire	600	800	1000	1200
	Largeur x profondeur	493 x 360	651 x 360	851 x 360	1051 x 360
	Réf. commande	3200-80	3201-80	3202-80	3203-80
	Prix				

### Barres de suspension

(barres de suspension d'autres systèmes à la demande)




	Elba/Leitz				Zippel			
Pour largeur d'armoire	600	800	1000	1200	600	800	1000	1200
Réf. commande	3200-82	3201-82	3202-82	3203-82	3200-83	3201-83	3202-83	3203-83
Prix								



### Cadres de suspension

Entièrement rétractables  
max. 4 cadre de suspension  
par armoire,  
couleur noir gris RAL 7021



	Pour dossier suspendu DIN A4 (avec dispositif de blocage, montage ultérieur impossible !)					
Pour largeur d'armoire	800		1000		1200	
Logements	À 1 logement		À 2 logements		À 3 logements	
Réf. commande	3201-811		3202-811		3203-811	
Prix						



### Tablette avec barre de penderie

Rétractable, en dessous  
de la tablette,  
sans cintre



Pour largeur d'armoire	600	800
Réf. commande	3200-88	3201-88
Prix		



### Support de dossiers

Déplaçables,  
adaptés à  
toutes les tablettes,



Réf. commande 3200-701  
Prix

### Clé indiv./ de rechange



Réf. commande 3200-7027  
Prix\*

### Serrure

à fermeture  
identique



Réf. commande 3200-7021  
Prix\*

\* à la commande pour l'armoire

# Asisto

## Armoires à rideaux.

### Les caractéristiques des armoires à rideaux Asisto :

- + Corps solide en acier émaillé au four de haute qualité
- + Design attrayant grâce à un visuel filigrané des bords obtenu uniquement avec des corps en acier à la finition intelligente
- + Excellente aptitude aux déménagements et stabilité grâce au corps en acier Asisto (surfaces utiles aimantées sur côté)
- + Patins pour la protection du sol, en série avec réglage de la hauteur de l'intérieur
- + Pas de montage – les armoires à rideaux sont livrées définitivement assemblées
- + Tablettes à revêtement en noir gris
- + Serrure à crochet avec noyau interchangeable et 2 clés
- + Les armoires à rideaux sont composées de volets continus en plastique souple (polypropylène) avec barre de serrure en aluminium et poignée d'armoire en métal mat nickelé, pour une utilisation facile
- + Course particulièrement souple et sans bruit des rideaux
- + Portes également disponibles avec des rideaux insonorisants
- + Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
- + Charge admissible élevée par tablette 50 kg
- + Plateaux mélaminés épais. 25 mm pour les armoires jusqu'à 1635 mm de haut



**Rideau insonorisant breveté :**  
absorber le son, améliorer l'acoustique et aussi faire joli : le rideau spécial à la course souple, breveté et primé pour son design, absorbe une grande partie des bruits survenant dans le quotidien au travail. Dans certaines plages de fréquence, il « avale » pratiquement sept fois plus de bruit qu'une armoire classique.



**+ En option pour toutes les armoires :**

**Créez de la sérénité au bureau !**


La routine quotidienne, notamment dans les bureaux d'équipe, assure un paysage sonore « normal » : La concentration au travail est susceptible de baisser dans des bruits de fond incessants. D'où l'intérêt de pouvoir y remédier au moyen d'un local de rangement de bureau de toute façon nécessaire. Tout en veillant, l'air de rien, à créer un environnement de travail sain et agréable pour le personnel.

### Armoires à rideaux – exploiter efficacement les surfaces de bureau


Les armoires à rideaux représentent, quand elles sont ouvertes, une accessibilité permanente sans entraves ni portes gênantes (dans l'espace). Vous pouvez ainsi

- + pour loger sur une même surface davantage de postes de travail et d'espace de rangement
- + ou parvenir à un ameublement apparemment plus volumineux pour un même degré d'utilisation,
- + et donc exploiter plus efficacement les précieuses surfaces de bureau !

Armoire à rideaux



Pour comparaison : armoires à portes battantes



- = surface fonctionnelle
- = surface d'utilisation
- = surface de dégagement

Exemple de visualisation de surfaces fonctionnelles pour armoires économes en espace (les possibilités conformes aux instructions de chevauchement des surfaces de dégagement ne sont pas prises en compte dans l'exemple)



En option avec des rideaux à effet insonorisé



Réf. commande 143001-000 + 143001-716 (rideau insonorisant)




Réf. commande 143002-000

## Dimensions et matériau de rideau

Tablettes réglables



 Rideau standard	Hauteur : 1980	Largeur	800	1000	1200
	Profondeur : 435	Dim. intérieures H x L x P	1865 x 695 x 365	1865 x 895 x 365	1865 x 1095 x 365
		Tablettes	4	4	4
		Hauteurs de classeur	5	5	5
		Réf. commande	143003-000	143002-000	143001-000
	Prix				

 Rideau insonorisant	En option :			
	+ réf. commande	-	-	+ 143001-716
	+ supplément	-	-	

### + Accessoires

Tablettes supplémentaires, cadre de suspension, support de dossiers → p. 412

### → Couleur de corps

Nuancier conceptuel → p. 48

### → Façades à rideau

Au choix : blanc, gris clair, noir gris, aluminium blanc (rideau insonorisant uniquement en blanc et aluminium blanc)

Nuancier conceptuel → p. 413

# Asisto

## Armoires à rideaux.



Réf. commande 143053-000



Réf. commande 143012-000

### Dimensions et matériau de rideau

Avec plateaux mélaminés épais. 25 mm  
tablettes réglables



 <p>Rideau standard</p>	Hauteur	915	915	915
	Largeur	800	1000	1200
	Dim. intérieures HxLxP	785x695x365	785x895x365	785x1095x365
	Tablettes	1	1	1
	Hauteurs de classeur	2	2	2
	Réf. commande	143053-000	143052-000	143051-000
	Prix			

 <p>Rideau insonorisant</p>	En option :			
	+ réf. commande	-	-	+ 143051-716
	+ supplément	-	-	

→ **Façades à rideau**  
 Au choix : blanc, gris clair, noir gris, aluminium blanc (rideau insonorisant uniquement en blanc et aluminium blanc)

→ **Couleur de corps**

Nuancier conceptuel → p. 48

Nuancier conceptuel → p. 413



Entreprise

Nuancier conceptuel

Vestiaires et penderie

Atelier et usine

Bureau et archives

1310	1310	1310	1635	1635	1635
800	1000	1200	800	1000	1200
1176x695x365	1176x895x365	1176x1095x365	1505x695x365	1505x895x365	1505x1095x365
2	2	2	3	3	3
3	3	3	4	4	4
143033-000	143032-000	143031-000	143013-000	143012-000	143011-000
-	-	+ 143031-716	-	-	+ 143011-716
-	-		-	-	

**+ Accessoires**

Plateaux alternatifs, tablettes supplémentaires → p. 412

# Asisto

## Accessoires pour armoires à rideaux.

### Plateaux alternatifs

**Plateau en bois massif/HPL ou acier**  
plutôt qu'un plateau en mélaminé

Profondeur : 435	Pour largeur d'armoire	800	1000	1200
 Bois massif (HPL)	Épaisseur	13	13	13
	Réf. commande + supplément	140003-130	140002-130	140001-130
 Acier	Épaisseur	7	7	7
	Réf. commande + supplément	140003-110	140002-110	140001-110

### Tablettes supplémentaires


Acier revêtu, noir gris (standard)

 Acier	Pour largeur d'armoire	800	1000	1200
	Largeur x profondeur	724 x 363	924 x 363	1124 x 363
	Réf. commande	143003-80	143002-80	143001-80
	Prix			

### Cadres de suspension

**Entièrement rétractables, sur billes,**  
avec barres longitud. réglables 2/4,  
double dispositif de blocage incl.,  
pour dossiers DIN A4.

**Montage ultérieur impossible**



Pour largeur d'armoire	800	1000	1200
Profondeur utile int.	330	330	330
Logements	À 1 logement	À 2 logements	À 3 logements
Réf. commande	143003-811	143002-811	143001-811
Prix			

### Support de dossiers

**Télescopique,**  
pour les tablettes en  
acier, noir gris



Hauteur	200
Largeur	100
Profondeur	270
Réf. commande	140000-701
Prix	

### Tablette avec barre de penderie

**Rétractable,** en dessous  
de la tablette,  
sans cintre



Pour largeur d'armoire	800
Dim. H x L x P	24 x 695 x 355
Dim. intérieure L x P	695 x 365
Réf. commande	143003-88
Prix	

+ **Finition de plateau**

Sélection → p. 52



Réf. commande 143001-000

## Couleurs disponibles pour rideaux

Les volets de rideau maniables en plastique existent pour toutes les hauteurs d'armoire sans supplément dans les couleurs :

### Rideau standard :



Blanc



Gris clair



Noir gris



Aluminium blanc

### Rideau insonorisant :



Blanc



Aluminium blanc

Remarques sur le laquage du corps selon le nuancier conceptuel de C+P :

Les couleurs du corps RAL 9016 blanc signalisation, RAL 7035 gris clair et RAL 7021 noir gris sont toutes dans le groupe de couleurs 0 et donc sans supplément.

Vous pouvez consulter le supplément pour la couleur de corps RAL 9006 aluminium blanc (groupe de couleurs I) dans le nuancier conceptuel de C+P sur les pages 48/49.

# Armoires à tiroirs et d'archives

## L'ordre dans toutes les disciplines.



### Série Acurado

**Les armoires à prix abordable  
pour les dossiers suspendus et les fiches**

- + Construction solide en acier à émailage au four de haute qualité
- + En série avec des patins de protection du sol
- + Poignée intégrée et continue dans la largeur
- + Fermeture centralisée à 2 clés et cylindre à noyau interchangeable
- + Tiroir entièrement rétractable, avec dispositif de blocage
- + Charge admissible par tiroir 50 kg
- + Pour dossier suspendu DIN A4 et fiches DIN A4/A5
- + Livrable en gris clair RAL 7035, noir gris RAL 7021, aluminium blanc RAL 9006 ou blanc signalisation RAL 9016

### Série Asisto

**Le programme confort  
pour toutes les tâches d'archivage**

- + Construction solide anti-bruit en acier émaillé au four de haute qualité
- + Design attrayant grâce à l'aspect filigrané des bords
- + Patins pour la protection du sol, en série avec réglage de la hauteur de l'intérieur
- + Poignées étrier élégantes et ergonomiques, mates nickelées
- + Façades en bois décor et plateaux en option
- + Fermeture centralisée à 2 clés et cylindre à noyau interchangeable
- + Tiroir entièrement rétractable, avec dispositif de blocage
- + Charges admissibles par tiroir
  - 50 kg (profondeur 435 mm)
  - 60 kg (profondeur 600 mm)
  - 100 kg (profondeur 600 mm avec rails de guidage Heavy Duty)
- + Système modulaire complet pour toutes sortes de matériel de classement



Vers les produits →



## Série 7000

### Les armoires à tiroirs universelles pour tout ce qui est plat

- + Construction en acier solide avec tiroirs à façade à recouvrement et un revêtement émaillé au four de haute qualité
- + En série avec des patins de protection du sol
- + Poignées étrier élégantes et ergonomiques, mates nickelées
- + Fermeture centralisée à 2 clés
- + Tiroir rétractable entièrement (DIN A1) ou 4/5 (DIN A0), avec dispositif de blocage
- + Charge admissible par tiroir 40 kg
- + Fonds de tiroir quadrillés et divisibles, donc appropriés pour différentes utilisations
- + En deux formats (DIN A1 et DIN A0) et deux hauteurs d'armoire livrables avec différents aménagements de tiroirs



Armoires à portes battantes → p. 356



Armoires à porte coulissantes → p. 386



Armoires à rideaux → p. 400

# Acurado

## Armoires pour dossiers suspendus et fiches.

### Les caractéristiques des armoires pour dossiers suspendus et fiches Acurado :


- + Construction solide en acier à émailage au four de haute qualité
- + Solution abordable pour les tâches « classiques » de bureau
- + Trois hauteurs, trois largeurs
- + En série avec des patins de protection du sol
- + Poignée intégrée et continue dans la largeur
- + Fermeture centralisée à 2 clés et cylindre à noyau interchangeable
- + Tiroirs en acier entièrement rétractables sur rails télescopiques durables, affleurants sur l'avant, fond de tiroir fermé
- + Dispositif de blocage
- + Charge admissible par tiroir jusqu'à 50 kg
- + Armoires pour fiches avec 2 séparateurs mobiles par rangée de fiches

### Dimensions et modèles

**Armoires pour dossiers suspendus**  
avec cadres de suspension et fond de tiroir fermé, pour dossiers suspendus DIN A4, entièrement rétractables



Profondeur : 590	Hauteur	733	1045	1357	733	1045	1357
	Largeur	433	433	433	787	787	787
	Dim. intérieures H x L x P	250 x 330 x 518					
	Tiroir	2	3	4	2	3	4
	Logements	À 1 logement	À 1 logement	À 1 logement	À 2 logements	À 2 logements	À 2 logements
	Réf. commande	12412-311	12423-311	12434-311	12912-312	12923-312	12934-312
	Prix						



#### Disponible sans supplément dans les couleurs :



#### + Accessoires

Séparateurs mobiles, bâtis → p. 418



Réf. commande 12934-312

Réf. commande 12434-311

Réf. commande 12934-312

Réf. commande 12923-312

Réf. commande 12912-312

## Dimensions et modèles

**Armoires pour fiches** dans les formats DIN A5 et DIN A4, tiroirs entièrement rétractables



Profondeur : 590	Hauteur	1045	1357	1045	1357	1357	1357
	Largeur	433	433	787	787	553	787
	Dim. intérieures HxLxP	285 x 300 x 518	285 x 300 x 518	285 x 300 x 518	285 x 300 x 518	185 x 214 x 518	185 x 214 x 518
	Tiroir	3	4	3	4	6	6
	Logements pour fiches	À 1 logement DIN A4 hor.	À 1 logement DIN A4 hor.	À 2 logements DIN A4 hor.	À 2 logements DIN A4 hor.	À 2 logements DIN A5 hor.	À 3 logements DIN A5 hor.
	Réf. commande	12423-321	12434-321	12923-322	12934-322	12736-322	12936-323
	Prix						

Du fait des normes et directives en vigueur (p. ex. EN 14073-2), **les armoires doivent être sécurisées** contre la renverse. Il existe ici deux possibilités de confort :

- 1) modèle à **fixation murale\*** ou
- 2) modèle avec **contrepois suppl.**



\*Le type de fixation dépend du matériau du mur. Utilisez des vis et des chevilles (non fournies) en fonction de la consistance du mur.

**+ Contrepois supplémentaire** si le vissage mural n'est pas possible ; pas de montage ultérieur

Pour largeur d'armoire	433	553	787
Charge adm. par tiroir	35 kg	40 kg	50 kg
+ réf. commande	+ 6400-01	+ 6700-01	+ 6900-01
+ supplément			



Réf. commande 12736-322

Réf. commande 12936-323

# Acurado

## Accessoires pour armoires à tiroirs et d'archives.

### Porte-étiquette

En plastique, par unité



**Porte-étiquette**  
transparent,  
étiquette blanche incl.  
(1 unité par tiroir  
en série)

**Standard**  
pour compléter des panneaux  
d'inscription joints.  
Couleur noire, avec étiquette  
et protection transparente

**Comfort**  
En guise d'identification supplémentaire alternative de tiroir.  
Couleur noire, avec étiquette et protection transparente

Modèle	autocollant	autocollant	autocollant	aimanté
H x L x P	32 x 100 x 2	26 x 76 x 4	39 x 114 x 5	39 x 114 x 5
Partie visible H x L	26 x 98	17 x 67	30 x 105	30 x 105
Réf. commande	6103-10	6103-13	6103-11	6103-12
Prix				

### Sous-structures

150 mm de haut,  
en tubes carrés, réglage  
de la hauteur.  
Noir gris RAL 7021, autres  
couleurs à la demande



Largeur	433	553	787
Profondeur	590	590	590
Réf. commande	64020-00	67020-00	69020-00
Prix			

### Séparateurs mobiles

à l'unité



Modèle	pour fiches DIN <b>A4 hor.</b>	pour fiches DIN <b>A5 hor.</b>
Hauteur de cache	6 UH	4 UH
Réf. commande	6494-10	6495-10
Prix unique		



Toutes les armoires avec fonds de tiroir fermés

### Cylindre interchangeable de serrure

avec 2 clés, nickelé




Réf. commande	2025-02
Prix	



### Clé indiv./de rechange

par unité



Réf. commande	0005-10
Prix	

**Serrure à cylindre rotatif à noyau interchangeable :**  
Fermeture centralisée. Compatible avec de nombreux autres meubles C + P. Idéal également pour organiser des groupes de fermeture ultérieurement. Tiroirs en acier affleurants sur l'avant, avec poignée continue intégrée



Entreprise

Nuancier conceptuel

Vestiaires et penderie

Atelier et usine

Bureau et archives

# Asisto

## Armoires à tiroirs et d'archives, prof. de 435 mm.

Les caractéristiques des armoires à tiroirs et d'archives Asisto 435 mm de profondeur :

- + profondeur d'armoire 435 mm, en série avec des caches et plateaux en laminé, combinables avec les armoires à portes à battants, coulissantes ou à rideaux
- + Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
- + Corps insonorisé, pour une gestion acoustique agréable
- + Design attrayant grâce à l'aspect filigrané des bords
- + Patins pour la protection du sol, en série avec réglage de la hauteur de l'intérieur
- + Poignées étrier élégantes et ergonomiques, mates nickelées
- + Façades en acier en option
- + Fermeture centralisée à 2 clés et cylindre à noyau interchangeable
- + Ouverture complète (largeur 1200 mm avec commande parallèle) avec fermeture automatique et dispositif de blocage ainsi qu'amortisseurs de fermeture soft en série
- + Tiroirs et cadres de suspension en noir gris ou noir graphite
- + Charge admissible par tiroir 50 kg
- + Pour dossier suspendu DIN A4 et fiches DIN A4/A5
- + Armoires pour fiches avec 2 séparateurs mobiles par rangée de fiches
- + Porte-étiquette autocollant en plastique de grande qualité, avec panneau d'inscription (1 unité par tiroir jointe)



Réf. commande 146041-313

### Dimensions et matériel de façade Armoires pour dossiers suspendus

avec cadre de suspension **fermé**  
pour dossiers suspendus **DIN A4**, entièrement rétractables, plateau laminé épais. 25 mm incl.



Profondeur : 435	Hauteur	1010	1310	1010	1310
	Largeur	800	800	1200	1200
	Dim. intérieures HxLxP	240x330x320	240x330x320	240x330x320	240x330x320
	Cadres de suspension	1	1	1	1
	Tiroir	<b>3x6</b> UH	<b>4x6</b> UH	<b>3x6</b> UH	<b>4x6</b> UH
	Logements	À 2 logements	À 2 logements	À 3 logements	À 3 logements
	Réf. commande	146043-312	146023-412	146041-313	146021-413
	Prix				



Façades en décor bois



Façades en acier

En option :				
+ réf. commande	+ 6900-401	+ 6900-402	+ 6400-401	+ 6400-402
+ supplément				

→ Couleur de corps

Nuancier conceptuel → p. 48

+ Accessoires

Séparateurs mobiles, pour rangée de fiches, porte-étiquettes, cylindres de serrure interchangeables, clé individuelle → p. 430

→ Décor de façade (év. décor de plateau) ou couleur de façade (pour façades en acier)

Nuancier conceptuel → p. 50



## Dimensions et matériel de façade Armoires pour fiches


Pour les fiches **DIN A4** et **DIN A5**,  
tiroirs entièrement rétractables,  
plateau mélaminé incl. épais. 25 mm



Largeur : 800 Profondeur : 435	Hauteur	1010	1310	1310
	Dim. intérieures HxLxP	260x303x320	260x303x320	160x213x320
	Logements	À 2 logements	À 2 logements	À 3 logements
	Tiroir	<b>3 x 6 UH</b>	<b>4 x 6 UH</b>	<b>6 x 4 UH</b>
	pour fiches	<b>DIN A4 hor.</b>	<b>DIN A4 hor.</b>	<b>DIN A5 hor.</b>
	Réf. commande	146043-322	146023-422	146023-623
Prix				



Façades en acier	En option :			
	+ réf. commande	+ 6900-401	+ 6900-402	+ 6900-402
	+ supplément			



Nos indications de dimensions intérieures fournissent de base le plan utile (p. ex. **point de fixation du dossier suspendu DIN A4 jusqu'au cache inférieur suivant ou au fond du tiroir.**

**Le plan utile du point de fixation jusqu'au cache supérieur suivant** vous est indiqué sur le schéma.

Du fait des normes et directives en vigueur (p. ex. EN 14073-2), les armoires doivent être sécurisées contre la renverse. Il existe ici deux possibilités de confort :



- 1) modèle avec **fixation murale**  
(Utilisez des vis et des chevilles en fonction de la consistance du mur)
- 2) modèle avec **contrepois suppl.**

+ **Contrepoids supplémentaire**  
si le vissage mural n'est pas possible ; pas de montage ultérieur

Pour largeur d'armoire	800	1200	800	1200
Pour hauteur armoire	1010	1010	1310	1310
Charge adm. par tiroir	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg
+ réf. commande	+ 6700-01	+ 6700-01	+ 6900-01	+ 6900-01
+ supplément				

1 UH = 50 mm (unité de hauteur)

# Asisto

## Armoires à tiroirs et d'archives, prof. de 600 mm.

### Les caractéristiques des armoires à tiroirs et d'archives :

- + **Profondeur d'armoire 600 mm, en série avec façades et plateaux en acier**
- + Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
- + Corps insonorisé, pour une gestion acoustique agréable
- + Design attrayant grâce à l'aspect filigrané des bords
- + Patins pour la protection du sol, en série avec réglage de la hauteur de l'intérieur
- + Poignées étrier élégantes et ergonomiques, mates nickelées
- + Façades en bois décor et plateaux en option
- + Fermeture centralisée à 2 clés et cylindre à noyau interchangeable
- + Ouvertures complètes sur rails télescopiques résistantes avec dispositif de blocage et fermeture automatique
- + Tiroirs et cadres de suspension en noir gris ou noir graphite
- + Charges admissibles par tiroir 60 kg avec rails en série, 100 kg avec rails de guidage Heavy Duty
- + Système modulaire complet pour toutes sortes de matériel de classement
- + Armoires pour fiches avec 2 séparateurs mobiles par rangée de fiches
- + Porte-étiquette autocollant en plastique de grande qualité, avec panneau d'inscription (1 unité par tiroir jointe)



Réf. commande 146243-312

### Dimensions et matériel de façade Armoires pour dossiers suspendus

avec cadre de suspension **fermé**  
pour dossiers suspendus **DIN A4**, entièrement rétractables, plateau acier épais. 7 mm incl.



Profondeur : 600	Hauteur	698	998	1298	1298
	Largeur	440	440	440	562
	Dim. intérieures HxLxP	240x330x518	240x330x518	240x330x518	345x451x518
	Logements	À 1 logement	À 1 logement	À 1 logement	À 1 logement
	Tiroir	<b>2x6</b> UH	<b>3x6</b> UH	<b>4x6</b> UH	<b>3x8</b> UH
	Pour dossier suspendu	<b>DIN A4</b>	<b>DIN A4</b>	<b>DIN A4</b>	<b>DIN A3</b>
	Réf. commande	146275-211	146245-311	146225-411	146224-301
	Prix				



En option :				
+ réf. commande	+ 6400-410	+ 6400-411	+ 6400-412	+ 6700-412
+ supplément				

Du fait des normes et directives en vigueur (p. ex. EN 14073-2), **les armoires doivent être sécurisées** contre la renverse. Il existe ici deux possibilités de confort :

- 1) modèle à **fixation murale\*** ou
- 2) modèle avec **contrepoids suppl.**



\*Le type de fixation dépend du matériau du mur. Utilisez des vis et des chevilles (non fournies) en fonction de la consistance du mur.

→ **Couleur de corps et de façade (pour façades en acier)**

Nuancier conceptuel → p. 48

→ **Décor de façade/plateau (dans les façades en décor bois)**

Nuancier conceptuel → p. 50

+ **Accessoires**

Fonction Soft-Stop, plateaux → p. 430



Entrepise

Nuancier conceptuel

Vestiaires et penderie

Atelier et usine

Bureau et archives



698
800
240 x 330 x 518
À 2 logements
<b>2 x 6 UH</b>
<b>DIN A4</b>
146273-212

998
800
240 x 330 x 518
À 2 logements
<b>3 x 6 UH</b>
<b>DIN A4</b>
146243-312

1298
800
240 x 330 x 518
À 2 logements
<b>4 x 6 UH</b>
<b>DIN A4</b>
146223-412

**Hauteurs d'armoire**  
pour les plateaux

**en acier** (standard)

1298
998
698
ou
<b>laminé</b> (voir page 431)
1316
1016
716

1 UH = 50 mm (unité de hauteur)

+ 6900-410

+ 6900-411

+ 6900-412

**(+)** **Contrepoids supplémentaire**  
si le vissage mural n'est pas possible ; pas de montage ultérieur

Pour largeur d'armoire	440	562	800	440	800	440	562	800
Pour hauteur armoire	698	698	698	998	998	1298	1298	1298
Charge adm. par tiroir	35 kg	35 kg	50 kg	35 kg	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg
+ réf. commande	+ 6400-01	+ 6700-01	+ 6900-01	+ 6400-01	+ 6900-01	+ 6400-01	+ 6700-01	+ 6900-01
+ supplément								

# Asisto

## Armoires à tiroirs 600 mm de profondeur.



Réf. commande 146243-322  
+ 69011-000 (plateau laminé, en option)


### Dimensions et matériel de façade Armoires pour fiches 600 mm de profondeur

Réf. commande 146224-321

pour les fiches **DIN A4** et **DIN A3**,  
tiroirs entièrement rétractables,  
plateau en acier incl. épais. 7 mm



Profondeur : 600  Façades en acier (Standard)	Hauteur	698	998	1298
	Largeur	440	440	440
	Dim. intérieures HxLxP	285 x 300 x 518	285 x 300 x 518	285 x 300 x 518
	Logements	À 1 logement	À 1 logement	À 1 logement
	Tiroir pour fiches	<b>2x6 UH</b>	<b>3x6 UH</b>	<b>4x6 UH</b>
	Réf. commande	146275-221	146245-321	146225-421
	Prix			



En option :			
+ réf. commande	+ 6400-410	+ 6400-411	+ 6400-412
+ supplément			

→ Couleur de corps et de façade (pour façades en acier)

Nuancier conceptuel → p. 48

→ Décor de façade/plateau (dans les façades en décor bois)

Nuancier conceptuel → p. 50



Entreprise

Nuancier conceptuel

Vestiaires et penderie

Atelier et usine

Bureau et archives



698

998

1298

1298

1298

800

800

800

562

562

285x300x518

285x300x518

285x300x518

390x429x518

390x214x518

À 2 logements

À 2 logements

À 2 logements

À 1 logement

À 2 logements

**2x6 UH**

**3x6 UH**

**4x6 UH**

**3x8 UH**

**3x8 UH**

DIN **A4 hor.**

DIN **A4 hor.**

DIN **A4 hor.**

DIN **A3 hor.**

DIN **A4 vert.**

146273-222

146243-322

146223-422

146224-321

146224-322

\* Hauteurs d'armoire, en incluant les plateaux mélaminés + 18 mm

+ 6900-410

+ 6900-411

+ 6900-412

+ 6700-412

+ 6700-412

**+ Plateaux\***

Plateau laminé (déco bois) au lieu de l'acier → p. 430



**+ Accessoires**

Fermeture centralisée à noyau interchangeable → p. 430

Compatibles avec de nombreux autres meubles C+P. Idéal également pour organiser des groupes de fermeture ultérieurement.

! Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

# Asisto

## Armoires à tiroirs 600 mm de profondeur.

### Dimensions et matériau de façade

#### Armoires pour fiches 600 mm de profondeur.

Pour les **fiches DIN A5**, tiroirs entièrement rétractables, plateau en acier incl. épais. 7 mm



	Profondeur : 600				
	Hauteur	698	1298	698	1298
	Largeur	562	562	800	800
	Dim. intérieures HxLxP	185 x 214 x 518			
	Logements	À 2 logements	À 2 logements	À 3 logements	À 3 logements
	Tiroir	<b>3 x 4</b> UH	<b>6 x 4</b> UH	<b>3 x 4</b> UH	<b>6 x 4</b> UH
	pour fiches	DIN <b>A5 hor.</b>	DIN <b>A5 hor.</b>	DIN <b>A5 hor.</b>	DIN <b>A5 hor.</b>
	Réf. commande	146274-322	146224-622	146273-323	146223-623
	Prix				

	En option :				
	+ réf. commande	+ 6700-410	+ 6700-412	+ 6900-410	+ 6900-412
	+ supplément				

### Dimensions et matériau de façade

#### Armoires pour fiches 600 mm de profondeur.

Pour les **fiches DIN A6**, tiroirs entièrement rétractables, aussi pour **pochettes de microfiches**, plateau en acier incl. épais. 7 mm



	Profondeur : 600				
	Hauteur	698	998	1298	698
	Largeur	440	440	440	800
	Dim. intérieures HxLxP	130 x 155x518	130 x 155 x 518	130 x 155 x 518	130 x 155 x 518
	Logements	À 2 logements	À 2 logements	À 2 logements	À 4 logements
	Tiroir	<b>4 x 3</b> UH	<b>6 x 3</b> UH	<b>8 x 3</b> UH	<b>4 x 3</b> UH
	pour fiches	DIN <b>A6 hor.</b>	DIN <b>A6 hor.</b>	DIN <b>A6 hor.</b>	DIN <b>A6 hor.</b>
	Réf. commande	146275-422	146245-622	146225-822	146273-424
	Prix				

	En option :				
	+ réf. commande	+ 6400-410	+ 6400-411	+ 6400-412	+ 6900-410
	+ supplément				

\* Hauteurs d'armoire, en incluant les plateaux mélaminés + 18 mm

→ Couleur de corps et de façade (pour façades en acier)

→ Décor de façade/plateau (dans les façades en décor bois)

Nuancier conceptuel → p. 48

Nuancier conceptuel → p. 50



Réf. commande 146224-622



Réf. commande 146223-824



998

1298

800

800

130 x 155 x 518

130 x 155 x 518

À 4 logements

À 4 logements

6 x 3 UH

8 x 3 UH

DIN A6 hor.

DIN A6 hor.

146243-624

146223-824

+ 6900-411

+ 6900-412



**+ Plateaux\***

Plateau laminé (déco bois) au lieu de l'acier → p. 430



**+ Accessoires**

Fermeture centralisée à noyau interchangeable → p. 430

Compatibles avec de nombreux autres meubles C+P. Idéal également pour organiser des groupes de fermeture ultérieurement.

! Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

# Asisto

## Armoires à tiroirs avec équipements spéciaux 600 mm.

### Dimensions et matériau de façade

Tiroirs entièrement rétractables, adaptés **pour les CD/DVD** au format L 142 x P 10 x H 125 mm (Jewelcase) ou L 142 x P 5 x H 125 mm (Slimcase), plateau en acier incl. épais. 7 mm



Profondeur : 600	Hauteur	698	1298
	Largeur	800	800
	Dim. intérieures HxLxP	185 x 154 x 514	185 x 154 x 514
	Logements	À 4 logements	À 4 logements
	Tiroir	<b>3 x 4</b> UH	<b>6 x 4</b> UH
	Contenance	360 pièces dans le Jewelcase ou 720 pièces dans le Slimcase	720 pièces dans le Jewelcase ou 1440 pièces dans le Slimcase
	Réf. commande	146273-324	146223-624
	Prix		

Façades en acier (Standard)



Équipement int. CD/DVD dans le Jewelcase



Façades en décor bois



En option :

+ réf. commande

+ 6900-410

+ 6900-412

+ supplément



### Dimensions et matériau de façade

Tiroirs entièrement rétractables, **pour boîtiers à microfilm\*** 16 ou 35 mm, plateau en acier incl. épais. 7 mm  
Contenance des boîtiers par tiroir :  
bobine 16 mm : 108 pièces  
bobine 35 mm : 60 pièces



Profondeur : 600	Hauteur	998	1298
	Largeur	800	800
	Dim. intérieures HxLxP	135 x 100 x 485	135 x 100 x 485
	Logements	À 6 logements	À 6 logements
	Tiroir	<b>6 x 3</b> UH	<b>8 x 3</b> UH
	Réf. commande	146243-600	146223-800
	Prix		

Façades en acier (Standard)



Demande d'armoires dotées d'un équipement pour DVD au format L 135 x P 14 x H 190 mm à faire en fonction de votre projet !



Façades en décor bois



En option :

+ réf. commande

+ 6900-411

+ 6900-412

+ supplément

Rangement des boîtiers à microfilm

\*Armoires à tiroirs pour pochettes de microfiches au format DIN A6 voir S. 426/427

→ Couleur de corps et de façade (pour façades en acier)

Nuancier conceptuel → p. 48

→ Décor de façade/plateau (dans les façades en décor bois)

Nuancier conceptuel → p. 50




Entreprise

Nuancier conceptuel

Vestiaires et penderie

Atelier et usine

Bureau et archives



Nos indications de dimensions intérieures fournissent de base **le plan utile** (p. ex. point de fixation du dossier suspendu DIN A4 jusqu'au cache inférieur suivant ou au fond du tiroir).

Le plan utile du point de fixation jusqu'au cache **supérieur suivant** vous est indiqué sur le schéma.

1 UH = 50 mm

Hauteurs d'armoire, en incluant les plateaux mélaminés + 18 mm

+ Plateaux\*

Plateau laminé (déco bois) au lieu de l'acier → p. 430

# Asisto

## Accessoires pour armoires à tiroirs et d'archives.

pour armoires de 435 mm de profondeur.

Séparat. mobiles, indiv.



	pour fiches DIN <b>A5 hor.</b>
Hauteur de cache	4 UH
Réf. commande	146000-750
Prix	

	pour fiches DIN <b>A4 hor.</b>
Hauteur de cache	6 UH
Réf. commande	146000-740
Prix	

### Plateaux alternatifs

Plateau en bois massif/HPL  
à la place d'un plateau en mélaminé

<p>Bois massif (HPL)</p>	Pour largeur d'armoire	800	1200
	Profondeur	435	435
	Épaisseur	13	13
	Réf. commande	140003-130	140001-130
	+ supplément		

### Compartiments



	<b>Barre longitudinale</b> pour réduire la largeur de course du cadre de suspension	<b>Séparat. de fiches</b> 1 jeu (2 pces), adapté à tous les modèles avec fonds de tiroirs
Longueur	330	312
Réf. commande	146000-707	146000-706
Prix		

pour armoires de 435 et 600 mm de profondeur

### Porte-étiquette



en plastique,  
par unité



**Standard**  
pour compléter des panneaux  
d'inscription joints (1 unité par  
tiroir en série).  
Couleur noire, avec étiquette  
et protection transparente

**Comfort**  
En guise d'identification supplémentaire alternative de tiroir.  
Couleur noire, avec étiquette et protection transparente

Modèle	autocollant
H x L x P	26 x 76 x 4
Partie visible H x L	17 x 67
Réf. commande	6103-13
Prix	

Modèle	autocollant	aimanté
H x L x P	39 x 114 x 5	39 x 114 x 5
Partie visible H x L	30 x 105	30 x 105
Réf. commande	6103-11	6103-12
Prix		



### Cylindre interchangeable de serrure

avec 2 clés, nickelé



Réf. commande	2025-02
Prix	

### Clé indiv./ de rechange

par unité



Réf. commande	0005-10
Prix	



pour armoires de 600 mm de profondeur.

### Séparat. mobiles, indiv.



	pour fiches DIN <b>A6 hor.</b>	pour fiches DIN <b>A5 hor.</b>	pour fiches DIN <b>A4 hor.</b>	pour fiches DIN <b>A4 vert.</b>	pour fiches DIN <b>A3 hor.</b>
Hauteur de cache	3 UH	4 UH	6 UH	8 UH	8 UH
Réf. commande	6496-10	6495-10	6494-10	6494-20	6493-10
Prix					

### Plateaux mélaminés alternatifs

à la place du plateau en acier de 7 mm

Largeur	440	562	800
Profondeur	600	600	600
Épaisseur	25	25	25
Réf. commande	64011-000	67011-000	69011-000
+ supplément			

### Sous-structures

150 mm de haut, en tubes carrés, réglage de la hauteur. Noir gris RAL 7021, autres couleurs à la demande



Hauteur	150	150	150
Largeur	440	562	800
Réf. commande	146200-700	146200-701	146200-702
Prix			

### Fonction Soft-Stop

Pour un fonctionnement plus délicat de fermeture automatique

Modèle	Par tiroir
Réf. commande	146000-705
+ supplément	



### Compartiments



	<b>Barre longitudinale</b> pour réduire la largeur de course du cadre de suspension	<b>Séparat. de fiches</b> 1 jeu (2 pces), adapté à tous les modèles avec fonds de tiroirs
Longueur	520	527
Réf. commande	146200-710	6492-00
Prix		

### Rail de guidage HD (Heavy Duty)

Pour une résistance plus élevée à la sollicitation

Modèle	Par tiroir	Par tiroir fonction Soft-Stop
Réf. commande	146000-704	146000-703
+ supplément		



HPL = panneau stratifié haute pression

## Séries 7100 et 7200

### Armoires de rangement à plat.

Les armoires de rangement à plat de C+P ont de quoi ravir. Elles sont adaptables à pratiquement toutes les solutions spéciales, notamment en raison de leurs séparateurs transversaux et longitudinaux quadrillés. Disponibles uniquement chez C+P.

L'armoire aux 10 tiroirs dans un seul et même corps est une autre spécialité de C+P, de même que l'empilabilité aisée de 15 tiroirs au maximum (pour une armoire de 760 et 420 mm de haut) - à la demande, également sur socle et avec plateau en mélaminé.





Entreprise

Nuancier conceptuel

Vestiaires et penderie

Atelier et usine

Bureau et archives

## Pour tout emploi.



Pour les montres (avec tapis en caoutchouc mousse C+P)



Pour les pièces de monnaie



Pour des collections échantillonnées (avec compartimentage C+P)



Pour les articles de bureau (avec compartimentage C+P)



Pour des miniatures



Pour vis/accessoires de montage



Pour les collections (avec compartimentage C+P en alu)


# Séries 7100 et 7200

## Armoires de rangement à plat.

### Les caractéristiques des armoires de rangement à plat de la série 7000 :

**Les armoires à tiroirs universelles pour tout ce qui est plat,** comme les dessins, plans, photos, imprimés, graphiques, collections, médicaments, petites pièces et davantage encore.

- + Construction en acier solide avec tiroirs à façade à recouvrement et un revêtement émaillé au four de haute qualité
- + Nombreuses possibilités combinatoires grâce aux socles et plateaux en option
- + En série avec des patins de protection du sol
- + Poignées étrier élégantes et ergonomiques, mates nickelées
- + Fermeture centralisée à 2 clés (serrure à cylindre rotatif et noyau interchangeable)
- + Tiroirs à système de fermeture automatique, rétractable entièrement (DIN A1) ou 4/5 (DIN A0), avec dispositif de blocage
- + Tous les tiroirs sont pourvus d'un support de retenue à l'avant et d'une baguette de recouvrement à l'arrière
- + Charge admissible par tiroir 40 kg
- + Fonds de tiroir quadrillés et divisibles, donc appropriés pour différentes utilisations
- + En deux formats (DIN A1 et DIN A0) et deux hauteurs d'armoire livrables avec différents aménagements de tiroirs
- + Par tiroir 1 porte-étiquette transparent pour étiquette blanche en série



### Explication des dim. intérieures :

#### Modèle de série

- 45 mm = hauteur du **bac du tiroir**
- 43 mm = hauteur int. utile du **bac de tiroir**
- 66/134 mm = hauteur de cache ext. (hauteur normale/double)
- 55/120 mm = hauteur int. du tiroir (hauteur normale/double)

#### Exemplaire pour bac de tiroir haut et hauteur double de cache

(supplément sur modèle 7000-80, voir page 436 plus bas)

- 100 mm = hauteur du **bac du tiroir**
- 98 mm = hauteur int. utile du **bac de tiroir**
- 134 mm = hauteur de cache ext.
- 120 mm = hauteur int. utile du tiroir

Armoires de rangement à plat C+P dans des archives à rayonnage mobile chez le client





Réf. commande 7100-000 + 7101-000  
+ 7105-000 (plateau) + 7103-000 (socle)



Réf. commande 7101-000  
+ 7105-000 (plateau) + 7103-000 (socle)

## Dimensions et modèles

**Série 7100** pour les formats **DIN A1**,  
fermeture centrale, avec des  
tiroirs **entièrement** rétractables



Profondeur : 765	Hauteur	420	420	760	760	760
	Largeur	1100	1100	1100	1100	1100
	Dim. intérieures de tiroir HxLxP	45/55 x 1005 x 710	45/55/120 x 1005 x 710	45/55 x 1005 x 710	45/120 x 1005 x 710	45/55/120 x 1005 x 710
	Description	5 tiroirs à hauteur normale de cache	3 tiroirs, 1 à hauteur normale et 2 à double hauteur de cache	10 tiroirs avec hauteur normale de cache	5 tiroirs à double hauteur de cache	8 tiroirs, 6 à hauteur normale et 2 à double hauteur de cache
	Réf. commande	7100-000	7100-100	7101-000	7101-100	7101-200
	Prix					

**Série 7200** pour les formats **DIN A0**,  
fermeture centrale,  
avec des tiroirs  
4/5 **rétractables**



Profondeur : 960	Hauteur	420	420	760	760	760
	Largeur	1350	1350	1350	1350	1350
	Dim. intérieures de tiroir HxLxP	45/55 x 1255 x 905	45/55/120 x 1255 x 905	45/55 x 1255 x 905	45/120 x 1255 x 905	45/55/120 x 1255 x 905
	Description	5 tiroirs à hauteur normale de cache	3 tiroirs, 1 à hauteur normale et 2 à double hauteur de cache	10 tiroirs avec hauteur normale de cache	5 tiroirs à double hauteur de cache	8 tiroirs, 6 à hauteur normale et 2 à double hauteur de cache
	Réf. commande	7200-000	7200-100	7201-000	7201-100	7201-200
	Prix					

→ **Couleur de corps et de façade**

Nuancier conceptuel → p. 48

+ **Accessoires**




Sélection → p. 436

# Séries 7100 et 7200

## Accessoires pour armoires de rangement à plat.

### Plateaux, socles et bâtis

Pour série 7100,  
 tiroirs DIN A1



**Plateau mélaminé**  
 env. 25 mm d'épais.  
 (indiquer le décor,  
 aperçu de décors voir  
 page 49)

**Socle**  
 pour compartiment avec  
 tiroir, s'intègre  
 partout au fond de  
 l'armoire, retrait d'env.  
 15 m à l'avant,  
 merci d'indiquer la couleur

**Bâti**  
 en tubes carrés  
 sans tablette  
 intermédiaire, merci  
 d'indiquer la couleur

**Bâti**  
 en tubes carrés  
 avec tablette  
 intermédiaire, merci  
 d'indiquer la couleur

Dim. HxLxP

25 x 1100 x 765

100 x 1100 x 750

150 x 1100 x 750

445 x 1100 x 750

Réf. commande

7105-000



7103-000

7106-000

7104-000

Prix

Pour série 7200,  
 tiroirs DIN A0



**Plateau mélaminé**  
 env. 25 mm d'épais.  
 (indiquer le décor,  
 aperçu de décors voir  
 page 49)

**Socle**  
 pour compartiment avec  
 tiroir, s'intègre  
 partout au fond de  
 l'armoire, retrait d'env.  
 15 m à l'avant,  
 merci d'indiquer la couleur

**Bâti**  
 en tubes carrés  
 sans tablette intermédiaire,  
 merci d'indiquer la couleur

**Bâti**  
 en tubes carrés  
 avec tablette  
 intermédiaire,  
 merci d'indiquer la couleur

Dim. HxLxP

25 x 1350 x 960

100 x 1350 x 945

150 x 1350 x 945

445 x 1350 x 945

Réf. commande

7205-000

7203-000

7206-000

7204-000

Prix

### Séparateur pour compartiment

Pour tiroirs DIN A1



Nombre des casiers

**2 x DIN A2**

**4 x DIN A3**

**8 x DIN A4**

Dim. de casier  
 maxi. par compartiment L x P

620 x 440

500 x 340

245 x 340

Réf. commande

0102-00

0104-00

0108-00

Prix

Réf. commande 0108-00

### Séparateur pour compartiment

Pour tiroirs DIN A0



Nombre des casiers

**2 x DIN A1**

**4 x DIN A2**

**8 x DIN A3**

**16 x DIN A4**

Dim. de casier  
 maxi. par compartiment L x P

620 x 890

620 x 440

305 x 440

305 x 220

Réf. commande

0202-00

0204-00

0208-00

0216-00

Prix

### Bacs de tiroir

**Hauteur 100 mm\*** pour tiroirs de double hauteur cache dans les modèles 7100/7200-100 et 7101/7201-100/200. Supplément par tiroir (Explication des dim. intérieures voir page 434)


Réf. commande

7000-80

Prix

### Séparateur de compartiment

indiv., hauteur de remplissage jusqu'à support de retenue env. 4 cm



Emploi

dans la **profondeur**,  
 sans support de retenue

dans la **largeur**,  
 avec support de retenue

Réf. commande

7000-10



7000-20

Prix

\*Le délai de livraison peut être plus long.

## Séparateur de tiroirs

En plastique solide, couleur grise, avec trame d'env. 20 mm



	<b>Séparateur longitudinal</b> à insérer dans le séparateur transversal	<b>Séparateur transversal</b> à insérer dans le séparateur longitudinal
		
Dim. HxLxP	40x5x702	40x1003x5
Réf. commande	7100-704	7100-705
Prix		



Réf. commande 7100-704 + 7100-705

## Compartimentage de tiroir

Caissons en plastique pour petits objets

	pour mod. 7100/7101	avec 7 rails en aluminium dans la profondeur, par rail 5 compartiments transv. transparents, <b>réglables en continu par rangée</b> , pour reconfiguration flexible en quelques secondes
		
Pour tiroir	DIN A1	DIN A1
Description	pour 20 caissons : 198x99 mm 99x99 mm 49x49 mm 10 caissons : 99x49 mm Tous 40 mm de haut	7 rangées en largeur largeur de rangée 6x145 mm largeur de rangée 1x90 mm hauteur 35 mm
Réf. commande	7100-5051	7100-709
Prix		



Réf. commande 7100-5051




Réf. commande 7100-709

## Tapis en caoutchouc mousse

3 mm d'épais.

		
Pour tiroir	DIN A1	DIN A0
Dimensions LxP	1005x710	1255x905
Réf. commande	7100-706	7200-706
Prix		

## Clé indiv./ de rechange



Réf. commande	0005-00
Prix	

## Porte-étiquette

En plastique, par unité

	<b>Porte-étiquette</b> transparent, étiquette blanche incl. (1 unité par tiroir en série)	<b>Standard</b> pour compléter des panneaux d'inscription joints. Couleur noire, avec étiquette et protection transparente	<b>Comfort</b> En guise d'identification supplémentaire alternative de tiroir. Couleur noire, avec étiquette et protection transparente	
				
Modèle	autocollant	autocollant	autocollant	aimanté
HxLxP	32x100x2	26x76x4	39x114x5	39x114x5
Partie visible HxL	26x98	17x67	30x105	30x105
Réf. commande	6103-10	6103-13	6103-11	6103-12
Prix				

# Équipements de bureau et accessoires



## Comptoirs et canapés d'accueil

### Le mobilier qui convient pour le NEW WORK

Nos environnements de travail sont en pleine mutation. Le confort cosy et l'ambiance de bien-être jouent un rôle de plus en plus important au bureau. Le bureau moderne se mue de plus en plus en espace de vie, dans lequel les meubles de salon et de réunion viennent transformer le bureau classique en espace de travail.

#### Cette rubrique vous présente :

- + des solutions individuelles pour les comptoirs d'accueil
- + des tables hautes Basis en tant que point de réunion « en mouvement »
- + des meubles de salon Asisto en tant que lieu de retraite propice à la concentration au travail et aux réunions impromptues

## Tables

### Les solutions contemporaines pour le travail et les réunions

Qu'il s'agisse d'espaces de travail assis/debout ergonomiques ou de solutions intelligentes pour les réunions, les tables de bureau contemporaines doivent se distinguer davantage que par leur fonctionnalité et efficacité uniquement. À l'instar des tables de C + P.

La sélection attrayante des couleurs et décors y contribue aussi grandement.

#### Vous trouverez dans cette rubrique :

- + Des tables assis-debout Asisto réglables en hauteur par moteur électrique
- + Des tables d'appoint Asisto à hauteur fixe ou réglable
- + Les tables pliantes Asisto de version mobile et empilable
- + Tables de cantine et tables pliantes Basis



## Accessoires de bureau

### Le complément pour une meilleure pratique du travail

La différence niche dans les détails ! Les paramètres adéquats au sein de l'environnement de travail exercent une grande influence sur le bien-être et la motivation ; et donc sur le résultat du travail. Que ce soit le cumul d'un éclairage stimulant, la création d'un cloisonnement pare-vue ou l'optimisation de l'emplacement des moniteurs : Ces investissements paient dans tous les cas.

### Vous trouverez dans cette rubrique :

- + Des séparateurs de postes de travail
- + Des lampes Asisto avec régulateur actif de l'intensité de l'éclairage
- + Des supports d'écran Asisto



## Sièges et tabourets

### Les sièges ergonomiques pivotants et de réunion

La posture saine et bienfaisante n'est pas un facteur décisif uniquement sur le lieu de travail. Les réunions, séminaires, visites ou encore rencontres autour du comptoir de bureau ont aussi besoin de sièges qui non seulement ont belle allure mais sont agréables à l'utilisation.

### Vous trouverez dans cette rubrique :

- + Une chaise pivotante Basis sur le lieu de travail
- + Une chaise de bureau pivotante Asisto à membrane tricot 3D
- + Des sièges pour visiteurs Basis et Asisto
- + Des sièges superposables Basis et Asisto
- + Tabourets de bar



## Armoires, caissons et meubles

### Les experts du rangement lié au poste de travail et à l'accueil flexible

Tout est à portée de main et à sa place dans l'armoire à tiroirs ou le caisson approprié. En acier, et pourvu de tiroirs résistants et pratiques, décliné dans une variété de couleurs quasi illimitée, et agrémenté d'un attrait et d'une conception qui impressionnent. Il en est de même des meubles réfrigérateurs mobiles de C+P qui assurent un service parfait dans les lieux dédiés aux conférences.

### Vous trouverez dans cette rubrique :

- + Des armoires à tiroirs Asisto de hauteur assis-débout
- + Des caissons sur roulettes Asisto
- + Des meubles réfrigérateurs mobiles Asisto

# Comptoir d'accueil

## Le design à la rencontre de la fonctionnalité et de l'expressivité.

Le comptoir d'accueil est le premier meuble à se faire remarquer dans votre entreprise. Il est d'autant plus important que vous l'aménagez selon vos goûts et à l'image de votre société. C+P vous présente à cet égard son catalogue exhaustif :

- + des solutions d'accueil pour tous les besoins
- + des cartes de visite stylées appropriées à l'espace d'accueil de n'importe quelle entreprise
- + même pour les cabinets, institutions, organismes publics et tant d'autres
- + dans les surfaces, couleurs et finitions les plus diverses
- + réalisés avec des matériaux solides et de grande qualité

Que vous les vouliez clairs ou sombres, modernes ou hors du temps, vous avez le choix et ne manquez pas d'enthousiasme à voir l'influence que votre nouveau comptoir exerce sur votre espace et l'impression positive qui en découle.

**Renseignez-vous sur le comptoir d'accueil que vous souhaitez personnaliser, et nous serons ravis de pouvoir vous aider !**





Entreprise

Nuancier conceptuel

Vestiaires et penderie

Atelier et usine

Bureau et archives

# Basis

## Tables hautes.

**La table haute Basis incite le corps à être en mouvement et aide la réflexion à se déployer.**

Les entretiens réalisés debout ont généralement tendance à en écourter la durée et donc à stimuler l'efficacité au travail.

Propice aux réunions rapides, à l'échange d'idées, au brainstorming, à la mise en commun d'informations ou simplement à la pause-café, la table haute Basis facilite la mise en place de zones de communication dans les bureaux cloisonnés.

- + Les pieds pleins et le plateau de table sont systématiquement dans un matériau solide d'une épaisseur de 38 mm.
- + Toutes les surfaces sont revêtues de HPL résistant et de grande qualité
- + Les pieds pleins ont chacun des dispositifs de régulation compensée du niveau de la hauteur
- + Le raccord entre le pied plein et le plateau de table comporte un joint creux de 5 mm de couleur argentée
- + Livraison désassemblée, pour un montage individuel simple
- + **Le décor du plateau supérieur de travail est laissé au choix, les pieds pleins et les entretoises de jonction sont toujours en blanc diamant**



### Dimensions et modèles

Tailles	1.600 x 800	2.000 x 800	2.400 x 800
Hauteur	1.100	1.100	1.100
Nombre de personnes	4 pers.	6 pers.	8 pers.
Réf. commande (de plateau de travail décor blanc diamant)	99001-0025-183	99001-0026-183	99001-0027-183
Prix			
Surfaces	Surfaces HPL	Surfaces HPL	Surfaces HPL

### Décor de plateau de travail

Décor	N° décor
 Blanc diamant	-183
 Gris clair	-002
 Érable royal	-053
 Acacia clair	-062
 Chêne basalte	-189
 Béton clair	-185

La réf. de commande du produit choisi indique à la fin le premier décor de plateau de travail dans le tableau des décors (blanc diamant, n° décor -183). Les autres décors de plateau de travail sont tous livrables sans suppléments. Il suffit de préciser le numéro de décor à la fin de la référence de commande du produit.



Entreprise

Nuancier conceptuel

Vestiaires et penderie

Atelier et usine



Acacia clair



Béton



Chêne basalte



Érable royal

Bureau et archives

# Asisto

## Canapés d'accueil.

### Les caractéristiques des canapés d'accueil Asisto :

- + Complément idéal pour l'accueil, le salon ou la zone intermédiaire
- + Actuellement sélectionnable en tant que canapé avec dossier dans 3 largeurs
- + 5 tissus de la collection FENICE combinables

Nos environnements de travail sont en pleine mutation. Le quotidien au travail s'accélère de plus en plus, et tout le monde est confronté à des exigences sans cesse plus élevées. D'un autre côté, le confort d'habitat et le cadre favorisant le bien-être au bureau ne manquent pas de jouer un rôle important. On ne lésine pas sur les occasions de détente et de retraite pour se recharger en énergie et en force créative.

Le bureau moderne se mue de plus en plus en espace de vie, dans lequel les meubles de salon et de réunion viennent transformer le bureau classique en espace de travail.

Le canapé d'accueil Asisto crée un lieu de retraite propice à la concentration au travail sur les plans du visuel et de l'acoustique.



### Dimensions et modèles



Modèle	2 places	2 places MAX	3 places
Finition	Canapés 2 places avec côtés et dossiers bas	Canapés 2 places LARGE avec côtés et dossiers bas	Canapés 3 places avec côtés et dossiers bas
Largeur	1410	1810	2045
Hauteur	870	870	870
Dossier rembourré	librement sélectionnable et combinable, réf. commande pour couleur de tissu de dossier rembourré vert clair 41		
Assise rembourrée	librement sélectionnable et combinable, réf. commande pour couleur de tissu d'assise rembourrée vert sombre -042		
Réf. commande	99001-0141-042	99001-0241-042	99001-0341-042

Prix

- + Tous les meubles de salon sur bâti solide en tubes en acier à revêtement de poudre, posé sur patins ronds, noir
- + Finition toujours avec des panneaux latéraux et de dossier rembourrés
- + Sélection des tissus de la collection FENICE, conforme à l'écolabel de l'UE
- + Par place d'assise, un coussin de dossier pour un confort d'assise élevé, toujours dans la couleur de l'assise rembourrée
- + Structure interne en bois stratifié renforcé
- + Hauteur d'assise 460 mm
- + D'autres formes, combinaisons, tissus, finitions et possibilités d'électrification à la demande



Entreprise

Nuancier conceptuel

Vestiaires et penderie

Atelier et usine

Bureau et archives

## Dimensions et modèles



Modèle	2 places	2 places MAX	3 places
Finition	canapé 2 places avec côtés et dossiers hauts	canapé 2 places LARGE avec côtés et dossiers hauts	canapé 3 places avec côtés et dossiers hauts
Largeur	1410	1810	2045
Hauteur	1310	1310	1310
Dossier rembourré	librement sélectionnable et combinable, réf. commande pour couleur de tissu de dossier rembourré sable 52		
Assise rembourrée	librement sélectionnable et combinable, réf. commande pour couleur de tissu d'assise rembourrée orange -012		
Réf. commande	99001-0452-012	99001-0552-012	99001-0652-012
Prix			

## Couleurs/tissus (voir code de référence)

Tissus FENICE	Dossier rembourré	Assise rembourrée
Orange	12	-012
Vert clair	41	-041
Vert foncé	42	-042
Sable	52	-052
Rouge	21	-021



**Code de référence sur l'exemple**  
**99001-0421-021**  
 (voir photo gauche)

**Code Basis :**  
**99001-0421-021**

**Dossier rembourré :**  
 99001-0421-021

**Assise rembourrée :**  
 99001-0421-021

+ Autres couleurs et combinaisons de tissus à la demande

! Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

# Asisto

## Tables assis-debout.

Les tables assis-debout à prix abordables pour les tâches variées de bureau

- + Piètement en T sur tubes rectangulaires solides
- + **Réglage électromotorisé de la hauteur** (40 mm/sec.), avec protection antichoc étendue selon DIN
- + Télescope double à hauteur assis-debout **625-1285 mm**,
- + Charge adm. de la table jusqu'à maxi. 100 kg
- + Livrable en 3 couleurs attrayantes de bâti
- + Plateaux de table en laminé, en option avec surface synchro de qualité
- + Livraison complètement montée, châssis escamotable pour faciliter le transport et le stockage
- + Tables assis/debout économiques et ergonomiques qui favorisent le mouvement, limitent les temps d'arrêt et motivent le personnel au travail

### Dimensions et modèles

Piètement en tube rectangulaire, réglable en hauteur par électromoteur de 625 à 1285



Hauteur : 625-1285 Profondeur : 800	Largeur	1600	1800	2000
plateau laminé, 25 mm (standard)	Réf. commande	540490-1.1	540490-1.10	540490-1.8
	Prix			
Décor synchro, 25 mm	+ réf. commande + supplément	+ 540708-1.1	+ 540708-1.10	+ 540708-1.8

### Couleur du bâti/piètement luge

- Blanc signalisation
- Aluminium blanc
- Anthracite métallisé

**+** Réglage en hauteur premium avec commande à mémoire, affichage de la hauteur et 2x port USB

- + réf. commande À la demande
- + supplément À la demande



**+** Boîtiers de sortie de câble Ø 80 mm, incorporés dans le plateau de table départ usine



Emplacement	Finition	Plastique blanc	Polyamide noir	Métal
à gauche	Réf. commande	540700-721L	540700-722L	540700-707L
	Prix			
au milieu	Réf. commande	540700-721M	540700-722M	540700-707M
	Prix			
à droite	Réf. commande	540700-721R	540700-722R	540700-707R
	Prix			



Entreprise

Nuancier conceptuel

Vestiaires et penderie

Atelier et usine

Bureau et archives

**+ Conduit de câbles en tôle d'acier**  
rabattable devant et derrière,  
verrouillable sur deux hauteurs,  
évidement central pour  
loger 3 fiches



Pour largeur de table	1600	1800	2000
Réf. commande	540700-7084	540700-7085	540700-7086
Prix			

**+ Prises électriques et câblages**



Finition	Bloc triple prises	Alimentation GST-18, 3 m	Redirection GST-18, 3 m
Réf. commande	540700-713	540700-715	540700-717
Prix			

**+ Boîtiers de connexion dotés de nombreux raccords électriques, de données et de communication à la demande**



**→ Décor de panneau**

Nuancier conceptuel → p. 52

**+ Autres accessoires à la demande**

# Asisto

## Tables d'appoint.

### Les tables de réunion à prix abordables pour les tâches variées :

- + Piètement stable sur tubes en acier épais
- + Hauteurs fixes 720 et 1100 mm
- + ou avec réglage en hauteur par mécanisme de levage de 700 à 1135 mm
- + Livrable en 3 couleurs attrayantes de bâti
- + Plateaux de table en laminé
- + Livraison entièrement montée

#### Décor de plateau de table

N° décor

	<b>Blanc diamant</b>	<b>-183</b>
	Gris clair	-002
	Érable royal	-053
	Acacia clair	-062
	Chêne basalte	-189
	Béton	-185

La réf. de commande du produit choisi indique à la fin le premier décor dans le tableau des décors (blanc diamant, n° décor -183). Les autres décors sont tous livrables sans suppléments. Il suffit de préciser le numéro de décor à la fin de la référence de commande du produit.

### Dimensions et modèles

#### Table de réunion CARRÉE

Plateau de table 25 mm  
Plateau de base et tube de piètement carrés



Hauteur	720	1.100	700 - 1.135
Tailles	800x800	800x800	800x800
Finition	Hauteur fixe	Hauteur fixe	Mécanisme de levage

Couleur de bâti 	Aluminium blanc		
Réf. commande (pour décor blanc diamant)	99001-0001-183	99001-0004-183	99001-0007-183
Prix			

Couleur de bâti 	Blanc signalisation		
Réf. commande (pour décor blanc diamant)	99001-0002-183	99001-0005-183	99001-0008-183
Prix			

Couleur de bâti 	Anthracite métallisé		
Réf. commande (pour décor blanc diamant)	99001-0003-183	99001-0006-183	99001-0009-183
Prix			



Entreprise

Nuancier conceptuel

Vestiaires et penderie

Atelier et usine

Bureau et archives

## Dimensions et modèles

### Table de réunion RONDE

Plateau de table 25 mm

Plateau de base et tube de piétement rond



Hauteur	720	1.100	700 - 1.135
Taille	Ø 800	Ø 800	Ø 800
Finition	Hauteur fixe	Hauteur fixe	Mécanisme de levage
Couleur de bâti	<input checked="" type="checkbox"/> Aluminium blanc		
Réf. commande (pour décor blanc diamant)	99001-0010-183	99001-0013-183	99001-0016-183
Prix			
Couleur de bâti	<input type="checkbox"/> Blanc signalisation		
Réf. commande (pour décor blanc diamant)	99001-0011-183	99001-0014-183	99001-0017-183
Prix			
Couleur de bâti	<input type="checkbox"/> Anthracite métallisé		
Réf. commande (pour décor blanc diamant)	99001-0012-183	99001-0015-183	99001-0018-183
Prix			

# Asisto

## Table pliante mobile.

### La solution flexible pour les séminaires et les réunions :

- + mécanisme rabattable facile à manipuler d'une main au moyen du module situé sous le bord avant du plateau de table
- + Bâti de table rabattable, permettant une organisation économe en espace
- + Couleur de bâti : Aluminium argenté
- + 2 tailles de trames de plaque avec resp. 6 décors standard
- + Hauteur 720 mm
- + Plateaux de table laminés, avec chant droit standard ou arrondi avec bord en caoutchouc pour mieux résister aux chocs
- + Livraison entièrement montée

### Dimensions et modèles

#### Avec chant droit

plateau de table mélaminé, carré  
Hauteur de table 720 mm, sur roulettes, rabattable, bâti en aluminium argenté



Taille	1400 x 700	1600 x 800
Hauteur	720	720
Finition	rabattable/encastrable	rabattable/encastrable
Bord de plateau	Chant droit	Chant droit
Réf. commande (pour décor blanc diamant)	99001-0019-183	99001-0020-183
Prix		

#### Avec bord en caoutchouc

Plateau de table laminé, arrondi  
Hauteur de table 720 mm, sur roulettes, rabattable, bâti en aluminium argenté



Taille	1400 x 700	1600 x 800
Hauteur	720	720
Finition	rabattable/encastrable	rabattable/encastrable
Bord de plateau	en caoutchouc	en caoutchouc
Réf. commande (pour décor blanc diamant)	99001-0021-183	99001-0022-183
Prix		



→ Décor de panneau

Nuancier conceptuel → p. 52



## Accessoires

### Panneau cache-jambes

pour un montage individuel simple

Largeur	1400	1.600
Taille	1040 x 250	1240 x 250
Finition	rabattable/encastrable	rabattable/encastrable
Réf. commande (pour décor blanc diamant)	99001-0023-183	99001-0024-183
Prix		

Décors de plateau de table	N° décor
 Blanc diamant	-183
 Gris clair	-002
 Érable royal	-053
 Acacia clair	-062
 Chêne basalte	-189
 Béton	-185

La réf. de commande du produit choisi indique à la fin le premier décor dans le tableau des décors (blanc diamant, n° décor -183). Les autres décors sont tous livrables sans suppléments. Il suffit de préciser le numéro de décor à la fin de la référence de commande du produit.

# Basis

## Tables de cantine.

### Tables à 4 pieds :

Les tables polyvalentes de C+P remplissent différentes exigences. Elles peuvent être utilisées en tant que table de réunion, surface de dépôt et place de travail. Le bâti en acier des tables polyvalentes n'est pas seulement robuste, mais aussi agrémenté d'un attrait intemporel et minimaliste :

- + Plateau de table: 25 mm d'épais, avec chant droit de 3 mm, décor gris clair:
- + Bâti en acier à pieds carrés 30x30 mm, gris clair RAL 7035
- + Régulation de niveau sur 30 mm
- + Charge adm. max. 100 kg à charge répartie également
- + Les tables sont livrées désassemblées pour un montage facile !
- + Dim. (HxLxP) : 750 x 1200-1800x800 mm

### Dimensions et modèles

Bâti en tube d'acier RAL 7035,  
Plateau de table en laminé gris clair



Taille	1.200 x 800	1.600 x 800	1.800 x 800
Hauteur	750	750	750
Finition	désassemblé	désassemblé	désassemblé
Réf. commande	99699-00001	99699-00002	99699-00003


Prix

### Tables pliantes :

- + bâti encastrable de table pliante en tubes ronds chromés avec mécanisme rabattable
- + Hauteur de table 750 mm (à l'état plié seulement 125 mm)
- + Plateau de table très résistant, à revêtement mélaminé (épais. 25 mm) avec chant droit

### Dimensions et modèles

Bâti en tubes ronds chromés Ø 30 mm, grâce à un mécanisme rabattable spécial rapidement monté et empilable pour le gain de place, **hauteur 750 mm** (à l'état rabattu 125 mm)



 Laminé, 25 mm (standard)	Largeur	1400	1600	1600/800
	Profondeur	700	800	800/693
	Réf. commande	51022-1.9	51022-1.1	51022-2.10
	Prix			

→ **Décor plateau**  
(uniquement pour les tables pliantes)

Nuancier conceptuel → p. 52



Entreprise

Nuancier conceptuel

Vestiaires et penderie



Atelier et usine

Bureau et archives

# Des séparateurs de postes de travail

## Les caractéristiques de la cloison du bureau

- + Cache-vue avec amélioration de l'acoustique phonique
- + Élément postérieur de la table, rigide
- + Hauteur 800 mm, dépassement de 200 mm en dessous du bord supérieur du plateau de table
- + Plateau porteur revêtu ou gaufré, rayon de bec R40, profondeur 25 mm
- + Fixation avec espacement de 10 mm du plateau de table
- + Revêtement tissu Lucia (couleur selon échantillonneur de tissus LUCIA) avec surpiqûre
- + Épaisseur de cloison env. 28 mm
- + Y compr. élément de support pour serrage du plateau de table (pour espacement 10 mm)



## Dimensions et modèles



Largeur	1600	1800	2000
Hauteur	800	800	800
Surface	Tissu LUCIA	Tissu LUCIA	Tissu LUCIA
Couleur élément de support	Aluminium blanc	Aluminium blanc	Aluminium blanc
Réf. commande (pour couleur de tissu Rum)	99001-0043-086	99001-0044-086	99001-0045-086
Couleur élément de support	Blanc signalisation	Blanc signalisation	Blanc signalisation
Réf. commande (pour couleur de tissu Rhum)	99001-0046-086	99001-0047-086	99001-0048-086
Couleur élément de support	Anthracite métallisé	Anthracite métallisé	Anthracite métallisé
Réf. commande (pour couleur de tissu Rhum)	99001-0049-086	99001-0050-086	99001-0051-086
Prix			



Entreprise

Nuancier conceptuel

Vestiaires et penderie

Atelier et usine

Bureau et archives

Le système de paroi mobile met en place un cache-vue idéal qui s'insère délicatement dans l'ensemble pour créer un cachet harmonieux. Les angles arrondis de la paroi mobile se conforment à l'esprit du temps moderne. Ainsi fait-elle office d'élément postérieur de la table, ce qui permet de voiler le conduit de câbles et le câblage grâce à sa disposition en saillie. Les variantes de couleurs sont déclinées en grand nombre au choix.

**+ D'autres finitions, surfaces ou dimensions à la demande.**

#### Coloris de tissu LUCIA

N° de tissu

 <b>Rum (gris clair)</b>	<b>-086</b>
 Havana (noir)	-009
 Paseo (gris foncé)	-019
 Sombrero (vert olive foncé)	-046
 Solano (jaune)	-088
 Apple (vert clair)	-096
 Madura (vert brillant)	-056
 Marianna (bleu clair)	-057

Composition des tissus LUCIA :  
 Polyester 100% recyclé  
 Teintes exemptes de métaux lourds  
 Écologique  
 Certification ecolabel de l'UE  
 Certification OEKO-TEX® Standard 100  
 Confectionné en polyester 100% recyclé

La réf. de commande du produit choisi comprend à la fin la première couleur du tableau des tissus (Rum, n° tissu -0862). Toutes les autres couleurs sont disponibles sans supplément - il suffit d'indiquer le n° de tissu à la fin de la réf. de commande du produit.

# Asisto

## Luminaire.

### Les caractéristiques du lampadaire SOLO Asisto :

- + Lampadaire à LED pour éclairage simple direct/indirect
- + Avec LRC (Luminosity Range Control - voir description plus bas)
- + Détecteur de présence pour une efficacité énergétique maximale
- + Température de couleur 4000 Kelvin blanc neutre (à la lumière du jour)
- + Indice de protection IP20
- + Tête de luminaire pivotant sur 90° et télescopique
- + 24 volts (avec câble de raccordement 230 volt)/ 55 watts, 0,5 watt en veille
- + 3 couleurs



### Dimensions et modèles

Couleur	Blanc signalisation	Aluminium argenté	Anthracite
Valeurs	4000 kelvin / 55 watts	4000 kelvin / 55 watts	4000 kelvin / 55 watts
Fonction	LRC et détecteur de présence	LRC et détecteur de présence	LRC et détecteur de présence
Réf. commande	99001-0040-014	99001-0040-010	99001-0040-016

Prix

Le système de luminaire intelligent de la série Asisto parachève l'ergonomie du poste de travail.

La régulation active de conception nouvelle (Luminosity Range Control, LRC) de l'intensité lumineuse veille à ce que l'angle d'éclairage et l'intensité de la lumière soient automatiquement adaptés à la hauteur de travail des tables assis-debout. Les scénarios de lumière réglés personnellement par l'utilisateur sont conservés pour chaque hauteur de table.

Les LED de la tête de luminaire sont dimmées en fonction de la hauteur de table. Vous n'avez pas à adapter vos yeux selon les conditions de luminosité changeantes puisque c'est à elles de s'adapter à vos yeux.

Le luminaire se dirige aussi bien vers le haut (indirect) que vers le bas. Le réglage est dimmable au moyen de l'écran.

Une fonction « spot » y est intégrée pour assurer une luminosité constante, sélectionnable par le panneau de commande



Entreprise

Nuancier conceptuel

Vestiaires et penderie

Atelier et usine

Bureau et archives

# Asisto

## Supports d'écrans.

### Les caractéristiques du bras porte-écran Asisto:

- + Système pour un ou double écran
- + Jusqu'à la taille max. de 27" et un poids de 7 kg
- + Support d'écran VESA 75/100, retrait rapide incl.
- + Avec ressort à gaz et bras d'articulation horizontal
- + Remplacement de l'écran sans outils
- + Articulation pivotante stable et plate permettant pratiquement n'importe quel mouvement
- + Options de fixations souples grâce au support sur table 3-en-1
- + Couleur : blanc, argenté ou noir
- + Livraison désassemblée, pour un montage individuel simple

### Dimensions et modèles



Type	SOLO	SOLO	SOLO
Taille max. d'écran	27" / 7 kg	27" / 7 kg	27" / 7 kg
Extension en mm	457	457	457
Couleur	Blanc	Argenté	Noir
Réf. commande	99001-0041-023	99001-0041-025	99001-0041-026
Prix			



Type	DUO	DUO	DUO
Taille max. d'écran	2x27" / 7 kg	2x27" / 7 kg	2x27" / 7 kg
Extension en mm	333	333	333
Couleur	Blanc	Argenté	Noir
Réf. commande	99001-0042-023	99001-0042-025	99001-0042-026
Prix			



#### Conduit de câble intelligent

Tous les câbles de connexion sont bien ordonnés et protégés sous un cache discret. C'est également là que se trouve le puissant ressort à gaz pour un confort de maniement de premier choix.



#### Retrait rapide

Les écrans peuvent être installés ou remplacés sans aucun outil, simplement à la main et par une seule personne. La fixation s'adapte à tous les écrans classiques selon la norme VESA 75 x 75 et 100 x 100.



#### Articulation stable

L'articulation pivotante est nettement plus plate qu'une articulation à tête sphérique classique et prodigue ainsi une liberté de mouvement quasi illimitée dans n'importe quelle direction et rotation de bascule. Même de gros écrans peuvent être maniés sans effort tout en restant toujours dans la position définie.



#### Fixation sur table 3-en-1

Cet élément de fixation en série peut être aisément fixé par en haut et regroupe trois types de montage en un : par serre-joint, passe-câble et perforation. Il assure une flexibilité optimale en cas de changement inopiné de type de fixation.

# Basis

## Chaise pivotante sur le lieu de travail.

### Les caractéristiques des chaises de travail au bureau Basis :

- + Chaise de bureau pivotante sur roulettes freinées en fonction de la charge
- + Élégant piétement en croix plastique, noir
- + Mécanisme de synchronisation intégré pour l'assise et le dossier, verrouillable sur 4 positions
- + Mécanisme d'adaptation à la corpulence entre 45 et 120 kg
- + Réglage fonctionnel de la profondeur d'assise (plage de réglage 50 mm)
- + Dossier à tissu résille
- + Accoudoirs 3D réglables en hauteur et en profondeur
- + Soutien lombaire réglable en hauteur



### Dimensions et modèles

	Tissu	Xtreme noir
	Modèle	avec accoudoirs 3D
	Piétement à croix	noir
	Hauteur	1025–1155
	Hauteur de l'assise	418–539
	Largeur sans/avec accoudoirs.	480/635
	Profondeur	475
Avec roulettes souples	Réf. commande	99001-0030-002
	Prix	
Avec roulettes dures	Réf. commande	99001-0030-001
	Prix	

Xtreme est un tissu moderne confectionné en polyester 100% recyclé, ce qui prévient les déchets et économise les matières premières. Grâce à ses propriétés extensibles alliées à sa résistance à l'inflammabilité, sa durée de vie et son aptitude antiboulochage, Xtreme convient parfaitement pour habiller les sièges.

#### Composition

Polyester difficilement inflammable 100% recyclé

Teintes exemptes de métaux lourds

Écologique

Confectionné en polyester 100% recyclé

Certification ecolabel de l'UE



#### Mécanisme de synchronisation

L'assise et le dossier s'inclinent de façon synchronisée. Rapport de synchronisation entre le dossier et l'assise de 2,4:1. Le réglage de la force de 45–120 kg se fait par un levier sur le côté en seulement 2 rotations. Le mécanisme est verrouillable en 4 positions.



#### Accoudoirs 3D

Accoudoirs en polyamide en fibre de vert et avec manchettes Softtouch en PU. Réglable en hauteur, manchette régl. en profondeur et pivotante



#### Lordose

Soutien lombaire réglable en hauteur avec lamelles souples



#### Roulettes souples (pour sols durs)



#### Roulettes dures (pour moquettes)

# Asisto

## Chaise de bureau pivotante.

### Les caractéristiques de la chaise de bureau pivotante Asisto :

- + Mécanisme de synchronisation dynamique
- + 5 couleurs de plastique pour le dossier, habillage de mécanisme, accoudoirs et piétement à croix
- + Structure générale colorée, choix de 5 couleurs
- + Surface d'assise toujours en mousse PU moulée spéciale pourvue d'un tissu tricot opaque en 5 couleurs
- + Accoudoirs 2D, noir
- + 2 variantes de dossier :  
dossier tricot 3D transparent en 5 couleurs (résille)  
dossier tricot 3D opaque en 5 couleurs (confort)
- + Finition toujours avec soutien lombaire intégré
- + 100 % recyclable grâce au principe de modularité
- + Fabriqué en Allemagne
- + Certifié avec le plus haut niveau de certification de durabilité européenne (niveau 3)



### Dimensions et modèles

	Couleur	GRIS CLAIR	ANTHRACITE
	Modèle	chaise de bureau pivotante	chaise de bureau pivotante
	Accoudoirs	2D PP	2D PP
	Couleur de bâti/piétement en étoile 5 branches	3008 Gris clair	3004 Anthracite
avec housse d'assise + dossier 3D résille	Réf. commande	99001-3108-N03	99001-3104-N02
	Prix		
avec housse d'assise + dossier 3D confort	Réf. commande	99001-3108-K03	99001-3104-K02
	Prix		

### La membrane tricot 3D

Elle est parfaitement ajustée à la forme du dossier et celle de l'assise tout en étant conçue pour faire en sorte que les fonctions souples du dossier soient très bien soutenues dans les différentes zones du dos. Elle présente au niveau des lombaires une tension plus marquée qu'au niveau des épaules, et forment avec la structure du dossier une symbiose propice à la position assise confortable. La membrane tricot 3D contribue en outre à la durabilité.



Entreprise

Nuancier conceptuel

Vestiaires et penderie

Atelier et usine

Bureau et archives



ROUGE FONCÉ

chaise de bureau pivotante

2D PP

3021 Rouge foncé

99001-3121-N05

99001-3121-K05



VERT FONCÉ

chaise de bureau pivotante

2D PP

3022 Vert foncé

99001-3122-N04

99001-3122-K04



NOIR

chaise de bureau pivotante

2D PP

3005 Noir

99001-3105-N01

99001-3105-K01

Toutes les chaises sont équipées en série de roulettes souples pour sols durs, identifiée par la marque -31 dans la référence de commande. Les roulettes dures pour moquettes sont livrées sans supplément lorsque vous changez ce numéro en -32.

# Sièges visiteurs



## Sièges visiteurs Basis :

- + Siège à piétement luge avec accoudoir, empilable
- + Bâti en tube d'acier chromé, Ø 25 mm
- + Dossier perforé en plastique en 2 couleurs
- + Capitonage d'assise avec tissu Xtreme



Modèle	Basis (siège visiteurs)	
Capitonage d'assise en tissu	Xtreme	
Finition	Siège à piétement luge avec accoudoirs, empilable	
Bâti	Tube en acier chromé	
Dossier	Noir	Gris argenté
Réf. commande (pour tissu Havana noir)	99001-0032-240	99001-0033-240
Prix		

Couleurs de tissu Xtreme	N° de tissu
 Havana noir	-240
 Ocean Bleu	-210
 Blizzard Gris	-220
 Scuba Bleu marine	-226
 Costa Bleu foncé	-230
 Panama Rouge	-260
 Padang Anthracite	-270

La réf. de commande du produit choisi comprend à la fin la première couleur du tableau des tissus (Havana noir, n° tissu -240). Toutes les autres couleurs sont disponibles sans supplément - il suffit d'indiquer le n° de tissu à la fin de la réf. de commande du produit.



### Sièges visiteurs Asisto :

- + Siège à piétement luge avec accoudoir, empilable
- + Bâti en tubes d'acier, revêtement poudre de 5 couleurs
- + Dossier de forme élégante en plastique en 5 couleurs
- + Capitonnage d'assise avec tissu Asisto identique à la couleur du bâti

Modèle	Asisto (siège visiteurs)				
Capitonnage d'assise en tissu	Tissu Asisto				
Finition	Siège à piétement luge avec accoudoirs, empilable				
Bâti	Acier, revêtement de poudre				
Dossier	Gris clair	Anthracite	Rouge	Vert	Noir
Réf. commande	99001-3505-N03	99001-3505-N02	99001-3505-N05	99001-3505-N04	99001-3505-N01
Prix					



#### Couleurs Asisto

19503	Gris clair	-N03
19502	Anthracite	-N02
19505	Rouge	-N05
19504	Vert	-N04
19501	Noir	-N01

Ces couleurs sont déjà codées dans les références de commande du produit indiqué.

# Sièges empilables

Si des sièges doivent être rapidement déplacés ou rangés pour faire de la place, les sièges empilables et encastrables sont le bon choix :

Le modèle en plastique intégral **Basis** constitue la bonne alternative pour quiconque a des exigences élevées en termes d'esthétique malgré un budget limité.

Si vous privilégiez par dessus le marché un bâti en acier filigrané, **Asisto** est exactement ce qu'il vous faut.



Modèle	Basis	Asisto
Assise	PP	PP anti-UV
Finition	Siège empilable	Siège polyvalent
Bâti	Plastique, noir	Acier, chromé
Coque d'assise	Plastique	Plastique
Assise rembourrée	-	-
Hauteur de l'assise	461	440
Hauteur totale	941	815
Largeur d'assise	526	450
Largeur totale	526	540
Profondeur totale	539	580
Réf. commande (pour première couleur du tableau)	99001-0031-803	99001-0034-057
Prix		

Couleurs	Coque d'assise Basis	N° couleur	Coque d'assise Asisto	N° couleur
	Olive	-803	Blanc	-057
	Blanc	-800	Rouge	-051
	Ocre	-801	Noir	-056
	Gris clair	-802	Gris	-054
	Bleu clair	-804		
	Rose pâle	-805		
	Gris foncé	-806		
	Terracotta	-807		

Les réf. de commande du produit indiqué comprennent à la fin la première couleur du tableau correspondant. Toutes les autres couleurs sont disponibles sans supplément - il suffit d'indiquer le n° de couleur à la fin de la réf. de commande du produit.



Sièges empilables avec accoudoirs à la demande



Simili-cuir ASISTO
PP anti-UV
Siège polyvalent
Acier, chromé
PP noir
Simili-cuir EcoPELLE
440
815
450
540
580
99001-0034-820

Tissu ASISTO
PP anti-UV, siège avec house
Siège polyvalent
Acier, chromé
PP noir
Tissu Xtreme (descr. Seite 469)
440
815
450
540
580
99001-0035-240

Tissu ASISTO
PP anti-UV, siège avec house
Siège polyvalent
Acier, chromé
PP blanc
Tissu Xtreme (descr. Seite 469)
440
815
450
540
580
99001-0036-240

**Capitonnage d'assise Asisto (simili-cuir)**

■ Noir	-820
--------	------

**Capitonnage d'assise Asisto (tissu)**

	N° de tissu
■ Havana noir	-240
■ Ocean Bleu	-210
■ Blizzard Gris	-220
■ Scuba Bleu marine	-226
■ Costa Bleu foncé	-230
■ Panama Rouge	-260
■ Padang Anthracite	-270

Les réf. de commande du produit indiqué comprennent à la fin la première couleur du tableau des tissus. Toutes les autres couleurs sont disponibles sans supplément - il suffit d'indiquer le n° de tissu à la fin de la réf. de commande du produit.

# Tabourets de bar

Dans différentes couleurs de bâti, en version 4 pieds ou à piétement luge, en option avec capitonnage d'assise



Modèle	Basis 4 Bar	Basis 4 Bar	Basis Bar
Assise	Hêtre, bois stratifié	Hêtre, bois stratifié	Chêne, bois stratifié
Bâti	Acier, chromé, empilable	Acier, chromé, empilable	Acier, noir
Coque d'assise	Hêtre, blanc	Hêtre, naturel	Chêne, contreplaqué
Assise rembourrée	-	-	-
Réf. commande	99001-0039-000	99001-0039-001	99001-0037-000

Prix





Basis Bar

Chêne, bois stratifié

Acier, blanc

Chêne, contreplaqué

-

99001-0038-001



Basis Bar

Chêne, bois stratifié avec capitonnage d'assise

Acier, noir

Chêne, contreplaqué

Tissu Xtreme

99001-0037-240 (Havana Noir)



Basis Bar

Chêne, bois stratifié avec capitonnage d'assise

Acier, blanc

Chêne, contreplaqué

Tissu Xtreme

99001-0038-260 (Panama Rouge)

## Couleurs de tissus pour capitonnage d'assise

N° de tissu

 <b>Havana noir</b>	<b>-240</b>
 Ocean Bleu	-210
 Blizzard Gris	-220
 Scuba Bleu marine	-226
 Costa Bleu foncé	-230
 Panama Rouge	-260
 Padang Anthracite	-270

Les réf. de commande du produit indiqué comprennent à la fin la couleur indiquée dans le tableau des tissus. Toutes les autres couleurs sont disponibles sans supplément - il suffit d'indiquer le n° de tissu à la fin de la réf. de commande du produit.

Xtreme est un tissu moderne confectionné en polyester 100% recyclé, ce qui prévient les déchets et économise les matières premières. Grâce à ses propriétés extensibles alliées à sa résistance à l'inflammabilité, sa durée de vie et son aptitude antiboulochage, Xtreme convient parfaitement pour habiller les sièges.

## Composition

Polyester difficilement inflammable 100% recyclé

Teintes exemptes de métaux lourds

Écologique

Confectionné en polyester 100% recyclé

Certification ecolabel de l'UE

# Asisto

## Armoires à tiroirs.

### Les caractéristiques des armoires à tiroirs :

- + Corps solide en acier émaillé au four de haute qualité, façade avant mélaminée en série, au choix en acier (à double paroi et isolée)
- + Plateau mélaminé en série
- + Tablettes à fentes à l'intérieur de couleur noir gris, par tablette 1 support de dossiers encastrable en noir gris
- + Fond d'armoire également à fentes avec 1 support de dossiers encastrable
- + En haut 1 casier ouvert avec tapis en feutre
- + Charge admissible élevée par tablette 50 kg, tablettes réglables
- + Permet un accès rapide aux dossiers personnels quand il est extrait ; l'armoire à hauteur debout fournit aussi une isolation acoustique et visuelle, et peut servir de point d'accueil des visiteurs
- + Poignée d'armoire en métal, mate nickelée
- + Serrure de sécurité à noyau interchangeable et 2 clés
- + Design attrayant et aspect filigrané des bords
- + Régulation du niveau en série, large rouleau d'appui à l'avant pour une protection du sol optimale
- + Gestion acoustique agréable grâce à l'insonorisation du corps
- + Coulisse de haute qualité à fermeture amortie Soft-Close



Réf. commande 148436-00L

Positionné à gauche la table est à droite



Réf. commande 148466-00L + 148436-704

### Armoire à tiroirs

Largeur : 430 | Profondeur : 800  
plateau mélaminé  
25 mm d'épaisseur, pour usage  
à gauche ou droite à  
côté du bureau

### Hauteur debout

position gauche ou droite,  
corps en acier avec façade décor en  
bois mélaminé

### Hauteur assis

à gauche ou droite,  
corps en acier avec façade décor en bois  
mélaminé

Hauteur
Garniture intérieure
Réf. commande position gauche
Réf. commande position droite
Prix

1259
Version de base avec casier supérieur ouvert, fond à tapis en feutre, 2 tablettes réglables pour 3 hauteurs de classeur, chancune avec un support de dossiers encastrable
148436-00L
148436-00R

740
Version de base avec casier supérieur ouvert, fond à tapis en feutre, 2 tablettes réglables pour 3 hauteurs de classeur, chacune avec un support de dossiers encastrable
148466-00L
148466-00R

+ façade en acier en option
Réf. commande
+ supplément

+ 148436-710
--------------

+ 148466-710
--------------

+ Plateau alternatif en guise de plateau en bois massif/HPL
Réf. commande
+ supplément

+ 148436-130
--------------

+ 148436-130
--------------

→ Couleur de corps

Nuancier conceptuel → p. 48

→ Décor de panneau

Nuancier conceptuel → p. 52





Montre le caisson positionné à droite



### Casier pour objets de valeur

Dim. intérieures (HxLxP)	57 x 385 x 307/292
--------------------------	--------------------

Réf. commande	148436-704
---------------	------------

Prix	
------	--



### Rangement pour petites pièces

En plastique,  
à poser sur  
le tapis en feutre

Version mini tenant sur la  
plus petite surface à côté  
du casier pour obj. valeur

Version maxi  
tenant aussi dans le  
casier pour obj. valeur

Réf. commande	148436-708	148436-709
---------------	------------	------------

Prix		
------	--	--



### Support de dossiers supplémentaire

À enficher dans la fente du  
fond d'armoire et des tablettes

Hauteur x profondeur	185 x 340
----------------------	-----------

Réf. commande	148436-701
---------------	------------

Prix	
------	--

# Asisto

## Caissons sur roulettes.

### Les caractéristiques des caissons sur roulettes :

- + Caisson à 4 roulettes pivotantes, les deux a vant avec arrêtoir.
- + Corps et tiroirs en acier
- + Fermeture centralisée avec 2 clés et cylindre interchangeable
- + Tiroirs et garnitures intérieures en noir
- + Poignée simple d'utilisation et continue sur le côté
- + Sécurité antibascule optimale par contrepoids et dispositif de blocage du tiroir
- + Tiroirs en acier, durables et résistants :
  - 3 UH sur guidage de roulette, extraction 4/5
  - 6 UH sur glissière télescopique, extraction complète
- + Séparateurs transversaux dans les tiroirs du milieu



Réf. commande 054530-000-165



Réf. commande 054510-000-102



Réf. commande 054230-000-165



Réf. commande 054210-000-102

### Dimensions et modèles

600 et 800 mm de profondeur

Largeur : 430

Hauteur : 563

TM = Tiroir à matériel

UH = unité de hauteur (1 UH = 50 mm)

Tiroir 6 UH avec cadre suspendu



Profondeur	581	581	781	781
Tiroir	TM 3/6	TM 3/3/3	TM 3/6	TM 3/3/3
Réf. commande RAL 9010 Blanc pur	054530-000-165	054510-000-165	054230-000-165	054210-000-165
Réf. commande RAL 9005 Noir foncé	054530-000-102	054510-000-102	054230-000-102	054210-000-102

Prix

### Livraison uniquement dans

les couleurs suivantes :



Blanc pur  
RAL 9010

No. de couleur -165



Noir foncé  
RAL 9005

No. de couleur -102



Entreprise

Nuancier conceptuel

Vestiaires et penderie

Atelier et usine

Bureau et archives

# Asisto

## Meubles réfrigérateurs mobiles et meubles avec poubelle.

### Les caractéristiques des meubles réfrigérateurs mobiles :

- + Excellente mobilité grâce à 4 maxi roulettes pivotantes (roulettes avant bloquantes)
- + Corps en acier à double paroi, insonorisé pour une gestion acoustique agréable
- + Tiroirs avec rails télescopiques de précision résistants, tous entièrement rétractables, à fermeture automatique et Soft-Stop pour une fermeture douce
- + Tiroir avec garniture variable
- + Avec cache-câble supérieur, 2 raccordements électr.\* (jusqu'à 230 V/50 Hz), p. ex. pour machine à café, etc., et rallonge de 3 mètres
- + Réfrigérateur à serrure (2 clés), contenance de 62 litres et 3 tablettes intermédiaires déplaçables (grille)

### Modèles 54780-000 et 54780-150 :



- + Tiroir avec range-couverts et tiroir à petites pièces en acier inox
- + Tiroir(s) avec aménagement variable pour les tasses et les verres
- + Tiroir pour le rangement des assiettes et soucoupes



Réf. commande 54780-000

### Dimensions et modèles

Incl. un plateau HPL et tablette intermédiaire de 13 mm d'épais.



Hauteur armoire : 1157 Largeur armoire : 500 Profondeur armoire : 600	Tiroir	2/2/2¾ UH	6¾ UH	2/3/4/4/6¾ UH
	Finition	Avec réfrigérateur et 3 tiroirs plus aménagement pour les couverts et la vaisselle	Avec réfrigérateur et poubelle 1x18 l, 2x8 l	Tiroir supérieur vide, avec poubelle 1x18 l, 2x8 l et tiroir pour la vaisselle (aménagement int. en option)
Façades en acier	Réf. commande	54780-000	54780-010	54780-150
	Prix			

\*En cas de multiprises utilisées en dehors de l'Allemagne, indiquez le code du pays (p. ex. CH/Suisse)

- + **Grand plateau HPL** pour l'emploi de grandes machines à café, aussi avec cache-câble supérieur intégré, 2 raccordements électr. (230 V)



Largeur	502/666
Profondeur	499/689
+ réf. commande	+ 5413-780
+ supplément	



- + **Ouverture automatique avec capteur de mouvement** pour meuble à poubelle, ouverture facile sans main, avec le pied

Pour largeur	500
+ réf. commande	+ 5400-760
+ supplément	



### → Couleur du corps, décor de façade/plateau et couleur de façade

Nuancier conceptuel → p. 50



Réf. commande 54780-010



Réf. commande 54780-150



Tous les meubles avec cache-câbles supé. intégré HPL, 2 raccordements électr. (230 V)



Tiroir avec range-couverts et tiroir à petites pièces en acier inox



Tiroir(s) avec aménagement variable pour les tasses et les verres



Tiroir pour le rangement des assiettes et soucoupes

