Informacje ogólne:
Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie jest to oferta w sensie prawnym i jest skierowana wyłącznie do klientów biznesowych. Wszystkie przedmioty są dostarczane bez ozdób, które mogą być pokazane. Prawa do marki i produktu wszelkich artykułów markowych rozpoznawalnych w dekoracjach należą do odpowiedniego producenta. Podane wymiary są orientacyjne i mogą się różnić w górę i w dół. Zastrzegamy sobie prawo do zmian projektowych, zmian w asortymencie i dostępności, zmian w paletach kolorów, tkanin i dekoracji oraz w razie potrzeby ograniczonej dostępności ekspresowej (np. w przypadku większych ilości na model lub zamówienie). Zastrzegamy sobie również prawo do wprowadzania zmian w ofertach cenowych, np. z powodu błędów, wzrostu kosztów materiałów lub surowców. Obowiązują nasze Ogólne Warunki Handlowe (patrz www.cp.de/agb).

Wydanie: 2024/01 – Obowiązuje od 01.01.2024 r. do czasu ukazania się nowego wydania.
Wydawca / Copyright: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG – www.cp.de

C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Niemcy

T +48 76 855 44 10
dystrybucja@cpmeble.pl
www.cp.de

Solidne i praktyczne

Szafy z drzwiami skrzydłowymi.



Der Stahlschrank.

Szafy z drzwiami skrzydłowymi na narzędzia i materiały

To właśnie oferują szafy warsztatowe i narzędziowe:

+ Solidna stalowa konstrukcja z wypalaną powłoką wysokiej jakości
+ Szeroki zakres różnych wymiarów dla każdego zastosowania
+ Ulepszona funkcjonalność, sprawne użytkowanie, wysoka odporność i ergonomiczność, wyjątkowy design poprzez zamek **Ergo-Lock** (3-punktowe ryglowanie) w kolorze czarnym z 2 kluczami
+ Drzwi na sworzniach obrotowych, kąt otwarcia drzwi ok. 110°
+ Wzmocnienie drzwi zapewniające wysoką stabilność
+ Wysoka elastyczność aranżacji wnętrza szafy poprzez przestawne półki w odstępach co 15 mm
+ Zwiększona nośność na ocynkowaną półkę 70 kg (do 110 kg w wersji wzmocnionej), wzmocnienie patrz s. 15



Nr art. 08920-00



Głębokość XXL!
Nr art. 08934-00

Zamek Ergo-Lock
Lepsze bezpieczeństwo obsługi, odporność na zużycie i wygląd – aby zamknąć drzwi, wystarczy nacisnąć zamek




Wymiary i wersja

z zamkiem Ergo-Lock z 3-punktowym ryglowaniem



Wysokość: 1950	Szerokość	500	500	700	700	930	930	930	930	1200	1200	1200	1200
	Głębokość:	400	500	400	500	400	500	600	800	400	500	600	800
	Wymiary wewnętrzne wys. x szer. x gł.	1840 x 498 x 353	1840 x 498 x 453	1840 x 698 x 353	1840 x 698 x 453	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 928 x 753	1840 x 1198 x 353	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553	1840 x 1198 x 753
	Półki	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Nr art.	8900-00	8901-00	8910-00	8911-00	8920-00	8921-00	8922-00	8924-00	8930-00	8931-00	8932-00	8934-00
	Cena												

⊕ Dodatkowe półki



	Szerokość x głębokość	495 x 352	495 x 452	695 x 352	695 x 452	925 x 352	925 x 452	925 x 552	925 x 752	1195 x 352	1195 x 452	1195 x 552	1195 x 752
	+ nr art.	+ 8900-80	+ 8901-80	+ 8910-80	+ 8911-80	+ 8920-80	+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8924-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8932-80	+ 8934-80
	+ Cena jednostkowa												

⊕ Stelaże z rury kwadratowej, wysokość 150 mm, regulowany poziom

Czarny szary RAL 7021, inne kolory na zamówienie



	Szerokość x głębokość	–	–	–	–	930 x 400	930 x 500	930 x 600	930 x 800	1200 x 400	1200 x 500	1200 x 600	1200 x 800
	+ nr art.	–	–	–	–	+ 9964-00	+ 9984-00	+ 9994-00	+ 2032-00	+ 2027-00	+ 2028-00	+ 2033-00	+ 2034-00
	+ Cena jednostkowa	–	–	–	–								

! Wszystkie wymiary w mm i wszystkie ceny w PLN

Regały warsztatowe



Nr art. 8911-02



Nr art. 8920-02



Wymiary i wersja

Głębokość XXL! **Głębokość XXL!**

bez drzwi

Wysokość: 1950

Szerokość	500	500	700	700	930	930	930	930	1200	1200	1200	1200
Głębokość	400	500	400	500	400	500	600	800	400	500	600	800
Wymiary wewnętrzne wys. x szer. x gł.	1840 x 498 x 353	1840 x 49 x 453	1840 x 698 x 353	1840 x 698 x 453	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 928 x 753	1840 x 1198 x 353	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553	1840 x 1198 x 753
Półki	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Nr art.	8900-02	8901-02	8910-02	8911-02	8920-02	8921-02	8922-02	8924-02	8930-02	8931-02	8932-02	8934-02
Cena												


⊕ Dodatkowe półki

ocynkowane	Szerokość x głębokość	495 x 352	495 x 452	695 x 352	695 x 452	925 x 352	925 x 452	925 x 552	925 x 752	1195 x 352	1195 x 452	1195 x 552	1195 x 752
	+ nr art.	+ 8900-80	+ 8901-80	+ 8910-80	+ 8911-80	+ 8920-80	+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8924-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8932-80	+ 8934-80
	+ Cena jednostkowa												

Szafy z drzwiami skrzydłowymi na narzędzia i materiały

Wymiary i wersja

z szufladami i półkami,
z zamkiem **Ergo-Lock** z 3-punktowym ryglowaniem
Szuflady na solidnych prowadnicach, nośność 25 kg każda









Wysokość: 1950
Głębokość: 500


Szerokość	930	1200	930	1200	930	1200
Wymiary wewnętrzne wys. x szer. x gł.	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453
Półki	6	6	6	6	6	6
Opis	2 duże szuflady po lewej i prawej stronie	2 duże szuflady po lewej i prawej stronie	4 małe szuflady po lewej stronie, 2 duże szuflady po prawej stronie	4 małe szuflady po lewej stronie, 2 duże szuflady po prawej stronie	4 małe i 4 duże szuflady po lewej stronie	4 małe i 4 duże szuflady po lewej stronie
Wymiary wewnętrzne szuflady wys. x szer. x gł.	125 x 367 x 438	125 x 502 x 438	70/125 x 367 x 438	70/125 x 502 x 438	70/125 x 367 x 438	70/125 x 502 x 438
Nr art.	8921-3042	8931-3042	8921-3041	8931-3041	8921-305	8931-305
Cena						

*Wysokość blendy 82 lub 170 mm



Nr art. 8921-3041

⊕ Dodatkowe półki



dla szaf o szer.	930	1200
Szerokość x głębokość	459 x 449	594 x 449
+ nr art.	+ 8921-3707	+ 8931-3707
+ Cena jednostkowa		

⊕ Zestaw szuflad






Wersja głównie w kolorze jasnoszarym RAL 7035	z 2 dużymi szufladami (od mod. 8921/31-3042)		z 4 małymi szufladami (od mod. 8921/31-3041)	
dla szaf o szer.	930	1200	930	1200
Wysokość blendy szuflady	ok. 170	ok. 170	ok. 82	ok. 82
+ nr art.	+ 8921-3723	+ 8931-3723	+ 8921-3722	+ 8931-3722
+ Cena				



Nr art. 8921-3716



Nr art. 8921-700

⊕ Przegródki do szuflad






	Pojemniki z tworzywa sztucznego na małe części, wysokość ok. 54 mm		ocynkowane płyty działowe, wysokość ok. 68 mm	
dla szaf o szer.	930	1200	930	1200
+ nr art.	+ 8921-3713	+ 8931-3713	+ 8921-3716	+ 8931-3716
+ Cena				

⊕ Mata gumowa jako wkład do szuflady





dla szaf o szer.	930	1200
Głębokość	500	500
+ nr art.	+ 8921-700	+ 8931-700
+ Cena jednostkowa		

ⓘ Wszystkie wymiary w mm i wszystkie ceny w PLN

Szafy z drzwiami skrzydłowymi na narzędzia i materiały

Wymiary i wersja

ze skarbczykami, szufladami i półkami,
z zamkiem **Ergo-Lock** z 3-punktowym ryglowaniem
Szuflady na solidnych prowadnicach,
nośność 25 kg każda











z drzwiami skrzydłowymi Wysokość: 1950 Głębokość: 500									
	Szerokość	930	1200	930	1200	930	1200	930	1200
	Wymiary wewnętrzne wys. x szer. x gł.	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453
	Półki	4	4	4	4	–	–	–	–
	Opis	po lewej 1 skarbczyk z zamkiem cylindrycznym, 8 dużych szuflad	po lewej 1 skarbczyk z zamkiem cylindrycznym, 8 dużych szuflad	po lewej 1 skarbczyk z zamkiem cylindrycznym, 16 małych szuflad	po lewej 1 skarbczyk z zamkiem cylindrycznym, 16 małych szuflad	po lewej i prawej stronie po 1 szafce z zamkiem cylindrycznym, po lewej 16 małych szuflad, po prawej 8 dużych szuflad	po lewej i prawej stronie po 1 szafce z zamkiem cylindrycznym, po lewej 16 małych szuflad, po prawej 8 dużych szuflad	po 1 górnej półce z lewej i prawej strony, 16 małych szuflad z lewej strony, 8 dużych szuflad z prawej strony	po 1 górnej półce z lewej i prawej strony, 16 małych szuflad z lewej strony, 8 dużych szuflad z prawej strony
	Wymiary skarbczyka wys. x szer. x gł.	400 x 376 x 460	400 x 511 x 460	400 x 376 x 460	400 x 511 x 460	400 x 376 x 460	400 x 511 x 460	400 x 376 x 460	400 x 511 x 460
	Wymiary wewnętrzne szuflady wys. x szer. x gł.	125 x 367 x 438	125 x 502 x 438	70 x 367 x 438	70 x 502 x 438	70/125 x 367 x 438	70/125 x 502 x 438	70/125 x 367 x 438	70/125 x 502 x 438
	Nr art.	8921-306	8931-306	8921-301	8931-301	8921-302	8931-302	8921-303	8931-303
	Cena								

* Wysokość blendy 82 lub 170 mm

⊕ Dodatkowe półki



dla szaf o szer.	930	1200
Szerokość x głębokość	459 x 449	594 x 449
+ nr art.	+ 8921-3707	+ 8931-3707
+ Cena jednostkowa		

⊕ Zestaw szuflad






Wersja głównie w kolorze jasnoszarym RAL 7035	z 2 dużymi szufladami (od mod. 8921/31-3042)		z 4 małymi szufladami (od mod. 8921/31-3041)	
dla szaf o szer.	930	1200	930	1200
Wysokość blendy szuflady	ok. 170	ok. 170	ok. 82	ok. 82
+ nr art.	+ 8921-3723	+ 8931-3723	+ 8921-3722	+ 8931-3722
+ Cena				


Nr art. 8921-3713

⊕ Przegródki do szuflad






	Pojemniki z tworzywa sztucznego na małe części, wysokość ok. 54 mm		ocynkowane płyty działowe, wysokość ok. 68 mm	
dla szaf o szer.	930	1200	930	1200
+ nr art.	+ 8921-3713	+ 8931-3713	+ 8921-3716	+ 8931-3716
+ Cena				

Nr art. 8921-700

⊕ Mata gumowa jako wkład do szuflady

dla szaf o szer.	930	1200
Głębokość	500	500
+ nr art.	+ 8921-700	+ 8931-700
+ Cena jednostkowa		

Nr art. 8921-3042

⊕ Klucze i zamki do szaf warsztatowych i narzędziowych (zamki na PIN i RFID patrz s. 265)



	Zamek Ergo-Lock	Zamek Ergo-Lock z systemem klucza Master	Do tego klucz Master	Zamek Ergo-Lock z identycznym kluczem	Zamek Ergo-Lock z numerem zamka według życzenia (dłuższy czas dostawy)	Klucz pojedynczy/ zapasowy	Klucz pojedynczy/ zapasowy do systemu klucza Master	Klucz pojedynczy/ zapasowy do szafki
Nr art.	8900-721	8900-723	8900-7131	8900-7211	...-...99	0004-11	0005-10	0006-50
Cena					na zapytanie			

Szafy dostawne, wiszące i nadstawki



Wymiary i wersja

Nadstawka
z zamkiem Ergo-Lock
z 3-punktowym ryglowaniem,
wraz z materiałem śrubowym do
mocowania do jednostki bazowej

Wysokość: 500	Szerokość	930	930	930	1200	1200	1200
	Głębokość	400	500	600	400	500	600
	Wymiary wewnętrzne wys. x szer. x gł.	440 x 928 x 353	440 x 928 x 453	440 x 928 x 553	440 x 1198 x 353	440 x 1198 x 453	440 x 1198 x 553
	Półki	–	–	–	–	–	–
	Nr art.	9264-000	9284-000	9294-000	9464-000	9484-000	9494-000
	Cena						

Wysokość: 790	Szerokość	930	930	930	1200	1200	1200
	Głębokość	400	500	600	400	500	600
	Wymiary wewnętrzne wys. x szer. x gł.	730 x 928 x 353	730 x 928 x 453	730 x 928 x 553	730 x 1198 x 353	730 x 1198 x 453	730 x 1198 x 553
	Półki	1	1	1	1	1	1
	Nr art.	9265-009	9285-009	9295-009	9465-009	9485-009	9495-009
	Cena						

Śrubowe połączenie ścienne
W przypadku nadstawek wymagane jest śrubowe połączenie ścienne po stronie klienta.

Szafa wisząca / regał wiszący
np. do zawieszenia nad stołem
warsztatowym, szafa z drzwiami na
zawiasach czopowych i zamkiem **Ergo-Lock**
z 3-punktowym ryglowaniem, regał bez drzwi

	Wykonanie	**Szafa**	**Regał**
Wysokość: 830	Wymiary wewnętrzne wys. x szer. x gł.	770 x 695 x 250	770 x 695 x 250
Szerokość: 700	Półki	3	3
Głębokość: 300	Nr art.	134013-22	134013-02
	Cena		



Nr art. 134013-22



Nr art. 8820-000



Nr art. 8831-000

Wymiary i wersja

Szafy dostawne
z zamkiem **Ergo-Lock** z 3-punktowym
ryglowaniem, z gumową matą

Wysokość: 1000	Szerokość	930	930	1200	1200
	Głębokość	400	500	400	500
	Wymiary wewnętrzne wys. x szer. x gł.	855 x 928 x 353	855 x 928 x 453	855 x 1198 x 353	855 x 1198 x 453
	Półki	1	1	1	1
	Nr art.	8820-000	8821-000	8830-000	8831-000
	Cena				

Wysokość: 1200	Szerokość	930	930	1200	1200
	Głębokość	400	500	400	500
	Wymiary wewnętrzne wys. x szer. x gł.	1055 x 928 x 353	1055 x 928 x 453	1055 x 1198 x 353	1055 x 1198 x 453
	Półki	2	2	2	2
	Nr art.	8520-000	8521-000	8530-000	8531-000
	Cena				

Szafy dostawne z identycznym kluczem

+ nr art.	+ 8900-7211
+ dopłata	

(!) Wszystkie wymiary w mm i wszystkie ceny w PLN

Szafy dostawne z drzwiami skrzydłowymi

To właśnie oferują szafy dostawne:

To klasyk, którego nie może zabraknąć w żadnym warsztacie. Dzięki naszym akcesoriom możesz wyposażyć swoją szafę zgodnie z własnymi życzeniami:
Miejsce do przechowywania w pobliżu miejsca pracy lub mobilny pomocnik – wszystko jest możliwe!

+ Solidna stalowa konstrukcja z wypalaną powłoką wysokiej jakości
+ Centralne wzmocnienie drzwi zwiększające ich stabilność
+ Drzwi skrzydłowe na sworzniach obrotowych o kącie otwarcia ok. 110°
+ Zamek cylindryczny z 2 kluczami
+ Wysoka elastyczność aranżacji wnętrza szafy poprzez przestawne półki w odstępach co 30 mm
+ Zwiększona nośność każdej półki ocynkowanej 70 kg



Nr art. 87210-00
+ 8721-71656



Nr art. 87210-00
+ 8721-713
+ 8750-00
+ 8721-7010



Nr art. 87210-00
+ 8721-713



Nr art. 88210-00
+ 8721-7010

Wymiary i wersja

1 szuflada na górze, 2 regulowane, ocynkowane półki pod spodem

Wysokość: 1000 Głębokość: 500	Szerokość	500	1000
	Półki	2	2
	Nr art.	87210-00	88210-00
	Cena		

Dodatkowe półki

Szerokość	500	1000
Nr art.	8721-80	88210-80
Cena		





Gumowa mata do rowków do przyklejenia na obudowie lub obręczy odwijającej przez klienta

Szerokość	500	1000
Nr art.	8750-00	88500-00
Cena		



Krawędź odwijana do przyklejenia przez klienta

Szerokość	500	1000
Głębokość	500	500
Wysokość	20	20
Nr art.	8721-713	8821-713
Cena		



Nakładka na biurko 500 x 500 do przyklejenia przez klienta, kolor jasnoszary

Szerokość	500
Głębokość	500
Nr art.	8721-71656
Cena	




Nasz blat nadaje się również do użytku z szafkami o szerokości 1000 mm!



4 kółka skrętne, 2 z hamulcem, do montażu przez klienta

Nr art.	8721-7010
Cena	



Kolor korpusu i drzwi

Koncepcja kolorystyczna →

Wszystkie wymiary w mm i wszystkie ceny w PLN

Szafy z drzwiami skrzydłowymi na narzędzia i materiały



Nr art. 8920-314



Nr art. 8921-311




Nr art. 8920-313



Wymiary i wersja

z zamkiem Ergo-Lock z 3-punktowym ryglowaniem




różne elementy wyposażenia wewnętrznego

Wysokość: 1950

Szerokość	930	1200	930	930	930	930	1200	1200	930	930	930
Głębokość	500	500	400	500	400	500	400	500	500	500	400
Wymiary wewnętrzne wys. x szer. x gł.	1840 x 460 x 450	1840 x 595 x 450	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 353	1840 x 1198 x 453	1840 x 460 x 450	1840 x 928 x 453	1840 x 375 x 350
Półki	8	8	3	3	2	2	2	2	4 po prawej	–	4 po prawej
Szafka dwuskrzydłowa wys. x szer. x gł.	–	–	1 335 x 755 x 335	1 335 x 755 x 435	–	–	–	–	–	–	–
Opis	z środkową ścianką działową	z środkową ścianką działową	Skarbczyk z zamkiem cylindrycznym	Skarbczyk z z amkiem cylindrycznym	9 górnych schowków o regulowanej szerokości	9 górnych schowków o regulowanej szerokości	9 górnych schowków o regulowanej szerokości	9 górnych schowków o regulowanej szerokości	z przegrodą środkową, lewa półka z drążkiem na ubrania (bez wieszaka na ubrania)	wewnętrzna półka z drążkiem na ubrania (bez wieszaka na ubrania)	z przegrodą, półka po lewej stronie z wysuwanym drążkiem na ubrania (bez wieszaka), część na akta ok. 380 mm, część na ubrania ok. 550 mm
Nr art.	8921-311	8931-311	8920-313	8921-313	8920-314	8921-314	8930-314	8931-314	8921-312	9280-088	8920-312
Cena											

⊕ Dodatkowe półki



Szerokość x głębokość	459 x 449	594 x 449	925 x 352	925 x 452	925 x 352	925 x 452	1195 x 352	1195 x 452	459 x 449 dla prawej strony	925 x 452	375 x 349 dla prawej strony
+ nr art.	+ 8921-3707	+ 8931-3707	+ 8920-80	+ 8921-80	+ 8920-80	+ 8921-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8921-3707	+ 1050-80	+ 8920-3707
+ Cena jednostkowa											

⊕ Wzmocniona półka



Nośność każdej półki	**ok. 110 kg**
Nr art.	+ ...-802
Cena	cena podwójnej półki

! Wszystkie wymiary w mm i wszystkie ceny w PLN

Szafki narzędziowe z szufladami

To właśnie oferują szafy narzędziowe z szufladami:

+ Solidna stalowa konstrukcja z wypalaną powłoką wysokiej jakości
+ Różne wymiary (2 warianty szerokości, 2 warianty wysokości, 3 warianty głębokości)
+ Ulepszona funkcjonalność, sprawne użytkowanie, wysoka odporność i wyjątkowy design poprzez zamek **Ergo-Lock** (3-punktowe ryglowanie) w kolorze czarnym z 2 kluczami
+ 3 szuflady z teleskopowymi prowadnicami, w pełni wysuwane, obciążenie 50 kg/szuflada
+ Drzwi z zawiasami zewnętrznymi, kąt otwarcia ok. 180°
+ Wysoka elastyczność aranżacji wnętrza szafy poprzez przestawne półki w odstępach co 15 mm
+ Zwiększona nośność na ocynkowaną półkę 70 kg (do 110 kg w wersji wzmocnionej), w celu wzmocnienia proszę spojrzeć na prawą dolną stronę



Nr art. 8931-503
+ 8931-5713 (przegródki/pojemniki z tworzywa sztucznego do szuflad)



Nr art. 8921-5030



Nr art. 8931-5030 + 8931-5713 (przegródki do szuflad/pudełka plastikowe)

Wymiary i wersja

z drzwiami skrzydłowymi na zawiasach zewnętrznych (kąt otwarcia drzwi 180°), 3 szuflady z prowadnicami teleskopowymi, w pełni wysuwane, nośność 50 kg/szuflada, Wymagane przykręcenie do ściany

Szuflady na dole

Wysokość: 1950

Szerokość	930	930	1200	1200	1200
Głębokość	500	600	400	500	600
Półki	4	4	4	4	4
Wymiary wewnętrzne szuflady wys. x szer. x gł.	100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 330	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
Szuflady	3	3	3	3	3
Nr art.	8921-503	8922-503	8930-503	8931-503	8932-503
Cena					

Szuflady w środku

Wysokość: 1950


930	930	1200	1200	1200
500	600	400	500	600
3	3	3	3	3
100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 330	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
3	3	3	3	3
8921-5030	8922-5030	8930-5030	8931-5030	8932-5030

⊕ Dodatkowe półki

dla szaf o szer.	930	930	1200	1200	1200
Głębokość	500	600	400	500	600
+ nr art.	+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8932-80
+ Cena jednostkowa					

930	930	1200	1200	1200
500	600	400	500	600
+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8932-80

⊕ Wzmocniona półka



Nośność każdej półki	**ok. 110 kg**
Nr art.	+ ...-802
Cena	cena podwójnej półki



Zamek Ergo-Lock

Lepsze bezpieczeństwo obsługi, odporność na zużycie i wygląd – aby zamknąć drzwi, wystarczy nacisnąć zamek

ⓘ Wszystkie wymiary w mm i wszystkie ceny w PLN

Szafki dostawne z szufladami



Nr art. 8831-5035
+ 8931-5713
(przegródki/pojemniki z tworzywa sztucznego do szuflad)

Wymiary i wersja

z drzwiami na zawiasach zewnętrznych (kąt otwarcia drzwi 180°), z gumową matą rowkowaną, wymagane przykręcenie do ściany

Wysokość: 1000	Szerokość	930	1200	1200
	Głębokość	500	400	500
	Wymiary wewnętrzne wys. x szer. x gł.	450 x 928 x 453	450 x 1198 x 353	450 x 1198 x 453
	Półki	2	2	2
	Wymiary wewnętrzne szuflady wys. x szer. x gł.	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 330	100 x 1000 x 440
	Szuflady	3	3	3
	Nr art.	8821-5035	8830-5035	8831-5035
	Cena			

Przegródki do szuflad



Przegródki do szuflad

Pojemniki z tworzywa sztucznego na małe części, wysokość 63 mm


dla szaf o szer.	930	1200	1200
Głębokość	500/600	400	500/600
Pojemniki	4 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 16 x 108 x 54	6 x 162 x 108 6 x 108 x 108 12 x 54 x 54 18 x 108 x 54	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 24 x 108 x 54
+ nr art.	+ 8921-5713	+ 8930-5713	+ 8931-5713
+ Cena jednostkowa			



Przegródki do szuflad

ocynkowane płyty działowe, wysokość ok. 68 mm

dla szaf o szer.	930	1200	1200
Głębokość	500/600	400	500/600
Schowki (o regulowanej głębokości)	2 x 134 x 420 12 x 95 x 110/199	2 x 161 x 315 18 x 95 x 57/199	2 x 161 x 420 18 x 95 x 110/199
+ nr art.	+ 8921-5718	+ 8930-5718	+ 8931-5718
+ Cena jednostkowa			



Mata z gumy gąbczastej

jako wkład do szuflady

dla szaf o szer.	930	1200	1200
Głębokość	500/600	400	500/600
+ nr art.	+ 8921-701	+ 8930-701	+ 8931-701
+ Cena jednostkowa			

Klucze i zamki do szaf warsztatowych i narzędziowych

(Zamki na PIN i RFID patrz s. <?>)



	Zamek Ergo-Lock	Zamek Ergo-Lock z systemem klucza Master	Do tego klucz Master	Zamek Ergo-Lock z identycznym kluczem	Klucz pojedynczy/ zapasowy	Dopłata za zamek o numerze zgodnym z życzeniem (dłuższy czas dostawy)	Klucz pojedynczy/ zapasowy do systemu klucza Master
Nr art.	8900-721	8900-723	8900-7131	8900-7211	0004-11	...-...99	0005-10
Cena						na zapytanie	

Szafy warsztatowe i narzędziowe z przeźroczystymi oknami

To właśnie oferują szafy narzędziowe z przeźroczystymi oknami:

+ Solidna stalowa konstrukcja z wypalaną powłoką wysokiej jakości
+ Różne wymiary (2 warianty szerokości, 3 warianty wysokości)
+ Drzwi z zawiasami zewnętrznymi, kąt otwarcia ok. 180°
+ Stalowe drzwi z przeźroczystymi oknami ze szkła akrylowego (o grubości 3 mm)
+ Szyby ze szkła akrylowego można wymienić za pomocą prostego połączenia śrubowego
+ Wysoka elastyczność aranżacji wnętrza szafy poprzez przestawne półki w odstępach co 15 mm
+ Zwiększona nośność na ocynkowaną półkę 70 kg (do 110 kg w wersji wzmocnionej), wzmocnienie patrz s. 17

Zamek Ergo-Lock
Lepsze bezpieczeństwo obsługi, odporność na zużycie i wygląd – aby zamknąć drzwi, wystarczy nacisnąć zamek





Szafy, które zarabiają Znajdowanie zamiast szukania = oszczędność czasu i pieniędzy!

+ Genialnie proste: Przez bezpośredni wgląd do wnętrza szafy uniknie się ciągłego szukania i żmudnego systemu opisywania. Dodatkowo szafy z drzwiami przeźroczystymi automatycznie wspierają utrzymanie porządku.
+ Koszt zakupionych szaf C+P automatycznie się zwraca, gdyż poprzez ich wykorzystanie zaoszczędzimy na czasie oraz zmniejszymy koszty pracy!
+ Doskonale nadają się również do wdrażania nowoczesnych koncepcji usprawnień i uproszczeń, takich jak KAIZEN czy KVP.


Wymiary i wersja

z drzwiami skrzydłowymi na zawiasach zewnętrznych (kąt otwarcia drzwi 180°), z zamkiem Ergo-Lock z 3-punktowym ryglowaniem

Głębokość XXL! **Głębokość XXL!**

Wysokość: 1950	Szerokość	500	500	700	700	930	930	930	930	1200	1200	1200	1200
	Głębokość	400	500	400	500	400	500	600	800	400	500	600	800
	Wymiary wewnętrzne wys. x szer. x gł.	1840 x 498 x 353	1840 x 498 x 453	1840 x 698 x 353	1840 x 698 x 453	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 928 x 753	1840 x 1198 x 353	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553	1840 x 1198 x 753
	Półki	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Nr art.	8900-055	8901-055	8910-055	8911-055	8920-055	8921-055	8922-055	8924-055	8930-055	8931-055	8932-055	8934-055
	Cena												

Dodatkowe półki



Szerokość x głębokość	495 x 352	495 x 452	695 x 352	695 x 452	925 x 352	925 x 452	925 x 552	925 x 752	1195 x 352	1195 x 452	1195 x 552	1195 x 752
+ nr art.	+ 8900-80	+ 8901-80	+ 8910-80	+ 8911-80	+ 8920-80	+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8924-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8932-80	+ 8934-80
+ Cena jednostkowa												



Nr art. 8521-055

Wymiary i wersja

Szafki dostawne z przeźroczystymi oknami
z drzwiami skrzydłowymi w zawiasach zewnętrznych (kąt otwarcia drzwi 180°), z trójbolcową blokadą klamki Ergo-Lock, z gumową matą rowkowaną

Głębokość: 500	Wysokość	1000	1000	1200	1200
	Szerokość	930	1200	930	1200
	Wymiary wewnętrzne wys. x szer. x gł.	855 x 928 x 453	855 x 1198 x 453	1055 x 928 x 453	1055 x 1198 x 453
	Półki	1	1	2	2
	Nr art.	8821-055	8831-055	8521-055	8531-055
	Cena				

Kolor korpusu i drzwi

Koncepcja kolorystyczna →

Wszystkie wymiary w mm i wszystkie ceny w PLN

Szafki narzędziowe z przeźroczystymi oknami i szufladami





Nr art. 8931-553






Nr art. 8931-5530

Wymiary i wersja

z drzwiami na zawiasach zewnętrznych (kąt otwarcia drzwi 180°), 3 szuflady z prowadnicami teleskopowymi, w pełni wysuwane, nośność 50 kg/szuflada, wymagane przykręcenie do ściany









Szuflady na dole

Wysokość: 1950

Szerokość	930	930	1200	1200
Głębokość	500	600	500	600
Wymiary wewnętrzne wys. x szer. x gł.	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553
Półki	4	4	4	4
Wymiary wewnętrzne szuflady wys. x szer. x gł.	100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
Szuflady	3	3	3	3
Nr art.	8921-553	8922-553	8931-553	8932-553
Cena				









Szuflady na środku

Wysokość: 1950

Szerokość	930	930	1200	1200
Głębokość	500	600	500	600
Wymiary wewnętrzne wys. x szer. x gł.	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553
Półki	3	3	3	3
Wymiary wewnętrzne szuflady wys. x szer. x gł.	100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
Szuflady	3	3	3	3
Nr art.	8921-5530	8922-5530	8931-5530	8932-5530
Cena				

Dodatkowe półki



Szerokość x głębokość	925 x 452	925 x 552	1195 x 452	1195 x 552
+ nr art.	+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8931-80	+ 8932-80
+ Cena jednostkowa				

Kolor korpusu i drzwi

Koncepcja kolorystyczna →

Wszystkie wymiary w mm i wszystkie ceny w PLN

Szafy warsztatowe i narzędziowe do dużych obciążeń





To właśnie oferują szafy do dużych obciążeń:

+ Solidna stalowa konstrukcja z wypalaną powłoką wysokiej jakości
+ Różne wymiary (3 warianty szerokości, 3 warianty wysokości)
+ Drzwi z zawiasami zewnętrznymi, kąt otwarcia ok. 180°
+ Wzmocnienie drzwi zapewniające wysoką stabilność i ukryta listwa zamykająca
+ Wysoka elastyczność aranżacji wnętrza szafy poprzez przestawne półki w odstępach co 15 mm
+ Zwiększona nośność każdej ocynkowanej półki: 110 kg
+ Obciążenie szafy: 700 kg

Zamek Ergo-Lock
Lepsze bezpieczeństwo obsługi, odporność na zużycie i wygląd – aby zamknąć drzwi, wystarczy nacisnąć zamek



PATENTED ERGO-LOCK DE 10 2012 111 004



Nr art. 8921-052

obciążenie do **700 kg**



Nr art. 8521-052

obciążenie do **700 kg**

Szafki boczne z zewnętrznymi zawiasami (kąt otwarcia drzwi 180°), z trójbolcową blokadą uchwytu Ergo-Lock i gumową matą rowkowaną

Głębokość: 500					
	Wysokość	1000	1000	1200	1200
	Szerokość	930	1200	930	1200
	Wymiary wewnętrzne wys. x szer. x gł.	855 x 928 x 453	855 x 1198 x 453	1055 x 928 x 453	1055 x 1198 x 453
	Półki	1	1	2	2
	Nr art.	8821-052	8831-052	8521-052	8531-052
	Cena				

Wymiary i wersja

w zawiasach zewnętrznych (kąt otwarcia drzwi 180°), z trójbolcową blokadą klamki Ergo-Lock

Wysokość: 1950											
							Głębokość XXL!				**Głębokość XXL!**
	Szerokość	500	500	930	930	930	930	1200	1200	1200	1200
	Głębokość	400	500	400	500	600	800	400	500	600	800
	Wymiary wewnętrzne wys. x szer. x gł.	1840 x 498 x 353	1840 x 498 x 453	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 928 x 753	1840 x 1198 x 353	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553	1840 x 1198 x 753
	Półki	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Nr art.	8900-052	8901-052	8920-052	8921-052	8922-052	8924-052	8930-052	8931-052	8932-052	8934-052
	Cena										

⊕ **Dodatkowe półki**
Nośność 110 kg

ocynkowane											
	Szerokość x głębokość	495 x 352	495 x 452	925 x 352	925 x 452	925 x 552	925 x 752	1195 x 352	1195 x 452	1195 x 552	1195 x 752
	+ nr art.	+ 8900-802	+ 8901-802	+ 8920-802	+ 8921-802	+ 8922-802	+ 8924-802	+ 8930-802	+ 8931-802	+ 8932-802	+ 8934-802
	+ Cena jednostkowa										

→ **Kolor korpusu i drzwi**

Koncepcja kolorystyczna →

! Wszystkie wymiary w mm i wszystkie ceny w PLN

Szafy narzędziowe do dużych obciążeń z szufladami

Wymiary i wersja

z drzwiami skrzydłowymi na zawiasach zewnętrznych (kąt otwarcia drzwi 180°), 3 szuflady z prowadnicami teleskopowymi, w pełni wysuwane, obciążenie 75 kg/szuflada, wymagane przykręcenie do ściany



Szuflady na dole

Wysokość: 1950

Szerokość	930	930	1200	1200
Głębokość	500	600	500	600
Wymiary wewnętrzne wys. x szer. x gł.	1435 x 928 x 453	1435 x 928 x 553	1435 x 1198 x 453	1435 x 1198 x 553
Półki	4	4	4	4
Wymiary wewnętrzne szuflady wys. x szer. x gł.	100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
Szuflady	3	3	3	3
Nr art.	8921-523	8922-523	8931-523	8932-523
Cena				



obciążenie do **700 kg**


Nr art. 8831-5235

⊕ **Mata z gumy gąbczastej** jako wkład do szuflady



dla szaf o szer.	930	1200
Głębokość	500/600	500/600
+ nr art.	+ 8921-701	+ 8931-701
+ Cena jednostkowa		

Szafki boczne z drzwiami na zawiasach zewnętrznych (kąt otwarcia drzwi 180°), 3 szuflady z prowadnicami teleskopowymi, w pełni wysuwane, nośność 75 kg/szuflada, z gumową matą rowkowaną.
Wymagane połączenie śrubowe





Wysokość: 1000
Głębokość: 500

Szerokość	930	1200
Wymiary wewnętrzne wys. x szer. x gł.	450 x 925 x 453	450 x 1198 x 453
Półki	2	2
Wymiary wewnętrzne szuflady wys. x szer. x gł.	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440
Szuflady	3	3
Nr art.	8821-5235	8831-5235
Cena		

→ **Kolor korpusu i drzwi**

Koncepcja kolorystyczna →


Szuflady środkowe

Wysokość: 1950



	930	930	1200	1200
	500	600	500	600
	1435 x 928 x 453	1435 x 928 x 553	1435 x 1198 x 453	1435 x 1198 x 553
	3	3	3	3
	100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
	3	3	3	3
	8921-5230	8922-5230	8931-5230	8932-5230


⊕ **Dodatkowe półki**
Nośność 110 kg



dla szaf o szer.	930	930	1200	1200
Głębokość	500	600	500	600
+ nr art.	+ 8921-802	+ 8922-802	+ 8931-802	+ 8932-802
+ Cena jednostkowa				

⊕ **Przegródki do szuflad**
Plastikowe pudełka na małe części, wysokość 63 mm





dla szaf o szer.	930	1200
Głębokość	500/600	500/600
Pojemniki	4 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 16 x 108 x 54	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 24 x 108 x 54
+ nr art.	+ 8921-5713	+ 8931-5713
+ Cena jednostkowa		

⊕ **Przegródki do szuflad**
Ocynkowane przegródki o wysokości ok. 68 mm





dla szaf o szer.	930	1200
Głębokość	500/600	500/600
Schowki (o regulowanej głębokości)	2 x 134 x 420 12 x 95 x 110/199	2 x 161 x 420 18 x 95 x 110/199
+ nr art.	+ 8921-5718	+ 8931-5718
+ Cena jednostkowa		



obciążenie do **700 kg**

Nr art. 8931-5230
+8931-5713

! Wszystkie wymiary w mm i wszystkie ceny w PLN

Wytrzymałe szafki z przeźroczystymi drzwiami

+ Solidna stalowa konstrukcja z wypalaną powłoką wysokiej jakości
+ Różne wymiary (3 warianty szerokości, 3 warianty wysokości)
+ Drzwi z zawiasami zewnętrznymi, kąt otwarcia ok. 180°
+ Stalowe drzwi z przeźroczystymi oknami ze szkła akrylowego (o grubości 3 mm)
+ Szyby ze szkła akrylowego można wymienić za pomocą prostego połączenia śrubowego
+ Wzmocnienie drzwi zapewniające wysoką stabilność i ukryta listwa zamykająca
+ Wysoka elastyczność aranżacji wnętrza szafy poprzez przestawne półki w odstępach co 15 mm
+ Zwiększona nośność każdej ocynkowanej półki: 110 kg
+ Obciążenie szafy: 700 kg



Nr art. 8924-0552



Nr art. 8931-55302



Nr art. 8931-5532

obciążenie do **700 kg**



Zamek typu Ergo-Lock (ryglowanie 3-punktowe) łatwa w obsłudze w rękawicach



Kąt otwarcia drzwi ok. 180° poprzez zawiasy zewnętrzne




Szuflady z prowadnicami teleskopowymi, w pełni wysuwane, nośność 75 kg na **szufladę**



Stalowe drzwi z oknami widokowymi wykonanymi z mocno związanego szkła akrylowego o grubości 3 mm i ukrytymi ryglami

Wymiary i wersja

z drzwiami na zawiasach zewnętrznych (kąt otwarcia drzwi 180°), ocynkowane półki, nośność 110 kg/półka



Głębokość XXL!







Głębokość XXL!










bez szuflad

Wysokość: 1950

Szerokość	930	930	930	930	1200	1200	1200	1200
Głębokość	400	500	600	800	400	500	600	800
Półki	4	4	4	4	4	4	4	4
Nr art.	8920-0552	8921-0552	8922-0552	8924-0552	8930-0552	8931-0552	8932-0552	8934-0552
Cena								

Wymiary i wersja


z drzwiami na zawiasach zewnętrznych (kąt otwarcia drzwi 180°), 3 szuflady z prowadnicami teleskopowymi, w pełni wysuwane, nośność 75 kg/szuflada , nośność 110 kg/półka, wymagane przykręcenie do ściany

















Szuflady środkowe


Wysokość: 1950

Szerokość	930	930	1200	1200
Głębokość	500	600	500	600
Półki	3	3	3	3
Nr art.	8921-55302	8922-55302	8931-55302	8932-55302
Cena				

Szuflady poniżej

Wysokość: 1950

Szerokość	930	930	1200	1200
Głębokość	500	600	500	600
Półki	4	4	4	4
Nr art.	8921-5532	8922-5532	8931-5532	8932-5532
Cena				



Kolor korpusu i drzwi

Koncepcja kolorystyczna →

! Wszystkie wymiary w mm i wszystkie ceny w PLN

Szafki dostawne



Nr art. 8521-0552

Wymiary i wersja

z drzwiami skrzydłowymi na zawiasach zewnętrznych
(kąt otwarcia drzwi 180°), półki ocynkowane, regulowane, nośność 110 kg/półka,
górna mata gumowa z rowkami

Głębokość: 500					
	Wysokość	1000	1000	1200	1200
	Szerokość	930	1200	930	1200
	Półki	1	1	2	2
	Nr art.	8821-0552	8831-0552	8521-0552	8531-0552
	Cena				

Przegródki do szuflad



Przegródki do szuflad

Pojemniki z tworzywa sztucznego na małe części, wysokość 63 mm


dla szaf o szer.	930	1200	1200
Głębokość	500/600	400	500/600
Pojemniki	4 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 16 x 108 x 54	6 x 162 x 108 6 x 108 x 108 12 x 54 x 54 18 x 108 x 54	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 24 x 108 x 54
+ nr art.	+ 8921-5713	+ 8930-5713	+ 8931-5713
+ Cena jednostkowa			



Przegródki do szuflad

ocynkowane płyty działowe, wysokość ok. 68 mm

dla szaf o szer.	930	1200	1200
Głębokość	500/600	400	500/600
Schowki (o regulowanej głębokości)	2 x 134 x 420 12 x 95 x 110/199	2 x 161 x 315 18 x 95 x 57/199	2 x 161 x 420 18 x 95 x 110/199
+ nr art.	+ 8921-5718	+ 8930-5718	+ 8931-5718
+ Cena jednostkowa			



Mata z gumy gąbczastej


jako wkład do szuflady

dla szaf o szer.	930	1200	1200
Głębokość	500/600	400	500/600
+ nr art.	+ 8921-701	+ 8930-701	+ 8931-701
+ Cena jednostkowa			

Klucze i zamki do szaf warsztatowych i narzędziowych

(Zamki na PIN i RFID patrz s. <?>)

	Zamek Ergo-Lock	Zamek Ergo-Lock z systemem klucza Master	Do tego klucz Master	Zamek Ergo-Lock z identycznym kluczem	Klucz pojedynczy/ zapasowy	Dopłata za zamek o numerze zgodnym z życzeniem (dłuższy czas dostawy)	Klucz pojedynczy/ zapasowy do systemu klucza Master
Nr art.	8900-721	8900-723	8900-7131	8900-7211	0004-11	...-...99	0005-10
Cena						na zapytanie	



Kolor korpusu i drzwi

Koncepcja kolorystyczna →

Wszystkie wymiary w mm i wszystkie ceny w PLN

Szafy z drzwiami skrzydłowymi

Solidne i praktyczne.





jako szafy do ładowania akumulatorów

Wszechstronni eksperci elektryczni

+ Solidna stalowa konstrukcja z wypalaną powłoką wysokiej jakości
+ Półki ocynkowane
+ Specjalna półka typu E, montowana na stałe, ze zintegrowaną listwą gniazdową
+ Zamek Ergo-Lock (z 3-punktowym ryglowaniem) z 2 kluczami i opcjonalnym wymiennym rdzeniem
+ Drzwi z zawiasami zewnętrznymi, kąt otwarcia ok. 180°
+ Perforowana tylna ściana dla optymalnej wentylacji, wersja Comfort z wentylatorem
+ Opcjonalnie z pełnymi drzwiami z blachy stalowej lub z oknami ze szkła akrylowego
+ Wariant Basic lub Comfort dla każdego wyposażenia i wymagań w zakresie elektryfikacji



jako szafy ekologiczne

Bezpieczne dla substancji niebezpiecznych dla wody

+ Ochrona przed wysokimi kosztami działań następczych!
+ Solidna stalowa konstrukcja z wypalaną powłoką wysokiej jakości
+ Wanienki ze stali ocynkowanej lub polietylenu
+ Zamek Ergo-Lock (z 3-punktowym ryglowaniem) z 2 kluczami i opcjonalnym wymiennym rdzeniem
+ Różne warianty wymiarowe i szafy dostawne



z pojemnikami szafy

Eksperci od małych części

+ Solidna stalowa konstrukcja z wypalaną powłoką wysokiej jakości
+ Półki ocynkowane
+ Zamek Ergo-Lock (z 3-punktowym ryglowaniem) z 2 kluczami i opcjonalnym wymiennym rdzeniem
+ Profesjonalnej jakości pojemniki z otwartym frontem
+ Kompletna seria produktów (duży wybór wysokości, wymiarów i konfiguracji pojemnika/szuflady na każde zastosowanie)

Szafy do ładowania akumulatorów

Jako wersja Basic i Comfort.

To właśnie oferują szafy do ładowania akumulatorów C+P:

+ Solidna stalowa konstrukcja z wypalaną powłoką wysokiej jakości
+ Drzwi w zawiasach zewnętrznych, kąt otwarcia drzwi 180
+ Opcjonalnie z pełnymi drzwiami z blachy lub z oknami widokowymi wykonanymi ze szkła akrylowego o grubości 3 mm, łatwo wymienialnymi przez przykręcenie
+ 3-śrubowa blokada uchwytu Ergo-Lock z 2 kluczami i opatentowanym mechanizmem: Aby zamknąć, wystarczy docisnąć!
+ Wysoka elastyczność półek: Regulacja w krokach co 15 mm
+ Specjalna półka E, zamontowana na stałe, ze zintegrowaną listwą gniazdkową, dla większego porządku w szafce
+ Perforowana tylna ściana dla optymalnej wentylacji, wersja Comfort z wentylatorem
+ Możliwość rozbudowy o wyposażenie wewnętrzne C+P, np. szuflady
+ Każda szafka zawiera kabel zasilający 3 m Schuko, 230 V
+ Wszystkie szafki są zgodne: Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE, dyrektywa EMC 2014/30/UE, dyrektywa RoHS 2011/65/UE



Wersja Basic z drzwiami z blachy pełnej
Nr art. 8921-05E1



Wersja Basic z przeźroczystymi drzwiami Nr art. 8921-055E1



Wersja Comfort z drzwiami z blachy pełnej Nr art. 8921-05E3



Wersja Comfort z przeźroczystymi drzwiami Nr art. 8921-055E3

Wymiary i konstrukcja Basic

z 3 ocynkowanymi półkami, jedną półką typu E (półka na tacę elektryczną) i 5-krotną listwą gniazdkową

Wysokość: 1950
Szerokość: 930
Głębokość: 500

	Z drzwiami z pełnej blachy	Z przeźroczystymi drzwiami
Półki	3	3
Półki	1	1
Nr art.	8921-05E1	8921-055E1
Cena		





Opatentowany mechanizm: Aby zamknąć proszę ścisnąć. Łatwa obsługa w rękawicach . Dostępny również jakozamekna kod PIN itransponder RFID! (patrz strona s. <?>)

Wymiary i konstrukcja Comfort

z jedną ocynkowaną półką, 3 półkami E (półka na korytko elektryczne) i 5-krotnymi listwami gniazdowymi, centralną listwą główną z przyłączem wentylatora, wyłącznikiem różnicowoprądowym, miniaturowym wyłącznikiem automatycznym

Wysokość: 1950
Szerokość: 930
Głębokość: 500

	Z drzwiami z pełnej blachy	Z przeźroczystymi drzwiami
Półki	1	1
Półki	3	3
Nr art.	8921-05E3	8921-055E3
Cena		




Wentylator z regulacją temperatury i centralna listwa główna w szafce COMFORT

Innowacyjna półka E firmy C+P: Zaawansowana technologia – proste użytkowanie

+ Ukryta tacka do przechowywania zasilaczy i kabli zasilających ładowarki = większy porządek
+ Więcej miejsca i lepsza organizacja na powierzchni
+ Montaż i pozycjonowanie listwy gniazdowej (mocno przymocowanej do podłogi)
+ Perforowana taca zapobiega gromadzeniu się temperatury
+ Ocynkowane wykończenie
+ Inne warianty wtyczek dostępne na zamówienie





Dodatkowa standardowa półka ocynkowana

Nr art.	8921-80
Cena	

Dodatkowa półka E tylko dla szafy BASIC, tylko jedna dodatkowa **półka.** Możliwość zamówienia półki z szafką (nie można doposażyć), wraz z kablem zasilającym.



Szerokość	930
Głębokość	500/600
Nr art.	+ 8921-80E1
Cena	

Podział szuflady, plastikowe pudełka na małe części, wysokość ok. 63 mm



44 pudełka: 4x 162 x 108 8x 108 x 108 16x 54 x 54 16x 108 x 54	
Nr art.	+ 8921-5713
Cena	


Szuflada dolna z 3 w pełni wysuwanymi szufladami, nośność 50 kg każda, z szynami teleskopowymi



Szerokość	930
Głębokość	500/600
Nr art.	+ 8921-5702
Cena	

Kolor korpusu i drzwi

Koncepcja kolorystyczna →



Mata gumowa do montażu na półce E, do samodzielnego montażu, zawiera paski samoprzylepne



Szerokość	930
Głębokość	500/600
Nr art.	+ 8921-703
Cena	

Przegródki do szuflad, ocynkowane, wysokość ok. 68 mm



14 schowków: 2x 134 x 420 12x 95 x 110/199 (regulowana głębokość)	
Nr art.	+ 8921-5718
Cena	

Mata z gumy piankowej do włożenia do szuflady w celu delikatnego przechowywania delikatnych przechowywanych przedmiotów



Szerokość	930
Głębokość	500/600
Nr art.	+ 8921-701
Cena	

! Wszystkie wymiary w mm i wszystkie ceny w PLN

Szafy ekologiczne

To właśnie oferują szafy ekologiczne:

+ Bezpieczne przechowywanie małych pojemników z substancjami niebezpiecznymi dla wody (bez kwasów i zasad)
+ Solidna stalowa konstrukcja z wypalaną powłoką wysokiej jakości
+ Drzwi w ryglach obrotowych, kąt otwarcia drzwi ok. 110°, góra i dół z łatwym do czyszczenia układem otworów wentylacyjnych
+ Ochrona przed wysokimi kosztami działań następczych za niewielkie pieniądze
+ Spełnia wymogi prawne w zakresie postępowania z substancjami stanowiącymi zagrożenie dla środowiska wodnego
+ Wanienki ociekowe testowane zgodnie z WHG (ustawa o zasobach wodnych)
+ Wysoka elastyczność aranżacji wnętrza szafy poprzez przestawne półki w odstępach co 15 mm



Nr art. 8921-315



Nr art. 8821-315 + 8851-00
(górna mata gumowa)



Nr art. 8721-315
+ 8751-00
(górna mata gumowa)

Wymiary i wersja

z drzwiami skrzydłowymi, z układem otworów wentylacyjnych, z zamkiem Ergo-Lock z 3-punktowym ryglowaniem



Wysokość: 1950
Głębokość: 500

Szerokość	500	930	500	930
Wymiary wewnętrzne wys. x szer. x gł.	1840 x 498 x 453	1840 x 928 x 453	1840 x 498 x 453	1840 x 928 x 453
Półki	–	–	3	3
Pojemność wanienek	10 l/wanienkę	20 l/wanienkę	10 l/wanienkę	20 l/wanienkę
Wanienki ocynkowane	4	4	–	–
Wanienki z polietylenu	–	–	4	4
Nr art.	8901-315	8921-315	8901-316	8921-316
Cena				

Dodatkowe dno tacy lub taca z polietylenu



dla szaf o szer.	500	930	500	930
Wymiary szer. x gł.	490 x 450	920 x 450	490 x 450	920 x 450
Pojemność wanienek	10 l/wanienkę	20 l/wanienkę	10 l/wanienkę	20 l/wanienkę
+ nr art.	+ 8901-3725	+ 8921-3725	+ 8901-3726	+ 8921-3726
+ dopłata				

Kolor korpusu i drzwi

Koncepcja kolorystyczna →

Wymiary i wersja

Ekologiczne szafy dostawne
z drzwiami skrzydłowymi, z układem otworów wentylacyjnych, z zamkiem Ergo-Lock z 3-punktowym ryglowaniem



Wysokość: 1000
(łącznie z taśmą odwijającą: 1020)
Głębokość: 500

Szerokość	500	930	500	930
Wymiary wewnętrzne wys. x szer. x gł.	855 x 498 x 453	855 x 928 x 453	855 x 498 x 453	855 x 928 x 453
Półki	–	–	1	1
Pojemność wanienek	10 l/wanienkę	20 l/wanienkę	10 l/wanienkę	20 l/wanienkę
Wanienki ocynkowane	2	2	–	–
Wanienki z polietylenu	–	–	2	2
Nr art.	8721-315	8821-315	8721-316	8821-316
Cena				

Górna gumowa mata z rowkami samoprzylepne



dla szaf o szer.	500	930
+ nr art.	+ 8751-00	+ 8851-00
+ dopłata		



Wanienka ocynkowana:
Nośność 80 kg




Wanienka z polietylenu:
Nośność 70 kg

Wszystkie wymiary w mm i wszystkie ceny w PLN

Szafy z pojemnikami

To właśnie oferują szafki z pojemnikami z otwartymi frontami:

+ Solidna stalowa konstrukcja z wypalaną powłoką wysokiej jakości
+ Szeroki zakres różnych wymiarów i konfiguracji skrzynek do każdego zastosowania
+ Zawieszenie drzwi z kątem otwarcia ok. 110° (z wyjątkiem modeli str <AE>/<AE> = 180°)
+ Centralne wzmocnienie drzwi zapewniające wysoką stabilność
+ Wysoka elastyczność wyposażenia wewnętrznego dzięki możliwości regulacji w odstępach co 10 mm (z wyjątkiem modeli 8931-501 i -502 = odstępy co 15 mm)
+ Nośność każdej ocynkowanej półki: 70 kg
+ Nośność każdej skróconej półki: 50 kg
+ Obciążenie szafy 450 kg
+ Aby zapewnić stabilną i bezpieczną podstawę, wymagane jest połączenie śrubowe ze ścianą. Rodzaj mocowania zależy od materiału ściany. Proszę użyć śrub i kołków w zależności od stanu ściany (nie dołączone)
+ Szafki z szufladami, 3 szuflady z prowadnicami teleskopowymi, w pełni wysuwane, nośność 50 kg/szuflada



Nr art. 130276-64



Szafki o dużej pojemności z drzwiami na zawiasach zewnętrznych (kąt otwarcia drzwi 180°)

Zamek Ergo-Lock
Lepsze bezpieczeństwo obsługi, odporność na zużycie i wygląd – aby zamknąć drzwi, wystarczy nacisnąć zamek




PATENTED ERGO-LOCK DE 10 2012 111 004

To właśnie oferują pojemniki z otwartymi frontami i półkami:

+ Gładkie ścianki wewnętrzne i zagłębiony uchwyt na tylnej ściance
+ Funkcjonalne naroża do układania w stos
+ Spód o lekko chropowatej powierzchni zapobiega ześlizgnięciu się pojemników podczas transportu na taśmach przenośnikowych
+ Pojemniki do przechowywania z otwartym frontem są wykonane z polipropylenu (do -20°/+90° C, bezpieczne dla żywności i odporne na olej). Dostępne w 7 praktycznych rozmiarach i w bezkadmowych kolorach czerwonym i niebieskim
+ Dla lepszej organizacji mogą być również wyposażone w folię ochronną na etykiety, osłonę przeciwpyłową, przedni ekran, listwę do przenoszenia i podłużną przegrodę



Pojemniki do regałów




Pojemniki



Wszystkie wymiary w mm i wszystkie ceny w PLN

Pojemniki



Wymiary i wersja

luzem, w tym etykiety, dostępne wyłącznie w określonych jednostkach opakowaniowych

	Rozmiar	1	2	3	4	5	6	7
	Wymiary zewnętrzne wys. x szer. x gł.	50 x 102 x 85	75 x 103 x 160	125 x 150 x 230	145 x 210 x 350	200 x 210 x 350	145 x 315 x 500	200 x 315 x 500
	Jednostka opakowania	60 szt.	40 szt.	20 szt.	10 szt.	10 szt.	8 szt.	6 szt.
	Kolor czerwony							
	Nr art.	8920-59153	8920-59253	8920-59353	8920-59453	8920-59553	8920-59653	8920-59753
	Cena							
	Kolor niebieski							
	Nr art.	8920-59155	8920-59255	8920-59355	8920-59455	8920-59555	8920-59655	8920-59755
	Cena							

⊕ **Folia ochronna do etykiet** (1 opakowanie = 50 sztuk)

+ nr art.	+ 8920-59105	+ 8920-59205	+ 8920-59305	+ 8920-59405	+ 8920-59505	+ 8920-59605	+ 8920-59705
+ dopłata							

⊕ **Osłona przeciwpyłowa** (1 opakowanie = 10 sztuk)

+ nr art.	+ 8920-59101	+ 8920-59201	+ 8920-59301	+ 8920-59401	+ 8920-59501	+ 8920-59601	+ 8920-59701
+ dopłata							

⊕ **Rozdzielacz wzdłużny** (1 opakowanie = 10 sztuk)


+ nr art.	–	–	–	+ 8920-59402	+ 8920-59502	–	+ 8920-59702
+ dopłata	–	–	–			–	

⊕ **Pręt podtrzymujący** (1 opakowanie jednostkowe = 10 sztuk)

+ nr art.	–	–	–	–	–	+ 8920-59606	+ 8920-59706
+ dopłata	–	–	–	–	–		

⊕ **Szyba przednia** (1 opakowanie jednostkowe = 10 sztuk)

+ nr art.	–	+ 8920-59204	+ 8920-59304	+ 8920-59404	+ 8920-59504	+ 8920-59604	+ 8920-59704
+ dopłata							



Folia zabezpieczająca etykiety


Osłona przeciwpyłowa



Rozdzielacz wzdłużny



Drążek podtrzymujący



Szyba przednia

Szafy z pojemnikami


Nr art. 134013-24


Nr art. 134013-21

Wymiary i wersja


z drzwiami na zawiasach, z trójbolcową blokadą uchwytu Ergo-Lock, półki regulowane co 10 mm

Wysokość: 830
Szerokość: 700
Głębokość: 300


	Wymiary wewnętrzne wys. x szer. x gł.	770 x 695 x 250	770 x 695 x 250	770 x 695 x 250	770 x 695 x 250	770 x 695 x 250
	Półki	4	5	6	3	6
	Pojemniki	18 x rozmiar 2 czerwony 12 x rozmiar 2 niebieski	24 x rozmiar 2 czerwony 8 x rozmiar 3 niebieski	42 x rozmiar 2 niebieski	–	–
	Nr art.	134013-23	134013-24	134013-21	134013-22	134013-20
	Cena					

ⓘ Wszystkie wymiary w mm i wszystkie ceny w PLN

Szafy z pojemnikami



Nr art. 133944-25



Nr art. 133944-22

(!) **Rozmiary pojemników (wys. x szer. x gł.):**

1:	50	x	102	x	85 mm
2:	75	x	103	x	160 mm
3:	125	x	150	x	230 mm
4:	145	x	210	x	350 mm
5:	200	x	210	x	350 mm
6:	145	x	315	x	500 mm
7:	200	x	315	x	500 mm



Zamek typu **Ergo-Lock** (blokada 3-bolcowa) o ergonomicznym, atrakcyjnym wyglądzie

Wymiary i wersja

z drzwiami skrzydłowymi z trójbolcową blokadą uchwytu Ergo-Lock, półki regulowane co 10 mm, wymagane przykręcenie do ściany





Wysokość: 1690
Szerokość: 700
Głębokość: 300

Wymiary wewnętrzne wys. x szer. x gł.	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250
Półki	9	9	9	11	13	14	15	17	6
Pojemniki	20 x rozmiar 3 czerwony 20 x rozmiar 3 niebieski	12 x rozmiar 3 czerwony 28 x rozmiar 3 niebieski	45 x rozmiar 1 czerwony 45 x rozmiar 1 niebieski 24 x rozmiar 2 czerwony 24 x rozmiar 2 niebieski	36 x rozmiar 2 czerwony 24 x rozmiar 3 niebieski	18 x rozmiar 2 czerwony 20 x rozmiar 3 niebieski 18 x rozmiar 1 czerwony 18 x rozmiar 1 niebieski	42 x rozmiar 2 czerwony 48 x rozmiar 2 niebieski	48 x rozmiar 2 czerwony 48 x rozmiar 2 niebieski	30 x rozmiar 1 czerwony 30 x rozmiar 1 niebieski 24 x rozmiar 2 czerwony 24 x rozmiar 2 niebieski	–
Nr art.	133413-22	133413-28	133413-24	133413-23	133413-27	133413-25	133413-29	133413-210	133413-20
Cena									

Szafki boczne z pojemnikami z otwartymi frontami
z drzwiami na zawiasach, z trójbolcową blokadą uchwytu Ergo-Lock, półki regulowane co 10 mm



Wysokość: 1000
Szerokość: 1000
Głębokość: 420


Wymiary wewnętrzne wys. x szer. x gł.	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370
Półki	4	4	2	6	6
Pojemniki	18 x rozmiar 3 czerwony 12 x rozmiar 3 niebieski	12 x rozmiar 3 czerwony 12 x rozmiar 4 niebieski	–	36 x rozmiar 2 czerwony 27 x rozmiar 2 niebieski	45 x rozmiar 2 czerwony 12 x rozmiar 3 niebieski
Nr art.	133944-22	133944-23	133944-21	133944-24	133944-25
Cena					

(+) **Górna gumowa mata z rowkami** do szafek bocznych i półek, samoprzylepne



Szerokość x głębokość	700 x 300	1000 x 420
+ nr art.	+ 134013-701	+ 133944-701
+ Cena jednostkowa		

(+) **Dodatkowe półki**



dla szaf o szer.	700	1000
Grubość w mm	15	25
+ nr art.	+ 130013-81	+ 130044-81
+ Cena jednostkowa		



Nr art. 133413-210

(!) Wszystkie wymiary w mm i wszystkie ceny w PLN

Szafy z pojemnikami



Nr art. 133113-22



Nr art. 133113-23



Nr art. 133144-23

Rozmiary pojemników (wys. x szer. x gł.)

1: 50 x 102 x 85 mm
2: 75 x 103 x 160 mm
3: 125 x 150 x 230 mm
4: 145 x 210 x 350 mm
5: 200 x 210 x 350 mm
6: 145 x 315 x 500 mm
7: 200 x 315 x 500 mm

40 x RK 3109 niebieski 16 x RK 3209 niebieski 16 x RK 3214 niebieski

RK 3109: 90 x 117 x 300 mm
RK 3209: 90 x 234 x 300 mm
RK 3214: 140 x 234 x 300 mm

Wymiary i wersja

Drzwi na zawiasach z trójbolcową blokadą uchwytu Ergo-Lock, półki regulowane co 10 mm, wymagane przykręcenie do ściany

Wysokość: 1980

Szerokość	700	700	700	700	1000	1000
Głębokość	300	300	300	300	420	420
Wymiary wewnętrzne wys. x szer. x gł.	1910 x 695 x 250	1910 x 695 x 250	1910 x 695 x 250	1910 x 695 x 250	1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370
Półki	11	15	18	9	6	8
Pojemniki	24 x rozmiar 3 czerwony 24 x rozmiar 3 niebieski	60 x rozmiar 2 czerwony 24 x rozmiar 3 niebieski	60 x rozmiar 2 czerwony 54 x rozmiar 2 niebieski	–	16 x rozmiar 5 czerwony 12 x rozmiar 5 niebieski	24 x rozmiar 4 czerwony 12 x rozmiar 5 niebieski
Nr art.	133113-21	133113-22	133113-23	133113-20	133144-22	133144-23
Cena						

1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
420	420	420	420	420	420	420
1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370
8	8	9	9	11	12	4
30 x rozmiar 3 czerwony 16 x rozmiar 5 niebieski	20 x rozmiar 4 czerwony 20 x rozmiar 4 niebieski	30 x rozmiar 3 czerwony 20 x rozmiar 4 niebieski	48 x RK 3109 niebieski 12 x rozmiar 4 czerwony 12 x rozmiar 4 niebieski	40 x RK 3109 niebieski 16 x RK 3209 niebieski 16 x RK 3214 niebieski	–	
133144-25	133144-24	133144-27	133144-29	133144-28	133144-20	

Kolor korpusu i drzwi







Koncepcja kolorystyczna →

Wszystkie wymiary w mm i wszystkie ceny w PLN

Szafy wielkopowierzchniowe z pojemnikami

Wymiary i wersja

Drzwi skrzydłowe na zawiasach zewnętrznych, kąt otwarcia 180°, wraz z trójbolcową blokadą klamki Ergo-Lock, półki regulowane co 10 mm, co 15 mm dla modelu 8931-502, wymagane śruby ścienne

Wysokość: 1950






Wysokość: 1980							
	Szerokość	1100	1100	1100	1100	1100	1200
	Głębokość	535	535	535	535	535	500
	Półki	9	9	11	11	4	9
	Skrócone półki	7	5	8	11	-	7
	Szyny zawieszenia	5 w każdych drzwiach	7 w każdych drzwiach	10 w każdych drzwiach	10 w każdych drzwiach	-	10 w każdych drzwiach
	Pojemniki	40 x rozmiar 2 niebieski 28 x rozmiar 3 czerwony 15 x rozmiar 4 niebieski 9 x rozmiar 7 czerwony	56 x rozmiar 2 czerwony 35 x rozmiar 3 niebieski 6 x rozmiar 6 czerwony 9 x rozmiar 7 niebieski	40 x rozmiar 1 czerwony 80 x rozmiar 2 niebieski 28 x rozmiar 3 czerwony 20 x rozmiar 4 niebieski	40 x rozmiar 1 czerwony 90 x rozmiar 2 niebieski 28 x rozmiar 3 czerwony 15 x rozmiar 4 niebieski	-	40 x rozmiar 1 czerwony 21 x rozmiar 3 niebieski 28 x rozmiar 3 czerwony 10 x rozmiar 4 niebieski 5 x rozmiar 4 czerwony
	Nr art.	130276-65	130276-66	130276-61	130276-62	130276-613	8931-502
	Cena						



Nr art. 8931-502


Duże szafki z szufladami

Drzwi skrzydłowe z zawiasami zewnętrznymi, kąt otwarcia 180°, z trójbolcową blokadą uchwytu Ergo-Lock, maks. obciążenie szuflady ok. 50 kg, półki regulowane w odstępach co 10 mm, dla modelu 8931-501 w odstępach co 15 mm, wymagane wkręty ścienne

Wysokość: 1950

Wysokość: 1980						
	Szerokość	1100	1100	1100	1100	1200
	Głębokość	535	535	535	535	500
	Półki	7	7	9	9	10
	Skrócone półki	6	4	8	6	9
	Szyny zawieszenia	5 w każdych drzwiach	7 w każdych drzwiach	10 w każdych drzwiach	10 w każdych drzwiach	10 w każdych drzwiach
	Pojemniki	40 x rozmiar 2 niebieski 28 x rozmiar 3 czerwony 15 x rozmiar 4 niebieski	56 x rozmiar 2 czerwony 35 x rozmiar 3 niebieski 6 x rozmiar 6 czerwony	40 x rozmiar 1 czerwony 70 x rozmiar 2 niebieski 21 x rozmiar 3 czerwony 15 x rozmiar 4 niebieski	40 x rozmiar 1 czerwony 70 x rozmiar 2 niebieski 21 x rozmiar 3 czerwony 5 x rozmiar 4 niebieski 6 x rozmiar 6 czerwony	40 x rozmiar 1 czerwony/niebieski 44 x rozmiar 2 czerwony/niebieski 7 x rozmiar 3 czerwony 5 x rozmiar 4 niebieski
	Szuflady	3	3	3	3	3
	Nr art.	130276-67	130276-68	130276-63	130276-64	8931-501
	Cena					




Nr art. 130276-64

⊕ **Przegródki do szuflad**
Pojemniki z tworzywa sztucznego na małe części, wysokość 63 mm






dla szaf o szer.	1100	1200
dla głębokości szafy	535	500
Pojemniki	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 20 x 108 x 54	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 24 x 108 x 54
+ nr art.	+ 130076-5713	+ 8931-5713
+ Cena jednostkowa		



⊖ **Kolor korpusu i drzwi**

Koncepcja kolorystyczna →

(!) Wszystkie wymiary w mm i wszystkie ceny w PLN

(!) Wszystkie wymiary w mm i wszystkie ceny w PLN