

Zertifikat Nr.: 3510.01941.Z02

Certificate No.

Genehmigungsinhaber: C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
License holder
Boxbachstr. 1, 35236 Breidenbach

Fertigungsstätte: C+P Stahlmöbel GmbH & Co. KG, Burbachstraße 5, 99867 Gotha
Manufacturing location
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG, Boxbachstr. 1, 35236 Breidenbach
C+P Systemy Meblowe Sp. Z o.o., Jaworzynska 293, 59220 Legnica

Ausstellungsdatum: 01.11.2024
Date of issue

Prüfzeichen:
Test mark



Erzeugnis: C+P Classic Spinde und Schließfachschränke,
Product
C+P Evolo 48 Spinde und Schließfachschränke,
C+P Evolo 48 Laptopschränke

Technische Beschreibung: siehe Anhang 1
Technical description

Sicherheitstechnisch geprüft nach: DIN 4547-1:2012-04, DIN 4547-2:2012-04, Leitlinie Elektrische Installation in Büromöbeln,
Safety tested according to:
AfPS 2019:01 PAK, EK 5.3 13-05:2014

Das/die oben aufgeführte/n Erzeugnis/se erfüllt/erfüllen die Anforderungen gemäß Abschnitt 5 des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG). Die Genehmigung, das oben abgebildete GS-Zeichen zu verwenden, wird hiermit erteilt. Das Zertifikat ist nur gültig in Verbindung mit den [Nutzungsbedingungen für Zertifikate, Zertifizierungs- und Prüfzeichen des TÜV Thüringen](#) und dem Zeichengenehmigungsvertrag (ZGV).

The product(s) listed above meet(s) the requirements according to section 5 of the Product Safety Act (ProdSG). Permission to use the GS mark shown above is hereby granted. The certificate is only valid in conjunction with the [Terms of Use for Certificates, Certification and Test Marks of TÜV Thuringia](#) and the Mark Approval Contract (ZGV).

Gültig bis zum: 05.07.2026
Valid until

Gültigkeit online prüfen:
Check validity online:



Dipl.-Ing. (FH) Christian Henckel
Leiter der Zertifizierungsstelle
Head of certification body

Technische Beschreibung:

Technical description

Schranksystem C+P Classic, Schranksystem C+P Evolo 48

- wahlweise Türen rechts oder paarweise zueinander angeschlagen (bei Serie Evolo mit der Kennung 48) oder Tür über 2 Abteile,
- in Drehbolzen gelagert mit senkrechter Kastenverstärkung, mit oder ohne Lüftungsschlitze,
- Türanschlagdämpfer
- einsteckbarer Hutboden und Garderobenstange aus Ovalprofil mit verdrehsicheren Schiebehaken
- Drehriegelverschluss serienmäßig, optional Zylinderschloss oder SAFE-O-MAT Schloss
- Sitzbänke mit Niveauausgleich (10 mm)
- Sitzlatten der Bänke aus Hartholz Buche (lackiert) oder Kunststoff (Profil 60 x 25 mm)
- Sitzhöhe der Bänke: 420 mm
- Sitztiefe der Bänke: 315 mm

Laptopschränke C+P Evolo 48

- Unterbau mit Füßen oder Sockel
- 10 oder 20 Laptops/Notebooks/Tablets, optional mit Stromanschluss in jedem Fach
- Drehstangenscharnier, Zylinderschlösser, Türanschlagdämpfer

Z-Garderobenschränke C+P Classic

- mit Türen in Z-Form, faltbar oder fest
- jede Tür mit Zylinderschloss
- alle Türen mit Belüftung in der Rückwand

Garderobenschränke

Schränke mit Füßen

- Fußhöhe: 150 mm
- Tiefe: 500 mm
- lichte Durchlassmaße pro Tür: 1600 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)

Schränke mit Sockel

- Sockelhöhe: 100 mm
- Tiefe: 500 mm
- lichte Durchlassmaße pro Tür: 1600 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)

Schränke mit vorgebauter Sitzbank

- Fußhöhe: 150 mm
- verkürzte Türen
- Tiefe: 500 / 815 mm
- lichte Durchlassmaße pro Tür: 1315 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)
- Sitzlatten der Bänke aus Hartholz Buche (lackiert) oder Kunststoff (Profil 60 x 25 mm)

Schränke mit tiefergelegtem Sitzbank-Untergestell

- verkürzte Türen
- Tiefe: 500 / 815 mm
- lichte Durchlassmaße pro Tür: 1315 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)
- Sitzlatten der Bänke aus Hartholz Buche (lackiert) oder Kunststoff (Profil 60 x 25 mm)

Schränke mit untergebauter Sitzbank

- Tiefe: 500 / 815 mm
- lichte Durchlassmaße pro Tür: 1600 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)
- Sitzlatten der Bänke aus Hartholz Buche (lackiert) oder Kunststoff (Profil 60 x 25 mm)

Mehrzweckschränke

Wäsche-Garderobenschrank

- links 4 Einlegeböden
- rechts Hutboden mit Kleiderstange und Schiebehaken
- mit Füßen oder Sockel

Raumpflege-Geräteschrank

- links 4 Gefache
- rechts Stange mit Schiebehaken
- mit Füßen oder Sockel

Wäsche und Aufbewahrungsschränke

- mit Füßen oder Sockel
- 4 Einlegeböden

Doppelstöckige Garderobenschränke

- Schränke mit Füßen (Fußhöhe: 150 mm) oder Sockel (Sockelhöhe 100 mm) oder untergebauter Sitzbank
- Tiefe: 500 mm
- lichte Durchlassmaße pro Tür: 786 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)
- 2 Abteile übereinander
- pro Abteil 1 Tür, Kleiderstange und Schiebehaken
- Türen oben und unten mit je 1 Lochrosette

Fächerschränke


- Türen einwandig, glatt, ohne Lochrosetten
- wahlweise 3, 4 oder 5 Fächer übereinander
- 3 Fächer: lichte Durchlassmaße pro Tür: 510 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)
- 4 Fächer: lichte Durchlassmaße pro Tür: 375 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)
- 5 Fächer: lichte Durchlassmaße pro Tür: 295 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)

Aufsatzschränke

- Türen einwandig glatt, ohne Lochrosette
- Türen rechts oder zueinander angeschlagen
- Tiefe: 500 mm
- lichte Durchlassmaße pro Tür: 430 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)
- optional Türöffnungsbegrenzer 90°


Art. Nr. Logik C+P Classic

8 0 1 0 -- 1 0 5





Art. Nr. Logik C+P Classic Z-Garderobenschränke

8 0 2 3 - 1 2 2




Art. Nr. Logik C+P Evolo 48

4 8 0 2 0 - 2 0 3



Art. Nr. Logik C+P Flex Office Evolo 48

4 8 0 8 0 -- 2 2 01 01



- 01 Anzahl Fächer übereinander rechtes Abteil
- 02 Anzahl Fächer übereinander rechtes Abteil
- 03 Anzahl Fächer übereinander rechtes Abteil
- 04 Anzahl Fächer übereinander rechtes Abteil
- 05 Anzahl Fächer übereinander rechtes Abteil
- 10 Anzahl Fächer übereinander rechtes Abteil
- 70 3 Fächer übereinander (2x15 HE und 1x30 HE)
- 71 3 Fächer übereinander (1x30 HE und 2x15 HE)
- 72 2 Fächer übereinander (1x15 HE und 1x30 HE)
- 73 2 Fächer übereinander (1x30 HE und 1x15 HE)

- 01 Anzahl Fächer übereinander linkes Abteil
- 02 Anzahl Fächer übereinander linkes Abteil
- 03 Anzahl Fächer übereinander linkes Abteil
- 04 Anzahl Fächer übereinander linkes Abteil
- 05 Anzahl Fächer übereinander linkes Abteil
- 10 Anzahl Fächer übereinander linkes Abteil
- 70 3 Fächer übereinander (2x15 HE und 1x30 HE)
- 71 3 Fächer übereinander (1x30 HE und 2x15 HE)
- 72 2 Fächer übereinander (1x15 HE und 1x30 HE)
- 73 2 Fächer übereinander (1x30 HE und 1x15 HE)

- 0 300 mm Gefachbreite
- 2 400 mm Gefachbreite

- 1 1 Abteil
- 2 2 Abteile
- 3 3 Abteile
- 4 4 Abteile
- 5 5 Abteile

- 0 rechts angeschlagene Tür
- 2 zueinanderschlagende Tür
- 0 Höhe 1700
- 1 Höhe 1295
- 2 Höhe 835

- 1 Fuß
- 2 Sockel
- 3 vorgebaute Sitzbank
- 4 tiefergelegte Sitzbank
- 5 untergebaute Sitzbank
- 6 Aufbewahrungsbox
- 8 Flex Office**

- 0 Flex Office**
- 0 durchgehendes Abteil (bzw. Fächerschranke)
- 3 2 Gefache (Doppelstock)

- 48 Serie evolo

Anwendungsbereich: Nichtwohnbereich
 Scope:

