



# Robust und praktisch

Werkzeugschränke mit Flügeltüren.



# Werkzeugschränke mit Flügeltüren

## Das bieten die Werkzeug- und Materialschränke:





- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Breite Palette unterschiedlicher Maße für jeden Verwendungszweck
- + Noch bessere Bedienungssicherheit, Verschleißfestigkeit und ergonomisch, attraktive Optik durch Griffschloss **Ergo-Lock** (3-Riegel-Verschluss) in Schwarz mit 2 Schlüsseln
- + Türen in Drehbolzen, ca. 110° Türöffnungswinkel
- + Türverstärkung für hohe Stabilität
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- + Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden 70 kg (bis 110 kg in verstärkter Ausführung), Verstärkung siehe S. 15



Best.-Nr. 8920-00

## Maße und Ausführung

mit dreiriegeligem Griffschloss Ergo-Lock



|            |                        |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Höhe: 1950 | Breite                 | 500              | 500              | 700              | 700              | 930              |
|            | Tiefe:                 | 400              | 500              | 400              | 500              | 400              |
|            | Innenmaße<br>H x B x T | 1840 x 498 x 353 | 1840 x 498 x 453 | 1840 x 698 x 353 | 1840 x 698 x 453 | 1840 x 928 x 353 |
|            | Einlegeböden           | 4                | 4                | 4                | 4                | 4                |
|            | Best.-Nr.              | 8900-00          | 8901-00          | 8910-00          | 8911-00          | 8920-00          |
|            | Preis                  |                  |                  |                  |                  |                  |

### + Zusätzliche Einlegeböden

|  |                |           |           |           |           |           |
|--|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  verzinkt | Breite x Tiefe | 495 x 352 | 495 x 452 | 695 x 352 | 695 x 452 | 925 x 352 |
|  | + Best.-Nr.    | + 8900-80 | + 8901-80 | + 8910-80 | + 8911-80 | + 8920-80 |
|  | + Einzelpreis  |           |           |           |           |           |

### + Untergestelle aus Vierkantrohr, 150 mm hoch, niveauregulierbar Schwarzgrau RAL 7021, andere Farben auf Anfrage

|   |                |   |   |   |   |           |
|---|----------------|---|---|---|---|-----------|
|  | Breite x Tiefe | - | - | - | - | 930 x 400 |
|   | + Best.-Nr.    | - | - | - | - | + 9964-00 |
|   | + Einzelpreis  | - | - | - | - |           |



XXL






**Griffschloss Ergo-Lock**

Bessere Bedienungssicherheit, Verschleißfestigkeit und Optik – zum Schließen der Tür muss das Griffschloss einfach nur zugedrückt werden



**XXL-Tiefe!**  
Best.-Nr. 8934-00



|                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 930              | 930              | 930              | 1200              | 1200              | 1200              | 1200              |
| 500              | 600              | 800              | 400               | 500               | 600               | 800               |
| 1840 x 928 x 453 | 1840 x 928 x 553 | 1840 x 928 x 753 | 1840 x 1198 x 353 | 1840 x 1198 x 453 | 1840 x 1198 x 553 | 1840 x 1198 x 753 |
| 4                | 4                | 4                | 4                 | 4                 | 4                 | 4                 |
| 8921-00          | 8922-00          | 8924-00          | 8930-00           | 8931-00           | 8932-00           | 8934-00           |

|           |           |           |            |            |            |            |
|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 925 x 452 | 925 x 552 | 925 x 752 | 1195 x 352 | 1195 x 452 | 1195 x 552 | 1195 x 752 |
| + 8921-80 | + 8922-80 | + 8924-80 | + 8930-80  | + 8931-80  | + 8932-80  | + 8934-80  |

|           |           |           |            |            |            |            |
|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 930 x 500 | 930 x 600 | 930 x 800 | 1200 x 400 | 1200 x 500 | 1200 x 600 | 1200 x 800 |
| + 9984-00 | + 9994-00 | + 2032-00 | + 2027-00  | + 2028-00  | + 2033-00  | + 2034-00  |

# Werkzeugregale






Best.-Nr. 8911-02



Best.-Nr. 8920-02

## Maße und Ausführung



### ohne Türen

Höhe: 1950

|                        |                     |                     |                     |                     |                     |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Breite                 | 500                 | 500                 | 700                 | 700                 | 930                 |
| Tiefe                  | 400                 | 500                 | 400                 | 500                 | 400                 |
| Innenmaße<br>H x B x T | 1840 x 498<br>x 353 | 1840 x 498<br>x 453 | 1840 x 698<br>x 353 | 1840 x 698<br>x 453 | 1840 x 928<br>x 353 |
| Einlegeböden           | 4                   | 4                   | 4                   | 4                   | 4                   |
| Best.-Nr.              | 8900-02             | 8901-02             | 8910-02             | 8911-02             | 8920-02             |
| Preis                  |                     |                     |                     |                     |                     |

### + Zusätzliche Einlegeböden



verzinkt

|                |           |           |           |           |           |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Breite x Tiefe | 495 x 352 | 495 x 452 | 695 x 352 | 695 x 452 | 925 x 352 |
| + Best.-Nr.    | + 8900-80 | + 8901-80 | + 8910-80 | + 8911-80 | + 8920-80 |
| + Einzelpreis  |           |           |           |           |           |




|                     |                     | XXL-Tiefe!          |                      |                      |                      | XXL-Tiefe!           |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 930                 | 930                 | 930                 | 1200                 | 1200                 | 1200                 | 1200                 |
| 500                 | 600                 | 800                 | 400                  | 500                  | 600                  | 800                  |
| 1840 x 928<br>x 453 | 1840 x 928<br>x 553 | 1840 x 928<br>x 753 | 1840 x 1198<br>x 353 | 1840 x 1198<br>x 453 | 1840 x 1198<br>x 553 | 1840 x 1198<br>x 753 |
| 4                   | 4                   | 4                   | 4                    | 4                    | 4                    | 4                    |
| 8921-02             | 8922-02             | 8924-02             | 8930-02              | 8931-02              | 8932-02              | 8934-02              |
| 925 x 452           | 925 x 552           | 925 x 752           | 1195 x 352           | 1195 x 452           | 1195 x 552           | 1195 x 752           |
| + 8921-80           | + 8922-80           | + 8924-80           | + 8930-80            | + 8931-80            | + 8932-80            | + 8934-80            |

# Werkzeugschränke mit Flügeltüren

## Maße und Ausführung

mit Schubladen und Einlegeböden,  
inkl. dreiregeligem Griffschloss **Ergo-Lock**  
Schubladen auf robuster Gleitführung,  
Tragkraft je 25 kg



|            |  |  |  |   |
|------------|--|--|--|---|
| Höhe: 1950 | Breite                                 | 930                                    | 1200                                   | 930                                       |
| Tiefe: 500 | Innenmaße H x B x T                    | 1840 x 928 x 453                       | 1840 x 1198 x 453                      | 1840 x 928 x 453                          |
|            | Einlegeböden                           | 6                                      | 6                                      | 6   |
|            | Beschreibung                           | links und rechts je 2 große Schubladen | links und rechts je 2 große Schubladen | links 4 kleine, rechts 2 große Schubladen |
|            | Lichte Schubladen-Innenmaße H x B x T* | 125 x 367 x 438                        | 125 x 502 x 438                        | 70/125 x 367 x 438                        |
|            | Best.-Nr.                              | 8921-3042                              | 8931-3042                              | 8921-3041                                 |
|            | Preis                                  |  |  |   |

### + Zusätzliche Einlegeböden

|   |                   |             |             |
|---|-------------------|-------------|-------------|
|  | für Schrankbreite | 930         | 1200        |
|   | Breite x Tiefe    | 459 x 449   | 594 x 449   |
|   | + Best.-Nr.       | + 8921-3707 | + 8931-3707 |
|   | + Einzelpreis     |             |             |

### + Schubladenblock




|   |   |             |  |             |
|---|---|-------------|--|-------------|
| Ausführung generell in Lichtgrau RAL 7035 | mit 2 großen Schubladen (aus Mod. 8921/31-3042) |             | mit 4 kleinen Schubladen (aus Mod. 8921/31-3041) |             |
| für Schrankbreite                         | 930   | 1200        | 930  | 1200        |
| Schubladen-Blendenhöhe                    | ca. 170   | ca. 170     | ca. 82   | ca. 82      |
| + Best.-Nr.                               | + 8921-3723                                     | + 8931-3723 | + 8921-3722                                      | + 8931-3722 |
| + Preis                                   |   |             |  |             |



1200  
1840 x 1198 x 453

6  
links 4 kleine,  
rechts 2 große  
Schubladen


70/125 x 502 x 438  
8931-3041



930  
1840 x 928 x 453

6  
links 4 kleine  
und 4 große  
Schubladen

70/125 x 367 x 438  
8921-305



1200  
1840 x 1198 x 453

6  
links 4 kleine  
und 4 große  
Schubladen

70/125 x 502 x 438  
8931-305



Best.-Nr. 8921-3041



Best.-Nr. 8921-3716

⊕ **Schubladen-Einteilungen**



Kunststoffkästen für Kleinteile,  
ca. 54 mm hoch

verzinkte Trennbleche,  
ca. 68 mm hoch

für Schrankbreite

930

1200

930

1200

+ Best.-Nr.

+ 8921-3713

+ 8931-3713

+ 8921-3716

+ 8931-3716

+ Preis



Best.-Nr. 8921-700

⊕ **Moosgummimatte  
zum Einlegen  
in die Schublade**



für Schrankbreite

930

1200

Tiefe

500

500

+ Best.-Nr.

+ 8921-700



+ 8931-700

+ Einzelpreis

# Werkzeugschränke mit Flügeltüren

## Maße und Ausführung

mit Wertfächern, Schubladen und Einlegeböden,  
inkl. dreiregeligem Griff Schloss **Ergo-Lock**  
Schubladen auf robuster Gleitführung,  
Tragkraft je 25 kg



### mit Flügeltüre

Höhe: 1950  
Tiefe: 500

| Breite                                     | 930   | 1200  | 930   |
|--|---|---|---|
| Innenmaße<br>H x B x T                     | 1840 x 928 x 453  | 1840 x 1198 x 453   | 1840 x 928 x 453  |
| Einlegeböden                               | 4   | 4   | 4   |
| Beschreibung                               | links 1 Schließfach<br>mit Zylinderschloss,<br>8 große Schubladen | links 1 Schließfach<br>mit Zylinderschloss,<br>8 große Schubladen | links 1 Schließfach<br>mit Zylinderschloss,<br>16 kleine Schubladen |
| Schließfachmaße<br>H x B x T               | 400 x 376 x 460   | 400 x 511 x 460   | 400 x 376 x 460   |
| Lichte Schubladen-<br>Innenmaße H x B x T* | 125 x 367 x 438   | 125 x 502 x 438   | 70 x 367 x 438  |
| Best.-Nr.                                  | 8921-306  | 8931-306  | 8921-301  |
| Preis                                      |   |   |   |

\* Blendenhöhe 82 oder 170 mm

### + Zusätzliche Einlegeböden



|                   | 930         | 1200        |
|-------------------|-------------|-------------|
| für Schrankbreite |             |             |
| Breite x Tiefe    | 459 x 449   | 594 x 449   |
| + Best.-Nr.       | + 8921-3707 | + 8931-3707 |
| + Einzelpreis     |             |             |

### + Schubladenblock



| Ausführung generell<br>in Lichtgrau RAL 7035 | mit 2 großen Schubladen<br>(aus Mod. 8921/31-3042) |             | mit 4 kleinen Schubladen<br>(aus Mod. 8921/31-3041) |             |
|--|--|-------------|---|-------------|
| für Schrankbreite                            | 930  | 1200        | 930   | 1200        |
| Schubladen-Blendenhöhe                       | ca. 170  | ca. 170     | ca. 82  | ca. 82      |
| + Best.-Nr.                                  | + 8921-3723  | + 8931-3723 | + 8921-3722   | + 8931-3722 |
| + Preis                                      |  |             |   |             |

### + Schubladen-Einteilungen



|                   | Kunststoffkästen für Kleinteile,<br>ca. 54 mm hoch |             | verzinkte Trennbleche,<br>ca. 68 mm hoch |             |
|-------------------|--|-------------|--|-------------|
| für Schrankbreite | 930  | 1200        | 930                                      | 1200        |
| + Best.-Nr.       | + 8921-3713  | + 8931-3713 | + 8921-3716                              | + 8931-3716 |
| + Preis           |  |             |  |             |




Best.-Nr. 8921-3713



|   |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
| 1200  | 930   | 1200  | 930  | 1200   |
| 1840 x 1198 x 453   | 1840 x 928 x 453  | 1840 x 1198 x 453   | 1840 x 928 x 453   | 1840 x 1198 x 453  |
| 4   | -   | -   | -  | -  |
| links 1 Schließfach mit Zylinderschloss, 16 kleine Schubladen | links u. rechts je 1 Schließfach mit Zylinderschloss, links 16 kleine Schubladen, rechts 8 große Schubladen | links u. rechts je 1 Schließfach mit Zylinderschloss, links 16 kleine Schubladen, rechts 8 große Schubladen | links und rechts oben je 1 Ablagefach, links 16 kleine Schubladen, rechts 8 große Schubladen | links und rechts oben je 1 Ablagefach, links 16 kleine Schubladen, rechts 8 große Schubladen |
| 400 x 511 x 460   | 400 x 376 x 460   | 400 x 511 x 460   | 400 x 376 x 460  | 400 x 511 x 460  |
| 70 x 502 x 438  | 70/125 x 367 x 438  | 70/125 x 502 x 438  | 70/125 x 367 x 438   | 70/125 x 502 x 438   |
| 8931-301  | 8921-302  | 8931-302  | 8921-303   | 8931-303   |



**+** Moosgummimatte zum Einlegen in die Schublade



|                   |            |            |
|-------------------|------------|------------|
| für Schrankbreite | 930        | 1200       |
| Tiefe             | 500        | 500        |
| + Best.-Nr.       | + 8921-700 | + 8931-700 |
| + Einzelpreis     |            |            |



Best.-Nr. 8921-3042

**+** Schlüssel und Schlösser für Werkzeug- und Materialschränke (PIN- und RFID-Schlösser siehe S. 265)



|                   |  |                       |  |  |                         |  |   |         |
|-------------------|--|-----------------------|--|--|-------------------------|--|---|---------|
| Ergo-Lock-Schloss | Ergo-Lock-Schloss mit Hauptschlüsselanlage | Hauptschlüssel hierzu | Ergo-Lock-Schloss mit Gleichschließung | Ergo-Lock-Schloss mit Schließ-Nr. nach Wunsch (längere Lieferzeit) | Einzel-/Ersatzschlüssel | Einzel-/Ersatzschlüssel für Hauptschlüsselanlage | Einzel-/Ersatzschlüssel für Schließfach |         |
| Best.-Nr.         | 8900-721                                   | 8900-723              | 8900-7131                              | 8900-7211  | ...-...99               | 0004-11  | 0005-10                                 | 0006-50 |
| Preis             |  |                       |  |  | auf Anfrage             |  |   |         |

# Aufsatz-, Hänge- und Beistellschränke



## Maße und Ausführung

**Aufsatzschrank** mit dreiregeligem Griff Schloss **Ergo-Lock**, inkl. Verschraubmaterial zur Befestigung am Unterschrank



|           |                     |                 |                 |                 |                  |                  |                  |
|-----------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Höhe: 500 | Breite              | 930             | 930             | 930             | 1200             | 1200             | 1200             |
|           | Tiefe               | 400             | 500             | 600             | 400              | 500              | 600              |
|           | Innenmaße H x B x T | 440 x 928 x 353 | 440 x 928 x 453 | 440 x 928 x 553 | 440 x 1198 x 353 | 440 x 1198 x 453 | 440 x 1198 x 553 |
|           | Einlegeböden        | -               | -               | -               | -                | -                | -                |
|           | Best.-Nr.           | 9264-000        | 9284-000        | 9294-000        | 9464-000         | 9484-000         | 9494-000         |
| Preis     |                     |                 |                 |                 |                  |                  |                  |



|           |                     |                 |                 |                 |                  |                  |                  |
|-----------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Höhe: 790 | Breite              | 930             | 930             | 930             | 1200             | 1200             | 1200             |
|           | Tiefe               | 400             | 500             | 600             | 400              | 500              | 600              |
|           | Innenmaße H x B x T | 730 x 928 x 353 | 730 x 928 x 453 | 730 x 928 x 553 | 730 x 1198 x 353 | 730 x 1198 x 453 | 730 x 1198 x 553 |
|           | Einlegeböden        | 1               | 1               | 1               | 1                | 1                | 1                |
|           | Best.-Nr.           | 9265-009        | 9285-009        | 9295-009        | 9465-009         | 9485-009         | 9495-009         |
| Preis     |                     |                 |                 |                 |                  |                  |                  |

### Wandverschraubung

Bei Aufsatzschränken ist eine kundenseitige Wandverschraubung erforderlich.

### Hängeschrank/Hängeregal

z.B. zum Aufhängen über der Werkbank, Schrank mit Türen in Drehbolzen und dreiregeligem Griff Schloss **Ergo-Lock**, Regal ohne Türen



|  |                     |                 |                 |
|--|---------------------|-----------------|-----------------|
| Höhe: 830<br>Breite: 700<br>Tiefe: 300 | <b>Ausführung</b>   | <b>Schrank</b>  | <b>Regal</b>    |
|  | Innenmaße H x B x T | 770 x 695 x 250 | 770 x 695 x 250 |
|  | Einlegeböden        | 3               | 3               |
|  | Best.-Nr.           | 134013-22       | 134013-02       |
|  | Preis               |                 |                 |



Best.-Nr. 134013-22



Best.-Nr. 8820-000



Best.-Nr. 8831-000

## Maße und Ausführung

**Beistellschränke**  
mit dreiregeligem Griff Schloss  
**Ergo-Lock**, mit Gummiriefenmatte



|            |                        |                 |                 |                  |                  |
|------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Höhe: 1000 | Breite                 | 930             | 930             | 1200             | 1200             |
|            | Tiefe                  | 400             | 500             | 400              | 500              |
|            | Innenmaße<br>H x B x T | 855 x 928 x 353 | 855 x 928 x 453 | 855 x 1198 x 353 | 855 x 1198 x 453 |
|            | Einlegeböden           | 1               | 1               | 1                | 1                |
|            | Best.-Nr.              | 8820-000        | 8821-000        | 8830-000         | 8831-000         |
|            | Preis                  |                 |                 |                  |                  |



|            |                        |                  |                  |                   |                   |
|------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Höhe: 1200 | Breite                 | 930              | 930              | 1200              | 1200              |
|            | Tiefe                  | 400              | 500              | 400               | 500               |
|            | Innenmaße<br>H x B x T | 1055 x 928 x 353 | 1055 x 928 x 453 | 1055 x 1198 x 353 | 1055 x 1198 x 453 |
|            | Einlegeböden           | 2                | 2                | 2                 | 2                 |
|            | Best.-Nr.              | 8520-000         | 8521-000         | 8530-000          | 8531-000          |
|            | Preis                  |                  |                  |                   |                   |

### + Beistellschränke gleichschließend

+ Best.-Nr.

+ 8900-7211

+ Mehrpreis

# Beistellschränke mit Flügeltüren

## Das bieten die Beistellschränke:

Diese Klassiker dürfen in keiner Werkstatt fehlen. Statten Sie mithilfe unseres Zubehörs Ihren Schrank ganz nach Ihren Wünschen aus: Arbeitsplatznaher Stauraum oder mobiler Helfer – alles ist möglich!

- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Mittige Türverstärkung für hohe Türstabilität
- + Flügeltüren in Drehbolzen mit ca. 110° Öffnungswinkel
- + Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 30 mm-Raster
- + Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden 70 kg



Best.-Nr. 87210-00  
+ 8721-71656



Best.-Nr. 87210-00  
+ 8721-713  
+ 8750-00  
+ 8721-7010



Best.-Nr. 87210-00  
+ 8721-713



Best.-Nr. 88210-00  
+ 8721-7010

## Maße und Ausführung

oben 1 Schublade, darunter 2 verstellbare, verzinkte Einlegeböden

|            |              |          |          |
|------------|--------------|----------|----------|
| Höhe: 1000 | Breite       | 500      | 1000     |
| Tiefe: 500 | Einlegeböden | 2        | 2        |
|            | Best.-Nr.    | 87210-00 | 88210-00 |
|            | Preis        |          |          |

### + Zusätzlicher Einlegeböden

|  |           |         |          |
|--|-----------|---------|----------|
|  | Breite    | 500     | 1000     |
|  | Best.-Nr. | 8721-80 | 88210-80 |
|  | Preis     |         |          |



**Gummiriefenmatte** zum kundenseitigen  
Aufkleben auf das Gehäuse oder den Abrollrand

|           |         |          |
|-----------|---------|----------|
| Breite    | 500     | 1000     |
| Best.-Nr. | 8750-00 | 88500-00 |
| Preis     |         |          |



**Abrollrand** zum kundenseitigen Aufkleben

|           |          |          |
|-----------|----------|----------|
| Breite    | 500      | 1000     |
| Tiefe     | 500      | 500      |
| Höhe      | 20       | 20       |
| Best.-Nr. | 8721-713 | 8821-713 |
| Preis     |          |          |



**Pultaufsatz 500x500** zum kundenseitigen  
Aufkleben, Farbe Lichtgrau

|           |            |
|-----------|------------|
| Breite    | 500        |
| Tiefe     | 500        |
| Best.-Nr. | 8721-71656 |
| Preis     |            |



Unser Pultaufsatz ist auch zur Verwendung für Schrank-  
Breite 1000 mm geeignet!



**4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller,**  
zur kundenseitigen Montage

|           |           |
|-----------|-----------|
| Best.-Nr. | 8721-7010 |
| Preis     |           |

→ **Beistellschränkefarben**

Farbkonzept →

# Werkzeugschränke mit Flügeltüren








Best.-Nr. 8920-314



Best.-Nr. 8921-311

## Maße und Ausführung

mit dreiregeligem Griff Schloss Ergo-Lock





|                                    |  |                             |                             |   |   |  |
|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---|---|--|
| verschiedene<br>Inneneinrichtungen | Breite                                     | 930                         | 1200                        | 930                                     | 930                                     | 930  |
|                                    | Tiefe                                      | 500                         | 500                         | 400                                     | 500                                     | 400  |
| Höhe: 1950                         | Innenmaße<br>H x B x T                     | 1840 x 460 x 450            | 1840 x 595 x 450            | 1840 x 928 x 353                        | 1840 x 928 x 453                        | 1840 x 928 x 353                               |
|                                    | Einlegeböden                               | 8                           | 8                           | 3                                       | 3                                       | 2  |
|                                    | Zweiflügeliges<br>Schließfach<br>H x B x T | -                           | -                           | 1<br>335 x 755 x 335                    | 1<br>335 x 755 x 435                    | -  |
|                                    | Beschreibung                               | mit<br>Mittel-<br>trennwand | mit<br>Mittel-<br>trennwand | Schließfach<br>mit Zylinder-<br>schloss | Schließfach<br>mit Zylinder-<br>schloss | oben<br>9 in der Breite<br>verstellbare Fächer |
|                                    | Best.-Nr.                                  | 8921-311                    | 8931-311                    | 8920-313                                | 8921-313                                | 8920-314                                       |
|                                    | Preis                                      |                             |                             |   |   |  |

### + Zusätzliche Einlegeböden

|   |                |             |             |           |           |           |
|---|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <br>verzinkt | Breite x Tiefe | 459 x 449   | 594 x 449   | 925 x 352 | 925 x 452 | 925 x 352 |
|   | + Best.-Nr.    | + 8921-3707 | + 8931-3707 | + 8920-80 | + 8921-80 | + 8920-80 |
|   | + Einzelpreis  |             |             |           |           |           |



Best.-Nr. 8920-313



|   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
| 930   | 1200  | 1200  | 930   | 930   | 930  |
| 500   | 400   | 500   | 500   | 500   | 400  |
| 1840 x 928 x 453                                  | 1840 x 1198 x 353                                 | 1840 x 1198 x 453                                 | 1840 x 460 x 450  | 1840 x 928 x 453  | 1840 x 375 x 350   |
| 2   | 2   | 2   | 4 rechts  | -   | 4 rechts   |
| -   | -   | -   | -   | -   | -  |
| oben<br>9 in der Breite<br>verstellbare<br>Fächer | oben<br>9 in der Breite<br>verstellbare<br>Fächer | oben<br>9 in der Breite<br>verstellbare<br>Fächer | mit Mitteltrenn-<br>wand, links Ablage-<br>boden mit Garde-<br>robenstange (ohne<br>Kleiderbügel) | innen Ablage-<br>boden mit Garde-<br>robenstange (ohne<br>Kleiderbügel) | mit Trennwand, links<br>Ablageboden mit<br>ausziehbarer Garde-<br>robenstange (ohne<br>Kleiderbügel), Aktenteil<br>ca. B 380 mm, Kleider-<br>teil ca. B 550 mm |
| 8921-314  | 8930-314  | 8931-314  | 8921-312  | 9280-088  | 8920-312   |

|           |            |            |                  |           |                  |
|-----------|------------|------------|------------------|-----------|------------------|
| 925 x 452 | 1195 x 352 | 1195 x 452 | 459 x 449        | 925 x 452 | 375 x 349        |
|           |            |            | für rechte Seite |           | für rechte Seite |
| + 8921-80 | + 8930-80  | + 8931-80  | + 8921-3707      | + 1050-80 | + 8920-3707      |

**+** Einlegeboden verstärkt



|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Traglast pro Boden | <b>ca. 110 kg</b>    |
| Best.-Nr.          | + ...-802            |
| Preis              | doppelter Bodenpreis |

# Werkzeugschränke mit Schubladenblock

## Das bieten die Werkzeugschränke mit Schubladenblock:


- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Verschiedene Maßvarianten (2 Breiten, 2 Höhen, 3 Tiefen)
- + Noch bessere Bedienungssicherheit, Verschleißfestigkeit und Optik durch Griff Schloss **Ergo-Lock** (3-Riegel-Verschluss) in Schwarz mit 2 Schlüsseln
- + 3 Schubladen mit Teleskopschienenführung, vollausziehbar, 50 kg Traglast/Schub
- + Türaufhängung durch außen liegende Scharniere, ca. 180° Öffnungswinkel
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- + Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden 70 kg (bis 110 kg in verstärkter Ausführung), Verstärkung siehe rechte Seite unten



Best.-Nr. 8931-503  
+ 8931-5713 (Schubladen-Einteilung/Kunststoffkästen)

## Maße und Ausführung

mit Flügeltüren in außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°), 3 Schubladen mit Teleskopschienenführung, voll ausziehbar, 50 kg Traglast/Schub, Wandverschraubung erforderlich



| Schubladen unten | Breite                         | 930             | 930             | 1200             | 1200             | 1200             |
|------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
|                  | Tiefe                          | 500             | 600             | 400              | 500              | 600              |
| Höhe: 1950       | Einlegeböden                   | 4               | 4               | 4                | 4                | 4                |
|                  | Schubladen-Innenmaße H x B x T | 100 x 730 x 440 | 100 x 730 x 440 | 100 x 1000 x 330 | 100 x 1000 x 440 | 100 x 1000 x 440 |
|                  | Schubladen                     | 3               | 3               | 3                | 3                | 3                |
|                  | Best.-Nr.                      | 8921-503        | 8922-503        | 8930-503         | 8931-503         | 8932-503         |
|                  | Preis                          |                 |                 |                  |                  |                  |

### + Zusätzliche Einlegeböden

|                   |           |           |           |           |           |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| für Schrankbreite | 930       | 930       | 1200      | 1200      | 1200      |
| Tiefe             | 500       | 600       | 400       | 500       | 600       |
| + Best.-Nr.       | + 8921-80 | + 8922-80 | + 8930-80 | + 8931-80 | + 8932-80 |
| + Einzelpreis     |           |           |           |           |           |



#### Griffschloss Ergo-Lock

Bessere Bedienungssicherheit, Verschleißfestigkeit und Optik – zum Schließen der Tür muss das Griffschloss einfach nur zgedrückt werden









Best.-Nr. 8921-5030



Best.-Nr. 8931-5030  
+ 8931-5713 (Schubladen-  
Einteilung/Kunststoffkästen)



Schubladen  
in der Mitte

Höhe: 1950

|                 |                 |                  |                  |                  |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 930             | 930             | 1200             | 1200             | 1200             |
| 500             | 600             | 400              | 500              | 600              |
| 3               | 3               | 3                | 3                | 3                |
| 100 x 730 x 440 | 100 x 730 x 440 | 100 x 1000 x 330 | 100 x 1000 x 440 | 100 x 1000 x 440 |
| 3               | 3               | 3                | 3                | 3                |
| 8921-5030       | 8922-5030       | 8930-5030        | 8931-5030        | 8932-5030        |

|           |           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 930       | 930       | 1200      | 1200      | 1200      |
| 500       | 600       | 400       | 500       | 600       |
| + 8921-80 | + 8922-80 | + 8930-80 | + 8931-80 | + 8932-80 |

+ Einlegeboden verstärkt



|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Traglast pro Boden | <b>ca. 110 kg</b>       |
| Best.-Nr.          | + ...-802               |
| Preis              | doppelter<br>Bodenpreis |


# Beistellschränke mit Schubladenblock



Best.-Nr. 8831-5035  
+ 8931-5713 (Schubladen-Einteilung/Kunststoffkästen)

## Maße und Ausführung

mit Flügeltüren in außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°), mit Gummiriefenmatte, Wandverschraubung erforderlich




|            |                                    |                 |                  |                  |
|------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Höhe: 1000 | Breite                             | 930             | 1200             | 1200             |
|            | Tiefe                              | 500             | 400              | 500              |
|            | Innenmaße H x B x T                | 450 x 928 x 453 | 450 x 1198 x 353 | 450 x 1198 x 453 |
|            | Einlegeböden                       | 2               | 2                | 2                |
|            | Schubladen-<br>Innenmaße H x B x T | 100 x 730 x 440 | 100 x 1000 x 330 | 100 x 1000 x 440 |
|            | Schubladen                         | 3               | 3                | 3                |
|            | Best.-Nr.                          | 8821-5035       | 8830-5035        | 8831-5035        |
|            | Preis                              |                 |                  |                  |

# Schubladen-Einteilungen



## Schubladen-Einteilungen

Kunststoffkästen für Kleinteile, 63 mm hoch



|                   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|
| für Schrankbreite | 930   | 1200  | 1200  |
| Tiefe             | 500/600   | 400   | 500/600   |
| Kästen            | 4 x 162 x 108<br>8 x 108 x 108<br>16 x 54 x 54<br>16 x 108 x 54 | 6 x 162 x 108<br>6 x 108 x 108<br>12 x 54 x 54<br>18 x 108 x 54 | 8 x 162 x 108<br>8 x 108 x 108<br>16 x 54 x 54<br>24 x 108 x 54 |
| + Best.-Nr.       | + 8921-5713   | + 8930-5713   | + 8931-5713   |
| + Einzelpreis     |   |   |   |



## Schubladen-Einteilungen

verzinkte Trennbleche, ca. 68 mm hoch



|                                   |                                    |                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| für Schrankbreite                 | 930                                | 1200                              | 1200                               |
| Tiefe                             | 500/600                            | 400                               | 500/600                            |
| Fächer (in der Tiefe verstellbar) | 2 x 134 x 420<br>12 x 95 x 110/199 | 2 x 161 x 315<br>18 x 95 x 57/199 | 2 x 161 x 420<br>18 x 95 x 110/199 |
| + Best.-Nr.                       | + 8921-5718                        | + 8930-5718                       | + 8931-5718                        |
| + Einzelpreis                     |                                    |                                   |                                    |



## Moosgummi-matte

zum Einlegen in die Schublade



|                   |            |            |            |
|-------------------|------------|------------|------------|
| für Schrankbreite | 930        | 1200       | 1200       |
| Tiefe             | 500/600    | 400        | 500/600    |
| + Best.-Nr.       | + 8921-701 | + 8930-701 | + 8931-701 |
| + Einzelpreis     |            |            |            |

## Schlüssel und Schlösser für Werkzeug- und Materialschränke

(PIN- und RFID-Schlösser siehe S. <?>)

|   |                   |  |                       |  |                         |   |  |
|---|-------------------|--|-----------------------|--|-------------------------|---|--|
|  | Ergo-Lock-Schloss | Ergo-Lock-Schloss mit Hauptschlüsselanlage | Hauptschlüssel hierzu | Ergo-Lock-Schloss mit Gleichschließung | Einzel-/Ersatzschlüssel | Mehrpriß für Schloss mit Schließ-Nr. nach Wunsch (längere Lieferzeit) | Einzel-/Ersatzschlüssel für Hauptschlüsselanlage |
| Best.-Nr.   | 8900-721          | 8900-723                                   | 8900-7131             | 8900-7211                              | 0004-11                 | ...-...99   | 0005-10  |
| Preis   |                   |  |                       |  |                         | auf Anfrage   |  |

# Werkzeugschränke mit Sichtfenster

## Das bieten die Werkzeugschränke mit Sichtfenstern:

- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Verschiedene Maßvarianten (2 Breiten, 3 Höhen)
- + Türaufhängung durch außen liegende Scharniere, ca. 180° Öffnungswinkel
- + Stahltüren mit Sichtfenster aus Acrylglas (3 mm stark) für direkten Einblick
- + Acrylglasscheiben austauschbar durch einfache Verschraubung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- + Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden 70 kg (bis 110 kg in verstärkter Ausführung), Verstärkung siehe Seite 17





### Griffschloss Ergo-Lock

Bessere Bedienungssicherheit, Verschleißfestigkeit und Optik – zum Schließen der Tür muss das Griffschloss einfach nur zugedrückt werden




## Maße und Ausführung

mit **Flügeltüren** in außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°), inkl. dreiregeligem Griffschloss Ergo-Lock



|            |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
|------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Höhe: 1950 | Breite                 | 500                 | 500                 | 700                 | 700                 | 930                 |
|            | Tiefe                  | 400                 | 500                 | 400                 | 500                 | 400                 |
|            | Innenmaße<br>H x B x T | 1840 x 498<br>x 353 | 1840 x 498<br>x 453 | 1840 x 698<br>x 353 | 1840 x 698<br>x 453 | 1840 x 928<br>x 353 |
|            | Einlegeböden           | 4                   | 4                   | 4                   | 4                   | 4                   |
|            | Best.-Nr.              | 8900-055            | 8901-055            | 8910-055            | 8911-055            | 8920-055            |
|            | Preis                  |                     |                     |                     |                     |                     |

### + Zusätzliche Einlegeböden

|   |                |           |           |           |           |           |
|---|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <br>verzinkt | Breite x Tiefe | 495 x 352 | 495 x 452 | 695 x 352 | 695 x 452 | 925 x 352 |
|   | + Best.-Nr.    | + 8900-80 | + 8901-80 | + 8910-80 | + 8911-80 | + 8920-80 |
|   | + Einzelpreis  |           |           |           |           |           |



Best.-Nr. 8521-055

### → Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept →



### Schränke, die Geld verdienen

#### Finden statt suchen = Zeit und Kosten sparen!

- + Genial einfach: Durch direkten Blick auf die Schrankinhalte ersparen Sie sich lästiges Suchen und aufwändige Beschriftungssysteme. Zudem wird in Sichtfenster-Schränken automatisch mehr Ordnung gehalten.
- + Die C+P Schränke mit Sichtfenstern machen sich deshalb in kurzer Zeit von selbst bezahlt – und verdienen danach sogar Geld durch Zeit- und Kosten-ersparnis!
- + Sie sind ebenfalls hervorragend geeignet zur Umsetzung moderner Verbesserungs- und Vereinfachungs-Konzepte wie KAIZEN oder KVP.

|                  |                  |                  | XXL-Tiefe!        |                   | XXL-Tiefe!        |                   |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 930              | 930              | 930              | 1200              | 1200              | 1200              | 1200              |
| 500              | 600              | 800              | 400               | 500               | 600               | 800               |
| 1840 x 928 x 453 | 1840 x 928 x 553 | 1840 x 928 x 753 | 1840 x 1198 x 353 | 1840 x 1198 x 453 | 1840 x 1198 x 553 | 1840 x 1198 x 753 |
| 4                | 4                | 4                | 4                 | 4                 | 4                 | 4                 |
| 8921-055         | 8922-055         | 8924-055         | 8930-055          | 8931-055          | 8932-055          | 8934-055          |

|           |           |           |            |            |            |            |
|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 925 x 452 | 925 x 552 | 925 x 752 | 1195 x 352 | 1195 x 452 | 1195 x 552 | 1195 x 752 |
| + 8921-80 | + 8922-80 | + 8924-80 | + 8930-80  | + 8931-80  | + 8932-80  | + 8934-80  |

## Maße und Ausführung

**Beistellschränke mit Sichtfenstern**  
mit Flügeltüren in außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°), inkl. dreiregeligem Griffschloss Ergo-Lock, mit Gummiriefenmatte



|            |                     |                 |                  |                  |                   |
|------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| Tiefe: 500 | Höhe                | 1000            | 1000             | 1200             | 1200              |
|            | Breite              | 930             | 1200             | 930              | 1200              |
|            | Innenmaße H x B x T | 855 x 928 x 453 | 855 x 1198 x 453 | 1055 x 928 x 453 | 1055 x 1198 x 453 |
|            | Einlegeböden        | 1               | 1                | 2                | 2                 |
|            | Best.-Nr.           | 8821-055        | 8831-055         | 8521-055         | 8531-055          |
|            | Preis               |                 |                  |                  |                   |

# Werkzeugschränke mit Sichtfenstern und Schubladenblock



Best.-Nr. 8931-553

## Maße und Ausführung

**mit Flügeltüren** in außen liegenden Türscharnieren (Türöffnungswinkel 180°), 3 Schubladen mit Teleskopschienenföhrung, voll ausziehbar, 50 kg Traglast/Schub, Wandverschraubung erforderlich



### Schubladen unten

Höhe: 1950



|                                       |                  |                  |                   |                   |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Breite                                | 930              | 930              | 1200              | 1200              |
| Tiefe                                 | 500              | 600              | 500               | 600               |
| Innenmaße<br>H x B x T                | 1840 x 928 x 453 | 1840 x 928 x 553 | 1840 x 1198 x 453 | 1840 x 1198 x 553 |
| Einlegeböden                          | 4                | 4                | 4                 | 4                 |
| Schubladen-<br>Innenmaße<br>H x B x T | 100 x 730 x 440  | 100 x 730 x 440  | 100 x 1000 x 440  | 100 x 1000 x 440  |
| Schubladen                            | 3                | 3                | 3                 | 3                 |
| Best.-Nr.                             | 8921-553         | 8922-553         | 8931-553          | 8932-553          |
| Preis                                 |                  |                  |                   |                   |

→ Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept →



Best.-Nr. 8931-5530



## Schubladen mittig

Höhe: 1950

|                                       |                  |                  |                   |                   |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Breite                                | 930              | 930              | 1200              | 1200              |
| Tiefe                                 | 500              | 600              | 500               | 600               |
| Innenmaße<br>H x B x T                | 1840 x 928 x 453 | 1840 x 928 x 553 | 1840 x 1198 x 453 | 1840 x 1198 x 553 |
| Einlegeböden                          | 3                | 3                | 3                 | 3                 |
| Schubladen-<br>Innenmaße<br>H x B x T | 100 x 730 x 440  | 100 x 730 x 440  | 100 x 1000 x 440  | 100 x 1000 x 440  |
| Schubladen                            | 3                | 3                | 3                 | 3                 |
| Best.-Nr.                             | 8921-5530        | 8922-5530        | 8931-5530         | 8932-5530         |
| Preis                                 |                  |                  |                   |                   |

### + Zusätzliche Einlegeböden

|          |                |           |           |            |            |
|----------|----------------|-----------|-----------|------------|------------|
| verzinkt | Breite x Tiefe | 925 x 452 | 925 x 552 | 1195 x 452 | 1195 x 552 |
|          | + Best.-Nr.    | + 8921-80 | + 8922-80 | + 8931-80  | + 8932-80  |
|          | + Einzelpreis  |           |           |            |            |

# Werkzeugschränke für schwere Lasten



## Das bieten die Schränke für schwere Lasten:

- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Verschiedene Maßvarianten (3 Breiten, 3 Höhen)
- + Türaufhängung durch außen liegende Scharniere, ca. 180° Öffnungswinkel
- + Türverstärkung für hohe Stabilität und verdeckte Schließstange
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- + Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden: 110 kg
- + Schranklast: 700 kg



Best.-Nr. 8921-052

bis **700 kg** belastbar





### Griffschloss Ergo-Lock

Bessere Bedienungssicherheit, Verschleißfestigkeit und Optik – zum Schließen der Tür muss das Griffschloss einfach nur zgedrückt werden



## Maße und Ausführung

in außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°), inkl. dreiregeligem Griffschloss Ergo-Lock



|            |                     |                  |                  |                  |                  |
|------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Höhe: 1950 | Breite              | 500              | 500              | 930              | 930              |
|            | Tiefe               | 400              | 500              | 400              | 500              |
|            | Innenmaße H x B x T | 1840 x 498 x 353 | 1840 x 498 x 453 | 1840 x 928 x 353 | 1840 x 928 x 453 |
|            | Einlegeböden        | 4                | 4                | 4                | 4                |
|            | Best.-Nr.           | 8900-052         | 8901-052         | 8920-052         | 8921-052         |
|            | Preis               |                  |                  |                  |                  |

### + Zusätzliche Einlegeböden Traglast 110 kg



|          |                |            |            |            |            |
|----------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| verzinkt | Breite x Tiefe | 495 x 352  | 495 x 452  | 925 x 352  | 925 x 452  |
|          | + Best.-Nr.    | + 8900-802 | + 8901-802 | + 8920-802 | + 8921-802 |
|          | + Einzelpreis  |            |            |            |            |

### → Korpus- und Türenfarbe


Farbkonzept →



Best.-Nr. 8521-052

bis **700 kg**  
belastbar




**Beistellschränke** mit außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°), mit dreieinigem Griff Schloss Ergo-Lock und Gummiriefenmatte



|            |                     |                 |                  |                  |                   |
|------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| Tiefe: 500 | Höhe                | 1000            | 1000             | 1200             | 1200              |
|            | Breite              | 930             | 1200             | 930              | 1200              |
|            | Innenmaße H x B x T | 855 x 928 x 453 | 855 x 1198 x 453 | 1055 x 928 x 453 | 1055 x 1198 x 453 |
|            | Einlegeböden        | 1               | 1                | 2                | 2                 |
|            | Best.-Nr.           | 8821-052        | 8831-052         | 8521-052         | 8531-052          |
|            | Preis               |                 |                  |                  |                   |

**XXL-Tiefe!**

**XXL-Tiefe!**



|                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 930              | 930              | 1200              | 1200              | 1200              | 1200              |
| 600              | 800              | 400               | 500               | 600               | 800               |
| 1840 x 928 x 553 | 1840 x 928 x 753 | 1840 x 1198 x 353 | 1840 x 1198 x 453 | 1840 x 1198 x 553 | 1840 x 1198 x 753 |
| 4                | 4                | 4                 | 4                 | 4                 | 4                 |
| 8922-052         | 8924-052         | 8930-052          | 8931-052          | 8932-052          | 8934-052          |

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 925 x 552  | 925 x 752  | 1195 x 352 | 1195 x 452 | 1195 x 552 | 1195 x 752 |
| + 8922-802 | + 8924-802 | + 8930-802 | + 8931-802 | + 8932-802 | + 8934-802 |

# Werkzeugschränke für schwere Lasten

## mit Schubladenblock

### Maße und Ausführung

mit Flügeltüren in außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°), 3 Schubladen mit Teleskopschienenführung, voll ausziehbar, 75 kg Traglast/Schub, Wandverschraubung erforderlich



### Schubladen unten

Höhe: 1950


|                                |                  |                  |                   |                   |
|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Breite                         | 930              | 930              | 1200              | 1200              |
| Tiefe                          | 500              | 600              | 500               | 600               |
| Innenmaße H x B x T            | 1435 x 928 x 453 | 1435 x 928 x 553 | 1435 x 1198 x 453 | 1435 x 1198 x 553 |
| Einlegeböden                   | 4                | 4                | 4                 | 4                 |
| Schubladen-Innenmaße H x B x T | 100 x 730 x 440  | 100 x 730 x 440  | 100 x 1000 x 440  | 100 x 1000 x 440  |
| Schubladen                     | 3                | 3                | 3                 | 3                 |
| Best.-Nr.                      | 8921-523         | 8922-523         | 8931-523          | 8932-523          |
| Preis                          |                  |                  |                   |                   |



bis **700 kg** belastbar

Best.-Nr. 8831-5235

+ **Moosgummimatte** zum Einlegen in die Schublade



|                   |            |            |
|-------------------|------------|------------|
| für Schrankbreite | 930        | 1200       |
| Tiefe             | 500/600    | 500/600    |
| + Best.-Nr.       | + 8921-701 | + 8931-701 |
| + Einzelpreis     |            |            |

**Beistellschränke** mit Flügeltüren in außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°), 3 Schubladen mit Teleskopschienenführung, voll ausziehbar, 75 kg Traglast/Schub, mit Gummiriefenmatte. Wandverschraubung erforderlich



|            |                                |                 |                  |
|------------|--------------------------------|-----------------|------------------|
| Höhe: 1000 | Breite                         | 930             | 1200             |
| Tiefe: 500 | Innenmaße H x B x T            | 450 x 925 x 453 | 450 x 1198 x 453 |
|            | Einlegeböden                   | 2               | 2                |
|            | Schubladen-Innenmaße H x B x T | 100 x 730 x 440 | 100 x 1000 x 440 |
|            | Schubladen                     | 3               | 3                |
|            | Best.-Nr.                      | 8821-5235       | 8831-5235        |
|            | Preis                          |                 |                  |

→ **Korpus- und Türenfarbe**

Farbkonzept →



### Schubladen mittig

Höhe:1950

|                  |                  |                   |                   |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 930              | 930              | 1200              | 1200              |
| 500              | 600              | 500               | 600               |
| 1435 x 928 x 453 | 1435 x 928 x 553 | 1435 x 1198 x 453 | 1435 x 1198 x 553 |
| 3                | 3                | 3                 | 3                 |
| 100 x 730 x 440  | 100 x 730 x 440  | 100 x 1000 x 440  | 100 x 1000 x 440  |
| 3                | 3                | 3                 | 3                 |
| 8921-5230        | 8922-5230        | 8931-5230         | 8932-5230         |

### + Zusätzliche Einlegeböden Traglast 110 kg



|                   |            |            |            |            |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| für Schrankbreite | 930        | 930        | 1200       | 1200       |
| Tiefe             | 500        | 600        | 500        | 600        |
| + Best.-Nr.       | + 8921-802 | + 8922-802 | + 8931-802 | + 8932-802 |
| + Einzelpreis     |            |            |            |            |

### + Schubladen-Einteilungen Kunststoffkästen für Kleinteile, 63 mm hoch



|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| für Schrankbreite | 930   | 1200  |
| Tiefe             | 500/600   | 500/600   |
| Kästen            | 4 x 162 x 108<br>8 x 108 x 108<br>16 x 54 x 54<br>16 x 108 x 54 | 8 x 162 x 108<br>8 x 108 x 108<br>16 x 54 x 54<br>24 x 108 x 54 |
| + Best.-Nr.       | + 8921-5713   | + 8931-5713   |
| + Einzelpreis     |   |   |

### + Schubladen-Einteilungen verzinkte Trennbleche, ca. 68 mm hoch



|                                   |                                    |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| für Schrankbreite                 | 930                                | 1200                               |
| Tiefe                             | 500/600                            | 500/600                            |
| Fächer (in der Tiefe verstellbar) | 2 x 134 x 420<br>12 x 95 x 110/199 | 2 x 161 x 420<br>18 x 95 x 110/199 |
| + Best.-Nr.                       | + 8921-5718                        | + 8931-5718                        |
| + Einzelpreis                     |                                    |                                    |



Best.-Nr. 8931-5230  
+8931-5713

bis 700 kg belastbar

# Werkzeugschränke für schwere Lasten

## mit Sichtfenster


- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Verschiedene Maßvarianten (3 Breiten, 3 Höhen)
- + Türaufhängung durch außen liegende Scharniere, ca. 180° Öffnungswinkel
- + Stahltüren mit Sichtfenster aus Acrylglas (3 mm stark) für direkten Einblick
- + Acrylglasscheiben austauschbar durch einfache Verschraubung
- + Türverstärkung für hohe Stabilität und verdeckte Schließstange
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- + Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden: 110 kg
- + Schranklast: 700 kg



Best.-Nr. 8924-0552

### Maße und Ausführung

mit Flügeltüren in außen liegenden Türscharnieren (Türöffnungswinkel 180°), verzinkte Einlegeböden, 110 kg Traglast/ Einlegeboden



**XXL-Tiefe!**


#### ohne Schubladen

Höhe: 1950

|              |           |           |           |           |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Breite       | 930       | 930       | 930       | 930       |
| Tiefe        | 400       | 500       | 600       | 800       |
| Einlegeböden | 4         | 4         | 4         | 4         |
| Best.-Nr.    | 8920-0552 | 8921-0552 | 8922-0552 | 8924-0552 |
| Preis        |           |           |           |           |

### Maße und Ausführung

mit Flügeltüren in außen liegenden Türscharnieren (Türöffnungswinkel 180°), 3 Schubladen mit Teleskopschienenführung, voll ausziehbar, 75 kg Traglast/Schub, 110 kg Traglast/Einlegeboden, Wandverschraubung erforderlich



#### Schubladen mittig

Höhe: 1950

|              |            |            |            |            |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Breite       | 930        | 930        | 1200       | 1200       |
| Tiefe        | 500        | 600        | 500        | 600        |
| Einlegeböden | 3          | 3          | 3          | 3          |
| Best.-Nr.    | 8921-55302 | 8922-55302 | 8931-55302 | 8932-55302 |
| Preis        |            |            |            |            |




Best.-Nr. 8931-55302



Best.-Nr. 8931-5532



bis **700 kg**  
belastbar



1200

400

4

8930-0552



1200

500

4

8931-0552




1200

600

4

8932-0552



1200

800

4

8934-0552

**XXL-Tiefe!**

### Schubladen unten

Höhe: 1950

Breite

930

930

1200

1200

Tiefe

500

600

500

600

Einlegeböden

4

4

4

4

Best.-Nr.

8921-5532

8922-5532

8931-5532

8932-5532

Preis

→ **Korpus- und Türenfarbe**

Farbkonzept →



**Griffschloss  
Ergo-Lock**  
(3-Riegel-Verschluss)  
leicht mit Hand-  
schuhen bedienbar





**Türöffnungswinkel**  
ca. 180° durch außen-  
liegende Scharniere



**Schubladen mit  
Teleskopschienen-  
führung**, voll auszieh-  
bar, 75 kg Traglast  
pro Schub



**Stahltüren** mit Sicht-  
fenstern aus fest ver-  
klebtem, 3 mm starkem  
Acrylglas und verdeckten  
Schließstangen



# Beistellschränke




Best.-Nr. 8521-0552



Best.-Nr. 8821-0552

## Maße und Ausführung

mit Flügeltüren in außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°), verzinkte Einlegeböden, verstellbar, 110 kg Traglast/Einlegeboden, obere Gummiriefenmatte





|            |              |           |           |           |           |
|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Tiefe: 500 | Höhe         | 1000      | 1000      | 1200      | 1200      |
|            | Breite       | 930       | 1200      | 930       | 1200      |
|            | Einlegeböden | 1         | 1         | 2         | 2         |
|            | Best.-Nr.    | 8821-0552 | 8831-0552 | 8521-0552 | 8531-0552 |
|            | Preis        |           |           |           |           |

# Schubladen-Einteilungen



## Schubladen-Einteilungen

Kunststoffkästen für Kleinteile, 63 mm hoch



|                   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|
| für Schrankbreite | 930   | 1200  | 1200  |
| Tiefe             | 500/600   | 400   | 500/600   |
| Kästen            | 4 x 162 x 108<br>8 x 108 x 108<br>16 x 54 x 54<br>16 x 108 x 54 | 6 x 162 x 108<br>6 x 108 x 108<br>12 x 54 x 54<br>18 x 108 x 54 | 8 x 162 x 108<br>8 x 108 x 108<br>16 x 54 x 54<br>24 x 108 x 54 |
| + Best.-Nr.       | + 8921-5713   | + 8930-5713   | + 8931-5713   |
| + Einzelpreis     |   |   |   |



## Schubladen-Einteilungen

verzinkte Trennbleche, ca. 68 mm hoch





|                                   |                                    |                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| für Schrankbreite                 | 930                                | 1200                              | 1200                               |
| Tiefe                             | 500/600                            | 400                               | 500/600                            |
| Fächer (in der Tiefe verstellbar) | 2 x 134 x 420<br>12 x 95 x 110/199 | 2 x 161 x 315<br>18 x 95 x 57/199 | 2 x 161 x 420<br>18 x 95 x 110/199 |
| + Best.-Nr.                       | + 8921-5718                        | + 8930-5718                       | + 8931-5718                        |
| + Einzelpreis                     |                                    |                                   |                                    |



## Moosgummi-matte

zum Einlegen in die Schublade



|                   |            |            |            |
|-------------------|------------|------------|------------|
| für Schrankbreite | 930        | 1200       | 1200       |
| Tiefe             | 500/600    | 400        | 500/600    |
| + Best.-Nr.       | + 8921-701 | + 8930-701 | + 8931-701 |
| + Einzelpreis     |            |            |            |

## Schlüssel und Schlösser für Werkzeug- und Materialschränke

(PIN- und RFID-Schlösser siehe S. <?>)

|   |                   |  |                       |  |                         |   |  |
|---|-------------------|--|-----------------------|--|-------------------------|---|--|
|  | Ergo-Lock-Schloss | Ergo-Lock-Schloss mit Hauptschlüsselanlage | Hauptschlüssel hierzu | Ergo-Lock-Schloss mit Gleichschließung | Einzel-/Ersatzschlüssel | Mehrpriest für Schloss mit Schließ-Nr. nach Wunsch (längere Lieferzeit) | Einzel-/Ersatzschlüssel für Hauptschlüsselanlage |
| Best.-Nr.   | 8900-721          | 8900-723                                   | 8900-7131             | 8900-7211                              | 0004-11                 | ...-...99   | 0005-10  |
| Preis   |                   |  |                       |  |                         | auf Anfrage   |  |

→ **Korpus- und Türenfarbe**

Farbkonzept →

# Werkzeugschränke für besondere Anforderungen

## Robust und praktisch.



### als Akku-Ladeschränke

#### Die vielseitigen Elektro-Experten

- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Verzinkte Einlegeböden
- + Spezieller E-Boden, fest eingebaut, mit integrierter Steckdosenleiste
- + Griffschloss Ergo-Lock (3-riegelig) mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern
- + Türen in außen liegenden Scharnieren, ca. 180° Öffnungswinkel
- + Rückwand perforiert für optimale Belüftung, Comfort-Version mit Lüfter
- + Wahlweise mit Vollblechtüren oder mit Sichtfenstern aus Acrylglas für direkten Einblick
- + Basic- oder Comfort-Variante für jeden Ausstattungs- und Elektrifizierungsbedarf

### als Umweltschränke

#### Die Sicherer für wassergefährdende Stoffe

- + Schutz gegen hohe Folgekosten!
- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Wannböden aus verzinktem Stahl oder Polyethylen
- + Griffschloss Ergo-Lock (3-riegelig) mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern
- + Verschiedene Maßvarianten und Beistellschränke



## mit Sichtlagerkästen

### **Die Könner für Kleinteile**

- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Verzinkte Einlegeböden
- + Griffschloss Ergo-Lock (3-riegelig) mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern
- + Sichtlagerkästen in Profi-Qualität
- + Komplette Produktfamilie (verschiedene Höhen, Maßvarianten und Kasten-/Schubladenbestückungen für jeden Bedarf)

# Akku-Ladeschränke

## Als Basic- und Comfort-Version.

### Das bieten die Akku-Ladeschränke von C + P:

- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Türen in außenliegenden Scharnieren, 180° Türöffnungswinkel
- + Wahlweise mit Vollblechtüren oder mit Sichtfenstern aus Acrylglas 3 mm stark, leicht austauschbar durch Verschraubung
- + 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken!
- + Hohe Flexibilität der Einlegeböden: Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Spezieller E-Boden, fest eingebaut, mit integrierter Steckdosenleiste, für mehr Ordnung im Schrank
- + Rückwand perforiert für optimale Belüftung, Comfort-Version mit Lüfter
- + Aufrüstbar mit C+P Inneneinrichtungen, z.B. Schubladenblock
- + Jeder Schrank inkl. Zuleitung 3 m Schuko, 230 V
- + Alle Schränke erfüllen: Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU



Basic-Version mit Vollblechtüren  
Best.-Nr. 8921-05E1

### Maße und Ausführung Basic

mit 3 verzinkten Einlegeböden,  
einem E-Boden (Elektro-Wannenboden)  
und 5-fach-Steckdosenleiste

| Höhe: 1950  |              | Mit Vollblech-Türen | Mit Sichtfenster-Türen |
|-------------|--------------|---------------------|------------------------|
| Breite: 930 | Einlegeböden | 3                   | 3                      |
| Tiefe: 500  | E-Böden      | 1                   | 1                      |
|             | Best.-Nr.    | 8921-05E1           | 8921-055E1             |
|             | Preis        |                     |                        |



Patentierter Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken. Mit Handschuhen einfach bedienbar. Auch als PIN-Code- und RFID-Transponderschloss! (siehe Seite <?>)

### Maße und Ausführung Comfort

mit einem verzinkten Einlegeboden, 3 E-Böden  
(Elektro-Wannenboden) und 5-fach-Steckdosen-  
leisten, zentrale Masterleiste mit Lüfteranschluss,  
FI-Schutzschalter, Leitungsschutzschalter

| Höhe: 1950  |              | Mit Vollblech-Türen | Mit Sichtfenster-Türen |
|-------------|--------------|---------------------|------------------------|
| Breite: 930 | Einlegeböden | 1                   | 1                      |
| Tiefe: 500  | E-Böden      | 3                   | 3                      |
|             | Best.-Nr.    | 8921-05E3           | 8921-055E3             |
|             | Preis        |                     |                        |



Temperaturgesteuerter Lüfter und zentrale Masterleiste beim COMFORT-Schrank

### Der innovative E-Boden von C + P: Durchdachte Technik – einfachste Nutzung

- + Verdeckte Unterbringungs-Wanne für Netzteile und Zuleitungs-Kabel der Ladegeräte = mehr Ordnung
- + Mehr Platz und bessere Organisation auf der Fläche
- + Halterung und Positionierung der Steckdosenleiste (mit Boden fest verbunden)
- + Wanne gelocht zur Vermeidung von Temperaturstau
- + Verzinkte Ausführung
- + Andere Steckervarianten auf Anfrage lieferbar



+ **Zusätzlicher Standard Einlegeboden**  
verzinkt

Best.-Nr. 8921-80

Preis



Basic-Version mit Sichtfenster-Türen  
Best.-Nr. 8921-055E1



Comfort-Version mit Vollblechtüren  
Best.-Nr. 8921-05E3



Comfort-Version mit Sichtfenster-Türen  
Best.-Nr. 8921-055E3

+ **Zusätzlicher E-Boden** nur für BASIC-Schrank, nur ein zusätzl. Boden mit Schrankbestellung möglich (nicht nachrüstbar), inkl. Zuleitung.

|  |           |             |
|--|-----------|-------------|
|  | Breite    | 930         |
|  | Tiefe     | 500/600     |
|  | Best.-Nr. | + 8921-80E1 |
|  | Preis     |             |

+ **Gummiriefenmatte** um Aufbringen auf dem E-Boden, zur Selbstmontage, inkl. Klebestreifen

|  |           |            |
|--|-----------|------------|
|  | Breite    | 930        |
|  | Tiefe     | 500/600    |
|  | Best.-Nr. | + 8921-703 |
|  | Preis     |            |

+ **Schubladen-Einteilung**, Kunststoffkästen für Kleinteile, ca. 63 mm hoch

|  |   |             |
|--|---|-------------|
|  | 44 Kästen:<br>4x 162 x 108<br>8x 108 x 108<br>16x 54 x 54<br>16x 108 x 54 |             |
|  | Best.-Nr.   | + 8921-5713 |
|  | Preis   |             |

+ **Schubladen-Einteilung**, verzinkte Trennbleche, ca. 68 mm hoch

|  |  |             |
|--|--|-------------|
|  | 14 Fächer:<br>2x 134 x 420<br>12x 95 x 110/199<br>(in der Tiefe verstellbar) |             |
|  | Best.-Nr.  | + 8921-5718 |
|  | Preis  |             |

+ **Schubladenblock unten** mit 3 Schubladen voll ausziehbar, je 50 kg Tragkraft, mit Teleskopschienen

|  |           |             |
|--|-----------|-------------|
|  | Breite    | 930         |
|  | Tiefe     | 500/600     |
|  | Best.-Nr. | + 8921-5702 |
|  | Preis     |             |

+ **Moosgummimatte** zum Einlegen in die Schublade für eine schonende Ablage empfindlicher Lagerteile

|  |           |            |
|--|-----------|------------|
|  | Breite    | 930        |
|  | Tiefe     | 500/600    |
|  | Best.-Nr. | + 8921-701 |
|  | Preis     |            |

→ **Korpus- und Türenfarbe**

Farbkonzept →

# Umweltschränke

## Das bieten die Umweltschränke:





- + Sichere Lagerung von Kleingebinden mit wassergefährdenden Stoffen (keine Säuren oder Laugen)
- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Türen in Drehbolzen, ca. 110° Türöffnungswinkel, oben und unten mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild
- + Schutz vor hohen Folgekosten für wenig Geld
- + Gesetzlich vorgeschrieben in vielen Bereichen (z. B. für landwirtschaftliche Betriebe)
- + Auffangwannen geprüft nach WHG (Wasserhaushaltsgesetz)
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster



Best.-Nr. 8921-315


## Maße und Ausführung

mit Flügeltüren, mit Belüftungslochbild, inkl. dreiregeligem Griff Schloss Ergo-Lock



|            |                     |                  |                  |                  |                  |
|------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Höhe: 1950 | Breite              | 500              | 930              | 500              | 930              |
| Tiefe: 500 | Innenmaße H x B x T | 1840 x 498 x 453 | 1840 x 928 x 453 | 1840 x 498 x 453 | 1840 x 928 x 453 |
|            | Einlegeböden        | -                | -                | 3                | 3                |
|            | Auffangvolumen      | 10 l/Wanne       | 20 l/Wanne       | 10 l/Wanne       | 20 l/Wanne       |
|            | Verzinkte Wannen    | 4                | 4                | -                | -                |
|            | Polyethylenwannen   | -                | -                | 4                | 4                |
|            | Best.-Nr.           | 8901-315         | 8921-315         | 8901-316         | 8921-316         |
|            | Preis               |                  |                  |                  |                  |

+ **Zusätzlicher Wannenboden bzw. Polyethylen-Wanne**



|                   |             |             |             |             |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| für Schrankbreite | 500         | 930         | 500         | 930         |
| Maße B x T        | 490 x 450   | 920 x 450   | 490 x 450   | 920 x 450   |
| Auffangvolumen    | 10 l/Wanne  | 20 l/Wanne  | 10 l/Wanne  | 20 l/Wanne  |
| + Best.-Nr.       | + 8901-3725 | + 8921-3725 | + 8901-3726 | + 8921-3726 |
| + Mehrpreis       |             |             |             |             |

→ **Korpus- und Türenfarbe**

Farbkonzept →





Best.-Nr. 8821-315  
+ 8851-00 (obere Gummiriefenmatte)



Best.-Nr. 8721-315  
+ 8751-00 (obere Gummiriefenmatte)

## Maße und Ausführung

**Umwelt-Beistellschränke**  
mit Flügeltüren, mit Belüftungslochbild, inkl. dreiregeligem Griffschloss Ergo-Lock



|  |                     |                 |                 |                 |                 |
|--|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Höhe: 1000<br>(inkl. Abrollband: 1020)<br>Tiefe: 500 | Breite              | 500             | 930             | 500             | 930             |
|  | Innenmaße H x B x T | 855 x 498 x 453 | 855 x 928 x 453 | 855 x 498 x 453 | 855 x 928 x 453 |
|  | Einlegeböden        | -               | -               | 1               | 1               |
|  | Auffangvolumen      | 10 l/Wanne      | 20 l/Wanne      | 10 l/Wanne      | 20 l/Wanne      |
|  | Verzinkte Wannen    | 2               | 2               | -               | -               |
|  | Polyethylenwannen   | -               | -               | 2               | 2               |
|  | Best.-Nr.           | 8721-315        | 8821-315        | 8721-316        | 8821-316        |
|  | Preis               |                 |                 |                 |                 |

+ **Obere Gummiriefenmatte**  
selbstklebend



|                   |           |           |
|-------------------|-----------|-----------|
| für Schrankbreite | 500       | 930       |
| + Best.-Nr.       | + 8751-00 | + 8851-00 |
| + Mehrpreis       |           |           |



**Verzinkte Wanne:**  
Traglast 80 kg



**Polyethylen-Wanne:**  
Traglast 70 kg

# Magazinschränke mit Sichtlagerkästen

## Das bieten die Schränke mit Sichtlagerkästen:

- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Breite Palette unterschiedlicher Maße und Kastenbestückungen für jeden Verwendungszweck
- + Türaufhängung mit ca. 110° Öffnungswinkel (außer Modelle Seite 9/17 = 180°)
- + Mittige Türverstärkung für hohe Stabilität
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 10 mm-Raster (außer Modelle 8931-501 und -502 = 15 mm-Raster)
- + Traglast pro verzinktem Einlegeboden: 70 kg
- + Traglast pro verkürztem Einlegeboden: 50 kg
- + Schrankbelastbarkeit 450 kg
- + Für stabilen und sicheren Stand ist eine Wandverschraubung erforderlich. Die Befestigungsart ist abhängig vom Wandmaterial. Bitte Schrauben und Dübel entsprechend der Wandbeschaffenheit verwenden (nicht beige packt)
- + Schränke mit Schubladenblock, jeweils 3 Schubladen mit Teleskopschienenführung, voll ausziehbar, 50 kg Traglast/Schub



Best.-Nr. 130276-64



Großraumschränke mit Flügeltüren in außen liegenden Türscharnieren (Türöffnungswinkel 180°)

### Griffschloss Ergo-Lock

Bessere Bedienungssicherheit, Verschleißfestigkeit und Optik – zum Schließen der Tür muss das Muldengriffschloss einfach nur zugeedrückt werden




## Das bieten die Sichtlager- und Regalkästen:

- + Glatte Innenwände und Griffmulde an der Rückwand
- + Stapelnocken ermöglichen sicheres Stapeln
- + Der leicht angeraute Unterboden sorgt für rutschfesten Transport auf Förderbändern
- + Die Sichtlagerkästen sind aus Polypropylen (bis -20°/+90° C, lebensmittelecht und ölfest). In 7 praxisingerechten Größen und in den cadmiumfreien Farben Rot und Blau erhältlich
- + Zur besseren Organisation lassen sie sich zusätzlich mit Etiketten-Schutzfolie, Staubabdeckung, Frontscheibe, Tragegestange sowie Längsteiler ausstatten




Regalkästen



Sichtlagerkästen




# Sichtlagerkästen



## Maße und Ausführung

lose, inkl. Etiketten, lieferbar ausschließlich in den angegebenen Verpackungseinheiten



|                        | 1                | 2                 | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
|------------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Größe                  |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| Außenmaße<br>H x B x T | 50 x 102<br>x 85 | 75 x 103<br>x 160 | 125 x 150<br>x 230 | 145 x 210<br>x 350 | 200 x 210<br>x 350 | 145 x 315<br>x 500 | 200 x 315<br>x 500 |
| Verpackungseinheit     | 60 Stk.          | 40 Stk.           | 20 Stk.            | 10 Stk.            | 10 Stk.            | 8 Stk.             | 6 Stk.             |
| Farbe rot              |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| Best.-Nr.              | 8920-59153       | 8920-59253        | 8920-59353         | 8920-59453         | 8920-59553         | 8920-59653         | 8920-59753         |
| Preis                  |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| Farbe blau             |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| Best.-Nr.              | 8920-59155       | 8920-59255        | 8920-59355         | 8920-59455         | 8920-59555         | 8920-59655         | 8920-59755         |
| Preis                  |                  |                   |                    |                    |                    |                    |                    |

### + Etiketten-Schutzfolie (1 Verp.-Einheit = 50 Stück)

|             |              |              |              |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| + Best.-Nr. | + 8920-59105 | + 8920-59205 | + 8920-59305 | + 8920-59405 | + 8920-59505 | + 8920-59605 | + 8920-59705 |
| + Mehrpreis |              |              |              |              |              |              |              |

### + Staubabdeckung (1 Verp.-Einheit = 10 Stück)

|             |              |              |              |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| + Best.-Nr. | + 8920-59101 | + 8920-59201 | + 8920-59301 | + 8920-59401 | + 8920-59501 | + 8920-59601 | + 8920-59701 |
| + Mehrpreis |              |              |              |              |              |              |              |

### + Längsteiler (1 Verp.-Einheit = 10 Stück)

|             |   |   |   |              |              |   |              |
|-------------|---|---|---|--------------|--------------|---|--------------|
| + Best.-Nr. | - | - | - | + 8920-59402 | + 8920-59502 | - | + 8920-59702 |
| + Mehrpreis | - | - | - |              |              | - |              |

### + Tragestange (1 Verp.-Einheit = 10 Stück)

|             |   |   |   |   |   |              |              |
|-------------|---|---|---|---|---|--------------|--------------|
| + Best.-Nr. | - | - | - | - | - | + 8920-59606 | + 8920-59706 |
| + Mehrpreis | - | - | - | - | - |              |              |

### + Frontscheibe (1 Verp.-Einheit = 10 Stück)

|             |   |              |              |              |              |              |              |
|-------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| + Best.-Nr. | - | + 8920-59204 | + 8920-59304 | + 8920-59404 | + 8920-59504 | + 8920-59604 | + 8920-59704 |
| + Mehrpreis |   |              |              |              |              |              |              |



Etiketten-Schutzfolie



Staubabdeckung



Längsteiler



Tragestange



Frontscheibe

# Magazinschränke mit Sichtlagerkästen



Best.-Nr. 134013-24



Best.-Nr. 134013-21

## Maße und Ausführung

mit Flügeltüren, inkl. dreieieeligem Griffschloss Ergo-Lock, Einlegeböden verstellbar im 10 mm-Raster



|             |                        |                                       |                                      |                   |                 |                 |
|-------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Höhe: 830   | Innenmaße<br>H x B x T | 770 x 695 x 250                       | 770 x 695 x 250                      | 770 x 695 x 250   | 770 x 695 x 250 | 770 x 695 x 250 |
| Breite: 700 | Einlegeböden           | 4                                     | 5                                    | 6                 | 3               | 6               |
| Tiefe: 300  | Sichtlagerkästen       | 18 x Größe 2 rot<br>12 x Größe 2 blau | 24 x Größe 2 rot<br>8 x Größe 3 blau | 42 x Größe 2 blau | -               | -               |
|             | Best.-Nr.              | 134013-23                             | 134013-24                            | 134013-21         | 134013-22       | 134013-20       |
|             | Preis                  |                                       |                                      |                   |                 |                 |


# Magazinschränke mit Sichtlagerkästen



Best.-Nr. 133944-25

## Maße und Ausführung

mit Flügeltüren inkl. dreiriegeligem Griffschloss Ergo-Lock, Einlegeböden verstellbar im 10 mm-Raster, Wandverschraubung erforderlich



|             |                        |                                       |                                       |  |                                       |  |
|-------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Höhe: 1690  | Innenmaße<br>H x B x T | 1620 x 695 x 250                      | 1620 x 695 x 250                      | 1620 x 695 x 250   | 1620 x 695 x 250                      | 1620 x 695 x 250   |
| Breite: 700 | Einlegeböden           | 9                                     | 9                                     | 9  | 11                                    | 13   |
| Tiefe: 300  | Sichtlagerkästen       | 20 x Größe 3 rot<br>20 x Größe 3 blau | 12 x Größe 3 rot<br>28 x Größe 3 blau | 45 x Größe 1 rot<br>45 x Größe 1 blau<br>24 x Größe 2 rot<br>24 x Größe 2 blau | 36 x Größe 2 rot<br>24 x Größe 3 blau | 18 x Größe 2 rot<br>20 x Größe 3 blau<br>18 x Größe 1 rot<br>18 x Größe 1 blau |
|             | Best.-Nr.              | 133413-22                             | 133413-28                             | 133413-24  | 133413-23                             | 133413-27  |
|             | Preis                  |                                       |                                       |  |                                       |  |

## Beistellschränke mit Sichtlagerkästen



mit Flügeltüren inkl. dreiriegeligem Griffschloss Ergo-Lock, Einlegeböden verstellbar im 10 mm-Raster



|              |                        |                                       |                                       |                 |                                       |                                       |
|--------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Höhe: 1000   | Innenmaße<br>H x B x T | 890 x 995 x 370                       | 890 x 995 x 370                       | 890 x 995 x 370 | 890 x 995 x 370                       | 890 x 995 x 370                       |
| Breite: 1000 | Einlegeböden           | 4                                     | 4                                     | 2               | 6                                     | 6                                     |
| Tiefe: 420   | Sichtlagerkästen       | 18 x Größe 3 rot<br>12 x Größe 3 blau | 12 x Größe 3 rot<br>12 x Größe 4 blau | -               | 36 x Größe 2 rot<br>27 x Größe 2 blau | 45 x Größe 2 rot<br>12 x Größe 3 blau |
|              | Best.-Nr.              | 133944-22                             | 133944-23                             | 133944-21       | 133944-24                             | 133944-25                             |
|              | Preis                  |                                       |                                       |                 |                                       |                                       |



Best.-Nr. 133944-22




|                                       |                                       |  |                  |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------|
| 1620 x 695 x 250                      | 1620 x 695 x 250                      | 1620 x 695 x 250   | 1620 x 695 x 250 |
| 14                                    | 15                                    | 17   | 6                |
| 42 x Größe 2 rot<br>48 x Größe 2 blau | 48 x Größe 2 rot<br>48 x Größe 2 blau | 30 x Größe 1 rot<br>30 x Größe 1 blau<br>24 x Größe 2 rot<br>24 x Größe 2 blau | -                |
| 133413-25                             | 133413-29                             | 133413-210   | 133413-20        |

+ **Obere Gummiriefenmatte**  
für Beistellschränke und -regale,  
selbstklebend



|                |              |              |
|----------------|--------------|--------------|
| Breite x Tiefe | 700 x 300    | 1000 x 420   |
| + Best.-Nr.    | + 134013-701 | + 133944-701 |
| + Einzelpreis  |              |              |

+ **Zusätzliche Einlegeböden**



|                   |             |             |
|-------------------|-------------|-------------|
| für Schrankbreite | 700         | 1000        |
| Stärke in mm      | 15          | 25          |
| + Best.-Nr.       | + 130013-81 | + 130044-81 |
| + Einzelpreis     |             |             |

! **Sichtlagerkasten-Größen**  
(HxBxT):

- 1: 50 x 102 x 85 mm
- 2: 75 x 103 x 160 mm
- 3: 125 x 150 x 230 mm
- 4: 145 x 210 x 350 mm
- 5: 200 x 210 x 350 mm
- 6: 145 x 315 x 500 mm
- 7: 200 x 315 x 500 mm



Griffschloss **Ergo-Lock**  
(3-Riegel-Verschluss) im  
ergonomisch, attraktiven  
Design



Best.-Nr. 133413-210

# Magazinschränke mit Sichtlagerkästen





Best.-Nr. 133113-22



Best.-Nr. 133113-23

## Maße und Ausführung

Flügeltüren inkl. dreiregeligem Griffschloss Ergo-Lock, Einlegeböden verstellbar im 10 mm-Raster, Wandverschraubung erforderlich



|            |                     |                                       |                                       |                                       |                  |                                       |
|------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Höhe: 1980 | Breite              | 700                                   | 700                                   | 700                                   | 700              | 1000                                  |
|            | Tiefe               | 300                                   | 300                                   | 300                                   | 300              | 420                                   |
|            | Innenmaße H x B x T | 1910 x 695 x 250                      | 1910 x 695 x 250                      | 1910 x 695 x 250                      | 1910 x 695 x 250 | 1870 x 995 x 370                      |
|            | Einlegeböden        | 11                                    | 15                                    | 18                                    | 9                | 6                                     |
|            | Sichtlagerkästen    | 24 x Größe 3 rot<br>24 x Größe 3 blau | 60 x Größe 2 rot<br>24 x Größe 3 blau | 60 x Größe 2 rot<br>54 x Größe 2 blau | -                | 16 x Größe 5 rot<br>12 x Größe 5 blau |
|            | Best.-Nr.           | 133113-21                             | 133113-22                             | 133113-23                             | 133113-20        | 133144-22                             |
|            | Preis               |                                       |                                       |                                       |                  |                                       |

→ Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept →








Best.-Nr. 133144-23

**Sichtlagerkasten-Größen  
(H x B x T):**

- 1: 50 x 102 x 85 mm
- 2: 75 x 103 x 160 mm
- 3: 125 x 150 x 230 mm
- 4: 145 x 210 x 350 mm
- 5: 200 x 210 x 350 mm
- 6: 145 x 315 x 500 mm
- 7: 200 x 315 x 500 mm

**Regalkasten-Größen  
(Außenmaße H x B x T):**

- RK 3109: 90 x 117 x 300 mm
- RK 3209: 90 x 234 x 300 mm
- RK 3214: 140 x 234 x 300 mm







|                                       |                                       |                                       |                                       |  |   |                  |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---|------------------|
| 1000                                  | 1000                                  | 1000                                  | 1000                                  | 1000   | 1000  | 1000             |
| 420                                   | 420                                   | 420                                   | 420                                   | 420  | 420   | 420              |
| 1870 x 995 x 370   | 1870 x 995 x 370  | 1870 x 995 x 370 |
| 8                                     | 8                                     | 9                                     | 9                                     | 11   | 12  | 4                |
| 24 x Größe 4 rot<br>12 x Größe 5 blau | 30 x Größe 3 rot<br>16 x Größe 5 blau | 20 x Größe 4 rot<br>20 x Größe 4 blau | 30 x Größe 3 rot<br>20 x Größe 4 blau | 48 x RK 3109 blau<br>12 x Größe 4 rot<br>12 x Größe 4 blau | 40 x RK 3109 blau<br>16 x RK 3209 blau<br>16 x RK 3214 blau | -                |
| 133144-23                             | 133144-25                             | 133144-24                             | 133144-27                             | 133144-29  | 133144-28   | 133144-20        |

# Magazinschränke mit Sichtlagerkästen

## Maße und Ausführung





Flügelüren in außen liegenden Scharnieren, 180° Öffnungswinkel, inkl. dreiregeligem Griffschloss Ergo-Lock, Einlegeböden verstellbar im 10 mm-Raster, bei Modell 8931-502 im 15 mm-Raster, Wandverschraubung erforderlich



|            |                       |   |  |  |  |
|------------|-----------------------|---|--|--|--|
| Höhe: 1980 | Breite                | 1100  | 1100   | 1100   | 1100   |
|            | Tiefe                 | 535   | 535  | 535  | 535  |
|            | Einlegeböden          | 9   | 9  | 11   | 11   |
|            | Einlegeböden verkürzt | 7   | 5  | 8  | 11   |
|            | Einhängeschienen      | 5 pro Tür   | 7 pro Tür  | 10 pro Tür   | 10 pro Tür   |
|            | Sichtlagerkästen      | 40 x Größe 2 blau<br>28 x Größe 3 rot<br>15 x Größe 4 blau<br>9 x Größe 7 rot | 56 x Größe 2 rot<br>35 x Größe 3 blau<br>6 x Größe 6 rot<br>9 x Größe 7 blau | 40 x Größe 1 rot<br>80 x Größe 2 blau<br>28 x Größe 3 rot<br>20 x Größe 4 blau | 40 x Größe 1 rot<br>90 x Größe 2 blau<br>28 x Größe 3 rot<br>15 x Größe 4 blau |
|            | Best.-Nr.             | 130276-65   | 130276-66  | 130276-61  | 130276-62  |
|            | Preis                 |   |  |  |  |

## Magazinschränke mit Schubladen

Flügelüren in außen liegenden Scharnieren, 180° Öffnungswinkel, inkl. dreiregeligem Griffschloss Ergo-Lock, Traglast pro Schublade ca. 50 kg, Einlegeböden verstellbar im 10 mm-Raster, bei Modell 8931-501 im 15 mm-Raster, Wandverschraubung erforderlich





|            |                       |  |  |  |  |
|------------|-----------------------|--|--|--|--|
| Höhe: 1980 | Breite                | 1100   | 1100   | 1100   | 1100   |
|            | Tiefe                 | 535  | 535  | 535  | 535  |
|            | Einlegeböden          | 7  | 7  | 9  | 9  |
|            | Einlegeböden verkürzt | 6  | 4  | 8  | 6  |
|            | Einhängeschienen      | 5 pro Tür  | 7 pro Tür  | 10 pro Tür   | 10 pro Tür   |
|            | Sichtlagerkästen      | 40 x Größe 2 blau<br>28 x Größe 3 rot<br>15 x Größe 4 blau | 56 x Größe 2 rot<br>35 x Größe 3 blau<br>6 x Größe 6 rot | 40 x Größe 1 rot<br>70 x Größe 2 blau<br>21 x Größe 3 rot<br>15 x Größe 4 blau | 40 x Größe 1 rot<br>70 x Größe 2 blau<br>21 x Größe 3 rot<br>5 x Größe 4 blau<br>6 x Größe 6 rot |
|            | Schubladen            | 3  | 3  | 3  | 3  |
|            | Best.-Nr.             | 130276-67  | 130276-68  | 130276-63  | 130276-64  |
|            | Preis                 |  |  |  |  |

**+ Schubladen-Einteilungen**  
Kunststoffkästen für Kleinteile,  
63 mm hoch



|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| für Schrankbreite | 1100  | 1200  |
| für Schranktiefe  | 535   | 500   |
| Kästen            | 8 x 162 x 108<br>8 x 108 x 108<br>16 x 54 x 54<br>20 x 108 x 54 | 8 x 162 x 108<br>8 x 108 x 108<br>16 x 54 x 54<br>24 x 108 x 54 |
| + Best.-Nr.       | + 130076-5713   | + 8931-5713   |
| + Einzelpreis     |   |   |



Höhe: 1950

1100

1200

535

500

4

9

-

7

-

10 pro Tür

-


je 40 x Größe 1 rot/blau  
21 x Größe 3 blau  
28 x Größe 3 rot  
10 x Größe 4 blau  
5 x Größe 4 rot

130276-613

8931-502



Best.-Nr. 8931-502



Höhe: 1950

1200

500

10

9

10 pro Tür

je 40 x Größe 1 rot/blau  
je 44 x Größe 2 rot/blau  
7 x Größe 3 rot  
5 x Größe 4 blau

3

8931-501



Best.-Nr. 130276-64

→ **Korpus- und Türenfarbe**

Farbkonzept →

Allgemeine Informationen:

Diese Veröffentlichung dient der Information. Sie ist kein Angebot im rechtlichen Sinne und richtet sich ausschließlich an Geschäftskunden. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Die Marken- und Produktrechte von ggf. in den Dekorationen erkennbaren Markenartikeln liegen beim jeweiligen Hersteller. Die angegebenen Abmessungen sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit, Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten sowie ggf. eingeschränkte Express-Verfügbarkeit (z.B. bei größeren Stückzahlen pro Modell oder Auftrag) behalten wir uns vor. Änderungen von Preisangaben, z.B. aufgrund von Irrtum, Material- oder Rohstoffverteuerung sind ebenfalls vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe [www.cp.de/agb](http://www.cp.de/agb)).

Ausgabe: 2024/01 – Gültig ab 01.01.2024 bis zum Erscheinen einer neuen Ausgabe.

Herausgeber / Copyright: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG – [www.cp.de](http://www.cp.de)

C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG  
Boxbachstr. 1  
35236 Breidenbach  
Deutschland

T +49 (0)6465 919-330  
[vertrieb@cp.de](mailto:vertrieb@cp.de)  
[www.cp.de](http://www.cp.de)