



Cambio Umkleidespinde

Design, Funktion und Qualität auf neuem Niveau.





Qualität, die den Raum prägt.

Cambio Umkleidespinde.

NEU

3D-verstellbare
Türscharniere



Detail Fugenbild

Umkleideräume sind heute mehr als funktionale Nebenräume. Gerade in hochwertigen Fitness-, Spa- und Objektwelten sind sie Teil des Raumkonzepts – und prägen den Eindruck, den Gäste, Mitglieder und Mitarbeitende vom gesamten Umfeld gewinnen.

Genau hier setzt Cambio an. Die Serie verbindet die Robustheit einer hochwertigen Stahlkonstruktion mit einer klaren, architektonischen Formensprache, ausgewählten Materialien und präzise ausgeführten Details.

Glatte, aufschlagende Fronten erzeugen ein ruhiges, nahezu geschlossenes Erscheinungsbild. Präzise einstellbare 3D-Scharniere sorgen für ein harmonisches Fugenbild. Unterschiedliche Frontmaterialien aus Stahl, doppelwandigem Stahl oder HPL eröffnen vielfältige Möglichkeiten für individuelle Raumkonzepte.

Cambio ist damit mehr als ein klassischer Stahlspind. Es ist ein hochwertiges Möbel für moderne Umkleideräume.

Qualität zeigt sich im Detail.

- + **Glatte, aufschlagende Fronten**
Die aufschlagenden Türen verdecken den Korpusrahmen und schaffen eine ruhige, flächige Frontansicht.
- + **Präzises Fugenbild**
3D-verstellbare Scharniere ermöglichen die exakte Ausrichtung der Türen und ein gleichmäßiges Erscheinungsbild.
- + **Für Feuchträume vorbereitet**
Korpus, Sockel und Stahltüren sind elektrolytisch verzinkt und für anspruchsvolle Umgebungen konzipiert.
- + **Materialvielfalt in einem System**
Einwandiger Stahl, doppelwandige Stahltüren oder HPL-Fronten ermöglichen unterschiedliche Gestaltungs- und Komfortniveaus innerhalb einer Serie.
- + **Durchdachte Belüftung**
Großzügige Öffnungen in der Rückwand und ein integrierter Wandabstand unterstützen die natürliche Luftzirkulation – ohne die klare Gestaltung der Front zu unterbrechen.

Cambio. Räume, wo Teamgeist entsteht.

Räume, die mehr bieten.

Cambio wird Teil des Raumkonzepts.

Ein hochwertiger Umkleideraum beginnt nicht beim einzelnen Schrank. Materialien, Farben, Licht, Architektur und Ausstattung müssen zu einem stimmigen Gesamtbild zusammenfinden.

Cambio eröffnet dafür vielfältige Möglichkeiten. Ruhige Frontflächen, ausgewählte HPL-Dekore, moderne Farbwelten und unterschiedliche Ausstattungsvarianten lassen sich gezielt auf die jeweilige Innenarchitektur abstimmen.

Ob exklusiver Fitnessclub, Wellness- und Spa-Bereich, Gesundheitswesen oder anspruchsvolles Objekt: Cambio verbindet langlebige Funktion mit einer Gestaltung, die sich selbstverständlich in hochwertige Räume integriert.

Für Umkleideräume, in denen sich Menschen gerne aufhalten.

Cambio digital erleben

Entdecken Sie weitere Raumwelten, Ausstattungsmöglichkeiten und Details rund um Cambio.

→ Video

Cambio im Video erleben →

→ Webseite

Cambio neu entdecken →

Neues Milieu mit Menschen



Durchdacht
belüftet.
Ganz ohne
Technik.

Natürliche Luftzirkulation als Teil der Konstruktion.

Auch im Inneren zeigt Cambio, dass gute Gestaltung und Funktion zusammengehören.

Großzügige Lüftungsöffnungen in der Rückwand, definierte Lüftungsfreiräume und der konstruktiv integrierte Wandabstand unterstützen eine kontinuierliche natürliche Luftzirkulation innerhalb des Spinds.

So wird die natürliche Trocknung feuchter Kleidung unterstützt – ganz ohne elektrische Lüftung.

- + · Großzügige Lüftungsöffnungen in der Rückwand
- + · Integrierter Wandabstand für einen definierten Luftweg
- + · Natürliche Luftzirkulation innerhalb des Spinds
- + · Keine zusätzliche elektrische Lüftung erforderlich
- + · Serienmäßig in Cambio integriert



→ **Korpus- und Türenfarbe + Dekore**

Farb- und Dekorkonzept →




Cambio

Umkleidespinde mit Anspruch.

Das bietet die Serie Cambio:

- + **Glatte, aufschlagende Türen** für eine hochwertige, geschlossene und flächige Frontansicht
- + **Fronten aus einwandigem Stahl, doppelwandigem Stahl oder HPL** für unterschiedliche Gestaltungs- und Komfortansprüche
- + **3D-verstellbare Türscharniere** für präzise ausgerichtete Türen und ein harmonisches Fugenbild
- + **Elektrolytisch verzinkte Stahlkonstruktion** mit hochwertiger Einbrennbeschichtung – robust, korrosionsbeständig und feuchtraumgeeignet
- + **Geschlossene, abgeschrägte Seitenprofile** für hohe Stabilität und eine komfortable Entnahme von Kleidung und Taschen
- + **Integriertes Belüftungskonzept** mit großzügigen Rückwandöffnungen und definierten Lüftungsfreiräumen zur Unterstützung der natürlichen Luftzirkulation
- + **90°-Türöffnungsbegrenzer serienmäßig** zum Schutz der Türen und für einen komfortablen Zugang zu benachbarten Schränken
- + **Hochwertige Inneneinrichtung** mit Ovalprofil-Garderobenstange und verdrehbaren Schiebehaken
- + **Vielfältige mechanische und elektronische Schließsysteme** für unterschiedliche Nutzungs- und Zugangskonzepte
- + **Flexible Aufstellung** auf nivellierbaren Bodengleitern sowie optional mit Füßen, Sockel oder unterschiedlichen Sitzbanklösungen
- + **Umfangreiches Zubehör** für eine individuelle und bedarfsgerechte Ausstattung



Best.-Nr. 045112-700
+ 045112-730



Maße und Türmaterial

Tiefe 525
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1757 x 262/362 x 480 (H x B x T),
jedes Abteil mit Ablageboden,
Garderobenstange und 3/4 Haken

Höhe: 1850	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300
	Breite	300	600	900	1200
	Best.-Nr.	045110-700	045120-700	045130-700	045140-700
	+ Best.-Nr. + Mehrpreis	+ 045110-710	+ 045120-710	+ 045130-710	+ 045140-710
	+ Best.-Nr. + Mehrpreis	+ 045110-730	+ 045120-730	+ 045130-730	+ 045140-730
	+ Mehrpreis				
Fronten links angeschlagen	+ Best.-Nr.	+ 04500-301	+ 04500-302	+ 04500-303	+ 04500-304
Fronten zueinanderschlagend	+ Best.-Nr.		+ 045107-20		+ 045107-40
Mehrfarbigkeit Fronten	+ Best. Nr.	+ 04500-77700	+ 04500-77702	+ 04500-77703	+ 04500-77704

1 x 400	2 x 400	3 x 400
400	800	1200
045112-700	045122-700	045132-700
+ 045112-710	+ 045122-710	+ 045132-710
+ 045112-730	+ 045122-730	+ 045132-730
+ 04500-301	+ 04500-302	+ 04500-303
	+ 045107-22	
+ 04500-77700	+ 04500-77702	+ 04500-77703

+ **Füße,**
Ausführung aus Stahl,
100 mm hoch,
höhenverstellbar

Farbe (Standard)	Schwarzgrau RAL 7021
Spindhöhe	1950
+ Best.-Nr. + Mehrpreis	+ 04500-7020



+ **Sockel,**
Ausführung aus Stahl,
100 mm hoch,
höhenverstellbar

Farbe (Standard)	Schwarzgrau RAL 7021
Spindhöhe	1950
+ Best.-Nr. + Mehrpreis	+ 04500-7000305



→ **Korpus- und Türenfarbe + Dekore**

Farb- und Dekorkonzept →

HPL = Hochdruckschichtstoff

Cambio

Umkleidespinde mit Bank.

Komfort, der zum Raumkonzept gehört.

Die Sitzbanklösungen von Cambio verbinden komfortable Nutzung mit einer hochwertigen, auf die Serie abgestimmten Gestaltung. Die serienmäßigen HPL-Sitzflächen schaffen eine robuste und zugleich wertige Oberfläche und können passend zu den Fronten und zum Raumkonzept gewählt werden.

Die 13 mm starken HPL-Sitzflächen sind in den HPL-Dekoren des C + P Dekorkonzepts erhältlich. Wahlweise stehen untergebaute oder freischwebende Sitzbanklösungen zur Verfügung.



Best.-Nr. 0450507-22
+ 045122-730



Best.-Nr. 0453507-40
+ 04540-40





Best.-Nr. 0450507-10
+ 04540-40



Best.-Nr. 0450507-22

Maße und Türmaterial




Tiefe 525
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1757x262/362x480 (HxBxT),
jedes Abteil mit Ablageboden,
Garderobenstange und 3/4 Haken



Höhe: 2120	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300
	Breite	300	600	900	1200
	Best.-Nr.	0450507-10	0450507-20	0450507-30	0450507-40

Maße und Türmaterial


2 Fächer übereinander
Tiefe 525
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
862x262/362x480 (HxBxT), jedes Fach
mit Garderobenstange und 3/4 Haken




Höhe: 2120	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300
	Breite	300	600	900	1200
	Best.-Nr.	0453507-10	0453507-20	0453507-30	0453507-40

+	+ Mehrpreis				
Sitzleisten Buche	+ Best.-Nr.	+ 08510-0000	+ 08520-0000	+ 08530-0000	+ 08540-0000
Sitzfläche Kunststoff	+ Best.-Nr.	+ 08510-8888	+ 08520-8888	+ 08530-8888	+ 08540-8888
Schuhrost	+ Best.-Nr.	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130	+ 08050-70140

Sitzbank schwebend	+ Best.-Nr.	+ 04540-10	+ 04540-20	+ 04540-30	+ 04540-40
Untergestell	+ Best. Nr.	+ 04530-10	+ 04530-20	+ 04530-30	+ 04530-40



1 x 400	2 x 400	3 x 400
400	800	1200
0450507-12	0450507-22	0450507-32



1 x 400	2 x 400	3 x 400
400	800	1200
0453507-12	0453507-22	0453507-32

+ 08512-0000	+ 08522-0000	+ 08532-0000
+ 08512-8888	+ 08522-8888	+ 08532-8888
+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132

+ 04540-12	+ 04540-22	+ 04540-32
+ 04530-12	+ 04530-22	+ 04530-32



Untergebaute Sitzbank



Schwebende Sitzbank

→ **Korpus- und Türenfarbe + Dekore**

Farb- und Dekorkonzept →

HPL = Hochdruckschichtstoff

Cambio

Doppelstock-Spinde.



Best.-Nr. 045232-700



Best.-Nr. 045220-700



Maße und Türmaterial

2 Fächer übereinander
Tiefe 525
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
862 x 262 / 362 x 480 (H x B x T), jedes Fach
mit Garderobenstange und 3/4 Haken

Höhe: 1850	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300
	Breite	300	600	900	1200
	Best.-Nr.	045210-700	045220-700	045230-700	045240-700
	+ Best.-Nr. + Mehrpreis	+ 045210-710	+ 045220-710	+ 045230-710	+ 045240-710
	+ Best.-Nr. + Mehrpreis	+ 045210-730	+ 045220-730	+ 045230-730	+ 045240-730
	+ Mehrpreis				
Fronten links angeschlagen	+ Best.-Nr.	+ 04500-301	+ 04500-302	+ 04500-303	+ 04500-304
Mehrfarbigkeit Fronten	+ Best. Nr.	+ 04500-77702	+ 04500-77704	+ 04500-77706	+ 04500-77708

1 x 400	2 x 400	3 x 400
400	800	1200
045212-700	045222-700	045232-700
+ 045212-710	+ 045222-710	+ 045232-710
+ 045212-730	+ 045222-730	+ 045232-730
+ 04500-301	+ 04500-302	+ 04500-303
+ 04500-77702	+ 04500-77704	+ 04500-77706

+ **Füße,**
Ausführung aus Stahl,
100 mm hoch,
höhenverstellbar

Farbe (Standard)	Schwarzgrau RAL 7021
Spindhöhe	1950
+ Best.-Nr. + Mehrpreis	+ 04500-7020



+ **Sockel,**
Ausführung aus Stahl,
100 mm hoch,
höhenverstellbar

Farbe (Standard)	Schwarzgrau RAL 7021
Spindhöhe	1950
+ Best.-Nr. + Mehrpreis	+ 04500-7000305



→ **Korpus- und Türenfarbe + Dekore**

Farb- und Dekorkonzept →

HPL = Hochdruckschichtstoff

Cambio

Zubehör und Zusatzausstattungen.

Durchdacht bis ins Detail.

Ein hochwertiger Umkleideraum lebt von Details, die Gestaltung und Nutzung gleichermaßen berücksichtigen. Mit dem umfangreichen Cambio Zubehör lässt sich die Ausstattung gezielt an unterschiedliche Anforderungen anpassen – von zusätzlichen Ablagemöglichkeiten über Spiegel und Handtuchhalter bis zu modernen Schließ- und Beschriftungssystemen. So entsteht aus einem Umkleidespind eine Lösung, die sich konsequent am jeweiligen Raum- und Nutzungskonzept orientiert.

Zusatzausstattungen im Spind

	Schuhschale aus Kunststoff, herausnehmbar, mit unteren Abstandhaltern	Kleiderbügel mit Wäschenetz Die klassische Variante, z.B. für Bäder oder Wellness-Anlagen	Kleiderbügel mit Multifunktionshaken Die Alternative ohne Netz, z.B. für Bereiche mit besonderen Hygieneanforderungen	Handtuchbügel verschiebbar, zur besseren Trocknung von großen Handtüchern
				
Best.-Nr.	4500-707	8501-04251	8501-04	4500-760

Zusatzausstattungen im Gehäuse

Einsteckbarer Schuhboden
Einbauhöhe ca. 250,
einfach vom Nutzer nachrüstbar

	Ausführung	Stahl beschichtet, Schwarzgrau	
	für Abteillbreite	300	400
	Best.-Nr.	4500-765	4500-766


Trennwände
unterhalb des Ablagebodens

	aus transluzentem Kunststoff, verschieb- und schwenkbar, pflegeleicht		
	Trennwand H x B	1210 x 300	
	Best.-Nr.	4500-705	

Sichtschutzblende außen,
pro Abteil, für Abteilkrückwand
bei Rücken-an-Rücken-Aufstellung

	Ausführung		
	für Abteillbreite	300	400
	Best.-Nr.	4500-10	4500-11

Spindverbindung seitlich (1 Satz für 2 Spinde),
zur Verbindung von 2 Spinden untereinander


	Best.-Nr.	4500-715
---	-----------	----------

	Beschriftungssysteme auf Anfrage
---	--

Stahlverblendung

Front							
Abteile	1x300	2x300	3x300	4x300	1x400	2x400	3x400
+ Best.-Nr.	+ 08050-70510	+ 08050-70520	+ 08050-70530	+ 08050-70540	+ 08050-70512	+ 08050-70522	+ 08050-70532
+ Mehrpreis							
Seite rechts/ links							
+ Best.-Nr.	+ 08050-704						
+ Mehrpreis							

Zusatzausstattungen für die Spindtür

	Handtuchhalter für rechts angeschlagene Stahl- und Dekortüren		Handtuch- und Duschgelhalter für rechts angeschlagene Stahl- und Dekortüren		Badelatschen- und Schuhhalter für rechts angeschlagene Stahl- und Dekortüren		
							
für Abteillbreite	300		400		300	400	300/400
Ausführung für Stahl-Türen	einwandig	doppelwandig	einwandig	doppelwandig	einwandig	einwandig	doppelwandig
Best.-Nr.	4500-775	4500-770R	4500-776	4500-771R	4500-777	4500-778	4500-773R
Ausführung für Dekor-Türen	HPL-Türen		HPL-Türen		HPL-Türen		
Best.-Nr.	4500-7703R		4500-7713R		4500-7733		

Spiegel
für Stahl- und Dekortüren, zur kundenseitigen Anbringung

	Breite x Höhe	110 x 90	200 x 115
	für Abteillbreite	300/400	300/400
	Ausführung für Stahl-/Dekor-Türen	Glasspiegel, klein	Polierter Metallspiegel, groß
	Best.-Nr.	00018-00	00019-00




Schließsysteme

Weitere Schließsysteme →

Schrägdächer

						
für Spindbreite	300	400	600	800	900	1200
+ Best.-Nr.	+ 08504-10	+ 08504-12	+ 08504-20	+ 08504-22	+ 08504-30	+ 08504-32/40
+ Mehrpreis						

Installations-Schrägdächer

						
für Spindbreite	300	400	600	800	900	1200
+ Best.-Nr.	+ 08504-100	+ 08504-120	+ 08504-200	+ 08504-220	+ 08504-300	+ 08504-320/400
+ Mehrpreis						

Allgemeine Informationen:

Diese Veröffentlichung dient der Information. Sie ist kein Angebot im rechtlichen Sinne und richtet sich ausschließlich an Geschäftskunden. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Die Marken- und Produktrechte von ggf. in den Dekorationen erkennbaren Markenartikeln liegen beim jeweiligen Hersteller. Die angegebenen Abmessungen sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit, Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten sowie ggf. eingeschränkte Express-Verfügbarkeit (z.B. bei größeren Stückzahlen pro Modell oder Auftrag) behalten wir uns vor. Änderungen von Angaben, z.B. aufgrund von Irrtum, Material- oder Rohstoffverteuerung sind ebenfalls vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe www.cp.de/agb).

Ausgabe: 2026/10 - Gültig ab 01.10.2026 bis zum Erscheinen einer neuen Ausgabe.

Herausgeber / Copyright: C + P GmbH & Co. KG - www.cp.de

C + P GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Deutschland

T +49 (0)6465 919-330
vertrieb@cp.de
www.cp.de