Informations générales :
Cette publication a un caractère informatif. Elle ne constitue pas une offre au sens juridique du terme et s'adresse exclusivement aux clients professionnels. Tous les articles sont livrés sans les décorations éventuellement représentées. Les droits de marque et de produit des articles de marque éventuellement reconnaissables dans les décorations appartiennent au fabricant respectif. Les dimensions indiquées sont des dimensions approximatives et peuvent varier vers le haut ou vers le bas. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications de construction, à des changements dans l'assortiment et la capacité de livraison, à des modifications des palettes de couleurs, de tissus et de décors ainsi que, le cas échéant, à une disponibilité express limitée (p. ex. en cas de quantités importantes par modèle ou par commande). Nous nous réservons également le droit de modifier les indications de prix, par exemple en cas d'erreur ou de renchérissement des matériaux ou des matières premières. Nos conditions générales de vente s'appliquent (voir www.cp.de/agb).

Édition : 2024/01 – Valable à partir du 01.01.2024 jusqu'à la parution d'une nouvelle édition.
Éditeur / Copyright : C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG – www.cp.de

C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Allemagne

T +49 (0)6465 919-347
ventes@cp.de
www.cp.de

Robustes et pratiques

Armoires à portes battantes.



Der Stahlschrank.

Armoires à portes battantes

Pour les outils et le matériel

Les caractéristiques des armoires pour outils et matériel :


+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ Large palette de dimensions diverses pour tous types d'emploi
+ Sécurité de fonctionnement, résistance à l'usure et apparence ergonomique encore meilleures grâce à la serrure à poignée **Ergo-Lock** (verrou à 3 points) en noir, avec 2 clés
+ Portes sur pivots, angle d'ouverture env. 110°
+ Porte renforcée pour une meilleure solidité
+ Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
+ Charge admissible élevée par tablette zinguée 70 kg (jusqu'à 110 kg avec le modèle renforcé), pour renforcement, voir p. 15





Réf. commande 08920-00

Dimensions et modèles

Avec serrure à poignée 3 points Ergo-Lock








Hauteur : 1950						
	Largeur	500	500	700	700	930
	Profondeur :	400	500	400	500	400
	Dim. intérieures H x L x P	1840 x 498 x 353	1840 x 498 x 453	1840 x 698 x 353	1840 x 698 x 453	1840 x 928 x 353
	Tablettes	4	4	4	4	4
	Réf. commande	8900-00	8901-00	8910-00	8911-00	8920-00
	Prix					

⊕ Tablettes supplémentaires



Largeur x profondeur	495 x 352	495 x 452	695 x 352	695 x 452	925 x 352
+ réf. commande	+ 8900-80	+ 8901-80	+ 8910-80	+ 8911-80	+ 8920-80
+ prix unique					

⊕ Sous-structures en tubes carrés, 150 mm de haut, régulable par niveau

noir gris RAL 7021, autres couleurs sur demande



Largeur x profondeur	–	–	–	–	930 x 400
+ réf. commande	–	–	–	–	+ 9964-00
+ prix unique	–	–	–	–	



Profondeur XXL !
Réf. commande 08934-00

Serrure à poignée Ergo-Lock
Sécurité de fonctionnement, résistance à l'usure et apparence meilleures – il suffit de pousser la serrure à poignée moulée pour fermer la porte





		Profondeur XXL !				**Profondeur XXL !**
930	930	930	1200	1200	1200	1200
500	600	800	400	500	600	800
1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 928 x 753	1840 x 1198 x 353	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553	1840 x 1198 x 753
4	4	4	4	4	4	4
8921-00	8922-00	8924-00	8930-00	8931-00	8932-00	8934-00
925 x 452	925 x 552	925 x 752	1195 x 352	1195 x 452	1195 x 552	1195 x 752
+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8924-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8932-80	+ 8934-80
930 x 500	930 x 600	930 x 800	1200 x 400	1200 x 500	1200 x 600	1200 x 800
+ 9984-00	+ 9994-00	+ 2032-00	+ 2027-00	+ 2028-00	+ 2033-00	+ 2034-00

Étagères d’atelier



Réf. commande 8911-02



Réf. commande 8920-02


Dimensions et modèles

sans portes

Hauteur : 1950

Largeur	500	500	700	700	930
Profondeur	400	500	400	500	400
Dim. intérieures H x L x P	1840 x 498 x 353	1840 x 49 x 453	1840 x 698 x 353	1840 x 698 x 453	1840 x 928 x 353
Tablettes	4	4	4	4	4
Réf. commande	8900-02	8901-02	8910-02	8911-02	8920-02
Prix					

⊕ Tablettes supplémentaires



Largeur x profondeur	495 x 352	495 x 452	695 x 352	695 x 452	925 x 352
+ réf. commande	+ 8900-80	+ 8901-80	+ 8910-80	+ 8911-80	+ 8920-80
+ prix unique					



Profondeur XXL !

Profondeur XXL !

930	930	930	1200	1200	1200	1200
500	600	800	400	500	600	800
1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 928 x 753	1840 x 1198 x 353	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553	1840 x 1198 x 753
4	4	4	4	4	4	4
8921-02	8922-02	8924-02	8930-02	8931-02	8932-02	8934-02
925 x 452	925 x 552	925 x 752	1195 x 352	1195 x 452	1195 x 552	1195 x 752
+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8924-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8932-80	+ 8934-80


(!) Toutes les mesures en mm et tous les prix en €


Armoires à portes battantes


Pour les outils et le matériel

Dimensions et modèles

Avec tiroirs et tablettes,
y compr. serrure à poignée 3 points **Ergo-Lock**
Tiroirs à glissière solide,
capacité de charge resp. 25 kg








Hauteur : 1950
Profondeur : 500

Largeur	930	1200	930
Dim. intérieures H x L x P	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453
Tablettes	6	6	6
Description	à gauche et à droite resp. 2 grands tiroirs	à gauche et à droite resp. 2 grands tiroirs	à gauche 4 et à droite 2 grands tiroirs
Dimensions intérieures libres de tiroir H x L x P*	125 x 367 x 438	125 x 502 x 438	70/125 x 367 x 438
Réf. commande	8921-3042	8931-3042	8921-3041
Prix			

⊕ Tablettes supplémentaires



Pour largeur d'armoire	930	1200
Largeur x profondeur	459 x 449	594 x 449
+ réf. commande	+ 8921-3707	+ 8931-3707
+ prix unique		

⊕ Bloc tiroir










Modèle généralement en gris clair RAL 7035	avec 2 grands tiroirs (du mod. 8921/31-3042)		avec 4 petits tiroirs (du mod. 8921/31-3041)	
pour largeur d'armoire	930	1200	930	1200
Hauteur de façade tiroir	env. 170	env. 170	env. 82	env. 82
+ réf. commande	+ 8921-3723	+ 8931-3723	+ 8921-3722	+ 8931-3722
+ prix				







1200	930	1200
1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453
6	6	6
à gauche 4 et à droite 2 grands tiroirs	à gauche 4 petits et 4 grands tiroirs	à gauche 4 petits et 4 grands tiroirs
70/125 x 502 x 438	70/125 x 367 x 438	70/125 x 502 x 438
8931-3041	8921-305	8931-305

*façade tiroir 82 ou 170 mm



Réf. commande 8921-3041



Réf. commande 8921-3716

⊕ Compartimentage tiroir









	Caissons en plastique pour petits objets, env. 54 mm de haut		Tôles de séparation zinguées, env. 68 mm de haut	
Pour largeur d'armoire	930	1200	930	1200
+ réf. commande	+ 8921-3713	+ 8931-3713	+ 8921-3716	+ 8931-3716
+ prix				



Réf. commande 8921-700

⊕ Tapis en caoutchouc mousse à insérer dans le tiroir






Pour largeur d'armoire	930	1200
Profondeur	500	500
+ réf. commande	+ 8921-700	+ 8931-700
+ prix unique		


Armoires à portes battantes


Pour les outils et le matériel

Dimensions et modèles

Avec coffres-forts, tiroirs et tablettes,
incl. serrure à poignée 3 points **Ergo-Lock**
Tiroirs à glissière solide,
capacité de charge resp. 25 kg







avec porte à battants


Hauteur : 1950

Profondeur : 500

Largeur	930	1200	930
Dim. intérieures H x L x P	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453
Tablettes	4	4	4
Description	À gauche 1 casier verrouillable à serrure à cylindre, 8 grands tiroirs	À gauche 1 casier verrouillable à serrure à cylindre, 8 grands tiroirs	À gauche 1 casier verrouillable à serrure à cylindre, 16 petits tiroirs
Dim. casier verr. H x L x P	400 x 376 x 460	400 x 511 x 460	400 x 376 x 460
Dimensions intérieures libres de tiroir H x L x P*	125 x 367 x 438	125 x 502 x 438	70 x 367 x 438
Réf. commande	8921-306	8931-306	8921-301
Prix			

*façade tiroir 82 ou 170 mm

⊕ Tablettes supplémentaires


zinguée

Pour largeur d'armoire	930	1200
Largeur x profondeur	459 x 449	594 x 449
+ réf. commande	+ 8921-3707	+ 8931-3707
+ prix unique		

⊕ Bloc tiroir









Modèle généralement en gris clair RAL 7035	avec 2 grands tiroirs (du mod. 8921/31-3042)		avec 4 petits tiroirs (du mod. 8921/31-3041)	
Pour largeur d'armoire	930	1200	930	1200
Hauteur de façade tiroir	env. 170	env. 170	env. 82	env. 82
+ réf. commande	+ 8921-3723	+ 8931-3723	+ 8921-3722	+ 8931-3722
+ prix				


Réf. commande 8921-3713

⊕ Compartimentage tiroir












	Caissons en plastique pour petits objets, env. 54 mm de haut		Tôles de séparation zinguées, env. 68 mm de haut	
Pour largeur d'armoire	930	1200	930	1200
+ réf. commande	+ 8921-3713	+ 8931-3713	+ 8921-3716	+ 8931-3716
+ prix				







1200	930	1200	930	1200
1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453
4	–	–	–	–
À gauche 1 casier verrouillable à serrure à cylindre, 16 petits tiroirs	À gauche et droite 1 casier verr. avec serrure à cylindre, à gauche 16 petits tiroirs, à droite 8 grands tiroirs	À gauche et droite 1 casier verr. avec serrure à cylindre, à gauche 16 petits tiroirs, à droite 8 grands tiroirs	À gauche et droite en haut 1 casier, à gauche 16 petits tiroirs, à droite 8 grands tiroirs	À gauche et droite en haut 1 casier, à gauche 16 petits tiroirs, à droite 8 grands tiroirs
400 x 511 x 460	400 x 376 x 460	400 x 511 x 460	400 x 376 x 460	400 x 511 x 460
70 x 502 x 438	70/125 x 367 x 438	70/125 x 502 x 438	70/125 x 367 x 438	70/125 x 502 x 438
8931-301	8921-302	8931-302	8921-303	8931-303



Réf. commande 8921-700

⊕ **Tapis en caoutchouc mousse à insérer dans le tiroir**




Pour largeur d'armoire	930	1200
Profondeur	500	500
+ réf. commande	+ 8921-700	+ 8931-700
+ prix unique		



Réf. commande 8921-3042

⊕ **Clés et serrures pour armoires à outils et matériel (codes PIN et RFID, voir S. 265)**



	Serrure Ergo-Lock	Serrure Ergo-Lock avec système de fermeture passe-partout	Passe-partout assorti	Serrure Ergo-Lock avec fermeture identique	Serrure Ergo-Lock avec n° de fermeture sur demande spécifique (délai de livraison plus long)	Clé individuelle/ de rechange	Clé individuelle/ de rechange pour syst. de fermeture passe-partout	Clé individuelle/ de rechange pour casier verrouillable
Réf. commande	8900-721	8900-723	8900-7131	8900-7211	...-...99	0004-11	0005-10	0006-50
Prix					à la demande			

Surmeubles, armoires suspendues et armoires d'appoint



Dimensions et modèles

Surmeuble avec serrure à poignée 3 points **Ergo-Lock**,
incl. matériel de vissage
pour la fixation sur meuble bas

Hauteur : 500	Largeur	930	930	930	1200	1200	1200
	Profondeur	400	500	600	400	500	600
	Dim. intérieures H x L x P	440 x 928 x 353	440 x 928 x 453	440 x 928 x 553	440 x 1198 x 353	440 x 1198 x 453	440 x 1198 x 553
	Tablettes	-	-	-	-	-	-
	Réf. commande	9264-000	9284-000	9294-000	9464-000	9484-000	9494-000
	Prix						

Hauteur : 790	Largeur	930	930	930	1200	1200	1200
	Profondeur	400	500	600	400	500	600
	Dim. intérieures H x L x P	730 x 928 x 353	730 x 928 x 453	730 x 928 x 553	730 x 1198 x 353	730 x 1198 x 453	730 x 1198 x 553
	Tablettes	1	1	1	1	1	1
	Réf. commande	9265-009	9285-009	9295-009	9465-009	9485-009	9495-009
	Prix						

Fixation murale
La fixation vissée par le client est nécessaire dans le cas des surmeubles.

Armoire/étagère suspendue
p. ex. pour suspension au-dessus de l'établi, armoire avec portes sur pivots et serrure à poignée 3 points **Ergo-Lock,** étagère sans portes

Hauteur : 830 Largeur : 700 Profondeur : 300	**Modèle**	**Armoire**	**Étagère**
	Dim. intérieures H x L x P	770 x 695 x 250	770 x 695 x 250
	Tablettes	3	3
	Réf. commande	134013-22	134013-02
	Prix		



Réf. commande 134013-22



Réf. commande 8820-000



Réf. commande 8831-000

Dimensions et modèles

Armoires d'appoint
avec serrure à poignée 3 points **Ergo-Lock**, avec tapis cannelé en caoutchouc

Hauteur : 1000	Largeur	930	930	1200	1200
	Profondeur	400	500	400	500
	Dim. intérieures H x L x P	855 x 928 x 353	855 x 928 x 453	855 x 1198 x 353	855 x 1198 x 453
	Tablettes	1	1	1	1
	Réf. commande	8820-000	8821-000	8830-000	8831-000
	Prix				

Hauteur : 1200	Largeur	930	930	1200	1200
	Profondeur	400	500	400	500
	Dim. intérieures H x L x P	1055 x 928 x 353	1055 x 928 x 453	1055 x 1198 x 353	1055 x 1198 x 453
	Tablettes	2	2	2	2
	Réf. commande	8520-000	8521-000	8530-000	8531-000
	Prix				

Armoires d'appoint à fermeture identique

+ réf. commande	+ 8900-7211
+ supplément	

Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Armoires d’appoint à portes battantes

Les caractéristiques des armoires d’appoint :

Des classiques qui ne doivent manquer dans aucun atelier. Agrémentez votre armoire comme bon vous semble à l’aide de nos accessoires : espace de rangement à proximité du poste de travail ou auxiliaire mobile, tout est possible !

+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ Renforcement central de porte pour une meilleure solidité
+ Portes à battants sur pivots avec ouverture d’angle env. 110°
+ Serrure à cylindre avec 2 clés
+ Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 30 mm
+ Charge admissible élevée par tablette zinguée 70 kg



Réf. commande 87210-00
+ 8721-71656



Réf. commande 87210-00
+ 8721-713
+ 8750-00
+ 8721-7010



Réf. commande 87210-00
+ 8721-713



Réf. commande 88210-00
+ 8721-7010

Dimensions et modèles

En haut 1 tiroir, en dessous 2 tablettes zinguées réglables

Hauteur : 1000 Profondeur : 500	Largeur	500	1000
	Tablettes	2	2
	Réf. commande	87210-00	88210-00
	Prix		

Tablettes supplémentaires

Largeur	500	1000
Réf. commande	8721-80	88210-80
Prix		





Tapis cannelé en caoutchouc à coller par le client
sur le meuble ou la bande de roulement

Largeur	500	1000
Réf. commande	8750-00	88500-00
Prix		



Bande de roulement à coller par le client

Largeur	500	1000
Profondeur	500	500
Hauteur	20	20
Réf. commande	8721-713	8821-713
Prix		



Pupitre 500 x 500 à apposer par le client,
couleur gris clair

Largeur	500
Profondeur	500
Réf. commande	8721-71656
Prix	




Notre pupitre convient également pour l'utilisation avec une largeur d'armoire de 1000 mm !



4 roulettes pivotantes, 2 avec arrêtoir,
à monter par le client

Réf. commande	8721-7010
Prix	



Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel →

(!) Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Armoires à portes battantes

Pour les outils et le matériel




Réf. commande 8920-314



Réf. commande 8921-311


Dimensions et modèles

Avec serrure à poignée 3 points Ergo-Lock



Différents aménagement intérieur Hauteur : 1950	Largeur	930	1200	930	930	930
	Profondeur	500	500	400	500	400
	Dim. intérieures H x L x P	1840 x 460 x 450	1840 x 595 x 450	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 353
	Tablettes	8	8	3	3	2
	Casier verrouillable à deux battants H x L x P	–	–	1 335 x 755 x 335	1 335 x 755 x 435	–
	Description	Avec cloison intermédiaire	Avec cloison intermédiaire	Casier avec serrure à cylindre	Casier avec serrure à cylindre	En haut 9 casiers réglables en largeur
	Réf. commande	8921-311	8931-311	8920-313	8921-313	8920-314
	Prix					

⊕ Tablettes supplémentaires



Largeur x profondeur	459 x 449	594 x 449	925 x 352	925 x 452	925 x 352
+ réf. commande	+ 8921-3707	+ 8931-3707	+ 8920-80	+ 8921-80	+ 8920-80
+ prix unique					



Réf. commande 8920-313



930	1200	1200	930	930	930
500	400	500	500	500	400
1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 353	1840 x 1198 x 453	1840 x 460 x 450	1840 x 928 x 453	1840 x 375 x 350
2	2	2	4 à droite	-	4 à droite
-	-	-	-	-	-
En haut 9 casiers réglables en largeur	En haut 9 casiers réglables en largeur	En haut 9 casiers réglables en largeur	Avec cloison intermédiaire, tablette à gauche avec barre de penderie (sans cintre pour vêtement)	Tablette intérieure avec barre de penderie (sans cintre pour vêtement)	Avec cloison de séparation, tablette de gauche avec barre de penderie rétractable (sans cintre), partie dossiers env. 380 mm en largeur, partie vêtements env. 550 mm en largeur
8921-314	8930-314	8931-314	8921-312	9280-088	8920-312
925 x 452	1195 x 352	1195 x 452	459 x 449	925 x 452	375 x 349
			pour côté droit		pour côté droit
+ 8921-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8921-3707	+ 1050-80	+ 8920-3707

⊕ Tablette renforcée



Charge admissible par tablette	**env. 110 kg**
Réf. commande	+ ...-802
Prix	Prix double de tablette

ⓘ Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Armoires à outils avec bloc tiroir

Les caractéristiques des armoires à outils avec bloc tiroir :


+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ Différentes variantes de dimensions (2 largeurs, 2 hauteurs, 3 profondeurs)
+ Sécurité de fonctionnement, résistance à l'usure et apparence encore meilleures grâce à la serrure à poignée **Ergo-Lock** (verrou à 3 points) en noir, avec 2 clés
+ 3 tiroirs avec rail de guidage télescopique, rétractables, charge adm. 50 kg/poussée
+ Suspension de porte sur charnières à l'extérieur, ouverture env. 180°
+ Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
+ Charge admissible élevée par tablette zinguée 70 kg (jusqu'à 110 kg avec le modèle renforcé), pour renforcement, voir à droite en bas de la page



Réf. commande 8931-503 + 8931-5713 (compartimentage tiroir/caissons en plastique)

Dimensions et modèles

Avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), 3 tiroirs avec rail de guidage télescopique, rétractables, charge adm. 50 kg/poussée, fixation murale requise



Tiroir inférieur

Hauteur : 1950

Largeur	930	930	1200	1200	1200
Profondeur	500	600	400	500	600
Tablettes	4	4	4	4	4
Dim. intérieures de tiroir H x L x P	100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 330	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
Tiroir	3	3	3	3	3
Réf. commande	8921-503	8922-503	8930-503	8931-503	8932-503
Prix					

⊕ Tablettes supplémentaires

Pour largeur d'armoire	930	930	1200	1200	1200
Profondeur	500	600	400	500	600
+ réf. commande	+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8932-80
+ prix unique					



Serrure à poignée Ergo-Lock


Sécurité de fonctionnement, résistance à l'usure et apparence meilleures – il suffit de pousser la serrure à poignée moulée pour fermer la porte



Réf. commande 8921-5030



Réf. commande 8931-5030 + 8931-5713
(compartimentage tiroir/caissons en plastique)




Tiroir au milieu

Hauteur : 1950

930	930	1200	1200	1200
500	600	400	500	600
3	3	3	3	3
100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 330	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
3	3	3	3	3
8921-5030	8922-5030	8930-5030	8931-5030	8932-5030

930	930	1200	1200	1200
500	600	400	500	600
+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8932-80

⊕ Tablette renforcée



Charge admissible par tablette	**env. 110 kg**
Réf. commande	+ ...-802
Prix	Prix double de tablette

ⓘ Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Armoires d’appoint avec bloc tiroir



Réf. commande 8831-5035
+ 8931-5713 (compartimentage tiroir/caissons en plastique)

Dimensions et modèles

Avec portes à battants sur charnières à l’extérieur (angle d’ouverture 180°), avec tapis cannelé en caoutchouc, fixation murale requise

Hauteur : 1000	Largeur	930	1200	1200
	Profondeur	500	400	500
	Dim. intérieures H x L x P	450 x 928 x 453	450 x 1198 x 353	450 x 1198 x 453
	Tablettes	2	2	2
	Dim. intérieures de tiroir H x L x P	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 330	100 x 1000 x 440
	Tiroir	3	3	3
	Réf. commande	8821-5035	8830-5035	8831-5035
	Prix			

Materiel de subdivision pour tiroirs



Séparations tiroir

Caissons en plastique pour petits objets, 63 mm de haut







pour largeur d'armoire	930	1200	1200
Profondeur	500/600	400	500/600
Caissons	4 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 16 x 108 x 54	6 x 162 x 108 6 x 108 x 108 12 x 54 x 54 18 x 108 x 54	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 24 x 108 x 54
+ réf. commande	+ 8921-5713	+ 8930-5713	+ 8931-5713
+ prix unique			




Séparations tiroir

Tôles de séparation zinguées, env. 68 mm de haut





Pour largeur d'armoire	930	1200	1200
Profondeur	500/600	400	500/600
Casiers (réglables en profondeur)	2 x 134 x 420 12 x 95 x 110/199	2 x 161 x 315 18 x 95 x 57/199	2 x 161 x 420 18 x 95 x 110/199
+ réf. commande	+ 8921-5718	+ 8930-5718	+ 8931-5718
+ prix unique			



Tapis en caoutchouc mousse

Mousse à insérer dans le tiroir






Pour largeur d'armoire	930	1200	1200
Profondeur	500/600	400	500/600
+ réf. commande	+ 8921-701	+ 8930-701	+ 8931-701
+ prix unique			

Clés et serrures pour armoires pour les outils et le matériel

(serrures code PIN et RFID voir p. <?>)



	Serrure Ergo-Lock	Serrure Ergo-Lock avec système de fermeture passe-partout	Passe-partout assorti	Serrure Ergo-Lock avec fermeture identique	Clé individuelle/ de rechange	Suppl. serrure à n° de fermeture sur demande spécifique (délai de livraison plus long)	Clé individuelle/ de rechange pour syst. de fermeture passe-partout
Réf. commande	8900-721	8900-723	8900-7131	8900-7211	0004-11	...-...99	0005-10
Prix						à la demande	

Armoires pour outils et matériel à vitres transparentes

Les caractéristiques des armoires à outils avec vitres transparentes :


+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ Différentes variantes de dimensions (2 largeurs, 2 hauteurs)
+ Suspension de porte sur charnières à l'extérieur, ouverture env. 180°
+ Portes en acier à vitres transparentes en verre acrylique (3 mm) pour vue directe
+ Vitres en verre acrylique échangeables par simple vissage
+ Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
+ Charge admissible élevée par tablette zinguée 70 kg (jusqu'à 110 kg avec le modèle renforcé), pour renforcement, voir p. 17


Serrure à poignée Ergo-Lock
Sécurité de fonctionnement, résistance à l'usure et apparence meilleures – il suffit de pousser la serrure à poignée moulée pour fermer la porte



Dimensions et modèles

Avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), incl. serrure à poignée 3 points Ergo-Lock








Hauteur : 1950						
	Largeur	500	500	700	700	930
	Profondeur	400	500	400	500	400
	Dim. intérieures H x L x P	1840 x 498 x 353	1840 x 498 x 453	1840 x 698 x 353	1840 x 698 x 453	1840 x 928 x 353
	Tablettes	4	4	4	4	4
	Réf. commande	8900-055	8901-055	8910-055	8911-055	8920-055
	Prix					

Tablettes supplémentaires



	Largeur x profondeur	495 x 352	495 x 452	695 x 352	695 x 452	925 x 352
	+ réf. commande	+ 8900-80	+ 8901-80	+ 8910-80	+ 8911-80	+ 8920-80
	+ prix unique					



Réf. commande 8521-055

Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel →





Des armoires qui rapportent de l'argent
Trouver au lieu de chercher = économiser du temps et de l'argent !

+ C'est génial de simplicité : la vue directe dans l'armoire vous permet de vous épargner une pénible recherche et l'investissement dans des systèmes d'inscription onéreux. D'autant que les armoires à vitres transparentes poussent à y faire davantage régner l'ordre.
+ Les armoires C+P pourvues de vitres s'avèrent donc très rapidement rentables de ce point de vue, tout en vous faisant gagner de l'argent grâce au gain de temps et de coûts !
+ Elles conviennent également très bien à la mise en œuvre de concepts modernes d'amélioration et de simplification tels que le KAIZEN ou le processus d'amélioration continue.

		Profondeur XXL !				**Profondeur XXL !**
						
930	930	930	1200	1200	1200	1200
500	600	800	400	500	600	800
1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 928 x 753	1840 x 1198 x 353	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553	1840 x 1198 x 753
4	4	4	4	4	4	4
8921-055	8922-055	8924-055	8930-055	8931-055	8932-055	8934-055
925 x 452	925 x 552	925 x 752	1195 x 352	1195 x 452	1195 x 552	1195 x 752
+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8924-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8932-80	+ 8934-80

Dimensions et modèles

Armoires d'appoint avec vitres transparentes
Avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), incl. serrure à poignée 3 points Ergo-Lock, avec tapis cannelé en caoutchouc

					
Profondeur : 500	Hauteur	1000	1000	1200	1200
	Largeur	930	1200	930	1200
	Dim. intérieures H x L x P	855 x 928 x 453	855 x 1198 x 453	1055 x 928 x 453	1055 x 1198 x 453
	Tablettes	1	1	2	2
	Réf. commande	8821-055	8831-055	8521-055	8531-055
	Prix				

(!) Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Armoires à outils avec vitres transparentes et bloc tiroir






Réf. commande 8931-553

Dimensions et modèles

Avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), 3 tiroirs avec rail de guidage télescopique, rétractables, charge adm. 50 kg/poussée, fixation murale nécessaire









Tiroir inférieur

Hauteur : 1950

Largeur	930	930	1200	1200
Profondeur	500	600	500	600
Dim. intérieures H x L x P	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553
Tablettes	4	4	4	4
Dim. intérieures de tiroir H x L x P	100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
Tiroir	3	3	3	3
Réf. commande	8921-553	8922-553	8931-553	8932-553
Prix				

Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel →






Réf. commande 8931-5530

Tiroir au milieu

Hauteur : 1950

Largeur	930	930	1200	1200
Profondeur	500	600	500	600
Dim. intérieures H x L x P	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553
Tablettes	3	3	3	3
Dim. intérieures de tiroir H x L x P	100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
Tiroir	3	3	3	3
Réf. commande	8921-5530	8922-5530	8931-5530	8932-5530
Prix				

⊕ Tablettes supplémentaires




Largeur x profondeur	925 x 452	925 x 552	1195 x 452	1195 x 552
+ réf. commande	+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8931-80	+ 8932-80
+ prix unique				

Armoires pour outils et matériel

Pour charges lourdes





Les caractéristiques des armoires pour charges lourdes :

+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ Différentes variantes de dimensions (3 largeurs, 3 hauteurs)
+ Suspension de porte sur charnières à l'extérieur, ouverture env. 180°
+ Porte renforcée pour une grande solidité et barre de verrouillage dissimulée
+ Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
+ Charge admissible élevée par tablette zinguée : 110 kg
+ Charge armoire : 700 kg

Serrure à poignée Ergo-Lock
Sécurité de fonctionnement, résistance à l'usure et apparence meilleures – il suffit de pousser la serrure à poignée moulée pour fermer la porte



PATENTED
ERGO-LOCK
DE 10 2012 111 004




Réf. commande 8921-052


jusqu'à **700 kg** de charge

Dimensions et modèles

Sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), incl. serrure à poignée 3 points Ergo-Lock









Hauteur : 1950					
	Largeur	500	500	930	930
	Profondeur	400	500	400	500
	Dim. intérieures H x L x P	1840 x 498 x 353	1840 x 498 x 453	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 453
	Tablettes	4	4	4	4
	Réf. commande	8900-052	8901-052	8920-052	8921-052
	Prix				

Tablettes supplémentaires
Charge adm. 110 kg

zinguée					
	Largeur x profondeur	495 x 352	495 x 452	925 x 352	925 x 452
	+ réf. commande	+ 8900-802	+ 8901-802	+ 8920-802	+ 8921-802
	+ prix unique				

Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel →



Réf. commande 8521-052

jusqu'à **700 kg** de charge

Armoires d'appoint sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), avec serrure à poignée 3 points Ergo-Lock et tapis cannelé en caoutchouc

Profondeur : 500					
Hauteur	1000	1000	1200	1200	
Largeur	930	1200	930	1200	
Dim. intérieures H x L x P	855 x 928 x 453	855 x 1198 x 453	1055 x 928 x 453	1055 x 1198 x 453	
Tablettes	1	1	2	2	
Réf. commande	8821-052	8831-052	8521-052	8531-052	
Prix					

	Profondeur XXL !				**Profondeur XXL !**
930	930	1200	1200	1200	1200
600	800	400	500	600	800
1840 x 928 x 553	1840 x 928 x 753	1840 x 1198 x 353	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553	1840 x 1198 x 753
4	4	4	4	4	4
8922-052	8924-052	8930-052	8931-052	8932-052	8934-052
925 x 552	925 x 752	1195 x 352	1195 x 452	1195 x 552	1195 x 752
+ 8922-802	+ 8924-802	+ 8930-802	+ 8931-802	+ 8932-802	+ 8934-802

Armoire à outils pour charges lourdes avec bloc tiroir

Dimensions et modèles

Avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), 3 tiroirs avec rail de guidage télescopique, rétractables, charge adm. 75 kg/poussée, fixation murale nécessaire



Tiroir inférieur

Hauteur : 1950

Largeur	930	930	1200	1200
Profondeur	500	600	500	600
Dim. intérieures H x L x P	1435 x 928 x 453	1435 x 928 x 553	1435 x 1198 x 453	1435 x 1198 x 553
Tablettes	4	4	4	4
Dim. intérieures de tiroir H x L x P	100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
Tiroir	3	3	3	3
Réf. commande	8921-523	8922-523	8931-523	8932-523
Prix				



jusqu'à **700 kg** de charge

Réf. commande 8831-5235

Tapis en caoutchouc mousse
mousse à insérer dans le tiroir



Pour largeur d'armoire	930	1200
Profondeur	500/600	500/600
+ réf. commande	+ 8921-701	+ 8931-701
+ prix unique		

Armoires d'appoint avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), 3 tiroirs avec rail de guidage télescopique, rétractables, charge adm. 75 kg/poussée, fixation murale nécessaire. Fixation murale nécessaire



Hauteur : 1000
Profondeur : 500

Largeur	930	1200
Dim. intérieures H x L x P	450 x 925 x 453	450 x 1198 x 453
Tablettes	2	2
Dim. intérieures de tiroir H x L x P	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440
Tiroir	3	3
Réf. commande	8821-5235	8831-5235
Prix		

Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel →


Tiroir au milieu

Hauteur : 1950

	930	930	1200	1200
	500	600	500	600
	1435 x 928 x 453	1435 x 928 x 553	1435 x 1198 x 453	1435 x 1198 x 553
	3	3	3	3
	100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
	3	3	3	3
	8921-5230	8922-5230	8931-5230	8932-5230

⊕ Tablettes supplémentaires

Charge adm. 110 kg



Pour largeur d'armoire	930	930	1200	1200
Profondeur	500	600	500	600
+ réf. commande	+ 8921-802	+ 8922-802	+ 8931-802	+ 8932-802
+ prix unique				

⊕ Compartimentage de tiroir

Caissons en plastique pour petits objets, 63 mm de haut






Pour largeur d'armoire	930	1200
Profondeur	500/600	500/600
Caissons	4 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 16 x 108 x 54	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 24 x 108 x 54
+ réf. commande	+ 8921-5713	+ 8931-5713
+ prix unique		

⊕ Compartimentage de tiroir

Tôles de séparation zinguées, env. 63 mm de haut





Pour largeur d'armoire	930	1200
Profondeur	500/600	500/600
Casiers (réglables en profondeur)	2 x 134 x 420 12 x 95 x 110/199	2 x 161 x 420 18 x 95 x 110/199
+ réf. commande	+ 8921-5718	+ 8931-5718
+ prix unique		



jusqu'à **700 kg** de charge

Réf. commande +8931-5713

ⓘ Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Armoires pour charges lourdes avec vitres transparentes

+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ Différentes variantes de dimensions (3 largeurs, 3 hauteurs)
+ Suspension de porte sur charnières à l'extérieur, ouverture env. 180°
+ Portes en acier à vitres transparentes en verre acrylique (3 mm) pour vue directe
+ Vitres en verre acrylique échangeables par simple vissage
+ Porte renforcée pour une grande solidité et barre de verrouillage dissimulée
+ Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
+ Charge admissible élevée par tablette zinguée : 110 kg
+ Charge armoire : 700 kg



Réf. commande 8924-0552

Dimensions et modèles

Avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), tablettes zinguées, charge adm. 110 kg/ tablette

Profondeur XXL !



sans tiroir
Hauteur : 1950

Largeur	930	930	930	930
Profondeur	400	500	600	800
Tablettes	4	4	4	4
Réf. commande	8920-0552	8921-0552	8922-0552	8924-0552
Prix				

Dimensions et modèles

Avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), 3 tiroirs avec rail de guidage télescopique, rétractables, charge adm. 75 kg/poussée, charge adm. 110 kg/tablette, fixation murale nécessaire



Tiroir au milieu
Hauteur : 1950

Largeur	930	930	1200	1200
Profondeur	500	600	500	600
Tablettes	3	3	3	3
Réf. commande	8921-55302	8922-55302	8931-55302	8932-55302
Prix				



Réf. commande 8931-55302



Réf. commande 8931-5532

jusqu'à **700 kg** de charge



Serrure à poignée moulée Ergo-Lock (fermeture à 3 points) facile à manier avec des gants



Angle d'ouverture env. 180° sur charnières à l'extérieur



Tiroirs avec rail de guidage télescopique, rétractables, charge adm. 75 kg par poussée



Portes en acier avec vitres transparentes en verre acrylique de 3 mm fermement collée et barre de fermeture dissimulée

Profondeur XXL !

1200	1200	1200	1200
400	500	600	800
4	4	4	4
8930-0552	8931-0552	8932-0552	8934-0552

Tiroir inférieur

Hauteur : 1950

Largeur	930	930	1200	1200
Profondeur	500	600	500	600
Tablettes	4	4	4	4
Réf. commande	8921-5532	8922-5532	8931-5532	8932-5532
Prix				

Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel →

Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Armoires d’appoint




Réf. commande 8521-0552




Réf. commande 8821-0552

Dimensions et modèles

Avec portes à battants sur charnières à l’extérieur (angle d’ouverture 180°), tablettes zinguées, réglables, charge adm. 110 kg/tablette, tapis supérieur cannelé en caoutchouc









Profondeur : 500	Hauteur	1000	1000	1200	1200
	Largeur	930	1200	930	1200
	Tablettes	1	1	2	2
	Réf. commande	8821-0552	8831-0552	8521-0552	8531-0552
	Prix				

Matériel de subdivision pour tiroirs



Séparations tiroir

Caissons en plastique pour petits objets, 63 mm de haut







Pour largeur d'armoire	930	1200	1200
Profondeur	500/600	400	500/600
Caissons	4 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 16 x 108 x 54	6 x 162 x 108 6 x 108 x 108 12 x 54 x 54 18 x 108 x 54	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 24 x 108 x 54
+ réf. commande	+ 8921-5713	+ 8930-5713	+ 8931-5713
+ prix unique			




Séparations tiroir

Tôles de séparation zinguées, env. 68 mm de haut





Pour largeur d'armoire	930	1200	1200
Profondeur	500/600	400	500/600
Casiers (réglables en profondeur)	2 x 134 x 420 12 x 95 x 110/199	2 x 161 x 315 18 x 95 x 57/199	2 x 161 x 420 18 x 95 x 110/199
+ réf. commande	+ 8921-5718	+ 8930-5718	+ 8931-5718
+ prix unique			



Tapis encaoutchouc mousse

Mousse à insérer dans le tiroir






Pour largeur d'armoire	930	1200	1200
Profondeur	500/600	400	500/600
+ réf. commande	+ 8921-701	+ 8930-701	+ 8931-701
+ prix unique			

Clés et serrures pour armoires pour les outils et le matériel

(serrures code PIN et RFID voir p. <AE>)



	Serrure Ergo-Lock	Serrure Ergo-Lock avec système de fermeture passe-partout	Passe-partout assorti	Serrure Ergo-Lock avec fermeture identique	Clé individuelle/ de rechange	Suppl. serrure à n° de fermeture sur demande spécifique (délai de livraison plus long)	Clé individuelle/ de rechange pour syst. de fermeture passe-partout
Réf. commande	8900-721	8900-723	8900-7131	8900-7211	0004-11	...-...99	0005-10
Prix						à la demande	

Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel →

Armoires à portes battantes

Robustes et pratiques.







Version armoires de recharge de piles

Les électro-expertes polyvalentes

+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ Tablettes zinguées
+ Tablette électrique spéciale, incorporée, avec rampe de prise intégrée
+ Serrure à poignée Ergo-Lock (3 points) avec 2 clés et noyau interchangeable en option
+ Portes sur charnières à l'extérieur, ouverture env. 180°
+ Façade arr. perforée pour aération optimale, version Comfort avec ventilateur
+ Au choix avec portes en tôle pleine ou à vitres transparentes en verre acrylique pour vue directe
+ Variante Basic ou Comfort pour chaque besoin d'équipement et d'électrification

Version armoires de rétention

Plus de sûreté avec les substances dangereuses pour l'eau

+ Prévention des coûts consécutifs élevés !
+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ Bacs de rétention en acier zingué ou polyéthylène
+ Serrure à poignée Ergo-Lock (3 points) avec 2 clés et noyau interchangeable en option
+ Différentes variantes de dimensions et armoires d'appoint



À bacs à bec

Les expertes
pour les petits objets

+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ Tablettes zinguées
+ Serrure à poignée Ergo-Lock (3 points) avec 2 clés et noyau interchangeable en option
+ Bacs à bec de qualité professionnelle
+ Gamme de produits complète (différentes hauteurs, dimensions et garnitures de caisson et de tiroir adaptées à tous les besoins)

Armoires de recharge de piles

En version Basic et Comfort.

Les caractéristiques des armoires de recharge de C+P :

+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ Portes sur charnières à l'extérieur, ouverture d'angle 180°
+ Au choix avec portes en tôle pleine ou à vitres transparentes en verre acrylique 3 mm, facilement remplaçables par vissage
+ Serrure à poignée Ergo-Lock 3 points avec 2 clés et mécanisme breveté : il suffit de pousser pour fermer !
+ Grande flexibilité des tablettes : réglage par pas de 15 mm
+ Bac électrique spécial incorporé, avec rampe de prise intégrée pour plus d'ordre dans l'armoire
+ Façade arr. perforée pour aération optimale, version Comfort avec ventilateur
+ Équipable pour un aménagement intérieur de C+P, p. ex. bloc tiroir
+ Chaque armoire avec câble d'alimentation Schuko 3 m, 230 V
+ Toutes les armoires satisfont la directive basse tension 2014/35/UE, la directive CEM 2014/30/UE, la directive RoHS 2011/65/UE



Version Basic avec portes en tôle pleine réf. commande 8921-05E1

Dimensions et modèles Basic

Avec 3 tablettes zinguées,
un bac de rétention électrifié
et une rampe de 5 prises

Hauteur : 1950
Largeur : 930
Profondeur : 500

	Avec portes en tôle pleine	Avec portes à vitres transparentes
Tablettes	3	3
Bac électr.	1	1
Réf. commande	8921-05E1	8921-055E1
Prix		





Mécanisme breveté : il suffit de pousser pour fermer ! Utilisation simple avec des gants. Aussi en version serrure à transpondeur PIN RFID ! (voir page <?>)

Dimensions et modèles Comfort

Avec une tablette zinguée, 3 bacs de rétention électrifiés et une rampe de 5 prises, rampe Master centrale avec raccordement ventilateur, disjoncteur FI, disjoncteur de protection de ligne

Hauteur : 1950
Largeur : 930
Profondeur : 500

	Avec portes en tôle pleine	Avec portes à vitres transparentes
Tablettes	1	1
Bac électr.	3	3
Réf. commande	8921-05E3	8921-055E3
Prix		




Ventilateur à thermostat
et rampe Master centrale
dans l'armoire COMFORT

Le bac électrifié innovant de C+P : Une technologie bien pensée pour une utilisation bien facile

+ Bac de rétention dissimulé pour blocs et câbles d'alimentation des chargeurs = plus d'ordre
+ Plus de place et une meilleure organisation de la surface
+ Fixation et positionnement de la rampe de prises (fermement reliée au fond)
+ Bac perforé pour la prévention de la congestion thermique
+ Finition zinguée
+ Autres variantes de fiches livrables à la demande





⊕ **Tablette standard supplémentaire** zinguée

Réf. commande	8921-80
Prix	



Version Basic avec portes à vitres transparentes
Réf. commande 8921-055E1



Version Comfort avec portes en tôle pleine
Réf. commande 8921-05E3



Version Comfort avec portes à vitres transparentes
Réf. commande 8921-055E3

Bac électr. supplémentaire uniquement pour armoire BASIC, un seul bac suppl. possible avec armoire (non équipable ultérieurement), avec câble.



Largeur	930
Profondeur	500/600
Réf. commande	+ 8921-80E1
Prix	

Tapis cannelé en caoutchouc à poser sur le bac électr., à monter soi-même, bandes adhésives compr.



Largeur	930
Profondeur	500/600
Réf. commande	+ 8921-703
Prix	

Compartimentage tiroir, caissons en plastique pour petits objets env. 63 mm de haut



44 caissons : 4x 162 x 108 8x 108 x 108 16x 54 x 54 16x 108 x 54	
Réf. commande	+ 8921-5713
Prix	

Compartimentage de tiroir, tôles de séparation zinguées, env. 68 mm de haut



14 casiers : 2x 134 x 420 12x 95 x 110/199 (réglables en profondeur)	
Réf. commande	+ 8921-5718
Prix	

Bloc tiroir inférieur avec 3 tiroirs rétractables, charge adm. 50 kg chacun, avec rails télescopiques



Largeur	930
Profondeur	500/600
Réf. commande	+ 8921-5702
Prix	

Tapis en caoutchouc à poser dans le tiroir pour dépôt délicat de pièces de stockage fragiles



Largeur	930
Profondeur	500/600
Réf. commande	+ 8921-701
Prix	

Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel →

Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Armoires de rétention

Les caractéristiques des armoires de rétention :





+ Stockage sûr de petits récipients de substances dangereuses pour l'eau (pas d'acides ou de bases)
+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ Portes à pivots, angle d'ouverture env. 110°, trous d'aération faciles à nettoyer en haut et en bas
+ Protection à moindres frais des coûts consécutifs élevés
+ Conforme aux dispositions légales relatives à la manipulation de substances dangereuses pour l'eau
+ Bacs de récupération contrôlés selon la WHG (loi allemande sur le régime des eaux)
+ Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm



Réf. commande 8921-315

Dimensions et modèles

Avec portes à battants, perforation d'aération, incl. serrure à poignée 3 points Ergo-Lock







Hauteur : 1950
Profondeur : 500

Largeur	500	930	500	930
Dim. intérieures H x L x P	1840 x 498 x 453	1840 x 928 x 453	1840 x 498 x 453	1840 x 928 x 453
Tablettes	-	-	3	3
Volumes de récupération	10 l/bac	20 l/bac	10 l/bac	20 l/bac
Bacs zingués	4	4	-	-
Bacs en polyéthylène	-	-	4	4
Réf. commande	8901-315	8921-315	8901-316	8921-316
Prix				

Bac de rétention supplémentaire ou bac en polyéthylène



Pour largeur d'armoire	500	930	500	930
Dimensions L x P	490 x 450	920 x 450	490 x 450	920 x 450
Volumes de récupération	10 l/bac	20 l/bac	10 l/bac	20 l/bac
+ réf. commande	+ 8901-3725	+ 8921-3725	+ 8901-3726	+ 8921-3726
+ supplément				

Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel →




Réf. commande 8821-315
+ 8851-00 (tapis supérieur
cannelé en caoutchouc)




Réf. commande 8721-315
+ 8751-00 (tapis supérieur
cannelé en caoutchouc)

Dimensions et modèles

Armoires d'appoint de sûreté
Avec portes à battants, perforation d'aération, incl. serrure à poignée 3 points Ergo-Lock



Hauteur : 1000 (bande de roulement incl. : 1020) Profondeur : 500	Largeur	500	930	500	930
	Dim. intérieures H x L x P	855 x 498 x 453	855 x 928 x 453	855 x 498 x 453	855 x 928 x 453
	Tablettes	-	-	1	1
	Volumes de récupération	10 l/bac	20 l/bac	10 l/bac	20 l/bac
	Bacs zingués	2	2	-	-
	Bacs en polyéthylène	-	-	2	2
	Réf. commande	8721-315	8821-315	8721-316	8821-316
	Prix				

⊕ **Tapis supérieur cannelé en caoutchouc**
Autocollant




Pour largeur d'armoire	500	930
+ réf. commande	+ 8751-00	+ 8851-00
+ supplément		



Bac zingué :
charge adm. 80 kg




Bac en polyéthylène :
charge adm. 70 kg

Armoires à bacs à bec

Les caractéristiques des armoires à bacs à bec :

+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ Large palette de dimensions diverses et équipements de caisson pour tous types d'emploi
+ Suspension de porte avec angle d'ouverture env. 110° (sauf modèles page <AE>/<AE> = 180°)
+ Renforcement central des portes pour une meilleure solidité
+ Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 10 mm (sauf modèles 8931-501 et -502 = pas de 15 mm)
+ Charge admissible par tablette zinguée : 70 kg
+ Charge admissible par tablette raccourcie : 50 kg
+ Charge admissible de l'armoire 450 kg
+ La fixation murale est nécessaire pour un maintien solide et sûr. Le type de fixation dépend du matériau du mur. Utilisez des vis et des chevilles (non fournies) en fonction de la consistance du mur
+ Armoires à bloc tiroir, 3 tiroirs avec rail de guidage télescopique, rétractables, charge adm. 50 kg/poussée



Réf. commande 130276-64



Armoires volumineuses avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°)

Serrure à poignée Ergo-Lock
Sécurité de fonctionnement, résistance à l'usure et apparence meilleures – il suffit de pousser la serrure à poignée moulée pour fermer la porte




PATENTED
ERGO-LOCK
DE 10 2012 111 004

Les caractéristiques des bacs à bec et bacs d'étagère :

+ Parois intérieures lisses et poignée moulée sur la paroi arrière
+ Empilement sûr assuré par des ergots d'empilage
+ Le fond légèrement rugueux garantit un transport antiglisse sur les bandes de convoyage
+ Les bacs à bec sont en polypropylène (jusqu'à -20°/+90°C, conviennent pour les aliments et résistent à l'huile). Dans 7 tailles pratiques et déclinées dans les couleurs rouge et bleu sans cadmium
+ Pour une meilleure organisation, il est possible de les doter en complément d'un film de protection pour étiquettes, une protection contre la poussière, une vitre avant, une barre de support ainsi qu'une cloison longitudinale




Bacs à étagère



Bacs à bec



Lucas
Lucas
SACHS

Bacs à bec



Dimensions et modèles

En lots, avec étiquettes, livrables exclusivement dans les unités d'emballage indiquées



	Tailles	1	2	3	4	5	6	7
	Dim. intérieures H x L x P	50 x 102 x 85	75 x 103 x 160	125 x 150 x 230	145 x 210 x 350	200 x 210 x 350	145 x 315 x 500	200 x 315 x 500
	Unité d'emballage	60 pces	40 pces	20 pces	10 pces	10 pces	8 pces	6 pces
	Couleur rouge							
	Réf. commande	8920-59153	8920-59253	8920-59353	8920-59453	8920-59553	8920-59653	8920-59753
	Prix							
	Couleur bleue							
	Réf. commande	8920-59155	8920-59255	8920-59355	8920-59455	8920-59555	8920-59655	8920-59755
	Prix							

Film de protection pour étiquettes (1 unité d'emb. = 50 pièces)

+ réf. commande	+ 8920-59105	+ 8920-59205	+ 8920-59305	+ 8920-59405	+ 8920-59505	+ 8920-59605	+ 8920-59705
+ supplément							

Protection contre la poussière (1 unité d'emb. = 10 pièces)

+ réf. commande	+ 8920-59101	+ 8920-59201	+ 8920-59301	+ 8920-59401	+ 8920-59501	+ 8920-59601	+ 8920-59701
+ supplément							

Cloison longitudinale (1 unité d'emb. = 10 pièces)


+ réf. commande	–	–	–	+ 8920-59402	+ 8920-59502	–	+ 8920-59702
+ supplément	–	–	–			–	

Barre de support (1 unité d'emb. = 10 pièces)

+ réf. commande	–	–	–	–	–	+ 8920-59606	+ 8920-59706
+ supplément	–	–	–	–	–		

Vitre avant (1 unité d'emb. = 10 pièces)

+ réf. commande	–	+ 8920-59204	+ 8920-59304	+ 8920-59404	+ 8920-59504	+ 8920-59604	+ 8920-59704
+ supplément							



Film de protection pour étiquettes


Protection contre la poussière



Cloison longitudinale



Barre de support



Vitre avant

Armoires à bacs à bec




Réf. commande 134013-24



Réf. commande 134013-21

Dimensions et modèles

Avec portes à battants, serrure à poignée 3 points Ergo-Lock incl., tablettes réglables par pas de 10 mm







Hauteur : 830
Largeur : 700
Profondeur : 300

Dim. intérieures H x L x P	770 x 695 x 250	770 x 695 x 250	770 x 695 x 250	770 x 695 x 250	770 x 695 x 250
Tablettes	4	5	6	3	6
Bacs à bec	18 x taille 2 rouge 12 x taille 2 bleu	24 x taille 2 rouge 8 x taille 3 bleu	42 x taille 2 bleu	-	-
Réf. commande	134013-23	134013-24	134013-21	134013-22	134013-20
Prix					

Armoires à bacs à bec



Réf. commande 133944-25

Dimensions et modèles

Avec portes à battants, serrure à poignée 3 points Ergo-Lock incl., tablettes réglables par pas de 10 mm, fixation murale nécessaire



Hauteur : 1690
Largeur : 700
Profondeur : 300

Dim. intérieures H x L x P	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250
Tablettes	9	9	9	11	13
Bacs à bec	20 x taille 3 rouge 20 x taille 3 bleu	12 x taille 3 rouge 28 x taille 3 bleu	45 x taille 1 rouge 45 x taille 1 bleu 24 x taille 2 rouge 24 x taille 2 bleu	36 x taille 2 rouge 24 x taille 3 bleu	18 x taille 2 rouge 20 x taille 3 bleu 18 x taille 1 rouge 18 x taille 1 bleu
Réf. commande	133413-22	133413-28	133413-24	133413-23	133413-27
Prix					

Armoires d'appoint à bacs à bec

Avec portes à battants, serrure à poignée 3 points Ergo-Lock incl., tablettes réglables par pas de 10 mm



Hauteur : 1000
Largeur : 1000
Profondeur : 420

Dim. intérieures H x L x P	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370
Tablettes	4	4	2	6	6
Bacs à bec	18 x taille 3 rouge 12 x taille 3 bleu	12 x taille 3 rouge 12 x taille 4 bleu	-	36 x taille 2 rouge 27 x taille 2 bleu	45 x taille 2 rouge 12 x taille 3 bleu
Réf. commande	133944-22	133944-23	133944-21	133944-24	133944-25
Prix					



Réf. commande 133944-22

Tailles de bacs à bec (H x L x P) :

1:	50	x	102	x 85 mm
2:	75	x	103	x 160 mm
3:	125	x	150	x 230 mm
4:	145	x	210	x 350 mm
5:	200	x	210	x 350 mm
6:	145	x	315	x 500 mm
7:	200	x	315	x 500 mm



Serrure à poignée **Ergo-Lock** (verrou à 3 points) à l'attrayant design ergonomique



1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250
14	15	17	6
42 x taille 2 rouge 48 x taille 2 bleu	48 x taille 2 rouge 48 x taille 2 bleu	30 x taille 1 rouge 30 x taille 1 bleu 24 x taille 2 rouge 24 x taille 2 bleu	-
133413-25	133413-29	133413-210	133413-20



Réf. commande 133413-210


Tapis supérieur cannelé en caoutchouc
pour les armoires et les étagères d'appoint, autocollant





Largeur x profondeur	700 x 300	1000 x 420
+ réf. commande	+ 134013-701	+ 133944-701
+ prix unique		

Tablettes supplémentaires



Pour largeur d'armoire	700	1000
Épaisseur en mm	15	25
+ réf. commande	+ 130013-81	+ 130044-81
+ prix unique		

Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Armoires à bacs à bec




Réf. commande 133113-22





Réf. commande 133113-23

Dimensions et modèles


Portes à battants, serrure à poignée 3 points Ergo-Lock incl., tablettes réglables par pas de 10 mm, fixation murale nécessaire











Hauteur : 1980

Largeur	700	700	700	700	1000
Profondeur	300	300	300	300	420
Dim. intérieures H x L x P	1910 x 695 x 250	1910 x 695 x 250	1910 x 695 x 250	1910 x 695 x 250	1870 x 995 x 370
Tablettes	11	15	18	9	6
Bacs à bec	24 x taille 3 rouge 24 x taille 3 bleu	60 x taille 2 rouge 24 x taille 3 bleu	60 x taille 2 rouge 54 x taille 2 bleu	-	16 x taille 5 rouge 12 x taille 5 bleu
Réf. commande	133113-21	133113-22	133113-23	133113-20	133144-22
Prix					

Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel →









Réf. commande 133144-23

Tailles de bacs à bec (H x L x P) :

1: 50 x 102 x 85 mm
2: 75 x 103 x 160 mm
3: 125 x 150 x 230 mm
4: 145 x 210 x 350 mm
5: 200 x 210 x 350 mm
6: 145 x 315 x 500 mm
7: 200 x 315 x 500 mm

Tailles de bacs d'étagère (dim. extérieures H x L x P) :

RK 3109: 90 x 117 x 300 mm
RK 3209: 90 x 234 x 300 mm
RK 3214: 140 x 234 x 300 mm













1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
420	420	420	420	420	420	420
1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370
8	8	9	9	11	12	4
24 x taille 4 rouge 12 x taille 5 bleu	30 x taille 3 rouge 16 x taille 5 bleu	20 x taille 4 rouge 20 x taille 4 bleu	30 x taille 3 rouge 20 x taille 4 bleu	48 x RK 3109 bleu 12 x taille 4 rouge 12 x taille 4 bleu	40 x RK 3109 bleu 16 x RK 3209 bleu 16 x RK 3214 bleu	-
133144-23	133144-25	133144-24	133144-27	133144-29	133144-28	133144-20

Armoires à cases avec bacs à bec

Dimensions et modèles





Portes à battants sur charnières à l'extérieur, angle d'ouverture 180°, serrure à poignée 3 points Ergo-Lock incl., tablettes réglables par pas de 10 mm, pour modèle 8931-502 par pas 15 mm, fixation murale nécessaire

Hauteur : 1980

Largeur	1100	1100	1100	1100
Profondeur	535	535	535	535
Tablettes	9	9	11	11
Tablettes raccourcies	7	5	8	11
Rails de suspension	5 par porte	7 par porte	10 par porte	10 par porte
Bacs à bec	40 x taille 2 bleu 28 x taille 3 rouge 15 x taille 4 bleu 9 x taille 7 rouge	56 x taille 2 rouge 35 x taille 3 bleu 6 x taille 6 rouge 9 x taille 7 bleu	40 x taille 1 rouge 80 x taille 2 bleu 28 x taille 3 rouge 20 x taille 4 bleu	40 x taille 1 rouge 90 x taille 2 bleu 28 x taille 3 rouge 15 x taille 4 bleu
Réf. commande	130276-65	130276-66	130276-61	130276-62
Prix				

Armoires volumineuses avec tiroir
Portes à battants sur charnières à l'extérieur, angle d'ouverture 180°, serrure à poignée 3 points Ergo-Lock incl., charge adm. par tiroir env. 50 kg, tablettes réglables par pas de 10 mm, pour modèle 8931-501 par pas 15 mm, fixation murale nécessaire

Hauteur : 1980

Largeur	1100	1100	1100	1100
Profondeur	535	535	535	535
Tablettes	7	7	9	9
Tablettes raccourcies	6	4	8	6
Rails de suspension	5 par porte	7 par porte	10 par porte	10 par porte
Bacs à bec	40 x taille 2 bleu 28 x taille 3 rouge 15 x taille 4 bleu	56 x taille 2 rouge 35 x taille 3 bleu 6 x taille 6 rouge	40 x taille 1 rouge 70 x taille 2 bleu 21 x taille 3 rouge 15 x taille 4 bleu	40 x taille 1 rouge 70 x taille 2 bleu 21 x taille 3 rouge 5 x taille 4 bleu 6 x taille 6 rouge
Tiroir	3	3	3	3
Réf. commande	130276-67	130276-68	130276-63	130276-64
Prix				


⊕ **Compartimentage tiroir**
Caissons en plastique pour petits objets, 63 mm de haut







Pour largeur d'armoire	1100	1200
Pour profondeur d'armoire	535	500
Caissons	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 20 x 108 x 54	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 24 x 108 x 54
+ réf. commande	+ 130076-5713	+ 8931-5713
+ prix unique		

ⓘ Toutes les mesures en mm et tous les prix en €






Hauteur : 1950

1100	1200
535	500
4	9
–	7
–	10 par porte
–	resp. 40 x taille 1 rouge/bleu 21 x taille 3 bleu 28 x taille 3 rouge 10 x taille 4 bleu 5 x taille 4 rouge
130276-613	8931-502




Réf. commande 8931-502



Hauteur : 1950

1200
500
10
9
10 par porte
resp. 40 x taille 1 rouge/bleu resp. 44 x taille 2 rouge/bleu 7 x taille 3 rouge 5 x taille 4 bleu
3
8931-501



Réf. commande 130276-64

Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel →