

Zertifikat Nr.: 3510.02867.Z01

Certificate No.

Genehmigungsinhaber: C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
License holder

Boxbachstr. 1, 35236 Breidenbach

Fertigungsstätte:
Manufacturing location

C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG, Boxbachstr. 1, 35236, Breidenbach
C+P Systemy Meblowe Sp. Z o.o., Jaworzynska 293, 59220, Legnica
Henke GmbH Industrielle Blechbearbeitung, Heegwaldstraße 2, 63674, Altenstadt

Ausstellungsdatum: 29.04.2024
Date of issue

Prüfzeichen:
Test mark



Erzeugnis: Flachablagerschrank Serie 7100 und 7200
Product

Technische Beschreibung: siehe Anlage 1
Technical description

Sicherheitstechnisch geprüft nach: DIN EN 14074:2004-11, DIN Fachbericht 147:2006-06, DIN EN 14073-2:2004-11,
DIN EN 14073-3:2004-11, AfPS GS 2019:01 PAK
Safety tested according to:

Das/die oben aufgeführte/n Erzeugnis/se erfüllt/erfüllen die Anforderungen gemäß Abschnitt 5 des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG). Die Genehmigung, das oben abgebildete GS-Zeichen zu verwenden, wird hiermit erteilt. Das Zertifikat ist nur gültig in Verbindung mit den [Nutzungsbedingungen für Zertifikate, Zertifizierungs- und Prüfzeichen des TÜV Thüringen](#) und dem Zeichengenehmigungsvertrag (ZGV).

The product(s) listed above meet(s) the requirements according to section 5 of the Product Safety Act (ProdSG). Permission to use the GS mark shown above is hereby granted. The certificate is only valid in conjunction with the [Terms of Use for Certificates, Certification and Test Marks of TÜV Thuringia](#) and the Mark Approval Contract (ZGV).

Gültig bis zum: 24.11.2026
Valid until

Gültigkeit online prüfen:
Check validity online:



Dipl.-Ing. (FH) Christian Henckel
Leiter der Zertifizierungsstelle
Head of certification body

Dieses Zertifikat besteht aus: 1 Blatt, 1 Anlage Seite 1 – 1
This certificate consists of: 1 sheet, 1 annex page 1 – 1

Technische Beschreibung:

Technical description






Flachablageschrank Serie 7100 und 7200

- Stahlschranksystem mit Schubladen
- Kombinationsmöglichkeiten durch optionale Sockel und Abdeckplatten
- zentral verschließbar






Schubladen

- Auszugssperre
- Vollauszug bei DIN A1-Format (Serie 7100)
- 4/5 Auszug bei DIN A0-Format (Serie 7200)
- Schubladen mit End-Selbst-Einzug
- max. Schubladenbelastbarkeit 40 kg

Flachablageschrank Serie 7100

Art.-Nr.	7100-000	7100-100	7101-000	7101-100	7101-200
					
Maße B x T x H [mm]	1100 x 765 x 420		1100 x 765 x 760		
Schubladen- Innenmaß H x B x T [mm]	45/55 x 1005 x 710	45/55/120 x 1005 x 710	45/55 x 1005 x 710	45/120 x 1005 x 710	45/55/120 x 1005 x 710
Beschreibung	5 Schubladen mit normaler Blendenhöhe ¹	3 Schubladen: 1 normale Blendenhöhe ¹ 2 doppelte Blendenhöhe ²	10 Schubladen mit normaler Blendenhöhe ¹	5 Schubladen mit doppelter Blendenhöhe ²	8 Schubladen: 6 normale Blendenhöhe ¹ 2 doppelte Blendenhöhe ²

Flachablageschrank Serie 7200

Art.-Nr.	7200-000	7200-100	7201-000	7201-100	7201-200
					
Maß B x T x H [mm]	1350 x 960 x 420		1350 x 960 x 760		
Schubladen- Innenmaß H x B x T [mm]	45/55 x 1255 x 905	45/55/120 x 1255 x 905	45/55 x 1255 x 905	45/120 x 1255 x 905	45/55/120 x 1255 x 905
Beschreibung	5 Schubladen mit normaler Blendenhöhe ¹	3 Schubladen: 1 normale Blendenhöhe ¹ 2 doppelte Blendenhöhe ²	10 Schubladen mit normaler Blendenhöhe ¹	5 Schubladen mit doppelter Blendenhöhe ²	8 Schubladen: 6 normale Blendenhöhe ¹ 2 doppelte Blendenhöhe ²

¹ normale Blendenhöhe = 66 mm

² doppelte Blendenhöhe = 134 mm


Abdeckplatten, Sockel und Untergestelle

- DBS-Abdeckplatte
- Sockel
 - für Schrankabteil mit Schubladen
 - greift allseitig in den Schrankboden ein
- Untergestell
 - Vierkantrrohr
 - mit oder ohne Zwischenboden

Korpus und Blenden

- Farbbeschichtungen für Stahl
- Fronten und Abdeckplatten:
 - DBS, Plattenstärke 19 und 25 mm, in verschiedenen Plattenformen
 - HPL, Plattenstärke 13 mm
 - Echtholz furnier auf 3-Schicht-Feinspanplatte, Plattenstärke 19 mm

VV-Schlüssel FLACHABLAGESCHRANK



Anwendungsbereich: Bürobereich

Scope: