

Das Express-Programm

Schnelligkeit x Präzision x Effizienz.



Inhalt

Artikelnummer	Bezeichnung	Seite
088055-20 S10002	Garderobenschrank ohne Füße	5
088055-20 S10001	Garderobenschrank ohne Füße	6
088055-20 S10000	Garderobenschrank ohne Füße	7
088055-20 S10005	Garderobenschrank ohne Füße	8
088055-20 S10004	Garderobenschrank ohne Füße	9
088055-20 S10003	Garderobenschrank ohne Füße	10
088055-30 S10002	Garderobenschrank ohne Füße	11
088055-30 S10001	Garderobenschrank ohne Füße	12
088055-30 S10000	Garderobenschrank ohne Füße	13
088055-30 S10005	Garderobenschrank ohne Füße	14
088055-30 S10004	Garderobenschrank ohne Füße	15
088055-30 S10003	Garderobenschrank ohne Füße	16
088055-40 S10002	Garderobenschrank ohne Füße	17
088055-40 S10001	Garderobenschrank ohne Füße	18
088055-40 S10000	Garderobenschrank ohne Füße	19
088055-40 S10005	Garderobenschrank ohne Füße	20
088055-40 S10004	Garderobenschrank ohne Füße	21
088055-40 S10003	Garderobenschrank ohne Füße	22
088355-20 S10002	doppelst. Garderobenschrank	23
088355-20 S10001	doppelst. Garderobenschrank	24
088355-20 S10000	doppelst. Garderobenschrank	25
088355-20 S10005	doppelst. Garderobenschrank	26
088355-20 S10004	doppelst. Garderobenschrank	27
088355-20 S10003	doppelst. Garderobenschrank	28
088355-30 S10002	doppelst. Garderobenschrank	29
088355-30 S10001	doppelst. Garderobenschrank	30
088355-30 S10000	doppelst. Garderobenschrank	31
088355-30 S10005	doppelst. Garderobenschrank	32
088355-30 S10004	doppelst. Garderobenschrank	33
088355-30 S10003	doppelst. Garderobenschrank	34
088355-40 S10002	doppelst. Garderobenschrank	35
088355-40 S10001	doppelst. Garderobenschrank	36
088355-40 S10000	doppelst. Garderobenschrank	37
088355-40 S10005	doppelst. Garderobenschrank	38
088355-40 S10004	doppelst. Garderobenschrank	39
088355-40 S10003	doppelst. Garderobenschrank	40
08800-70256	1 Satz Füße, Lichtgrau	41
9-8023-122 S10000	Z-Garderobenschr.f. 2 Personen	42
9-8023-122 S10001	Z-Garderobenschr.f. 2 Personen	43
9-8023-224 S10000	Z-Garderobenschr.f. 4 Personen	44
9-8023-224 S10001	Z-Garderobenschr.f. 4 Personen	45
9-8023-326 S10000	Z-Garderobenschr.f. 6 Personen	46
9-8023-326 S10001	Z-Garderobenschr.f. 6 Personen	47

Artikelnummer	Bezeichnung	Seite
8050-000 S10000	Freistehende Sitzb. m. 4 Füßen	48
8050-010 S10001	Freistehende Sitzb. m. 4 Füßen	49
8050-100 S10000	Einseitige Garderobenb. 4 Füße	50
8050-110 S10001	Einseitige Garderobenb. 4 Füße	51
8051-000 S10000	Freistehende Sitzb. m. 4 Füßen	52
8051-010 S10001	Freistehende Sitzb. m. 4 Füßen	53
8051-100 S10000	Einseitige Garderobenb. 4 Füße	54
8051-110 S10000	Einseitige Garderobenb. 4 Füße	55
8052-000 S10000	Freistehende Sitzb. m. 6 Füßen	56
8052-010 S10001	Freistehende Sitzb. m. 6 Füßen	57
8052-010 S10001	Freistehende Sitzb. m. 6 Füßen	57
8052-100 S10000	Einseitige Garderobenbank	58
8052-110 S10007	Einseitige Garderobenbank	59
80710-00 S10000	Offene Garderobe für 10 Pers.	60
0130287-300 S10000	Werkzeugschrank	61
0130287-300 S10003	Werkzeugschrank	62
0130287-300 S10001	Werkzeugschrank	63
0130287-300 S10002	Werkzeugschrank	64
0130287-300 S10008	Werkzeugschrank	65
0130287-350 S10000	Flügeltürenschränk	66
01387-80	Einlegeboden verzinkt	67
08920-00 S10257	Flügeltürenschränk	68
08920-00 S10271	Flügeltürenschränk	69
08920-00 S10256	Flügeltürenschränk	70
08921-00 S10296	Flügeltürenschränk	71
08921-00 S10293	Flügeltürenschränk	72
08921-00 S10294	Flügeltürenschränk	73
08921-00 S10291	Flügeltürenschränk	74
08922-00 S10231	Flügeltürenschränk	75
08922-00 S10226	Flügeltürenschränk	76
08930-00 S10253	Flügeltürenschränk	77
08930-00 S10263	Flügeltürenschränk	78
08931-00 S10255	Flügeltürenschränk	79
08931-00 S10266	Flügeltürenschränk	80
08932-00 S10246	Flügeltürenschränk	81
08932-00 S10245	Flügeltürenschränk	82
08920-80	Einlegeboden verzinkt	83
08921-80	Einlegeboden verzinkt	84
08922-80	Einlegeboden verzinkt	85
134013-22 S10084	Hängeschrank	86
133113-20 S10144	Magazinschrank	87
133113-21 S10055	Magazinschrank	88
133113-23 S10057	Magazinschrank	89

Artikelnummer	Bezeichnung	Seite
133144-20 S10138	Magazinschrank XL	90
133144-22 S10042	Magazinschrank XL	91
133144-24 S10053	Magazinschrank XL	92
133144-27 S10033	Magazinschrank XL	93
133413-20 S10095	Magazinschrank	94
133413-210 S10043	Magazinschrank	95
133413-22 S10050	Magazinschrank	96
133413-24 S10037	Magazinschrank	97
134013-21 S10041	Magazinschrank	98
8921-315 S10326	Umweltschrank mit Flügeltüren	99
8921-315 S10254	Umweltschrank mit Flügeltüren	100
99699-00018-001	Flügeltürenschr. zerlegt	101
99699-00030-001	Werkzeugschrank 800x700x300 mm	102
1170-00 S10000	Feuergeschütz.Flügeltürenschr.	103
1180-00 S10034	Feuergeschütz.Flügeltürenschr.	104
1170-80 S10001	Einlegeboden für Serie 1170	105
1180-80 S10000	Einlegeboden für 1180-00	106
03202-00-001	Rollladenschrank	107
03203-00-001	Rollladenschrank	108
03242-00-001	Rollladenschrank	109
12434-311 S10000	Hängeregistraturschr. Acurado	110
12934-312 S10000	Hängeregistraturschr. Acurado	111
12936-323 S10001	Karteikartenschr. Acurado	112
7100-000 S10282	Flachablageschrank	113
7101-000 S10421	Flachablageschrank	114
7200-000 S10319	Flachablageschrank	115
7201-000 S10489	Flachablageschrank	116
7103-000 S10000	Sockel für Zeichnungsschrank	117
7203-000 S10002	Sockel für Zeichnungsschrank	118
054210-000-102	Rollcontainer C 3000 Asisto	119
054210-000-165	Rollcontainer C 3000 Asisto	120
054230-000-102	Rollcontainer C 3000 Asisto	121
054230-000-165	Rollcontainer C 3000 Asisto	122
99699-00001	Mehrzwecktisch Basis B 1200 mm	123
99699-00002	Mehrzwecktisch Basis B 1600 mm	124
99699-00003	Mehrzwecktisch Basis B 1800 mm	125

C+P Spind Basis PLUS, 2 Abteile

H1850xB600xT500mm, 7035/7035



Tür Öffnungswinkel (Grad): 110
Breite (mm): 300
Innenhöhe gesamt (mm): 1787
Gewicht (kg): 33,69
Verschluss: Drehriegel
Unterbau: Bodengleiter
Garantie: 3 Jahre
Anzahl Abteile: 2
Höhe (mm): 1850
Durchlassmaß Tür (Breite in mm): 240
Innenbreite sonstige (mm): 298
Innentiefe (mm): 477
Tiefe (mm): 500
Durchlassmaß Tür (Höhe in mm): 1749
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Front: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 088055-20|S10002

Spind Basis PLUS, 2 Abteile, Abteillbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 2 Drehriegel für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 4,5 bis 6,5 mm, 2 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung

Maße (H x B x T): 1850 x 600 x 500 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen Stahl: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation

337,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Spind Basis PLUS, 2 Abteile

H1850xB600xT500mm, 7035/7016



Tür Öffnungswinkel (Grad): 110
Breite (mm): 300
Innenhöhe gesamt (mm): 1787
Gewicht (kg): 33,69
Verschluss: Drehriegel
Unterbau: Bodengleiter
Garantie: 3 Jahre
Anzahl Abteile: 2
Höhe (mm): 1850
Durchlassmaß Tür (Breite in mm): 240
Innenbreite sonstige (mm): 298
Innentiefe (mm): 477
Farbe Front: RAL 7016 Anthrazitgrau
Tiefe (mm): 500
Durchlassmaß Tür (Höhe in mm): 1749
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 088055-20|S10001

Spind Basis PLUS, 2 Abteile, Abteillbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 2 Drehriegel für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 4,5 bis 6,5 mm, 2 KunststoffVisitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung

Maße (H x B x T): 1850 x 600 x 500 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen Stahl: RAL 7016 Anthrazitgrau

Produktvorteile:

- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation

337,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Spind Basis PLUS, 2 Abteile

H1850xB600xT500mm, 7035/5010



Tür Öffnungswinkel (Grad): 110
Breite (mm): 300
Innenhöhe gesamt (mm): 1787
Gewicht (kg): 33,69
Verschluss: Drehriegel
Unterbau: Bodengleiter
Garantie: 3 Jahre
Anzahl Abteile: 2
Höhe (mm): 1850
Durchlassmaß Tür (Breite in mm): 240
Farbe Front: RAL 5010 Enzianblau
Innenbreite sonstige (mm): 298
Innentiefe (mm): 477
Tiefe (mm): 500
Durchlassmaß Tür (Höhe in mm): 1749
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 088055-20|S10000

Spind Basis PLUS, 2 Abteile, Abteillbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 2 Drehriegel für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 4,5 bis 6,5 mm, 2 KunststoffVisitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung

Maße (H x B x T): 1850 x 600 x 500 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen Stahl: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation

337,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Spind Basis PLUS, 2 Abteile

H1850xB600xT500mm, 7035/7035



Tür Öffnungswinkel (Grad): 110
Gewicht (kg): 33,49
Breite (mm): 300
Innenhöhe gesamt (mm): 1787
Unterbau: Bodengleiter
Garantie: 3 Jahre
Anzahl Abteile: 2
Höhe (mm): 1850
Durchlassmaß Tür (Breite in mm): 240
Innenbreite sonstige (mm): 298
Innentiefe (mm): 477
Tiefe (mm): 500
Durchlassmaß Tür (Höhe in mm): 1749
Verschluss: Zylinderschloss
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Front: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 088055-20|S10005

Spind Basis PLUS, 2 Abteile, Abteillbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 2 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 2 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung

Maße (H x B x T): 1850 x 600 x 500 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen Stahl: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation

337,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Spind Basis PLUS, 2 Abteile

H1850xB600xT500mm, 7035/7016



Tür Öffnungswinkel (Grad): 110
Gewicht (kg): 33,49
Breite (mm): 300
Innenhöhe gesamt (mm): 1787
Unterbau: Bodengleiter
Garantie: 3 Jahre
Anzahl Abteile: 2
Höhe (mm): 1850
Durchlassmaß Tür (Breite in mm): 240
Innenbreite sonstige (mm): 298
Innentiefe (mm): 477
Farbe Front: RAL 7016 Anthrazitgrau
Tiefe (mm): 500
Durchlassmaß Tür (Höhe in mm): 1749
Verschluss: Zylinderschloss
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 088055-20|S10004

Spind Basis PLUS, 2 Abteile, Abteillbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 2 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 2 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung

Maße (H x B x T): 1850 x 600 x 500 mm
Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Türen Stahl: RAL 7016 Anthrazitgrau

Produktvorteile:

- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation

337,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Spind Basis PLUS, 2 Abteile

H1850xB600xT500mm, 7035/5010



Tür Öffnungswinkel (Grad): 110
Gewicht (kg): 33,49
Breite (mm): 300
Innenhöhe gesamt (mm): 1787
Unterbau: Bodengleiter
Garantie: 3 Jahre
Anzahl Abteile: 2
Höhe (mm): 1850
Durchlassmaß Tür (Breite in mm): 240
Farbe Front: RAL 5010 Enzianblau
Innenbreite sonstige (mm): 298
Innentiefe (mm): 477
Tiefe (mm): 500
Durchlassmaß Tür (Höhe in mm): 1749
Verschluss: Zylinderschloss
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 088055-20|S10003

Spind Basis PLUS, 2 Abteile, Abteillbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 2 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 2 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung

Maße (H x B x T): 1850 x 600 x 500 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen Stahl: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation

337,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Spind Basis PLUS, 3 Abteile

1850x900x500mm, 7035/7035



Tür Öffnungswinkel (Grad): 110
Breite (mm): 300
Innenhöhe gesamt (mm): 1787
Gewicht (kg): 47,77
Verschluss: Drehriegel
Unterbau: Bodengleiter
Garantie: 3 Jahre
Anzahl Abteile: 3
Höhe (mm): 1850
Durchlassmaß Tür (Breite in mm): 240
Innenbreite sonstige (mm): 298
Innentiefe (mm): 477
Tiefe (mm): 500
Durchlassmaß Tür (Höhe in mm): 1749
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Front: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 088055-30|S10002

Spind Basis PLUS, 3 Abteile, Abteillbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 3 Drehriegel für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 4,5 bis 6,5 mm, 3 KunststoffVisitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung

Maße (H x B x T): 1850 x 900 x 500 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen Stahl: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation

454,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Spind Basis PLUS, 3 Abteile

1850x900x500mm, 7035/7016



Tür Öffnungswinkel (Grad): 110
Breite (mm): 300
Innenhöhe gesamt (mm): 1787
Gewicht (kg): 47,77
Verschluss: Drehriegel
Unterbau: Bodengleiter
Garantie: 3 Jahre
Anzahl Abteile: 3
Höhe (mm): 1850
Durchlassmaß Tür (Breite in mm): 240
Innenbreite sonstige (mm): 298
Innentiefe (mm): 477
Farbe Front: RAL 7016 Anthrazitgrau
Tiefe (mm): 500
Durchlassmaß Tür (Höhe in mm): 1749
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 088055-30|S10001

Spind Basis PLUS, 3 Abteile, Abteibreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 3 Drehriegel für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 4,5 bis 6,5 mm, 3 KunststoffVisitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung

Maße (H x B x T): 1850 x 900 x 500 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen Stahl: RAL 7016 Anthrazitgrau

Produktvorteile:

- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation

454,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Spind Basis PLUS, 3 Abteile

H1850xB900xT500mm, 7035/5010



Tür Öffnungswinkel (Grad): 110
Breite (mm): 300
Innenhöhe gesamt (mm): 1787
Gewicht (kg): 47,77
Verschluss: Drehriegel
Unterbau: Bodengleiter
Garantie: 3 Jahre
Anzahl Abteile: 3
Höhe (mm): 1850
Durchlassmaß Tür (Breite in mm): 240
Farbe Front: RAL 5010 Enzianblau
Innenbreite sonstige (mm): 298
Innentiefe (mm): 477
Tiefe (mm): 500
Durchlassmaß Tür (Höhe in mm): 1749
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 088055-30|S10000

Spind Basis PLUS, 3 Abteile, Abteillbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 3 Drehriegel für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 4,5 bis 6,5 mm, 3 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung

Maße (H x B x T): 1850 x 900 x 500 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen Stahl: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation

454,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Spind Basis PLUS, 3 Abteile

1850x900x500mm, 7035/7035



Tür Öffnungswinkel (Grad): 110
Breite (mm): 300
Innenhöhe gesamt (mm): 1787
Unterbau: Bodengleiter
Garantie: 3 Jahre
Anzahl Abteile: 3
Höhe (mm): 1850
Gewicht (kg): 47,47
Durchlassmaß Tür (Breite in mm): 240
Innenbreite sonstige (mm): 298
Innentiefe (mm): 477
Tiefe (mm): 500
Durchlassmaß Tür (Höhe in mm): 1749
Verschluss: Zylinderschloss
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Front: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 088055-30|S10005

Spind Basis PLUS, 3 Abteile, Abteibreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 3 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 3 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung

Maße (H x B x T): 1850 x 900 x 500 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen Stahl: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation

454,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Spind Basis PLUS, 3 Abteile

1850x900x500mm, 7035/7016



Tür Öffnungswinkel (Grad): 110
Breite (mm): 300
Innenhöhe gesamt (mm): 1787
Unterbau: Bodengleiter
Garantie: 3 Jahre
Anzahl Abteile: 3
Höhe (mm): 1850
Gewicht (kg): 47,47
Durchlassmaß Tür (Breite in mm): 240
Innenbreite sonstige (mm): 298
Innentiefe (mm): 477
Farbe Front: RAL 7016 Anthrazitgrau
Tiefe (mm): 500
Durchlassmaß Tür (Höhe in mm): 1749
Verschluss: Zylinderschloss
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 088055-30|S10004

Spind Basis PLUS, 3 Abteile, Abteibreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 3 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 3 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung

Maße (H x B x T): 1850 x 900 x 500 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen Stahl: RAL 7016 Anthrazitgrau

Produktvorteile:

- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation

454,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Spind Basis PLUS, 3 Abteile

H1850xB900xT500mm, 7035/5010



Tür Öffnungswinkel (Grad): 110
Breite (mm): 300
Innenhöhe gesamt (mm): 1787
Unterbau: Bodengleiter
Garantie: 3 Jahre
Anzahl Abteile: 3
Höhe (mm): 1850
Gewicht (kg): 47,47
Durchlassmaß Tür (Breite in mm): 240
Farbe Front: RAL 5010 Enzianblau
Innenbreite sonstige (mm): 298
Innentiefe (mm): 477
Tiefe (mm): 500
Durchlassmaß Tür (Höhe in mm): 1749
Verschluss: Zylinderschloss
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 088055-30|S10003

Spind Basis PLUS, 3 Abteile, Abteibreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 3 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 3 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung

Maße (H x B x T): 1850x 900 x 500 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen Stahl: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation

454,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Spind Basis PLUS, 4 Abteile

1850x1200x500mm, 7035/7035



Tür Öffnungswinkel (Grad): 110
Anzahl Abteile: 4
Breite (mm): 300
Innenhöhe gesamt (mm): 1787
Verschluss: Drehriegel
Unterbau: Bodengleiter
Garantie: 3 Jahre
Höhe (mm): 1850
Gewicht (kg): 61,85
Durchlassmaß Tür (Breite in mm): 240
Innenbreite sonstige (mm): 298
Innentiefe (mm): 477
Tiefe (mm): 500
Durchlassmaß Tür (Höhe in mm): 1749
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Front: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 088055-40|S10002

Spind Basis PLUS, 4 Abteile, Abteillbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 4 Drehriegel für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 4,5 bis 6,5 mm, 4 KunststoffVisitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung

Maße (H x B x T): 1850 x 1200 x 500 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen Stahl: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation

589,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Spind Basis PLUS, 4 Abteile

1850x1200x500mm, 7035/7016



Tür Öffnungswinkel (Grad): 110
Anzahl Abteile: 4
Breite (mm): 300
Innenhöhe gesamt (mm): 1787
Verschluss: Drehriegel
Unterbau: Bodengleiter
Garantie: 3 Jahre
Höhe (mm): 1850
Gewicht (kg): 61,85
Durchlassmaß Tür (Breite in mm): 240
Innenbreite sonstige (mm): 298
Innentiefe (mm): 477
Farbe Front: RAL 7016 Anthrazitgrau
Tiefe (mm): 500
Durchlassmaß Tür (Höhe in mm): 1749
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 088055-40|S10001

Spind Basis PLUS, 4 Abteile, Abteillbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 4 Drehriegel für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 4,5 bis 6,5 mm, 4 KunststoffVisitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung

Maße (H x B x T): 1850 x 1200 x 500 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen Stahl: RAL 7016 Anthrazitgrau

Produktvorteile:

- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation

589,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Spind Basis PLUS, 4 Abteile

1850x1200x500mm, 7035/5010



Tür Öffnungswinkel (Grad): 110
Anzahl Abteile: 4
Breite (mm): 300
Innenhöhe gesamt (mm): 1787
Verschluss: Drehriegel
Unterbau: Bodengleiter
Garantie: 3 Jahre
Höhe (mm): 1850
Gewicht (kg): 61,85
Durchlassmaß Tür (Breite in mm): 240
Farbe Front: RAL 5010 Enzianblau
Innenbreite sonstige (mm): 298
Innentiefe (mm): 477
Tiefe (mm): 500
Durchlassmaß Tür (Höhe in mm): 1749
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 088055-40|S10000

Spind Basis PLUS, 4 Abteile, Abteillbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 4 Drehriegel für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 4,5 bis 6,5 mm, 4 Kunststoffvisitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung

Maße (H x B x T): 1850 x 1200 x 500 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen Stahl: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation

589,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Spind Basis PLUS, 4 Abteile

1850x1200x500mm, 7035/7035



Tür Öffnungswinkel (Grad): 110
Anzahl Abteile: 4
Breite (mm): 300
Innenhöhe gesamt (mm): 1787
Gewicht (kg): 61,45
Unterbau: Bodengleiter
Garantie: 3 Jahre
Höhe (mm): 1850
Durchlassmaß Tür (Breite in mm): 240
Innenbreite sonstige (mm): 298
Innentiefe (mm): 477
Tiefe (mm): 500
Durchlassmaß Tür (Höhe in mm): 1749
Verschluss: Zylinderschloss
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Front: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 088055-40|S10005

Spind Basis PLUS, 4 Abteile, Abteillbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 4 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 4 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung

Maße (H x B x T): 1850 x 1200 x 500 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen Stahl: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation

589,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Spind Basis PLUS, 4 Abteile

1850x1200x500mm, 7035/7016



Tür Öffnungswinkel (Grad): 110
Anzahl Abteile: 4
Breite (mm): 300
Innenhöhe gesamt (mm): 1787
Gewicht (kg): 61,45
Unterbau: Bodengleiter
Garantie: 3 Jahre
Höhe (mm): 1850
Durchlassmaß Tür (Breite in mm): 240
Innenbreite sonstige (mm): 298
Innentiefe (mm): 477
Farbe Front: RAL 7016 Anthrazitgrau
Tiefe (mm): 500
Durchlassmaß Tür (Höhe in mm): 1749
Verschluss: Zylinderschloss
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 088055-40|S10004

Spind Basis PLUS, 4 Abteile, Abteillbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 4 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 4 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung

Maße (H x B x T): 1850 x 1200 x 500 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen Stahl: RAL 7016 Anthrazitgrau

Produktvorteile:

- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation

589,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Spind Basis PLUS, 4 Abteile

1850x1200x500mm, 7035/5010



Tür Öffnungswinkel (Grad): 110
Anzahl Abteile: 4
Breite (mm): 300
Innenhöhe gesamt (mm): 1787
Gewicht (kg): 61,45
Unterbau: Bodengleiter
Garantie: 3 Jahre
Höhe (mm): 1850
Durchlassmaß Tür (Breite in mm): 240
Farbe Front: RAL 5010 Enzianblau
Innenbreite sonstige (mm): 298
Innentiefe (mm): 477
Tiefe (mm): 500
Durchlassmaß Tür (Höhe in mm): 1749
Verschluss: Zylinderschloss
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 088055-40|S10003

Spind Basis PLUS, 4 Abteile, Abteibreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 4 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 4 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung

Maße (H x B x T): 1850 x 1200 x 500 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen Stahl: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation

589,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Doppelstöckiger Spind Basis PLUS

2 Abteile, 1850x600x500mm, 7035/7035



Tür Öffnungswinkel (Grad): 110
Gewicht (kg) (kg): 34,56
Breite (mm): 300
Innenhöhe gesamt (mm): 1787
Verschluss: Drehriegel
Unterbau: Bodengleiter
Garantie: 3 Jahre
Anzahl Abteile: 2
Höhe (mm): 1850
Durchlassmaß Tür (Höhe in mm): 854
Durchlassmaß Tür (Breite in mm): 240
Innenbreite sonstige (mm): 298
Innentiefe (mm): 477
Tiefe (mm): 500
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Front: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 088355-20|S10002

Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 2 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdreh-sicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 4 Drehriegel für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 4,5 bis 6,5 mm, 4 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung

Maße (H x B x T): 1850 x 600 x 500 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen Stahl: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + 50% Platzersparnis durch doppelstöckige Ausführung im Vergleich zum ein-stöckigen Modell

431,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Doppelstöckiger Spind Basis PLUS

2 Abteile, 1850x600x500mm, 7035/7016



Tür Öffnungswinkel (Grad) (Grad): 110
Gewicht (kg) (kg): 34,56
Breite (mm): 300
Innenhöhe gesamt (mm): 1787
Verschluss: Drehriegel
Unterbau: Bodengleiter
Garantie: 3 Jahre
Anzahl Abteile: 2
Höhe (mm): 1850
Durchlassmaß Tür (Höhe in mm): 854
Durchlassmaß Tür (Breite in mm): 240
Innenbreite sonstige (mm): 298
Innentiefe (mm): 477
Farbe Front: RAL 7016 Anthrazitgrau
Tiefe (mm): 500
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 088355-20|S10001

Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 2 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdreh-sicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 4 Drehriegel für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 4,5 bis 6,5 mm, 4 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung

Maße (H x B x T): 1850 x 600 x 500 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen Stahl: RAL 7016 Anthrazitgrau

Produktvorteile:

- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + 50% Platzersparnis durch doppelstöckige Ausführung im Vergleich zum ein-stöckigen Modell

431,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Doppelstöckiger Spind Basis PLUS

2 Abteile, 1850x600x500mm, 7035/5010



Tür Öffnungswinkel (Grad) (Grad): 110
Gewicht (kg) (kg): 34,56
Breite (mm): 300
Innenhöhe gesamt (mm): 1787
Verschluss: Drehriegel
Unterbau: Bodengleiter
Garantie: 3 Jahre
Anzahl Abteile: 2
Höhe (mm): 1850
Durchlassmaß Tür (Höhe in mm): 854
Durchlassmaß Tür (Breite in mm): 240
Farbe Front: RAL 5010 Enzianblau
Innenbreite sonstige (mm): 298
Innentiefe (mm) (mm): 477
Tiefe (mm): 500
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 088355-20|S10000

Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 2 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdreh-sicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 4 Drehriegel für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 4,5 bis 6,5 mm, 4 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung

Maße (H x B x T): 1850 x 600 x 500 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen Stahl: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + 50% Platzersparnis durch doppelstöckige Ausführung im Vergleich zum ein-stöckigen Modell

431,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Doppelstöckiger Spind Basis PLUS

2 Abteile, 1850x600x500mm, 7035/7035



Tür Öffnungswinkel (Grad): 110
Breite (mm): 300
Innenhöhe gesamt (mm): 1787
Unterbau: Bodengleiter
Garantie: 3 Jahre
Anzahl Abteile: 2
Höhe (mm): 1850
Durchlassmaß Tür (Höhe in mm): 854
Durchlassmaß Tür (Breite in mm): 240
Innenbreite sonstige (mm): 298
Innentiefe (mm): 477
Tiefe (mm): 500
Verschluss: Zylinderschloss
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Front: RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht (kg): 34,16

Artikelnummer: 088355-20|S10005

Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 2 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdreh-sicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 4 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 4 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung

Maße (H x B x T): 1850 x 600 x 500 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen Stahl: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + 50% Platzersparnis durch doppelstöckige Ausführung im Vergleich zum einstöckigen Modell

431,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Doppelstöckiger Spind Basis PLUS

2 Abteile, 1850x600x500mm, 7035/7016



Tür Öffnungswinkel (Grad): 110
Breite (mm): 300
Innenhöhe gesamt (mm): 1787
Unterbau: Bodengleiter
Garantie: 3 Jahre
Anzahl Abteile: 2
Höhe (mm): 1850
Durchlassmaß Tür (Höhe in mm): 854
Durchlassmaß Tür (Breite in mm): 240
Innenbreite sonstige (mm): 298
Innentiefe (mm): 477
Farbe Front: RAL 7016 Anthrazitgrau
Tiefe (mm): 500
Verschluss: Zylinderschloss
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht (kg) (kg): 34,16

Artikelnummer: 088355-20|S10004

Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 2 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdreh-sicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 4 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 4 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung

Maße (H x B x T): 1850 x 600 x 500 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen Stahl: RAL 7016 Anthrazitgrau

Produktvorteile:

- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + 50% Platzersparnis durch doppelstöckige Ausführung im Vergleich zum ein-stöckigen Modell

431,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Doppelstöckiger Spind Basis PLUS

2 Abteile, 1850x600x500mm, 7035/5010



Tür Öffnungswinkel (Grad) (Grad): 110
Breite (mm): 300
Innenhöhe gesamt (mm): 1787
Unterbau: Bodengleiter
Garantie: 3 Jahre
Anzahl Abteile: 2
Höhe (mm): 1850
Durchlassmaß Tür (Höhe in mm): 854
Durchlassmaß Tür (Breite in mm): 240
Farbe Front: RAL 5010 Enzianblau
Innenbreite sonstige (mm): 298
Innentiefe (mm) (mm): 477
Tiefe (mm): 500
Verschluss: Zylinderschloss
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht (kg): 34,16

Artikelnummer: 088355-20|S10003

Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 2 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdreh-sicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 4 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 4 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung

Maße (H x B x T): 1850 x 600 x 500 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen Stahl: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + 50% Platzersparnis durch doppelstöckige Ausführung im Vergleich zum ein-stöckigen Modell

431,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Doppelstöckiger Spind Basis PLUS

3 Abteile, 1850x900x500mm, 7035/7035



Tür Öffnungswinkel (Grad): 110
Breite (mm): 300
Innenhöhe gesamt (mm): 1787
Verschluss: Drehriegel
Unterbau: Bodengleiter
Garantie: 3 Jahre
Anzahl Abteile: 3
Höhe (mm): 1850
Durchlassmaß Tür (Höhe in mm): 854
Durchlassmaß Tür (Breite in mm): 240
Gewicht (kg): 49,22
Innenbreite sonstige (mm): 298
Innentiefe (mm): 477
Tiefe (mm): 500
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Front: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 088355-30|S10002

Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 3 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdreh-sicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 6 Drehriegel für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 4,5 bis 6,5 mm, 6 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung

Maße (H x B x T): 1850 x 900 x 500 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen Stahl: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + 50% Platzersparnis durch doppelstöckige Ausführung im Vergleich zum ein-stöckigen Modell

594,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Doppelstöckiger Spind Basis PLUS

3 Abteile, 1850x900x500mm, 7035/7016



Tür Öffnungswinkel (Grad): 110
Breite (mm): 300
Innenhöhe gesamt (mm): 1787
Verschluss: Drehriegel
Unterbau: Bodengleiter
Garantie: 3 Jahre
Anzahl Abteile: 3
Höhe (mm): 1850
Durchlassmaß Tür (Höhe in mm): 854
Durchlassmaß Tür (Breite in mm): 240
Gewicht (kg): 49,22
Innenbreite sonstige (mm): 298
Innentiefe (mm): 477
Farbe Front: RAL 7016 Anthrazitgrau
Tiefe (mm): 500
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 088355-30|S10001

Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 3 Abteile mit je 2 Fächern, Abteibreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdreh-sicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 6 Drehriegel für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 4,5 bis 6,5 mm, 6 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung

Maße (H x B x T): 1850 x 900 x 500 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen Stahl: RAL 7016 Anthrazitgrau

Produktvorteile:

- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + 50% Platzersparnis durch doppelstöckige Ausführung im Vergleich zum ein-stöckigen Modell

594,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Doppelstöckiger Spind Basis PLUS

3 Abteile, 1850x900x500mm, 7035/5010



Tür Öffnungswinkel (Grad): 110
Breite (mm): 300
Innenhöhe gesamt (mm): 1787
Verschluss: Drehriegel
Unterbau: Bodengleiter
Garantie: 3 Jahre
Anzahl Abteile: 3
Höhe (mm): 1850
Durchlassmaß Tür (Höhe in mm): 854
Durchlassmaß Tür (Breite in mm): 240
Gewicht (kg): 49,22
Farbe Front: RAL 5010 Enzianblau
Innenbreite sonstige (mm): 298
Innentiefe (mm): 477
Tiefe (mm): 500
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 088355-30|S10000

Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 3 Abteile mit je 2 Fächern, Abteibreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdreh-sicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 6 Drehriegel für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 4,5 bis 6,5 mm, 6 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung

Maße (H x B x T): 1850 x 900 x 500 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen Stahl: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + 50% Platzersparnis durch doppelstöckige Ausführung im Vergleich zum ein-stöckigen Modell

594,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Doppelstöckiger Spind Basis PLUS

3 Abteile, 1850x900x500mm, 7035/7035



Tür Öffnungswinkel (Grad): 110
Breite (mm): 300
Innenhöhe gesamt (mm): 1787
Unterbau: Bodengleiter
Garantie: 3 Jahre
Anzahl Abteile: 3
Höhe (mm): 1850
Durchlassmaß Tür (Höhe in mm): 854
Durchlassmaß Tür (Breite in mm): 240
Innenbreite sonstige (mm): 298
Innentiefe (mm): 477
Gewicht (kg): 48,62
Tiefe (mm): 500
Verschluss: Zylinderschloss
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Front: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 088355-30|S10005

Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 3 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdreh-sicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 6 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 6 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung

Maße (H x B x T): 1850 x 900 x 500 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen Stahl: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + 50% Platzersparnis durch doppelstöckige Ausführung im Vergleich zum ein-stöckigen Modell

594,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Doppelstöckiger Spind Basis PLUS

3 Abteile, 1850x900x500mm, 7035/7016



Tür Öffnungswinkel (Grad): 110
Breite (mm): 300
Innenhöhe gesamt (mm): 1787
Unterbau: Bodengleiter
Garantie: 3 Jahre
Anzahl Abteile: 3
Höhe (mm): 1850
Durchlassmaß Tür (Höhe in mm): 854
Durchlassmaß Tür (Breite in mm): 240
Innenbreite sonstige (mm): 298
Innentiefe (mm): 477
Gewicht (kg): 48,62
Farbe Front: RAL 7016 Anthrazitgrau
Tiefe (mm): 500
Verschluss: Zylinderschloss
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 088355-30|S10004

Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 3 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdreh-sicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 6 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 6 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung

Maße (H x B x T): 1850 x 900 x 500 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen Stahl: RAL 7016 Anthrazitgrau

Produktvorteile:

- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + 50% Platzersparnis durch doppelstöckige Ausführung im Vergleich zum ein-stöckigen Modell

594,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Doppelstöckiger Spind Basis PLUS

3 Abteile, 1850x900x500mm, 7035/5010



Tür Öffnungswinkel (Grad): 110
Breite (mm): 300
Innenhöhe gesamt (mm): 1787
Unterbau: Bodengleiter
Garantie: 3 Jahre
Anzahl Abteile: 3
Höhe (mm): 1850
Durchlassmaß Tür (Höhe in mm): 854
Durchlassmaß Tür (Breite in mm): 240
Farbe Front: RAL 5010 Enzianblau
Innenbreite sonstige (mm): 298
Innentiefe (mm): 477
Gewicht (kg): 48,62
Tiefe (mm): 500
Verschluss: Zylinderschloss
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 088355-30|S10003

Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 3 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdreh-sicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 6 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 6 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung

Maße (H x B x T): 1850 x 900 x 500 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen Stahl: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + 50% Platzersparnis durch doppelstöckige Ausführung im Vergleich zum ein-stöckigen Modell

594,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Doppelstöckiger Spind Basis PLUS

4 Abteile, 1850x1200x500mm, 7035/7035



Tür Öffnungswinkel (Grad): 110
Anzahl Abteile: 4
Breite (mm): 300
Innenhöhe gesamt (mm): 1787
Verschluss: Drehriegel
Unterbau: Bodengleiter
Garantie: 3 Jahre
Gewicht (kg): 63,75
Höhe (mm): 1850
Durchlassmaß Tür (Höhe in mm): 854
Durchlassmaß Tür (Breite in mm): 240
Innenbreite sonstige (mm): 298
Innentiefe (mm): 477
Tiefe (mm): 500
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Front: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 088355-40|S10002

Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 4 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdreh-sicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 8 Drehriegel für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 4,5 bis 6,5 mm, 8 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung

Maße (H x B x T): 1850 x 1200 x 500 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen Stahl: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + 50% Platzersparnis durch doppelstöckige Ausführung im Vergleich zum ein-stöckigen Modell

776,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Doppelstöckiger Spind Basis PLUS

4 Abteile, 1850x1200x500mm, 7035/7016



Tür Öffnungswinkel (Grad): 110
Anzahl Abteile: 4
Breite (mm): 300
Innenhöhe gesamt (mm): 1787
Verschluss: Drehriegel
Unterbau: Bodengleiter
Garantie: 3 Jahre
Gewicht (kg): 63,75
Höhe (mm): 1850
Durchlassmaß Tür (Höhe in mm): 854
Durchlassmaß Tür (Breite in mm): 240
Innenbreite sonstige (mm): 298
Innentiefe (mm): 477
Farbe Front: RAL 7016 Anthrazitgrau
Tiefe (mm): 500
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 088355-40|S10001

Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 4 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdreh-sicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 8 Drehriegel für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 4,5 bis 6,5 mm, 8 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung

Maße (H x B x T): 1850 x 1200 x 500 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen Stahl: RAL 7016 Anthrazitgrau

Produktvorteile:

- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + 50% Platzersparnis durch doppelstöckige Ausführung im Vergleich zum ein-stöckigen Modell

776,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Doppelstöckiger Spind Basis PLUS

4 Abteile, 1850x1200x500mm, 7035/5010



Tür Öffnungswinkel (Grad): 110
Anzahl Abteile: 4
Breite (mm): 300
Innenhöhe gesamt (mm): 1787
Verschluss: Drehriegel
Unterbau: Bodengleiter
Garantie: 3 Jahre
Gewicht (kg): 63,75
Höhe (mm): 1850
Durchlassmaß Tür (Höhe in mm): 854
Durchlassmaß Tür (Breite in mm): 240
Farbe Front: RAL 5010 Enzianblau
Innenbreite sonstige (mm): 298
Innentiefe (mm): 477
Tiefe (mm): 500
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 088355-40|S10000

Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 4 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdreh-sicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 8 Drehriegel für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 4,5 bis 6,5 mm, 8 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung

Maße (H x B x T): 1850 x 1200 x 500 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen Stahl: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + 50% Platzersparnis durch doppelstöckige Ausführung im Vergleich zum ein-stöckigen Modell

776,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Doppelstöckiger Spind Basis PLUS

4 Abteile, 1850x1200x500mm, 7035/7035



Tür Öffnungswinkel (Grad): 110
Anzahl Abteile: 4
Breite (mm): 300
Innenhöhe gesamt (mm): 1787
Unterbau: Bodengleiter
Garantie: 3 Jahre
Gewicht (kg): 62,95
Höhe (mm): 1850
Durchlassmaß Tür (Höhe in mm): 854
Durchlassmaß Tür (Breite in mm): 240
Innenbreite sonstige (mm): 298
Innentiefe (mm): 477
Tiefe (mm): 500
Verschluss: Zylinderschloss
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Front: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 088355-40|S10005

Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 4 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdreh-sicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 8 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 8 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung

Maße (H x B x T): 1850 x 1200 x 500 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen Stahl: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + 50% Platzersparnis durch doppelstöckige Ausführung im Vergleich zum ein-stöckigen Modell

776,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Doppelstöckiger Spind Basis PLUS

4 Abteile, 1850x1200x500mm, 7035/7016



Tür Öffnungswinkel (Grad): 110
Anzahl Abteile: 4
Breite (mm): 300
Innenhöhe gesamt (mm): 1787
Unterbau: Bodengleiter
Garantie: 3 Jahre
Gewicht (kg): 62,95
Höhe (mm): 1850
Durchlassmaß Tür (Höhe in mm): 854
Durchlassmaß Tür (Breite in mm): 240
Innenbreite sonstige (mm): 298
Innentiefe (mm): 477
Farbe Front: RAL 7016 Anthrazitgrau
Tiefe (mm): 500
Verschluss: Zylinderschloss
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 088355-40|S10004

Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 4 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdreh-sicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 8 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 8 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung

Maße (H x B x T): 1850 x 1200 x 500 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen Stahl: RAL 7016 Anthrazitgrau

Produktvorteile:

- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + 50% Platzersparnis durch doppelstöckige Ausführung im Vergleich zum ein-stöckigen Modell

776,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Doppelstöckiger Spind Basis PLUS

4 Abteile, 1850x1200x500mm, 7035/5010



Tür Öffnungswinkel (Grad): 110
Anzahl Abteile: 4
Breite (mm): 300
Innenhöhe gesamt (mm): 1787
Unterbau: Bodengleiter
Garantie: 3 Jahre
Gewicht (kg): 62,95
Höhe (mm): 1850
Durchlassmaß Tür (Höhe in mm): 854
Durchlassmaß Tür (Breite in mm): 240
Farbe Front: RAL 5010 Enzianblau
Innenbreite sonstige (mm): 298
Innentiefe (mm): 477
Tiefe (mm): 500
Verschluss: Zylinderschloss
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 088355-40|S10003

Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 4 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdreh-sicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 8 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 8 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung

Maße (H x B x T): 1850 x 1200 x 500 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen Stahl: RAL 5010 Enzianblau


Produktvorteile:

- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + 50% Platzersparnis durch doppelstöckige Ausführung im Vergleich zum ein-stöckigen Modell

776,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Füße Basis PLUS



Tiefe (mm): 51
Breite (mm): 71
Höhe (mm): 100

Artikelnummer: 08800-70256|

100 mm hohe Füße für erweiterten Korrosionsschutz,
Farbe: Lichtgrau,
Set bestehend aus 4 Stück, Basis PLUS, Maße (H x B x T): 100 x 71 x 51 mm,
Selbstmontage

41,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Z-Garderobenschränk Basis




Artikelnummer: 9-8023-122|S10000

- + Z-Garderobenschränk für 2 Personen
- + 2 Türen mit Lüftungslochbild
- + niveauregulierbarer Schrank
- + pro Fach 3 Kleiderhaken
- + für längere Kleidungsstücke bei reduziertem Platzbedarf
- + je Tür 1 Zylinderschloss
- + Maße: H 1800 x B 400 x T 490 mm
- + Farbe Front: RAL 7035 Lichtgrau

515,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Z-Garderobenschränk Basis



Artikelnummer: 9-8023-122|S10001

- + Z-Garderobenschränk für 2 Personen
- + 2 Türen mit Lüftungslochbild
- + niveauregulierbarer Schrank
- + pro Fach 3 Kleiderhaken
- + für längere Kleidungsstücke bei reduziertem Platzbedarf
- + je Tür 1 Zylinderschloss
- + Maße: H 1800 x B 400 x T 490 mm
- + Farbe Front: RAL 5010 Enzianblau

515,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Z-Garderobenschränk Basis



Artikelnummer: 9-8023-224|S10000

- + Z-Garderobenschränk für 4 Personen
- + 4 Türen mit Lüftungslochbild
- + niveauregulierbarer Schrank
- + pro Fach 3 Kleiderhaken
- + für längere Kleidungsstücke bei reduziertem Platzbedarf
- + je Tür 1 Zylinderschloss
- + Maße: H 1800 x B 800 x T 490 mm
- + Farbe Front: RAL 7035 Lichtgrau

896,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Z-Garderobenschränk Basis



Artikelnummer: 9-8023-224|S10001

- + Z-Garderobenschränk für 4 Personen
- + 4 Türen mit Lüftungslochbild
- + niveauregulierbarer Schrank
- + pro Fach 3 Kleiderhaken
- + für längere Kleidungsstücke bei reduziertem Platzbedarf
- + je Tür 1 Zylinderschloss
- + Maße: H 1800 x B 800 x T 490 mm
- + Farbe Front: RAL 5010 Enzianblau

896,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Z-Garderobenschränk Basis



Artikelnummer: 9-8023-326|S10000

- + Z-Garderobenschränk für 6 Personen
- + 6 Türen mit Lüftungslochbild
- + niveauregulierbarer Schrank
- + pro Fach 3 Kleiderhaken
- + für längere Kleidungsstücke bei reduziertem Platzbedarf
- + je Tür 1 Zylinderschloss
- + Maße: H 1800 x B 1200 x T 490 mm
- + Farbe Front: RAL 7035 Lichtgrau

1.175,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Z-Garderobenschränk Basis



Artikelnummer: 9-8023-326|S10001

- + Z-Garderobenschränk für 6 Personen
- + 6 Türen mit Lüftungslochbild
- + niveauregulierbarer Schrank
- + pro Fach 3 Kleiderhaken
- + für längere Kleidungsstücke bei reduziertem Platzbedarf
- + je Tür 1 Zylinderschloss
- + Maße: H 1800 x B 1200 x T 490 mm
- + Farbe Front: RAL 5010 Enzianblau

1.175,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Sitzbank Basic

H420xB1000xT350mm, 7021



Tiefe (mm): 350
Verstellweg Niveauregulierung: 10
Versandart: per LKW
Anlieferzustand: montiert
Gestelloberfläche: lackiert
Farbe Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau
Ursprungsland: DE
Niveauregulierung: Ja
Gestellmaterial: Stahl
Serie: Basic
Sitzfläche: Leisten
Höhe (mm): 420
Marke: Basic
Gestellprofil: Vierkantrohr
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thuringen

Artikelnummer: 8050-000|S10000

Freistehende Sitzbank Basic, Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveaueausgleich, mit Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden

Maße (H x B x T): 420 x 1000 x 350 mm
Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

- + Sitzbank extrem belastbar für höchste Beanspruchung
- + Sitzleisten aus allseitig gehobeltem und naturlackiertem Buche-Hartholz, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort
- + Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Stabiles Vierkantrohr für hohe Beanspruchung

242,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Sitzbank Basic, mit Schuhrost

H420xB1000xT350mm, 7021



Tiefe (mm): 350
Verstellweg Niveauregulierung: 10
Versandart: per LKW
Anlieferzustand: montiert
Gestelloberfläche: lackiert
Farbe Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau
Ursprungsland: DE
Niveauregulierung: Ja
Gestellmaterial: Stahl
Serie: Basic
Sitzfläche: Leisten
Höhe (mm): 420
Marke: Basic
Gestellprofil: Vierkantrohr
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thuringen

Artikelnummer: 8050-010|S10001

Freistehende Sitzbank Basic, mit Schuhrost, Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveaueausgleich, mit Sitzleisten aus BucheHartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden

Maße (H x B x T): 420 x 1000 x 350 mm
Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

- + Sitzbank extrem belastbar für höchste Beanspruchung
- + Sitzleisten aus allseitig gehobeltem und naturlackiertem Buche-Hartholz, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort
- + Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Stabiles Vierkantrohr für hohe Beanspruchung
- + Schuhrost (nachrüstbar) für mehr Ordnung und ungehinderte Bodenreinigung

293,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Garderobenbank einseitig Basic

H1710xB1000xT400mm, 7021



Tiefe (mm): 400
Verstellweg Niveauregulierung: 10
Versandart: per LKW
Höhe (mm): 1710
Anlieferzustand: montiert
Gestelloberfläche: lackiert
Farbe Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau
Ursprungsland: DE
Niveauregulierung: Ja
Gestellmaterial: Stahl
Serie: Basic
Material Rückenlehne: Buche-Hartholz
Sitzfläche: Leisten
Marke: Basic
Gestellprofil: Vierkantrohr
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thuringen

Artikelnummer: 8050-100|S10000

Einseitige Garderobenbank Basic, Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveausgleich, inkl. Rückenlehne und Garderobenleiste, mit 4 Kunststoff-Doppelhaken verdeckt nach DIN 7917, sowie austauschbarem Beschriftungsschild, mit Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden

Maße (H x B x T): 1710 x 1000 x 400 mm
Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

- + Sitzbank extrem belastbar für höchste Beanspruchung
- + Sitzleisten aus allseitig gehobeltem und naturlackiertem Buche-Hartholz, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort
- + Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Stabiles Vierkantrohr für hohe Beanspruchung

484,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Garderobenbank einseitig Basic, mit Schuhrost

H1710xB1000xT400mm, 7021



Tiefe (mm): 400
Verstellweg Niveauregulierung: 10
Versandart: per LKW
Höhe (mm): 1710
Anlieferzustand: montiert
Gestelloberfläche: lackiert
Farbe Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau
Ursprungsland: DE
Niveauregulierung: Ja
Gestellmaterial: Stahl
Serie: Basic
Material Rückenlehne: Buche-Hartholz
Sitzfläche: Leisten
Marke: Basic
Gestellprofil: Vierkantrohr
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thuringen

Artikelnummer: 8050-110|S10001

Einseitige Garderobenbank Basic, mit Schuhrost, Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveaueausgleich, inkl. Rückenlehne und Garderobenleiste, mit 4 Kunststoff-Doppelhaken verdeckt nach DIN 7917, sowie austauschbarem Beschriftungsschild, mit Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden

Maße (H x B x T): 1710 x 1000 x 400 mm
Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

- + Sitzbank extrem belastbar für höchste Beanspruchung
- + Sitzleisten aus allseitig gehobeltem und naturlackiertem Buche-Hartholz, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort
- + Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Stabiles Vierkantrohr für hohe Beanspruchung
- + Schuhrost (nachrüstbar) für mehr Ordnung und ungehinderte Bodenreinigung

534,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Sitzbank Basic

H420xB1500xT350mm, 7021



Tiefe (mm): 350
Verstellweg Niveauregulierung: 10
Versandart: per LKW
Anlieferzustand: montiert
Gestelloberfläche: lackiert
Farbe Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau
Ursprungsland: DE
Niveauregulierung: Ja
Gestellmaterial: Stahl
Serie: Basic
Sitzfläche: Leisten
Höhe (mm): 420
Marke: Basic
Gestellprofil: Vierkantrohr
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thuringen

Artikelnummer: 8051-000|S10000

Freistehende Sitzbank Basic, Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Nivellierungsausgleich, mit Sitzleisten aus Buche-Harholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden

Maße (H x B x T): 420 x 1500 x 350 mm
Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

- + Sitzbank extrem belastbar für höchste Beanspruchung
- + Sitzleisten aus allseitig gehobeltem und naturlackiertem Buche-Harholz, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort
- + Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Stabiles Vierkantrohr für hohe Beanspruchung

315,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Sitzbank Basic, mit Schuhrost

H420xB1500xT350mm, 7021



Tiefe (mm): 350
Verstellweg Niveauregulierung: 10
Versandart: per LKW
Anlieferzustand: montiert
Gestelloberfläche: lackiert
Farbe Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau
Ursprungsland: DE
Niveauregulierung: Ja
Gestellmaterial: Stahl
Serie: Basic
Sitzfläche: Leisten
Höhe (mm): 420
Marke: Basic
Gestellprofil: Vierkantrohr
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thuringen

Artikelnummer: 8051-010|S10001

Freistehende Sitzbank Basic, mit Schuhrost, Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveaueausgleich, mit Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden

Maße (H x B x T): 420 x 1500 x 350 mm
Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

- + Sitzbank extrem belastbar für höchste Beanspruchung
- + Sitzleisten aus allseitig gehobeltem und naturlackiertem Buche-Hartholz, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort
- + Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Stabiles Vierkantrohr für hohe Beanspruchung
- + Schuhrost (nachrüstbar) für mehr Ordnung und ungehinderte Bodenreinigung

380,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Garderobenbank einseitig Basic

H1650xB1500xT400mm, 7021



Tiefe (mm): 400
Verstellweg Niveauregulierung: 10
Versandart: per LKW
Höhe (mm): 1710
Anlieferzustand: montiert
Gestelloberfläche: lackiert
Farbe Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau
Ursprungsland: DE
Niveauregulierung: Ja
Gestellmaterial: Stahl
Serie: Basic
Material Rückenlehne: Buche-Hartholz
Sitzfläche: Leisten
Marke: Basic
Gestellprofil: Vierkantrohr
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thüringen

Artikelnummer: 8051-100|S10000

Einseitige Garderobenbank Basic, Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für ein-fachen Niveaueausgleich, inkl. Rückenlehne und Garderobenleiste, mit 6 Kunststoff-Doppelhaken verdeckt nach DIN 7917, sowie austauschbarem Beschriftungsschild, mit Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden

Maße (H x B x T): 1710 x 1500 x 400 mm
Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

- + Sitzbank extrem belastbar für höchste Beanspruchung
- + Sitzleisten aus allseitig gehobeltem und naturlackiertem Buche-Hartholz, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort
- + Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Stabiles Vierkantrohr für hohe Beanspruchung

629,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Garderobenbank einseitig Basic, mit Schuhrost H1650xB1500xT400mm, 7021



Tiefe (mm): 400
Verstellweg Niveauregulierung: 10
Versandart: per LKW
Höhe (mm): 1710
Anlieferzustand: montiert
Gestelloberfläche: lackiert
Farbe Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau
Ursprungsland: DE
Niveauregulierung: Ja
Gestellmaterial: Stahl
Serie: Basic
Material Rückenlehne: Buche-Hartholz
Sitzfläche: Leisten
Marke: Basic
Gestellprofil: Vierkantrohr
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thuringen

Artikelnummer: 8051-110|S10000

Einseitige Garderobenbank Basic, mit Schuhrost, Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveaueausgleich, inkl. Rückenlehne und Garderobenleiste, mit 6 Kunststoff-Doppelhaken verdeckt nach DIN 7917, sowie austauschbarem Beschriftungsschild, mit Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden

Maße (H x B x T): 1710 x 1500 x 400 mm
Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

- + Sitzbank extrem belastbar für höchste Beanspruchung
- + Sitzleisten aus allseitig gehobeltem und naturlackiertem Buche-Hartholz, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort
- + Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Stabiles Vierkantrohr für hohe Beanspruchung
- + Schuhrost (nachrüstbar) für mehr Ordnung und ungehinderte Bodenreinigung

695,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Sitzbank Basic

H420xB1960xT350mm, 7021



Tiefe (mm): 350
Verstellweg Niveauregulierung: 10
Versandart: per LKW
Anlieferzustand: montiert
Gestelloberfläche: lackiert
Farbe Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau
Ursprungsland: DE
Niveauregulierung: Ja
Gestellmaterial: Stahl
Serie: Basic
Sitzfläche: Leisten
Höhe (mm): 420
Marke: Basic
Gestellprofil: Vierkantrohr
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thuringen

Artikelnummer: 8052-000|S10000

Freistehende Sitzbank Basic, Gestell mit 6 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Nivellierungsausgleich, mit Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden

Maße (H x B x T): 420 x 1960 x 350 mm

Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

- + Sitzbank extrem belastbar für höchste Beanspruchung
- + Sitzleisten aus allseitig gehobeltem und naturlackiertem Buche-Hartholz, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort
- + Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Stabiles Vierkantrohr für hohe Beanspruchung

411,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Sitzbank Basic, mit Schuhrost

H420xB1960xT350mm, 7021



Tiefe (mm): 350
Verstellweg Niveauregulierung: 10
Versandart: per LKW
Anlieferzustand: montiert
Gestelloberfläche: lackiert
Farbe Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau
Ursprungsland: DE
Niveauregulierung: Ja
Gestellmaterial: Stahl
Serie: Basic
Sitzfläche: Leisten
Höhe (mm): 420
Marke: Basic
Gestellprofil: Vierkantrohr
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thuringen

Artikelnummer: 8052-010|S10001

Freistehende Sitzbank Basic, mit Schuhrost, Gestell mit 6 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveaueausgleich, mit Sitzleisten aus Buche-Hartheilz, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden

Maße (H x B x T): 420 x 1960 x 350 mm
Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

- + Sitzbank extrem belastbar für höchste Beanspruchung
- + Sitzleisten aus allseitig gehobeltem und naturlackiertem Buche-Hartheilz, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort
- + Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Stabiles Vierkantrohr für hohe Beanspruchung
- + Schuhrost (nachrüstbar) für mehr Ordnung und ungehinderte Bodenreinigung

497,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Garderobenbank einseitig Basic

H1710xB1960xT400mm, 7021



Tiefe (mm): 400
Verstellweg Niveauregulierung: 10
Versandart: per LKW
Höhe (mm): 1710
Anlieferzustand: montiert
Gestelloberfläche: lackiert
Farbe Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau
Ursprungsland: DE
Niveauregulierung: Ja
Gestellmaterial: Stahl
Serie: Basic
Material Rückenlehne: Buche-Hartholz
Sitzfläche: Leisten
Marke: Basic
Gestellprofil: Vierkantrohr
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thuringen

Artikelnummer: 8052-100|S10000

Einseitige Garderobenbank Basic, Gestell mit 6 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveaueausgleich, inkl. Rückenlehne und Garderobenleiste, mit 8 Kunststoff-Doppelhaken verdeckt nach DIN 7917, sowie austauschbarem Beschriftungsschild, mit Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden

Maße (H x B x T): 1710 x 1960 x 400 mm
Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

- + Sitzbank extrem belastbar für höchste Beanspruchung
- + Sitzleisten aus allseitig gehobeltem und naturlackiertem Buche-Hartholz, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort
- + Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Stabiles Vierkantrohr für hohe Beanspruchung

822,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Garderobenbank einseitig Basic, mit Schuhrost

H1710xB1960xT400mm, 7021



Tiefe (mm): 400
Verstellweg Niveauregulierung: 10
Versandart: per LKW
Höhe (mm): 1710
Anlieferzustand: montiert
Gestelloberfläche: lackiert
Farbe Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau
Ursprungsland: DE
Niveauregulierung: Ja
Gestellmaterial: Stahl
Serie: Basic
Material Rückenlehne: Buche-Hartholz
Sitzfläche: Leisten
Marke: Basic
Gestellprofil: Vierkantrohr
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thuringen

Artikelnummer: 8052-110|S10007

Einseitige Garderobenbank Basic, mit Schuhrost, Gestell mit 6 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveaueausgleich, inkl. Rückenlehne und Garderobenleiste, mit 8 Kunststoff-Doppelhaken verdeckt nach DIN 7917, sowie austauschbarem Beschriftungsschild, mit Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden

Maße (H x B x T): 1710 x 1960 x 400 mm
Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

- + Sitzbank extrem belastbar für höchste Beanspruchung
- + Sitzleisten aus allseitig gehobeltem und naturlackiertem Buche-Hartholz, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort
- + Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Stabiles Vierkantrohr für hohe Beanspruchung
- + Schuhrost (nachrüstbar) für mehr Ordnung und ungehinderte Bodenreinigung

908,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Offene Garderobe

H1950xB1430xT480mm



Gewicht (kg): 74,24
Durchlassmaß Tür (Breite in mm): 395
Unterbau: Sockel
Anzahl Abteile: 2
Innentiefe (mm): 460
Höhe (mm): 1950
Durchlassmaß Tür (Höhe in mm): 360
Innenbreite sonstige (mm): 200
Tür Öffnungswinkel (Grad): 90
Breite (mm): 1430
Tiefe (mm): 480
Garantie: 10 Jahre
Verschluss: Zylinderschloss
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Front: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 80710-00|S10000

Offene Garderobe Serie 8070, bestehend aus 2 Fächerschränken mit je 5 Fächern, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Türen doppelwandig für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen, rechts angeschlagen, inkl. Türöffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor Überdehnen der Tür, auf 100 mm hohem Sockel, dazwischen Garderobenteil mit Kopfboden, darunter Ablageboden aus Rundrohr sowie 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil und 10 verdrehsicheren Schiebehaken, unten 1 Schuhrost aus Rundrohr, 10 Kleiderbügel aus Hartholz, schwarz lackiert mit Spezialaufhängung, 10 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 6000 verschiedene Schließungen

Maße (H x B x T): 1950 x 1430 x 480 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Zwischenteil: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

- + Schuhrost (nachrüstbar) für mehr Ordnung und ungehinderte Bodenreinigung
- + Türöffnungsbegrenzer zum Schutz vor Überdehnung der Tür und vor Überschneidung mit Nutzfläche des Nachbarschranks
- + Fronten aus doppelwandigem Stahl für hohe Stabilität
- + Geschlossener Sockel für leichte Bodenreinigung und saubere Optik

1.189,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Flügeltürenschränk Basis

H1950xB930xT400mm



Gewicht (kg): 48,41
Tiefe (mm): 400
Innenbreite sonstige (mm): 928
Breite (mm): 930
Innenhöhe gesamt (mm): 1857
Garantie: 3 Jahre
Innentiefe (mm): 359
Höhe (mm): 1950
Durchlassmaß Tür (Höhe in mm): 1802
Durchlassmaß Tür (Breite in mm): 778
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Front: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 0130287-300|S10000

Stahl-Flügeltürenschränk Serie 12, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Griffschale oval mit Drehzylinderschloss und 2 Schlüsseln

Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 400 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Flexibilität der Einlegeböden durch Verstellbarkeit im 30-mm-Raster

408,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Flügeltürenschränk Basis

H1950xB930xT400mm



Tür Öffnungswinkel (Grad): 110
Tiefe (mm): 400
Material Türen: Stahl
Serie: Serie 12
Breite (mm): 935
Anschlagsart Front: einschlagend
Anlieferungszustand: per LKW
Schließung: 3-Riegel
Oberfläche Korpus: lackiert
Aufhängung Front: Drehbolzen
Boden höhenverstellbar: Ja
Höhe (mm): 1950
Ausführung Front: Flügeltüren
Traglast Einlegeboden: 50
Material Korpus: Stahl
Anzahl Schlüssel: 2
Griff: Rundgriff
Material Einlegeboden: Stahl
Verschluss: Zylinderschloss
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thuringen
Garantie: 10 Jahre
Farbe Inneneinrichtung: RAL 7035
Lichtgrau
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Höhenverstellraster Boden: 30

Artikelnummer: 0130287-300|S10003

Stahl-Flügeltürenschränk Serie 12, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 4 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Griffschale oval mit Drehzylinderschloss und 2 Schlüsseln

Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 400 mm
Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau
Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Flexibilität der Einlegeböden durch Verstellbarkeit im 30-mm-Raster

408,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Flügeltürenschränk Basis

H1950xB930xT400mm



Gewicht (kg): 48,41
Tiefe (mm): 400
Innenbreite sonstige (mm): 928
Breite (mm): 930
Farbe Korpus: FARBE IN KLÄRUNG
Innenhöhe gesamt (mm): 1857
Garantie: 3 Jahre
Innentiefe (mm): 359
Höhe (mm): 1950
Durchlassmaß Tür (Höhe in mm): 1802
Durchlassmaß Tür (Breite in mm): 778
Farbe Front: FARBE IN KLÄRUNG

Artikelnummer: 0130287-300|S10001

Stahl-Flügeltürenschränk Serie 12, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Griffschale oval mit Drehzylinderschloss und 2 Schlüsseln

Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 400 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen: RAL 5012 Lichtblau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Flexibilität der Einlegeböden durch Verstellbarkeit im 30-mm-Raster

408,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Flügeltürenschränk Basis



Tür Öffnungswinkel (Grad): 110
Tiefe (mm): 400
Material Türen: Stahl
Serie: Serie 12
Breite (mm): 935
Anschlagsart Front: einschlagend
Anlieferzustand: per LKW
Schließung: 3-Riegel
Oberfläche Korpus: lackiert
Aufhängung Front: Drehbolzen
Boden höhenverstellbar: Ja
Höhe (mm): 1950
Ausführung Front: Flügeltüren
Traglast Einlegeboden: 50
Material Korpus: Stahl
Anzahl Schlüssel: 2
Griff: Rundgriff
Material Einlegeboden: Stahl
Verschluss: Zylinderschloss
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thueringen
Garantie: 10 Jahre
Farbe Inneneinrichtung: RAL 7035
Lichtgrau
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Höhenverstellraster Boden: 30

Artikelnummer: 0130287-300|S10002

Stahl-Flügeltürenschränk Serie 12, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 4 Einlegeböden aus Stahl verzinkt, mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Griffschale oval mit Drehzylinderschloss und 2 Schlüsseln

Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 400 mm
Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Türen: RAL 5010 Enzianblau
Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Flexibilität der Einlegeböden durch Verstellbarkeit im 30-mm-Raster

408,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Flügeltürenschränk Basis

H1950xB930xT400mm



Tür Öffnungswinkel (Grad): 110
Tiefe (mm): 400
Material Türen: Stahl
Serie: Serie 12
Breite (mm): 935
Anschlagsart Front: einschlagend
Anlieferungszustand: per LKW
Schließung: 3-Riegel
Oberfläche Korpus: lackiert
Aufhängung Front: Drehbolzen
Boden höhenverstellbar: Ja
Höhe (mm): 1950
Ausführung Front: Flügeltüren
Traglast Einlegeboden: 50
Material Korpus: Stahl
Anzahl Schlüssel: 2
Griff: Rundgriff
Material Einlegeboden: Stahl
Verschluss: Zylinderschloss
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thuringen
Garantie: 10 Jahre
Farbe Inneneinrichtung: RAL 7035
Lichtgrau
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Höhenverstellraster Boden: 30

Artikelnummer: 0130287-300|S10008

Stahl-Flügeltürenschränk Serie 12, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 4 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Griffschale oval mit Drehzylinderschloss und 2 Schlüsseln

Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 400 mm
Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Türen: RAL 3020 Verkehrsrot
Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Flexibilität der Einlegeböden durch Verstellbarkeit im 30-mm-Raster

408,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Flügeltürenschränk Basis

H1950xB930xT400mm



Tiefe (mm): 400
Innenbreite sonstige (mm): 928
Breite (mm): 930
Innenhöhe gesamt (mm): 1857
Garantie: 3 Jahre
Innentiefe (mm): 359
Höhe (mm): 1950
Durchlassmaß Tür (Höhe in mm): 1802
Durchlassmaß Tür (Breite in mm): 778
Gewicht (kg): 48,92
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Front: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 0130287-350|S10000

Stahl-Flügeltürenschränk Serie 12, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 4 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Griffschale oval mit Drehzylinderschloss und 2 Schlüsseln

Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 400 mm
Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Türen: RAL 7035 Lichtgrau
Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Flexibilität der Einlegeböden durch Verstellbarkeit im 30-mm-Raster

408,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Einlegeboden aus Stahl verzinkt, Traglast 50 kg, Basis PLUS



Artikelnummer: 01387-80

- + Einlegeboden aus Stahl
- + verzinkt
- + Traglast 50 kg
- + Maße (H x B x T): 26 x 925 x 357 mm
- + 4x Fachbodenträger

25,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Flügeltürenschränk Acurado

H1950xB930xT400mm



Artikelnummer: 08920-00|S10257

Werkzeugschränk Acurado-89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchssicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, Traglast 70 kg, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln

Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 400 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus:
Zum Schließen einfach zudrücken
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss

480,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Flügeltürenschränk Acurado

H1950xB930xT400mm



Artikelnummer: 08920-00|S10271

Werkzeugschränk Acurado-89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchssicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, Traglast 70 kg, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln

Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 400 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen: RAL 5012 Lichtblau

Produktvorteile:

- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus:
Zum Schließen einfach zudrücken
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss

480,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Flügeltürenschränk Acurado

H1950xB930xT400mm



Artikelnummer: 08920-00|S10256

Werkzeugschränk Acurado-89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchssicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, Traglast 70 kg, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln

Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 400 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus:
Zum Schließen einfach zudrücken
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss

480,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Flügeltürenschränk Acurado

H1950xB930xT500mm



Artikelnummer: 08921-00|S10296

Werkzeugschränk Acurado-89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchssicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg, 1 ErgoLock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln

Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 500 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus:
Zum Schließen einfach zudrücken
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss

553,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Flügeltürenschrank Acurado

H1950xB930xT500mm



Artikelnummer: 08921-00|S10293

Werkzeugschrank Acurado-89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchssicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg, 1 ErgoLock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln

Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 500 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau

Produktvorteile:

- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus:
Zum Schließen einfach zudrücken
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss

553,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Flügeltürenschränk Acurado

H1950xB930xT500mm



Artikelnummer: 08921-00|S10294

Werkzeugschränk Acurado-89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchssicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg, 1 ErgoLock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln

Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 500 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen: RAL 5012 Lichtblau

Produktvorteile:

- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus:
Zum Schließen einfach zudrücken
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss

553,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Flügeltürenschränk Acurado

H1950xB930xT500mm



Artikelnummer: 08921-00|S10291

Werkzeugschränk Acurado-89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchssicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg, 1 ErgoLock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln

Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 500 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus:
Zum Schließen einfach zudrücken
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss

553,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Flügeltürenschränk Acurado

H1950xB930xT600mm



Artikelnummer: 08922-00|S10231

Werkzeugschränk Acurado-89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchssicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast von 70 kg, für Schrankbreite 930 und Schranktiefe 600 mm, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln

Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 600 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus:
Zum Schließen einfach zudrücken
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss

649,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Flügeltürenschrank Acurado

H1950xB930xT600mm



Artikelnummer: 08922-00|S10226

Werkzeugschrank Acurado-89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchssicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast von 70 kg, für Schrankbreite 930 und Schranktiefe 600 mm, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln

Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 600 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus:
Zum Schließen einfach zudrücken
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss

649,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Flügeltürenschränk Acurado

H1950xB1200xT400mm



Artikelnummer: 08930-00|S10253

Werkzeugschränk Acurado-89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchssicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg, für Schrankbreite 1200 und Schranktiefe 400 mm, 1 Ergo-Lock Griff Schloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln

Maße (H x B x T): 1950 x 1200 x 400 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus:
Zum Schließen einfach zudrücken
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss

624,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Flügeltürenschränk Acurado

H1950xB1200xT400mm



Artikelnummer: 08930-00|S10263

Werkzeugschränk Acurado-89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchssicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg, für Schrankbreite 1200 und Schranktiefe 400 mm, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln

Maße (H x B x T): 1950 x 1200 x 400 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus:
Zum Schließen einfach zudrücken
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss

624,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Flügeltürenschränk Acurado

H1950xB1200xT500mm



Artikelnummer: 08931-00|S10255

Werkzeugschränk Acurado-89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchssicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg, 1 ErgoLock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln

Maße (H x B x T): 1950 x 1200 x 500 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus:
Zum Schließen einfach zudrücken
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss

719,00 €* Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Flügeltürenschränk Acurado

H1950xB1200xT500mm



Artikelnummer: 08931-00|S10266

Werkzeugschränk Acurado-89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchssicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg, 1 ErgoLock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln

Maße (H x B x T): 1950 x 1200 x 500 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus:
Zum Schließen einfach zudrücken
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss

719,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Flügeltürenschränk Acurado

H1950xB1200xT600mm



Artikelnummer: 08932-00|S10246

Werkzeugschränk Acurado-89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchssicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg, 1 ErgoLock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln

Maße (H x B x T): 1950 x 1200 x 600 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus:
Zum Schließen einfach zudrücken
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss

844,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Flügeltürenschränk Acurado

H1950xB1200xT600mm



Artikelnummer: 08932-00|S10245

Werkzeugschränk Acurado-89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchssicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg, 1 ErgoLock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln

Maße (H x B x T): 1950 x 1200 x 600 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus:
Zum Schließen einfach zudrücken
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss

844,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Einlegeboden aus Stahl verzinkt, Traglast 70 kg, Serie 89



Höhe (mm): 24
Serie: Acurado 89
Oberfläche Einlegeboden: verzinkt
Anlieferzustand: per Paketdienst
Material Einlegeboden: Stahl

Artikelnummer: 08920-80|

Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, Traglast 70 kg Serie 89, Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, Traglast 70 kg, , Maße (H x B x T): 24 x 925 x 352 mm, 4x Fachbodenträger

25,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Einlegeboden verzinkt

Traglast 70 Kg, Serie 89



Höhe (mm): 24
Serie: Acurado 89
Traglast Einlegeboden: 70
Oberfläche Einlegeboden: verzinkt
Anlieferzustand: per Paketdienst
Material Einlegeboden: Stahl

Artikelnummer: 08921-80|

Einlegeboden aus Stahl verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg,
Maße (H x B x T): 24 x 925 x 452 mm

30,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Einlegeboden verzinkt

Traglast 70 Kg, Serie 89



Höhe (mm): 24

Serie: Acurado 89

Oberfläche Einlegeboden: verzinkt

Anlieferzustand: per Paketdienst

Material Einlegeboden: Stahl

Artikelnummer: 08922-80|

Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast von 70 kg, für Schrankbreite 930 und Schranktiefe 600 mm,

Maße (H x B x T): 24 x 925 x 552 mm, 4x Fachbodenträger

32,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Hängeschränk Serie 13

H830xB700xT300mm



Tür Öffnungswinkel (Grad): 110
Breite (mm): 700
Traglast Einlegeboden: 50
Gewicht (kg): 19,75
Tiefe (mm): 300
Garantie: 10 Jahre
Höhe (mm): 830
Verschluss: Zylinderschloss
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Front: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 134013-22|S10084

Stahl-Flügeltürenschränk Serie 13, als Hängeschränk, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 3 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln

Maße (H x B x T): 830 x 700 x 300 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 50 kg für flexible Nutzung
- + 3-riegeliges Muldengriffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken

335,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Magazinschrank Serie 13

H1980xB700xT300mm



Tür Öffnungswinkel (Grad): 110
Gewicht (kg): 42,79
Breite (mm): 700
Traglast Einlegeboden: 50
Tiefe (mm): 300
Garantie: 10 Jahre
Höhe (mm): 1980
Verschluss: Zylinderschloss
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Front: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 133113-20|S10144

Stahl-Flügeltürenschrack Serie 13, als Magazinschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 9 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln

Maße (H x B x T): 1980 x 700 x 300 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 50 kg für flexible Nutzung
- + 3-riegeliges Muldengriffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken

514,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Magazinschrank Serie 13

H1980xB700xT300mm



Tür Öffnungswinkel (Grad): 110
Gewicht (kg): 58,84
Breite (mm): 700
Traglast Einlegeboden: 50
Tiefe (mm): 300
Garantie: 10 Jahre
Höhe (mm): 1980
Verschluss: Zylinderschloss
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Front: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 133113-21|S10055

Stahl-Flügeltürenschrack Serie 13, als Magazinschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 11 Einlegeböden verzinkt, mit hoher Traglast von 50 kg, 48 Sichtlagerkästen, 24 Stück Größe 3 rot, 24 Stück Größe 3 blau, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln

Maße (H x B x T): 1980 x 700 x 300 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Praktische Sichtlagerkästen für übersichtliche Kleinteile-Lagerung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 50 kg für flexible Nutzung
- + 3-riegeliges Muldengriffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken

914,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Magazinschrank Serie 13

H1980xB700xT300mm



Tür Öffnungswinkel (Grad): 110
Breite (mm): 700
Traglast Einlegeboden: 50
Tiefe (mm): 300
Garantie: 10 Jahre
Höhe (mm): 1980
Verschluss: Zylinderschloss
Gewicht (kg): 61,84
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Front: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 133113-23|S10057

Stahl-Flügeltürenschrack Serie 13, als Magazinschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 114 Sichtlagerkästen, 60 Stück Größe 2 rot, 54 Stück Größe 2 blau, 18 Einlegeböden verzinkt mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln

Maße (H x B x T): 1980 x 700 x 300 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Praktische Sichtlagerkästen für übersichtliche Kleinteile-Lagerung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 50 kg für flexible Nutzung
- + 3-riegeliges Muldengriffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken

1.077,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Magazinschrank Serie 13

H1980xB1000xT420mm



Tür Öffnungswinkel (Grad): 110
Breite (mm): 1000
Gewicht (kg): 62,01
Traglast Einlegeboden: 70
Tiefe (mm): 420
Garantie: 10 Jahre
Höhe (mm): 1980
Verschluss: Zylinderschloss
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Front: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 133144-20|S10138

Stahl-Flügeltürenschrack Serie 13, als Magazinschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln

Maße (H x B x T): 1980 x 1000 x 420 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + 3-riegeliges Muldengriffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken

516,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Magazinschrank Serie 13

H1980xB1000xT420mm



Tür Öffnungswinkel (Grad): 110
Gewicht (kg): 91,16
Breite (mm): 1000
Traglast Einlegeboden: 70
Tiefe (mm): 420
Garantie: 10 Jahre
Höhe (mm): 1980
Verschluss: Zylinderschloss
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Front: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 133144-22|S10042

Stahl-Flügeltürenschrack Serie 13, als Magazinschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 28 Sichtlagerkästen, 16 Stück Größe 5 rot, 12 Stück Größe 5 blau, 6x Einlegeboden verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln

Maße (H x B x T): 1980 x 1000 x 420 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Praktische Sichtlagerkästen für übersichtliche Kleinteile-Lagerung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + 3-riegeliges Muldengriffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken

941,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Magazinschrank Serie 13

H1980xB1000xT420mm



Tür Öffnungswinkel (Grad): 110
Breite (mm): 1000
Traglast Einlegeboden: 70
Gewicht (kg): 103,17
Tiefe (mm): 420
Garantie: 10 Jahre
Höhe (mm): 1980
Verschluss: Zylinderschloss
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Front: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 133144-24|S10053

Stahl-Flügeltürenschrack Serie 13, als Magazinschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 40 Sichtlagerkästen, 20 Stück Größe 4 rot, 20 Stück Größe 5 blau, 9x Einlegeboden verzinkt, mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln

Maße (H x B x T): 1980 x 1000 x 420 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Praktische Sichtlagerkästen für übersichtliche Kleinteile-Lagerung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + 3-riegeliges Muldengriffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken

1.132,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Magazinschrank Serie 13

H1980xB1000xT420mm



Tür Öffnungswinkel (Grad): 110
Gewicht (kg): 100,69
Breite (mm): 1000
Traglast Einlegeboden: 70
Tiefe (mm): 420
Garantie: 10 Jahre
Höhe (mm): 1980
Verschluss: Zylinderschloss
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Front: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 133144-27|S10033

Stahl-Flügeltürenschrack Serie 13, als Magazinschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 50 Sichtlagerkästen, 30 Stück Größe 3 rot, 20 Stück Größe 4 blau, 9 Einlegeboden verzinkt, mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln

Maße (H x B x T): 1980 x 1000 x 420 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Praktische Sichtlagerkästen für übersichtliche Kleinteile-Lagerung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + 3-riegeliges Muldengriffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken

1.132,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Magazinschrank Serie 13

H1690xB700xT300mm



Tür Öffnungswinkel (Grad): 110
Höhe (mm): 1690
Gewicht (kg): 36,42
Breite (mm): 700
Traglast Einlegeboden: 50
Tiefe (mm): 300
Garantie: 10 Jahre
Verschluss: Zylinderschloss
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Front: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 133413-20|S10095

Stahl-Flügeltürenschrack Serie 13, als Magazinschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 138 Sichtlagerkästen, 45 Stück Größe 1 rot, 45 Stück Größe 1 blau, 24 Stück Größe 2 rot, 24 Stück Größe 2 blau, 9 x Einlegeboden verzinkt mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Ergonomischer Muldengriff ErgoLock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln

Maße (H x B x T): 1690 x 700 x 300 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Praktische Sichtlagerkästen für übersichtliche Kleinteile-Lagerung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 50 kg für flexible Nutzung
- + 3-riegeliges Muldengriffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken

391,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Magazinschrank Serie 13

H1690xB700xT300mm



Tür Öffnungswinkel (Grad): 110
Höhe (mm): 1690
Gewicht (kg): 84,16
Breite (mm): 700
Traglast Einlegeboden: 50
Tiefe (mm): 300
Garantie: 10 Jahre
Verschluss: Zylinderschloss
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Front: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 133413-210|S10043

Stahl-Flügeltürenschrack Serie 13, als Magazinschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 108 Sichtlagerkästen, 30 Stück Größe 1 rot, 30 Stück Größe 1 blau, 24 Stück Größe 2 rot, 24 Stück Größe 2 blau, 17x Einlegeboden verzinkt mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Ergonomischer Muldengriff ErgoLock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln

Maße (H x B x T): 1690 x 700 x 300 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau,

Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Praktische Sichtlagerkästen für übersichtliche Kleinteile-Lagerung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 50 kg für flexible Nutzung
- + 3-riegeliges Muldengriffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken

996,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Magazinschrank Serie 13

H1690xB700xT300mm



Tür Öffnungswinkel (Grad): 110
Höhe (mm): 1690
Breite (mm): 700
Traglast Einlegeboden: 50
Tiefe (mm): 300
Garantie: 10 Jahre
Gewicht (kg): 50,6
Verschluss: Zylinderschloss
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Front: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 133413-22|S10050

Stahl-Flügeltürenschrack Serie 13, als Magazinschrack, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrack- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 40 Sichtlagerkästen, 20 Stück Größe 3 rot, 20 Stück Größe 3 blau, 9 Einlegeboden verzinkt, mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln

Maße (H x B x T): 1690 x 700 x 300 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Praktische Sichtlagerkästen für übersichtliche Kleinteile-Lagerung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 50 kg für flexible Nutzung
- + 3-riegeliges Muldengriffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken

833,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Magazinschrank Serie 13

H1690xB700xT300mm



Tür Öffnungswinkel (Grad): 110
Höhe (mm): 1690
Gewicht (kg): 97,06
Breite (mm): 700
Traglast Einlegeboden: 50
Tiefe (mm): 300
Garantie: 10 Jahre
Verschluss: Zylinderschloss
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Front: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 133413-24|S10037

Stahl-Flügeltürenschrack Serie 13, als Magazinschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 138 Sichtlagerkästen, 45 Stück Größe 1 rot, 45 Stück Größe 1 blau, 24 Stück Größe 2 rot, 24 Stück Größe 2 blau, 9 x Einlegeboden verzinkt mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Ergonomischer Muldengriff ErgoLock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln

Maße (H x B x T): 1690 x 700 x 300 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Praktische Sichtlagerkästen für übersichtliche Kleinteile-Lagerung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 50 kg für flexible Nutzung
- + 3-riegeliges Muldengriffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken

833,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Magazinschrank Serie 13

H830xB700xT300mm



Tür Öffnungswinkel (Grad): 110
Breite (mm): 700
Traglast Einlegeboden: 50
Tiefe (mm): 300
Garantie: 10 Jahre
Höhe (mm): 830
Gewicht (kg): 26,58
Verschluss: Zylinderschloss
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Front: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 134013-21|S10041

Stahl-Flügeltürenschrack Serie 13, als Magazinschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 6 Fachboden verzinkt, 42 Sichtlagerkästen Größe 2 blau, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln

Maße (H x B x T): 830 x 700 x 300 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Praktische Sichtlagerkästen für übersichtliche Kleinteile-Lagerung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 50 kg für flexible Nutzung
- + 3-riegeliges Muldengriffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken

519,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Umweltschrank Acurado

H1950xB930xT500mm



Tür Öffnungswinkel (Grad): 110
Breite (mm): 930
Traglast Wannenboden: 80
Höhe (mm): 1950
Innentiefe (mm): 472
Garantie: 10 Jahre
Farbe Front: RAL 5010 Enzianblau
Gewicht (kg): 72,65
Tiefe (mm): 500
Verschluss: Zylinderschloss
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 8921-315|S10326

Stahl-Flügeltürenschränk Serie 89, als Umweltschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, je Tür mit Belüftungs-Lochbild oben und unten, 4 Auffangwannen verzinkt, Auffangvolumen ca. 20 Liter, 1 Ergonomischer Muldengriff ErgoLock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln

Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 500 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

- + Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Auffangwanne aus verzinktem Stahl, robust und stabil
- + Hohe Traglast des Wannenbodens von 80 kg für mehr Sicherheit
- + 3-riegeliges Muldengriffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken

802,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Umweltschrank Acurado

H1950xB930xT500mm



Artikelnummer: 8921-315|S10254

Stahl-Flügeltürenschränk Serie 89, als Umweltschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, je Tür mit Belüftungs-Lochbild oben und unten, 4 Auffangwannen verzinkt, Auffangvolumen ca. 20 Liter, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln

Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 500 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen: RAL 1023 Verkehrsgelb

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Auffangwanne aus verzinktem Stahl, robust und stabil
- + Hohe Traglast des Wannenbodens von 80 kg für mehr Sicherheit
- + 3-riegeliges Muldengriffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken

802,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Zerlegter Stahl-Flügeltürenschrank

Basis



Artikelnummer: 99699-00018-001

Der Stahl-Flügeltürenschrank der Serie 12 überzeugt durch seine Stabilität und Funktionalität. Er wird zerlegt in 2 Paketen geliefert und bietet mit Maßen von 1950 x 916 x 422 mm (H x B x T) großzügigen Stauraum. Die zwei zueinanderschlagenden Türen lassen sich dank des 215°-Türöffnungswinkels besonders weit öffnen und sind mit einer runden Griffschale, einem Zylinderschloss und zwei Schlüsseln ausgestattet, was eine sichere Aufbewahrung ermöglicht. Im Inneren sorgen vier lackierte Einlegeböden, die jeweils eine Traglast von bis zu 50 kg haben, für flexible Organisation. Das schlichte Design in RAL 7035 Lichtgrau fügt sich optimal in verschiedene Arbeitsumgebungen ein – die ideale Wahl für Büro und Werkstatt!


Produktinformationen:

- + Abmessung (H x B x T): 1950 x 916 x 422
- + Innenmaß: Höhe 1794 x Breite 845 x Tiefe 375 mm
- + Farbe (Korpus & Türen): RAL 7035 Lichtgrau
- + zerlegt (in 2 Paketen)
- + zwei zueinanderschlagende Türen
- + Türöffnungswinkel 215°
- + 4 Einlegeböden lackiert mit 50 kg Traglast (50 mm-Raster höhenverstellbar)
- + 1 Griffschale rund mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- + Vorrichtung zur sicheren Wandbefestigung
- + schnelle und einfache Montage

274,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Werkzeugschrank mit Lochplattenstanzungen & Schubkasten



Artikelnummer: 99699-00030-001

- + Abmessungen: H 800 x B 700 x T 300 mm
- + Korpus + Türen: RAL 7035 Lichtgrau
- + Ausführung mit Mitteltrennwand und Bohrungen in der Rückwand zur Wandaufhängung
- + Rückwand, Mitteltrennwand und doppelte Seitenwände mit Lochplattenstanzungen, Schubkasten mit Vollauszug im unteren Schrankbereich
- + Türen: paarweise zueinanderschlagend, mittig gemeinsam verschließbar mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, doppelwandig mit Lochplattenstanzungen, außen glatt
- + Die gelochten Paneele auf den Türen und im Inneren ermöglichen eine flexible Nutzung, etwa durch das Anbringen von Haken, Haltern oder anderen Zubehörteilen. Dies ist besonders praktisch für die Organisation von Werkzeugen oder anderen Gegenständen.

315,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Feuerschutzschrank Certos

H1950xB930xT500mm



Innenbreite sonstige (mm): 926
Breite (mm): 930
Durchlassmaß Tür (Breite in mm): 827
Gewicht (kg): 113,4
Höhe (mm): 1950
Traglast Einlegeboden: 70
Innentiefe (mm): 455
Durchlassmaß Tür (Höhe in mm): 1812
Innenhöhe gesamt (mm): 1790
Garantie: 10 Jahre
Tür Öffnungswinkel (Grad): 180
Tiefe (mm): 500
Verschluss: Zylinderschloss
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Front: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 1170-00|S10000

Feuergeschützter Stahl-Flügeltürenschränk Certos, Korpus und Türen aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, allseitig doppelwandig und gedämmt mit 25 mm starken Spezial-Isolierplatten Klasse A1, nicht brennbar nach DIN 4102, Türaufhängung oben und unten in stabilen Drehbolzen, großzügiger Öffnungswinkel ca. 180 Grad, erhöhte Einbruchsicherheit durch stabile Türsicherungen, die links und rechts in die Seitenwände einrasten, Verriegelung über 5-fach Bolzenriegelwerk (seitlich 3x, oben/unten je 1x), 1 robuster Schrankgriff, Farbe: Schwarz, 4 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln

Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 500 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau

sonstige Innenteile: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Isolierplatten Klasse A1 gemäß DIN 4102 zwischen den Wandungen des doppelwandigen
- + Schrankes, zum Schutz vor leichten Bränden
- + Türöffnungswinkel 180° für leichten und komfortablen Zugriff auf den Schrankinhalt
- + Fronten aus doppelwandigem, gedämmten Stahl für hohe Stabilität und angenehmes
- + Geräuschverhalten
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + 5-fach-Bolzenriegelwerk (3 x seitlich, je 1 x oben und unten) für sicheren Verschluss und Schutz
- + gegen leichte Einbruchversuche

1.752,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Feuerschutzschrank Certos

H1950xB1200xT500mm



Durchlassmaß Tür (Breite in mm): 1097
Gewicht (kg): 138,44
Höhe (mm): 1950
Traglast Einlegeboden: 70
Innentiefe (mm): 455
Breite (mm): 1200
Innenbreite sonstige (mm): 1146
Durchlassmaß Tür (Höhe in mm): 1812
Innenhöhe gesamt (mm): 1790
Garantie: 10 Jahre
Tür Öffnungswinkel (Grad): 180
Tiefe (mm): 500
Verschluss: Zylinderschloss
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Front: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 1180-00|S10034

Feuergeschützter Stahl-Flügeltürenschränk Certos, Korpus und Türen aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, allseitig doppelwandig und gedämmt mit 25 mm starken Spezial-Isolierplatten Klasse A1, nicht brennbar nach DIN 4102, Türaufhängung oben und unten in stabilen Drehbolzen, großzügiger Öffnungswinkel ca. 180 Grad, erhöhte Einbruchsicherheit durch stabile Türsicherungen, die links und rechts in die Seitenwände einrasten, Verriegelung über 5-fach Bolzenriegelwerk (seitlich 3x, oben/unten je 1x), 1 robuster Schrankgriff, Farbe: Schwarz, 4 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln

Maße (H x B x T): 1950 x 1200 x 500 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau

sonstige Innenteile: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Isolierplatten Klasse A1 gemäß DIN 4102 zwischen den Wandungen des doppelwandigen Schrankes, zum Schutz vor leichten Bränden
- + Türöffnungswinkel 180° für leichten und komfortablen Zugriff auf den Schrankinhalt
- + Fronten aus doppelwandigem, gedämmten Stahl für hohe Stabilität und angenehmes Geräuschverhalten
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + 5-fach-Bolzenriegelwerk (3 x seitlich, je 1 x oben und unten) für sicheren Verschluss und Schutz
- + gegen leichte Einbruchversuche

2.190,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Einlegeboden lackiert

Traglast 70 Kg, Certos



Tiefe (mm): 428

Serie: Certos

Traglast Einlegeboden: 70

Anlieferzustand: per Paketdienst

Material Einlegeboden: Stahl

Oberfläche Einlegeboden: lackiert

Farbe Inneneinrichtung: RAL 7035

Lichtgrau

Artikelnummer: 1170-80|S10001

Einlegeboden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg.

Maße (H x B x T): 24 x 874 x 428 mm, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung

33,00 €*^{*}

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Einlegeboden lackiert

Traglast 70 Kg, Certos



Tiefe (mm): 428

Serie: Certos

Traglast Einlegeboden: 70

Anlieferzustand: per Paketdienst

Material Einlegeboden: Stahl

Oberfläche Einlegeboden: lackiert

Farbe Inneneinrichtung: RAL 7035

Lichtgrau

Artikelnummer: 1180-80|S10000

Einlegeboden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg, ,
Maße (H x B x T): 25 x 1144 x 428 mm, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung

42,50 €*^{*}

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Rollladenschrank Basis

H1980xB1000xT430mm



Artikelnummer: 03202-00-001

- + Türen aus Kunststoff-Lamellen (Polypropylen)
- + mit Aluminiumschlossleiste und Kunststoff-Griffmulde
- + 4 Einlegeböden lackiert
- + 1 Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- + Maße (H x B x T): 1980 x 1000 x 430 mm
- + Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
- + Kippsicherung erforderlich!

839,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Rollladenschrank Basis

H1980xB1200xT430mm



Artikelnummer: 03203-00-001

- + Türen aus Kunststoff-Lamellen (Polypropylen)
- + mit Aluminiumschlossleiste und Kunststoff-Griffmulde
- + 4 Einlegeböden lackiert
- + 1 Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- + Maße (H x B x T): 1980 x 1200 x 430 mm
- + Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
- + Kippsicherung erforderlich!

919,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Rollladenschrank Basis

H1000xB1000xT430mm



Artikelnummer: 03242-00-001

- + Türen aus Kunststoff-Lamellen (Polypropylen)
- + mit Aluminiumschlossleiste und Kunststoff-Griffmulde
- + 2 Einlegeböden lackiert
- + 1 Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- + Maße (H x B x T): 1000 x 1000 x 430 mm
- + Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
- + Kippsicherung erforderlich!

617,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Hängeregistraturschrank Acurado

H1357xB433xT590mm



Höhe (mm): 1357
Breite (mm): 433
Gewicht (kg): 50,31
Tiefe (mm): 590
Auszugssperre: Ja
Traglast Schublade: 50
Garantie: 10 Jahre
Schubladen Nutztiefe: 530
Verschluss: Zylinderschloss
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Front: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 12434-311|S10000

Stahl-Schubladenschrank Acurado, als Hängeregistraturschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, 4 voll ausziehbare Schubladen mit integrierter durchgehender Griffleiste, 1-bahnig, für Hängehefter DIN A4, Schubladenwannen lackiert, auf langlebigen 2-fach Teleskopschienen mit hoher Traglast von 50 kg je Schub, inkl. Auszugssperre, Zentralverschluss, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 4 hochwertige Etikettenrahmen aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild

Maße (H x B x T): 1357 x 433 x 590 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Blenden: RAL 7035 Lichtgrau

Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Stabile Auszugssperre für Kippsicherheit: Ist eine Schublade ausgezogen, sind alle anderen gesperrt
- + Schubladen voll ausziehbar für komfortable und einfache Nutzung
- + Belastbare, kugelgelagerte Teleskopschienen für höchste Stabilität und Langlebigkeit

588,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Hängeregistraturschrank Acurado

H1357xB787xT590mm



Höhe (mm): 1357
Breite (mm): 787
Tiefe (mm): 590
Auszugssperre: Ja
Gewicht (kg): 74,73
Traglast Schublade: 50
Garantie: 10 Jahre
Schubladen Nutztiefe: 530
Verschluss: Zylinderschloss
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Front: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 12934-312|S10000

Stahl-Schubladenschrank Acurado, als Hängeregistraturschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, 4 voll ausziehbare Schubladen mit integrierter durchgehender Griffleiste, 2-bahnig, für Hängehefter DIN A4, Schubladenwannen lackiert, auf langlebigen 2-fach Teleskopschienen mit hoher Traglast von 50 kg je Schub, inkl. Auszugssperre, Zentralverschluss, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 4 hochwertige Etikettenrahmen aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild

Maße (H x B x T): 1357 x 787 x 590 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Blenden: RAL 7035 Lichtgrau

Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Stabile Auszugssperre für Kippsicherheit: Ist eine Schublade ausgezogen, sind alle anderen gesperrt
- + Schubladen voll ausziehbar für komfortable und einfache Nutzung
- + Belastbare, kugelgelagerte Teleskopschienen für höchste Stabilität und Langlebigkeit

916,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Karteischränk Acurado

H1357xB787xT3590mm



Höhe (mm): 1357
Breite (mm): 787
Tiefe (mm): 590
Auszugssperre: Ja
Gewicht (kg): 114,59
Traglast Schublade: 50
Garantie: 10 Jahre
Schubladen Nutztiefe: 530
Verschluss: Zylinderschloss
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Front: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 12936-323|S10001

Stahl-Schubladenschränk Acurado, als Karteischränk, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, 6 voll ausziehbare Schubladen mit integrierter durchgehender Griffleiste, 3-bahnig, für Karteikarten DIN A5 quer mit 2 verstellbaren Pendelblechen je Bahn, Schubladenwannen lackiert, auf langlebigen 2-fach Teleskopschienen mit hoher Traglast von 50 kg je Schub, inkl. Auszugssperre, Zentralverschluss, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 6 hochwertige Etikettenrahmen aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild

Maße (H x B x T): 1357 x 787 x 590 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Blenden: RAL 7035 Lichtgrau

Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Stabile Auszugssperre für Kippsicherheit: Ist eine Schublade ausgezogen, sind alle anderen gesperrt
- + Schubladen voll ausziehbar für komfortable und einfache Nutzung
- + Belastbare, kugelgelagerte Teleskopschienen für höchste Stabilität und Langlebigkeit

1.344,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Flachablageschrank Serie

7100_7200, H420xB1100



Breite (mm): 1100
Auszugssperre: Ja
Traglast Schublade: 40
Höhe (mm): 420
Schubladen Nutztiefe: 700
Garantie: 10 Jahre
Tiefe (mm): 765
Gewicht (kg): 96,28
Verschluss: Zylinderschloss
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Front: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 7100-000|S10282

Stahl-Schubladenschrank Serie 7100_7200, als Flachablageschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, 5 Schubladenblenden doppelwandig, 66 mm hoch für lichte Schubladen-Nutzhöhe von 55 mm, 5 Ergonomische Bügelgriffe Ergolock aus Metall für einfache Bedienung, matt vernickelt, 5 voll ausziehbare Schubladen, 45 mm hoch, gerastert und unterteilbar für Formate bis DIN A1, hinten mit Deckleiste und vorne mit schwenkbarem Niederhalter, auf langlebigen 2-fach Teleskopschienen mit hoher Traglast von 40 kg, inkl. Auszugssperre und End-Selbst-Einzug, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 5 hochwertige Etikettenrahmen aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild

Maße (H x B x T): 420 x 1100 x 765 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Blenden: RAL 7035 Lichtgrau

Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + stapelbar, für effiziente Raumausnutzung
- + Fronten aus doppelwandigem Stahl für hohe Stabilität
- + End-Selbst-Einzug für sicheres Schließen und Einrasten der Schublade
- + Stabile Auszugssperre für Kippsicherheit: Ist eine Schublade ausgezogen, sind alle anderen gesperrt
- + Schubladen voll ausziehbar für komfortable und einfache Nutzung
- + Belastbare, kugelgelagerte Teleskopschienen für höchste Stabilität und Langlebigkeit. 10 Jahre
- + Garantie auf die Schienenführung!
- + Hohe Schubladentraglast von 40 kg für flexible Nutzung

1.605,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Flachablageschrank Serie

7100_7200, H760xB1100



Breite (mm): 1100
Auszugssperre: Ja
Traglast Schublade: 40
Gewicht (kg): 171,49
Höhe (mm): 760
Schubladen Nutztiefe: 700
Garantie: 10 Jahre
Tiefe (mm): 765
Verschluss: Zylinderschloss
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Front: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 7101-000|S10421

Stahl-Schubladenschrank Serie 7100_7200, als Flachablageschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, 10 Schubladenblenden doppelwandig, 66 mm hoch für lichte Schubladen-Nutzhöhe von 55 mm, 10 Ergonomische Bügelgriffe Ergolock aus Metall für einfache Bedienung, matt vernickelt, 10 voll ausziehbare Schubladen, 45 mm hoch, gerastert und unterteilbar für Formate bis DIN A1, hinten mit Deckleiste und vorne mit schwenkbarem Niederhalter, auf langlebigen 2-fach Teleskopschienen mit hoher Traglast von 40 kg, inkl. Auszugssperre und End-Selbst-Einzug, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 10 hochwertige Etikettenrahmen aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild

Maße (H x B x T): 760 x 1100 x 765 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Blenden: RAL 7035 Lichtgrau,

Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + stapelbar, für effiziente Raumausnutzung
- + Fronten aus doppelwandigem Stahl für hohe Stabilität
- + End-Selbst-Einzug für sicheres Schließen und Einrasten der Schublade
- + Stabile Auszugssperre für Kippsicherheit: Ist eine Schublade ausgezogen, sind alle anderen gesperrt
- + Schubladen voll ausziehbar für komfortable und einfache Nutzung
- + Belastbare, kugelgelagerte Teleskopschienen für höchste Stabilität und Langlebigkeit. 10 Jahre
- + Garantie auf die Schienenführung!
- + Hohe Schubladentraglast von 40 kg für flexible Nutzung

2.660,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Flachablageschrank Serie

7100_7200, H420xB1350



Schubladen Nutztiefe: 900

Auszugssperre: Ja

Gewicht (kg): 125,76

Traglast Schublade: 40

Breite (mm): 1350

Höhe (mm): 420

Tiefe (mm): 960

Garantie: 10 Jahre

Verschluss: Zylinderschloss

Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Farbe Front: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 7200-000|S10319

Stahl-Schubladenschrank Serie 7100_7200, als Flachablageschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, 5 Schubladenblenden doppelwandig, 66 mm hoch für lichte Schubladen-Nutzhöhe von 55 mm, 5 Ergonomische Bügelgriffe Ergolock aus Metall für einfache Bedienung, matt vernickelt, 5 Schubladen 4/5 ausziehbar, 45 mm hoch, gerastert und unterteilbar für Formate bis DIN A0, hinten mit Deckleiste und vorne mit schwenkbarem Niederhalter, auf langlebigen 2-fach Teleskopschienen mit hoher Traglast von 40 kg, inkl. Auszugssperre und End-Selbst-Einzug, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 5 hochwertige Etikettenrahmen aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild

Maße (H x B x T): 420 x 1350 x 960 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Blenden: RAL 7035 Lichtgrau,

Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + stapelbar, für effiziente Raumausnutzung
- + Fronten aus doppelwandigem Stahl für hohe Stabilität
- + End-Selbst-Einzug für sicheres Schließen und Einrasten der Schublade
- + Stabile Auszugssperre für Kippsicherheit: Ist eine Schublade ausgezogen, sind alle anderen
- + gesperrt
- + Belastbare, kugelgelagerte Teleskopschienen für höchste Stabilität und Langlebigkeit. 10 Jahre
- + Garantie auf die Schienenführung!
- + Hohe Schubladentraglast von 40 kg für flexible Nutzung

1.740,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Flachablageschrank Serie

7100_7200, H760xB1350



Schubladen Nutztiefe: 900
Auszugssperre: Ja
Traglast Schublade: 40
Gewicht (kg): 221,89
Breite (mm): 1350
Höhe (mm): 760
Tiefe (mm): 960
Garantie: 10 Jahre
Verschluss: Zylinderschloss
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Front: RAL 7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 7201-000|S10489

Stahl-Schubladenschrank Serie 7100_7200, als Flachablageschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, 10 Schubladenblenden doppelwandig, 66 mm hoch für lichte Schubladen-Nutzhöhe von 55 mm, 10 Ergonomische Bügelgriffe Ergolock aus Metall für einfache Bedienung, matt vernickelt, 10 Schubladen 4/5 ausziehbar, 45 mm hoch, gerastert und unterteilbar für Formate bis DIN A0, hinten mit Deckleiste und vorne mit schwenkbarem Niederhalter, auf langlebigen 2-fach Teleskopschienen mit hoher Traglast von 40 kg, inkl. Auszugssperre und End-Selbst-Einzug, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 10 hochwertige Etikettenrahmen aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild

Maße (H x B x T): 760 x 1350 x 960 mm

Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Blenden: RAL 7035 Lichtgrau

Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau


Produktvorteile:

- + stapelbar, für effiziente Raumausnutzung
- + Fronten aus doppelwandigem Stahl für hohe Stabilität
- + End-Selbst-Einzug für sicheres Schließen und Einrasten der Schublade
- + Stabile Auszugssperre für Kippsicherheit: Ist eine Schublade ausgezogen, sind alle anderen
- + gesperrt
- + Belastbare, kugelgelagerte Teleskopschienen für höchste Stabilität und Langlebigkeit. 10 Jahre
- + Garantie auf die Schienenführung!
- + Hohe Schubladentraglast von 40 kg für flexible Nutzung

3.103,00 €* Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Sockel

Höhe 100 mm, Serie 7100 / 7200



Unterbau: Sockel
Höhe (mm) Unterbau: 100
Höhe (mm): 100
Material Unterbau: Stahl
Anlieferzustand: per Paketdienst
Oberfläche Unterbau: lackiert
Serie: Serie 7100_7200

Artikelnummer: 7103-000|S10000

Sockel aus Stahl, Höhe 100 mm, vorne zurückgesetzt, für mehr Bedienkomfort der unteren Schubladen, Maße (H x B x T): 100 x 1098 x 751 mm, Sockel: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:


+ Geschlossener Sockel für leichte Bodenreinigung und saubere Optik

138,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Sockel

Höhe 100 mm, Serie 7100 / 7200



Unterbau: Sockel
Höhe (mm) Unterbau: 100
Höhe (mm): 100
Material Unterbau: Stahl
Anlieferzustand: per Paketdienst
Oberfläche Unterbau: lackiert
Serie: Serie 7100_7200

Artikelnummer: 7203-000|S10000

Sockel aus Stahl, Höhe 100 mm, vorne zurückgesetzt, für mehr Bedienkomfort der unteren Schubladen, Maße (H x B x T): 100 x 1348 x 946 mm,
Sockel: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

+ Geschlossener Sockel für leichte Bodenreinigung und saubere Optik

138,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Rollcontainer Asisto

H563xB430xT781mm



Artikelnummer: 054210-000-102

- + Rollcontainer mit 4 Lenkrollen, die vorderen feststellbar
- + Korpus und Schubladen aus Stahl
- + Materialschale in der obersten Schublade mit Vertiefungen für Stifte etc.
- + Zentralverschluss mit 2 Klapp-Schlüsseln und Wechselzylinder
- + Schubladen und Inneneinrichtungen in Tiefschwarz
- + Bedienerfreundliche, an der Seite durchgehende Griffleiste
- + Optimale Kippsicherheit durch Gegengewicht und Schubladen-Auszugssperre
- + Langlebige und belastbare Stahlschubladen
- + Querabtrennungen in den mittleren Schubladen
- + Maße (HxBxT): 563 x 430 x 781 mm
- + Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

825,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Rollcontainer Asisto

H563xB430xT781mm



Artikelnummer: 054210-000-165

- + Rollcontainer mit 4 Lenkrollen, die vorderen feststellbar
- + Korpus und Schubladen aus Stahl
- + Materialschale in der obersten Schublade mit Vertiefungen für Stifte etc.
- + Zentralverschluss mit 2 Klapp-Schlüsseln und Wechselzylinder
- + Schubladen und Inneneinrichtungen in Tiefschwarz
- + Bedienerfreundliche, an der Seite durchgehende Griffleiste
- + Optimale Kippsicherheit durch Gegengewicht und Schubladen-Auszugssperre
- + Langlebige und belastbare Stahlschubladen
- + Querabtrennungen in den mittleren Schubladen
- + Maße (HxBxT): 563 x 430 x 781 mm
- + Farbe: RAL 9010 Reinweiß

825,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Rollcontainer Asisto

H563xB430xT781mm



Artikelnummer: 054230-000-102

- + Rollcontainer mit 4 Lenkrollen, die vorderen feststellbar
- + Korpus und Schubladen aus Stahl
- + Materialschale in der obersten Schublade mit Vertiefungen für Stifte etc.
- + Zentralverschluss mit 2 Klapp-Schlüsseln und Wechselzylinder
- + Schubladen und Inneneinrichtungen in Tiefschwarz
- + Bedienerfreundliche, an der Seite durchgehende Griffleiste
- + Optimale Kippsicherheit durch Gegengewicht und Schubladen-Auszugssperre
- + Langlebige und belastbare Stahlschubladen
- + Querabtrennungen in den mittleren Schubladen
- + Maße (HxBxT): 563 x 430 x 781 mm
- + Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

933,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C+P Rollcontainer Asisto

H563xB430xT781mm



Artikelnummer: 054230-000-165

- + Rollcontainer mit 4 Lenkrollen, die vorderen feststellbar
- + Korpus und Schubladen aus Stahl
- + Materialschale in der obersten Schublade mit Vertiefungen für Stifte etc.
- + Zentralverschluss mit 2 Klapp-Schlüsseln und Wechselzylinder
- + Schubladen und Inneneinrichtungen in Tiefschwarz
- + Bedienerfreundliche, an der Seite durchgehende Griffleiste
- + Optimale Kippsicherheit durch Gegengewicht und Schubladen-Auszugssperre
- + Langlebige und belastbare Stahlschubladen
- + Querabtrennungen in den mittleren Schubladen
- + Maße (HxBxT): 563 x 430 x 781 mm
- + Farbe: RAL 9010 Reinweiß

933,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Mehrzwecktisch Basis

H750xB1200xT800mm



Artikelnummer: 99699-00001

- + Tischplatte: 25 mm
- + Stärke mit 3 mm Umleimer
- + Dekor Lichtgrau
- + Stahl-Untergestell mit Vierkantbeinen in 30x30mm
- + Lichtgrau RAL 7035
- + Höhenverstellbar um 25mm
- + Traglast max. 100 kg bei verteilter Last
- + Tische werden zerlegt geliefert
- + Verschraubungsmaterial inklusive. Maße (H x B xT): 750 x 1.200 x 800 mm

143,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Mehrzwecktisch Basis

H750xB1600xT800mm



Artikelnummer: 99699-00002

- + Tischplatte: 25 mm
- + Stärke mit 3 mm Umleimer
- + Dekor Lichtgrau
- + Stahl-Untergestell mit Vierkantbeinen in 30x30mm
- + Lichtgrau RAL 7035
- + Höhenverstellbar um 25mm
- + Traglast max. 100 kg bei verteilter Last
- + Tische werden zerlegt geliefert
- + Verschraubungsmaterial inklusive. Maße (H x B xT): 750 x 1.600 x 800 mm

174,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Mehrzwecktisch Basis

H750xB1800xT800mm



Artikelnummer: 99699-00003

- + Tischplatte: 25 mm
- + Stärke mit 3 mm Umleimer
- + Dekor Lichtgrau
- + Stahl-Untergestell mit Vierkantbeinen in 30x30mm
- + Lichtgrau RAL 7035
- + Höhenverstellbar um 25mm
- + Traglast max. 100 kg bei verteilter Last
- + Tische werden zerlegt geliefert
- + Verschraubungsmaterial inklusive. Maße (H x B xT): 750 x 1.800 x 800 mm

205,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

