

Allgemeine Informationen:

Diese Veröffentlichung dient der Information. Sie ist kein Angebot im rechtlichen Sinne und richtet sich ausschließlich an Geschäftskunden. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Die Marken- und Produktrechte von ggf. in den Dekorationen erkennbaren Markenartikeln liegen beim jeweiligen Hersteller. Die angegebenen Abmessungen sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit, Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten sowie ggf. eingeschränkte Express-Verfügbarkeit (z.B. bei größeren Stückzahlen pro Modell oder Auftrag) behalten wir uns vor. Änderungen von Preisangaben, z.B. aufgrund von Irrtum, Material- oder Rohstoffverteuerung sind ebenfalls vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe www.cp.de/agb).

Ausgabe: 2024/01 – Gültig ab 01.01.2024 bis zum Erscheinen einer neuen Ausgabe.

Herausgeber / Copyright: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG – www.cp.de

C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Deutschland

T +49 (0)6465 919-330
vertrieb@cp.de
www.cp.de



Robust und praktisch

Werkzeugschränke mit Flügeltüren.



Werkzeugschränke mit Flügeltüren

Das bieten die Werkzeug- und Materialschränke:




- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Breite Palette unterschiedlicher Maße für jeden Verwendungszweck
- + Noch bessere Bedienungssicherheit, Verschleißfestigkeit und ergonomisch, attraktive Optik durch Griff Schloss **Ergo-Lock** (3-Riegel-Verschluss) in Schwarz mit 2 Schlüsseln
- + Türen in Drehbolzen, ca. 110° Türöffnungswinkel
- + Türverstärkung für hohe Stabilität
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- + Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden 70 kg (bis 110 kg in verstärkter Ausführung), Verstärkung siehe S. 15



Best.-Nr. 8920-00


Maße und Ausführung

mit dreiriegeligem Griff Schloss Ergo-Lock



Höhe: 1950	Breite	500	500	700	700	930
	Tiefe:	400	500	400	500	400
	Innenmaße H x B x T	1840 x 498 x 353	1840 x 498 x 453	1840 x 698 x 353	1840 x 698 x 453	1840 x 928 x 353
	Einlegeböden	4	4	4	4	4
	Best.-Nr.	8900-00	8901-00	8910-00	8911-00	8920-00
	Preis					

+ Zusätzliche Einlegeböden



Breite x Tiefe	495 x 352	495 x 452	695 x 352	695 x 452	925 x 352
+ Best.-Nr.	+ 8900-80	+ 8901-80	+ 8910-80	+ 8911-80	+ 8920-80
+ Einzelpreis					

+ Untergestelle aus Vierkantröhr, 150 mm hoch, niveauregulierbar Schwarzgrau RAL 7021, andere Farben auf Anfrage



Breite x Tiefe	-	-	-	-	930 x 400
+ Best.-Nr.	-	-	-	-	+ 9964-00
+ Einzelpreis	-	-	-	-	




Griffschloss Ergo-Lock


Bessere Bedienungssicherheit, Verschleißfestigkeit und Optik – zum Schließen der Tür muss das Griffschloss einfach nur zuge drückt werden



XXL-Tiefe!
Best.-Nr. 8934-00



XXL-Tiefe!



XXL-Tiefe!



930
500
1840 x 928 x 453
4
8921-00

930
600
1840 x 928 x 553
4
8922-00

930
800
1840 x 928 x 753
4
8924-00

1200
400
1840 x 1198 x 353
4
8930-00

1200
500
1840 x 1198 x 453
4
8931-00

1200
600
1840 x 1198 x 553
4
8932-00

1200
800
1840 x 1198 x 753
4
8934-00

925 x 452
+ 8921-80

925 x 552
+ 8922-80

925 x 752
+ 8924-80

1195 x 352
+ 8930-80

1195 x 452
+ 8931-80

1195 x 552
+ 8932-80

1195 x 752
+ 8934-80

930 x 500
+ 9984-00

930 x 600
+ 9994-00

930 x 800
+ 2032-00

1200 x 400
+ 2027-00

1200 x 500
+ 2028-00

1200 x 600
+ 2033-00

1200 x 800
+ 2034-00

Werkzeugregale



Best.-Nr. 8911-02



Best.-Nr. 8920-02


Maße und Ausführung

ohne Türen


Höhe: 1950

Breite	500	500	700	700	930
Tiefe	400	500	400	500	400
Innenmaße H x B x T	1840 x 498 x 353	1840 x 49 x 453	1840 x 698 x 353	1840 x 698 x 453	1840 x 928 x 353
Einlegeböden	4	4	4	4	4
Best.-Nr.	8900-02	8901-02	8910-02	8911-02	8920-02
Preis					

+ Zusätzliche Einlegeböden

 verzinkt	Breite x Tiefe	495 x 352	495 x 452	695 x 352	695 x 452	925 x 352
	+ Best.-Nr.	+ 8900-80	+ 8901-80	+ 8910-80	+ 8911-80	+ 8920-80
	+ Einzelpreis					




		XXL-Tiefe!				XXL-Tiefe!
						
930	930	930	1200	1200	1200	1200
500	600	800	400	500	600	800
1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 928 x 753	1840 x 1198 x 353	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553	1840 x 1198 x 753
4	4	4	4	4	4	4
8921-02	8922-02	8924-02	8930-02	8931-02	8932-02	8934-02
925 x 452	925 x 552	925 x 752	1195 x 352	1195 x 452	1195 x 552	1195 x 752
+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8924-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8932-80	+ 8934-80

Werkzeugschränke mit Flügeltüren


Maße und Ausführung

mit Schubladen und Einlegeböden,
inkl. dreiriegeligem Griff Schloss **Ergo-Lock**
Schubladen auf robuster Gleitführung,
Tragkraft je 25 kg



Höhe: 1950	Breite	930	1200	930
Tiefe: 500	Innenmaße H x B x T	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453
	Einlegeböden	6	6	6
	Beschreibung	links und rechts je 2 große Schubladen	links und rechts je 2 große Schubladen	links 4 kleine, rechts 2 große Schubladen
	Lichte Schubladen- Innenmaße H x B x T*	125 x 367 x 438	125 x 502 x 438	70/125 x 367 x 438
	Best.-Nr.	8921-3042	8931-3042	8921-3041
	Preis			


+ Zusätzliche Einlegeböden

 verzinkt	für Schrankbreite	930	1200
	Breite x Tiefe	459 x 449	594 x 449
	+ Best.-Nr.	+ 8921-3707	+ 8931-3707
	+ Einzelpreis		

+ Schubladenblock



Ausführung generell in Lichtgrau RAL 7035	mit 2 großen Schubladen (aus Mod. 8921/31-3042)		mit 4 kleinen Schubladen (aus Mod. 8921/31-3041)	
für Schrankbreite	930	1200	930	1200
Schubladen-Blendenhöhe	ca. 170	ca. 170	ca. 82	ca. 82
+ Best.-Nr.	+ 8921-3723	+ 8931-3723	+ 8921-3722	+ 8931-3722
+ Preis				



1200

1840 x 1198 x 453

6

links 4 kleine,
rechts 2 große
Schubladen

70/125 x 502 x 438

8931-3041

930

1840 x 928 x 453

6

links 4 kleine
und 4 große
Schubladen

70/125 x 367 x 438

8921-305

1200

1840 x 1198 x 453

6

links 4 kleine
und 4 große
Schubladen

70/125 x 502 x 438

8931-305



Best.-Nr. 8921-3041



Best.-Nr. 8921-3716

⊕ Schubladen-Einteilungen



Kunststoffkästen für Kleinteile,
ca. 54 mm hoch

verzinkte Trennbleche,
ca. 68 mm hoch

für Schrankbreite

930

1200

930

1200

+ Best.-Nr.

+ 8921-3713


+ 8931-3713

+ 8921-3716

+ 8931-3716

+ Preis

⊕ Moosgummimatte zum Einlegen in die Schublade



für Schrankbreite

930

1200

Tiefe

500


500

+ Best.-Nr.

+ 8921-700

+ 8931-700

+ Einzelpreis




Best.-Nr. 8921-700

Werkzeugschränke mit Flügeltüren

Maße und Ausführung

mit Wertfächern, Schubladen und Einlegeböden,
inkl. dreiriegeligem Griff Schloss **Ergo-Lock**
Schubladen auf robuster Gleitführung,
Tragkraft je 25 kg




mit Flügeltüre

Höhe: 1950
Tiefe: 500

Breite	930	1200	930
Innenmaße H x B x T	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453
Einlegeböden	4	4	4
Beschreibung	links 1 Schließfach mit Zylinderschloss, 8 große Schubladen	links 1 Schließfach mit Zylinderschloss, 8 große Schubladen	links 1 Schließfach mit Zylinderschloss, 16 kleine Schubladen
Schließfachmaße H x B x T	400 x 376 x 460	400 x 511 x 460	400 x 376 x 460
Lichte Schubladen- Innenmaße H x B x T*	125 x 367 x 438	125 x 502 x 438	70 x 367 x 438
Best.-Nr.	8921-306	8931-306	8921-301
Preis			

* Blendenhöhe 82 oder 170 mm

+ Zusätzliche Einlegeböden



für Schrankbreite	930	1200
Breite x Tiefe	459 x 449	594 x 449
+ Best.-Nr.	+ 8921-3707	+ 8931-3707
+ Einzelpreis		

+ Schubladenblock




Ausführung generell in Lichtgrau RAL 7035	mit 2 großen Schubladen (aus Mod. 8921/31-3042)		mit 4 kleinen Schubladen (aus Mod. 8921/31-3041)	
für Schrankbreite	930	1200	930	1200
Schubladen-Blendenhöhe	ca. 170	ca. 170	ca. 82	ca. 82
+ Best.-Nr.	+ 8921-3723	+ 8931-3723	+ 8921-3722	+ 8931-3722
+ Preis				


+ Schubladen-Einteilungen



	Kunststoffkästen für Kleinteile, ca. 54 mm hoch		verzinkte Trennbleche, ca. 68 mm hoch	
für Schrankbreite	930	1200	930	1200
+ Best.-Nr.	+ 8921-3713	+ 8931-3713	+ 8921-3716	+ 8931-3716
+ Preis				



Best.-Nr. 8921-3713





1200	930	1200	930	1200
1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453
4	-	-	-	-
links 1 Schließfach mit Zylinderschloss, 16 kleine Schubladen	links u. rechts je 1 Schließfach mit Zylinderschloss, links 16 kleine Schubladen, rechts 8 große Schubladen	links u. rechts je 1 Schließfach mit Zylinderschloss, links 16 kleine Schubladen, rechts 8 große Schubladen	links und rechts oben je 1 Ablagefach, links 16 kleine Schubladen, rechts 8 große Schubladen	links und rechts oben je 1 Ablagefach, links 16 kleine Schubladen, rechts 8 große Schubladen
400 x 511 x 460	400 x 376 x 460	400 x 511 x 460	400 x 376 x 460	400 x 511 x 460
70 x 502 x 438	70/125 x 367 x 438	70/125 x 502 x 438	70/125 x 367 x 438	70/125 x 502 x 438
8931-301	8921-302	8931-302	8921-303	8931-303



Best.-Nr. 8921-700

+ **Moosgummimatte zum Einlegen in die Schublade**



für Schrankbreite	930	1200
Tiefe	500	500
+ Best.-Nr.	+ 8921-700	+ 8931-700
+ Einzelpreis		



Best.-Nr. 8921-3042

+ **Schlüssel und Schlösser für Werkzeug- und Materialschränke (PIN- und RFID-Schlösser siehe S. 265)**



	Ergo-Lock-Schloss	Ergo-Lock-Schloss mit Hauptschlüsselanlage	Hauptschlüssel hierzu	Ergo-Lock-Schloss mit Gleichschließung	Ergo-Lock-Schloss mit Schließ-Nr. nach Wunsch (längere Lieferzeit)	Einzel-/Ersatzschlüssel	Einzel-/Ersatzschlüssel für Hauptschlüsselanlage	Einzel-/Ersatzschlüssel für Schließfach
Best.-Nr.	8900-721	8900-723	8900-7131	8900-7211	...-...99	0004-11	0005-10	0006-50
Preis					auf Anfrage			

Aufsatz-, Hänge- und Beistellschränke



Maße und Ausführung

Aufsatzschrank mit dreiregeligem
Griffschloss **Ergo-Lock**,
inkl. Verschraubmaterial
zur Befestigung am Unterschrank



Höhe: 500	Breite	930	930	930	1200	1200	1200
	Tiefe	400	500	600	400	500	600
	Innenmaße H x B x T	440 x 928 x 353	440 x 928 x 453	440 x 928 x 553	440 x 1198 x 353	440 x 1198 x 453	440 x 1198 x 553
	Einlegeböden	-	-	-	-	-	-
	Best.-Nr.	9264-000	9284-000	9294-000	9464-000	9484-000	9494-000
	Preis						



Höhe: 790	Breite	930	930	930	1200	1200	1200
	Tiefe	400	500	600	400	500	600
	Innenmaße H x B x T	730 x 928 x 353	730 x 928 x 453	730 x 928 x 553	730 x 1198 x 353	730 x 1198 x 453	730 x 1198 x 553
	Einlegeböden	1	1	1	1	1	1
	Best.-Nr.	9265-009	9285-009	9295-009	9465-009	9485-009	9495-009
	Preis						

Wandverschraubung

Bei Aufsatzschränken ist eine kundenseitige Wandverschraubung erforderlich.

Hängeschrank/Hängeregal

z.B. zum Aufhängen über der Werkbank,
Schrank mit Türen in Drehbolzen und
dreiregeligem Griffschloss **Ergo-Lock**,
Regal ohne Türen



Höhe: 830	Ausführung	Schrank	Regal
Breite: 700	Innenmaße H x B x T	770 x 695 x 250	770 x 695 x 250
Tiefe: 300	Einlegeböden	3	3
	Best.-Nr.	134013-22	134013-02
	Preis		



Best.-Nr. 134013-22



Best.-Nr. 8820-000



Best.-Nr. 8831-000

Maße und Ausführung

Beistellschränke
mit dreiriegeligem Griff Schloss
Ergo-Lock, mit Gummiriefenmatte



Höhe: 1000	Breite	930	930	1200	1200
	Tiefe	400	500	400	500
	Innenmaße H x B x T	855 x 928 x 353	855 x 928 x 453	855 x 1198 x 353	855 x 1198 x 453
	Einlegeböden	1	1	1	1
	Best.-Nr.	8820-000	8821-000	8830-000	8831-000
	Preis				



Höhe: 1200	Breite	930	930	1200	1200
	Tiefe	400	500	400	500
	Innenmaße H x B x T	1055 x 928 x 353	1055 x 928 x 453	1055 x 1198 x 353	1055 x 1198 x 453
	Einlegeböden	2	2	2	2
	Best.-Nr.	8520-000	8521-000	8530-000	8531-000
	Preis				

+ Beistellschränke gleichschließend

+ Best.-Nr.

+ 8900-7211

+ Mehrpreis

Beistellschränke mit Flügeltüren

Das bieten die Beistellschränke:

Diese Klassiker dürfen in keiner Werkstatt fehlen. Statten Sie mithilfe unseres Zubehörs Ihren Schrank ganz nach Ihren Wünschen aus: Arbeitsplatznaher Stauraum oder mobiler Helfer – alles ist möglich!

- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Mittige Türverstärkung für hohe Türstabilität
- + Flügeltüren in Drehbolzen mit ca. 110° Öffnungswinkel
- + Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 30 mm-Raster
- + Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden 70 kg



Best.-Nr. 87210-00
+ 8721-71656



Best.-Nr. 87210-00
+ 8721-713
+ 8750-00
+ 8721-7010



Best.-Nr. 87210-00
+ 8721-713



Best.-Nr. 88210-00
+ 8721-7010

Maße und Ausführung

oben 1 Schublade, darunter 2
verstellbare, verzinkte Einlegeböden

Höhe: 1000	Breite	500	1000
Tiefe: 500	Einlegeböden	2	2
	Best.-Nr.	87210-00	88210-00
	Preis		

+ Zusätzlicher Einlegeböden

	Breite	500	1000
	Best.-Nr.	8721-80	88210-80
	Preis		



Gummiriefenmatte zum kundenseitigen
Aufkleben auf das Gehäuse oder den Abrollrand

Breite	500	1000
Best.-Nr.	8750-00	88500-00
Preis		



Abrollrand zum kundenseitigen Aufkleben

Breite	500	1000
Tiefe	500	500
Höhe	20	20
Best.-Nr.	8721-713	8821-713
Preis		



Pultaufsatz 500x500 zum kundenseitigen
Aufkleben, Farbe Lichtgrau

Breite	500
Tiefe	500
Best.-Nr.	8721-71656
Preis	



Unser Pultaufsatz ist auch zur Verwendung für Schrank-
Breite 1000 mm geeignet!



4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller,
zur kundenseitigen Montage

Best.-Nr.	8721-7010
Preis	

→ **Beistellschränkefarben**

Farbkonzept →

Werkzeugschränke mit Flügeltüren







Best.-Nr. 8920-314



Best.-Nr. 8921-311

Maße und Ausführung

mit dreiregeligem Griff Schloss Ergo-Lock






verschiedene Inneneinrichtungen	Breite	930	1200	930	930	930
	Tiefe	500	500	400	500	400
Höhe: 1950	Innenmaße H x B x T	1840 x 460 x 450	1840 x 595 x 450	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 353
	Einlegeböden	8	8	3	3	2
	Zweiflügeliges Schließfach H x B x T	-	-	1	1	-
	Beschreibung	mit Mittel-trennwand	mit Mittel-trennwand	Schließfach mit Zylinder-schloss	Schließfach mit Zylinder-schloss	oben 9 in der Breite verstellbare Fächer
	Best.-Nr.	8921-311	8931-311	8920-313	8921-313	8920-314
	Preis					

+ Zusätzliche Einlegeböden

verzinkt	Breite x Tiefe	459 x 449	594 x 449	925 x 352	925 x 452	925 x 352
	+ Best.-Nr.	+ 8921-3707	+ 8931-3707	+ 8920-80	+ 8921-80	+ 8920-80
	+ Einzelpreis					



Best.-Nr. 8920-313



930
500

1200
400

1200
500

930
500

930
500

930
400

1840 x 928 x 453

1840 x 1198 x 353

1840 x 1198 x 453

1840 x 460 x 450

1840 x 928 x 453

1840 x 375 x 350

2

2

2

4 rechts

-

4 rechts

-

-

-

-

-

-

oben
9 in der Breite
verstellbare
Fächer

oben
9 in der Breite
verstellbare
Fächer

oben
9 in der Breite
verstellbare
Fächer

mit Mitteltrenn-
wand, links Ablage-
boden mit Garde-
robenstange (ohne
Kleiderbügel)

innen Ablage-
boden mit Garde-
robenstange (ohne
Kleiderbügel)

mit Trennwand, links
Ablageboden mit
ausziehbarer Garde-
robenstange (ohne
Kleiderbügel), Aktenteil
ca. B 380 mm, Kleider-
teil ca. B 550 mm

8921-314

8930-314

8931-314

8921-312

9280-088

8920-312

925 x 452

1195 x 352

1195 x 452

459 x 449

925 x 452

375 x 349

für rechte Seite

für rechte Seite

für rechte Seite

für rechte Seite

für rechte Seite

für rechte Seite

+ 8921-80

+ 8930-80

+ 8931-80

+ 8921-3707

+ 1050-80

+ 8920-3707

+ Einlegeboden verstärkt



Traglast pro Boden

ca. 110 kg

Best.-Nr.

+ ...-802

Preis

doppelter Bodenpreis

Werkzeugschränke mit Schubladenblock

Das bieten die Werkzeugschränke mit Schubladenblock:


- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Verschiedene Maßvarianten (2 Breiten, 2 Höhen, 3 Tiefen)
- + Noch bessere Bedienungssicherheit, Verschleißfestigkeit und Optik durch Griff Schloss **Ergo-Lock** (3-Riegel-Verschluss) in Schwarz mit 2 Schlüsseln
- + 3 Schubladen mit Teleskopschienenführung, vollausziehbar, 50 kg Traglast/Schub
- + Türaufhängung durch außen liegende Scharniere, ca. 180° Öffnungswinkel
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- + Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden 70 kg (bis 110 kg in verstärkter Ausführung), Verstärkung siehe rechte Seite unten



Best.-Nr. 8931-503
+ 8931-5713 (Schubladen-Einteilung/Kunststoffkästen)

Maße und Ausführung

mit Flügeltüren in außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°), 3 Schubladen mit Teleskopschienenführung, voll ausziehbar, 50 kg Traglast/Schub, Wandverschraubung erforderlich



Schubladen unten

Höhe: 1950

Breite	930	930	1200	1200	1200
Tiefe	500	600	400	500	600
Einlegeböden	4	4	4	4	4
Schubladen-Innenmaße H x B x T	100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 330	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
Schubladen	3	3	3	3	3
Best.-Nr.	8921-503	8922-503	8930-503	8931-503	8932-503
Preis					

+ Zusätzliche Einlegeböden

für Schrankbreite	930	930	1200	1200	1200
Tiefe	500	600	400	500	600
+ Best.-Nr.	+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8932-80
+ Einzelpreis					



Griffschloss Ergo-Lock

Bessere Bedienungssicherheit, Verschleißfestigkeit und Optik – zum Schließen der Tür muss das Griffschloss einfach nur zgedrückt werden







Best.-Nr. 8921-5030



Best.-Nr. 8931-5030
+ 8931-5713 (Schubladen-
Einteilung/Kunststoffkästen)



Schubladen in der Mitte

Höhe: 1950

930	930	1200	1200	1200
500	600	400	500	600
3	3	3	3	3
100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 330	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
3	3	3	3	3
8921-5030	8922-5030	8930-5030	8931-5030	8932-5030

930	930	1200	1200	1200
500	600	400	500	600
+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8932-80

+ Einlegeboden verstärkt



Traglast pro Boden	ca. 110 kg
Best.-Nr.	+ ...-802
Preis	doppelter Bodenpreis


Beistellschränke mit Schubladenblock



Best.-Nr. 8831-5035
+ 8931-5713 (Schubladen-Einteilung/Kunststoffkästen)

Maße und Ausführung

mit Flügeltüren in außen liegenden Scharnieren
(Türöffnungswinkel 180°), mit Gummiriefenmatte,
Wandverschraubung erforderlich



Höhe: 1000	Breite	930	1200	1200
	Tiefe	500	400	500
	Innenmaße H x B x T	450 x 928 x 453	450 x 1198 x 353	450 x 1198 x 453
	Einlegeböden	2	2	2
	Schubladen- Innenmaße H x B x T	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 330	100 x 1000 x 440
	Schubladen	3	3	3
	Best.-Nr.	8821-5035	8830-5035	8831-5035
	Preis			

Schubladen-Einteilungen



Schubladen-Einteilungen

Kunststoffkästen
für Kleinteile,
63 mm hoch



für Schrankbreite	930	1200	1200
Tiefe	500/600	400	500/600
Kästen	4 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 16 x 108 x 54	6 x 162 x 108 6 x 108 x 108 12 x 54 x 54 18 x 108 x 54	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 24 x 108 x 54
+ Best.-Nr.	+ 8921-5713	+ 8930-5713	+ 8931-5713
+ Einzelpreis			




Schubladen-Einteilungen

verzinkte
Trennbleche,
ca. 68 mm hoch





für Schrankbreite	930	1200	1200
Tiefe	500/600	400	500/600
Fächer (in der Tiefe verstellbar)	2 x 134 x 420 12 x 95 x 110/199	2 x 161 x 315 18 x 95 x 57/199	2 x 161 x 420 18 x 95 x 110/199
+ Best.-Nr.	+ 8921-5718	+ 8930-5718	+ 8931-5718
+ Einzelpreis			



Moosgummi-matte

zum Einlegen
in die Schublade



für Schrankbreite	930	1200	1200
Tiefe	500/600	400	500/600
+ Best.-Nr.	+ 8921-701	+ 8930-701	+ 8931-701
+ Einzelpreis			

Schlüssel und Schlösser für Werkzeug- und Materialschränke

(PIN- und RFID-Schlösser siehe S. <?>)

	Ergo-Lock-Schloss	Ergo-Lock-Schloss mit Hauptschlüsselanlage	Hauptschlüssel hierzu	Ergo-Lock-Schloss mit Gleichschliebung	Einzel-/Ersatzschlüssel	Mehrprijs für Schloss mit Schließ-Nr. nach Wunsch (längere Lieferzeit)	Einzel-/Ersatzschlüssel für Hauptschlüsselanlage
Best.-Nr.	8900-721	8900-723	8900-7131	8900-7211	0004-11	...-...99	0005-10
Preis						auf Anfrage	

Werkzeugschränke mit Sichtfenster

Das bieten die Werkzeugschränke mit Sichtfenstern:

- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Verschiedene Maßvarianten (2 Breiten, 3 Höhen)
- + Türaufhängung durch außen liegende Scharniere, ca. 180° Öffnungswinkel
- + Stahltüren mit Sichtfenster aus Acrylglas (3 mm stark) für direkten Einblick
- + Acrylglasscheiben austauschbar durch einfache Verschraubung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- + Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden 70 kg (bis 110 kg in verstärkter Ausführung), Verstärkung siehe Seite 17


Griffschloss Ergo-Lock

Bessere Bedienungssicherheit, Verschleißfestigkeit und Optik – zum Schließen der Tür muss das Griffschloss einfach nur zugedrückt werden




Maße und Ausführung

mit **Flügeltüren** in außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°), inkl. dreiriegeligem Griffschloss Ergo-Lock



Höhe: 1950	Breite	500	500	700	700	930
	Tiefe	400	500	400	500	400
	Innenmaße H x B x T	1840 x 498 x 353	1840 x 498 x 453	1840 x 698 x 353	1840 x 698 x 453	1840 x 928 x 353
	Einlegeböden	4	4	4	4	4
	Best.-Nr.	8900-055	8901-055	8910-055	8911-055	8920-055
	Preis					

+ Zusätzliche Einlegeböden



Breite x Tiefe	495 x 352	495 x 452	695 x 352	695 x 452	925 x 352
+ Best.-Nr.	+ 8900-80	+ 8901-80	+ 8910-80	+ 8911-80	+ 8920-80
+ Einzelpreis					



→ Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept →

Best.-Nr. 8521-055



Schränke, die Geld verdienen

Finden statt suchen = Zeit und Kosten sparen!

- + Genial einfach: Durch direkten Blick auf die Schrankinhalte ersparen Sie sich lästiges Suchen und aufwändige Beschriftungssysteme. Zudem wird in Sichtfenster-Schränken automatisch mehr Ordnung gehalten.
- + Die C + P Schränke mit Sichtfenstern machen sich deshalb in kurzer Zeit von selbst bezahlt – und verdienen danach sogar Geld durch Zeit- und Kosten-ersparnis!
- + Sie sind ebenfalls hervorragend geeignet zur Umsetzung moderner Verbesserungs- und Vereinfachungs-Konzepte wie KAIZEN oder KVP.

XXL-Tiefe!			XXL-Tiefe!			
930	930	930	1200	1200	1200	1200
500	600	800	400	500	600	800
1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 928 x 753	1840 x 1198 x 353	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553	1840 x 1198 x 753
4	4	4	4	4	4	4
8921-055	8922-055	8924-055	8930-055	8931-055	8932-055	8934-055

925 x 452	925 x 552	925 x 752	1195 x 352	1195 x 452	1195 x 552	1195 x 752
+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8924-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8932-80	+ 8934-80

Maße und Ausführung

Beistellschränke mit Sichtfenstern

mit Flügeltüren in außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°), inkl. dreiriegeligem Griffschloss Ergo-Lock, mit Gummiriefenmatte



Tiefe: 500	Höhe	1000	1000	1200	1200
	Breite	930	1200	930	1200
	Innenmaße H x B x T	855 x 928 x 453	855 x 1198 x 453	1055 x 928 x 453	1055 x 1198 x 453
	Einlegeböden	1	1	2	2
	Best.-Nr.	8821-055	8831-055	8521-055	8531-055
	Preis				




Werkzeugschränke mit Sichtfenstern und Schubladenblock



Best.-Nr. 8931-553

Maße und Ausführung


mit **Flügeltüren** in außen liegenden Türscharnieren (Türöffnungswinkel 180°), 3 Schubladen mit Teleskopschienenführung, voll ausziehbar, 50 kg Traglast/Schub, Wandverschraubung erforderlich



Schubladen unten Höhe: 1950	Breite	930	930	1200	1200
	Tiefe	500	600	500	600
	Innenmaße H x B x T	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553
	Einlegeböden	4	4	4	4
	Schubladen- Innenmaße H x B x T	100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
	Schubladen	3	3	3	3
	Best.-Nr.	8921-553	8922-553	8931-553	8932-553
	Preis				



Best.-Nr. 8931-5530



Schubladen mittig

Höhe: 1950

Breite	930	930	1200	1200
Tiefe	500	600	500	600
Innenmaße H x B x T	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553
Einlegeböden	3	3	3	3
Schubladen- Innenmaße H x B x T	100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
Schubladen	3	3	3	3
Best.-Nr.	8921-5530	8922-5530	8931-5530	8932-5530
Preis				

+ Zusätzliche Einlegeböden

verzinkt	Breite x Tiefe	925 x 452	925 x 552	1195 x 452	1195 x 552
	+ Best.-Nr.	+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8931-80	+ 8932-80
	+ Einzelpreis				

Werkzeugschränke für schwere Lasten



Das bieten die Schränke für schwere Lasten:

- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Verschiedene Maßvarianten (3 Breiten, 3 Höhen)
- + Türaufhängung durch außen liegende Scharniere, ca. 180° Öffnungswinkel
- + Türverstärkung für hohe Stabilität und verdeckte Schließstange
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- + Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden: 110 kg
- + Schranklast: 700 kg

Griffschloss Ergo-Lock

Bessere Bedienungssicherheit, Verschleißfestigkeit und Optik – zum Schließen der Tür muss das Griffschloss einfach nur zugeedrückt werden





Best.-Nr. 8921-052

bis **700 kg** belastbar

Maße und Ausführung

in außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°), inkl. dreielegigem Griffschloss Ergo-Lock



Höhe: 1950	Breite	500	500	930	930
	Tiefe	400	500	400	500
	Innenmaße H x B x T	1840 x 498 x 353	1840 x 498 x 453	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 453
	Einlegeböden	4	4	4	4
	Best.-Nr.	8900-052	8901-052	8920-052	8921-052
	Preis				

+ Zusätzliche Einlegeböden
Traglast 110 kg

verzinkt	Breite x Tiefe	495 x 352	495 x 452	925 x 352	925 x 452
	+ Best.-Nr.	+ 8900-802	+ 8901-802	+ 8920-802	+ 8921-802
	+ Einzelpreis				

→ Korpus- und Türenfarbe
Farbkonzept →



Best.-Nr. 8521-052

bis **700 kg**
belastbar







Beistellschränke mit außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°), mit dreiriegeligem Griff Schloss Ergo-Lock und Gummiriefenmatte



Tiefe: 500	Höhe	1000	1000	1200	1200
	Breite	930	1200	930	1200
	Innenmaße H x B x T	855 x 928 x 453	855 x 1198 x 453	1055 x 928 x 453	1055 x 1198 x 453
	Einlegeböden	1	1	2	2
	Best.-Nr.	8821-052	8831-052	8521-052	8531-052
	Preis				

XXL-Tiefe!

XXL-Tiefe!



930	930	1200	1200	1200	1200
600	800	400	500	600	800
1840 x 928 x 553	1840 x 928 x 753	1840 x 1198 x 353	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553	1840 x 1198 x 753
4	4	4	4	4	4
8922-052	8924-052	8930-052	8931-052	8932-052	8934-052




925 x 552	925 x 752	1195 x 352	1195 x 452	1195 x 552	1195 x 752
+ 8922-802	+ 8924-802	+ 8930-802	+ 8931-802	+ 8932-802	+ 8934-802

Werkzeugschränke für schwere Lasten

mit Schubladenblock

Maße und Ausführung

mit Flügeltüren in außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°), 3 Schubladen mit Teleskopschienenführung, voll ausziehbar, 75 kg Traglast/Schub, Wandverschraubung erforderlich



Schubladen unten

Höhe: 1950



Breite	930	930	1200	1200
Tiefe	500	600	500	600
Innenmaße H x B x T	1435 x 928 x 453	1435 x 928 x 553	1435 x 1198 x 453	1435 x 1198 x 553
Einlegeböden	4	4	4	4
Schubladen-Innenmaße H x B x T	100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
Schubladen	3	3	3	3
Best.-Nr.	8921-523	8922-523	8931-523	8932-523
Preis				



bis **700 kg**
belastbar


Best.-Nr. 8831-5235

+ **Moosgummimatte**
zum Einlegen
in die Schublade



für Schrankbreite	930	1200
Tiefe	500/600	500/600
+ Best.-Nr.	+ 8921-701	+ 8931-701
+ Einzelpreis		


Beistellschränke mit Flügeltüren in außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°), 3 Schubladen mit Teleskopschienenführung, voll ausziehbar, 75 kg Traglast/Schub, mit Gummiriefenmatte. Wandverschraubung erforderlich



Höhe: 1000	Breite	930	1200
Tiefe: 500	Innenmaße H x B x T	450 x 925 x 453	450 x 1198 x 453
	Einlegeböden	2	2
	Schubladen-Innenmaße H x B x T	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440
	Schubladen	3	3
	Best.-Nr.	8821-5235	8831-5235
	Preis		

→ **Korpus- und Türenfarbe**

Farbkonzept →




Schubladen mittig

Höhe: 1950

930	930	1200	1200
500	600	500	600
1435 x 928 x 453	1435 x 928 x 553	1435 x 1198 x 453	1435 x 1198 x 553
3	3	3	3
100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
3	3	3	3
8921-5230	8922-5230	8931-5230	8932-5230

+ Zusätzliche Einlegeböden Traglast 110 kg

	für Schrankbreite	930	930	1200	1200
verzinkt	Tiefe	500	600	500	600
	+ Best.-Nr.	+ 8921-802	+ 8922-802	+ 8931-802	+ 8932-802
	+ Einzelpreis				

+ Schubladen- Einteilungen Kunststoffkästen für Kleinteile, 63 mm hoch



für Schrankbreite	930	1200
Tiefe	500/600	500/600
Kästen	4 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 16 x 108 x 54	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 24 x 108 x 54
+ Best.-Nr.	+ 8921-5713	+ 8931-5713
+ Einzelpreis		

+ Schubladen- Einteilungen verzinkte Trennbleche, ca. 68 mm hoch



für Schrankbreite	930	1200
Tiefe	500/600	500/600
Fächer (in der Tiefe verstellbar)	2 x 134 x 420 12 x 95 x 110/199	2 x 161 x 420 18 x 95 x 110/199
+ Best.-Nr.	+ 8921-5718	+ 8931-5718
+ Einzelpreis		



Best.-Nr. 8931-5230
+8931-5713

bis **700 kg**
belastbar

Werkzeugschränke für schwere Lasten

mit Sichtfenster



- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Verschiedene Maßvarianten (3 Breiten, 3 Höhen)
- + Türaufhängung durch außen liegende Scharniere, ca. 180° Öffnungswinkel
- + Stahltüren mit Sichtfenster aus Acrylglas (3 mm stark) für direkten Einblick
- + Acrylglasscheiben austauschbar durch einfache Verschraubung
- + Türverstärkung für hohe Stabilität und verdeckte Schließstange
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- + Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden: 110 kg
- + Schranklast: 700 kg



Best.-Nr. 8924-0552

Maße und Ausführung

mit Flügeltüren in außen liegenden Türscharnieren (Türöffnungswinkel 180°), verzinkte Einlegeböden, 110 kg Traglast/ Einlegeboden




ohne Schubladen

Höhe: 1950

Breite	930	930	930	930
Tiefe	400	500	600	800
Einlegeböden	4	4	4	4
Best.-Nr.	8920-0552	8921-0552	8922-0552	8924-0552
Preis				

Maße und Ausführung

mit Flügeltüren in außen liegenden Türscharnieren (Türöffnungswinkel 180°), 3 Schubladen mit Teleskopschienenführung, voll ausziehbar, 75 kg Traglast/Schub, 110 kg Traglast/Einlegeboden, Wandverschraubung erforderlich



Schubladen mittig

Höhe: 1950

Breite	930	930	1200	1200
Tiefe	500	600	500	600
Einlegeböden	3	3	3	3
Best.-Nr.	8921-55302	8922-55302	8931-55302	8932-55302
Preis				



Best.-Nr. 8931-55302



Best.-Nr. 8931-5532

bis **700 kg**
belastbar



**Griffschloss
Ergo-Lock**
(3-Riegel-Verschluss)
leicht mit Hand-
schuhen bedienbar



Türöffnungswinkel
ca. 180° durch außen
liegende Scharniere




**Schubladen mit
Teleskopschienen-
führung**, voll auszieh-
bar, 75 kg Traglast
pro Schub




Stahltüren mit Sicht-
fenstern aus fest ver-
klebtem, 3 mm starkem
Acrylglas und verdeckten
Schließstangen




1200
400
4
8930-0552



1200
500
4
8931-0552




1200
600
4
8932-0552




1200
800
4
8934-0552

XXL-Tiefe!



930
500
4
8921-5532



930
600
4
8922-5532



1200
500
4
8931-5532



1200
600
4
8932-5532

**Schubladen
unten**

Höhe: 1950

Breite

Tiefe

Einlegeböden

Best.-Nr.

Preis

→ **Korpus- und Türenfarbe**

Farbkonzept →

Beistellschränke



Best.-Nr. 8521-0552



Best.-Nr. 8821-0552

Maße und Ausführung

mit Flügeltüren in außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°), verzinkte Einlegeböden, verstellbar, 110 kg Traglast/Einlegeboden, obere Gummiriefenmatte



Tiefe: 500	Höhe	1000	1000	1200	1200
	Breite	930	1200	930	1200
	Einlegeböden	1	1	2	2
	Best.-Nr.	8821-0552	8831-0552	8521-0552	8531-0552
	Preis				

Schubladen-Einteilungen



Schubladen-Einteilungen

Kunststoffkästen
für Kleinteile,
63 mm hoch



für Schrankbreite	930	1200	1200
Tiefe	500/600	400	500/600
Kästen	4 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 16 x 108 x 54	6 x 162 x 108 6 x 108 x 108 12 x 54 x 54 18 x 108 x 54	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 24 x 108 x 54
+ Best.-Nr.	+ 8921-5713	+ 8930-5713	+ 8931-5713
+ Einzelpreis			




Schubladen-Einteilungen

verzinkte
Trennbleche,
ca. 68 mm hoch




für Schrankbreite	930	1200	1200
Tiefe	500/600	400	500/600
Fächer (in der Tiefe verstellbar)	2 x 134 x 420 12 x 95 x 110/199	2 x 161 x 315 18 x 95 x 57/199	2 x 161 x 420 18 x 95 x 110/199
+ Best.-Nr.	+ 8921-5718	+ 8930-5718	+ 8931-5718
+ Einzelpreis			



Moosgummi- matte

zum Einlegen
in die Schublade



für Schrankbreite	930	1200	1200
Tiefe	500/600	400	500/600
+ Best.-Nr.	+ 8921-701	+ 8930-701	+ 8931-701
+ Einzelpreis			

Schlüssel und Schlösser für Werkzeug- und Materialschränke

(PIN- und RFID-Schlösser siehe S. <?>)

	Ergo-Lock- Schloss	Ergo-Lock- Schloss mit Hauptschlüs- selanlage	Haupt- schlüssel hierzu	Ergo-Lock- Schloss mit Gleich- schließung	Einzel-/ Ersatz- schlüssel	Mehrpriest für Schloss mit Schließ-Nr. nach Wunsch (längere Lieferzeit)	Einzel-/Ersatz- schlüssel für Hauptschlüssel- anlage
Best.-Nr.	8900-721	8900-723	8900-7131	8900-7211	0004-11	...-...99	0005-10
Preis						auf Anfrage	

→ **Korpus- und Türenfarbe**
Farbkzept →

Werkzeugschränke für besondere Anforderungen

Robust und praktisch.



als Akku-Ladeschränke

Die vielseitigen Elektro-Experten

- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Verzinkte Einlegeböden
- + Spezieller E-Boden, fest eingebaut, mit integrierter Steckdosenleiste
- + Griffschloss Ergo-Lock (3-riegelig) mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern
- + Türen in außen liegenden Scharnieren, ca. 180° Öffnungswinkel
- + Rückwand perforiert für optimale Belüftung, Comfort-Version mit Lüfter
- + Wahlweise mit Vollblechtüren oder mit Sichtfenstern aus Acrylglas für direkten Einblick
- + Basic- oder Comfort-Variante für jeden Ausstattungs- und Elektrifizierungsbedarf

als Umweltschränke

Die Sicherer für wassergefährdende Stoffe

- + Schutz gegen hohe Folgekosten!
- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Wannenböden aus verzinktem Stahl oder Polyethylen
- + Griffschloss Ergo-Lock (3-riegelig) mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern
- + Verschiedene Maßvarianten und Beistellschränke



mit Sichtlagerkästen

Die KÖNNER für Kleinteile

- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Verzinkte Einlegeböden
- + Griffschloss Ergo-Lock (3-riegelig) mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern
- + Sichtlagerkästen in Profi-Qualität
- + Komplette Produktfamilie (verschiedene Höhen, Maßvarianten und Kasten-/Schubladenbestückungen für jeden Bedarf)

Akku-Ladeschränke

Als Basic- und Comfort-Version.

Das bieten die Akku-Ladeschränke von C + P:

- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Türen in außenliegenden Scharnieren, 180° Türöffnungswinkel
- + Wahlweise mit Vollblechtüren oder mit Sichtfenstern aus Acrylglas 3 mm stark, leicht austauschbar durch Verschraubung
- + 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken!
- + Hohe Flexibilität der Einlegeböden: Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Spezieller E-Boden, fest eingebaut, mit integrierter Steckdosenleiste, für mehr Ordnung im Schrank
- + Rückwand perforiert für optimale Belüftung, Comfort-Version mit Lüfter
- + Aufrüstbar mit C+P Inneneinrichtungen, z.B. Schubladenblock
- + Jeder Schrank inkl. Zuleitung 3 m Schuko, 230 V
- + Alle Schränke erfüllen: Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU



Basic-Version mit Vollblechtüren
Best.-Nr. 8921-05E1

Maße und Ausführung Basic

mit 3 verzinkten Einlegeböden,
einem E-Boden (Elektro-Wannenboden)
und 5-fach-Steckdosenleiste

Höhe: 1950		Mit Vollblech-Türen	Mit Sichtfenster-Türen
Breite: 930	Einlegeböden	3	3
Tiefe: 500	E-Böden	1	1
	Best.-Nr.	8921-05E1	8921-055E1
	Preis		



Patentierter Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken. Mit Handschuhen einfach bedienbar. Auch als PIN-Code- und RFID-Transponderschloss! (siehe Seite <?>)

Maße und Ausführung Comfort

mit einem verzinkten Einlegeboden, 3 E-Böden
(Elektro-Wannenboden) und 5-fach-Steckdosen-
leisten, zentrale Masterleiste mit Lüfteranschluss,
FI-Schutzschalter, Leitungsschutzschalter


Höhe: 1950		Mit Vollblech-Türen	Mit Sichtfenster-Türen
Breite: 930	Einlegeböden	1	1
Tiefe: 500	E-Böden	3	3
	Best.-Nr.	8921-05E3	8921-055E3
	Preis		



Temperaturgesteuerter Lüfter und zentrale Masterleiste beim COMFORT-Schrank

Der innovative E-Boden von C + P: Durchdachte Technik – einfachste Nutzung

- + Verdeckte Unterbringungs-Wanne für Netzteile und Zuleitungs-Kabel der Ladegeräte = mehr Ordnung
- + Mehr Platz und bessere Organisation auf der Fläche
- + Halterung und Positionierung der Steckdosenleiste (mit Boden fest verbunden)
- + Wanne gelocht zur Vermeidung von Temperaturstau
- + Verzinkte Ausführung
- + Andere Steckervarianten auf Anfrage lieferbar



+ **Zusätzlicher Standard Einlegeboden**
verzinkt

Best.-Nr. 8921-80

Preis



Basic-Version mit Sichtfenster-Türen
Best.-Nr. 8921-055E1



Comfort-Version mit Vollblechtüren
Best.-Nr. 8921-05E3



Comfort-Version mit Sichtfenster-Türen
Best.-Nr. 8921-055E3

- + **Zusätzlicher E-Boden** nur für BASIC-Schrank, nur ein zusätzl. Boden mit Schrankbestellung möglich (nicht nachrüstbar), inkl. Zuleitung.

	Breite	930
	Tiefe	500/600
	Best.-Nr.	+ 8921-80E1
	Preis	

- + **Gummiriefenmatte** um Aufbringen auf dem E-Boden, zur Selbstmontage, inkl. Klebestreifen

	Breite	930
	Tiefe	500/600
	Best.-Nr.	+ 8921-703
	Preis	

- + **Schubladen-Einteilung**, Kunststoffkästen für Kleinteile, ca. 63 mm hoch

	44 Kästen: 4x 162 x 108 8x 108 x 108 16x 54 x 54 16x 108 x 54	
	Best.-Nr.	+ 8921-5713
	Preis	

- + **Schubladen-Einteilung**, verzinkte Trennbleche, ca. 68 mm hoch

	14 Fächer: 2x 134 x 420 12x 95 x 110/199 (in der Tiefe verstellbar)	
	Best.-Nr.	+ 8921-5718
	Preis	

- + **Schubladenblock unten** mit 3 Schubladen voll ausziehbar, je 50 kg Tragkraft, mit Teleskopschienen

	Breite	930
	Tiefe	500/600
	Best.-Nr.	+ 8921-5702
	Preis	

- + **Moosgummimatte** zum Einlegen in die Schublade für eine schonende Ablage empfindlicher Lagerteile

	Breite	930
	Tiefe	500/600
	Best.-Nr.	+ 8921-701
	Preis	

- **Korpus- und Türenfarbe**

Farbkonzept →

Umweltschränke

Das bieten die Umweltschränke:



- + Sichere Lagerung von Kleingebinden mit wassergefährdenden Stoffen (keine Säuren oder Laugen)
- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Türen in Drehbolzen, ca. 110° Türöffnungswinkel, oben und unten mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild
- + Schutz vor hohen Folgekosten für wenig Geld
- + Entspricht den gesetzlichen Vorgaben im Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- + Auffangwannen geprüft nach WHG (Wasserhaushaltsgesetz)
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster



Best.-Nr. 8921-315


Maße und Ausführung

mit Flügeltüren, mit Belüftungslochbild, inkl. dreiriegeligem Griffschloss Ergo-Lock



Höhe: 1950	Breite	500	930	500	930
Tiefe: 500	Innenmaße H x B x T	1840 x 498 x 453	1840 x 928 x 453	1840 x 498 x 453	1840 x 928 x 453
	Einlegeböden	-	-	3	3
	Auffangvolumen	10 l/Wanne	20 l/Wanne	10 l/Wanne	20 l/Wanne
	Verzinkte Wannen	4	4	-	-
	Polyethylenwannen	-	-	4	4
	Best.-Nr.	8901-315	8921-315	8901-316	8921-316
	Preis				

+ **Zusätzlicher Wannenboden bzw. Polyethylen-Wanne**



für Schrankbreite	500	930	500	930
Maße B x T	490 x 450	920 x 450	490 x 450	920 x 450
Auffangvolumen	10 l/Wanne	20 l/Wanne	10 l/Wanne	20 l/Wanne
+ Best.-Nr.	+ 8901-3725	+ 8921-3725	+ 8901-3726	+ 8921-3726
+ Mehrpreis				

→ **Korpus- und Türenfarbe**

Farbkonzept →



Best.-Nr. 8821-315
+ 8851-00 (obere Gummiriefenmatte)



Best.-Nr. 8721-315
+ 8751-00 (obere Gummiriefenmatte)

Maße und Ausführung

Umwelt-Beistellschränke
mit Flügeltüren, mit Belüftungs-
lochbild, inkl. dreieiegligem
Griffschloss Ergo-Lock



Höhe: 1000 (inkl. Abrollband: 1020) Tiefe: 500	Breite	500	930	500	930
	Innenmaße H x B x T	855 x 498 x 453	855 x 928 x 453	855 x 498 x 453	855 x 928 x 453
	Einlegeböden	-	-	1	1
	Auffangvolumen	10 l/Wanne	20 l/Wanne	10 l/Wanne	20 l/Wanne
	Verzinkte Wannen	2	2	-	-
	Polyethylenwannen	-	-	2	2
	Best.-Nr.	8721-315	8821-315	8721-316	8821-316
	Preis				

+ **Obere Gummi-
riefenmatte**
selbstklebend



für Schrankbreite	500	930
+ Best.-Nr.	+ 8751-00	+ 8851-00
+ Mehrpreis		



Verzinkte Wanne:
Traglast 80 kg




Polyethylen-Wanne:
Traglast 70 kg

Magazinschränke mit Sichtlagerkästen

Das bieten die Schränke mit Sichtlagerkästen:

- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Breite Palette unterschiedlicher Maße und Kastenbestückungen für jeden Verwendungszweck
- + Türaufhängung mit ca. 110° Öffnungswinkel (außer Modelle Seite 9/17 = 180°)
- + Mittige Türverstärkung für hohe Stabilität
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 10 mm-Raster (außer Modelle 8931-501 und -502 = 15 mm-Raster)
- + Traglast pro verzinktem Einlegeboden: 70 kg
- + Traglast pro verkürztem Einlegeboden: 50 kg
- + Schrankbelastbarkeit 450 kg
- + Für stabilen und sicheren Stand ist eine Wandverschraubung erforderlich. Die Befestigungsart ist abhängig vom Wandmaterial. Bitte Schrauben und Dübel entsprechend der Wandbeschaffenheit verwenden (nicht beige packt)
- + Schränke mit Schubladenblock, jeweils 3 Schubladen mit Teleskopschienenführung, voll ausziehbar, 50 kg Traglast/Schub



Best.-Nr. 130276-64



Großraumschränke mit Flügeltüren in außen liegenden Türscharnieren (Türöffnungswinkel 180°)

Griffschloss Ergo-Lock

Bessere Bedienungssicherheit, Verschleißfestigkeit und Optik – zum Schließen der Tür muss das Muldengriffschloss einfach nur zugeedrückt werden




Das bieten die Sichtlager- und Regalkästen:

- + Glatte Innenwände und Griffmulde an der Rückwand
- + Stapelnocken ermöglichen sicheres Stapeln
- + Der leicht angeraute Unterboden sorgt für rutschfesten Transport auf Förderbändern
- + Die Sichtlagerkästen sind aus Polypropylen (bis -20°/+90° C, lebensmittelecht und ölfest). In 7 praxisgerechten Größen und in den cadmiumfreien Farben Rot und Blau erhältlich
- + Zur besseren Organisation lassen sie sich zusätzlich mit Etiketten-Schutzfolie, Staubabdeckung, Frontscheibe, Tragegange sowie Längsteiler ausstatten



Regalkästen



Sichtlagerkästen



Sichtlagerkästen



Maße und Ausführung

lose, inkl. Etiketten, lieferbar ausschließlich in den angegebenen Verpackungseinheiten

								
	Größe	1	2	3	4	5	6	7
	Außenmaße H x B x T	50 x 102 x 85	75 x 103 x 160	125 x 150 x 230	145 x 210 x 350	200 x 210 x 350	145 x 315 x 500	200 x 315 x 500
	Verpackungseinheit	60 Stk.	40 Stk.	20 Stk.	10 Stk.	10 Stk.	8 Stk.	6 Stk.
	Farbe rot							
	Best.-Nr.	8920-59153	8920-59253	8920-59353	8920-59453	8920-59553	8920-59653	8920-59753
	Preis							
	Farbe blau							
	Best.-Nr.	8920-59155	8920-59255	8920-59355	8920-59455	8920-59555	8920-59655	8920-59755
	Preis							

+ Etiketten-Schutzfolie (1 Verp.-Einheit = 50 Stück)

+ Best.-Nr.	+ 8920-59105	+ 8920-59205	+ 8920-59305	+ 8920-59405	+ 8920-59505	+ 8920-59605	+ 8920-59705
+ Mehrpreis							

+ Staubabdeckung (1 Verp.-Einheit = 10 Stück)

+ Best.-Nr.	+ 8920-59101	+ 8920-59201	+ 8920-59301	+ 8920-59401	+ 8920-59501	+ 8920-59601	+ 8920-59701
+ Mehrpreis							

+ Längsteiler (1 Verp.-Einheit = 10 Stück)


+ Best.-Nr.	-	-	-	+ 8920-59402	+ 8920-59502	-	+ 8920-59702
+ Mehrpreis	-	-	-			-	

+ Tragestange (1 Verp.-Einheit = 10 Stück)

+ Best.-Nr.	-	-	-	-	-	+ 8920-59606	+ 8920-59706
+ Mehrpreis	-	-	-	-	-		

+ Frontscheibe (1 Verp.-Einheit = 10 Stück)

+ Best.-Nr.	-	+ 8920-59204	+ 8920-59304	+ 8920-59404	+ 8920-59504	+ 8920-59604	+ 8920-59704
+ Mehrpreis							



Etiketten-Schutzfolie



Staubabdeckung



Längsteiler



Tragestange



Frontscheibe

Magazinschränke mit Sichtlagerkästen




Best.-Nr. 134013-24



Best.-Nr. 134013-21


Maße und Ausführung

mit Flügeltüren, inkl. dreiriegeligem
Griffschloss Ergo-Lock, Einlegeböden
verstellbar im 10 mm-Raster



Höhe: 830	Innenmaße H x B x T	770 x 695 x 250	770 x 695 x 250	770 x 695 x 250	770 x 695 x 250	770 x 695 x 250
Breite: 700	Einlegeböden	4	5	6	3	6
Tiefe: 300	Sichtlagerkästen	18 x Größe 2 rot 12 x Größe 2 blau	24 x Größe 2 rot 8 x Größe 3 blau	42 x Größe 2 blau	-	-
	Best.-Nr.	134013-23	134013-24	134013-21	134013-22	134013-20
	Preis					


Magazinschränke mit Sichtlagerkästen



Best.-Nr. 133944-25

Maße und Ausführung

mit Flügeltüren inkl. dreiriegeligem
Griffschloss Ergo-Lock, Einlegeböden
verstellbar im 10 mm-Raster,
Wandverschraubung erforderlich



Höhe: 1690	Innenmaße H x B x T	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250
Breite: 700	Einlegeböden	9	9	9	11	13
Tiefe: 300	Sichtlagerkästen	20 x Größe 3 rot 20 x Größe 3 blau	12 x Größe 3 rot 28 x Größe 3 blau	45 x Größe 1 rot 45 x Größe 1 blau 24 x Größe 2 rot 24 x Größe 2 blau	36 x Größe 2 rot 24 x Größe 3 blau	18 x Größe 2 rot 20 x Größe 3 blau 18 x Größe 1 rot 18 x Größe 1 blau
	Best.-Nr.	133413-22	133413-28	133413-24	133413-23	133413-27
	Preis					

Beistellschränke mit Sichtlagerkästen



mit Flügeltüren inkl. dreiriegeligem
Griffschloss Ergo-Lock, Einlegeböden
verstellbar im 10 mm-Raster



Höhe: 1000	Innenmaße H x B x T	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370
Breite: 1000	Einlegeböden	4	4	2	6	6
Tiefe: 420	Sichtlagerkästen	18 x Größe 3 rot 12 x Größe 3 blau	12 x Größe 3 rot 12 x Größe 4 blau	-	36 x Größe 2 rot 27 x Größe 2 blau	45 x Größe 2 rot 12 x Größe 3 blau
	Best.-Nr.	133944-22	133944-23	133944-21	133944-24	133944-25
	Preis					



Best.-Nr. 133944-22




1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250
14	15	17	6
42 x Größe 2 rot 48 x Größe 2 blau	48 x Größe 2 rot 48 x Größe 2 blau	30 x Größe 1 rot 30 x Größe 1 blau 24 x Größe 2 rot 24 x Größe 2 blau	-
133413-25	133413-29	133413-210	133413-20

+ **Obere Gummiriefenmatte**
für Beistellschränke und -regale,
selbstklebend



Breite x Tiefe	700 x 300	1000 x 420
+ Best.-Nr.	+ 134013-701	+ 133944-701
+ Einzelpreis		


+ **Zusätzliche Einlegeböden**



für Schrankbreite	700	1000
Stärke in mm	15	25
+ Best.-Nr.	+ 130013-81	+ 130044-81
+ Einzelpreis		

! **Sichtlagerkasten-Größen**
(H x B x T):

1:	50 x 102 x 85 mm
2:	75 x 103 x 160 mm
3:	125 x 150 x 230 mm
4:	145 x 210 x 350 mm
5:	200 x 210 x 350 mm
6:	145 x 315 x 500 mm
7:	200 x 315 x 500 mm



Griffschloss **Ergo-Lock**
(3-Riegel-Verschluss) im
ergonomisch, attraktiven
Design



Best.-Nr. 133413-210

Magazinschränke mit Sichtlagerkästen






Best.-Nr. 133113-22



Best.-Nr. 133113-23

Maße und Ausführung

Flügeltüren inkl. dreiregeligem
Griffschloss Ergo-Lock, Einlegeböden
verstellbar im 10 mm-Raster,
Wandverschraubung erforderlich



Höhe: 1980	Breite	700	700	700	700	1000
	Tiefe	300	300	300	300	420
	Innenmaße H x B x T	1910 x 695 x 250	1910 x 695 x 250	1910 x 695 x 250	1910 x 695 x 250	1870 x 995 x 370
	Einlegeböden	11	15	18	9	6
	Sichtlagerkästen	24 x Größe 3 rot 24 x Größe 3 blau	60 x Größe 2 rot 24 x Größe 3 blau	60 x Größe 2 rot 54 x Größe 2 blau	-	16 x Größe 5 rot 12 x Größe 5 blau
	Best.-Nr.	133113-21	133113-22	133113-23	133113-20	133144-22
	Preis					







Best.-Nr. 133144-23

**Sichtlagerkasten-Größen
(H x B x T):**

- 1: 50 x 102 x 85 mm
- 2: 75 x 103 x 160 mm
- 3: 125 x 150 x 230 mm
- 4: 145 x 210 x 350 mm
- 5: 200 x 210 x 350 mm
- 6: 145 x 315 x 500 mm
- 7: 200 x 315 x 500 mm

**Regalkasten-Größen
(Außenmaße H x B x T):**

- RK 3109: 90 x 117 x 300 mm
- RK 3209: 90 x 234 x 300 mm
- RK 3214: 140 x 234 x 300 mm







1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
420	420	420	420	420	420	420
1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370
8	8	9	9	11	12	4
24 x Größe 4 rot 12 x Größe 5 blau	30 x Größe 3 rot 16 x Größe 5 blau	20 x Größe 4 rot 20 x Größe 4 blau	30 x Größe 3 rot 20 x Größe 4 blau	48 x RK 3109 blau 12 x Größe 4 rot 12 x Größe 4 blau	40 x RK 3109 blau 16 x RK 3209 blau 16 x RK 3214 blau	-
133144-23	133144-25	133144-24	133144-27	133144-29	133144-28	133144-20

Magazinschränke mit Sichtlagerkästen

Maße und Ausführung





Flügeltüren in außen liegenden Scharnieren, 180° Öffnungswinkel, inkl. dreieiegliges Griffschloss Ergo-Lock, Einlegeböden verstellbar im 10 mm-Raster, bei Modell 8931-502 im 15 mm-Raster, Wandverschraubung erforderlich



Höhe: 1980	Breite	1100	1100	1100	1100
	Tiefe	535	535	535	535
	Einlegeböden	9	9	11	11
	Einlegeböden verkürzt	7	5	8	11
	Einhängeschienen	5 pro Tür	7 pro Tür	10 pro Tür	10 pro Tür
	Sichtlagerkästen	40 x Größe 2 blau 28 x Größe 3 rot 15 x Größe 4 blau 9 x Größe 7 rot	56 x Größe 2 rot 35 x Größe 3 blau 6 x Größe 6 rot 9 x Größe 7 blau	40 x Größe 1 rot 80 x Größe 2 blau 28 x Größe 3 rot 20 x Größe 4 blau	40 x Größe 1 rot 90 x Größe 2 blau 28 x Größe 3 rot 15 x Größe 4 blau
	Best.-Nr.	130276-65	130276-66	130276-61	130276-62
	Preis				

Magazinschränke mit Schubladen

Flügeltüren in außen liegenden Scharnieren, 180° Öffnungswinkel, inkl. dreieiegliges Griffschloss Ergo-Lock, Traglast pro Schublade ca. 50 kg, Einlegeböden verstellbar im 10 mm-Raster, bei Modell 8931-501 im 15 mm-Raster, Wandverschraubung erforderlich





Höhe: 1980	Breite	1100	1100	1100	1100
	Tiefe	535	535	535	535
	Einlegeböden	7	7	9	9
	Einlegeböden verkürzt	6	4	8	6
	Einhängeschienen	5 pro Tür	7 pro Tür	10 pro Tür	10 pro Tür
	Sichtlagerkästen	40 x Größe 2 blau 28 x Größe 3 rot 15 x Größe 4 blau	56 x Größe 2 rot 35 x Größe 3 blau 6 x Größe 6 rot	40 x Größe 1 rot 70 x Größe 2 blau 21 x Größe 3 rot 15 x Größe 4 blau	40 x Größe 1 rot 70 x Größe 2 blau 21 x Größe 3 rot 5 x Größe 4 blau 6 x Größe 6 rot
	Schubladen	3	3	3	3
	Best.-Nr.	130276-67	130276-68	130276-63	130276-64
	Preis				

+ Schubladen-Einteilungen
Kunststoffkästen für Kleinteile,
63 mm hoch



für Schrankbreite	1100	1200
für Schranktiefe	535	500
Kästen	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 20 x 108 x 54	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 24 x 108 x 54
+ Best.-Nr.	+ 130076-5713	+ 8931-5713
+ Einzelpreis		



Höhe: 1950

1100

1200

535

500

4

9

-

7

-

10 pro Tür

-


je 40 x Größe 1 rot/blau
21 x Größe 3 blau
28 x Größe 3 rot
10 x Größe 4 blau
5 x Größe 4 rot

130276-613

8931-502



Best.-Nr. 8931-502



Höhe: 1950

1200

500

10

9

10 pro Tür

je 40 x Größe 1 rot/blau
je 44 x Größe 2 rot/blau
7 x Größe 3 rot
5 x Größe 4 blau

3

8931-501



Best.-Nr. 130276-64

→ **Korpus- und Türenfarbe**

Farbkonzept →