Le catalogue

Der Stahlschrank.

Sommaire

Entreprise page 4

Une forte valeur ajoutée	4
C+P en bref portrait	8
Solutions de branche et soutien à la planification	10
Durabilité : bien sûr en acier	12
Innovations et distinctions	14
Le concept de logistique C+P	16
Protection anticorrosion et assurance-qualité	22
Nos références	24
Produits tendance	36

Concept coloris page 44

Ambiances et effets de couleurs	46
Le nouveau concept de couleurs C+P	48
Façade de décor C+P	50
Décors meubles de bureau C+P	52

Vestiaires et collectivités page 54

Vestiaires et penderie

Armoires-vestiaires Classic PLUS	60
Armoires-vestiaires Evolo PLUS	98
Systèmes de fermeture	158
Armoires-vestiaires Cambio	166
Armoires-vestiaires Prefino / Flex PLUS	186
Armoires à casiers verrouillables d'école	192
Pages d'info sur les systèmes de fermetures Exemples parmi de nombreuses possibilités	214
Banquettes et bancs de vestiaire Bancs empilables, BASIC et COMFORT	220
Vestiaires muraux et sur pieds Vestiaires et armoires à casiers ouverts	232
Solutions sectorielles et spéciales	242

Atelier et industrie page 258

Armoires, établis et étagères

Armoires à portes battantes	262
Armoires à portes coulissantes	312
Pour votre planification	326
Systèmes d'étagères	340

Bureau et archives page 352

Système d'armoires et de rangement

Armoires à portes battantes	356
Armoires à portes coulissantes	386
Armoires à rideaux	400
Armoires à tiroirs et d'archives	414

Équipements de bureau et accessoires

Comptoirs et meubles de salon	440
Tables	446
Autour de la table de bureau	454
Sièges et tabourets	460
Armoires, caissons et meubles	470

Références de commandes et registre de poids	482
Index des mots-clés	496

Quelle est la valeur ajoutée de C+P sur le marché ?

Catalogue

Le nouveau catalogue assure au marché l'apport d'un outil numérique. La gestion des prix est automatisée par le biais d'une banque de données et garantit l'actualité des contenus. Les chapitres peuvent être composés en toute facilité selon les souhaits des clients et la thématique au moyen de notre onfigurateur de catalogue. Par ailleurs, vous pouvez vous-mêmes générer la version numérique avec un branding gratuit (logo et nom de projet). Les utilisateurs sont menés à travers l'univers des produits de C+P par des hyperliens.

Site web

Notre nouveau site web donne au commerce la possibilité d'un traitement rapide et simple des processus. Il est p. ex. possible de générer au cas par cas des demandes sur les prix ou des remises à l'aide d'un login commercial. Les commandes sont saisies numériquement et traitées de façon automatisée.



Foires et salons

C+P est représentée dans de nombreux salons. Nous prodiguons en outre au commerce des roll-ups et du matériel publicitaire en soutien à la vente. Notre équipe de distribution vous assiste aussi volontiers.



Brochures

En plus de notre catalogue, nous mettons aussi à disposition des clients des brochures dédiées aux différents produits. Nous y abordons en particuliers des groupes cibles et des applications qui permettent de présenter en détail nos produits.



Équipe de distribution

Notre équipe de distribution apporte son aide numérique et présentielle aux demandes de projets, au listage des produits et à la composition des catalogues des clients. Même à l'échelle internationale, C+P est représentée par des partenaires compétents.

Vers l'espace revendeurs →

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
cp_derstahlschrank

Heinze est le principal portail allemand pour les produits de construction, les profilés d'entreprise et les projets d'architecture.

C + P Möbelsysteme est ici représentée par des textes d'appel d'offres sur tous les produits. Par ailleurs, il est possible de commander directement des imprimés par le login donnant accès à Heinze.

Oxomi est la plateforme dédiée aux informations de marketing et de produits. Elle met en réseau les associations, le commerce et l'industrie.

C + P Möbelsysteme est membre d'OXOMI. Les commerçants peuvent télécharger depuis ce portail nos documents actuels tels que la liste des prix, le catalogue et le guide.

BMEcat

BMEcat est un format d'échange standardisé de catalogues de produits électroniques et données de catalogues multimédias entre les fournisseurs et les clients. BME est l'acronyme de « Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e. V. », et en est l'un des initiateurs.

Une vaste sélection tirée de l'assortiment de C + P peut être mise à disposition électronique pour réutilisation. Nous mettons à cet égard les données dans le format BMEcat généralisé à disposition sous la forme d'un fichier csv.

Vos avantages :
+ Gain de temps et de coûts pour la reprise des données
+ Des informations circonstanciées d'articles dans un même fichier, comprenant aussi des images correspondantes en téléchargement.
+ Cela permet de réduire la probabilité d'erreurs, le cas échéant aussi à la suite du processus de commande.
+ Prix des produits et données actuels, et donc amélioration de la qualité des données de base

Notre stock d'images correspondantes :
Après un bref enregistrement, vous pouvez recourir à notre stock d'images des produits dans toutes les couleurs classiques en téléchargement. Les images sont d'une excellente qualité, et vous pouvez les utiliser comme bon vous semble.
Il est possible à cet égard d'opter pour une qualité de résolution (Low / Mid / High).





C+P

L’armoire en acier
L’original depuis 1925.

À propos de C+P →

L’argumentaire du numéro 1

Les solutions adéquates
pour chaque branche

Durabilité
par tradition

Responsabilité pour les gens et l’environnement

Des innovations
par clairvoyance

La logistique
avec Service-PLUS

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2023

DESIGN AWARD 2023

Des designs
distingués

C+P

Un bref portrait.

L'entreprise Christmann + Pfeifer (C+P) a été fondée en 1925 à Breidenbach en Hesse, et perdure depuis maintenant près de 100 ans. Outre le siège principal de l'entreprise, nous comptons aujourd'hui aussi les sites de production des usines de Gotha en Thuringe et Legnica en Pologne de C+P. Nous avons rassemblé pour vous les principaux chiffres et faits au sujet de l'entreprise dans le bref aperçu suivant :

Vers l'entreprise →

Breidenbach

C+P en quelques chiffres :

Entreprise depuis	1925
Employés installations C+P	env. 650
Sites de production	Breidenbach (Hesse) Gotha (Thuringe) Legnica (Pologne)
Distribution	dans le monde
Capacité de production	plus de 100 chargements de camion quittent les usines C+P chaque semaine
Volume de matériel	les usines de C+P traitent 1000 tonnes d'acier tous les mois
Commandes	C+P traite plus 65.000 ordres en une année – que ce soit des meubles individuels voire des installations complètes pour un grand objet
Particularité	**Spécialiste et leader sur le marché de l'aménagement en acier.**

Gotha

Legnica

Durabilité

par tradition !

Depuis sa fondation, C + P a développé avec ses clients d'innombrables projets innovants, et mis sur le marché avec succès. Beaucoup de choses ont évolué depuis, mais il est bien une chose qui est demeurée constante : le niveau de qualité qui est devenu la marque de fabrique de C + P. Toute la chaîne procédurale en témoigne d'ailleurs, en commençant par l'achat des matières premières, en passant par l'usinage et le laquage, et enfin la livraison et le montage de nos produits.

La « German Quality » d'un leader du marché

La confiance c'est bien...

le contrôle c'est mieux. Tout au moins quand il est question de l'assurance-qualité. C'est précisément pour cela que nos processus de fabrication aussi bien que les produits de C + P en tant que tels sont soumis à une gestion extrêmement exigeante de la qualité, et qui repose pour l'essentiel sur deux piliers : notre propre laboratoire de contrôle au sein de l'usine d'une part, et bien sûr les tests et contrôles externes réguliers d'autre part.

Nos certifications :

DMSZ certification selon ISO 9001 QM 00945

Management de la qualité
ISO 9001

DMSZ certification selon ISO 50001 EnM 00945

Management de l'énergie
ISO 50001

DMSZ certification selon ISO 14001 UM 00945

Management environnemental
ISO 14001

Vers la certification →

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Un grand nombre de nos produits sont certifiés GS par l'organisation TÜV Thüringen. Nous vous remettons volontiers des copies de ces certificats sur demande.

Hessisches Präqualifikationsregister/V. Certificat · Certificat · Auftragsberatungsstelle Hessen e. HPQR

Certificat
HPQR

SILVER ecovadis Sustainability Rating

Certificat
EcoVadis

Les solutions adéquates pour CHAQUE secteur

Des milliers de revendeurs, entreprises et institutions misent sur les solutions d'aménagement de C+P, que ce soit à l'échelle de l'artisan ou celle d'un grand groupe industriel. Cela s'explique déjà par le fait que les produits de C+P ne sont pas des solutions passe-partout, mais s'alignent davantage sur les attentes spécifiques des acteurs de la branche dans laquelle nous intervenons. Et cela débute déjà par la planification.

Vers les branches →

Notre savoir-faire est votre bénéfice !

Chacun de nos clients tire profit de l'expérience désormais presque centenaire de C+P dans la planification et la réalisation de projets d'aménagement dans les secteurs les plus divers de l'économie. Notre pôle de distribution connaît bien les spécificités des différentes branches et sait donc très exactement de quoi il retourne. Qu'il s'agisse de la sélection des produits sur mesure et d'un équipement adéquat, ou de la mise en œuvre finale.

+ **Industrie et artisanat**
+ **Banques et compagnies d'assurance**
+ **Police / pompiers / THW**
+ **Hôtellerie et restauration**
+ **Maternelle et écoles**
+ **Professions libérales et indépendantes**
+ **Hôpitaux et cabinets médicaux**
+ **Centres de sports et piscines publiques**
+ **Entreprises de construction**
+ **Parcs de loisirs et centres de vacances**
+ **Grandes écoles et universités**
+ **Transport et logistique**
+ **Services de transport**
+ **Commerce et prestations de service**
+ **Administration publique et autorités**

PCon

Soutien à la planification.

Équipement de bureau, vestiaires, aménagement d'usine ou stations de réception en extérieur : Nous avons la solution idéale pour tout. L'équipe dédiée à la planification des objets conçoit des projets spécifiques selon vos souhaits. Dans les cas particuliers, on procède au dimensionnement et évalue les questions de spatialité afin de prévenir les écueils et facteurs de perturbation dans la planification de l'aménagement. Les locaux à pourvoir sont directement matérialisés en un modèle 3D par scan, lequel modèle est ensuite remis au planificateur de projet.

Individualité et configuration de produit

Grâce aux données OFML de pCon, il est possible de designer individuellement tous les groupes de produits de C+P Möbelsysteme et de les intégrer avec précision dans vos plans par nos planificateurs de projet. 24 couleurs standard, décors 4 MDF et 8 HPL pour le domaine des façades de décor, ainsi que 8 décors mélaminés et 4 HPL pour le domaine du mobilier de bureau sont disponibles. D'autres couleurs RAL et de décor peuvent bien entendu être demandées et fournies. La personnalisation des meubles reste toutefois privilégiée. Configurez, visualisez et téléchargez votre produit sur notre site web ou le planificateur pCon. / la pCon.box.



Responsabilité
pour les Hommes et l'environnement.

Vers la durabilité →

L'action et l'économie chez C + P se distinguent depuis toujours par le développement socialement et écologiquement durable. Nous sommes conscients aussi de la fonction d'exemplarité que nous mettons en avant en tant qu'entreprise leader sur le marché. Si bien que nous travaillons sans cesse, et dans tous les domaines, à être durablement et le mieux possible à la hauteur de cette grande responsabilité. Nous y parvenons par exemple par :



+ **une production au cœur de l'Europe**
  dans le respect des normes sociales élevées
+ **des produits durables et recyclables**
  avec une durée d'utilisation de
  plusieurs décennies
+ **un renoncement systématique**
  au recours à des matières d'emballage
  grâce à une logistique spéciale en régie propre
+ **des laquages respectueux de l'environnement**
  par des revêtements exempts de solvants
  et d'émissions nocives
+ **une relation constante avec la clientèle**
  grâce à une fiabilité et une
  qualité supérieures

Certifié durable

C + P a été distinguée fin 2022 de la médaille d'argent par l'agence de notation de renom « EcoVadis » pour sa gestion durable.

La distinction avait porté sur une expertise intense et exigeante de notre activité dans les domaines de l'environnement, des droits du travail et droits humains, de l'éthique et de l'approvisionnement sur la base des normes de durabilité réputées à l'échelle internationale que sont «Global Reporting Initiative», «UN Global Compacts» ainsi que la directive ISO 26000 sur la responsabilité sociétale.

La qualité à un niveau supérieure – de la production aux processus. C + P a été certifiée dans les domaines

+ Management de la qualité (ISO 9001)
+ Management environnemental (ISO 14001) et
+ Management de l'énergie (ISO 50001)

par la Deutsche Managementsystem Zertifizierungsgesellschaft mbH. Ces certifications témoignent d'une qualité élevée constante dans tous les domaines et processus.

L’acier :

un matériau durable et polyvalent !

Vers la garantie →

L’acier est à la base de tous nos produits. Car aucun autre matériau ne présente tant de caractéristiques positives comparables quand il est question de stabilité, de design et permanence des valeurs dans les meubles de rangement. L’acier est d’ailleurs un matériau qui contribue grandement à la préservation des ressources. Ce matériau peut être refondu à plusieurs reprises et sans perdre en qualité, puis retourner dans le circuit de retraitement. En Allemagne, la moitié de l’acier employé est d’ores et déjà issue à partir de cette matière secondaire.

STEEL RECYCLING

Les meubles en acier sont

+ extrêmement stables et résistants
+ d’une très grande longévité
+ appropriés pour les déménagements récurrents
+ 100% recyclables
+ aménageables en un design abouti
+ éligibles à toutes les couleurs souhaitées
+ combinables avec d’autres matériaux
+ faciles d’entretien et particulièrement hygiéniques
+ qualité anti-incendie éprouvée

C+P 10 ans DE GARANTIE

Nos meubles en acier de qualité bénéficient d’une **garantie de 10 ans !** Les conditions de garantie C+P sont consultables ici :

www.cp.de/fr/reclamer-1-1/

Des innovations par clairvoyance.

Les innovations de la marque C+P ne font jamais dans le sensationnalisme mais poursuivent toujours des objectifs clairs ; elles ont vocation à faciliter la vie professionnelle, augmenter le confort et le bien-être, rendre les tâches plus efficaces et surtout, être durables ! Nos développeurs ont toujours un ou deux coups d'avance dans leur travail. Comme dans les cas suivants :

Le moins fait le plus !

BIONIC Steel Frame

C+P a développé pour la nouvelle série d'armoires en acier PLUS une forme de construction qui pose de nouveaux jalons en termes de stabilité et de préservation des ressources. Les modèles de la série sont renforcés précisément dans les endroits décisifs et révèlent à l'intérieur une structure raffinée faites de plis, d'entretoises et d'interstices, à l'instar d'une feuille d'arbre. Il en résulte une importante rigidité de torsion qui économise en même temps des matières premières et ressources.



New Work?

SmartLocker!

Avec le C+P SmartLocker, nous avons conçu un meuble de rangement qui, contrairement aux solutions classiques, ne se contente plus d'une existence de lieu de conservation passive. Bien davantage, il sait prendre toute sa dimension de réceptacle dynamique là où il est placé. Connecté et pilotable numériquement, approprié pour pratiquement tous les souhaits de personnalisation, et d'une élégance intemporelle, le SmartLocker crée des solutions face aux exigences du monde du travail moderne d'aujourd'hui et de demain !

Des designs distingués.

Vers le SmartLocker →

Depuis des décennies déjà, le design qualitativement classique de nos meubles en métal pose sa marque sur la physionomie d'innombrables espaces professionnels dans le monde entier. Un certain nombre d'armoires C+P ont acquis depuis longtemps le rang de véritables icônes grâce à leur élégance robuste. Et pourtant, les produits de C+P ont toujours été et demeurent alignés sur l'ère du temps. Comme justement la nouvelle série d'armoires en acier PLUS, voire notre système numérisé d'armoires SmartLocker. Ce dernier a d'ailleurs été distingué en 2023 du mondialement renommé « German Design Award » et du « iF Design Award » !

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2023

DESIGN AWARD 2023



Écologique et équitable

Le système de chargement de C + P rend superflu l'emballage de nos meubles ; le matériel de transport employé est réutilisé, ce qui conduit à économiser les matières premières et prévenir les déchets à l'excès.

La logistique avec le Service-PLUS

La vitrine de notre entreprise se matérialise depuis fort longtemps par la logistique interne de C+P. Dotée de ses 40 camions et de 80 remorques, elle assure les livraisons de meubles en acier en toute ponctualité, fiabilité, sûreté et conscience environnementale.

Fiabilité et ponctualité

Le système de disposition de C+P centralise nos plannings de livraisons de façon orientée sur les clients et par la voie la plus rapide. L'expédition directe rend dispensable tout chargement,

ce qui permet d'économiser du temps et d'empêcher les potentielles sources de retard.

Sûr et protégé

Grâce à notre système de chargement spécialement conçu par nos soins, nos produits sont intégralement protégés des éventuels dommages durant l'expédition.

Nos conducteurs et monteurs spécialement formés travaillent avec toute la minutie requise et assurent personnellement la livraison sans faille des meubles.

Des prestations de services globales

Habituellement, nous livrons nos clients par voie directe, dans les temps impartis et franco de port. Cela implique également l'information en amont sur le moment précis de la livraison.

Vous disposez en outre d'une multitude de prestations supplémentaires en option, allant jusqu'au montage intégral des meubles.

Vers la logistique →

Des armoires en acier à point nommé

Rapidement et sûrement.

C + P est l'un des rares fabricants dans notre branche à disposer de sa propre flotte composée de 40 camions et 80 remorques qui assurent un système de livraison à la grande satisfaction de nos clients depuis des décennies. Le carnet de commande est planifié par une organisation centralisée selon les spécificités des clients.

La flotte maison est complétée par 15 services d'expédition de partenariat fermes. Tous les véhicules répondent à la norme environnementale Euro 6. Les remorques sont en règle générale munies d'une plateforme élévatrice permettant de transporter sûrement les armoires jusque chez vous.

Notre service de gestion logistique interne répond aux souhaits des clients.

www.cp.de/fr →

Remorque C + P avec plateforme élévatrice

L'équipe de Breidenbach est fière de la nouvelle flotte de camions.

Les avantages de notre logistique C + P

+ Notre propre flotte de camions nous permet, sans besoin de transbordement, de livrer directement les destinations de déchargement pratiquement partout en Allemagne et dans de nombreux pays européens. Raison pour laquelle nous ne nécessitons pas de recourir aux emballages et évitons de ce fait les déchets sur place.
+ Les transporteurs, chauffeurs et monteurs dûment formés connaissent « leur » produits et les manipulent avec attention.
+ Vous pouvez donc vous fier à une livraison ponctuelle et dans les règles de l'art, au grand bénéfice de votre calendrier, de votre budget et de vos nerfs.

Concept de logistique C+P

À défaut de souhaits spécifiques émis lors de la commande, ce sont les conditions de livraison standards qui s'appliquent. Sur le territoire allemand, nous livrons franco de port sur le seuil de la porte (à savoir le premier accès verrouillable du bâtiment).

Conditions générales

De manière générale, les livraisons par camions sont effectuées les jours ouvrés (du lundi au vendredi) de 08h à 17h. Quel que soit le type de délai, il est toujours tenu compte de la période minimale de livraison définie au moment de la commande.

Application sur le territoire de l'Allemagne
Exception faite des îles, des localités inaccessibles par le transport individuel ainsi que les centres-villes et rues bloqués au trafic poids-lourd.

Envoi de colis
Les articles envoyés en colis sont emballés adéquatement et facturés aux forfaits d'envoi avantageux.

Distribution respectueuse de l'environnement
Les livraisons par camion se passent en général d'emballages.

Remarque sur les ensembles de prestations B1 à M1
Si présents, les ascenseurs, portes, passages, hauteurs de plafond et voies doivent être suffisamment grands et sécurisés. Pas d'escaliers à colimaçon, en marbre ou bois.

Livraison par camion
Lieu de déchargement accessible avec un grand semi-remorque (18 m). Possibilité de stationnement à proximité

Exemples de grandeurs



18 m


12 m

4 m

Conditions de livraison standards

Prestations B1

Prestations B2

Prestations T1

Prestations T2

Prestations M1

par notification

Types de délais

Remarque
La libre accessibilité désigne un lieu approprié au passage d'usagers en fauteuil roulant sans aide.

Volume de prestations

Transport par camion sur le territoire allemand
LIVRAISON GRATUITE SUR LE SEUIL DE LA PORTE : arrivée, déchargement et transport jusqu'au seuil de la première porte verrouillable libre d'accès du bâtiment.

B1 : Livraison librement accessible
Livraison franco au point d'utilisation, sur voie de transport librement accessible et uniquement pour des produits **de moins de 99 kg. Transport dans le bâtiment** sur voie normale jusqu'au point d'utilisation, **hors installation, hors montage**.

Comme B1, mais avec supplément pour les **produits à partir de 100 kg**.

T1 : Livraison franco au point d'utilisation avec transport par l'escalier
pour les produits **de moins de 99 kg, hors installation, hors montage**.

T2 : Transport par l'escalier
possible pour produit à partir de 100 kg. Pour établir une offre personnalisée, nous avons besoin d'une description du trajet de livraison : www.cp.de/twb

Prestations de montage
Livraison franco au point d'utilisation de même qu'installation et montage sur le lieu d'utilisation, hors configuration de votre aménagement intérieur. Pour établir une offre personnalisée, nous avons besoin d'une description du trajet de livraison : www.cp.de/twb

Annonce de la livraison env. 1 à 3 jours en amont de la date de livraison prévue, gratuitement par e-mail à l'adresse de l'interlocuteur responsable.

Type de rendez-vous sans supplément :
semaine de livraison sommaire – période prévisible de livraison au cours d'une semaine calendaire.
semaine de livraison ferme – livraison fermement convenue au cours d'une semaine prédéfinie.

Type de rendez-vous avec supplément :
Délai de-à, livraison engageante au cours d'une période d'au moins 3 jours.
Délai ferme du jour, livraison engageante à un jour de livraison défini, dans la fenêtre horaire de 08h00 à 17h00.

Prix

Tous les prix, frais d'emballage et conditions de livraison en vigueur en Allemagne et à l'étranger consultables sur **www.cp.de/fr/services/notre-logistique-deplacez-les-armoires-en-acier-en-toute-securite/**

Vers la logistique →

Leader dans la protection anticorrosion, l’assurance qualité et la préservation de l’environnement

Vers la protection anticorrosion →

Les produits de C + P sont réputés depuis près de 100 ans pour leur standards de qualité élevée.

La protection de l’environnement tient une place centrale dans le domaine du laquage chez C + P. Nous misons sur les produits de laquage Made in Germany. Nos fournisseurs de peinture sont certifiés EMAS, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et IATF. Nous travaillons dans le sens de la durabilité et recourent exclusivement à des vernis exempts de COV dans des ateliers dédiés.

Les audits de qualité sans cesse réalisés lors des opérations de laquage nous permettent de satisfaire les spécificités de nos clients en termes de couleurs. Nous proposons des revêtements au four de qualité associés à des systèmes de revêtement par thermolaquage et par trempage qui s’avèrent résistants, écologiques et d’une authenticité élevée à la lumière. C + P opère ses revêtements conformément au registre de codification des couleurs RAL. Cette qualité est garantie sur le long terme grâce à un contrôle permanent de l’installation et l’analyse colorimétrique selon le registre de codification RAL 840-HR.

Les installations de productions chez C + P

Le laquage par trempage chez C + P

Le thermolaquage chez C + P

Les classes de protection anticorrosion selon la norme d’usine C + P

Classes de protection anticorrosion	Classe I Milieux secs	Classe II Milieux humides
	Meubles à installer dans les locaux secs et normalement aérés*	Meubles installés dans des locaux soumis à une forte humidité
Modèle	Tôle d’acier revêtue	Tôle d’acier électrozinguée et revêtue
Revêtement	Revêtement au four de qualité supérieure	Revêtement au four de qualité supérieure
Produits de nettoyage autorisés	Le détergent original C + P	Le détergent original C + P
Garantie	Garantie 10 ans contre la corrosion profonde	Garantie 10 ans contre la corrosion profonde
Suppléments	sans supplément, car standard C + P	se référer au catalogue/www.cp.de/fr

* En cas d’emploi des armoires dans l’espace public, susceptibles d’être exposées à d’importantes quantités de sel de voirie durant les mois d’hiver, il est recommandé de recourir à un modèle en tôle d’acier électrozingué ainsi qu’à l’utilisation de coques pour chaussures.
Les catégorisations s’appliquent uniquement en cas de surface intacte pour toutes les classes de corrosion.
Remarque : Les serrures protégées contre la corrosion pour les lieux humides sont consultables sur nos pages d’accessoires.

Le détergent C + P

Garantir un nettoyage minutieux de la surface de votre armoire C + P. **N° art. 99699-00000**

+ nettoie sans laisser des traces et des stries
+ pour le nettoyage mécanique et manuel
+ débarrasse sûrement et rapidement la poussière, les traces de doigts et les légères salissures d'huile
+ simple et sûr dans sa manipulation – prêt à l'emploi
+ Made in Germany

Mode d'emploi :
Pulvériser le détergent sur les surfaces d'acier puis nettoyer avec un chiffon doux ou du papier doux.

Fiche de sécurité à consulter sur www.cp.de/fr.

Notre assurance-qualité chez C + P
Des contrôles permanents et des séries de tests sont nécessaires si nous voulons maintenir et faire évoluer notre standard de qualité. Nous contrôlons ainsi, dans notre **laboratoire maison** et la chambre de test attenante, non seulement les produits dans le détail mais aussi dans leur ensemble. Ce sont donc des méthodes scientifiques de contrôle les plus récentes qui viennent en application à cet égard. L'un des critères essentiels et à observer sans cesse ici concerne la surface en rapport à la protection anticorrosion, notamment pour nos armoires-vestiaires en acier.

Les méthodes d'essai suivantes sont régulièrement employées dans le laboratoire de contrôle C + P

+ Contrainte et charge par rayonnage des éléments de construction et armoires (jusqu'à 4500 N)
+ Essai de longévité des tiroirs et tablettes sur 50.000 cycles d'ouverture et de fermeture au moins
+ Essai de distension d'ouverture de porte (jusqu'à un angle d'ouverture de 190°)
+ Durabilité des raccordements de construction
+ Sollicitation dans le temps et durée de vie
+ Qualité de surface
+ Comportement de séchage dans les armoires-vestiaires

DIN 50021	Essai de brouillard salin avec essai consécutif selon DIN 53167
DIN 50021	Essai de condensation avec essai consécutif selon DIN 53209
DIN 53151	Essai de quadrillage
DIN 67530	Détermination du taux de brillance
DIN 53153	Résistance à l'empreinte selon Buchholz
DIN 5033	Colorimétrie

Prix par bouteille, tête de pulvérisation incluse :
Voir liste de prix

Contenu : 500 ml

ucla
17
17
17

Vers les références →

Nos références

En tant que leader sur le marché des installations dédiées aux armoires-vestiaires et casiers verrouillables, C + P est non seulement un pro de l'aménagement d'intérieur mais excelle aussi dans les solutions de bureau, d'archivage, d'écologisation et de climatisation ainsi que les entrepôts et exploitations grâce à son vaste catalogue de produits. C + P est un prestataire de services complet et accompagne ses clients de la première planification à la livraison et le montage et même le service après-vente, et assure de ce fait toujours des traitements sans heurts. Nous présentons par la suite une sélection de nos références.

Schneider GmbH & Co. KG

SCHNEIDER est un fabricant de solutions systémiques pour l'optique des lunettes et de précision agissant dans le monde entier. Son siège social se situe à Fronhausen (Marbourg), et il est également présent aux États-Unis, au Brésil, à Hong Kong, et en Thaïlande.

Le succès de l'entreprise a été assuré par des machines de haute qualité, des technologies innovantes, et des solutions de fabrication interconnectées. La fascination pour les innovations se ressent dès que l'on entre dans le bâtiment du siège social.

Le nouveau siège de la société, d'une superficie de plus de 9 500 m², se distingue entre autres par une technologie ultra moderne dans le domaine du chauffage et de la climatisation, desn communications et des médias, des salles de projection et de formation modernes, et des espaces de travail optimisés ergonomiquement.

Le cœur de notre entreprise, ce sont les personnes, et leur engagement est son pouls. Pour conserver cet engouement pour l'innovation, nous accordons de la valeur à un environnement de travail qui correspond à leurs différents besoins. En résulte un aménagement unique qui favorise le bien-être et offre de l'espace pour les idées.

Les bureaux de l'équipe sont vastes, offrent une vue sur l'espace extérieur, et permettent tout de même de conserver une sphère privée grâce à la disposition des postes de travail doubles. Le mobilier, de couleur blanche avec des accents noirs, souligne l'effet accueillant de l'espace. Les raccords sont simples à réaliser du fait de l'intégration technique intelligente et peuvent être logés proprement dans le chemin des câbles.

De nombreux bureaux, même dans la zone de la direction, n'offrent pas seulement un espace de travail mais aussi la possibilité de rencontres spontanées. La table d'appoint mobile permet d'avoir des entretiens rapides. Elle permet toutefois également d'élargir les espaces de travail rapidement et de façon flexible avec des solutions assis/debout.

Les thermes de Bucarest

Les thermes de Bucarest posent des standards au niveau national tout comme à l'international. En conséquence, les exigences des investisseurs pour les vestiaires de haute qualité étaient grandes, et ceux-ci devaient refléter le caractère unique de toute l'installation en termes de matériaux et de fonctionnalité.

Le corps en acier polyvalent de la série Prefino, qui intègre habilement le cheminement des câbles dans les toits d'installation inclinés des armoires, y a trouvé son utilisation.

Le choix s'est porté sur des portes en verre qui n'ont aucune armature visible, et offrent ainsi une façade extérieure complètement lisse et élégante.

Les armoires à casiers verrouillables Prefino utilisent le mieux possible la surface du sol disponible des vestiaires et permettent un bon investissement de la capacité d'utilisation. La combinaison avec le socle en marbre naturel déjà existant crée une association harmonieuse des différents composants et matériaux.

Ce socle souligne le design raffiné de l'aménagement intérieur et sert en même temps de banquette pratique.



Les cabines de vestiaires d'aspect flottant s'intègrent elles aussi parfaitement à la conception élégante de l'espace.

Inspirés par les thermes d'Erding en Allemagne, les thermes de Bucarest comptent parmi des plus grandes sources thermales d'Europe. Un centre de détente à l'ambiance tropicale a été bâti sur une superficie totale de 25.000 m².

Grâce à sa position centrale, il est une destination touristique populaire aussi bien pour les habitants que les touristes étrangers. Les thermes proposent trois univers thématiques pour les diverses envies de leurs clients. Les visiteurs peuvent se prélasser dans les jacuzzis et les bassins d'aromathérapie de « The Palm ». Six saunas, des pelouses de détente et des zones de massage convient à la relaxation dans « Elysium ».

UCLA Wasserman Football Center

Systèmes de vestiaires et de casier verrouillable pour les joueurs, coachs et employés.

Le nouveau Wasserman Football Center de l'université de Californie à Los Angeles (UCLA) met à disposition aux joueurs et entraîneurs une aire d'entraînement moderne dotée d'un accès libre au tout nouveau site de football sur une superficie de 7000 m².

Il s'agissait de réaliser des solutions de rangement personnel pour les joueurs, les entraîneurs et le personnel dans les zones de vestiaires et de casiers verrouillables, à même de s'intégrer harmonieusement dans le concept d'aménagement du Wasserman Football Center.

Le cahier des charges: prévoyait de solutions de rangement personnel selon les différents groupes d'utilisateurs

En tant que leader sur le marché spécialiste des systèmes d'aménagement de vestiaires et de casiers verrouillables, C+P n'a pas manqué de convaincre par ses solutions individuelles. Et donc de recourir ici à des casiers de vestiaires et des armoires à casiers verrouillables de haute qualité de la série Prefino, bien adaptés aux souhaits individuels du client.

Un agréable cadre de vestiaires
Parfaitement ajustés aux besoins des joueurs, les casiers de vestiaires pour footballeurs sont dotés de détails techniques tout en répondant aux hautes exigences conceptuelles du Wasserman Football Center. Il en résulte, grâce au design harmonieux des vestiaires, un lieu de séjour pour les joueurs agrémenté d'une atmosphère qui exerce une influence positive sur l'ambiance du collectif, la volonté de gagner et l'esprit sportif. Outre les casiers de vestiaires, l'espace vestiaire comporte aussi une vaste zone de détente qui sert de lieu de rencontre pour l'échange et la régénération.

Casiers de vestiaires pour football équipés de banquettes et surfaces latérales revêtues de miroirs
Le corps de même que la sous-structure des armoires sont fabriqués en acier, un matériau durable et économe en ressources. Élaborés conformément aux exigences du client, les bâtis en acier sont capables de résister à de charges dynamiques élevées. Le revêtement du châssis sert également de siège confortable pour les joueurs. Les surfaces latérales, abondamment recouvertes de miroirs, encadrent les portes battantes des armoires de football fabriquées en matériau minéral blanc, qui se fondent élégamment dans le corps et assurent un accès rapide à l'intérieur des armoires.

Des armoires personnalisées pour chaque joueur de l'équipe de football

Assorties au concept chromatique des salles, les portes sont identifiées par les numéros de chacun des joueurs dans les couleurs bleu et or. Les numéros sont placés sur chaque porte au moyen d'une perforation et peuvent être échangés rapidement en cas de besoin. Chaque armoire comporte par ailleurs une plaquette portant la dénomination personnelle des sponsors et des supporters de l'UCLA. Quatre tiroirs spacieux et une tringle de penderie par compartiment prodiguent suffisamment de place aux tenues et chaussures.

Des casiers verrouillables personnels munis d'une serrure de sécurité électronique
Chaque joueur dispose de l'accès à un casier de haute qualité équipé d'une serrure de sécurité électronique permettant de déposer en toute sûreté ses objets personnels de valeur, tels que son smartphone ou ses objets d'ornement. Chaque coffre-fort est électrifié et muni d'une connexion USB.

Attribution de l'équipement des joueurs par l'intermédiaire de l'armoire à casiers verrouillables
Les casiers verrouillables en enfilade, fabriqués en stratifié à haute pression raffiné et portant tous leur numéro par fraisage, sont destinés à l'équipement personnel des joueurs. Ces casiers peuvent être remplis de vêtements propres et de casques à travers des portes centrales à l'arrière. Chaque joueur saisit son code PIN par l'intermédiaire de la serrure électronique pour ouvrir son casier verrouillable.

Solutions de rangement adaptées aux utilisateurs, pour les entraîneurs et les employés
À l'instar de celui des joueurs, l'équipement des vestiaires des coachs et du personnel présente une qualité particulièrement élevée et ajustée aux besoins des utilisateurs. Les casiers de vestiaires des entraîneurs comportent trois tiroirs coulissants en acier inoxydable, le tiroir supérieur servant de casier pour les objets de valeur protégé par une serrure à code PIN, électrifié et muni d'une connexion USB. La zone des armoires pour le personnel est fabriquée en matériau HPL noir élégant. Les portes s'ouvrent par le biais d'une serrure à code PIN et sont agrémentées d'une numérotation réalisée par fraisage.

Université de l’Oregon

Hatfield-Dowlin Complex, Oregon Football Performance Center.

La nouvelle domiciliation des Oregon Ducks, l’équipe de football de l’université de l’Oregon, est un projet pionnier unique en son genre qui n’a pas son pareil. Le Football Performance Center s’aligne sur un concept global qui associe architecture et aménagement intérieur afin d’adapter parfaitement ce site aux besoins des joueurs. La façade en verre, granite et métal irradie à la fois de légèreté et de solidité. Sa physionomie qui paraît impénétrable et mystérieux de l’extérieur est inondée de lumière et radieuse à l’intérieur.

Go Ducks!

« Nous voulions une armoire-vestiaire comme il n’y en a jamais eue auparavant. C + P est vraiment parvenue à saisir la balle au vol et à dépasser nos attentes. »

(Randy Stegmeier, architecte d’intérieur, Firm 151)

L'aménagement intérieur comporte lui aussi de multiples facettes

L'attention minutieuse portée aux détails reflète le soin avec lequel l'aménagement a été conçu. Sans jamais perdre de vue l'objectif essentiel du projet qui était le bien-être des joueurs. Chaque aspect de leur quotidien, les phases d'entraînement, le régime alimentaire, le suivi médical voire l'organisation de leur temps libre ont été pensés et ajustés les uns aux autres dans les moindres détails.

Un équipement fastueux, très efficace et ergonomique

Si l'équipement est fastueux, il n'en est pas moins efficient et ergonomique. L'ensemble du concept est en effet conçu de manière à attirer les meilleurs joueurs et donc à faire en sorte que l'équipe des Oregon Ducks prenne le lead des College Football National Championships à l'avenir.



Sparkasse München

Le bureau du futur au diapason des SmartLocker de C+P

Un lieu où l'on se sent bien C'est en tout cas la première sensation qui vous vient quand on pénètre dans le « nouvel environnement de travail » de la Sparkasse (Caisse d'épargne) à Munich. C'est bien la vision d'un lieu de travail du futur qui a été réalisée ici sur une surface-pilote de 750 mètres carrés dans le pavillon de la tour de bureaux, dont l'un des composants d'avenir se matérialise par les SmartLocker C+P. Ces derniers se fondent avec classe dans la zone d'accueil pour créer un cadre de magnifique facture.

« Alors que C+P avait déjà fourni l'an passé de nouvelles armoires-vestiaires pour les cabines de rechange de la zone fitness de la Sparkasse munichoise, elle a reçu au début de cette année la commande de 80 SmartLocker C+P destinées à ce nouvel environnement de travail », comme l'indique le responsable C+P-Key Account André Reis.

48 grands casiers et 32 plus petits ont été livrés dans le cadre de ce projet prometteur d'avenir, puis installés sur la zone pilote. Le projet a abouti fin mai 2022, si bien qu'un premier lot de 55 employé(e)s a pu emménager dans les nouveaux locaux. À cela s'ajoutent huit postes de travail à l'essai pour du personnel venant d'autres services.

Depuis, les SmartLocker se sont révélées être à tous points de vue un accessoire parfait pour le monde du travail du futur grâce à leurs possibilités d'utilisation variables. « L'atout du SmartLocker réside avant tout dans son pilotage décentralisé et sa souplesse d'emploi » souligne le chef de projet Moritz Seger. «On s'y met donc là où il y a des besoins ».

Les SmartLocker sont les premiers points de contact du matin, et les derniers le soir. Les employé(e)s y déposent donc non seulement leurs effets personnels mais aussi leur clavier, casque audio, souris et ordi portable au moment du départ de leur poste de travail. L'alternance entre le télétravail à la maison et la présence au bureau, ainsi que les interventions sur différents postes au sein du nouvel environnement de bureau est donc possible sans accrocs.

« C'est tout de même pratique, quand on a la possibilité d'ouvrir le casier pour un collègue depuis son bureau », explique avec conviction Martina Seidel, employée dans la gestion du mobilier. Elle travaille depuis fin mai d'arrache-pied dans le domaine pilote. Elle trouve un casier verrouillé sans clé beaucoup mieux. Elle juge son nouvel environnement très confortable, et aussi le concept des couleurs et de la spatialisation lui plaît. « Ici, on peut travailler dans le calme en se concentrant sur ce qu'on fait, tout en étant plus proche des collègues », concède l'employée qui utilise elle-même l'un des grands SmartLocker. Elle est contente que les grands casiers aient été équipés ultérieurement d'une tablette supplémentaire afin de pouvoir exploiter encore de mieux la capacité volumique des casiers.

Le bureau du futur est donc au rendez-vous du présente, avec toutes les opportunités et possibilités qu'il représente. À cela s'ajoute aussi l'option permettant d'utiliser les casiers d'armoire avec plus de souplesse. « Jusqu'ici, chaque collaborateur dispose de son casier attitré », explique André Reis. « Si on change les choses, on peut parvenir à réduire le nombre de casiers de 10 à 15 % ».

Les possibilités qu'offrent les serrures C+P sont loin d'être épuisées, comme le confie Florian Seidl : « Nous n'avons pas encore du tout exploré cela en profondeur, par manque de temps. Il y a encore beaucoup de choses à faire ».

Produits tendance

Les produits que nous nous apprêtons à vous présenter vont largement au-delà du simple principe d'« armoire en acier ». Il s'agit en fait d'autant de solutions adéquates qui répondent aux tendances aux évolutions sur le long terme.

Un monde dans lequel les clés n'ont plus de sens ? Un compartiment qui s'ouvre à vous précisément quand son heure est venue ? Agencer les espaces sans les séparer ? Aménager les environnements de travail selon les principes du « design biophilique » ? Tout cela est possible avec C + P.

Découvrez des solutions innovantes qui ont déjà tant fait leurs preuves dans la pratique.

Votre porte qui ouvre sur une époque magique et efficiente – C+P SmartLocker.

Un monde dans lequel les clés n'ont plus de sens. Un compartiment qui s'ouvre à vous précisément quand son heure est venue. Des objets qui demain surgissent derrière une autre porte qu'hier encore. Si cela semble relever de la prestidigitation, comme un effet de magie spectaculaire, est en vérité de la technique habile. Il est cependant un point dans lequel les tours de passe-« passe » de notre SmartLocker se distinguent des trucs classiques de magicien : ils ne sont en premier lieu pas là pour vous divertir ou vous en mettre plein la vue. Au contraire, il s'agit de rendre plus intelligentes et efficaces les opérations de travail dans votre entreprise. Pour que vous économisiez du temps, de l'espace et de l'argent. Pour que vous et votre équipe puissiez vous concentrer sur vos tâches essentielles. Et pour que les armoires cessent d'être un simple lieu passif de conservation mais deviennent un authentique poste actif au sein de votre organisation. Mais on peut bien s'en amuser un peu, non ? Place maintenant aux nouveaux C+P SmartLocker...

Vos avantages en un coup d'œil :

+ Baisse des coûts : il ne faut pas nécessairement attribuer un casier à chaque employé(e)
+ Productivité : c'en est fini des complications bien connues des clés qui se perdent, etc.
+ Gain de temps : plus de situations de transmission fastidieuses et diversives
+ Source de revenu : les casiers peuvent encaisser de l'argent pour vous grâce à leur fonction de paiement/location
+ Compatibilité : les C+P SmartLocker sont connectables aux réseaux les plus divers
+ Personnalisation : aisément configurable par le biais d'une système modulaire en fonction de vos exigences
+ Commodité : chacune des armoires peut être juxtaposée en une rangée d'armoires
+ Facilité d'utilisation : pour les espaces sociaux, les transmissions sans contact, le courrier des employé(e)s, en tant que point de rencontre, etc.
+ Indépendance : les portes peuvent toujours être ouvertes même après une panne de courant
+ Service intégral : Chez C+P, vous bénéficiez du tout-en-un : l'armoire, le logiciel, l'assistance



GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2023

DESIGN AWARD 2023

il est possible d'ouvrir le compartiment via l'écran et de recueillir des infos sur le contenu

Agencer les espaces sans les séparer

Cloisons de séparation C+P.

Les solutions attrayantes d'espace dans un espace sont de plus en plus dans l'air du temps dans les paysages de bureau modernes. Par exemple en guise de « boîte à idées » dédiée aux activités, à la concentration et aux réunions, ou encore comme bureau particulier doté d'un espace de conseil. Même les concepts de bureaux combinés avec des postes personnels et les zones intermédiaires de « place de marché » nécessitent des solutions spatiales créatives et variées.

Avec C+P Monotop, vous réalisez une base idéale pour la mise en œuvre réussie de ces structures de bureau… et vous demeurez flexibles pour l'avenir. Leur exécution n'est à cet égard soumise à aucune limite : vous préférez les portes classiques à battants ou plutôt une élégante porte coulissante ? Une pleine transparence, du verre satiné voire du « verre mat sur bouton-pression » au moyen de cristaux liquides pilotés électriquement ? C+P Monotop s'ouvre à toutes les options, du classique « think-tank » à la solution d'espace high-tech.

C+P Monotop®

La transparence distinguée.

Créez grâce à la construction transparente et épurée de notre système inédit de cloisonnement C+P Monotop un espace étendu au service d'une architecture de bureau ultra moderne. Et tout cela avec tous les avantages d'un système de cloisons déplaçables. C+P Monotop convainc par son excellent design, notamment grâce au raccordement élégant entre deux segments de vitrage. Le principe de raccordement du mode de structure segmentée d'un genre nouveau ne nécessite que l'utilisation de l'espace de montage présent dans le joint creux de 6 mm. La largeur de vue du montant est donc seulement de 28 mm dans les structures vitrées !

Les solutions d'espace dans un espace C+P Monotop ne se limitent pas à des systèmes de cloisonnement. Du plafond tendu à éclairage RVB jusqu'à l'intégration d'une technologie médiatique, on a pensé à tout pour Monotop.

C+P Light

Une architecture moderne en verre.

Trame d'extension, planification, acoustique et réalisation – autant de sujets en rapport avec des systèmes de parois de séparation. Afin de pouvoir se mouvoir sûrement à travers tous ces sujets, il faut tout au moins une chose parmi toutes : l'expérience.

Cela fait plus de 40 ans que C+P produit des parois de séparation. Une équipe de spécialistes expérimentés des produits sont à disposition pour un conseil compétent et la planification. Les caractéristiques d'une architecture moderne ainsi que de nombreux concepts de bureau s'expriment par une grande clarté et franchise à travers les espaces aménagés. C+P Light – où le verre côtoie le verre pour une transparence maximale.



Climate Office – Aménager les espaces selon le principe du design biophilique.

Climate Office – en guise d'approche pour solutionner les principes du design biophilique

En référence aux principes du design biophilique, C + P a développé avec « Climate Office » des solutions d'aménagement cohérentes et durables en matière d'assainissement de l'air, de végétalisation, de climatisation et d'acoustique. Les thèmes principaux ici :

+ Optimisation du climat intérieur
+ Amélioration du bien-être personnel

Augmenter le bien-être et la performance sur le lieu de travail

Dans leur combinaison avec les plantes et l'eau, les produits d'avenir en acier économe en ressources offrent une sensation de confort achevée en intérieur. Les principes du design biophilique peuvent contribuer de façon décisive au gain de motivation et à moins d'arrêt maladie.

Avantages :
+ Une humidité de l'air saine
+ L'amélioration des qualités cognitives
+ Un air respirable purifié

Des murs végétalisés personnalisés C + P
La réalisation de différents projets de clients

Vous êtes en quête d'une végétalisation personnalisée des murs ? Pas de problème, n'hésitez pas à nous contacter ! Nous sommes en mesure de réaliser des murs végétalisés personnalisés alignés sur vos souhaits et besoins. Laissez-vous vous inspirer par des projets de clients déjà réalisés.

GÜNTHER Heißkanaltechnik
Le mur végétalisé attrape absolument le regard dans le cadre d'un bâtiment administratif inondé de lumière. La vue directe sur le jardin se trouve renforcée par l'expérience naturaliste de l'espace intérieur.

ROTH Energie
On se sent bien dès l'arrivée - le comptoir d'accueil éclairé, en combinaison avec les murs végétalisés personnalisés, crée une allure particulièrement avenante. Parfaitement intégré dans le mur végétalisé, même l'écran placé derrière le comptoir devient un pôle d'attraction visuelle.

<< Sparkasse Biedenkopf
De la nature dans un environnement bâti - les plantes se fondent parfaitement dans le concept spatial moderne. Les formes, les couleurs et l'intérieur créent une unité d'aménagement et confèrent à l'espace un caractère individuel.

Vers le nuancier conceptuel →

Le nouveau concept de couleurs C + P

Des décennies que C + P s'est fait un nom avec comme devise « Annoncez la couleur ». Or le mieux est l'ennemi du bien, dit l'adage. Grâce au **nouveau concept de couleurs** nous vous présentons non seulement des tons tendance et attrayants pour chaque environnement mais également un **système de majorations des couleurs** extrêmement simplifié. Vous n'allez pas avoir besoin d'y recourir souvent de toute façon, car vous pouvez dès maintenant bénéficier des 144 couleurs combinaisons de couleurs **sans suppléments**.

C + P et ses ambiances et effets de couleurs

La vie n'est pas nécessairement faite de nuances de gris ! Nous vous présentons sur cette page des exemples d'ambiances de couleurs que vous pouvez vous concocter à partir de la palette de C + P. Selon vos envies, vous avez la possibilité de créer une atmosphère élégante, propre, harmonieuse ou naturelle dans vos locaux.

Ces quelques exemples démontrent déjà comment C + P met l'acier à l'honneur sous sa plus belle forme.

VIDAR
Naturelle

LUIN
Vivifiante

Blanc perlé RAL 1013 | Vert blanc RAL 6019 | Vert réséda RAL 6011 | Vert pur RAL 6037 | Gris anthracite RAL 7016

Bleu architecture RAL 240 60 15 | Bleu gentiane RAL 5010 | Gris anthracite RAL 7016 | Bleu distant RAL 5023 | Gris clair RAL 7035

Des innovations de couleurs pour l'aménagement de demain

VARM
Chaleureuse

AMON
Raffermie

Rouge feu RAL 3000 | Jaune signalisation RAL 1023 | Orange pur RAL 2004 | Rouge signalisation RAL 3020 | Ivoire clair RAL 1015

Gris clair RAL 7035 | Ivoire clair RAL 1015 | Gris acier RAL 000 50 00 | Gris anthracite RAL 7016 | Noir foncé RAL 9005

Nuancier

Groupe de couleurs 0

Couleurs de corps et de façade sans supplément

Gris clair
RAL 7035

Gris acier
RAL 000 50 00

Gris anthracite
RAL 7016


Gris noir
RAL 7021

Bleu gentiane
RAL 5010

Blanc signalisation
RAL 9016

Groupe de couleurs 1

Supplément obligatoire pour les corps / sans supplément pour les façades

Noir foncé
RAL 9005

Aluminium blanc
RAL 9006

Bleu clair
RAL 5012

Bleu distant
RAL 5023

Bleu architecture
RAL 240 60 15

Vert réséda
RAL 6011

Vert blanc
RAL 6019

Vert pur
RAL 6037

Vert clown
RAL 110 80 60

Jaune or
RAL 1004

Blanc perlé
RAL 1013

Ivoire clair
RAL 1015

Jaune signalisation
RAL 1023

Orange pur
RAL 2004

Rouge feu
RAL 3000

Rouge rubis
RAL 3003

Rose clair
RAL 3015

Rouge signalisation
RAL 3020

Compétence en laquage

Sans supplément !

Le nuancier conceptuel de C + P permet de créer 144 combinaisons de couleurs sans supplément.

Toutes les couleurs de façade du nuancier sont sans supplément pour une couleur de corps du groupe de couleurs 0.

Pleins de couleurs à peu de frais.

Pour une couleur de corps du groupe de couleurs I, le supplément pour la couleur choisie est de 15%.

Vous pouvez ainsi réaliser de passionnants univers de couleurs à prix abordable et sans trop contraindre le budget.

Des couleurs spéciales ?
Mais bien sûr !

Il est également possible de réaliser des laquages dans toutes les couleurs du système RAL, même en dehors du nuancier conceptuel de C + P.

Le supplément pour la couleur est alors de 25%
(volume minimal de commande 5 armoires).
Sous réserve du contrôle technique et de la disponibilité.

N'hésitez pas à nous consulter.

Remarques importantes :

Ces nuanciers sont présentés uniquement pour donner une idée approximative du coloris. Vous pouvez obtenir des informations plus précises sur les coloris en utilisant le nuancier RAL ou les échantillons originaux. Des différences de teinte sont possibles et elles ne peuvent donner lieu à des réclamations. Nous déclinons toute responsabilité pour des erreurs ou distorsions liées à l'impression ou l'affichage. Tous les décors, couleurs et surfaces illustrés sont livrables en série. D'autres exécutions/modèles (p. ex. pour les aménagements de bâtiments) sont disponibles sur demande. Le système de supplément couleur présenté en pages 48/49 ne vaut que pour les meubles dont le corps et la façade sont revêtus chacun dans un coloris **unique**. Pour d'autres variantes (p. ex. différents coloris de façade sur une seule et même armoire), merci de demander un devis personnalisé. **Veuillez noter que plusieurs familles de produits ont un nuancier qui leur est propre** et que leur revêtement ne fait pas partie du concept de couleurs C + P. Les produits concernés sont reconnaissables au fait que leur page dans le catalogue comporte des informations spécifiques sur les coloris. Les châssis sont livrés en série en coloris gris noir. Les tablettes, cadres de suspension etc., sauf mention contraire pour la série de produits, ont toujours un revêtement gris clair. Les tablettes galvanisées ne sont pas revêtues. Pour la couleur **RAL 9006 aluminium blanc,** il n'existe aucun modèle ni définition uniformes de la part de l'institut RAL, de sorte que, malgré une même appellation, des variations de couleur peuvent se produire par rapport à d'autres matériaux, lots de productions antérieurs, procédés de revêtement différents ou fabrications tierces.

Façade de décor C+P

+ Il peut être opté pour le HPL (High Pressure Laminate) dans l'aspect classique de bois ou à couleur unie.
+ Le HPL résiste aux égratignures, est non poreux et convainc par sa stabilité élevée.
+ La porte est 100% imperméable à l'humidité et possède d'excellentes propriétés d'hygiène !

Evolo PLUS
Corps : gris anthracite RAL 7016
Portes : Chêne Sereno

Evolo PLUS
Corps : gris anthracite RAL 7016
Portes : épicéa argenté nature

Façades décor (HPL) en bois massif

avec bord en bois massif noir, 13 mm

Blanc
VK 001

Gris bouleau
VK 741

Gris argent
VK 002

Noir
VK 008

Érable du Danube
VK 030

Frêne sen
VK 031

Chêne Sereno
VK 032

Épicéa argenté nature
VK 039

Remarque importante :

Les décors indiqués sont tous proposés au choix sans supplément au sein d'un même type de plateau !

Le décor Gris bouleau VK 741
est analogue au gris clair.

Le noyau du plateau HPL
est toujours noir.

Décors meubles de bureau C+P

Apposez votre touche grâce aux décors bois, en version classique érable, acacia, gris clair, ou moderne aspect béton ou blanc diamant. Apportez de la couleur à vos bureaux !
Faites votre choix parmi les décors mélaminés (DBS) pour vos armoires d'appoint et tables ainsi que les décors HPL (High Pressure Laminate) pour les plateaux en option en bois massif des armoires en acier Asisto.

Remarque importante :

Les décors indiqués sont tous proposés au choix sans supplément au sein d'un même type de plateau !

Le décor Gris bouleau VK 741 est analogue au gris clair.

Décors mélaminés (DBS)

avec chant droit 25 mm

Blanc diamant DBS 011 | Gris clair DBS 013 | Érable royal DBS 014 | Acacia clair DBS 016 | Chêne basalte DBS 018 | Béton DBS 025

Plateaux décor syncro (DBS)

avec chant droit 25 mm, uniquement pour plateaux de table de la série de tables assis-debout Asisto

Chêne syncro clair SYN 033 | Chêne syncro sombre SYN 034

Décor syncro

Est-ce du bois véritable ou un décor ?

Les décors synchros chêne clair/sombre se distinguent par leur aspect et leur toucher incroyables. La texture de la surface se déploie en parallèle à la veinure, de sorte à lui conférer un aspect similaire à celui du bois. Cela produit non seulement un look d'authenticité mais aussi un toucher naturel !

Plateaux bois massif (HPL)

avec bord en bois massif noir, 13 mm

Blanc VK 001 | Gris bouleau VK 741 | Gris argent VK 002 | Noir VK 008

Vers les produits →

Vestiaires et collectivités

C + P est leader sur le marché des systèmes et armoires de vestiaires en acier. Dites-nous ce que vous attendez de votre aménagement, et C + P vous propose la meilleure solution dans n'importe quel espace.

Avec des idées innovantes, comme par exemple des concepts d'aération inédits ou des systèmes de fermeture d'avenir, C + P définit sans cesse de nouveaux critères.

Vestiaires et collectivités

60

Armoires-vestiaires
Classic PLUS

98

Armoires-vestiaires
Evolo PLUS

192

Armoires à casiers verrouillables
Intro / Resisto

220

Banquettes et bancs de vestiaires
Bancs empilables

166

Armoires-vestiaires
Cambio

186

Armoires-vestiaires
Prefino

232

Vestiaires muraux et sur pieds, vestiaires et armoires à casiers ouverts

242

Solutions professionnelles et spécifiques

Diversifiées et pratiques

Les armoires-vestiaires en acier.

Classic PLUS

Le classique parmi les vestiaires au design industriel

+ Catalogue complet avec portes en acier
+ Construction anti-effraction de classe B conforme DIN 4547-2
+ Il existe 661 modèles au choix au sein de la gamme
+ 2 largeurs de compartiment, 5 différentes hauteurs de casier
+ Portes renforcées pourvues d'ouïes d'aération et d'un porte-étiquette estampé
+ Pêne rotatif de sécurité pour cadenas (armoires à casiers avec portes lisses et serrure à cylindre)
+ Fonds de compartiments sans rebord, facile à nettoyer

Au choix, assise à même le sol, avec piétement, socle ou banquette

Evolo PLUS

La solution moderne qui prime par ses plus-values

+ Un vaste catalogue avec des portes en acier ou HPL
+ Construction anti-effraction spéciale de classe B conforme DIN 4547-2
+ Il existe 708 modèles au choix au sein de la gamme
+ Réglage du niveau en série pour toutes les sous-structures
+ 2 largeurs de compartiment, 6 différentes hauteurs de casier
+ Portes renforcées pourvues d'orifices design et d'un porte-étiquette assorti, également avec portes décor en option
+ Pêne rotatif de sécurité pour cadenas (armoires à casiers avec portes lisses et serrure à cylindre)
+ Limiteur d'ouverture de porte 90 ° en série
+ De multiples solutions d'aménagement pour chaque besoin

Au choix, assise à même le sol, avec piétement, socle ou banquette ainsi que d'autres versions, p. ex. avec boîte de rangement en saillie

	Hauteurs d'armoire sans sous-structures	Largeurs de compartiment	Assise d'armoire à même le sol	Armoire avec piétement (H + 100 mm)	Armoire avec socle (H + 100 mm)	Banquette de sous-structure	Boîte de rangement	Protection anticorrosion galvanisation intégrale	Protection anticorrosion grâce aux éléments galvanisés
Classic PLUS	1530 | 1700 | 1850	250 | 300 | 400	●	●	●	●	–	–	●
Evolo PLUS	1530 | 1700 | 1850	300 | 400	●	●	●	●	●	–	●
Cambio	1850	300 | 400	–	●	●	●	–	●	–

Vers les produits →

Solutions conceptuelles Prefino → p. 186

Découvrir Smartlocker → p. 38

Systèmes de fermeture → p. 159

Cambio

L'élégance aux portes battantes

+ Un vaste catalogue avec des portes en acier, - (double paroi en option) ou HPL
+ Construction anti-effraction spéciale de classe C conforme DIN 4547-2
+ Corps, socles et portes en acier électrozingués en série
+ Aération standardisée grâce au concept AA® (auto-aération), en option aussi aux concepts AF (aération forcée) et AFS (aération forcée avec séchage)
+ Réglage du niveau en série pour toutes les sous-structures
+ 2 largeurs de compartiment, 6 différentes hauteurs de casier
+ Façades lisses en acier (une seule paroi, en option aussi à paroi double et insonorisée) ou en option HPL avec décor bois pour un aspect encore plus attrayant
+ Une serrure à cylindre et 2 clés pour chaque porte
+ Limiteur d'ouverture de porte 90 ° en série
+ De multiples solutions d'aménagement pour chaque besoin

Sur demande, avec piétement ou socle ainsi qu'une boîte de rangement spacieuse ou banquette

	Façades en acier	Façades à décor bois	Limiteur d'ouverture de porte intégré	Aménagement standard	Aménagement confort	Électrification	Guidage de câbles dissimulé (serrure/USB) possible	Classe de résistance aux effractions*	Solutions SmartLocker
Classic PLUS	●	–	–	●	–	–	–	B	–
Evolo PLUS	●	●	●	●	●	●	●	C	●
Cambio	●	●	●	●	●	●	–	C	–

Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Diversité × Sécurité × Utilité

Le nouveau Classic PLUS.

Ce modèle démontre comment même les classiques du genre peuvent se réinventer au lieu de surfer sur la vague rétro. Son prédécesseur, le C + P Classic, est notoirement connu pour conserver sûrement les objets personnels et de valeur, comme dans les entreprises, écoles ou musées ; et ce n'est pas prêt de changer. Ce qui est nouveau toutefois, c'est le rafraîchissement du design et la diversité des combinaisons possibles, ainsi que les détails qui sont immédiatement perceptibles ou seulement un peu plus tard. La véritable valeur d'utilité s'exprime selon nous par le fait qu'elle ne cesse d'être éprouvée à chaque instant et puisse d'adapter dynamiquement aux nouvelles situations.

Ouïes d'aération classiques avec porte-étiquette estampés

Double crochet coulissant anti-torsion et très résistant, muni d'une suspension spéciale p. ex. pour des cintres ou des cloisons à monter ultérieurement



Fermeture à pêne rotatif de sécurité pour cadenas (patine en état de fermeture pour empêcher une cassure par forçage), avec protection de la porte

Des arguments éprouvés

+ Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité
+ Piétement et fond d'armoire généralement galvanisé pour une anticorrosion renforcée
+ Construction anti-effraction de classe B selon DIN 4547
+ 2 largeurs de compartiment, 5 différentes hauteurs de casier
+ Portes renforcée ouvrant à droite, pourvues d'amortisseurs de butée, d'ouïes d'aération et de porte-étiquette ainsi que d'une fermeture à pêne rotatif de sécurité pour cadenas (armoires à casiers avec portes lisses et serrure à cylindre)
+ Armoires à un niveau : à l'intérieur par compartiment, 1 tablette soudée, en dessous une tringle de penderie stable avec 3 crochets doubles coulissants antitorsion (charge par tringle 40 kg, par crochet double 15 kg)
+ Armoires à deux niveaux : à l'intérieur par casier 1 tringle de penderie stable avec 3 crochets doubles coulissants antitorsion
+ Fonds de compartiments sans rebord, facile à nettoyer
+ Bord latéral étroit pour un aspect homogène en enfilade, sans doublement au niveau des bordures d'armoires
+ Aération supplémentaire grâce aux ouvertures d'aération dans les tablettes en bas et en haut en guise de concept d'auto-aération grâce à un flux optimisé de l'air

Au choix, assise à même le sol, avec piétement, socle ou banquette

+ Pieds en plastique, socles avec traitement anticorrosion, dans les deux cas le corps est en gris clair RAL 7035, sinon en noir gris
+ Régulation de niveau en option pour les pieds et socles à même le sol
+ Bâti de banquette 420 mm de haut en tubes à section carrée en noir gris, avec compensation de la hauteur de 10 mm, barre de siège en hêtre 60 x 25 mm, arrondie sur le pourtour, vernis de différents dégradés naturels
+ Hauteur de siège 450 mm, profondeur 315 mm
+ Banc et armoire séparés pour un montage individuel simple



Vers Classic PLUS →

Armoires-vestiaires
→ p. 62

Armoires polyvalentes
→ p. 74

Armoires à deux niveaux
→ p. 76

Armoires à casiers
→ p. 80

Armoires-vestiaires Z
→ p. 88

Classic PLUS

Armoires-vestiaires avec porte.

Réf. commande 080000-20

Réf. commande 080010-20

Réf. commande 080020-22

Dimensions et modèles

avec pêne rotatif de sécurité
Dimensions utiles par porte :
1749 x 240/340 x 477 (H x L x P)



à même le sol	Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Hauteur armoire : 1850	Largeur armoire	300	600	900
Profondeur armoire : 500	Réf. commande	080000-10	080000-20	080000-30
	Prix			

avec piètement	Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Hauteur armoire : 1950	Largeur armoire	300	600	900
Profondeur armoire : 500	Réf. commande	080010-10	080010-20	080010-30
Hauteur pieds : 100	Prix			

avec socle	Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Hauteur armoire : 1950	Largeur armoire	300	600	900
Profondeur armoire : 500	Réf. commande	080020-10	080020-20	080020-30
Hauteur socle : 100	Prix			

Couleur de corps et de portes
Nuancier conceptuel → p. 48

Bord latéral étroit pour un aspect homogène en enfilade, sans doublement au niveau des bordures d'armoires





Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Largeur armoire	1200	400	800	1200
Réf. commande	080000-40	080000-12	080000-22	080000-32
Prix				

Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Largeur armoire	1200	400	800	1200
Réf. commande	080010-40	080010-12	080010-22	080010-32
Prix				

Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Largeur armoire	1200	400	800	1200
Réf. commande	080020-40	080020-12	080020-22	080020-32
Prix				

Accessoires (en option)

Sélection → p. 94

Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Classic PLUS

Armoires-vestiaires à cloison.

Solution économe en espace, pour la séparation des vêtements professionnels et de ville
À l'intérieur par compartiment, 1 tablette soudée, en dessous une cloison solide en acier ainsi qu'une tringle de penderie stable avec 3 crochets doubles coulissants antitorsion

Réf. commande 080000-22F

Réf. commande 080010-22F

Réf. commande 080020-22F

Dimensions et modèles

avec pêne rotatif de sécurité
Dimensions utiles par porte :
1749 x 340 x 477 (H x L x P)



à même le sol

Hauteur armoire : 1850
Profondeur armoire : 500

Compartiments	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Largeur armoire	400	800	1200
Réf. commande	080000-12F	080000-22F	080000-32F
Prix			

avec piètement

Hauteur armoire : 1950
Profondeur armoire : 500
Hauteur pieds : 100

Compartiments	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Largeur armoire	400	800	1200
Réf. commande	080010-12F	080010-22F	080010-32F
Prix			

avec socle

Hauteur armoire : 1950
Profondeur armoire : 500
Hauteur socle : 100

Compartiments	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Largeur armoire	400	800	1200
Réf. commande	080020-12F	080020-22F	080020-32F
Prix			

Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48

Réf. commande 0800507-22F

Réf. commande 0800507-32F

Variante : barres de siège en bois dur

Dimensions et modèles

Hauteur armoire : 2120
Hauteur de siège : 450
Profondeur de siège : 315
Dimensions utiles par porte :
1599 x 340 x 477 (H x L x P)





avec banquette sous plan Profondeur armoire avec banc : 815				
	Compartiments	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Largeur armoire	400	800	1200
	Réf. commande	0800507-12F	0800507-22F	0800507-32F
	Prix			

Barres de siège des modèles mentionnés sont en bois dur d'hêtre en série, arrondies sur le pourtour, vernis de différents dégradés naturels Coloris standard des bâtis de siège en noir gris RAL 7021. Hauteur nette du corps d'armoires sur banquette ou bâti : 1700 mm.

La livraison des armoires et bancs est faite séparément, pour un montage individuel simple.

Autres variantes d'armoires avec cloison (p. ex. largeur de compartiment 300 mm, banquette suspendue, barres de siège en plastique et bien d'autres encore) livrables en série – Nous attendons vos demandes avec impatience.

Accessoires (en option)

Sélection → p. 94

Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Classic PLUS

Armoires-vestiaires à banquette.

Barres de siège des modèles mentionnés sont en bois dur d'hêtre en série, arrondies sur le pourtour, vernis de différents dégradés naturels.
Coloris standard des bâtis de siège en noir gris RAL 7021.
Hauteur nette du corps d'armoires sur banquette ou bâti : 1700 mm.

La livraison des armoires et bancs est faite séparément, pour un montage individuel simple.

Variante : barres de siège en bois dur

Dimensions et modèles

Hauteur armoire : 2120
Hauteur de siège : 450
Profondeur de siège : 315
Dimensions utiles par porte :
1599 x 240/340 x 477 (H x L x P)





avec banquette sous plan

Profondeur armoire avec banc : 815

Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Largeur armoire	300	600	900
Réf. commande	0800507-10	0800507-20	0800507-30
Prix			





avec banquette suspendue

Profondeur armoire avec banc : 815

Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Largeur armoire	300	600	900
Réf. commande	0800407-10	0800407-20	0800407-30
Prix			

(!) Fixation murale requise !





affleurant avec le bâti sous plan

Profondeur armoire avec bâti : 500

Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Largeur armoire	300	600	900
Réf. commande	0800307-10	0800307-20	0800307-30
Prix			

En option

Hauteur libre sur grille porte-chaussures : 225

(+) Réf. commande grille porte-chaussures	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130
(+) Majoration grille porte-chaussures			

(→) **Couleur de corps et de portes**

Nuancier conceptuel → p. 48

(!) Bâtis également disponibles en RAL 7035 ou RAL 9016 sur demande

Réf. commande 0800507-20

Réf. commande 0800407-30

Réf. commande 0800307-32 + 08050-70132






Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Largeur armoire	1200	400	800	1200
Réf. commande	0800507-40	0800507-12	0800507-22	0800507-32
Prix				






Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Largeur armoire	1200	400	800	1200
Réf. commande	0800407-40	0800407-12	0800407-22	0800407-32
Prix				





Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Largeur armoire	1200	400	800	1200
Réf. commande	0800307-40	0800307-12	0800307-22	0800307-32
Prix				

⊕ Réf. commande grille porte-chaussures	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
⊕ Majoration grille porte-chaussures				

⊕ **Accessoires (en option)**

Sélection → p. 94

Classic PLUS

Armoires-vestiaires avec banquette.

Barres de siège des modèles mentionnés avec noyau en acier galvanisé pour la meilleure stabilité. Les barres de siège en plastique sont un plus en termes d'hygiène et de facilité d'entretien. Coloris standard des bâtis de siège en noir gris RAL 7021. La livraison des armoires et bancs est faite séparément, pour un montage individuel simple. Hauteur nette du corps d'armoires sur banquette ou bâti : 1700 mm.

Réf. commande 0800507-30
+ 08530-7035

Variante : barres de siège en plastique

Dimensions et modèles

Hauteur armoire : 2120
Hauteur de siège : 450
Profondeur de siège : 315
Dimensions utiles par porte :
1599 x 240/340 x 477 (H x L x P)



avec banquette sous plan

Profondeur armoire avec banc : 815

	Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Largeur armoire	300	600	900
	Réf. commande	0800507-10 + 08510	0800507-20 + 08520	0800507-30 + 08530
	N° couleur gris clair	-7035		
	N° couleur blanc	-9016		
	N° couleur noir gris	-7021		
	Prix			



avec banquette suspendue

Profondeur armoire avec banc : 815

(!) Fixation murale requise !

	Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Largeur armoire	300	600	900
	Réf. commande	0800407-10 + 08510	0800407-20 + 08520	0800407-30 + 08530
	N° couleur gris clair	-7035		
	N° couleur blanc	-9016		
	N° couleur noir gris	-7021		
	Prix			

En option

Hauteur libre sur grille porte-chaussures : 225

(+)	Réf. commande grille porte-chaussures	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130
(+)	Majoration grille porte-chaussures			

(→) **Couleur de corps et de portes**

Nuancier conceptuel → p. 48

(!) Bâtis également disponibles en RAL 7035 ou RAL 9016 sur demande

Réf. commande 0800507-30 + 08530-9016

Réf. commande 0800407-20 + 08520-7035

Réf. commande 0800507-32 + 08532-7021 + 08050-70132






	Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Largeur armoire	1200	400	800	1200
	Réf. commande	0800507-40 + 08540	0800507-12 + 08512	0800507-22 + 08522	0800507-32 + 08532
	N° couleur gris clair	-7035			
	N° couleur blanc	-9016			
	N° couleur noir gris	-7021			
	Prix				






	Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Largeur armoire	1200	400	800	1200
	Réf. commande	0800407-40 + 08540	0800407-12 + 08512	0800407-22 + 08522	0800407-32 + 08532
	N° couleur gris clair	-7035			
	N° couleur blanc	-9016			
	N° couleur noir gris	-7021			
	Prix				

⊕	Réf. commande grille porte-chaussures	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
⊕	Majoration grille porte-chaussures				

⊕ **Accessoires (en option)**

Sélection → p. 94

ⓘ Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Classic PLUS

Armoires-vestiaires pourvues de portes battantes convergentes.

pour la fermeture commune de deux compartiments utilisés par une personne, p. ex. pour séparer les **vêtements professionnels et de ville**. Barres de siège en série en bois de hêtre dur, env. 60 x 25 mm en profilé, arrondies sur le pourtour, vernis de différents dégradés naturels. Barres de siège en plastique disponibles sans supplément de prix. Couleur standard des bâtis de banquette : noir gris RAL 7021. Hauteur nette du corps d'armoires sur banquette ou bâti : 1700 mm. La livraison des armoires et bancs est faite séparément, pour un montage individuel simple.

Dimensions et modèles

avec pêne rotatif de sécurité
Dimensions utiles par porte :
1749 x 240/340 x 477 (H x L x P)
Avec bâti : 1599 x 240/340 x 477 (H x L x P)





à même le sol Hauteur armoire : 1850 Profondeur armoire : 500	Compartiments	2 x 300	4 x 300	2 x 400
	Pour personnes	1	2	1
	Largeur armoire	600	1200	800
	Réf. commande	080002-20	080002-40	080002-22
	Prix			
avec piètement Hauteur armoire : 1950 Profondeur armoire : 500 Hauteur pieds : 100	Compartiments	2 x 300	4 x 300	2 x 400
	Pour personnes	1	2	1
	Largeur armoire	600	1200	800
	Réf. commande	080012-20	080012-40	080012-22
	Prix			
avec socle Hauteur armoire : 1950 Profondeur armoire : 500 Hauteur socle : 100	Compartiments	2 x 300	4 x 300	2 x 400
	Pour personnes	1	2	1
	Largeur armoire	600	1200	800
	Réf. commande	080022-20	080022-40	080022-22
	Prix			





affleurant avec le bâti sous plan Hauteur armoire : 2120 Hauteur bâti : 420 Profondeur armoire avec bâti : 500	Compartiments	2 x 300	4 x 300	2 x 400
	Pour personnes	1	2	1
	Largeur armoire	600	1200	800
	Réf. commande	0800327-20	0800327-40	0800327-22
	Prix			
En option Hauteur libre sur grille porte-chaussures : 225	⊕ Réf. commande grille porte-chaussures	+ 08050-70120	+ 08050-70140	+ 08050-70122
	⊕ Majoration grille porte-chaussures			

Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48

Bâtis également disponibles en RAL 7035 ou RAL 9016 sur demande

Réf. commande 080002-20

Réf. commande 080022-22

Réf. commande 0800527-20

Réf. commande 0800327-40 + 08050-70140

Variante : barres de siège en bois dur

Dimensions et modèles

Hauteur armoire : 2120
Hauteur de siège : 450
Profondeur de siège : 315
Dimensions utiles par porte : 1599 x 240/340 x 477 (H x L x P)



avec banquette sous plan

Profondeur armoire avec banc : 815

Compartiments	2 x 300	4 x 300	2 x 400
Pour personnes	1	2	1
Largeur armoire	600	1200	800
Réf. commande	0800527-20	0800527-40	0800527-22
Prix			



avec banquette suspendue

Profondeur armoire avec banc : 815

Compartiments	2 x 300	4 x 300	2 x 400
Pour personnes	1	2	1
Largeur armoire	600	1200	800
Réf. commande	0800427-20	0800427-40	0800427-22
Prix			

(!) Fixation murale requise !

En option

Hauteur libre sur grille porte-chaussures : 225

(+) Réf. commande grille porte-chaussures	+ 08050-70120	+ 08050-70140	+ 08050-70122
(+) Majoration grille porte-chaussures			

(+) **Accessoires (en option)**

Sélection → p. 94

(!) Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Réf. commande 0800527-20
+ 08520-7035

Réf. commande 0800527-20
+ 08520-9016

Réf. commande 0800427-20
+ 08520-7035

Réf. commande 0800527-22
+ 08522-7021
+ 08050-70122

Variante : barres de siège en plastique

Dimensions et modèles

Hauteur armoire : 2120
Hauteur de siège : 450
Profondeur de siège : 315
Dimensions utiles par porte :
1599 x 240/340 x 477 (H x L x P)



avec banquette sous plan

Profondeur armoire
avec banc : 815

	Compartiments	2 x 300	4 x 300	2 x 400
	Pour personnes	1	2	1
	Largeur armoire	600	1200	800
	Réf. commande	0800527-20 + 08520	0800527-40 + 08540	0800527-22 + 08522
	N° couleur gris clair	-7035		
	N° couleur blanc	-9016		
	N° couleur noir gris	-7021		
	Prix			



avec banquette suspendue

Profondeur armoire
avec banc : 815

(!) Fixation murale requise !

	Compartiments	2 x 300	4 x 300	2 x 400
	Pour personnes	1	2	1
	Largeur armoire	600	1200	800
	Réf. commande	0800427-20 + 08520	0800427-40 + 08540	0800427-22 + 08522
	N° couleur gris clair	-7035		
	N° couleur blanc	-9016		
	N° couleur noir gris	-7021		
	Prix			

En option

Hauteur libre sur grille
porte-chaussures : 225

(+)	Réf. commande grille porte-chaussures	+ 08050-70120	+ 08050-70140	+ 08050-70122
(+)	Majoration grille porte-chaussures			



(→) **Couleur de corps et de portes**

Nuancier conceptuel → p. 48

(+) **Accessoires (en option)**

Sélection → p. 94

(!) Toutes les mesures en mm et tous les prix en €
Bâtis également disponibles en RAL 7035 ou RAL 9016 sur demande

Lorsque du personnel est exposé à de fortes odeurs désagréables ou des salissures, il est nécessaire que les vêtements de travail et de ville soient déposés dans un compartiment dédié (cloisonnement en zones noire et blanche). Classic PLUS remplit ce rôle avec la plus grande excellence.

Classic PLUS

Armoires polyvalentes.

Portes battantes convergentes munies d'une fermeture à pêne rotatif commune pour cadenas, fonds de casier soudés.

Réf. commande 080600-20

Réf. commande 080100-02

Dimensions et modèles

avec pêne rotatif de sécurité
Dimensions utiles par porte :
1749 x 240/340 x 477 (H x L x P)






à même le sol

Hauteur armoire : 1850
Profondeur armoire : 500

Variante	**Armoire-vestiaire pour le linge** à gauche 4 tablettes, à droite tablette de dépôt avec barre de penderie stable à section ovale et 3 crochets coulissants antitorsion		**Armoire d'entretien** cloison raccourcie, à gauche 4 casiers, à droite barre stable à section ovale avec 3 crochets coulissants antitorsion.	
Compartiments	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Largeur armoire	600	800	600	800
Réf. commande	080600-20	080600-22	080100-00	080100-02
Prix				

avec piètement

Hauteur armoire : 1950
Profondeur armoire : 500
Hauteur pieds : 100

Variante	**Armoire-vestiaire pour le linge** à gauche 4 tablettes, à droite une tablette de dépôt avec barre de penderie stable à section ovale et 3 crochets coulissants antitorsion		**Armoire d'entretien** cloison raccourcie, à gauche 4 casiers, à droite barre stable à section ovale avec 3 crochets coulissants antitorsion.	
Compartiments	2 x 30 0	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Largeur armoire	600	800	600	800
Réf. commande	080610-20	080610-22	080110-00	080110-02
Prix				

avec socle

Hauteur armoire : 1950
Profondeur armoire : 500
Hauteur socle : 100

Variante	**Armoire-vestiaire pour le linge** à gauche 4 tablettes, à droite une tablette de dépôt avec barre de penderie stable à section ovale et 3 crochets coulissants antitorsion		**Armoire d'entretien** cloison raccourcie, à gauche 4 casiers, à droite barre stable à section ovale avec 3 crochets coulissants antitorsion	
Compartiments	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Largeur armoire	600	800	600	800
Réf. commande	080620-20	080620-22	080120-00	080120-02
Prix				

Couleur de corps et de portes
Nuancier conceptuel → p. 48

Réf. commande 080000-20B

Réf. commande 080002-22B

Portes munies d'une fermeture à pêne rotatif pour cadenas, fonds de casier soudés.






Variante	**Armoire à linge** portes à fermeture individuelle (les deux ouvrant à droite) 4 tablettes par compartiment		**Armoire à linge** avec portes battantes convergentes (fermeture commune) 4 tablettes par compartiment	
Compartiments	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Largeur armoire	600	800	600	800
Réf. commande	080000-20B	080000-22B	080002-20B	080002-22B
Prix				

Variante	**Armoire à linge** portes à fermeture individuelle (les deux ouvrant à droite) 4 tablettes par compartiment		**Armoire à linge** avec portes battantes convergentes (fermeture commune) 4 tablettes par compartiment	
Compartiments	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Largeur armoire	600	800	600	800
Réf. commande	080010-20B	080010-22B	080012-20B	080012-22B
Prix				

Variante	**Armoire à linge** portes à fermeture individuelle (les deux ouvrant à droite) 4 tablettes par compartiment		**Armoire à linge** avec portes battantes convergentes (fermeture commune) 4 tablettes par compartiment	
Compartiments	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Largeur armoire	600	800	600	800
Réf. commande	080020-20B	080020-22B	080022-20B	080022-22B
Prix				

Accessoires (en option)

Sélection → p. 94

Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Classic PLUS

Armoires-vestiaires à deux niveaux.

Armoire-vestiaire, à deux étages, 2 compartiments l'un sur l'autre, 1 porte par compartiment, barre de penderie stable à section ovale et 3 crochets coulissants antitorsion, portes avec ouïes d'aération en haut et en bas, porte-étiquette estampé et serrure à rêne rotatif pour cadenas. Barres de siège en série en bois de hêtre dur, env. 60 x 25 mm en profilé, arrondies sur le pourtour, vernis de différents dégradés naturels. Barres de siège en plastique disponibles sans supplément de prix. Couleur standard du support des barres de siège : noir gris RAL 7021. Hauteur nette du corps d'armoires sur banquette ou bâti : 1700 mm.

Réf. commande 080300-20

Réf. commande 080310-20

Réf. commande 080320-22

Dimensions et modèles

avec pêne rotatif de sécurité
Dimensions utiles par porte :
854 x 240/340 x 477 (H x L x P)



à même le sol

Hauteur armoire : 1850
Profondeur armoire : 500

Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Largeur armoire	300	600	900	1200	400	800	1200
Réf. commande	080300-10	080300-20	080300-30	080300-40	080300-12	080300-22	080300-32
Prix							

avec piètement

Hauteur armoire : 1950
Profondeur armoire : 500
Hauteur pieds : 100

Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Largeur armoire	300	600	900	1200	400	800	1200
Réf. commande	080310-10	080310-20	080310-30	080310-40	080310-12	080310-22	080310-32
Prix							

avec socle

Hauteur armoire : 1950
Profondeur armoire : 500
Hauteur socle : 100

Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Largeur armoire	300	600	900	1200	400	800	1200
Réf. commande	080320-10	080320-20	080320-30	080320-40	080320-12	080320-22	080320-32
Prix							

Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48

Bâtis également disponibles en RAL 7035 ou RAL 9016 sur demande

Réf. commande 0803507-20

Réf. commande 0803407-30

Réf. commande 0803307-32

Variante: barres de siège en bois dur

Dimensions et modèles

Hauteur armoire : 2120
Hauteur de siège : 450
Profondeur de siège : 315
Dimensions utiles par porte :
779 x 240/340 x 477 (H x L x P)

avec banquette sous plan

Profondeur armoire avec banc : 815

Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Largeur armoire	300	600	900	1200	400	800	1200
Réf. commande	0803507-10	0803507-20	0803507-30	0803507-40	0803507-12	0803507-22	0803507-32
Prix							

avec banquette suspendue

Profondeur armoire avec banc : 815

Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Largeur armoire	300	600	900	1200	400	800	1200
Réf. commande	0803407-10	0803407-20	0803407-30	0803407-40	0803407-12	0803407-22	0803407-32
Prix							

(!) Fixation murale requise !



affleurant avec le bâti sous plan

Hauteur armoire : 2120
Hauteur bâti : 420
Profondeur armoire avec bâti : 500

Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Largeur armoire	300	600	900	1200	400	800	1200
Réf. commande	0803307-10	0803307-20	0803307-30	0803307-40	0803307-12	0803307-22	0803307-32
Prix							

En option

Hauteur libre sur grille porte-chaussures : 225

(+) Réf. commande grille porte-chaussures	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
(+) Majoration grille porte-chaussures							

(+) **Accessoires (en option)**

Sélection → p. 94

(!) Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Réf. commande
0803507-20
+ 08520-7035

Réf. commande 0803407-30
+ 08530-7021

Réf. commande 0803407-32
+ 08532-9016

Variante : barres de siège en plastique

Dimensions et modèles

Hauteur armoire : 2120
Hauteur de siège : 450
Profondeur de siège : 315
Dimensions utiles par porte :
779 x 240/340 x 477 (H x L x P)



avec banquette sous plan

Profondeur armoire avec banc : 815

	Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Largeur armoire	300	600	900	1200	400	800	1200
	Réf. commande	0803507-10 + 08510	0803507-20 + 08520	0803507-30 + 08530	0803507-40 + 08540	0803507-12 + 08512	0803507-22 + 08522	0803507-32 + 08532
	N° couleur gris clair	-7035						
	N° couleur blanc	-9016						
	N° couleur noir gris	-7021						
	Prix							



avec banquette suspendue

Profondeur armoire avec banc : 815

	Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Largeur armoire	300	600	900	1200	400	800	1200
	Réf. commande	0803407-10 + 08510	0803407-20 + 08520	0803407-30 + 08530	0803407-40 + 08540	0803407-12 + 08512	0803407-22 + 08522	0803407-32 + 08532
	N° couleur gris clair	-7035						
	N° couleur blanc	-9016						
	N° couleur noir gris	-7021						
	Prix							

(!) Fixation murale requise !

En option

Hauteur libre sur grille porte-chaussures : 225

(+)	Réf. commande grille porte-chaussures	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
(+)	Majoration grille porte-chaussures							

(→) **Couleur de corps et de portes**

Nuancier conceptuel → p. 48

(+) **Accessoires (en option)**

Sélection → p. 94

(!) Toutes les mesures en mm et tous les prix en €
Bâtis également disponibles en RAL 7035 ou RAL 9016 sur demande

Classic PLUS

Armoires à casiers.

Portes à une seule paroi lisse, sans ouïes d'aération ni porte-étiquette (en cas de besoin, commander un porte-étiquette en plastique supplémentaire).

Largeur de compartiment de 400 mm, convient aussi pour les casques de moto. Chaque porte équipée d'une serrure à cylindre et deux clés. Les fonds de casiers ont généralement la couleur du corps. Nous recommandons un limiteur d'ouverture de porte pour les casiers d'accès public.

Autres systèmes de fermeture → p. 160

Réf. commande 080000-203

Réf. commande 080010-223

Variante : 3 casiers superposés

Dimensions et modèles

avec serrure à cylindre et deux clés
Dimensions utiles par casier :
562 x 240/340 x 477 (H x L x P)





à même le sol

Hauteur armoire : 1850
Profondeur armoire : 500

Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Casiers	3	6	9
Largeur armoire	300	600	900
Réf. commande	080000-103	080000-203	080000-303
Prix			

avec piètement

Hauteur armoire : 1950
Profondeur armoire : 500
Hauteur pieds : 100

Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Casiers	3	6	9
Largeur armoire	300	600	900
Réf. commande	080010-103	080010-203	080010-303
Prix			

avec socle

Hauteur armoire : 1950
Profondeur armoire : 500
Hauteur socle : 100

Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Casiers	3	6	9
Largeur armoire	300	600	900
Réf. commande	080020-103	080020-203	080020-303
Prix			

Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48

Réf. commande 080020-203

Réf. commande 080020-323

Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Casiers	12	3	6	9
Largeur armoire	1200	400	800	1200
Réf. commande	080000-403	080000-123	080000-223	080000-323
Prix				

Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Casiers	12	3	6	9
Largeur armoire	1200	400	800	1200
Réf. commande	080010-403	080010-123	080010-223	080010-323
Prix				

Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Casiers	12	3	6	9
Largeur armoire	1200	400	800	1200
Réf. commande	080020-403	080020-123	080020-223	080020-323
Prix				

Accessoires (en option)

Sélection → p. 94

Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Classic PLUS

Armoires à casiers.

Portes à une seule paroi lisse, sans ouïes d'aération ni porte-étiquette (en cas de besoin, commander un porte-étiquette en plastique supplémentaire).

Largeur de compartiment de 400 mm, convient aussi pour les casques de moto. Chaque porte équipée d'une serrure à cylindre et deux clés. Les fonds de casiers ont généralement la couleur du corps. Nous recommandons un limiteur d'ouverture de porte pour les casiers d'accès public.

Autres systèmes de fermeture → p. 160

Réf. commande 080000-204

Réf. commande 080010-224

Variante : 4 casiers superposés

Dimensions et modèles

avec serrure à cylindre et deux clés
Dimensions utiles par casier :
415 x 240/340 x 477 (H x L x P)





à même le sol

Hauteur armoire : 1850
Profondeur armoire : 500

Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Casiers	4	8	12
Largeur armoire	300	600	900
Réf. commande	080000-104	080000-204	080000-304
Prix			

avec piètement

Hauteur armoire : 1950
Profondeur armoire : 500
Hauteur pieds : 100

Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Casiers	4	8	12
Largeur armoire	300	600	900
Réf. commande	080010-104	080010-204	080010-304
Prix			

avec socle

Hauteur armoire : 1950
Profondeur armoire : 500
Hauteur socle : 100

Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Casiers	4	8	12
Largeur armoire	300	600	900
Réf. commande	080020-104	080020-204	080020-304
Prix			

Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48

Réf. commande 080020-204

Réf. commande 080020-324

Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Casiers	16	4	8	12
Largeur armoire	1200	400	800	1200
Réf. commande	080000-404	080000-124	080000-224	080000-324
Prix				

Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Casiers	16	4	8	12
Largeur armoire	1200	400	800	1200
Réf. commande	080010-404	080010-124	080010-224	080010-324
Prix				

Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Casiers	16	4	8	12
Largeur armoire	1200	400	800	1200
Réf. commande	080020-404	080020-124	080020-224	080020-324
Prix				

Accessoires (en option)

Sélection → p. 94

Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Classic PLUS

Armoires à casiers.

Portes à une seule paroi lisse, sans ouïes d'aération ni porte-étiquette (en cas de besoin, commander un porte-étiquette en plastique supplémentaire).

Largeur de compartiment de 400 mm, convient aussi pour les casques de moto. Chaque porte équipée d'une serrure à cylindre et deux clés. Les fonds de casiers ont généralement la couleur du corps. Nous recommandons un limiteur d'ouverture de porte pour les casiers d'accès public.

Autres systèmes de fermeture → p. 160

Réf. commande 080000-205

Réf. commande 080010-225

Variante : 5 casiers superposés

Dimensions et modèles

avec serrure à cylindre et deux clés
Dimensions utiles par casier :
328x240/340x477 (HxLxP)





à même le sol Hauteur armoire : 1850 Profondeur armoire : 500	Compartiments	1x300	2x300	3x300
	Casiers	5	10	15
	Largeur armoire	300	600	900
	Réf. commande	080000-105	080000-205	080000-305
	Prix			
avec piètement Hauteur armoire : 1950 Profondeur armoire : 500 Hauteur pieds : 100	Compartiments	1x300	2x300	3x300
	Casiers	5	10	15
	Largeur armoire	300	600	900
	Réf. commande	080010-105	080010-205	080010-305
	Prix			
avec socle Hauteur armoire : 1950 Profondeur armoire : 500 Hauteur socle : 100	Compartiments	1x300	2x300	3x300
	Casiers	5	10	15
	Largeur armoire	300	600	900
	Réf. commande	080020-105	080020-205	080020-305
	Prix			

Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48

Réf. commande 080020-205

Réf. commande 080020-325

Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Casiers	20	5	10	15
Largeur armoire	1200	400	800	1200
Réf. commande	080000-405	080000-125	080000-225	080000-325
Prix				

Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Casiers	20	5	10	15
Largeur armoire	1200	400	800	1200
Réf. commande	080010-405	080010-125	080010-225	080010-325
Prix				

Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Casiers	20	5	10	15
Largeur armoire	1200	400	800	1200
Réf. commande	080020-405	080020-125	080020-225	080020-325
Prix				

Accessoires (en option)

Sélection → p. 94

Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Classic PLUS

Surmeubles.

La solution pratique et économe en espace, qui répond parfaitement à un besoin important de rangement. Portes à une seule paroi lisse, sans ouïes d'aération ni porte-étiquette (en cas de besoin, commander un porte-étiquette en plastique supplémentaire). Largeur de compartiment de 400 mm, convient aussi pour les casques de moto.

Autres systèmes de fermeture → p. 160

Surmeuble en haut :
Armoire de base en bas :

Réf. commande 080090-20
Réf. commande 080000-20

Réf. commande 080090-32
Réf. commande 080000-32

Dimensions et modèles

avec fermeture à pêne rotatif
Dimensions utiles par porte :
429 x 240/340 x 477 (H x L x P)

avec portes ouvrant à droite

Hauteur armoire : 500
Profondeur armoire : 500

Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Largeur armoire	300	600	900
Réf. commande	080090-10	080090-20	080090-30
Prix			

avec portes battantes convergentes

Hauteur armoire : 500
Profondeur armoire : 500

Compartiments	2 x 300	4 x 300	2 x 400
Largeur armoire	600	1200	800
Réf. commande	080092-20	080092-40	080092-22
Prix			

Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48

Réf. commande 080092-20
Réf. commande 080002-20

Réf. commande 080092-40
Réf. commande 080002-40

Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Largeur armoire	1200	400	800	1200
Réf. commande	080090-40	080090-12	080090-22	080090-32
Prix				

Accessoires (en option)

Sélection → p. 94

Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Classic PLUS

Armoires-vestiaires Z.

Les armoires Z ne requièrent que la place d'une armoire à deux niveaux mais proposent toutefois une solution de suspension de vêtements longs. Pas de risque de choc sur les portes en raison de la position de la fermeture.

1 porte par compartiment, surface de rangement en bas ou en haut, barre de penderie stable à section ovale et 3 crochets coulissants anti-torsion.

Portes avec ouïes d'aération en haut et en bas, porte-étiquette estampé et fermeture à pêne rotatif pour cadenas.

Largeur intérieure utile de l'espace exigu (larg. compart. 300/400 mm) : Portes 109/159 mm



Réf. commande 080003-204



Réf. commande 080013-204

Dimensions et modèles

avec pêne rotatif de sécurité
Dimensions utiles par porte :
1293 x 240/340 x 477 (H x L x P)





à même le sol

Hauteur armoire : 1850
Profondeur armoire : 500

Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Largeur armoire	300	600	900
Réf. commande	080003-102	080003-204	080003-306
Prix			

avec piètement

Hauteur armoire : 1950
Profondeur armoire : 500
Hauteur pieds : 100

Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Largeur armoire	300	600	900
Réf. commande	080013-102	080013-204	080013-306
Prix			

avec socle

Hauteur armoire : 1950
Profondeur armoire : 500
Hauteur socle : 100

Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Largeur armoire	300	600	900
Réf. commande	080023-102	080023-204	080023-306
Prix			

Couleur de corps et de portes
Nuancier conceptuel → p. 48



Réf. commande 080023-204

Réf. commande 080023-326





Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Largeur armoire	1200	400	800	1200
Réf. commande	080003-408	080003-122	080003-224	080003-326
Prix				

Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Largeur armoire	1200	400	800	1200
Réf. commande	080013-408	080013-122	080013-224	080013-326
Prix				

Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Largeur armoire	1200	400	800	1200
Réf. commande	080023-408	080023-122	080023-224	080023-326
Prix				

Accessoires (en option)

Sélection → p. 94

Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Classic PLUS

Armoires-vestiaires Z à banquette.

Barres de siège des modèles mentionnés sont en bois dur d'hêtre en série, arrondies sur le pourtour, vernis de différents dégradés naturels. Coloris standard des bâtis de siège en noir gris RAL 7021. Hauteur nette du corps d'armoires sur banquette ou bâti : 1700 mm.

La livraison des armoires et bancs est faite séparément, pour un montage individuel simple.

Variante : barres de siège en bois dur

Dimensions et modèles

Hauteur armoire : 2120
Hauteur de siège : 450
Profondeur de siège : 315
Dimensions utiles par porte :
1218 x 240/340 x 477 (H x L x P)



avec banquette sous plan

Profondeur armoire avec banc : 815

Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Largeur armoire	300	600	900
Réf. commande	0800537-102	0800537-204	0800537-306
Prix			



avec banquette suspendue

Profondeur armoire avec banc : 815

Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Largeur armoire	300	600	900
Réf. commande	0800437-102	0800437-204	0800437-306
Prix			

(!) Fixation murale requise !



affleurant avec le bâti sous plan

Profondeur armoire avec bâti : 500

Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Largeur armoire	300	600	900
Réf. commande	0800337-102	0800337-204	0800337-306
Prix			

En option

Hauteur libre sur grille porte-chaussures : 225

(+) Réf. commande grille porte-chaussures	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130
(+) Majoration grille porte-chaussures			

(→) **Couleur de corps et de portes**

Nuancier conceptuel → p. 48

(!) Bâtis également disponibles en RAL 7035 ou RAL 9016 sur demande

Réf. commande 0800537-204

Réf. commande 0800437-306

Réf. commande 0800337-326 + 08050-70132





Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Largeur armoire	1200	400	800	1200
Réf. commande	0800537-408	0800537-122	0800537-224	0800537-326
Prix				





Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Largeur armoire	1200	400	800	1200
Réf. commande	0800437-408	0800437-122	0800437-224	0800437-326
Prix				






Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Largeur armoire	1200	400	800	1200
Réf. commande	0800337-408	0800337-122	0800337-224	0800337-326
Prix				

⊕ Réf. commande grille porte-chaussures	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
⊕ Majoration grille porte-chaussures				

⊕ **Accessoires (en option)**

Sélection → p. 94

Classic PLUS

Armoires-vestiaires Z à banquette.

Barres de siège des modèles mentionnés avec noyau en acier galvanisé pour la meilleure stabilité. Les barres de siège en plastique sont un plus en termes d'hygiène et de facilité d'entretien. Coloris standard des bâtis de siège en noir gris RAL 7021. La livraison des armoires et bancs est faite séparément, pour un montage individuel simple. Hauteur nette du corps d'armoires sur banquette ou bâti : 1700 mm.

Réf. commande 0800537-306
+ 08530-7035

Variante : barres de siège en plastique

Dimensions et modèles

Hauteur armoire : 2120
Hauteur de siège : 450
Profondeur de siège : 315
Dimensions utiles par porte :
1218 x 240/340 x 477 (H x L x P)



avec banquette sous plan

Profondeur armoire avec banc : 815

	Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Largeur armoire	300	600	900
	Réf. commande	0800537-102 + 08510	0800537-204 + 08520	0800537-306 + 08530
	N° couleur gris clair	-7035		
	N° couleur blanc	-9010		
	N° couleur noir gris	-7021		
	Prix			



avec banquette suspendue

Profondeur armoire avec banc : 815

(!) Fixation murale requise !

	Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Largeur armoire	300	600	900
	Réf. commande	0800437-102 + 08510	0800437-204 + 08520	0800437-306 + 08530
	N° couleur gris clair	-7035		
	N° couleur blanc	-9010		
	N° couleur noir gris	-7021		
	Prix			

En option

Hauteur libre sur grille porte-chaussures : 225

(+)	Réf. commande grille porte-chaussures	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130
(+)	Majoration grille porte-chaussures			

(→) **Couleur de corps et de portes**
Nuancier conceptuel → p. 48

(!) Bâtis également disponibles en RAL 7035 ou RAL 9016 sur demande

Réf. commande 0800537-306
+ 08530-9010

Réf. commande 0800437-204
+ 08520-7035

Réf. commande 0800537-326 + 08532-7021
+ 08050-70132





	Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Largeur armoire	1200	400	800	1200
	Réf. commande	0800537-408 + 08540	0800537-122 + 08512	0800537-224 + 08522	0800537-326 + 08532
	N° couleur gris clair	-7035			
	N° couleur blanc	-9010			
	N° couleur noir gris	-7021			
	Prix				





	Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Largeur armoire	1200	400	800	1200
	Réf. commande	0800437-408 + 08540	0800437-122 + 08512	0800437-224 + 08522	0800437-326 + 08532
	N° couleur gris clair	-7035			
	N° couleur blanc	-9010			
	N° couleur noir gris	-7021			
	Prix				

⊕	Réf. commande grille porte-chaussures	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
⊕	Majoration grille porte-chaussures				

⊕ **Accessoires (en option)**

Sélection → p. 94

ⓘ Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Classic PLUS

Accessoires.

Modèle pour pièces humides

	pour armoires à même le sol, avec piétement ou socle armoire complètement zinguée par électrolyse et à revêtement au four			
Nbre compartiments	1	2	3	4
Réf. commande	08000-201	08000-202	08000-203	08000-204
Prix				

	pour armoires à même le sol, avec piétement ou socle armoire complètement zinguée par électrolyse et à revêtement au four			
Nbre compartiments	1	2	3	4
Réf. commande	08000-211	08000-212	08000-213	08000-214
Prix				

Module de toit incliné

	haut de 220 mm à l'arrière, constitué d'une partie inclinée et de façades latérales, montage ultérieur possible						
Nbre compartiments	1		2		3		4
Largeur compartiment	300	400	300	400	300	400	300
Réf. commande	08504-10	08504-12	08504-20	08504-22	08504-30	08504-32	08504-40
Prix							

Support pour fixation murale

	en guise de rail d'angle arrière en alu (trous de fixation murale en série au haut de chaque paroi arrière d'armoire !)					
Pour largeur d'armoire	300	400	600	800	900	1200
Réf. commande	08000-34030	08000-34040	08000-34060	08000-34080	08000-34090	08000-34120
Prix						

Modèle de portes



	Portes lisses sans ouïes d'aération ni porte-étiquette estampé, majoration par porte		**Portes munies de trous ronds** Gabarit de perforation à trous ronds 8 mm, selon DIN 4547, sans porte-étiquette estampé, majoration par porte	
	portes à un niveau	portes à deux niveaux	portes à un niveau	portes à deux niveaux
Réf. commande	08001-303	08001-303D	08001-308	08001-308D
Prix				

Modèle de portes

	Portes à perforation en carré Gabarit de perforation en carré 23 mm, en guise d'œilleton sans porte-étiquette estampé		**Porte-étiquette estampé** en plastique, autocollant	**Limiteur d'ouverture de porte** en câble en acier, angle d'ouverture 90°
	portes à un niveau	portes à deux niveaux	étiquette incl.	par porte
Réf. commande	-	-	08500-15	08505-02
Prix	sur demande selon l'objet	sur demande selon l'objet		

Équipement complémentaire

	Miroir en verre, petit avec bandes adhésives pour pose par le client	**Miroir en métal, grand** et poli, avec bandes adhésives, pour pose par le client	**Bristols pour porte-étiquette** 1x rame DIN A4 (27 exemplaires), p. ex. à imprimer	**Crochet porte-serviettes** en métal, à poser sur le côté intérieur, ,uniquement pour les portes droites	
	H 110 x B 90	H 200 x B 115	H 30 x B 60	Larg. compart. 300	Larg. compart. 400
Réf. commande	00018-00	00019-00	08501-071	04900-770	04900-772
Prix					

Équipements complémentaires

	Cloison en dessous de la tablette en plastique translucide, à monter ultérieurement	**Cintre standard** bois dur, laqué noir	**Cintre de séchage** en plastique, noir, sans pinces-pantalons	**Cintre de séchage** en plastique, noir, avec pinces-pantalons
	H 1210 x P 300	avec suspension spéciale	avec suspension spéciale	avec suspension spéciale
Réf. commande	04900-705	08000-061	08078-715	08078-716
Prix				

Classic PLUS

Accessoires.

Équipements complémentaires

	Étagère à chaussures en plastique, avec cales permettant de dégager l'aération arrière du compartiment		**Socle monté sur l'avant,** sinon reculé par rapport à l'avant en série	**Régulation de niveau** pour les armoires à même le sol	**Régulation de niveau** pour les armoires à piétement ou socle
	Larg. compart. 300	Larg. compart. 400	par armoire	par armoire	par armoire
Réf. commande	08000-7072	08000-7073	08000-8020	08000-261	08000-26
Prix					

Tablette porte-chaussures

	en guise de tablette supplémentaire ou couverture de compartiment. **Fermement intégrée, montage ultérieur impossible**				en guise de tablette supplémentaire ou couverture de compartiment. **Avec rail cranté pour montage ultérieur**	
Hauteur d'intégration	250		300		au choix grâce au rail cranté : 200, 250, 300 ou 350	
Pour largeur de compartiment	300	400	300	400	300	400
Réf. commande	08000-80250	08002-80250	-		08000-80	08002-80
Prix par compartiment			sur demande selon l'objet			

Crochet coulissant double

	Pièce de rechange, 1 UE = 10 pièces
Réf. commande	08500-0120
Prix	

Panneaux à code



	Panneau à code (uniquement pour serrures à cylindre) au niveau de la serrure, autocollant, H 79 x P 45 mm, approprié pour montage individuel simple		**Panneau à code en acier inox, petit** librement positionnable, autocollant, H 30 x P 50 mm, approprié pour montage individuel simple
	en plastique	en acier inox	en acier inox
Réf. commande	08502-0611	08501-0611	08501-06
Prix			

Protection de porte avec panneau



	Protection de porte (que pour serrures à cyl.) pour loger le panneau à code mod. 04900-744 approprié, pour montage individuel simple	**Panneau à code** à poser soi-même simplement au-dessus de la protection de porte (indiquer le code numérique à 3 chiffres !) uniquement avec le mod. de protection 04900-742
	en plastique	en plastique
Réf. commande	04900-742	04900-744
Prix		

Raccord d'armoires



Raccord latéral d'armoires (1 set pour 2 armoires), pour raccorder deux armoires côte à côte

Réf. commande	4500-715
Prix	

Bracelet en perlon pour clé à cylindre



Couleur 51 noir, autres couleur sans supplément, le **n° de couleur** doit être **indiqué** en bas du n° de commande : 51 noir, 53 rouge, 55 bleu, 61 vert, 67 jaune

Indiquer le numéro souhaité !

Réf. commande	8501-05**51**
Prix	

Porte-clés en plastique

avec crochet en S, 30 mm de diamètre

	Noir	Blanc	Couleur alu
Réf. commande	8502-0851	8502-0852	8502-0862
Prix			

Design x Qualité x Visibilité

Le nouvel Evolo PLUS.

Dans sa version « mise à niveau » sur le plan technique et visuel, ce produit est le vaisseau amiral renouvelé parmi tous nos modèles. En particulier dans des environnements qui requièrent absolument la plus grande précision et propreté, il est tout à fait dans son élément dans les laboratoires, cliniques, instituts de recherche et forges high-tech. Toute sa physionomie est lissée, hygiénique et facile d'entretien. Pas seulement à l'extérieur mais aussi à l'intérieur. Il se profile sans peine par ses astuces techniques étonnantes et son caractère implicite soigné. Il est parfaitement connecté, et à la mesure de ses tâches – et il aime les nouveaux défis.

Aération par rosace de perforation design Evolo PLUS avec porte-étiquette confort

Double crochet coulissant anti-torsion et très résistant, muni d'une suspension spéciale p. ex. pour des cintres ou des cloisons à monter ultérieurement

La photo montre la serrure SAFE-O-TRONIC LS 400. La série donne lieu à 58 différentes variantes de fermeture en tout.

Des arguments clairs

+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ Construction anti-effraction élevée de classe C selon DIN 4547
+ 2 largeurs de compartiment, 6 différentes hauteurs de casier
+ Profil de plateau spécial latéralement au corps pour le prélèvement du vêtement, nettoyage intérieur très simple et pour le chemin de câbles dissimulé p. ex. pour les systèmes de fermeture
+ Portes renforcées ouvrant à droite, pourvues d'amortisseurs de butée, aération par rosace de perforation design et porte-étiquette confort correspondant ainsi que d'une fermeture à pêne rotatif de sécurité pour cadenas (armoires à casiers avec portes lisses et serrure à cylindre)
+ Limiteur d'ouverture de porte 90 ° en série
+ Également avec portes décor HPL en option
+ Armoires à un niveau : à l'intérieur par compartiment, 1 tablette soudée, en dessous une tringle de penderie stable avec 3 crochets doubles coulissants antitorsion
+ Armoires à deux niveaux : à l'intérieur par casier 1 tringle de penderie stable avec 3 crochets doubles coulissants antitorsion
+ Fonds de compartiments sans rebord, facile à nettoyer
+ De multiples solutions d'aménagement pour chaque besoin
+ Bord latéral étroit pour un aspect homogène en enfilade, sans doublement au niveau des bordures d'armoires
+ Aération supplémentaire grâce aux ouvertures d'aération dans les tablettes en bas et en haut en guise de concept d'auto-aération grâce à un flux optimisé de l'air

Au choix, assise à même le sol, avec piétement, socle ou banquette ainsi que d'autres versions, p. ex. avec boîte de rangement en saillie

+ Pieds en plastique, socles avec traitement anticorrosion, dans les deux cas le corps est en gris clair RAL 7035, sinon en noir gris
+ Régulation de niveau en série pour les pieds et socles à même le sol
+ Bâti de banquette 420 mm de haut en tubes à section carrée en noir gris, avec compensation de la hauteur de 10 mm, barre de siège en hêtre 60 x 25 mm, arrondie sur le pourtour, vernis de différents dégradés naturels
+ Hauteur de siège 450 mm, profondeur 315 mm
+ Banc et armoire séparés pour un montage individuel simple

Vers Evolo PLUS →

Armoires-vestiaires → p. 100

Armoires polyvalentes → p. 124

Armoires à deux niveaux → p. 126

Armoires à casiers → p. 134

Armoires-vestiaires Z → p. 146

Evolo PLUS

Armoires-vestiaires avec porte battante.

Réf. commande
049000-20

Réf. commande
049010-20

Réf. commande 049020-20
+ 08500-7940R

Réf. commande 049020-22
+ 049122-730

Dimensions et modèles

avec pêne rotatif de sécurité
Dimensions utiles par porte :
1749 x 240/340 x 477 (H x L x P)



à même le sol Hauteur armoire : 1850 Profondeur armoire : 500	Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Largeur armoire	300	600	900
	Réf. commande	049000-10	049000-20	049000-30
	Prix			
avec piètement Hauteur armoire : 1950 Profondeur armoire : 500 Hauteur pieds : 100	Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Largeur armoire	300	600	900
	Réf. commande	049010-10	049010-20	049010-30
	Prix			
avec socle Hauteur armoire : 1950 Profondeur armoire : 500 Hauteur pieds : 100	Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Largeur armoire	300	600	900
	Réf. commande	049020-10	049020-20	049020-30
	Prix			
en option Portes décor HPL : épaisseur 13	⊕ Réf. commande portes décor HPL	+ 049110-730	+ 049120-730	+ 049130-730
	Supplément pour portes décors HPL			

Couleurs de corps et de portes + décors
Nuancier conceptuel et décors → p. 48

Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Largeur armoire	1200	400	800	1200
Réf. commande	049000-40	049000-12	049000-22	049000-32
Prix				

Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Largeur armoire	1200	400	800	1200
Réf. commande	049010-40	049010-12	049010-22	049010-32
Prix				

Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Largeur armoire	1200	400	800	1200
Réf. commande	049020-40	049020-12	049020-22	049020-32
Prix				

⊕ Réf. commande portes décor HPL	+ 049140-750	+ 049112-750	+ 049122-750	+ 049132-750
Supplément pour portes décors HPL				

⊕ **Accessoires (en option)**

Sélection → p. 154

ⓘ Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Evolo PLUS

Armoires-vestiaires à banquette.

Barres de siège des modèles sont en bois dur d'hêtre en série, arrondies sur le pourtour, vernis de différents dégradés naturels. Coloris standard des bâtis de siège en noir gris RAL 7021. Hauteur nette du corps d'armoires sur banquette ou bâti : 1700 mm. La livraison des armoires et bancs est faite séparément, pour un montage individuel simple.

Variante : barres de siège en bois dur

Dimensions et modèles

Hauteur armoire : 2120
Hauteur de siège : 450
Profondeur de siège : 315
Dimensions utiles par porte :
1599 x 240/340 x 477 (H x L x P)



avec banquette sous plan

Profondeur armoire avec banc : 815

Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Largeur armoire	300	600	900
Réf. commande	0490507-10	0490507-20	0490507-30
Prix			



avec banquette suspendue

Profondeur armoire avec banc : 815

Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Largeur armoire	300	600	900
Réf. commande	0490407-10	0490407-20	0490407-30
Prix			

(!) Fixation murale requise !



affleurant avec le bâti sous plan

Profondeur armoire avec banc : 500

Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Largeur armoire	300	600	900
Réf. commande	0490307-10	0490307-20	0490307-30
Prix			

en option

Portes décor HPL : épaisseur 13

Hauteur libre sur grille porte-chaussures : 225

(+) Réf. commande portes décor HPL	+ 049110-730	+ 049120-730	+ 049130-730
Supplément pour portes décors HPL			
(+) Réf. commande grille porte-chaussures	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130
Majoration grille porte-chaussures			

(→) **Couleurs de corps et de portes + décors**

Nuancier conceptuel et décors → p. 48

(!) Bâtis également disponibles en RAL 7035 ou RAL 9016 sur demande

Réf. commande 0490507-20
+ 08500-7721R

Réf. commande 0490407-30
+ 08050-70130

Réf. commande 0490307-40
+ 00008-70R

Réf. commande 0490307-32
+ 049132-730 + 08050-70132





Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Largeur armoire	1200	400	800	1200
Réf. commande	0490507-40	0490507-12	0490507-22	0490507-32
Prix				





Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Largeur armoire	1200	400	800	1200
Réf. commande	0490407-40	0490407-12	0490407-22	0490407-32
Prix				






Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Largeur armoire	1200	400	800	1200
Réf. commande	0490307-40	0490307-12	0490307-22	0490307-32
Prix				

⊕ Réf. commande portes décor HPL	+ 049140-730	+ 049112-730	+ 049122-730	+ 049132-730
Supplément pour portes décors HPL				
⊕ Réf. commande grille porte-chaussures	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
Majoration grille porte-chaussures				

⊕ **Accessoires (en option)**

Sélection → p. 154

ⓘ Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Evolo PLUS

Armoires-vestiaires à banquette.

Barres de siège des modèles en plastique avec noyau en acier galvanisé pour la meilleure stabilité. Les barres de siège en plastique sont un plus en termes d'hygiène et de facilité d'entretien. Coloris standard des bâtis de siège en noir gris RAL 7021. Hauteur nette du corps d'armoires sur banquette ou bâti : 1700 mm. La livraison des armoires et bancs est faite séparément, pour un montage individuel simple.

Variante : barres de siège en plastique

Dimensions et modèles

Hauteur armoire : 2120
Hauteur de siège : 450
Profondeur de siège : 315
Dimensions utiles par porte :
1599 x 240/340 x 477 (H x L x P)



avec banquette sous plan

Profondeur armoire avec banc : 815

	Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Largeur armoire	300	600	900
	Réf. commande	0490507-10 + 08510	0490507-20 + 08520	0490507-30 + 08530
	N° couleur gris clair	-7035		
	N° couleur blanc	-9016		
	N° couleur noir gris	-7021		
	Prix			



avec banquette suspendue

Profondeur armoire avec banc : 815

(!) Fixation murale requise !

	Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Largeur armoire	300	600	900
	Réf. commande	0490407-10 + 08510	0490407-20 + 08520	0490407-30 + 08530
	N° couleur gris clair	-7035		
	N° couleur blanc	-9016		
	N° couleur noir gris	-7021		
	Prix			

en option

Portes décor HPL : épaisseur 13
Hauteur libre sur grille porte-chaussures : 225

(+)	Réf. commande portes décor HPL	+ 049110-730	+ 049120-730	+ 049130-730
	Supplément pour portes décors HPL			
(+)	Réf. commande grille porte-chaussures	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130
	Majoration grille porte-chaussures			

(→) **Couleurs de corps et de portes + décors**

Nuancier conceptuel et décors → p. 48

(!) Bâtis également disponibles en RAL 7035 ou RAL 9016 sur demande

Réf. commande 0490507-20
+ 08520-7035
+ 08500-7821R

Réf. commande 0490507-30
+ 08530-9016 + 08050-70130
+ 08500-7981R

Réf. commande 0490407-40
+ 08540-7021

Réf. commande 0490407-32
+ 08532-7021 + 049132-730
+ 08050-70132






	Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Largeur armoire	1200	400	800	1200
	Réf. commande	0490507-40 + 08540	0490507-12 + 08512	0490507-22 + 08522	0490507-32 + 08532
	N° couleur gris clair	-7035			
	N° couleur blanc	-9016			
	N° couleur noir gris	-7021			
	Prix				





	Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Largeur armoire	1200	400	800	1200
	Réf. commande	0490407-40 + 08540	0490407-12 + 08512	0490407-22 + 08522	0490407-32 + 08532
	N° couleur gris clair	-7035			
	N° couleur blanc	-9016			
	N° couleur noir gris	-7021			
	Prix				

(+)	Réf. commande portes décor HPL	+ 049140-730	+ 049112-730	+ 049122-730	+ 049132-730
	Supplément pour portes décors HPL				
(+)	Réf. commande grille porte-chaussures	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
	Majoration grille porte-chaussures				

(+) **Accessoires (en option)**

Sélection → p. 154

(!) Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Evolo PLUS

Armoires-vestiaires à banquette.

Assise de siège des modèles mentionnés en plateau HPL pour un plus de stabilité, confort d'assise et visuel. Les assises de siège HPL à l'épaisseur de 13 mm sont livrables dans tous les décors HPL du concept de décor C+P. Coloris standard des bâtis de siège en noir gris RAL 7021. Hauteur nette du corps d'armoires sur banquette ou bâti : 1700 mm.
La livraison des armoires et bancs est faite séparément, pour un montage individuel simple.

Variante : Assise de siège en HPL

Dimensions et modèles

Hauteur armoire : 2120
Hauteur de siège : 438
Profondeur de siège : 315
Dimensions utiles par porte :
1599 x 240/340 x 477 (H x L x P)



avec banquette sous plan

Profondeur armoire avec banc : 815

	Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Largeur armoire	300	600	900
	Réf. commande	0490507-10 + 08510-004	0490507-20 + 08520-004	0490507-30 + 08530-004
☐	N° décor blanc	-VK001		
▒	N° décor gris bouleau	-VK741		
■	N° décor noir	-VK008		
▒	N° décor gris argent	-VK002		
	Prix			



avec banquette suspendue

Profondeur armoire avec banc : 815

ⓘ Fixation murale requise !

	Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Largeur armoire	300	600	900
	Réf. commande	0490407-10 + 08510-004	0490407-20 + 08520-004	0490407-30 + 08530-004
☐	N° décor blanc	-VK001		
▒	N° décor gris bouleau	-VK741		
■	N° décor noir	-VK008		
▒	N° décor gris argent	-VK002		
	Prix			

en option

Portes décor HPL : épaisseur 13
Hauteur libre sur grille porte-chaussures : 225

⊕	Réf. commande portes décor HPL	+ 049110-730	+ 049120-730	+ 049130-730
	Supplément pour portes décors HPL			
⊕	Réf. commande grille porte-chaussures	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130
	Majoration grille porte-chaussures			

→ **Couleurs de corps et de portes + décors**

Nuancier conceptuel et décors → p. 48

ⓘ Bâtis également disponibles en RAL 7035 ou RAL 9016 sur demande

Réf. commande 0490507-20
+ 08520-004-VK001

Réf. commande 0490507-30
+ 08530-004-VK008
+ 08050-70130
+ 08500-767SR

Réf. commande 0490407-40
+ 08540-004-VK008
+ 08500-7940R

Réf. commande 0490407-32
+ 08532-004-VK008
+ 049132-730 + 08050-70132
+ 00008-70R





	Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Largeur armoire	1200	400	800	1200
	Réf. commande	0490507-40 + 08540-004	0490507-12 + 08512-004	0490507-22 + 08522-004	0490507-32 + 08532-004
☐	N° décor blanc	-VK001			
☐	N° décor gris bouleau	-VK741			
■	N° décor noir	-VK008			
■	N° décor gris argent	-VK002			
	Prix				





	Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Largeur armoire	1200	400	800	1200
	Réf. commande	0490407-40 + 08540-004	0490407-12 + 08512-004	0490407-22 + 08522-004	0490407-32 + 08532-004
☐	N° décor blanc	-VK001			
☐	N° décor gris bouleau	-VK741			
■	N° décor noir	-VK008			
■	N° décor gris argent	-VK002			
	Prix				
⊕	Réf. commande portes décor HPL	+ 049140-730	+ 049112-730	+ 049122-730	+ 049132-730
	Supplément pour portes décors HPL				
⊕	Réf. commande grille porte-chaussures	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
	Majoration grille porte-chaussures				

⊕ **Accessoires (en option)**

Sélection → p. 154

ⓘ Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Evolo PLUS

Armoires-vestiaires à banquette intégrée.

Armoire de hauteur du corps 1850 mm et portes raccourcies, sur socle de 100 mm, avec banquette intégrée à travers le support de banquettes enfilé dans le corps

Barres de siège des modèles sont en bois dur d'hêtre en série, arrondies sur le pourtour, vernis de différents dégradés naturels. Coloris standard du support de banquette en noir gris RAL 7021.
La livraison des armoires et bancs est faite séparément, pour un montage individuel simple.

Réf. commande 049040-20
+ 08500-7940R

Réf. commande 49040-20
+ 08500-7821R

Réf. commande 49040-20
+ 00008-70R

Réf. commande 49040-20

Variante : barres de siège en bois dur

Dimensions et modèles

Hauteur armoire : 1950
Hauteur de siège : 450
Profondeur de siège : 315
Dimensions utiles par porte :
1599 x 240/340 x 477 (H x L x P)





avec banquette intégrée

Profondeur armoire avec banc : 815
Hauteur socle : 100

Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Largeur armoire	300	600	900
Réf. commande	049040-10	049040-20	049040-30
Prix			

(!) Fixation murale requise !

en option

Portes décor HPL : épaisseur 13

(+) Réf. commande portes décor HPL	+ 049110-730	+ 049120-730	+ 049130-730
Supplément pour portes décors HPL			

(→) **Couleurs de corps et de portes + décors**

Nuancier conceptuel et décors → p. 48








Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Largeur armoire	1200	400	800	1200
Réf. commande	049040-40	049040-12	049040-22	049040-32
Prix				
⊕ Réf. commande portes décor HPL	+ 049140-730	+ 049112-730	+ 049122-730	+ 049132-730
Supplément pour portes décors HPL				

⊕ **Accessoires (en option)**

Sélection → p. 154

ⓘ Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Evolo PLUS

Armoires-vestiaires à banquette intégrée.

Armoire de hauteur du corps 1850 mm et portes raccourcies, sur socle de 100 mm, avec banquette intégrée à travers le support de banquettes enfilé dans le corps.

Assises de siège des modèles mentionnés en plateau HPL pour un plus de stabilité, confort d'assise et visuel. Les assises de siège HPL à l'épaisseur de 13 mm sont livrables dans tous les décors HPL du concept de décor C+P. Coloris standard du support de banquette en noir gris RAL 7021. La livraison des armoires et bancs est faite séparément, pour un montage individuel simple.

Réf. commande 049040-20
+ 08520-004-VK001

Réf. commande 049040-20
+ 08520-004-VK001

Réf. commande 049040-20
+ 08520-004-VK741

Variante : Assise de siège en HPL

Dimensions et modèles

Hauteur armoire : 1950
Hauteur de siège : 438
Profondeur de siège : 315
Dimensions utiles par porte :
1599 x 240/340 x 477 (H x L x P)







avec banquette intégrée

Profondeur armoire avec banc : 815
Hauteur socle : 100

(!) Fixation murale requise !

	Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Largeur armoire	300	600	900
	Réf. commande	049040-10 + 08510-004	049040-20 + 08520-004	049040-30 + 08530-004
	N° décor blanc	-VK001		
	N° décor gris bouleau	-VK741		
	N° décor noir	-VK008		
	N° décor gris argent	-VK002		
	Prix			

en option

Portes décor HPL : épaisseur 13

(+)	Réf. commande portes décor HPL	+ 049110-730	+ 049120-730	+ 049130-730
	Supplément pour portes décors HPL			

(→) **Couleurs de corps et de portes + décors**

Nuancier conceptuel et décors → p. 48






	Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Largeur armoire	1200	400	800	1200
	Réf. commande	049040-40 + 08540-004	049040-12 + 08512-004	049040-22 + 08522-004	049040-32 + 08532-004
	N° décor blanc	-VK001			
	N° décor gris bouleau	-VK741			
	N° décor noir	-VK008			
	N° décor gris argent	-VK002			
	Prix				
⊕	Réf. commande portes décor HPL	+ 049140-730	+ 049112-730	+ 049122-730	+ 049132-730
	Supplément pour portes décors HPL				

⊕ **Accessoires (en option)**

Sélection → p. 154

ⓘ Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

4015
4016
4017
4018

Armoires avec boîte de rangement en saillie sur demande (livrable à partir de juillet 2025)

Evolo PLUS

Armoires-vestiaires pourvues de portes battantes convergentes.

Pour la fermeture commune de deux compartiments utilisés par une personne, p. ex. pour séparer **les vêtements professionnels et de ville**.

Réf. commande
049002-20

Réf. commande
049012-20

Réf. commande
049022-20

Réf. commande
049022-20

Dimensions et modèles

avec pêne rotatif de sécurité
Dimensions utiles par porte :
1749 x 240/340 x 477 (H x L x P)







à même le sol Hauteur armoire : 1850 Profondeur armoire : 500	Compartiments	2 x 300	4 x 300	2 x 400
	Pour personnes	1	2	1
	Largeur armoire	600	1200	800
	Réf. commande	049002-20	049002-40	049002-22
	Prix			
avec piètement Hauteur armoire : 1950 Profondeur armoire : 500 Hauteur pieds : 100	Compartiments	2 x 300	4 x 300	2 x 400
	Pour personnes	1	2	1
	Largeur armoire	600	1200	800
	Réf. commande	049012-20	049012-40	049012-22
	Prix			
avec socle Hauteur armoire : 1950 Profondeur armoire : 500 Hauteur socle : 100	Compartiments	2 x 300	4 x 300	2 x 400
	Pour personnes	1	2	1
	Largeur armoire	600	1200	800
	Réf. commande	049022-20	049022-40	049022-22
	Prix			
en option Portes décor HPL : épaisseur 13	⊕ Réf. commande portes décor HPL	+ 049120-730	+ 049140-730	+ 049122-730
	Supplément pour portes décors HPL			

⊕ **Couleurs de corps et de portes + décors**

Nuancier conceptuel et décors → p. 48

⊕ **Accessoires (en option)**

Sélection → p. 154

ⓘ Toutes les mesures en mm et tous les prix en €.

Toutes les armoires pour vêtements professionnels et de ville livrables sur demande également avec tablette de dépôt continue. Il en résulte un grand compartiment p. ex. pour le casque de moto et l'équipement de protection individuelle (EPI), raison pour laquelle ces armoires sont appelées armoires pour EPI.

Evolo PLUS

Armoires-vestiaires pourvues de portes battantes convergentes.

Barres de siège des modèles sont en bois dur d'hêtre en série, arrondies sur le pourtour, vernis de différents dégradés naturels. Coloris standard des bâtis de siège en noir gris RAL 7021. Hauteur nette du corps d'armoires sur banquette ou bâti : 1700 mm. La livraison des armoires et bancs est faite séparément, pour un montage individuel simple.



affleurant avec le bâti sous plan

Hauteur armoire : 2120
Hauteur bâti : 420
Profondeur armoire avec bâti : 500

Compartiments	2 x 300	4 x 300	2 x 400
Pour personnes	1	2	1
Largeur armoire	600	1200	800
Réf. commande	0490327-20	0490327-40	0490327-22
Prix			

Variante : barres de siège en bois dur

Dimensions et modèles

Hauteur armoire : 2120
Hauteur de siège : 450
Profondeur de siège : 315
Dimensions utiles par porte :
1599 x 240/340 x 477 (H x L x P)



avec banquette sous plan

Profondeur armoire avec banc : 815

Compartiments	2 x 300	4 x 300	2 x 400
Pour personnes	1	2	1
Largeur armoire	600	1200	800
Réf. commande	0490527-20	0490527-40	0490527-22
Prix			



avec banquette suspendue

Profondeur armoire avec banc : 815

(!) Fixation murale requise !

Compartiments	2 x 300	4 x 300	2 x 400
Pour personnes	1	2	1
Largeur armoire	600	1200	800
Réf. commande	0490427-20	0490427-40	0490427-22
Prix			

en option

Portes décor HPL : épaisseur 13
Hauteur libre sur grille porte-chaussures : 225

(+) Réf. commande portes décor HPL	+ 049120-730	+ 049140-730	+ 049122-730
Supplément pour portes décors HPL			
(+) Réf. commande grille porte-chaussures	+ 08050-70120	+ 08050-70140	+ 08050-70122
Majoration grille porte-chaussures			

(→) **Couleurs de corps et de portes + décors**

Nuancier conceptuel et décors → p. 48

(+) **Accessoires (en option)**

Sélection → p. 154

(!) Toutes les mesures en mm et tous les prix en €. Bâtis également disponibles en RAL 7035 ou RAL 9016 sur demande

Réf. commande 0490527-20

Réf. commande 0490427-20
+ 08050-70120

Réf. commande 0490327-40

Réf. commande 0490427-40
+ 08050-70140

Evolo PLUS

Armoires-vestiaires pourvues de portes battantes convergentes.

Barres de siège des modèles en plastique avec noyau en acier galvanisé pour la meilleure stabilité. Les barres de siège en plastique sont un plus en termes d'hygiène et de facilité d'entretien. Coloris standard des bâtis de siège en noir gris RAL 7021. Hauteur nette du corps d'armoires sur banquette ou bâti : 1700 mm. La livraison des armoires et bancs est faite séparément, pour un montage individuel simple.

Variante : barres de siège en plastique

Dimensions et modèles

Hauteur armoire : 2120
Hauteur de siège : 450
Profondeur de siège : 315
Dimensions utiles par porte :
1599 x 240/340 x 477 (H x L x P)




avec banquette sous plan

Profondeur armoire avec banc : 815

	Compartiments	2 x 300	4 x 300	2 x 400
	Largeur armoire	600	1200	800
	Pour personnes	1	2	1
	Réf. commande	0490527-20 + 08520	0490527-40 + 08540	0490527-22 + 08522
	N° couleur gris clair	-7035		
	N° couleur blanc	-9016		
	N° couleur noir gris	-7021		
	Prix			




avec banquette suspendue

Profondeur armoire avec banc : 815

(!) Fixation murale requise !

	Compartiments	2 x 300	4 x 300	2 x 400
	Largeur armoire	600	1200	800
	Pour personnes	1	2	1
	Réf. commande	0490427-20 + 08520	0490427-40 + 08540	0490427-22 + 08522
	N° couleur gris clair	-7035		
	N° couleur blanc	-9016		
	N° couleur noir gris	-7021		
	Prix			

en option

Portes décor HPL : épaisseur 13
Hauteur libre sur grille porte-chaussures : 225

(+)	Réf. commande portes décor HPL	+ 049120-730	+ 049140-730	+ 049122-730
	Supplément pour portes décors HPL			
(+)	Réf. commande grille porte-chaussures	+ 08050-70120	+ 08050-70140	+ 08050-70122
	Majoration grille porte-chaussures			

(→) **Couleurs de corps et de portes + décors**

Nuancier conceptuel et décors → p. 48

(+) **Accessoires (en option)**

Sélection → p. 154

(!) Toutes les mesures en mm et tous les prix en €. Bâtis également disponibles en RAL 7035 ou RAL 9016 sur demande

Réf. commande 0490527-20
+ 08520-7021

Réf. commande 0490527-20
+ 08520-7035 + 08050-70120

Réf. commande 0490427-40
+ 08540-7021 + 08050-70140

Evolo PLUS

Armoire-vestiaires pourvues de portes battantes convergentes.

Assise de siège des modèles mentionnés en plateau HPL pour un plus de stabilité, confort d'assise et visuel. Les assises de siège HPL à l'épaisseur de 13 mm sont livrables dans tous les décors HPL du concept de décor C+P. Coloris standard des bâtis de siège en noir gris RAL 7021. Hauteur nette du corps d'armoires sur banquette ou bâti : 1700 mm. La livraison des armoires et bancs est faite séparément, pour un montage individuel simple.

Variante : barres de siège en HPL

Dimensions et modèles

Hauteur armoire : 2120
Hauteur de siège : 438
Profondeur de siège : 315
Dimensions utiles par porte :
1599 x 240/340 x 477 (H x L x P)



avec banquette sous plan

Profondeur armoire avec banc : 815

	Compartiments	2 x 300	4 x 300	2 x 400
	Largeur armoire	600	1200	800
	Pour personnes	1	2	1
	Réf. commande	0490527-20 + 08520-004	0490527-40 + 08540-004	0490527-22 + 08522-004
	N° décor blanc	-VK001		
	N° décor gris bouleau	-VK741		
	N° décor noir	-VK008		
	N° décor gris argent	-VK002		
	Prix			



avec banquette suspendue

Profondeur armoire avec banc : 815

(!) Fixation murale requise !

	Compartiments	2 x 300	4 x 300	2 x 400
	Largeur armoire	600	1200	800
	Pour personnes	1	2	1
	Réf. commande	0490427-20 + 08520-004	0490427-40 + 08540-004	0490427-22 + 08522-004
	N° décor blanc	-VK001		
	N° décor gris bouleau	-VK741		
	N° décor noir	-VK008		
	N° décor gris argent	-VK002		
	Prix			

en option

Portes décor HPL : épaisseur 13
Hauteur libre sur grille porte-chaussures : 225

(+)	Réf. commande portes décor HPL	+ 049120-730	+ 049140-730	+ 049122-730
	Supplément pour portes décors HPL			
(+)	Réf. commande grille porte-chaussures	+ 08050-70120	+ 08050-70140	+ 08050-70122
	Majoration grille porte-chaussures			

Couleurs de corps et de portes + décors
Nuancier conceptuel et décors → p. 48

Accessoires (en option)
Sélection → p. 154

(!) Toutes les mesures en mm et tous les prix en €. Bâtis également disponibles en RAL 7035 ou RAL 9016 sur demande

Réf. commande 0490527-20
+ 08520-004-VK001

Réf. commande 0490527-20
+ 08520-004-VK008
+ 08050-70120

Réf. commande 0490427-40 + 08540-004-VK001
+ 08050-70140

Evolo PLUS

Armoires-vestiaires pourvues de portes battantes convergentes avec banquette intégrée.

Armoire de hauteur du corps 1850 mm et portes raccourcies, sur socle de 100 mm, avec banquette intégrée à travers le support de banquettes enfilé dans le corps.

Coloris standard du support de banquette en noir gris RAL 7021. La livraison des armoires et bancs est faite séparément, pour un montage individuel simple.

Réf. commande
049042-20
+ 00008-70R

Réf. commande
049042-20
+ 08500-7821R

Réf. commande
049042-20

Variante : barres de siège en bois dur

Dimensions et modèles

Hauteur armoire : 1950
Hauteur de siège : 450
Profondeur de siège : 315
Dimensions utiles par porte :
1599 x 240/340 x 477 (H x L x P)







avec banquette intégrée				
Profondeur armoire avec banc : 815 Hauteur socle : 100	Compartiments	2 x 300	4 x 300	2 x 400
	Largeur armoire	600	1200	800
	Pour personnes	1	2	1
	Réf. commande	049042-20	049042-40	049042-22
! Fixation murale requise !	Prix			

en option				
Portes décor HPL : épaisseur 13	+ Réf. commande portes décor HPL	+ 049120-730	+ 049140-730	+ 049122-730
	Supplément pour portes décors HPL			

→ **Couleurs de corps et de portes + décors**

Nuancier conceptuel et décors → p. 48

Variante : Assise de siège en HPL
Dimensions et modèles

Hauteur armoire : 1950
Hauteur de siège : 438
Profondeur de siège : 315
Dimensions utiles par porte :
1599 x 240/340 x 477 (H x L x P)







avec banquette intégrée

Profondeur armoire avec banc : 815
Hauteur socle : 100

ⓘ Fixation murale requise !

	Compartiments	2 x 300	4 x 300	2 x 400
	Largeur armoire	600	1200	800
	Pour personnes	1	2	1
	Réf. commande	049042-20 + 08520-004	049042-40 + 08540-004	049042-22 + 08522-004
	N° décor blanc	-VK001		
	N° décor gris bouleau	-VK741		
	N° décor noir	-VK008		
	N° décor gris argent	-VK002		
	Prix			

en option

Portes décor HPL : épaisseur 13

⊕	Réf. commande portes décor HPL	+ 049120-730	+ 049140-730	+ 049122-730
	Supplément pour portes décors HPL			

⊕ **Accessoires (en option)**

Sélection → p. 154

ⓘ Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Evolo PLUS

Armoires polyvalentes.

Portes battantes convergentes munies d'une fermeture à pêne rotatif commune pour cadenas, fonds de casier soudés.

Réf. commande 049600-20

Réf. commande 049100-00

Dimensions et modèles

avec pêne rotatif de sécurité
Dimensions utiles par porte :
1749 x 240/340 x 477 (H x L x P)

à même le sol

Hauteur armoire : 1850
Profondeur armoire : 500

Variante	**Armoire-vestiaire pour le linge** à gauche 4 tablettes, à droite une tablette de dépôt avec barre de penderie stable à section ovale et 3 crochets coulissants antitorsion		**Armoire d'entretien** cloison raccourcie, à gauche 4 casiers, à droite barre stable à section ovale avec 3 crochets coulissants antitorsion.	
Compartiments	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Largeur armoire	600	800	600	800
Réf. commande	049600-20	049600-22	049100-00	049100-02
Prix				

avec piètement

Hauteur armoire : 1950
Profondeur armoire : 500
Hauteur pieds : 100

Variante	**Armoires-vestiaires pour le linge** à gauche 4 tablettes, à droite une tablette de dépôt avec barre de penderie stable à section ovale et 3 crochets coulissants antitorsion		**Armoire d'entretien** cloison raccourcie, à gauche 4 casiers, à droite barre stable à section ovale avec 3 crochets coulissants antitorsion.	
Compartiments	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Largeur armoire	600	800	600	800
Réf. commande	049610-20	049610-22	049110-00	049110-02
Prix				

avec socle

Hauteur armoire : 1950
Profondeur armoire : 500
Hauteur socle : 100

Variante	**Armoires-vestiaires pour le linge** à gauche 4 tablettes, à droite une tablette de dépôt avec barre de penderie stable à section ovale et 3 crochets coulissants antitorsion		**Armoire d'entretien** cloison raccourcie, à gauche 4 casiers, à droite barre stable à section ovale avec 3 crochets coulissants antitorsion.	
Compartiments	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Largeur armoire	600	800	600	800
Réf. commande	049620-20	049620-22	049120-00	049120-02
Prix				

en option

Portes décor HPL : épaisseur 13

⊕ Réf. commande portes décor HPL	+ 049120-730	+ 049122-730	+ 049120-730	+ 049122-730
Supplément pour portes décors HPL				

⊕ **Couleurs de corps et de portes + décors**

Nuancier conceptuel et décors → p. 48

Réf. commande 049000-20B

Réf. commande 049002-20B

Portes munies d'une fermeture à pêne rotatif pour cadenas, fonds de casier soudés.









Variante	**Armoire à linge** portes à fermeture individuelle (les deux ouvrant à droite) 4 tablettes par compartiment		**Armoire à linge** avec portes battantes convergentes (fermeture commune) 4 tablettes par compartiment	
Compartiments	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Largeur armoire	600	800	600	800
Réf. commande	049000-20B	049000-22B	049002-20B	049002-22B
Prix				

Variante	**Armoire à linge** portes à fermeture individuelle (les deux ouvrant à droite) 4 tablettes par compartiment		**Armoire à linge** avec portes battantes convergentes (fermeture commune) 4 tablettes par compartiment	
Compartiments	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Largeur armoire	600	800	600	800
Réf. commande	049010-20B	049010-22B	049012-20B	049012-22B
Prix				

Variante	**Armoire à linge** portes à fermeture individuelle (les deux ouvrant à droite) 4 tablettes par compartiment		**Armoire à linge** avec portes battantes convergentes (fermeture commune) 4 tablettes par compartiment	
Compartiments	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Largeur armoire	600	800	600	800
Réf. commande	049020-20B	049020-22B	049022-20B	049022-22B
Prix				

(+) Réf. commande portes décor HPL	+ 049120-730	+ 049122-730	+ 049120-730	+ 049122-730
Supplément pour portes décors HPL				

(+) **Accessoires (en option)**

Sélection → p. 154

(!) Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Evolo PLUS

Armoires-vestiaires à deux niveaux.

Armoires-vestiaires, à deux étages, 2 compartiments l'un sur l'autre, 1 porte par compartiment, barre de penderie stable à section ovale et 3 crochets coulissants antitorsion, portes avec ouïes d'aération en haut et en bas, porte-étiquette estampé et serrure à rêne rotatif pour cadenas. Barres de siège en série en bois de hêtre dur, env. 60 x 25 mm en profilé, arrondies sur le pourtour, vernis de différents dégradés naturels. Barres de siège en plastique disponibles sans supplément de prix. Couleur standard des bâtis de banquette : noir gris RAL 7021. Hauteur nette du corps d'armoires sur banquette ou bâti : 1700 mm.

Réf. commande
049300-20

Réf. commande
049310-20
+ 00008-70R

Réf. commande
049320-20
+ 08500-7940R

Réf. commande
049320-22
+ 049222-730

Dimensions et modèles

avec pêne rotatif de sécurité
Dimensions utiles par porte :
854 x 240/340 x 477 (H x L x P)



à même le sol

Hauteur armoire : 1850
Profondeur armoire : 500

Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Largeur armoire	300	600	900	1200	400	800	1200
Réf. commande	049300-10	049300-20	049300-30	049300-40	049300-12	049300-22	049300-32
Prix							

avec piètement

Hauteur armoire : 1950
Profondeur armoire : 500
Hauteur pieds : 100

Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Largeur armoire	300	600	900	1200	400	800	1200
Réf. commande	049310-10	049310-20	049310-30	049310-40	049310-12	049310-22	049310-32
Prix							

avec socle

Hauteur armoire : 1950
Profondeur armoire : 500
Hauteur socle : 100

Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Largeur armoire	300	600	900	1200	400	800	1200
Réf. commande	049320-10	049320-20	049320-30	049320-40	049320-12	049320-22	049320-32
Prix							

en option

Portes décor HPL : épaisseur 13

⊕ Réf. commande portes décor HPL	+ 049210-730	+ 049220-730	+ 049230-730	+ 049240-730	+ 049212-730	+ 049222-730	+ 049232-730
Supplément pour portes décor HPL							

Couleurs de corps et de portes + décors
Nuancier conceptuel et décors → p. 48

Accessoires (en option)
Sélection → p. 154

Toutes les mesures en mm et tous les prix en €.

Exécution avec plusieurs couleurs sur une même façade d'armoire possible sur demande.

Evolo PLUS

Armoires-vestiaires à deux niveaux.

Variante : barres de siège en bois dur

Dimensions et modèles

Hauteur armoire : 2120
Hauteur de siège : 450
Profondeur de siège : 315
Dimensions utiles par porte :
779 x 240/340 x 477 (H x L x P)

avec banquette sous plan

Profondeur armoire avec banc : 815

Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Largeur armoire	300	600	900	1200	400	800	1200
Réf. commande	0493507-10	0493507-20	0493507-30	0493507-40	0493507-12	0493507-22	0493507-32
Prix							



avec banquette suspendue

Profondeur armoire avec banc : 815

(!) Fixation murale requise !

Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Largeur armoire	300	600	900	1200	400	800	1200
Réf. commande	0493407-10	0493407-20	0493407-30	0493407-40	0493407-12	0493407-22	0493407-32
Prix							



affleurant avec le bâti sous plan

Hauteur armoire : 2120
Hauteur bâti : 420
Profondeur armoire avec bâti : 500

Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Largeur armoire	300	600	900	1200	400	800	1200
Réf. commande	0493307-10	0493307-20	0493307-30	0493307-40	0493307-12	0493307-22	0493307-32
Prix							

en option

Portes décor HPL : épaisseur 13
Hauteur libre sur grille porte-chaussures : 225

(+) Réf. commande portes décor HPL	+ 049210-730	+ 049220-730	+ 049230-730	+ 049240-730	+ 049212-730	+ 049222-730	+ 049232-730
Supplément pour portes décor HPL							
(+) Réf. commande grille porte-chaussures	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
Supplément pour grille porte-chaussures							

(→) **Couleurs de corps et de portes + décors**

Nuancier conceptuel et décors → p. 48

(+) **Accessoires (en option)**

Sélection → p. 154

(!) Toutes les mesures en mm et tous les prix en €. Bâtis également disponibles en RAL 7035 ou RAL 9016 sur demande

Réf. commande
0493507-20

Réf. commande 0493407-30
+ 08050-70130
+ 08500-7721R

Réf. commande 0493307-40
+ 00008-70R

Réf. commande 0493307-32
+ 049232-730
+ 08050-70132



Evolo PLUS

Armoires-vestiaires à deux niveaux.

Variante : barres de siège en plastique

Dimensions et modèles

Hauteur armoire : 2120
Hauteur de siège : 450
Profondeur de siège : 315
Dimensions utiles par porte :
779 x 240/340 x 477 (H x L x P)



avec banquette sous plan

Profondeur armoire avec banc : 815

	Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Largeur armoire	300	600	900	1200	400	800	1200
	Réf. commande	0493507-10 + 08510	0493507-20 + 08520	0493507-30 + 08530	0493507-40 + 08540	0493507-12 + 08512	0493507-22 + 08522	0493507-32 + 08532
	N° couleur gris clair	-7035						
	N° couleur blanc	-9016						
	N° couleur noir gris	-7021						
	Prix							

avec banquette suspendue

Profondeur armoire avec banc : 815

	Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Largeur armoire	300	600	900	1200	400	800	1200
	Réf. commande	0493407-10 + 08510	0493407-20 + 08520	0493407-30 + 08530	0493407-40 + 08540	0493407-12 + 08512	0493407-22 + 08522	0493407-32 + 08532
	N° couleur gris clair	-7035						
	N° couleur blanc	-9016						
	N° couleur noir gris	-7021						
	Prix							

ⓘ Fixation murale requise !

en option

Portes décor HPL : épaisseur 13

Hauteur libre sur grille porte-chaussures : 225

⊕	Réf. commande portes décor HPL	+ 049210-730	+ 049220-730	+ 049230-730	+ 049240-730	+ 049212-730	+ 049222-730	+ 049232-730
	Supplément pour portes décors HPL							
⊕	Réf. Commande grille porte-chaussures	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
	Supplément pour grille porte-chaussures							

ⓘ **Couleurs de corps et de portes + décors**

Nuancier conceptuel et décors → p. 48

⊕ **Accessoires (en option)**

Sélection → p. 154

ⓘ Toutes les mesures en mm et tous les prix en €. Bâtis également disponibles en RAL 7035 ou RAL 9016 sur demande

Réf. commande
0493507-20
+ 08520-7035

Réf. commande 0493507-30
+ 08530-7021 + 08050-70130
+ 08500-7821R

Réf. commande 0493407-40
+ 08540-9016
+ 08500-767SR

Réf. commande 0493407-32
+ 08532-7021 + 049232-730
+ 08050-70132

Evolo PLUS

Armoires-vestiaires à deux niveaux.

Variante : Assise de siège en HPL
Dimensions et modèles

Hauteur armoire : 2120
Hauteur de siège : 438
Profondeur de siège : 315
Dimensions utiles par porte :
779 x 240/340 x 477 (H x L x P)

avec banquette sous plan

Profondeur armoire avec banc : 815

	Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Largeur armoire	300	600	900	1200	400	800	1200
	Réf. commande	0493507-10 + 08510-004	0493507-20 + 08520-004	0493507-30 + 08530-004	0493507-40 + 08540-004	0493507-12 + 08512-004	0493507-22 + 08522-004	0493507-32 + 08532-004
☐	N° décor blanc	-VK001						
	N° décor gris bouleau	-VK741						
■	N° décor noir	-VK008						
■	N° décor gris argent	-VK002						
	Prix							



avec banquette suspendue

Profondeur armoire avec banc : 815

	Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Largeur armoire	300	600	900	1200	400	800	1200
	Réf. commande	0493407-10 + 08510-004	0493407-20 + 08520-004	0493407-30 + 08530-004	0493407-40 + 08540-004	0493407-12 + 08512-004	0493407-22 + 08522-004	0493407-32 + 08532-004
☐	N° décor blanc	-VK001						
	N° décor gris bouleau	-VK741						
■	N° décor noir	-VK008						
■	N° décor gris argent	-VK002						
	Prix							

ⓘ Fixation murale requise !

en option

Portes décor HPL : épaisseur 13

Hauteur libre sur grille porte-chaussures : 225

⊕	Réf. commande portes décor HPL	+ 049210-730	+ 049220-730	+ 049230-730	+ 049240-730	+ 049212-730	+ 049222-730	+ 049232-730
	Supplément pour portes décor HPL							
⊕	Réf. commande grille porte-chaussures	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
	Supplément pour grille porte-chaussures							

ⓘ **Couleurs de corps et de portes + décors**

Nuancier conceptuel et décors → p. 48

⊕ **Accessoires (en option)**

Sélection → p. 154

ⓘ Toutes les mesures en mm et tous les prix en €. Bâtis également disponibles en RAL 7035 ou RAL 9016 sur demande

Réf. commande
0493507-20
+ 08520-004-VK741
+ 08500-7831R

Réf. commande 0493507-30
+ 08530-004-VK008
+ 08050-70130
+ 00008-70R

Réf. commande 0493407-40
+ 08540-004-VK001
+ 08500-7821R

Réf. commande 0493407-32
+ 08532-004-VK039
+ 049232-730
+ 08050-70132

Evolo PLUS

Armoires à casiers.

Portes à une seule paroi lisse, sans trous d'aération ni porte-étiquette (en cas de besoin, commander un porte-étiquette en plastique supplémentaire).

Largeur de compartiment de 400 mm, convient aussi pour les casques de moto. Chaque porte équipée d'une serrure à cylindre et deux clés. Les fonds de casiers ont généralement la couleurs du corps.

Autres systèmes de fermeture → p. 159

Réf. commande 049000-203

Réf. commande 049010-223
+ 08500-7821R

Variante : 3 casiers superposés

Dimensions et modèles

avec serrure à cylindre et deux clés
Dimensions utiles par casier :
562 x 240/340 x 477 (H x L x P)



à même le sol

Hauteur armoire : 1850
Profondeur armoire : 500

Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Casiers	3	6	9
Largeur armoire	300	600	900
Réf. commande	049000-103	049000-203	049000-303
Prix			

avec piètement

Hauteur armoire : 1950
Profondeur armoire : 500
Hauteur pieds : 100

Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Casiers	3	6	9
Largeur armoire	300	600	900
Réf. commande	049010-103	049010-203	049010-303
Prix			

avec socle

Hauteur armoire : 1950
Profondeur armoire : 500
Hauteur socle : 100

Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Casiers	3	6	9
Largeur armoire	300	600	900
Réf. commande	049020-103	049020-203	049020-303
Prix			

en option

Portes décor HPL : épaisseur 13

⊕ Réf. commande portes décor HPL	+ 049310-730	+ 049320-730	+ 049330-730
Supplément pour portes décors HPL			

Couleurs de corps et de portes + décors

Nuancier conceptuel et décors → p. 48

Réf. commande 049020-203

Réf. commande 049020-323
+ 049332-730






Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Casiers	12	3	6	9
Largeur armoire	1200	400	800	1200
Réf. commande	049000-403	049000-123	049000-223	049000-323
Prix				

Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Casiers	12	3	6	9
Largeur armoire	1200	400	800	1200
Réf. commande	049010-403	049010-123	049010-223	049010-323
Prix				

Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Casiers	12	3	6	9
Largeur armoire	1200	400	800	1200
Réf. commande	049020-403	049020-123	049020-223	049020-323
Prix				

⊕ Réf. commande portes décor HPL	+ 049340-730	+ 049312-730	+ 049322-730	+ 049332-730
Supplément pour portes décors HPL				

⊕ **Accessoires (en option)**

Sélection → p. 154

ⓘ Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Evolo PLUS

Armoires à casiers.

Portes à une seule paroi lisse, sans trous d'aération ni porte-étiquette (en cas de besoin, commander un porte-étiquette en plastique supplémentaire).

Largeur de compartiment de 400 mm, convient aussi pour les casques de moto. Chaque porte équipée d'une serrure à cylindre et deux clés. Les fonds de casiers ont généralement la couleurs du corps.

Autres systèmes de fermeture → p. 159

Réf. commande 049000-204

Réf. commande 049010-224
+ 08500-7940R

Variante : 4 casiers superposés

Dimensions et modèles

avec serrure à cylindre et deux clés
Dimensions utiles par casier :
415 x 240/340 x 477 (H x L x P)





à même le sol

Hauteur armoire : 1850
Profondeur armoire : 500

Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Casiers	4	8	12
Largeur armoire	300	600	900
Réf. commande	049000-104	049000-204	049000-304
Prix			

avec piètement

Hauteur armoire : 1950
Profondeur armoire : 500
Hauteur pieds : 100

Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Casiers	4	8	12
Largeur armoire	300	600	900
Réf. commande	049010-104	049010-204	049010-304
Prix			

avec socle

Hauteur armoire : 1950
Profondeur armoire : 500
Hauteur socle : 100

Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Casiers	4	8	12
Largeur armoire	300	600	900
Réf. commande	049020-104	049020-204	049020-304
Prix			

en option

Portes décor HPL : épaisseur 13

⊕ Réf. commande portes décor HPL	+ 049410-730	+ 049420-730	+ 049430-730
Supplément pour portes décors HPL			

Couleurs de corps et de portes + décors

Nuancier conceptuel et décors → p. 48

Réf. commande 049020-204

Réf. commande 049020-324
+ 049432-730

Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Casiers	16	4	8	12
Largeur armoire	1200	400	800	1200
Réf. commande	049000-404	049000-124	049000-224	049000-324
Prix				

Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Casiers	16	4	8	12
Largeur armoire	1200	400	800	1200
Réf. commande	049010-404	049010-124	049010-224	049010-324
Prix				

Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Casiers	16	4	8	12
Largeur armoire	1200	400	800	1200
Réf. commande	049020-404	049020-124	049020-224	049020-324
Prix				

⊕ Réf. commande portes décor HPL	+ 049440-730	+ 049412-730	+ 049422-730	+ 049432-730
Supplément pour portes décors HPL				

⊕ **Accessoires (en option)**

Sélection → p. 154

019
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034

035
036
037
038
039
040

Evolo PLUS

Armoires à casiers.

Portes à une seule paroi lisse, sans trous d'aération ni porte-étiquette (en cas de besoin, commander un porte-étiquette en plastique supplémentaire).

Largeur de compartiment de 400 mm, convient aussi pour les casques de moto. Chaque porte équipée d'une serrure à cylindre et deux clés. Les fonds de casiers ont généralement la couleurs du corps.



Autres systèmes de fermeture → p. 159

Réf. commande 049000-205
+ 08500-7732R

Réf. commande 049010-225

Variante : 5 casiers superposés

Dimensions et modèles

avec serrure à cylindre et deux clés
Dimensions utiles par casier :
328 x 240/340 x 477 (H x L x P)







à même le sol

Hauteur armoire : 1850
Profondeur armoire : 500

Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Casiers	5	10	15
Largeur armoire	300	600	900
Réf. commande	049000-105	049000-205	049000-305
Prix			

avec piètement

Hauteur armoire : 1950
Profondeur armoire : 500
Hauteur pieds : 100

Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Casiers	5	10	15
Largeur armoire	300	600	900
Réf. commande	049010-105	049010-205	049010-305
Prix			

avec socle

Hauteur armoire : 1950
Profondeur armoire : 500
Hauteur socle : 100

Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Casiers	5	10	15
Largeur armoire	300	600	900
Réf. commande	049020-105	049020-205	049020-305
Prix			

en option

Portes décor HPL : épaisseur 13

⊕ Réf. commande portes décor HPL	+ 049510-730	+ 049520-730	+ 049530-730
Supplément pour portes décors HPL			

Couleurs de corps et de portes + décors

Nuancier conceptuel et décors → p. 48

Réf. commande 049020-205
+ 08500-7821R

Réf. commande 049020-325
+ 049532-730






Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Casiers	20	5	10	15
Largeur armoire	1200	400	800	1200
Réf. commande	049000-405	049000-125	049000-225	049000-325
Prix				

Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Casiers	20	5	10	15
Largeur armoire	1200	400	800	1200
Réf. commande	049010-405	049010-125	049010-225	049010-325
Prix				

Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Casiers	20	5	10	15
Largeur armoire	1200	400	800	1200
Réf. commande	049020-405	049020-125	049020-225	049020-325
Prix				

⊕ Réf. commande portes décor HPL	+ 049540-730	+ 049512-730	+ 049522-730	+ 049532-730
Supplément pour portes décors HPL				

⊕ **Accessoires (en option)**

Sélection → p. 154

ⓘ Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Evolo PLUS

Armoires à casiers.

Portes à une seule paroi lisse, sans trous d'aération ni porte-étiquette (en cas de besoin, commander un porte-étiquette en plastique supplémentaire).

Chaque porte équipée d'une serrure à cylindre et deux clés. Les fonds de casiers ont généralement la couleurs du corps.

Autres systèmes de fermeture → p. 159

Réf. commande 049000-206

Réf. commande 049010-226
+ 08500-7821R

Variante : 6 casiers superposés

Dimensions et modèles

avec serrure à cylindre et deux clés
Dimensions utiles par casier :
272 x 240/340 x 477 (H x L x P)





à même le sol

Hauteur armoire : 1850
Profondeur armoire : 500

Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Casiers	6	12	16
Largeur armoire	300	600	900
Réf. commande	049000-106	049000-206	049000-306
Prix			

avec piètement

Hauteur armoire : 1950
Profondeur armoire : 500
Hauteur pieds : 100

Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Casiers	6	12	16
Largeur armoire	300	600	900
Réf. commande	049010-106	049010-206	049010-306
Prix			

avec socle

Hauteur armoire : 1950
Profondeur armoire : 500
Hauteur socle : 100

Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Casiers	6	12	16
Largeur armoire	300	600	900
Réf. commande	049020-106	049020-206	049020-306
Prix			

en option

Portes décor HPL : épaisseur 13

⊕ Réf. commande portes décor HPL	+ 049610-730	+ 049620-730	+ 049630-730
Supplément pour portes décors HPL			

Couleurs de corps et de portes + décors

Nuancier conceptuel et décors → p. 48

Réf. commande 049020-206

Réf. commande 049020-326

Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Casiers	24	6	12	18
Largeur armoire	1200	400	800	1200
Réf. commande	049000-406	049000-126	049000-226	049000-326
Prix				

Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Casiers	24	6	12	18
Largeur armoire	1200	400	800	1200
Réf. commande	049010-406	049010-126	049010-226	049010-326
Prix				

Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Casiers	24	6	12	18
Largeur armoire	1200	400	800	1200
Réf. commande	049020-406	049020-126	049020-226	049020-326
Prix				

⊕ Réf. commande portes décor HPL	+ 049640-730	+ 049612-730	+ 049622-730	+ 049632-730
Supplément pour portes décors HPL				

⊕ **Accessoires (en option)**

Sélection → p. 154

ⓘ Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Evolo PLUS

Surmeubles.

La solution pratique et économe en espace, qui répond parfaitement à un besoin important de rangement. Portes à une seule paroi lisse, sans trous d'aération ni porte-étiquette (en cas de besoin, commander un porte-étiquette en plastique supplémentaire). Largeur de compartiment de 400 mm, convient aussi pour les casques de moto.

Autres systèmes de fermeture → p. 159

Surmeuble en haut :	Réf. commande 049090-20 + 00008-70R	Réf. commande 049090-32
Armoire de base en bas :	Réf. commande 049000-20 + 00008-70R	Réf. commande 049000-32

Dimensions et modèles

avec fermeture à pêne rotatif
Dimensions utiles par porte :
429 x 240/340 x 477 (H x L x P)

avec portes ouvrant à droite

Hauteur armoire : 500
Profondeur armoire : 500

Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Largeur armoire	300	600	900
Réf. commande	049090-10	049090-20	049090-30
Prix			

en option

Portes décor HPL : épaisseur 13

⊕ Réf. commande portes décor HPL	+ 0490910-730	+ 0490920-730	+ 0490930-730
Supplément pour portes décors HPL			

avec portes battantes convergentes

Hauteur armoire : 500
Profondeur armoire : 500

Compartiments	2 x 300	4 x 300	2 x 400
Largeur armoire	600	1200	800
Réf. commande	049092-20	049092-40	049092-22
Prix			

en option

Portes décor HPL : épaisseur 13

⊕ Réf. commande portes décor HPL	+ 0490920-730	+ 0490940-730	+ 0490922-730
Supplément pour portes décors HPL			

Couleurs de corps et de portes + décors

Nuancier conceptuel et décors → p. 48

Réf. commande 049092-20 + 08500-7721R
Réf. commande 049000-20 + 08500-7721R

Réf. commande 049092-40
Réf. commande 049002-40

Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Largeur armoire	1200	400	800	1200
Réf. commande	049090-40	049090-12	049090-22	049090-32
Prix				
⊕ Réf. commande portes décor HPL	+ 0490940-730	+ 0490912-730	+ 0490922-730	+ 0490932-730
Supplément pour portes décors HPL				

⊕ **Accessoires (en option)**

Sélection → p. 154

Evolo PLUS

Armoires-vestiaires Z.

Les armoires Z ne requièrent que la place d'une armoire à deux niveaux mais proposent toutefois une solution de suspension de vêtements longs. Les modèles Evolo PLUS **ne disposent d'aucun dépassement de porte gênant** comme sur les armoires Z traditionnelles. Tout risque de blessure est ainsi évité; et cela permet de centrer la position de la serrure.

2 portes battantes convergentes par compartiment, surface de rangement en bas ou en haut, barre de penderie stable à section ovale et 3 crochets coulissants antitorsion.

Portes munies d'un porte-étiquette et d'une fermeture à pêne rotatif pour cadenas.

Dimensions utiles par porte
(Larg. compart. 300/400 mm) :
Hauteur grande porte 1293 mm
Largeur portes de gauche 123/173 mm
Largeur portes de droite 109/159 mm

Réf. commande 049003-204

Réf. commande 049013-204

Dimensions et modèles

avec pêne rotatif de sécurité



à même le sol

Hauteur armoire : 1850
Profondeur armoire : 500

Compartiments	1x300	2x300	3x300
Largeur armoire	300	600	900
Réf. commande	049003-102	049003-204	049003-306
Prix			

avec piètement

Hauteur armoire : 1950
Profondeur armoire : 500
Hauteur pieds : 100

Compartiments	1x300	2x300	3x300
Largeur armoire	300	600	900
Réf. commande	049013-102	049013-204	049013-306
Prix			

avec socle

Hauteur armoire : 1950
Profondeur armoire : 500
Hauteur socle : 100

Compartiments	1x300	2x300	3x300
Largeur armoire	300	600	900
Réf. commande	049023-102	049023-204	049023-306
Prix			

en option

Portes décor HPL : épaisseur 13

(+) Réf. commande portes décor HPL	+ 049210-730	+ 049220-730	+ 049230-730
Supplément pour portes décors HPL			

Couleurs de corps et de portes + décors

Nuancier conceptuel et décors → p. 48

Réf. commande 049023-204
+ 08500-7940R

Réf. commande 049023-326





Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Largeur armoire	1200	400	800	1200
Réf. commande	049003-408	049003-122	049003-224	049003-326
Prix				

Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Largeur armoire	1200	400	800	1200
Réf. commande	049013-408	049013-122	049013-224	049013-326
Prix				

Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Largeur armoire	1200	400	800	1200
Réf. commande	049023-408	049023-122	049023-224	049023-326
Prix				

⊕ Réf. commande portes décor HPL	+ 049240-730	+ 049212-730	+ 049222-730	+ 049232-730
Supplément pour portes décors HPL				

⊕ **Accessoires (en option)**

Sélection → p. 154

ⓘ Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Evolo PLUS

Armoires-vestiaires Z à banquette.

Barres de siège des modèles sont en bois dur d'hêtre en série, arrondies sur le pourtour, vernis de différents dégradés naturels. Coloris standard des bâtis de siège en noir gris RAL 7021. Hauteur nette du corps d'armoires sur banquette ou bâti : 1700 mm.

La livraison des armoires et bancs est faite séparément, pour un montage individuel simple.

Dimensions utiles par porte (larg. compart. 300/400 mm) :
Hauteur grande porte 1218 mm
Largeur portes de gauche 123/173 mm
Largeur portes de droite 109/159 mm

Variante : barres de siège en bois dur

Dimensions et modèles

Hauteur armoire : 2120
Hauteur de siège : 450
Profondeur de siège : 315



avec banquette sous plan

Profondeur armoire avec banc : 815

Compartiments	1x300	2x300	3x300
Largeur armoire	300	600	900
Réf. commande	0490537-102	0490537-204	0490537-306
Prix			



avec banquette suspendue

Profondeur armoire avec banc : 815

Compartiments	1x300	2x300	3x300
Largeur armoire	300	600	900
Réf. commande	0490437-102	0490437-204	0490437-306
Prix			

(!) Fixation murale requise !



affleurant avec le bâti sous plan

Hauteur armoire : 1950
Profondeur armoire : 500
Hauteur socle : 100

Compartiments	1x300	2x300	3x300
Largeur armoire	300	600	900
Réf. commande	0490337-102	0490337-204	0490337-306
Prix			

en option

Portes décor HPL : épaisseur 13
Hauteur libre sur grille porte-chaussures : 225

(+) Réf. commande portes décor HPL	+ 049210-730	+ 049220-730	+ 049230-730
Supplément pour portes décors HPL			
(+) Réf. commande grille porte-chaussures	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130
Majoration grille porte-chaussures			

(→) **Couleurs de corps et de portes + décors**
Nuancier conceptuel et décors → p. 48

(!) Bâtis également disponibles en RAL 7035 ou RAL 9016 sur demande

Réf. commande
0490537-204

Réf. commande 0490437-306
+ 08500-7821R

Réf. commande 0490337-326
+ 08050-70132





Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Largeur armoire	1200	400	800	1200
Réf. commande	0490537-408	0490537-122	0490537-224	0490537-326
Prix				






Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Largeur armoire	1200	400	800	1200
Réf. commande	0490437-408	0490437-122	0490437-224	0490437-326
Prix				






Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Largeur armoire	1200	400	800	1200
Réf. commande	0490337-408	0490337-122	0490337-224	0490337-326
Prix				

⊕ Réf. commande portes décor HPL	+ 049240-730	+ 049212-730	+ 049222-730	+ 049232-730
Supplément pour portes décors HPL				
⊕ Réf. commande grille porte-chaussures	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
Majoration grille porte-chaussures				

⊕ **Accessoires (en option)**

Sélection → p. 154

Evolo PLUS

Armoires-vestiaires Z à banquette.

Barres de siège des modèles en plastique avec noyau en acier galvanisé pour la meilleure stabilité. Les barres de siège en plastique sont un plus en termes d'hygiène et de facilité d'entretien. Coloris standard des bâtis de siège en noir gris RAL 7021. La livraison des armoires et bancs est faite séparément, pour un montage individuel simple. Hauteur nette du corps d'armoires sur banquette ou bâti : 1700 mm.

Dimensions utiles par porte (larg. compart. 300/400 mm):
Hauteur grande porte 1218 mm
Largeur portes de gauche 123/173 mm
Largeur portes de droite 109/159 mm

Réf. commande 0490537-306
+ 08530-9016

Variante : barres de siège en plastique

Dimensions et modèles

Hauteur armoire : 2120
Hauteur de siège : 450
Profondeur de siège : 315





avec banquette sous plan

Profondeur armoire avec banc : 815

	Compartiments	1x300	2x300	3x300
	Largeur armoire	300	600	900
	Réf. commande	0490537-102 + 08510	0490537-204 + 08520	0490537-306 + 08530
	N° couleur gris clair	-7035		
	N° couleur blanc	-9016		
	N° couleur noir gris	-7021		
	Prix			





avec banquette suspendue

Profondeur armoire avec banc : 815

(!) Fixation murale requise !

	Compartiments	1x300	2x300	3x300
	Largeur armoire	300	600	900
	Réf. commande	0490437-102 + 08510	0490437-204 + 08520	0490437-306 + 08530
	N° couleur gris clair	-7035		
	N° couleur blanc	-9016		
	N° couleur noir gris	-7021		
	Prix			

en option

Portes décor HPL : épaisseur 13

Hauteur libre sur grille porte-chaussures : 225

(+)	Réf. commande portes décor HPL	+ 049210-730	+ 049220-730	+ 049230-730
	Supplément pour portes décors HPL			
(+)	Réf. commande grille porte-chaussures	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130
	Majoration grille porte-chaussures			

Couleurs de corps et de portes + décors

Nuancier conceptuel et décors → p. 48

(!) Bâtis également disponibles en RAL 7035 ou RAL 9016 sur demande

Réf. commande 0490537-306
+ 08530-9016

Réf. commande 0490437-204
+ 08520-7035 + 08500-7731R

Réf. commande 0490537-326
+ 08532-7021 + 08050-70132





Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Largeur armoire	1200	400	800	1200
Réf. commande	0490537-408 + 08540	0490537-122 + 08512	0490537-224 + 08522	0490537-326 + 08532
N° couleur gris clair	-7035			
N° couleur blanc	-9016			
N° couleur noir gris	-7021			
Prix				





Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Largeur armoire	1200	400	800	1200
Réf. commande	0490437-408 + 08540	0490437-122 + 08512	0490437-224 + 08522	0490437-326 + 08532
N° couleur gris clair	-7035			
N° couleur blanc	-9016			
N° couleur noir gris	-7021			
Prix				

⊕ Réf. commande portes décor HPL	+ 049240-730	+ 049212-730	+ 049222-730	+ 049232-730
Supplément pour portes décors HPL				
⊕ Réf. commande grille porte-chaussures	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
Majoration grille porte-chaussures				

⊕ **Accessoires (en option)**

Sélection → p. 154

ⓘ Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Evolo PLUS

Armoires-vestiaires Z à banquette.

Réf. commande 0490537-306
+ 08530-004-VK008

Barres de siège des modèles en plastique avec noyau en acier galvanisé pour la meilleure stabilité. Les barres de siège en plastique sont un plus en termes d'hygiène et de facilité d'entretien. Coloris standard des bâtis de siège en noir gris RAL 7021. La livraison des armoires et bancs est faite séparément, pour un montage individuel simple. Hauteur nette du corps d'armoires sur banquette ou bâti : 1700 mm.

Dimensions utiles par porte (larg. compart. 300/400 mm):
Hauteur grande porte 1218 mm
Largeur portes de gauche 123/173 mm
Largeur portes de droite 109/159 mm

Variante : Assise de siège en HPL

Dimensions et modèles

Hauteur armoire : 2120
Hauteur de siège : 438
Profondeur de siège : 315





avec banquette sous plan

Profondeur armoire avec banc : 815

	Compartiments	1x300	2x300	3x300
	Largeur armoire	300	600	900
	Réf. commande	0490537-102 + 08510-004	0490537-204 + 08520-004	0490537-306 + 08530-004
	N° décor blanc	-VK001		
	N° décor gris bouleau	-VK741		
	N° décor noir	-VK008		
	N° décor gris argent	-VK002		
	Prix			





avec banquette suspendue

Profondeur armoire avec banc : 815

(!) Fixation murale requise !

	Compartiments	1x300	2x300	3x300
	Largeur armoire	300	600	900
	Réf. commande	0490437-102 + 08510-004	0490437-204 + 08520-004	0490437-306 + 08530-004
	N° décor blanc	-VK001		
	N° décor gris bouleau	-VK741		
	N° décor noir	-VK008		
	N° décor gris argent	-VK002		
	Prix			

en option

Portes décor HPL : épaisseur 13

Hauteur libre sur grille porte-chaussures : 225

(+)	Réf. commande portes décor HPL	+ 049210-730	+ 049220-730	+ 049230-730
	Supplément pour portes décors HPL			
(+)	Réf. commande grille porte-chaussures	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130
	Majoration grille porte-chaussures			

(→) **Couleurs de corps et de portes + décors**

Nuancier conceptuel et décors → p. 48

(!) Bâtis également disponibles en RAL 7035 ou RAL 9016 sur demande

Réf. commande 0490537-306
+ 08530-004-VK001

Réf. commande 0490437-204
+ 08520-004-VK001
+ 08500-797R

Réf. commande 0490537-326 + 08532-004-VK008
+ 08050-70132






Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Largeur armoire	1200	400	800	1200
Réf. commande	0490537-408 + 08540-004	0490537-122 + 08512-004	0490537-224 + 08522-004	0490537-326 + 08532-004
N° décor blanc	-VK001			
N° décor gris bouleau	-VK741			
N° décor noir	-VK008			
N° décor gris argent	-VK002			
Prix				





Compartiments	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Largeur armoire	1200	400	800	1200
Réf. commande	0490437-408 + 08540-004	0490437-122 + 08512-004	0490437-224 + 08522-004	0490537-326 + 08532-004
N° décor blanc	-VK001			
N° décor gris bouleau	-VK741			
N° décor noir	-VK008			
N° décor gris argent	-VK002			
Prix				

⊕ Réf. commande portes décor HPL	+ 049240-730	+ 049212-730	+ 049222-730	+ 049232-730
Supplément pour portes décors HPL				
⊕ Réf. commande grille porte-chaussures	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
Majoration grille porte-chaussures				

⊕ **Accessoires (en option)**

Sélection → p. 154

Evolo PLUS

Accessoires.

Modèle pour pièces humides

	pour armoires à même le sol, avec piétement ou socle armoire complètement zinguée par électrolyse et à revêtement au four			
Nbre compartiments	1	2	3	4
Réf. commande	08000-201	08000-202	08000-203	08000-204
Prix				
	pour armoires avec bâti / banquette armoire et bâti zinguée par électrolyse et à revêtement au four			
Nbre compartiments	1	2	3	4
Réf. commande	08000-211	08000-212	08000-213	08000-214
Prix				

Module de toit incliné

	haut de 220 mm à l'arrière, constitué d'une partie inclinée et de façades latérales, montage ultérieur possible						
Nbre compartiments	1		2		3		4
Largeur compartiment	300	400	300	400	300	400	300
Réf. commande	08504-10	08504-12	08504-20	08504-22	08504-30	08504-32	08504-40
Prix							

Support pour fixation murale

	en guise de rail d'angle arrière en alu (trous de fixation murale en série au haut de chaque paroi arrière d'armoire !)					
Pour largeur d'armoire	300	400	600	800	900	1200
Réf. commande	08000-34030	08000-34040	08000-34060	08000-34080	08000-34090	08000-34120
Prix						

Modèle de portes



	Portes lisses sans ouïes d'aération ni porte-étiquette estampé, majoration par porte		**Portes munies de trous ronds** Gabarit de perforation à trous ronds 8 mm, selon DIN 4547, sans porte-étiquette estampé, majoration par porte	
	portes à un niveau	portes à deux niveaux	portes à un niveau	portes à deux niveaux
Réf. commande	04901-303	04901-303D	04901-308	04901-308D
Prix				

Modèle de portes

	Portes à perforation en carré Gabarit de perforation en carré 23 mm, en guise d'œilleton sans porte-étiquette	**Fente de boîte aux lettres** avec les coins arrondis, H 25 x L 140/240, pour **portes en acier**		**Fente de boîte aux lettres** avec les coins arrondis, H 25 x L 140/240, pour **portes décor**		**Boîte collectrice sur la face intérieure de la porte** pour les portes munies d'une fente de boîte aux lettres	
		Larg. compart. 300	Larg. compart. 400	Larg. compart. 300	Larg. compart. 400	Larg. compart. 300	Larg. compart. 400
Réf. commande	-	04900-131	04900-132	04900-133	04900-134	04900-141	04900-142
Prix	sur demande selon l'objet						

Équipements complémentaires





	Miroir en verre, petit avec bandes adhésives, pour pose par le client	**Miroir en métal, grand** poli, avec bandes adhésives, pour pose par le client	**Bristols supplémentaires pour porte-étiquette** 1x rame DIN A4 (27 exemplaires), p. ex. à imprimer	**Abandon du porte-étiquette** sur les armoires à un ou deux niveaux
	H 110 x B 90	H 200 x B 115	H 30 x B 60	p. ex. dans la numérotation au niveau de la serrure, p. 97
Réf. commande	00018-00	00019-00	08501-071	04901-306
Prix				

Équipements complémentaires

	Cloison en dessous de la tablette en plastique translucide, àmonter ultérieurement	**Cintre standard** bois dur, laqué noir	**Cintre de séchage** en plastique, noir, sans pinces-pantalons	**Cintre de séchage** en plastique, noir, avec pinces-pantalons
	H 1210 x P 300	avec suspension spéciale	avec suspension spéciale	avec suspension spéciale
Réf. commande	04900-705	08000-061	08078-715	08078-716
Prix				

Équipements complémentaires




	Étagère à chaussures en plastique, avec cales permettant de dégager l'aération arrière du compartiment		**Socle monté sur l'avant,** sinon reculé par rapport à l'avant en série	**Abandon du limiteur d'ouverture de porte,** angle d'ouverture env. 110°	**Porte-étiquette Evolo** unitaire, en plastique, autocollant, étiquette compr.
	Larg. compart. 300	Larg. compart. 400	par armoire	par porte	p. ex. pour armoires à casiers (à partir de 3 portes superposées)
Réf. commande	08000-7072	08000-7073	04900-4920	04900-7061	04900-715
Prix					

Tablette porte-chaussures fermement incorporée

	en guise de tablette supplémentaire ou couverture de compartiment. **Fermement intégrée, montage ultérieur impossible**							
Hauteur d'intégration	200		250		300		350	
Pour largeur de cmpt.	300	400	300	400	300	400	300	400
Réf. commande	08000-80200	08002-80200	08000-80250	08002-80250	08000-80300	08002-80300	08000-80350	08002-80350
Prix par cmpt.								

La tablette porte-chaussures peut être montée ultérieurement

	en guise de tablette supplémentaire ou couverture de compartiment. Avec rail cranté pour montage ultérieur	
Hauteur d'intégration	au choix grâce au rail cranté : 200, 250, 300 ou 350	
Pour largeur de cmpt.	300	400
Réf. commande	08000-80	08002-80
Prix par cmpt.		

Équipements complémentaires pour face intérieure de porte

en métal	Crochet porte-serviettes pour portes droites		Porte-serviettes		Porte-serviettes et support de gel douche		Porte-chaussures et support de chaussures de bain	
Emploi	uniquement pour **façades en acier**		uniquement pour **façades décor**		uniquement pour **façades décor**		uniquement pour **façades décor**	
Pour largeur de cmpt.	300	400	300	400	300	400	300	400
Réf. commande	04900-770	04900-772	04900-7703		04900-7723		04900-7733	
Prix								

Crochet coulissant double

	Pièce de rechange, 1 UE = 10 pièces
Réf. commande	08500-0120
Prix	

Panneaux à code

	Panneau à code en acier inox, petit librement positionnable, autocollant, H 30 x L 50 mm, approprié pour montage individuel simple
	en acier inox
Réf. commande	08501-06
Prix	

Panneaux à code



uniquement pour serrures à cylindre!	**Panneau à code avec protection de porte intégrée** H 123 x L 39 mm, au niveau de la serrure, autocollant, pour montage individuel simple		**Panneau à code sans protection de porte intégrée** H 68 x L 39 mm, au niveau de la serrure, autocollant, pour montage individuel simple	
	en plastique	en acier inox	en plastique	en acier inox
Réf. commande	04902-0601	04901-0601	04902-0611	04901-0611
Prix				

Protection de porte avec panneau



	Protection de porte (que pour serrures à cyl.) approprié pour loger le panneau à code mod. 04900-744, pour montage individuel simple	**Panneau à code** à poser soi-même simplement au-dessus de la protection de porte (indiquer le code numérique à 3 chiffres !) uniquement avec le protection de porte mod. 04900-742
	en plastique	en plastique
Réf. commande	04900-742	04900-744
Prix		

Raccord d'armoires



Raccord latéral d'armoires (1 set pour 2 armoires), pour raccorder deux armoires côte à côte	
Réf. commande	4500-715
Prix	

Bracelet en perlon pour clé à cylindre

Couleur 51 noir, autres couleur sans supplément, le **n° de couleur** doit être **indiqué** en bas du n° de commande : 51 noir, 53 rouge, 55 bleu, 61 vert, 67 jaune

Indiquer le numéro souhaité !

Réf. commande	8501-05**51**
Prix	

Porte-clés en plastique

avec crochet en S, 30 mm de diamètre

	Noir	Blanc	Couleur alu
Réf. commande	8502-0851	8502-0852	8502-0862
Prix			

023
024
025
026

Systèmes de fermeture

Choisir le système de fermeture en fonction de l'utilisation ou de la tâche ?

Un seul pour tous ? C'est du passé. Les solutions de fermeture de C + P sont aussi diversifiées que les applications qu'elles nécessitent. Vous trouverez sur cette double page un aperçu des principales possibilités pour vous orienter dans un premier temps. Nous vous conseillons avec plaisir selon l'objet en question.






Désignation	Serrures à cylindre avec clé	Pênes rotatifs pour cadenas	Serrures à consigne/à encaissement mécaniques	Serrures à code mécaniques	Serrures à code PIN électroniques	Serrures à RFID électroniques	Systèmes de fermeture numérique (SmartLocker)
Sécurité	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★
Confort	★	★	★	★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★
Fonction	★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★
Type de serrure	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Pile	Pile / câble	Câble

Légende ★ = bien ★ ★ = mieux ★ ★ ★ = optimal

Classic PLUS	●	●	●	●	sur demande	-	-
Evolo PLUS	●	●	●	●	●	●	●
Cambio	●	●	●	●	●	●	-
Prefino	●	●	●	●	●	●	●
FLEX+	●	●	●	●	●	●	-
Intro	●	●	●	●	●	●	-
Resisto	●	●	●	●	●	●	-
Solutions spéciales	●	●	●	●	●	●	-

Légende ● = possible - = pas possible

n'hésitez pas à nous soumettre vos souhaits

Systèmes de fermeture

Classic PLUS et Evolo PLUS

+ Les armoires-vestiaires avec 1-2 casiers superposés sont tous toujours pourvues d'un pêne rotatif de sécurité
+ Les armoires à casiers (à partir de 3 casiers superposés) sont tous toujours pourvues d'une serrure à cylindre

Possibilités en option à la place des solutions standards, de série avec 2 clés	**Serrure à cylindre rotatif** (* sans supplément pour armoires à pêne rotatif de sécurité C + P)	**Serrure à cylindre rotatif**	**Serrure à cylindre rotatif** pour fonction de clé principale (CP)  HS	**Serrure à cylindre rotatif** pour fonction de clé principale (CP)  HS
Nbre de fermetures	jusqu'à 1000*	jusqu'à 6000	jusqu'à 6000	jusqu'à 6000
Fonctions de clé principale	–	–	sans certificat de sécurité	avec certificat de sécurité
Réf. commande	00008-70R	00008-700R	00010-010R	00010-10R
Prix				
Modèle comme en haut, mais avec 4 clés 		–	–	Nous vous conseillons volontiers pour les accessoires supplémentaires de vos armoires.
Nbre de fermetures	jusqu'à 1000	–	–	
Réf. commande	00008-704R	–	–	
Prix		–	–	
Modèle pour pièces humides		–	–	
Nbre de clés	2	–	2	2
Réf. commande	00008-72R	–	00010-012R	00010-12R
Prix		–		
N° de fermeture selon demande client ou pour fermeture identique en combinaison avec les armoires   				
	pour serrure à cylindre rotatif	pour serrure à cylindre rotatif	pour serrure à cylindre rotatif	pour serrure à cylindre rotatif
Pour fermetures	jusqu'à 1000	jusqu'à 6000	CP sans certif. sécur.	CP avec certif. sécur.
Réf. commande	00008-7099R	00008-70099R	00010-01099R	00010-1099R
Prix				
Clé de rechange et principale à commander ultérieurement pour fermetures existantes    				
Pour fermetures	jusqu'à 1000	jusqu'à 6000	CP sans certif. sécur.	CP avec certif. sécur.
Réf. commande **clé de** rechange	00006-21	00006-00	00006-00	00010-11
Prix				
Réf. commande **clé** principale	–	–	00012-00	00011-00
Prix	–	–		

Fermetures à pêne rotatif pour utilisation avec des cadenas

Possibilités en option à la place des solutions standards	**Pêne rotatif avec fonction de clé principale**	**Pêne rotatif de sécurité C+P** (sans supplément pour armoires à serrure à cylindre)	**Pêne rotatif de sécurité KEYLESS H3,** nickel mat	–
Protection	pour clé principale	avec protection anticassure	avec protection anticassure	–
utilisation pour	épaiss. étrier 6–8 mm	épaiss. étrier 6–8 mm	épaiss. étrier 6–8 mm	–
Réf. commande	00002-010R	08500-718R	08500-719R	–
Prix				–

Option d'accessoires et de cadenas pour pênes rotatifs et de sécurité, épaiss. étrier env. 6 mm.				
	Clé principale pour pêne rotatif	Cadenas en version laiton, 2 clés	Serrure de sécurité en laiton, cylindre de précision, 2 clés	Code numérique BURG, serrure à étrier en acier durci
Fermetures	–	jusqu'à 300	jusqu'à 168.000	avec combinaison de 4 chiffres
Réf. commande	00014-00	0002-10	0002-11	00002-14
Prix				

Pêne rotatif de sécurité C+P
Patine en état de fermeture pour empêcher une cassure par forçage.

Systèmes de fermeture

Classic PLUS et Evolo PLUS

Serrures à code PIN électroniques, avec fonction de code Master (pour Classic PLUS sur demande)

	WF 1904 pour clé principale, noir	**EURO-LOCKS 3780** pour clé principale, noir	**EURO-LOCKS 3780** pour clé principale, argenté	**Digilock NEXT SOLA 3**
Nbre de fermetures	999.999	999.999	999.999	999.999
Couleur	noir	noir	argenté	nickel
Réf. commande	08500-7871R	08500-764SR	08500-765SR	08500-797R
Prix				
Clé principale				
Réf. commande	08500-789	08500-766	08500-766	sur demande
Prix				

Serrures à code RFID électroniques, pour usage de cartes RFID (**uniquement** pour Evolo PLUS)

	Digilock NEXT SOLA 3	**Gantner GAT ECO.Lock 7xxx**	**SAFE-O-TRONIC ACCESS LS 300** noir	**SAFE-O-TRONIC ACCESS LS 300** blanc	**GANTNER GL7p RFID** blanc
Types de RFID	MIFARE®	MIFARE®	MIFARE®	MIFARE®	MIFARE®
Réf. commande	08500-798R	08500-738	08500-7930R	08500-7931R	08500-767R
Prix					

Nos conseillers techniques sont à votre disposition pour une évaluation professionnelle des besoins et un conseil de projet

Serrures à combinaison de chiffres et à encaissement

GANTNER
GL7p RFID + PIN
blanc

999.999	
blanc	
08500-768R	
–	

OJMAR OTS
BASIC

MIFARE®	
08500-741	

	Serrure à combinaison WF 1401 pour les usagers fixes, noir	**Serrure à combinaison WF 2112** pour utilisateurs changeants, noir	**Serrure à consigne WF 1606**
Pour le modèle WF 1401 destiné aux utilisateurs fixes, le code est automatiquement flouté après chaque utilisation, mais reste stocké. Pour le modèle WF 2112 destiné aux utilisateurs changeants, le code est réinitialisé avant chaque utilisation et flouté manuellement par l'utilisateur.			
	avec fonction de clé principale	avec fonction de clé principale	« Serrure à consigne light » avec dispositif de maintien des pièces à consigne
Nbre de fermetures	9.999	9.999	–
Couleur	noir	noir	noir
Réf. commande	08500-7721R	08500-7752R	08500-7821R
Prix			

	Clé principale WF 1401	Clé principale WF 2112	Clé principale WF 1606
			
Réf. commande	08500-774	08500-7745	08500-784
Prix			



Il existe dans le cas des serrures électroniques à **CODE PIN** et **RFID** une multitude de possibilités et de solutions, spécialement pour toutes les demandes de client.

Grâce à notre expérience de longue date et étroite collaboration avec presque tous les fabricants de systèmes de fermeture, nous disposons chez C+P d'une incomparable expertise de toute la gamme d'utilisation.

Nous sommes donc en mesure de proposer la solution adéquate pour n'importe quelle demande, que ce soit pour une simple serrure à code, un casier verrouillable connecté ou encore un dispositif de casier interactif dans le segment SmartLocker.

N'hésitez pas à vous renseigner auprès de nos conseillers techniques !

Systèmes de fermeture

Classic PLUS et Evolo PLUS

Serrures SAFE-O-MAT

Attention ! Les têtes de clé ne peuvent **pas être fournies ultérieurement**, merci de commander tout de suite la variante souhaitée! (Voir plus bas)	**Serrure à consigne twin-coin** avec utilisation au choix de pièces de 1 ou 2 euros	**Serrure à encaissement twin-coin** multi-usage, réglée pour un encaissement de 2 euros et 1 euro de consigne	**Panneau d'indication** sur l'extérieur, avec indication de SAFE-O-MAT	**Panneau à code** à la place du panneau d'indication, code numéroté à fournir
	1 clé d'utilisateur compr.	1 clé d'utilisateur compr.		
Avec tête de clé standard				
Réf. commande	08500-731R	08501-40R	compris	08501-430
Avec tête de clé sur pivot à bille	08500-731RKH	08501-40RKH		
Avec tête de clé sur anneau à bille	08500-731RKR	08501-40RKR		
Prix			-	

Accessoires pournserrures SAFE-O-MAT



	Cylindre de rechange Promax pour remplacer le cylindre après une ouverture d'urgence p. ex. en cas de perte de clé	**Clé d'ouverture d'urgence Promax** en cas d'ouverture forcée et de changement de cylindre	**Clé de rechange** pour serrure SAFE-O-MAT, à commander en supplément lors de la commande	**Jeu de numéros** avec 50 plaquettes de numéros à clipser dans les têtes de clé
	1 clé d'utilisateur compr.			à spécifier : 001-050,...
Avec tête de clé standard				
Réf. commande	08501-4101	08511-00	08501-4102	08501-55
Avec tête de clé sur pivot	08501-4101KH		08501-4102KH	
Avec tête de clé sur anneau à bille	08501-4101KR		08501-4102KR	
Prix				

(!) Vous pouvez consulter de plus amples infos sur les serrures automatiques à consigne SAFE-O-MAT p. 219.

Jeu de bracelets et de porte-numéros

Numéros à couleur : 51 noir 52 blanc 53 rouge 55 bleu 61 vert 67 jaune	**Jeu de bracelets 1 pour tête de clé standard** Le bracelet peut être enfilé transversalement dans le corps	**Jeu de bracelets 2 pour tête de clé sur pivot** avec pochette de rangement de la clé longitudinalement	**Anneau de clés pour tête de clé sur anneau à bille** pour fixation des panneaux à code ou porte-clés	**Panneau à clés Astralon pour tête de clé sur anneau,** blanc, pour anneau de clés
	Couleur 51 noir, autres couleurs sans supplément, le n° de couleur doit être indiqué en bas du n° de commande. Veuillez indiquer le code numéroté !	Veuillez indiquer le n° de couleur et le code numéroté !		Veuillez indiquer le code numéroté !
Réf. commande	08501-46**51**	08501-4651KH	08501-47	08501-48
Prix				

Serrure à consigne ASSA-RUKO

	Serrure à consigne pour pièces de 1 euro, avec fonction de clé principale normale	**Clé principale pour serrure à consigne**
	1 clé d'utilisateur compr.	
Réf. commande	08500-745R	08511-20
Prix		

Accessoires pour serrure ASSA-RUKO

	Cylindre interchangeable de rechange	Clé de retrait	Clé de rechange
Réf. commande	08500-7450	08511-21	08511-22
Prix			

Plus polyvalentes que d’autres :

Armoires-vestiaires Cambio.

Cambio de C + P est bien davantage qu’une simple armoire de vestiaire ! Les « éléments factuels » suivants rendent ce programme si incomparable :

+ **Aération innovante** et séchage par le concept AA, AF et AFS (voir p. 170)
+ **Exploitation optimale d’espace et d’aménagement** grâce aux solutions d’angles, de niches et de façades
+ **Sous-structures selon besoin** d’adaptation à toute situation spatiale
+ **Un grand choix de matières et de couleurs** pour tous les goûts et besoins
+ **Corps, socles et portes en acier électrozingués en série**

Vers Cambio →

Cambio de C+P offre suffisamment de marge de manœuvre pour des solutions de clients, dont vous pouvez voir quelques exemples dans les pages suivantes. L'éventail des possibilités est proprement inépuisable : des portes en acier mono ou double paroi, portes décors en HPL, armoires d'angle, système de fermeture électronique… et bien plus encore.

Faites connaître vos souhaits et envoyez-nous vos demandes concernant votre projet ! Car dans l'univers des installations de vestiaires et de fermetures, Cambio est la réponse professionnelle adaptée à pratiquement les exigences d'aménagement.

L’optimum :

Armoires-vestiaires Cambio.

Les concepts d’aération de Cambio

Explication circonstanciée → p. 170

Raffinement et attrait de la plus haute exigence.

Piétement de 130 mm réglables en hauteur de l’intérieur et l’extérieur avec embouts de protection.

Portes mono ou double paroi à isolation :
portes en acier monoparoi avec profilés latéraux fermés d’une stabilité supérieure. Portes double paroi de construction en sandwich à isolation sonore confort pour un comportement acoustique agréable.



Limiteur d’ouverture de porte 90°, modèle de série. Construction d’un nouveau genre, en câble d’acier inoxydable spécial enrobé de plastique très résistant.

172
Armoires-vestiaires

174
Armoires-vestiaires à deux niveaux

176
Armoires à casiers

180
Armoires-vestiaires Z et solutions d'angle

Charnière en acier inox :
pour portes décor HPL.

Intégrable dans Cambio : Tous les systèmes communs de fermeture mécanique et électronique, de la serrure à pêne rotatif au système de fermeture électronique en tant que partie d'une automatisation intégrale de bâtiment, en passant par la serrure à consigne (voir p. 214).

Serrure à cylindre :
avec 2 clés dans le modèle de série.

ARMOIRE-VESTIAIRE PUISSANCE C+P

L'aération et le séchage intelligents – avec les armoires-vestiaires puissance C+P.

Le concept d'auto-aération (AA) a été examiné et confirmé pour les séries Cambio et Prefino de C+P.

Le flux d'air amené par la construction sèche beaucoup plus rapidement les vêtements humides ; c'est garanti et sans aucune surconsommation d'énergie ! Vous disposez par ailleurs de solutions d'aération forcée, avec ou sans séchage, pour les opérations de séchage spéciales. Nous attendons votre demande avec impatience.

AA

Auto-aération

Notre technologie AA : séchage efficace sans aucun recours à des dispositifs d'aération supplémentaires !

+ Convient à 90 % des opérations de séchage
+ Aucune condition prérequise chez le client
+ Les trous positions dans le sens de l'aération à l'intérieur de l'armoire assurent un flux d'aire optimal et un séchage efficace
+ En série pour les armoires-vestiaires Cambio et Prefino

AF

Aération forcée

Notre technologie AF : taux de circulation de l'air élevée par raccordement au système d'aération chez le client.

+ Amélioration du séchage et de l'élimination des odeurs
+ Utilisé p. ex. dans l'industrie ou dans la transformation alimentaire
+ Aspiration au moyen du système de ventilation chez le client (de préférence avec échangeur thermique, pour réduire la perte d'énergie)
+ Un échange d'air 8 voire 10 fois par heure est recommandé pour une ventilation et évacuation optimale

PERFORMANCE COMPARATIVE

Toutes les indications et valeurs se basent sur une température ambiante d'env. 20°C pour une humidité relative de l'air d'env. 50 % (climat habituel en Europe Centrale).



AFS

Aération forcée avec séchage

Notre technologie AFS : efficacité supérieure de séchage pour une consommation d'énergie basse.

+ Système de séchage fermé pour 15 compartiments avec séchoir par condensation intégré
+ Utilisé p. ex. dans les exploitations agricoles, les métiers de la voirie ou le bâtiment
+ Il suffit pour cela un système d'écoulement de l'eau de condensation et une alimentation électrique
+ Grande efficacité énergétique : puissance absorbée du séchoir uniquement 550 watts !
+ Capacité de séchage jusqu'à 30 litres d'eau par jour !
+ Élimination en grande partie de l'humidité et des odeurs
+ Un local de séchage séparé et énergivore devient superflu !

FLEX+

Séchage et préchauffage

Notre technologie FLEX+ : haute efficacité et variabilité maximale – la solution parfaite de l'armoire solitaire.

+ Le bon choix lorsque des collaborateurs sont mouillés pendant leur travail et ont besoin de faire sécher leurs vêtements et leur équipement de protection individuelle en vue de la prochaine tâche, puis de les conserver sûrement sous clé
+ Nécessite seulement une alimentation électrique
+ Séchage, aération et chauffage pilotable par appli et programmable pour une efficacité énergétique
+ Installation intérieure spéciale de séchage et préchauffage des casques, gants et bottes

Cambio

Armoires-vestiaires.

Les caractéristiques de la gamme Cambio :

+ Construction en acier solide avec des portes battantes et un revêtement émaillé au four de haute qualité
+ **Angle intérieur dans le corps – pour une stabilité élevée et un prélèvement simple et facile du linge**
+ **Aération d'un genre nouveau avec le concept AA en série**
+ Façades en acier (une seule paroi, en option aussi à paroi double et insonorisée) ou en HPL (option) avec décor bois pour un aspect encore plus attrayant
+ Charnières aluminium/plastique pour portes en tôle d'acier
+ Charnières acier inox pour portes décors en HPL
+ Limiteur d'ouverture de porte à 90° aux excellentes propriétés de fermeture, en série
+ **Corps, socles et portes en acier électrozingués en série**
+ Serrure à cylindre avec 2 clés
+ **Circulation de l'air optimale grâce à des espaces d'aération dédiés devant et derrière la tablette**
+ Tringle de penderie stable à section ovale, 3 crochets antitorsion avec support de système pour cintres ou cloisons coulissantes p. ex.
+ De multiples solutions d'aménagement pour chaque besoin
+ **Porte-chaussures enfichables, commande ultérieure possible**
+ Réglage en hauteur au moyen des pieds en plastique 130 mm réglable facilement de l'intérieur et de l'extérieur
+ Socle nivelable
+ Protection anticorrosion grâce aux pieds en plastique résistant
+ Sous-structure au choix avec piétement ou socle ainsi qu'une boîte de rangement spacieuse ou banquette sur demande



Ⓐ Armoires en rangée et uniques → p. 172

Ⓑ Armoires d'angle → p. 182

concept en série AA® et garantie de séchage → p. 170

Modèle de portes :

+ à une paroi en série, portes en acier renforcées
+ En option : Portes en acier à double paroi et isolées
+ En option : Portes décor en HPL (en série pour les armoires Z)
+ Portes en acier 19 mm en épaisseur, portes en HPL 13 mm en épaisseur

Dimensions et matériau de portes Ⓐ

sur pieds de 130 mm, profondeur 525.
Dimensions utiles par porte :
1757 x 262/362 x 480 (H x L x P),
chaque compartiment avec tablettes,
barre de penderie et 3 crochets

Hauteur : 1980	Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
	Largeur	300	400	600	800
Portes en acier à une paroi	Réf. commande	45100-10	45100-12	45100-20	45100-22
	Prix				
 Portes en acier à double paroi	+ réf. commande	+ 45110-710	+ 45112-710	+ 45120-710	+ 45122-710
	+ supplément				
Portes décor HPL	+ réf. commande	+ 45110-730	+ 45112-730	+ 45120-730	+ 45122-730
	+ supplément				

Ⓐ **Couleur de corps et de portes + décors**

Nuancier conceptuel et décors → p. 48

HPL = panneau stratifié haute pression

Réf. commande 45100-20

Réf. commande 45100-20
+ 45120-730 (portes décor HPL frêne sen)
+ 4500-700 (Socle)

3 x 300	3 x 400	4 x 300
900	1200	1200
45100-30	45100-32	45100-40
+ 45130-710	+ 45132-710	+ 45140-710
+ 45130-730	+ 45132-730	+ 45140-730

⊕ **Socle à la place d'un piétement,**
modèle en acier,
hauteur 100 mm,
nivelable

Couleur (standard)	noir gris RAL 7021
Hauteur armoire	1950
+ réf. commande	+ 4500-700

+ supplément

⊕ **Accessoires**

Équipement supplémentaire, fermetures → p. 184

Cambio

Armoires-vestiaires à deux niveaux.

Réf. commande 45101-20

Réf. commande 45101-30
+ 4500-700 (socle)

Dimensions et matériau de portes

2 casiers superposés
sur pieds de 130 mm, profondeur 525.
Dimensions utiles par porte :
862 x 262/362 x 480 (H x L x P),
chaque compartiment avec tablettes, barre de penderie et 3 crochets



Hauteur : 1980	Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
	Largeur	300	400	600	800
 Portes en acier à une paroi	Réf. commande	45101-10	45101-12	45101-20	45101-22
	Prix				
 Portes en acier à double paroi	+ réf. commande	+ 45210-710	+ 45212-710	+ 45220-710	+ 45222-710
	+ supplément				
Portes décor HPL	+ réf. commande	+ 45210-730	+ 45212-730	+ 45220-730	+ 45222-730
	+ supplément				

Couleur de corps et de portes + décors

Nuancier conceptuel et décors → p. 48

HPL = panneau stratifié haute pression

3 x 300	3 x 400	4 x 300
900	1200	1200
45101-30	45101-32	45101-40
+ 45230-710	+ 45232-710	+ 45240-710
+ 45230-730	+ 45232-730	+ 45240-730

⊕ **Socle à la place d'un piétement,** modèle en acier, hauteur 100 mm, nivelable

Couleur (standard)	noir gris RAL 7021
Hauteur armoire	1950
+ réf. commande	+ 4500-700

+ supplément

⊕ **Accessoires**

Équipement supplémentaire, fermetures → p. 184

Cambio

Armoires à casiers.



Réf. commande 45102-30

Réf. commande 45103-22
+ 4500-700 (socle)

Dimensions et matériau de portes

3 casiers superposés
sur pieds de 130 mm, profondeur 525.
Dimensions utiles par porte :
562 x 262/362 x 480 (H x L x P),
sans garniture intérieure




Hauteur : 1980	Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
	Largeur	300	400	600	800
Portes en acier à une paroi	Réf. commande	45102-10	45102-12	45102-20	45102-22
	Prix				

4 casiers superposés
sur pieds de 130 mm, profondeur 525.
Dimensions utiles par porte :
412 x 262/362 x 480 (H x L x P),
sans garniture intérieure





Hauteur : 1980	Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
	Largeur	300	400	600	800
Portes en acier à une paroi	Réf. commande	45103-10	45103-12	45103-20	45103-22
	Prix				
 Portes en acier à double paroi	Réf. commande	+ 45410-710	+ 45412-710	+ 45420-710	+ 45422-710
	+ supplément				
Portes décor HPL	Réf. commande	+ 45410-730	+ 45412-730	+ 45420-730	+ 45422-730
	+ supplément				

Couleur de corps et de portes + décors

Nuancier conceptuel et décors → p. 48

HPL = panneau stratifié haute pression

3 x 300	3 x 400	4 x 300
900	1200	1200
45102-30	45102-32	45102-40

3 x 300	3 x 400	4 x 300
900	1200	1200
45103-30	45103-32	45103-40

+ 45430-710	+ 45432-710	+ 45440-710
+ 45430-730	+ 45432-730	+ 45440-730

⊕ **Socle à la place d'un piétement,** modèle en acier, hauteur 100 mm, nivelable

Couleur (standard)	noir gris RAL 7021
Hauteur armoire	1950
+ réf. commande	+ 4500-700

+ supplément

⊕ **Accessoires**

Équipement supplémentaire, fermetures → p. 184

ⓘ Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Cambio

Armoires à casiers.

Réf. commande 45104-20

Réf. commande 45105-30
+ 45630-730 (portes décor HPL frêne sen)

Dimensions et matériau de portes

5 casiers superposés
sur pieds de 130 mm, profondeur 525.
Dimensions utiles par porte :
322 x 262/362 x 480 (H x L x P),
sans garniture intérieure





Hauteur : 1980	Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
	Largeur	300	400	600	800
Portes en acier à une paroi	Réf. commande	45104-10	45104-12	45104-20	45104-22
	Prix				

6 casiers superposés
sur pieds de 130 mm, profondeur 525.
Dimensions utiles par porte :
262 x 262/362 x 480 (H x L x P),
sans garniture intérieure






Hauteur : 1980	Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
	Largeur	300	400	600	800
Portes en acier à une paroi	Réf. commande	45105-10	45105-12	45105-20	45105-22
	Prix				
 Portes en acier à double paroi	Réf. commande	+ 45610-710	+ 45612-710	+ 45620-710	+ 45622-710
	+ supplément				
Portes décor HPL	Réf. commande	+ 45610-730	+ 45612-730	+ 45620-730	+ 45622-730
	+ supplément				

Couleur de corps et de portes + décors

Nuancier conceptuel et décors → p. 48

HPL = panneau stratifié haute pression

3 x 300	3 x 400	4 x 300
900	1200	1200
45104-30	45104-32	45104-40

3 x 300	3 x 400	4 x 300
900	1200	1200
45105-30	45105-32	45105-40
+ 45630-710	+ 45632-710	+ 45640-710
+ 45630-730	+ 45632-730	+ 45640-730

⊕ **Socle à la place d'un piétement,** modèle en acier, hauteur 100 mm, nivelable

Couleur (standard)	noir gris RAL 7021
Hauteur armoire	1950
+ réf. commande	+ 4500-700

+ supplément

⊕ **Accessoires**

Équipement supplémentaire, fermetures → p. 184

Cambio

Armoires-vestiaires Z.

Les armoires-vestiaires Z en offrent plus :

+ Un choix parfait d'exploitation de l'espace intérieur à faible surface de dépôt pour 2 utilisateurs
+ À utiliser partout où l'espace ne suffit que pour une armoire-vestiaire à deux étages, mais dans lequel il est tout de même nécessaire de suspendre de longs vêtements
+ **Beaucoup de place de rangement !** De grands sacs encombrants ou des casques, les longs vêtements à suspendre, mais aussi les chaussures ou les petits effets trouvent leur place ici
+ Très bonne visibilité grâce à une **articulation fonctionnelle** dans l'armoire
+ Chaque compartiment pourvu d'un montant latéral de triple crochet
+ **Portes décor en HPL en série**

Réf. commande 45180-224

Dimensions et matériau de portes

sur pieds de 130 mm, profondeur 525.
Chaque compartiment pourvu d'un montant latéral de triple crochet

Hauteur : 1980	Largeur	300	400	600	800
	Description	Pour 2 personnes	Pour 2 personnes	Pour 4 personnes	Pour 4 personnes
Portes décor HPL	Réf. commande	45180-132	45180-122	45180-234	45180-224
	Prix				

sur pieds de 130 mm, profondeur 525.
à gauche et à droite resp. 2 compartiments,
un compartiment à 2 niveaux au milieu

Hauteur : 1980	Largeur	900	1200
	Description	Pour 6 personnes	Pour 6 personnes
Portes décor HPL	Réf. commande	45181-336	45181-326
	Prix		

Couleur de corps et de portes + décors

Nuancier conceptuel et décors → p. 48

HPL = panneau stratifié haute pression

900	1200	1200
Pour 6 personnes	Pour 6 personnes	Pour 8 personnes
45180-336	45180-326	45180-438

La barre de penderie pratique et stable à section ovale avec 3 crochets coulissants antitorsion est tout à fait simple d'utilisation et permet de suspendre plusieurs vêtements avec suffisamment d'espacement.

Réf. commande 45181-326

Accessoires

Équipement supplémentaire, fermetures → p. 184

Cambio

Armoires-vestiaires d’angle. Ⓑ

Cambio crée de l’espace

Cela fait une grande différence si les meubles sont posés simplement comme ça dans un local ou si l’aménagement fait partie intégrante de l’architecture intérieure. Cambio prodigue tous les prérequis pour s’intégrer tout en harmonie dans n’importe quel environnement.

Les armoires d’angle intelligentes, qui peuvent être installées aussi bien en angle intérieur qu’extérieur, permettent de créer des espaces créatifs d’un tout nouveau genre.

Ce qui est décisif pour la capacité d’intégration, c’est non seulement le grand nombre de configurations d’armoires à disposition mais aussi la diversité et variété des matériaux au choix et du traitement des surfaces.

Tenez compte de ces questions en fonction de vos besoins.



Variantes d'exécution et accessoires



⊕ **Modules de toits inclinés** sans armoire :
hauts d'env. 230 mm à l'arrière
(= rien ne peut être placé sur l'armoire !)



pour largeur d'armoire	300	400	600	800	900	1200	1200
pour compartiments	1x300	1x400	2x300	2x400	3x300	3x400	4x300
+ réf. commande	+ 4531-70	+ 4541-70	+ 4532-70	+ 4542-70	+ 4533-70	+ 4543-70	+ 4534-70
+ supplément							

⊕ **Modules de toits inclinés** d'angle sur armoire d'angle existante





Modèle	Angle intérieur	Angle extérieur
sur demande selon l'objet		

⊕ **Socle à la place d'un piétement,** modèle en acier, hauteur 100 mm, nivelable

Couleur (standard)	noir gris RAL 7021
Hauteur armoire	1950
+ réf. commande	+ 4500-700
+ supplément	

⊕ **Portes battantes convergentes appariées*** Portes à fermeture commune, prix par paire

Pour série	45100-20	45100-22
Largeur armoire	600	800
+ réf. commande	+ 45107-20	+ 45107-22
+ supplément		

⊕ **Cache de socle** plastique noir gris, hauteur 60 ou 100 mm, à lèvre d'étanchéité inférieure, autocollant

Par mètre linéaire	
60 cm de haut	100 cm de haut
+ 4400-7006	+ 4400-7002

HPL = panneau stratifié haute pression

* Le délai de livraison peut être plus long

(!) Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Cambio

Accessoires et équipements complémentaires.

Faites l’expérience de votre espace enchanté.

Exploitez tout le potentiel de vos armoires-Vestiaires et collectivitéss C + P. Ce n’est pas un problème grâce aux accessoires bien pensés pour les armoires C + P. Les solutions diverses et variées dans les aménagements intérieurs veillent à ne gaspiller aucun espace. Vous serez étonnés de voir tout ce qu’il est possible de ranger dans votre vestiaire en acier C + P.

Accessoires et équipements complémentaires

	Bac à chaussures en plastique, amovible, avec cales inférieures	**Cintre d’armoire avec filet à linge** La variante classique, p. ex. dans les thermes et espaces de bien-être	**Cintre d’armoire avec crochets multifonctions** L’alternative sans filet, p. ex. pour les zones particulièrement hygiéniques	**Porte-serviettes coulissant,** pour un meilleur séchage de larges serviettes
Réf. commande	4500-707	8501-04251	8501-04	4500-760
Prix				

Équipements complémentaires dans l’intérieur

Porte-chaussures enfichables
hauteur encastrée env. 250,
commande ultérieure possible

Modèle	Acier revêtu, gris noir	
pour largeur de cmpt.	300	400
Réf. commande	4500-765	4500-766
Prix		

Cache-vue extérieur,
supplément par compartiment, pour cloison arrière pour installation dos à dos

Modèle		
pour largeur de cmpt.	300	400
Réf. commande	4500-10	4500-11
Prix		

Cloisons
sous l’étagère

en plastique translucide,
coulissant et pivotant, facile d’entretien

Cloison H x B	1210 x 300
Réf. commande	4500-705
Prix	

Raccord latéral d’armoires (1 set pour 2 armoires),
pour raccorder deux armoires côte à côte



Réf. commande	4500-715
Prix	

⊕ **Systèmes d’inscription**
sur demande

C'est si simple de tout mettre à sa place !

Utilisez l'intérieur de la porte de votre armoire-vestiaire et penderie C + P comme une surface de dépôt supplémentaire.

Votre avantage

+ Plus de place à l'intérieur
+ Les accessoires sont à portée de main
+ Rangement intelligent même des petits objets
+ Manipulation aisée

Sans équipement complémentaire

Avec équipement complémentaire

Équipement complémentaire pour porte d'armoire

	Porte-serviettes pour portes acier et décor ouvrant à **droite**		**Porte-serviettes et support de gel douche** pour portes acier et décor ouvrant à **droite**		**Porte-chaussures et support de chaussures de bain** pour portes acier et décor ouvrant à **droite**		
pour largeur de cmpt.	300		400		300	400	300/400
Modèle **pour portes acier**	mono paroi	double paroi	mono paroi	double paroi	mono paroi	mono paroi	double paroi
Réf. commande	4500-775	4500-770R	4500-776	4500-771R	4500-777	4500-778	4500-773R
Prix							
Modèle **pour portes décor**	Portes en HPL		Portes en HPL		Portes en HPL		
Réf. commande	4500-7703R		4500-7713R		4500-7733		
Prix							

Miroirs
pour portes acier et décor, pour pose par le client

Largeur x hauteur	110 x 90	200 x 115
pour largeur de compartiment	300/400	300/400
Modèle **pour portes acier/décor**	Miroir en verre, petit	Miroir en métal poli, grand
Réf. commande	00018-00	00019-00
Prix		

⊕ **Systèmes de fermeture**

Sélection → p. 214

ⓘ Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Prefino

Pour les exigences les plus hautes.

Il est des tâches que seuls les spécialistes peuvent faire. Ainsi de l'installation de vestiaires.

Prefino est tout dans son élément partout où il s'agit d'apporter un plus en espace, en fonctionnalité et en aménagement :

+ Vous voulez avoir des **façades en verre** attrayantes et homogènes munies de fixations de porte invisibles de l'extérieur ?
+ Vous souhaitez une **construction à double paroi** dans laquelle vous pouvez p. ex. réaliser un câblage propre pour des systèmes de fermeture connectés ou un éclairage intérieur ?
+ Vous équipez des **zones d'hygiène** et misez sur des murs intérieurs et fonds d'armoires lisses ainsi que des revêtements pour **un nettoyage optimal ou la désinfection ?**
+ Vous êtes également à la recherche d'un système modulaire **durablement changeant** pour une pleine flexibilité et de la sécurité d'investissement ?
+ Vous demandez un large programme de **variantes d'armoires** ainsi que des possibles **types de portes et de matériaux ?**
+ Vous voulez réaliser des **demandes spéciales**, p. ex. un éclairage intégré dans le haut de l'armoire ou une façade personnalisée par impression sur le devant ? Alors Prefino de C+P est la gamme qu'il vous faut !



Prefino dispose d'innombrables possibilités de personnalisation. Nous sommes donc impatients de recevoir vos demandes spécifiques afin de pouvoir vous soumettre une offre sur mesure et selon vos souhaits.

Vers Prefino →

Prefino

Prenez vos aises !

Il existe les bâtis les plus divers en fonction du concept de construction en matière d'installation d'armoires-vestiaires. Le système Prefino est flexible – et donc parfaitement adapté à toutes les demandes.

Outre les variantes classiques à piétement et socle, les solutions de banquette intégrée sont de plus en plus plébiscitées. Que ce soit la banquette en surplomb sur un socle déjà en place, la banquette en saillie avec porte d'armoire réduite ou la banquette à boîte de rangement en sous-structure, Prefino s'avère être le meilleur choix pour un résultat parfait.

Toutes les sous-structures exposées ici se distinguent par leur facilité de nettoyage, ne serait-ce qu'en raison des angles proprement aboutis. Pour vous, c'est un plus en hygiène de l'espace de même qu'un nettoyage simple, rapide et donc économique. La variante pourvue de la boîte de rangement inférieure permet par ailleurs de combler des espaces de rangement jusque-là inexploités tout en représentant pour les visiteurs une vraie valeur ajoutée.

Nous serions heureux de répondre à vos demandes spécifiques.

Banquette à boîte de rangement en sous-structure :
La surface d'assise sert aussi d'abattant de fermeture qui ne peut être ouvert que par l'utilisateur de l'armoire. Elle garantit un placement convivial et un retrait facile de sacs, casques et bien d'autres choses encore.

Une solution propre.

Les systèmes d'armoires doivent avoir une fonction particulière notamment dans les zones hygiéniques (p. ex. dans l'industrie alimentaire). Le raccordement aux installations de ventilation est une question qu'il s'agit également de résoudre techniquement.

Vestiaires séchants Flex PLUS

Séchage et chaleur à la flexibilité maximale.

2 compartiments pour
1 personne

2 compartiments pour
2 personnes

Le bon choix lorsque des collaborateurs sont mouillés pendant leur travail et ont besoin de faire sécher leurs vêtements et leur équipement de protection individuelle en vue de la prochaine tâche, puis de les conserver sûrement sous clé.

L'air ambiant est aspiré et renvoyé à l'intérieur de l'armoire au moyen de l'élément d'aération et de chauffage intégré dans le toit incliné.
Il en ressort ensuite par différentes ouvertures d'évacuation, p. ex. par des tuyaux/supports de chaussures, casques, etc. L'humidité soutirée échappe par l'espace environnant, ce qui résulte en un climat ambiant chaud, sec et agréable en hiver. L'eau de condensation est menée vers le bas à travers la coque trouée en acier inox depuis le compartiment.

Les temps de fonctionnement sont aisément pilotables par appli. Des circuits de programme indépendants dédiés à l'aération et le chauffage assurent un emploi économe en énergie et efficace.
Grâce aux fiches 230 volts à commander en option, il est également possible d'ajouter une électrification pour la recharge d'un e-bike ou une batterie mobile.

Nombre par vestiaire		2 compartiments pour **2 personnes**	2 compartiments pour **1 personne**
Support pour casque		2 x	1 x
Tablette supérieure		–	1 x
Fond d'abattant		2 x	1 x
Support de gants		4 x	4 x
Montant de crochets latéral		2 x	1 x
Bac en acier inox troué		2 x	2 x
Prise de courant dans le compartiment		à commander en option	
Cintre de séchage		–	2 x
Miroir en métal, grand		2 x	1 x
Dépôt de petites pièces		2 x	1 x
Serrure avec 2 clés		2 x	1 x
Support pour bottes		4 x	4 x

Informations sur le produit

+ Technologie Flex PLUS : permet le séchage ultra rapide des vêtements de travail Les vêtements mouillés sont séchés en l'espace de généralement 1 à 3 heures et consomment moins d'énergie !
+ La puissance électrique absorbée de l'élément d'aération/chauffage intégré dans le toit incliné s'élève en stand-by < 0,15 W, fonction d'aération 8,8 W et fonction de chauffage 1000 W
+ Construction en acier solide à système modulaire multifonctions, avec des portes battantes et un revêtement émaillé au four de haute qualité
+ Hauteur du corps 2100 mm (2200 mm avec piétement, 2350 mm avec toit incliné sur installation)
+ Corps et portes en acier électrozingués en série
+ Façades en acier ou HPL avec décor en bois pour encore plus d'attrait
+ Construction à double paroi pour une grande stabilité
+ Parois à face intérieure lisse – hygiénique et facile d'entretien
+ Étagère avec perforations pour une meilleure aération
+ Utilisation conviviale de l'unité de commande par appli (Apple ou Android), pilotable par armoire
+ Câble de raccordement avec fiche Schuko, longueur env. 5 m

Modèles

2 compartiments pour 2 personnes
Largeur de compartiment 350 mm



Par compartiment :
1 x support casque
2 x support gants
2 x support bottes
1 x fond d'abattant
1 x montant de crochets
1 x bac acier inox

Porte
1 x miroir (par porte)
1 x coupelle vide-poche
1 x serrure

H 2350 x L 700 x P 600
sur pieds

Réf. commande (portes acier)	46113-2118
Prix	
Réf. commande (portes HPL)	46121-730

+ supplément

2 compartiments pour 1 personne
Largeur de compartiment 350 mm

Compartiment gauche :
1 x support casque
4 x support gants
4 x support bottes
1 x fond d'abattant
1 x bac acier inox

Compartiment droite :
1 x tablette
2 x cintre de séchage
1 x montant de crochets
1 x bac acier inox

Porte
1 x miroir
1 x coupelle vide-poche
1 x serrure

H 2350 x L 700 x P 600
sur pieds

Réf. commande (portes acier)	46112-21181
Prix	
Réf. commande (portes HPL)	46121-730

+ supplément

Notre conseil d'économie énergétique pour un séchage garanti :
Séchage par ventilateur 3 heures le soir, séchage 1/2 heure le matin à l'air chauffé, pilotable par appli.

Schéma de séchage

Vêtement
Conditions de mesure : Humidité relative 22°C et 48%
volume de liquide : 1000 ml

Séchage par air chauffé (38°C)
Séchage par l'air ambiant
Sans mesures complémentaire



Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Armoires à casiers verrouillables d’école et de maternelle

Intro

Les classiques solides à nombreuses tailles de casier

+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ 6 hauteurs, 2 largeurs, 2 profondeurs de casier pour chaque besoin
+ Convient aussi comme armoire-vestiaire
+ Portes à paroi simple ou double selon la taille du casier, suspendues sur charnière robuste, ouverture sur 170°
+ Socle d’armoire séduisant noir gris
+ Chaque casier est équipé d’une serrure à cylindre et 2 clés
+ Autres fermetures au choix : pênes rotatifs, pênes rotatifs de sécurité, système passe-partout, serrures Safe-O-Mat
+ Existent aussi avec des portes en verre acrylique, en série avec limiteur d’ouverture de porte

Armoires à casiers verrouillables à hauteur de buffet Vestiaires de maternelle/primaire

Version courte pour les petits

+ Descriptions de la série : voir Intro et Resisto
+ Série Intro : 1 taille de casier
  Série Resisto : 3 tailles de casier
+ Plateau décor mélaminé (contreplaqué à revêtement) 25 mm d’épaisseur
+ Vestiaire de maternelle 300 mm de profondeur, un et deux étages
+ Vestiaire d’école primaire 500 mm de profondeur, un et deux étages

	Portes à une paroi	Portes à double paroi	Portes transparentes en verre acrylique	Portes à toute épreuve	Angle d’ouverture 170°	Limiteur d’ouverture de porte intégré
Armoires à casiers verrouillables Intro	●	●	●	–	●	90°*
Armoires d’école Intro	–	●	–	–	●	90°
Vestiaires de maternelles et école primaire	●	–	–	–	–	en option
Armoires d’école Resisto	–	–	–	●	–	80°
Armoires à casiers verrouillables Resisto	–	–	–	●	–	80°

* Uniquement pour portes en verre acrylique



Armoires à casiers Classic PLUS → p. 80

Armoires à casiers Evolo PLUS → p. 134

Armoires à casiers Cambio → p. 176

Resisto

Les armoires à casiers ultra résistantes à portes spéciales

+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ 3 hauteurs et 2 profondeurs de casier pour chaque besoin
+ Portes spéciales ultra résistantes en acier 1,5 mm, bombées et suspendues sur charnière à l'espagnolette solide (résistant aux coups de pied !)
+ Limiteur d'ouverture de porte intégré 80°
+ Socle d'armoire de couleur du corps
+ Chaque casier est équipé d'une serrure à cylindre et 2 clés
+ Autres fermetures au choix : pênes rotatifs, pênes rotatifs de sécurité, système passe-partout, serrures Safe-O-Mat
+ Régulation de niveau en série 30 mm

Suspension de porte charnière	Suspension de porte charnière à l'espagnolette	Tailles de casier différentes	Compartiment pour casques de moto	Plateau mélaminé	Socle 100 mm	Pieds	Nivellement	Variantes de fermeture
●	–	●	L 400	–	●	–	–	●
●	–	–	L 400	●	●	–	–	●
–	–	●	–	–	●	●	–	en option
–	●	●	L 380	●	●	–	●	●
–	●	●	L 380	–	●	–	●	●

Intro

Armoires à casiers verrouillables.

Les caractéristiques de la gamme Intro :

+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ 6 hauteurs, 2 largeurs, 2 profondeurs de casier pour chaque besoin
+ Toutes les armoires sont pourvues d'un socle séduisant noir gris de 100 mm de hauteur
+ Portes mono ou double paroi (voir descriptions distinctes)
+ Chaque porte est équipée d'une serrure à cylindre et 2 clés
+ Au choix autres types de fermeture, p. ex. serrure automatique à consigne
+ Chaque porte à charnière solide est suspendue, ouvrant à droite, angle d'ouverture 170°
+ Toutes les armoires dotées d'orifices d'aération sur la paroi arrière et d'une cale murale de 20 mm (prof. pure de corps env. 480 mm)

Réf. commande 8270-201

Dimensions et modèles



avec socle

Hauteur socle : 100
Hauteur armoire : 1950
Profondeur armoire : 500
Portes mono paroi, renforcées

Casiers	2	3	4
Largeur	620	920	1220
Dimensions utiles par porte H x L x P	1825 x 260 x 460	1825 x 260 x 460	1825 x 260 x 460
Description	à **portes en continu** en hauteur, à l'intérieur 1 tablette et 1 barre de penderie stable à section ovale et 3 crochets coulissants anti-torsion		
Réf. commande	8170-201	8170-301	8170-401
Prix			





avec socle

Hauteur socle : 100
Hauteur armoire : 1950
Profondeur armoire : 500
Portes double paroi

Casiers	8	12	16
Largeur	620	920	1220
Dimensions utiles par porte H x L x P	435 x 260 x 460	435 x 260 x 460	435 x 260 x 460
Description	avec **4 casiers superposés**		
Réf. commande	8470-201	8470-301	8470-401
Prix			

Couleur de corps et de portes
Nuancier conceptuel → p. 48

Réf. de commande 8570-401

⊕ **Module de toit incliné (montage ultérieur possible)**
empêche le dépôt d'objet
+ à l'arrière env. 230 mm de haut
+ pour prof. de corps 480 mm

pour largeur d'armoire	620	920	1220
Réf. commande	+ 8504-201	+ 8504-301	+ 8504-401
+ supplément			







4	6	8	6	9	12
620	920	1220	620	920	1220
895 x 260 x 460	895 x 260 x 460	895 x 260 x 460	580 x 260 x 460	580 x 260 x 460	580 x 260 x 460
à **2 casiers superposés**, à l'intérieur 1 barre de penderie stable à section ovale avec 3 crochets coulissants antitorsion			avec **3 casiers superposés**		
8270-201	8270-301	8270-401	8370-201	8370-301	8370-401








10	15	20	12	18	24
620	920	1220	620	920	1220
345 x 260 x 460	345 x 260 x 460	345 x 260 x 460	285 x 260 x 460	285 x 260 x 460	285 x 260 x 460
avec **5 casiers superposés**			avec **6 casiers superposés**		
8570-201	8570-301	8570-401	8670-201	8670-301	8670-401

⊕ **Accessoires**

Sélection → p. 201

ⓘ Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Réf. de commande 8370-302

Réf. de commande 8470-203

Dimensions et modèles

Portes une paroi, renforcées

avec socle

Hauteur socle : 100
Hauteur armoire : 1950

Casiers	4	4	6	6
Largeur	820	820	1220	1220
Profondeur	500	600	500	600
Dimensions utiles par porte H x L x P	895 x 360 x 460	895 x 360 x 560	895 x 360 x 460	895 x 360 x 560
Description	à **2 casiers superposés**, à l'intérieur 1 barre de penderie stable à section ovale avec 3 crochets coulissants antitorsion			
Réf. commande	8270-202	8270-203	8270-302	8270-303
Prix				

avec socle

Hauteur socle : 100
Hauteur armoire : 1950

Casiers	8	8	12	12
Largeur armoire	820	820	1220	1220
Profondeur	500	600	500	600
Dimensions utiles par porte H x L x P	435 x 360 x 460	435 x 360 x 560	435 x 360 x 460	435 x 360 x 560
Description	avec **4 casiers superposés**			
Réf. commande	8470-202	8470-203	8470-302	8470-303
Prix				

Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48

6	6	9	9
820	820	1220	1220
500	600	500	600
580 x 360 x 460	580 x 360 x 560	580 x 360 x 460	580 x 360 x 560
avec **3 casiers superposés**			
8370-202	8370-203	8370-302	8370-303

10	10	15	15
820	820	1220	1220
500	600	500	600
345 x 360 x 460	345 x 360 x 560	345 x 360 x 460	345 x 360 x 560
avec **5 casiers superposés**			
8570-202	8570-203	8570-302	8570-303

Accessoires

Équipements supplémentaires, fermetures → p. 201

Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Intro

Les caractéristiques de la gamme des portes en verre acrylique Intro :

+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ 2 largeurs et 2 hauteurs de casier pour chaque besoin
+ Toutes les armoires sont pourvues d'un socle séduisant noir gris de 100 mm de hauteur
+ Portes en verre acrylique d'une épaisseur de 8 mm, en série, équipées de limiteur d'ouverture de porte à 90°
+ Chaque porte est équipée d'une serrure à cylindre et 2 clés
+ Au choix autres types de fermeture, p. ex. serrure automatique à consigne
+ Chaque porte à charnière solide est suspendue, et ouvre à droite
+ Toutes les armoires dotées d'orifice d'aération sur la paroi arrière et d'une cale murale de 20 mm (prof. pure de corps env. 480 mm)

Réf. de commande 8470A302

Dimensions et modèles

avec portes en verre acrylique et
3 ou 4 casiers superposés

avec socle

Hauteur socle : 100
Hauteur armoire : 1750
Profondeur armoire : 500

Casiers	6	9	8	12
Largeur	820	1220	820	1220
Dimensions utiles par porte H x L x P	510 x 360 x 460	510 x 360 x 460	380 x 360 x 460	380 x 360 x 460
Description	avec 3 casiers superposés		avec 4 casiers superposés	
Réf. commande	8370A202	8370A302	8470A202	8470A302
Prix				

⊕ **Accessoires**

Équipements supplémentaires, fermetures → p. 201

Les caractéristiques de la gamme Intro :

+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ Casiers à portée des enfants
+ Armoires à casiers verrouillables avec décor de plateau mélaminé
+ Toutes les armoires sont pourvues d'un socle séduisant noir gris de 100 mm de hauteur
+ Portes à double paroi, en verre avec limiteur d'ouverture de porte à 90°
+ Chaque porte est équipée d'une serrure à cylindre et 2 clés
+ Chaque porte à charnière solide est suspendue, et ouvre à droite
+ Toutes les armoires dotées d'orifices d'aération sur la paroi arrière et d'une cale murale de 20 mm (prof. pure de corps env. 480 mm)
+ Plateaux de série avec dépassement de 20 mm à l'arrière pour éviter un espace entre le mur et l'armoire, p. ex. par la plinthe (= prof. de plateau 500 mm)

Réf. commande 8573-201

Réf. commande 8573-301
+ 8573-7301 (plateau sans dépassement arrière)

Dimensions et modèles

avec 3 casiers superposés et plateau décor mélaminé épais de 25 mm, portes à double paroi

avec socle

Hauteur socle : 100
Hauteur armoire : 1250
Profondeur armoire 500

Casiers	6	9
Largeur	620	920
Dimensions utiles par porte H x L x P	345 x 260 x 460	345 x 260 x 460
Description	avec 3 casiers superposés	avec 3 casiers superposés
Réf. commande	8573-201	8573-301
Prix		

⊕ **Plateau sans dépassement arrière**
affleurant tous côtés avec corps, décor plateau à indiquer → p. 52

pour largeur d'armoire	620	920
profondeur de plateau	480	480
Réf. commande	8573-7201	8573-7301
+ supplément		

Plateau laminé

Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48

Serrures à cylindre rotatif et fermeture à pêne rotatif

Prix par serrure	Modèle de base	En option			
	Serrures à cylindre rotatif	Serrures à cylindre rotatif en noir avec 2 clés		Fermeture à pêne rotatif	Pêne rotatif de sécurité
					
	jusqu'à 1000 fermetures différentes	sur système passe-partout avec certificat de sécurité*	sur système passe-partout sans certificat de sécurité*	pour cadenas	pour cadenas (voir aussi page 83)
Réf. commande	8077-30	8000-01	8000-001	0003-00	8000-718
Prix					

Clés et bracelet pour serrures à cylindre rotatif

	Clé de rechange pour serrure à cylindre rotatif	Clé principale pour système passe-partout		Bracelet en perlon pour clé à cylindre
				
	Clé de rechange pour serrure 8077-30	avec certificat de sécurité*	sans certificat de sécurité*	**Couleur 51 noir**, autres couleurs sans supplément, le n° de couleur doit être indiqué**en bas du n° de commande : Veuillez indiquer le code numéroté !**
Réf. commande	0006-21	0011-00	0012-00	8501-05**51**
Prix				

N° couleur
51 noir
52 blanc
53 rouge
55 bleu
61 vert
67 jaune

⊕ **Serrures SAFE-O-MAT**

vue d'ensemble → p. 219

Cadenas

pour serrures à cylindre et à pêne rotatif, épaisseur d'étrier env. 6 mm.

			
	Cadenas en version laiton, 2 clés	Serrure de sécurité en laiton, cylindre de précision, 2 clés	Code numérique BURG, serrure à étrier en acier durci
Fermetures	jusqu'à 300	jusqu'à 168.000	avec combinaison de 4 chiffres
Réf. commande	0002-10	0002-11	00002-14
Prix			

Code de fermeture spécifié par le client

pour serrures à cylindre rotatif (délai de livraison prolongé)
Supplément par serrure

Réf. commande	...–...99
+ supplément	à la demande

Panneaux à code

Veuillez indiquer le code numéroté !

Panneau à code au niveau de la serrure, autocollant, approprié pour un montage à faire soi-même, convient uniquement pour les serrures à cylindre

	avec protection intégrée dans la porte, 123 x 39 x 1,0 mm		sans protection intégrée dans la porte, 68 x 39 x 1,0 mm	
Modèle	Plastique	Acier inoxydable	Plastique	Acier inoxydable
Réf. commande	4902-0601	4901-0601	4902-0611	4901-0611
Prix				

panneau à code en acier inox autocollant, 30 x 50 x 1,0 mm

263

Acier inoxydable
8501-06

⊕ **Protection de porte/ panneau à code suppl.**

* durée de livraison très prolongée, clés en laiton

ⓘ Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Vestiaires de crèche

Profondeur 300 mm.

Les caractéristiques des vestiaires en maternelle :

+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ Les compartiments sont tous à hauteur d'enfant, ce qui les rend bien adaptés pour les écoles maternelles et crèches
+ Disponibles en 2 modèles avec portes en continu et 2 portes superposées (double étage)
+ Sous-structure au choix avec piétement ou socle
+ Portes ouvrant à droite, sur pivots à renforcement central, rosace perforée facile à nettoyer
+ Modèle sans porte-étiquette, pour lettrage par le client
+ Amortisseur de butée de porte confortable pour une fermeture agréable
+ Nettoyage facile à l'intérieur grâce aux tablettes sans rebord

Réf. commande 480103-20

Variante : avec porte en continu

Dimensions et modèles

avec pêne rotatif de sécurité
Dimensions utiles par porte :
1105 x 230 x 265 (H x L x P)

avec piètement

Hauteur armoire : 1350
Profondeur armoire : 300
Hauteur pieds : 150

Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300
Largeur armoire	320	610	900	1190
Réf. commande	480103-10	480103-20	480103-30	480103-40
Prix				

avec socle

Hauteur armoire : 1300
Profondeur armoire : 300
Hauteur socle : 100

Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300
Largeur armoire	320	610	900	1190
Réf. commande	480203-10	480203-20	480203-30	480203-40
Prix				

Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48

Réf. commande 483203-30

+ compartiments avec barre de penderie stable à section ovale et 3 crochets coulissants antitorsion avec support de système p. ex. pour cintres
+ Pour les modèles à portes continues, 1 étagère supplémentaire par compartiment, hauteur libre 320 mm au dessus de la tablette
+ Fermeture ergonomique à pêne rotatif de sécurité pour cadenas avec protection de porte en équipement de base pratique
+ Piétement d'armoire (p. ex. pour modèle 480103) en plastique = protection anticorrosion accrue de l'armoire !
+ Pieds de couleur du corps RAL 7035 en gris clair, pour toutes les autres couleurs de corps en noir

Limiteur d'ouverture de porte 90°		
Prix par porte	Modèle	90°
⊕	Réf. commande	+ 8505-02
⊕	Supplément	

Variante : deux niveaux
Dimensions et modèles

avec pêne rotatif de sécurité
Dimensions utiles par porte :
536 x 230 x 265 (H x L x P)

avec piètement					
Hauteur armoire : 1350	Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300
Profondeur armoire : 300	Largeur armoire	320	610	900	1190
Hauteur pieds : 150	Réf. commande	483103-10	483103-20	483103-30	483103-40
	Prix				

avec socle					
Hauteur armoire : 1300	Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300
Profondeur armoire : 300	Largeur armoire	320	610	900	1190
Hauteur socle : 100	Réf. commande	483203-10	483203-20	483203-30	483203-40
	Prix				

Vestiaires d’école primaire

Profondeur 500 mm.

Les caractéristiques des vestiaires d’école primaire

+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ Piétement et fond d’armoire généralement galvanisés pour une anticorrosion renforcée
+ Les compartiments sont tous à hauteur d’enfant en école primaire
+ Construction anti-effraction de classe C selon DIN 4547
+ Portes renforcée ouvrant à droite, pourvues d’amortisseurs de butée, de trous d’aération et d’une fermeture à pêne rotatif de sécurité pour cadenas
+ Limiteur d’ouverture de porte 90 ° en série
+ Modèle sans porte-étiquette, pour lettrage par le client
+ Armoires à un niveau : à l’intérieur par compartiment, 1 tablette soudée, en dessous une tringle de penderie stable avec 3 crochets doubles coulissants antitorsion
+ Armoires à deux niveaux : à l’intérieur par casier 1 tringle de penderie stable avec 3 crochets doubles coulissants antitorsion
+ Fonds de compartiments sans rebord, facile à nettoyer

Variante : avec porte en continu

Dimensions et modèles

avec pêne rotatif de sécurité
Dimensions utiles par porte :
1429 x 240 x 477 (H x L x P)

à même le sol

Hauteur armoire : 1530
Profondeur armoire : 500

Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300
Largeur armoire	320	600	900	1200
Réf. commande	0490005-10	0490005-20	0490005-30	0490005-40
Prix				

avec piètement

Hauteur armoire : 1630
Profondeur armoire : 500
Hauteur pieds : 100

Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300
Largeur armoire	300	600	900	1200
Réf. commande	0490105-10	0490105-20	0490105-30	0490105-40
Prix				

avec socle

Hauteur armoire : 1630
Profondeur armoire : 500
Hauteur socle : 100

Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300
Largeur armoire	320	600	900	1200
Réf. commande	0490205-10	0490205-20	0490205-30	0490205-40
Prix				

Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48

Modèle avec socle

+ Bord latéral étroit pour un aspect homogène en enfilade, sans doublement au niveau des bordures d'armoires
+ Aération supplémentaire grâce aux ouvertures d'aération dans les tablettes en bas et en haut en guise de concept d'auto-aération grâce à un flux optimisé de l'air
+ Au choix avec piétement ou socle
+ Réglage du niveau en série
+ Pieds en plastique, socles avec traitement anticorrosion, dans les deux cas le corps est en gris clair RAL 7035, sinon en noir gris

Limiteur d'ouverture de porte 90°, modèle de série.

Variante : deux niveaux
Dimensions et modèles

avec pêne rotatif de sécurité
Dimensions utiles par porte :
694 x 240 x 477 (H x L x P)

à même le sol Hauteur armoire : 1530 Profondeur armoire : 500	Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300
	Largeur armoire	300	600	900	1200
	Réf. commande	0493005-10	0493005-20	0493005-30	0493005-40
	Prix				
avec piètement Hauteur armoire : 1630 Profondeur armoire : 500 Hauteur pieds : 100	Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300
	Largeur armoire	300	600	900	1200
	Réf. commande	0493105-10	0493105-20	0493105-30	0493105-40
	Prix				
avec socle Hauteur armoire : 1630 Profondeur armoire : 500 Hauteur socle : 100	Compartiments	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300
	Largeur armoire	300	600	900	1200
	Réf. commande	0493205-10	0493205-20	0493205-30	0493205-40
	Prix				

Resisto

Armoires mi-hauteur.

Les caractéristiques des armoires mi-hauteur de la série Resisto:

+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ **Les casiers sont tous à hauteur d'enfant, ce qui les rend bien adaptés pour les écoles primaires et maternelles**
+ 2 profondeurs différentes : 540 et 640 mm (profondeurs nettes du corps 480 et 580 mm)
+ **Profondeur 640 mm idéale pour loger un grand sac de sport p. ex.**
+ Armoires à casiers verrouillables avec décor de plateau mélaminé, épaisseur 25 mm
+ Toutes les armoires ont un socle attrayant, haut de 100 mm, couleur du corps et régulation de la hauteur de 30 mm
+ **Portes spéciales en acier 1,5 mm, bombées, absolument solides et résistantes aux chocs**
+ Butée de porte droite à solide charnière à l'espagnolette
+ Chaque porte est équipée d'une serrure à cylindre et 2 clés
+ Limiteur d'ouverture de porte intégré 80° et fixation murale de série
+ Il existe d'autres types de fermeture en option, tels qu'une serrure automatique à consigne ou un système de fermeture électronique
+ Armoires dotées d'orifices d'aération sur la paroi arrière et d'une cale murale de 20 mm
+ Plateaux de série avec dépassement de 20 mm à l'arrière

Dimensions et modèles

avec portes en enfilade
socle de 100 mm, 1 tringle de penderie à 3 crochets coulissants à l'intérieur par casier, avec plateau décor mélaminé

Hauteur 1070					
	Casiers	2	2	3	3
	Largeur	770	770	1150	1150
	Profondeur	540	640	540	640
	Dimensions utiles par porte H x L x P	870 x 320 x 460	870 x 320 x 560	870 x 320 x 460	870 x 320 x 560
	Description	avec **2 casiers contigus**		avec **3 casiers contigus**	
	Réf. de commande	8271-272	8271-273	8271-372	8271-373
	Prix				

Réf. de commande 8472-372
+ 8573-7372 (plateau sans dépassement arrière)

Réf. de commande 8573-372
+ 8573-7372 (plateau sans dépassement arrière)

Couleur de corps et de portes + décors

Nuancier conceptuel et décors → p. 48

La gamme offre un plus en termes de volume pour un besoin de rangement plus spacieux

Anti-chocs :
Avec ses portes bombées en acier de 1,5 mm, Resisto se distingue par une solidité à toute épreuve

Plateau :
Les plateaux mélaminés résistants protègent les faces supérieures des armoires mi-hauteur

Dimensions et modèles

avec 2 casiers superposés
socle de 100 mm,
avec plateau décor mélaminé

Hauteur 1070	Casiers	4	4	6	6
	Largeur	770	770	1150	1150
	Profondeur	540	640	540	640
	Dimensions utiles par porte H x L x P	420 x 320 x 460	420 x 320 x 560	420 x 320 x 460	420 x 320 x 560
	Description	avec **2 casiers contigus**		avec **3 casiers contigus**	
	Réf. de commande	8472-272	8472-273	8472-372	8472-373
	Prix				

Dimensions et modèles

avec 3 casiers superposés
socle de 100 mm,
avec plateau décor mélaminé

Hauteur 1250	Casiers	6	6	9	9
	Largeur	770	770	1150	1150
	Profondeur	540	640	540	640
	Dimensions utiles par porte H x L x P	336 x 320 x 460	336 x 320 x 560	336 x 320 x 460	336 x 320 x 560
	Description	avec **2 casiers contigus**		avec **3 casiers contigus**	
	Réf. de commande	8573-272	8573-273	8573-372	8573-373
	Prix				

⊕ **Accessoires**

Fermetures → p. 212

⊕ **Plateaux**
sans dépassement arrière

Sélection → p. 212

Resisto

Armoires à casiers verrouillables.

Les caractéristiques de la gamme Resisto :

+ Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité
+ à 2, 4 ou 5 casiers superposés et 2 différentes profondeurs : 540 et 640 mm (profondeurs nettes du corps 480 et 580 mm)
+ Toutes les armoires ont un socle attrayant, haut de 100 mm, couleurs du corps et régulation de la hauteur de 30 mm
+ **Portes spéciales en acier 1,5 mm, bombées, absolument solides et résistantes aux chocs**
+ Butée de porte droite à solide charnière à l'espagnolette
+ Chaque porte est équipée d'une serrure à cylindre et 2 clés
+ Limiteur d'ouverture de porte 80° amortisseur souple et fixation murale
+ Il existe d'autres types de fermeture en option, tels qu'une serrure automatique à consigne ou un système de fermeture électronique
+ Armoires dotées d'orifices d'aération sur la paroi arrière et d'une cale murale de 20 mm

Profondeur de 640 mm :
La variante particulièrement spacieuse et profonde de 640 mm de la gamme d'armoires Resisto permet de loger même les sacs de sport volumineux.

Dimensions et modèles

avec 4 casiers superposés
socle de 100 mm

Hauteur 1950					
	Casiers	4	4	8	8
	Largeur	396	396	770	770
	Profondeur	540	640	540	640
	Dimensions utiles par porte H x L x P	420 x 320 x 460	420 x 320 x 560	420 x 320 x 460	420 x 320 x 560
	Description	avec **4 casiers**		avec **2 casiers contigus**	
	Réf. de commande	8470-172	8470-173	8470-272	8470-273
	Prix				

Dimensions et modèles

avec 5 casiers superposés
socle de 100 mm

Hauteur 1950					
	Casiers	5	5	10	10
	Largeur	396	396	770	770
	Profondeur	540	640	540	640
	Dimensions utiles par porte H x L x P	336 x 320 x 460	336 x 320 x 560	336 x 320 x 460	336 x 320 x 560
	Description	avec **5 casiers**		avec **2 casiers contigus**	
	Réf. de commande	8570-172	8570-173	8570-272	8570-273
	Prix				

Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48

Réf. de commande 8470-272

Réf. de commande 8570-372

12	12
1150	1150
540	640
420 x 320 x 460	420 x 320 x 560
avec **3 casiers contigus**	
8470-372	8470-373

15	15
1150	1150
540	640
336 x 320 x 460	336 x 320 x 560
avec **3 casiers contigus**	
8570-372	8570-373

⊕ **Autres accessoires**

Fermetures, panneaux à code → p. 212

⊕ **Module de toit incliné**
et accessoires complémentaires

Sélection → p. 212

Resisto

Armoires à casiers verrouillables volumineux

Dimensions et modèles

Deux niveaux
socle de 100 mm, 1 tringle de penderie à 3 crochets coulissants à l'intérieur par casier

Hauteur 1950					
	Casiers	2	2	4	4
	Largeur	396	396	770	770
	Profondeur	540	640	540	640
	Dimensions utiles par porte H x L x P	870 x 320 x 460	870 x 320 x 560	870 x 320 x 460	870 x 320 x 560
	Description	avec **2 casiers**		avec **2 casiers contigus**	
	Réf. de commande	8270-172	8270-173	8270-272	8270-273
	Prix				

Dimensions et modèles

Armoires combinées
sur un socle de 100 mm

Hauteur 1950					
	Largeur	1150	1150	1150	1150
	Profondeur	540	640	540	640
	Dimensions utiles par porte H x L x P	420/870 x 320 x 460	420/870 x 320 x 560	420/870 x 320 x 460	420/870 x 320 x 560
	Description	avec **2 + 4 + 2** casiers, 1 tringle de penderie à 3 crochets coulissants à l'intérieur par casier		avec **4 + 2 + 4** casiers, 1 tringle de penderie à 3 crochets coulissants à l'intérieur par casier	
	Réf. de commande	8070-3722	8070-3732	8070-3723	8070-3733
	Prix				

Dimensions et modèles

Armoires combinées
sur un socle de 100 mm

Hauteur 1950					
	Largeur	1150	1150	1150	1150
	Profondeur	540	640	540	640
	Dimensions utiles par porte H x L x P	336/870 x 320 x 460	336/870 x 320 x 560	336/870 x 320 x 460	336/870 x 320 x 560
	Description	avec **2 + 5 + 2** casiers, 1 tringle de penderie à 3 crochets coulissants à l'intérieur par casier		avec **5 + 2 + 5** casiers, 1 tringle de penderie à 3 crochets coulissants à l'intérieur par casier	
	Réf. de commande	8070-3720	8070-3730	8070-3721	8070-3731
	Prix				

Couleur de corps et de portes
Nuancier conceptuel → p. 48





6	6
1150	1150
540	640
870 x 320 x 460	870 x 320 x 560
avec **3 casiers contigus**	
8270-372	8270-373



Limiteur d'ouverture de porte intégré 80°

Réf. de commande 8270-272
avec équipement spécial
(serrures Safe-O-Tronic)

Armoires à casiers verrouillables volumineux

Les armoires offrent un plus en termes de volume, p. ex pour le dépôt de sacs en salle de gym, dans lesquelles même les sacs de sport les plus encombrants peuvent être logés aisément, ou encore pour les gros cartables à l'école.

Réf. de commande 8070-3733

Réf. de commande 8070-3733
avec équipement spécial (serrures Safe-O-Tronic)

⊕ **Module de toit incliné** et accessoires

Sélection → p. 212

ⓘ Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Resisto

Accessoires et fermetures.



Module de toit incliné

haut d'env. 230 mm à l'arrière, montage ultérieur possible, empêche le dépôt d'objet, profondeur du corps 480/580

pour largeur d'armoire	396	396	770	770	1150	1150
pour profondeur du corps	480	580	480	580	480	580
Réf. de commande	8504-172	8504-173	8504-272	8504-273	8504-372	8504-373
Prix						

Plateaux sans dépassement arrière

affleurant tous côtés avec corps, pour armoires mi-hauteur de la p. 206. Décor plateau à indiquer, voir p. 52



Plateau mélaminé

pour largeur d'armoire	770	770	1150	1150
profondeur de plateau	480	580	480	580
épaisseur 25 mm	•	•	•	•
+ réf. commande	+ 8573-7272	+ 8573-7273	+ 8573-7372	+ 8573-7373
+ supplément				

DBS = Direktbeschichtete Spanplatte

Serrures à cylindre rotatif et fermeture à pêne rotatif

Prix par serrure	Modèle de base	En option			
	Serrures à cylindre rotatif	Serrures à cylindre rotatif en noir avec 2 clés		Fermeture à pêne rotatif	Pêne rotatif de sécurité 
	jusqu'à 6000 fermetures différentes	sur système passe-partout **avec** certificat de sécurité*	sur système passe-partout **sans** certificat de sécurité*	pour cadenas	pour cadenas
Réf. de commande	8570-70	8570-711	8570-710	0003-00	8500-718
Prix					

Clés et bracelet pour serrures à cylindre rotatif

	Clé de rechange pour serrure à cylindre rotatif 	Clé de rechange pour système passe-partout 		Clé principale pour système passe-partout 		Bracelet en perlon pour clé à cylindre 
	Clé de rechange pour serrure 8570-70	**avec** certificat de sécurité*	**sans** certificat de sécurité*	**avec** certificat de sécurité*	**sans** certificat de sécurité*	**Couleur 51 noir**, autres couleur sans supplément, le **n° de couleur** doit être **indiqué**en bas du n° de commande : 51 noir, 52 blanc, 53 rouge, 55 bleu, 61 vert, 67 jaune Indiquer le numéro souhaité !
Réf. de commande	0006-21	0010-11	0006-00	0011-00	0012-00	8501-05**51**
Prix						

Accessoires et cadenas en option
pour serrures à cylindre et à pêne rotatif, épaisseur d'étrier env. 6 mm.

	 Cadenas en version laiton, 2 clés	 Serrure de sécurité en laiton, cylindre de précision, 2 clés	 Code numérique BURG, serrure à étrier en acier durci
Fermetures	jusqu'à 300	jusqu'à 168.000	avec combinaison de 4 chiffres
Réf. de commande	0002-10	0002-11	00002-14
Prix			

Code de fermeture spécifié par le client

pour serrures à cylindre rotatif (délai de livraison prolongé)
Supplément par serrure

Réf. de commande	...–...99
+ supplément	à la demande



Panneau à code
au niveau de la serrure, autocollant, approprié pour un montage à faire soi-même, convient uniquement pour les serrures à cylindre
Numérotation à indiquer

	avec protection intégrée dans la porte, 123 x 39 x 1,0 mm		sans protection intégrée dans la porte, 68 x 39 x 1,0 mm		panneau à code en acier inox autocollant, 30 x 50 x 1,0 mm
Modèle	Plastique	Acier inoxydable	Plastique	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Réf. de commande	4902-0601	4901-0601	4902-0611	4901-0611	8501-06
Prix					

⊕ **Serrures SAFE-O-MAT**

vue d'ensemble → p. 219

⊕ **Protection de porte/ panneau à code suppl.**

* durée de livraison très prolongée, clés en laiton

Systèmes de fermeture électroniques

Systèmes de fermeture →

C+P a d'ores et déjà équipé de nombreuses armoires de systèmes de fermeture électroniques de GANTNER N'hésitez pas à nous demander conseil !

Les systèmes de fermeture électroniques de GANTNER
Les casiers d'armoires et de systèmes de fermeture modernes doivent répondre à des exigences très claires : ils doivent être simples à gérer, faciles d'utilisation et surtout sécurisés. Bref, autant de caractéristiques que GANTNER satisfait dans tous les cas.

L'identification et donc l'utilisation de serrures de GANTNER se font de manière intuitive et conviviale au moyen d'un support de données (à puce) sans contact intégré dans une carte, un bracelet, un porte-clés ou une montre. À défaut, les armoires peuvent également être gérées par une appli.

Les systèmes de fermeture d'armoire de GANTNER sont parfaitement intégrés dans des solutions globales. Le même support de données sans contact permet de créer pour le client une expérience inédite à travers toute l'installation, de la billetterie en ligne à la solution de paiement sans espèces en passant par l'autorisation d'accès à l'accueil.

Le catalogue de produits comprend des systèmes centralisés sur bloc d'alimentation qui sont administrés et commandés au moyen d'un logiciel de gestion des armoires. Les serrures d'armoire sur pile sont aussi une alternative qui permet un rééquipement particulièrement simple. Mais tous ont en commun de proposer une utilisation facile et un emploi souple de tous les types d'armoires, vestiaires, casiers-consigne et de dépôt d'objets de valeur, que ce soit pour des usagers de passage ou des armoires attribuées définitivement.

GAT NET.Lock

+ Utilisation d'une carte à puce, d'un porte-clés ou d'un bracelet
+ Gestion et commande avec la suite logicielle eLoxx (sur site, dans le cloud ou embarqué)
+ Ouverture automatique de toutes les armoires
+ Alerte lors d'une tentative d'ouverture par effraction
+ Exploitation statistique générée facilement
+ Aperçu d'état de toutes les armoires sur PC, y compr. aperçu des capacités
+ Autorisation assignable à une ou plusieurs personnes par armoire
+ Utilisation intuitive – affichage d'état clair par LED
+ Autocalibrage automatique et portée étendue de lecture
+ Gratuité d'entretien
+ Fonctionnement d'urgence en cas de panne de serveur
+ Qualité et durée de vie élevées

Serrure d'armoire câblée
GAT NET.Lock

GAT ECO.Lock

+ Commande de l'armoire par carte à puce, porte-clés ou bracelet
+ Câble non requis
+ Équipement ultérieur possible des armoires
+ Utilisation intuitive
+ Intégrable au système d'autorisation d'accès
+ Autorisation assignable à une ou plusieurs personnes par armoire
+ Choix libre d'une armoire ou assignation personnelle à une armoire
+ Qualité et durée de vie élevées (également des piles)
+ Affichage d'état clair et intelligible sur l'armoire
+ Combinaison possible de serrures avec pile ou câble
+ Peu de coûts d'entretien

Serrure d'armoire sur pile
GAT ECO.Lock

GAT ECO.Side Lock

+ La Low-Power Technology de GANTNER garantit une durée d'utilisation d'env. dix ans – sans changement de pile
+ Fonction d'alarme sonore et visuelle sur l'armoire
+ L'aspect esthétique de l'armoire n'est pas altéré, le montage est complètement incorporé
+ Protection antivandalisme (pas de composants externes)
+ Utilisation manuelle intuitive
+ Montage facile, pas de câble requis ; convient pour tous les matériaux d'armoire
+ Modes de fonctionnement divers– choix libre d'une armoire, armoire personnelle assignée ou armoire attribuée dans le temps
+ Plusieurs clés principales

Serrure d'armoire sur pile
GAT ECO. Side Lock

Terminal GT7

+ Terminal universel avec différentes applis pour divers emplois
+ Hardware solide avec écran tactile et lecteur RFID intégré
+ Existe avec des variantes d'intégration ou d'extension
+ Différentes interfaces pour un embarquement souple dans le système global
+ Appli d'info : lecteur du numéro d'armoire depuis le support de données
+ Appli d'accès : disponible pour la gestion des accès
+ G7 Connect Service : mise en service et back-up basés sur le cloud (pour plus de sécurité)

Terminal GT7 avec appli d'info

Systèmes de fermeture :
exemples parmi de nombreuses possibilités

Verrou électronique à code PIN 3780

Que ce soit pour le choix libre d'une armoire ou d'une attribution permanente de casiers et d'armoires, le 3780 est la solution parfaite quand il s'agit de renoncer à un verrouillage à clé d'une armoire pour des raisons d'organisation.

Un code à quatre chiffres à la place de l'utilisation d'une clé assure le verrouillage et déverrouillage de l'armoire ou du casier. En guise de récapitulatif, la serrure à code PIN Euro-Locks garantit :

+ une utilisation simple
+ un montage rapide
+ une compatibilité avec les rosaces perforées standards les plus courantes pour les serrures à cylindre
+ une manipulation et un réglage faciles du code
+ un fonctionnement immédiat
+ une ouverture d'urgence avec un passe-partout en cas de panne de batterie
  en cas de fin de vie inaperçue de la pile (à l'occasion de l'ouverture nécessaire d'un casier d'armoire), la serrure peut être ouverte mécaniquement au moyen d'un cylindre de fermeture intégré dans le passe-partout et ainsi préservée d'une ouverture destructive.

Disponible dans les couleurs argenté et noir

C+P a déjà équipé de nombreuses armoires de systèmes de fermeture électroniques. N'hésitez pas à nous demander conseil !

Tous les avantages en un coup d'œil

+ Mode Private, Public et Technical
+ Fonctionnement avec 2 piles type AA
+ Code utilisateur à 4 chiffres
+ Code Master à 6 chiffres, code technique à 6 chiffres
+ Jusqu'à 80.000 cycles de fermeture contrôlés avec un seul jeu de piles
+ Alerte d'état de la pile par LED
+ Clés principales (en option)
+ Signal sonore (marche/arrêt)
+ Affichage de fonction par LED
+ Boîtier et poignée en zinc moulé solide

Remarque :
Merci de nous indiquer, en cas d'achat ultérieur de verrous, la commande d'origine et le type d'armoire en question.

Serrure mécanique à combinaison WF 1401

Les serrures mécaniques à combinaison WF se distinguent par leur simplicité d'emploi, leur finition solide et leur design fonctionnel – l'alternative abordable aux serrures électroniques à code PIN.

+ Ne nécessite pas d'entretien car purement mécanique ; 10.000 codes d'utilisateur programmables
+ Cylindre de fermeture pour clé de service (pour réinitialisation et ouvertures d'urgence)
+ Pour le WF 1401 pour les utilisateurs permanents, le code est automatiquement brouillé après chaque utilisation mais reste stocké
+ Pour le WF 2112 pour les utilisateurs changeants, le code est réinitialisé avant chaque utilisation et brouillé manuellement par l'utilisateur

Serrure à consigne mécanique 1606

La première serrure à consigne employée comme une véritable serrure à levier dans pratiquement toutes les armoires en acier et qui puisse être rééquipée ultérieurement. Sa construction compacte fournit de notables avantages de place et de coûts, notamment pour les casiers plus petits, par rapport aux serrures à consigne classiques.

+ Pas d'entretien nécessaire car purement mécanique
+ Fonctionne aussi avec un passe-partout
+ Utilisation conviviale sur façade, design intelligible, instructions dispensables
+ Clé réversible pratique pourvue d'une poignée qui tient agréablement en main
+ Le cylindre de fermeture avec ergot de centrage pour instruction de la clé, facile à manier aussi par des personnes handicapées
+ Finition robuste et compacte, de forme arrondie = peu de surface d'attaque forcée ou de vandalisme
+ Conservation avec sécurité antivol des pièces de monnaie à l'état verrouillé, grâce à deux solides ergots métalliques
+ Par défaut pour des pièces de 1 euro, possibilité de devises étrangères sur demande

Serrure électronique à code PIN 1904

La serrure à code PIN 1904 est une serrure à levier fonctionnant sur pile, sans branchement au secteur et en stand-alone. L'électronique permet de nombreuses fonctions réglables et plusieurs modes La manipulation et la programmation sont supportées par des signaux visuels et sonores.

+ Programmable en toute flexibilité pour les utilisateurs permanents ou temporaires, codes Master et d'utilisateur à choix libre, affichage d'occupation et alerte de pile
+ AUTO-AUF-TIMER (ouverture automatique de porte à un moment prédéfini) en mode Public
+ Cylindre de fermeture pour clé de service pour les ouvertures d'urgence et davantage :
+ élément de commande à pile amovible sans outil au moyen de la clé de service, sans ouverture de la porte d'armoire – pour la programmation facile et le changement de pile en tous lieux (pratique p. ex. en cas de casiers situés très bas)
+ Changement de pile en gardant tous les codes et réglages
+ Jusqu'à 100.000 cycles de fermeture selon le mode de fonctionnement, avec une seule pile alcaline AA 1,5V usuelle

Serrure électronique RFID 1905

La serrure RFID 1905 est un système fonctionnant sur pile, sans branchement au secteur, qui fonctionne uniquement avec les transpondeurs (13.56 MHz Mifare Ultralight) initialisés et certifiés WF. Elle est donc privilégiée partout où les serrures et les transpondeurs doivent être parfaitement harmonisés sans failles.
Les transpondeurs peuvent être supportés sous forme de carte, porte-clés ou bracelet.

+ Dimensions, logement de pile, verrou, clé de service et structure mécanique identiques à ceux de la serrure à code PIN 1904
+ Nombreuses fonctions réglables et plusieurs modes de service pour les utilisateurs permanents et temporaires (Private/Public)
+ AUTO-AUF-TIMER (ouverture automatique de porte à un moment prédéfini) en mode Public
+ Système read/write qui permet aussi de transmettre des informations de la serrure vers le transpondeur

+ Programmation simple par le transpondeur fourni au moyen d'un smartphone compatible NFC et d'une appli gratuite
+ Reconnaissance d'occupation dans le mode Public : un seul transpondeur programmable par serrure
+ Dans le mode Private, jusqu'à 8 transpondeurs par serrure peuvent être programmés et de nouveau retirés
+ Informations (numéros d'armoire ou de casier) lisibles par l'utilisateur habilité en cas de besoin
+ Jusqu'à 80.000 cycles de fermeture selon le mode de fonctionnement, avec une seule pile alcaline AA 1,5V usuelle

Toutes les serrures sont des produits innovants Made in Germany exclusivement destinés à l'utilisation en espace intérieur.

Serrure combinant code RFID et PIN SAFE-O-TRONIC® access LS

SAFE-O-TRONIC® access remplace les serrures à levier à cylindre habituelles par une fermeture électronique de confort. La fastidieuse gestion des clés appartient ainsi définitivement au passé. La technologie de code PIN et RFID est combinée de façon inédite.

Sans clé – par code PIN
Le code PIN personnel peut être aisément saisi par un léger contact du doigt sur les touches. La programmation du système de fermeture par MasterCodes est également possible en option par carte RFID pour gagner du temps.

Sans contact – par carte RFID
La présentation du support de données face au scanner de lecture suffit pour l'emploi du support RFID (p. ex. carte, bracelet ou porte-clé). Toutes les technologies RFID selon ISO 14443 A (p. ex. MIFARE®) sont disponibles.

SAFE-O-TRONIC® access LS 101
Serrure à code PIN

SAFE-O-TRONIC® access LS 200
Serrure à code PIN avec fonction de programmation RFID et Master RFID

SAFE-O-TRONIC® access LS 300
Serrure RFID

SAFE-O-TRONIC® access LS 400
Serrure combinant code RFID et PIN

Tous les avantages en un coup d'œil :

+ **Adapter facilement les standards**
  Les portes d'armoires apprêtées pour les cylindres à levier standards peuvent être dotées ou rééquipées très simplement avec SAFE-O-TRONIC® access. Ce qui représente déjà un gain de temps et d'argent.

+ **Gestion flexible**
  Les différents groupes d'utilisateurs s'organisent très facilement au moyen du code PIN (p. ex. personnes de passage) ou de la carte à puce RFID (p. ex. membre du club et du personnel).

+ **Utilisation conviviale**
  La saisie du code PIN personnel ne nécessite qu'un léger contact du doigt sur les touches (technologie capacitive). Les supports de données RFID sont simplement présentés face au scanner de lecture pour l'identification.
  Le clavier résiste à l'usure et convient donc à l'emploi dans des zones humides (piscines et saunas).

+ **Optimiser les capacités de l'armoire**
  Les capacités de votre armoire peuvent être optimisées grâce à diverses fonctions pour la protection de réservations de casiers. Vous pouvez ainsi programmer les serrures de manière à ce qu'elles soient automatiquement ouvertes (p. ex. ouverture nocturne automatique) ou verrouillées à un moment défini par vous.

+ **Ouverture contrôlée**
  Dans le cas où le personnel est amené à devoir ouvrir une armoire, il existe outre les moyens conventionnels de fermeture Master d'autres moyens permettant seulement l'ouverture mais pas la refermeture non contrôlée. Cela augmente donc la sécurité au bénéfice de vos invités tout en affranchissant votre personnel du soupçon injustifié de fraude.

+ **Gérer en ligne les fermetures non connectées**
  Le réseau basé sur carte SAFE-O-TRONIC® CyberNet vous prodigue un confort de fermeture en ligne pour les systèmes hors ligne.

+ **Gain de temps de programmation**
  Programmez vos systèmes de fermeture en un rien de temps grâce aux SystemKeys.

+ **Contrôle de confort**
  Les opérations de fermeture peuvent être enregistrées, imprimées, évaluées et attestées à des fins de contrôle.

+ **Emploi universel**
  La serrure design SAFE-O-TRONIC® access LS épurée est appropriée pour les portes d'armoire ouvrant à droite et à gauche mais aussi pour les portes spécialement formées.

+ **Personnaliser l'aménagement**
  En version à numérotation des armoires ou logo, SAFE-O-TRONIC® access répond à vos souhaits d'aménagement personnalisé.

Tenez compte de ces questions en fonction de vos besoins.

Serrures automatiques à consigne

C+P propose pour ses armoires à casiers et armoires-vestiaires les systèmes de fermeture à consigne de la marque SAFE-O-MAT. Les armoires dotées de ces systèmes de fermeture sont appropriées pour l'emploi dans les administrations et institutions publiques telles que les piscines, centres sportifs, écoles, universités, centres de fitness et de loisirs, mais aussi les centres commerciaux, foires, bibliothèques et hôpitaux.
Les systèmes SAFE-O-MAT sont déclinés en différentes variantes de modèle :
Les **modèles à fente de 2 pièces** existent entre autres sous forme de serrure à consigne ainsi que de serrure à consigne et à encaissement combinée.

+ La **serrure à consigne twin-coin** permet à l'utilisateur d'opter pour l'insertion de deux types différents de pièces. L'exploitant comme l'usager s'épargent ainsi de devoir changer entre les pièces.
+ Avec la **serrure combinée à consigne/encaissement twin-coin multi-use**, l'usager introduit, outre une pièce qui est encaissée en guise de taxe, une pièce de consigne qu'il pourra récupérer seulement après l'utilisation de l'armoire.
  L'usager peut donc, entre-temps et gratuitement, ouvrir autant de fois qu'il le souhaite « son » casier. Le principe de la pièce de consigne permet par ailleurs de prévenir tout vol de clé.
+ En option, la **serrure à consigne/encaissement** peut aussi disposer d'autres combinaisons de pièces.

La fonction des systèmes de fermeture
Avant utilisation, la clé est fermement bloquée dans la serrure, la porte de l'armoire est ouverte. Après l'insertion de la/des pièce(s) prescrite(s) ou du jeton, la porte peut être fermée et la clé retirée. Les vêtements et effets personnels sont conservés en toute sûreté. La clé est conservée par l'usager.
Dès que l'usager rouvre son armoire, la pièce ou le jeton tombe dans le support de récupération prévu à cet effet. La clé est de nouveau bloquée dans la serrure et l'armoire est immédiatement prête à l'emploi pour l'usager suivant.

Logistique des clés dans la pratique
Le lot de bracelets de clés et les numéros associés qui figurent sur l'armoire et sur le bracelet (équipement supplémentaire) garantissent un usage selon la pratique. Les clés pourvues d'une plaquette numérotée clipsable rendent particulièrement efficace et conviviale l'organisation des systèmes de fermeture. L'exploitant peut lui-même clipser les plaquettes de numéro à tout moment dans la tête de clé, en un clin d'œil et sans outils. Plus besoin de les estamper et fixer manuellement. Il en résulte plus de flexibilité et de gain de temps dans la numérotation et l'attribution des clés d'utilisateur. Les plaquettes numérotées par laser, conditionnées par lots de numéros en 50 exemplaires peuvent être stockées sur place.

Serrure à consigne twin-coin

Sécurité supplémentaire
Le système de fermeture SAFE-O-MAT dispose en série d'un système de cylindres de rechange par lequel il est possible de pratiquer une ouverture d'urgence (en cas de perte de clé) à l'aide d'une clé d'urgence au moyen d'un changement de cylindre contrôlé.
Tout usager qui a perdu sa clé peut donc immédiatement recevoir de l'aide. La perte d'une clé ne constitue pas un risque d'effraction par la suite, puisqu'elle ne peut plus être utilisée du fait du nouveau cylindre (remplacé).
Avantage spécial de cette solution : grâce au changement de cylindre opéré en quelques secondes en cas de perte de clé, il n'est plus nécessaire de recourir à des coûteuses clés secondaires voire tierces pour chaque serrure, et on ne s'expose plus au risque de sécurité inhérent. Un petit stock de quelques cylindres de rechange s'avère suffisant ! Il n'y a plus de risque lié à un système de passe-partout classique qui, lorsqu'il est égaré, remet en question la sûreté de l'ensemble de l'installation de fermeture.
Si vous souhaitez tout de même disposer d'une clé principale, p. ex. pour conserver la pièce de consigne en guise d'« amende » en cas d'occupation non autorisée d'un casier, cela est également possible. N'hésitez pas à nous demander un conseil personnalisé et pratique.

Les avantages des serrures automatiques à consigne en quelques points :

+ **Réduction des coûts d'exploitation**
  La remise ou récupération dispendieuse des clés en termes de personnel devient superflue.
+ **Prévention de la perte de clé**
  La clé de vestiaire est maintenue automatiquement dans la serrure jusqu'à ce que l'armoire soit utilisée. Après l'ouverture de l'armoire, la clé est automatiquement bloquée et ne peut pas être emportée par inadvertance.
+ **Gain de temps pour l'utilisateur**
  Plus besoin d'attendre la remise de la clé.
+ **Meilleure exploitation de la capacité de l'armoire**
  L'armoire peut être utilisée plusieurs fois par jour par différents usagers.

Serrure à encaissement twin-coin multi-use

Finitions de têtes de clé et bracelets

Les serrures SAFE-O-MAT sont fournies en série avec une **tête de clé standard**.
Le jeu de bracelets 1 standard, en série, leur est également assorti ; le bracelet est alors introduit à travers la clé :



La **tête de clé sur pivot** et le jeu de bracelets 2 assortis sont livrables à la demande.
Le produit dispose d'une pochette de protection de la clé, dans laquelle la clé est logée dans le sens longitudinal.

La **tête de clé sur anneau à bille** est également disponible à la demande.
Elle n'est pas destinée aux bracelets mais aux porte-clés numérotés avec anneau de clés.

Veuillez opter avant la commande de la variante souhaitée, car les modèles **ne peuvent pas être commandés ultérieurement !**

Banquettes et bancs de vestiaire

Robustes et variables.

Bancs empilables série 855

Les empilables

+ Construction solide sur bâti de tubes ronds en acier à revêtement émaillé au four de haute qualité
+ Surface d'assise de lattes en bois d'hêtre massif vernies
+ Les bancs sont empilables
+ Patins en plastiques
+ Assemblage fini à la livraison

Banquettes et bancs de vestiaire classic

PLUS DISPONSIBLE

Les bancs éprouvés aux listeaux en bois et plastique

+ Construction solide sur tubes carrés en acier à revêtement émaillé au four de haute qualité
+ Assises, dossiers et montants de crochets en listeaux de bois dur arrondis, vernis naturel
+ Listeaux d'assise en plastique avec noyau en acier en guise d'alternative
+ Patins réglables pour une compensation facile de la hauteur (10 mm)
+ Montants en plastique avec doubles crochets pour vêtements, dissimulés selon DIN 7917
+ Prémontage à la livraison pour une utilisation plus rapide
+ Grille porte-chaussures en option, à monter aussi ultérieurement

Vers les produits →

NOUVEAU
Bancs Solid

Bancs Solid

NOUVEAU
Bancs
Solid

Bancs Solid

Banquettes et bancs de vestiaire Comfort

PLUS DISPONSIBLE

Bancs pour pièce humide avec assise en HPL

+ Construction solide en tubes carrés en acier
+ **Bâtis et grilles porte-chaussures électrozingués en série** et à revêtement émaillée au four de qualité
+ Assises, dossiers et montants de crochets en plateau massif (HPL, épaiss. 13 mm) avec surface décor
+ Patins réglables pour compensation de hauteur facile (10 mm)
+ Montants en plastique de doubles crochets pour vêtements, dissimulés selon DIN 7917
+ Prémontage à la livraison pour une utilisation plus rapide
+ Grille porte-chaussures en option, à monter aussi ultérieurement

Solutions conceptuelles Classic PLUS → p. 60

Solutions conceptuelles Evolo PLUS → p. 98



Vestiaires muraux et sur pieds → p. 234

Bancs empilables série 855

Réf. commande 3 x 8552-000

Les caractéristiques des banquettes empilables série 855 :

+ Construction stable
+ Pieds à bâti de tubes ronds en acier Ø 25 mm, laquage RAL 7021 noir gris revêtement poudre
+ Surface d'assise avec trois lattes en bois d'hêtre massif vernies 80 x 20 mm
+ Profondeur d'assise 300 mm, hauteur 460 mm
+ Les bancs sont empilables
+ Patins en plastique noir résistants à l'abrasion
+ Assemblage fini à la livraison

Dimensions et modèles

Hauteur : 460 Profondeur : 460	Largeur	1200	1600	2000
	Réf. commande	8550-000	8551-000	8552-000
	Prix			

Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Réf. commande 8550-000

Réf. commande 8551-000

Réf. commande 8552-000

NOUVEAU
Bancs
Solid

Bancs Solid

Banquettes et bancs de vestiaire Basic

Les caractéristiques des banquettes et bancs de vestiaire BASIC :

+ Construction solide sur tubes carrés 30 x 30 mm en acier à revêtement émaillé au four de haute qualité
+ Assises, dossiers et montants de crochets rabotés sur toutes les faces et listeaux en bois de hêtre dur arrondi, au profil 60 x 25 mm, vernis clair, différents dégradés naturels
+ Listeaux d'assise en plastique avec noyau en acier en guise d'alternative livrables sans supplément pour tous les modèles
+ Patins réglables pour compensation de hauteur facile (10 mm)
+ Montants en plastique de doubles crochets pour vêtements, dissimulés selon DIN 7917
+ Prémontage à la livraison pour une utilisation plus rapide
+ Grille porte-chaussures en option, à monter aussi ultérieurement
+ Couleur standard du bâti noir gris RAL 7021

Réf. commande 8052-000

Réf. commande 8051-010
+ listeaux d'assise en plastique 8000-9010

Dimensions et modèles

Banquette individuelle
Bâti en noir gris RAL 7021 (standard)

Hauteur : 420 Profondeur : 353	Largeur	00	15	18
	Pieds	4		
sans grille porte-chaussures	Réf. commande	8050-000	8051-000	8052-000
	Prix			
avec grille porte-chaussures	Réf. commande	8050-010	8051-010	8052-010
	Prix			

PLUS DISPONSIBLE

PLUS DISPONSIBLE

PLUS DISPONSIBLE

PLUS DISPONSIBLE

Accessoires

NOUVEAU
Bancs
Solid

Bancs Solid

Réf. commande 8078-2101

Vestiaire mural

Montant de crochets pour montage mural
avec doubles crochets en plastique,
cale murale de 20 mm compr.

Largeur	99	14
Doubles crochets	4	6
Profondeur	6	68
Réf. commande	8078-2101	8078-2111
Prix		

PLUS DISPONSIBLE

PLUS DISPONSIBLE

Crochets de vestiaire Comfort

Fonctions supplémentaires
+ Double crochet vêtements combiné pour chapeau et vêtement
+ Plaque numérotée personnalisable (par un motif personnel, une propre numérotation, etc.)
+ Crochet vêtements incurvé vers l'arrière (occulté selon DIN 7917)

Fabrication au design moderne en plastique de qualité supérieure

Grilles porte-chaussures

Avec 5 traverses en tubes carrés, d'un seul côté. À pourvoir ultérieurement dans des banquettes sans grille porte-chaussures. Les banquettes à double face nécessitent une grille par côté)

Largeur	1	1	1
Réf. commande	8050-7100	8051-7100	8052-7100
Supplément			

PLUS DISPONSIBLE

PLUS DISPONSIBLE

PLUS DISPONSIBLE

Listeaux d'assise en plastique
avec noyau en acier

	gris clair	blanc	gris
+ réf. commande	+ 8000-7035	+ 8000-9010	+ 8000-7021
+ supplément			

PLUS DISPONSIBLE

PLUS DISPONSIBLE

PLUS DISPONSIBLE

Bancs de vestiaire Basic unilatéraux et bilatéraux

NOUVEAU
Bancs
Solid

Bancs Solid

Réf. commande 8051-110

Dimensions et modèles

Banc de vestiaire unilatéral
Bâti en noir gris
RAL 7021 (standard)





Hauteur : 1710
Hauteur d'assise : 420

Largeur	1000	1500	1960
Profondeur	403	403	403
Pieds	4	4	6
Doubles crochets	4	6	8
Réf. commande	8050-100	8051-100	8052-100
Prix			

PLUS DISPONSIBLE

sans grille porte-chaussures

avec grille porte-chaussures

Réf. commande	8050-110	8051-110	8052-110

PLUS DISPONSIBLE

Crochets de penderie Comfort pourvus d'une inscription personnalisée remplaçable

Patins avec compensation de la hauteur sur 10 mm

Banc de vestiaire bilatéral
Bâti en noir gris
RAL 7021 (standard)







Largeur	1000	1500	1960
Profondeur	756	756	756
Pieds	2x4	2x4	2x4
Doubles crochets	2x4	2x6	2x8
Réf. commande	8050-200	8051-200	8052-200
Prix			
Réf. commande	8050-210	8051-210	8052-210

PLUS DISPONSIBLE

PLUS DISPONSIBLE

PLUS DISPONSIBLE

PLUS DISPONSIBLE

NOUVEAU
Bancs
Solid

Bancs Solid

Réf. commande 8050-200
+ listeaux d'assise en plastique 8000-7021

Banquettes et bancs de vestiaire Comfort

NOUVEAU
Bancs
Solid

Bancs Solid

Les caractéristiques des bancs pour pièce humide avec assise COMFORT en HPL :

+ Construction solide sur tubes carrés 30 x 30 mm en acier
+ Bâtis et grilles porte-chaussures électrozingués **en série** et à revêtement émaillée au four de qualité
+ Assises, dossiers et montants de crochets en plateau massif (HPL, épaiss. 13 mm) avec surface décor
+ Patins réglables pour compensation de hauteur facile (10 mm)
+ Montants en plastique de doubles crochets pour vêtements, dissimulés selon DIN 7917
+ Prémontage à la livraison pour une utilisation plus rapide
+ Grille porte-chaussures en option, à monter aussi ultérieurement
+ Couleur standard du support : noir gris RAL 7021

Réf. commande
8060-410

Réf. commande
8061-010

Dimensions et modèles

Banquette individuelle
Bâti en noir gris RAL 7021 (standard)

Hauteur : 401 Profondeur : 353 Hauteur d'assise : 401				
	Largeur	1000 PLUS DISPONSIBLE	1500	1900 PLUS DISPONSIBLE
	Pieds	4	4	6
sans grille	Réf. commande	8060-000	8061-000	8062-000
	Prix			
avec grille	Réf. commande PLUS DISPONSIBLE	8060-010	8061-010	8062-010
	Prix			

Banquette individuelle avec dossier

Hauteur : 796 Profondeur : 407 Hauteur d'assise : 401				
	Largeur	1000 PLUS DISPONSIBLE	1500 PLUS DISPONSIBLE	1900 PLUS DISPONSIBLE
	Pieds	4	4	6
sans grille	Réf. commande PLUS DISPONSIBLE	8060-300	8061-300	8062-300
	Prix			
avec grille	Réf. commande PLUS DISPONSIBLE	8060-310	8061-310	8062-310
	Prix			



Dimensions et modèles

Banquette bilatérale avec dossier

Hauteur : 796
Profondeur : 760
Hauteur d'assise : 401

	Largeur	1000	1500	1940
	Pieds	4	4	6
sans grille	Réf. commande	8060-400	8061-400	8062-400
	Prix	PLUS DISPONSIBLE	PLUS DISPONSIBLE	PLUS DISPONSIBLE
avec grille	Réf. commande	8060-410	8061-410	8062-410
	Prix	PLUS DISPONSIBLE		

NOUVEAU
Bancs Solid

Bancs Solid

(!) Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

NOUVEAU
Bancs
Solid

Bancs Solid

Réf. commande 8062-110

Réf. commande 8060-210

Dimensions et modèles

Banc de vestiaire unilatéral
bâti en noir gris RAL 7021 (standard)





Hauteur : 1710 Profondeur : 407 Hauteur d'assise : 401	Largeur	100	150	196
	Pieds	4	4	6
	Doubles crochets	4	6	6
sans grille	Réf. commande	8060-100	8061-100	8062-100
	Prix			
avec grille	Réf. commande	8060-110	8061-110	8062-110
	Prix			

PLUS DISPONSIBLE

PLUS DISPONSIBLE

PLUS DISPONSIBLE

PLUS DISPONSIBLE

Banc de vestiaire bilatéral
bâti en noir gris RAL 7021 (standard)





Hauteur : 1710 Profondeur : 760 Hauteur d'assise : 401	Largeur	100	150	196
	Pieds	2 x 4	2 x 4	2 x 6
	Doubles crochets	2	2 x 6	2 x 6
sans grille	Réf. commande	8060-200	8061-200	8062-200
	Prix			
avec grille	Réf. commande	8060-210	8061-210	8062-210
	Prix			

PLUS DISPONSIBLE

PLUS DISPONSIBLE

PLUS DISPONSIBLE

PLUS DISPONSIBLE

Accessoires et décors

NOUVEAU
Bancs
Solid

Bancs Solid

Réf. commande 8078-4101

Vestiaire mural

Montant de crochets pour montage mural avec doubles crochets en plastique, cale murale de 20 mm compr.

Largeur	99[illegible] PLUS DISPONSIBLE	149[illegible] PLUS DISPONSIBLE
Profondeur	[illegible]8	68
Doubles crochets	4	[illegible]
Réf. commande	8078-4101	8078-4111
Prix unique		

Crochets de vestiaire Comfort

+ Double crochet vêtements combiné pour chapeau et vêtement
+ Plaque numérotée personnalisable (par un motif personnel, une propre numérotation, etc.)
+ Crochet vêtements incurvé vers l'arrière (occulté selon DIN 7917)

Grilles porte-chaussures

Avec 5 traverses en tubes carrés [illegible]ltérieur dans les [illegible]s sans grille porte-chaussures, zinguées [illegible] et à revêtement [illegible] 7021 noir

PLUS DISPONSIBLE PLUS DISPONSIBLE PLUS DISPONSIBLE

Largeur	10[illegible]	15[illegible]	[illegible]
Réf. commande	8060-7100	8061-7100	8062-7100
Prix			

Assises, dossiers et montants de crochets en panneau stratifié haute pression / HPL (High Pressure Laminate), épaiss. 13 mm, avec surface décor

Patins avec compensation de la hauteur sur 10 mm

⊕ **Décors HPL**

Sélection → p. 53

ⓘ Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Il y en a pour tout le monde

Systèmes de vestiaires ouverts.

Vestiaires muraux et sur pieds

Les auxiliaires utiles dans le hall

+ Construction solide en acier et aluminium
+ Design fonctionnel et adaptable
+ Tailles intermédiaires espacées de 100 mm possibles sans problème
+ Vestiaire sur pieds en option sur roulettes pour plus de mobilité (sur demande)
+ Numérotation double en option pour utilisation en tant que « vestiaire de théâtre »
+ Deux variantes de porte-parapluies
+ Livraison désassemblée, instructions simples de montage fournies

Vestiaires et armoires à casiers ouverts

Les vestiaires typiques de bureau en construction continue

+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ 2 largeurs de casier (version élargie pour casques de moto)
+ Système en continu flexible d'armoires à casiers, éléments intermédiaires et parois d'extrémité, extensible à tout moment
+ Limiteur d'ouverture de porte 90 ° en série
+ Cintre de vêtement à suspension spéciale (décourage le vol)
+ Portes à double paroi avec serrure à cylindre et 2 clés

Vers les produits →

Vestiaires muraux et sur pieds

Les caractéristiques des vestiaires muraux et sur pieds :

Vestiaires muraux A et B :

+ Profil transversal et montant de crochets en aluminium anodisé de couleur argentée
+ Profils latéraux modèle B en acier, revêtement argenté (peinture texturée)

Vestiaires muraux et sur pieds C à G :

+ Tous les profils argentés en aluminium anodisé
+ Tous les profils et bâtis sombres en acier, revêtement gris foncé (peinture texturée)
+ Tous les crochets de vestiaire et cintres en plastique, gris foncé
+ Livraison désassemblée, instructions simples de montage fournies
+ **Vestiaires muraux C et D aux dimensions de 400 mm à 3000 mm en largeur à commander avec espace de 100 mm – à la demande !**

Dimensions et modèles

Vestiaires muraux	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
Hauteur	80	160	160	300
Largeur	1000	1000	1000	1000
Profondeur	80	330	150	540
Nombre de crochets	10	19	10	–
Nombre de cintres	–	–	–	10
Réf. commande	99004-000064	99004-000063	99004-000039	99004-000012
Prix				

⊕ **Cintres de rechange**
pour vestiaires D et G,
en plastique gris foncé,
auto-alignées



Réf. commande	99004-000060
Prix	

⊕ **Numérotation**
Pour tous les vestiaires sur pieds à crochets, composée d'une plaquette de numéro autocollante et d'une épinglette de crochet de vestiaire, les deux en plastique noir à numéros en blanc (à indiquer).

Plaquette de numéro en plastique
29 x 24 mm, autocollante, numérotable de 1 à 999

Réf. commande	99004-000061
Prix	

Numéro de remise en plastique
65 x 32 mm, numérotable à l'identique avec la plaquette de numéro

Réf. commande	99004-000062
Prix	

Dimensions et modèles

Vestiaires sur pieds

Vestiaire unilatéral à 19 crochets

Vestiaire bilatéral à 38 crochets



Vestiaires unilatéraux à 10 cintres

	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ
Hauteur	1700	1700	1700
Largeur	1000	1000	1000
Profondeur	410	600	600
Nombre de crochets	19	38	-
Nombre de cintres	-	-	10
Réf. commande	99004-000001	99004-000002	99004-000003
Prix			

Porte-parapluies avec bac récupérateur d'eau

Profils argentés en aluminium anodisé, profils sombres en acier, revêtement gris foncé (peinture texturée). Bac récupérateur pourvu de caoutchouc

Hauteur : 530
Profondeur : 220

Largeur	700	1000
Description	pour 5 parapluies	pour 7 parapluies
Réf. commande	99004-000004	99004-000005
Prix		

Série 8070

Vestiaires ouverts.

Limiteur d'ouverture de porte 90°

Casier large (p. ex. pour casque de moto) du mod. 82700

Réf. commande 80700-00

Réf. commande 80710-00

Dimensions et modèles

Vestiaires ouverts

Hauteur : 1950
Profondeur : 480

Largeur	740	960	1430	1870
Description	1 armoire à 5 casiers, réf. 80700-10, 1 rayon supérieur, 1 porte-chapeau avec 5 cintres, 1 grille porte-chaussures, 1 paroi latérale d'extrémité	1 armoire à 5 casiers, réf. 82700-10, double largeur, 1 rayon supérieur, 1 porte-chapeau avec 5 cintres, 1 grille porte-chaussures, 1 paroi latérale d'extrémité	2 armoires à 5 casiers, réf. 80700-10, 1 rayon supérieur, 1 porte-chapeau avec 10 cintres, 1 grille porte-chaussures	2 armoires à 5 casiers, réf. 82700-10, double largeur, 1 rayon supérieur, 1 porte-chapeau avec 10 cintres, 1 grille porte-chaussures
Pour personnes	5	5	10	10
Dimensions utiles par casier H x L x P	345 x 190 x 460	345 x 410 x 460	345 x 190 x 460	345 x 410 x 460
Réf. commande	80700-00	82700-00	80710-00	82710-00
Prix				

Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48

Les caractéristiques de la série 8070 :

+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ Systèmes en continu élargis et transformables
+ Portes battantes double paroi
+ Toutes les portes à limiteur d'ouverture de porte 90°
+ Serrure à cylindre avec 2 clés
+ Deux tailles de casier
+ Armoires disposées à gauche et à droite pour accueillir des éléments intermédiaires
+ Cintre de vêtement à suspension spéciale (décourage le vol)
+ Porte-chapeaux et grille porte-chaussures en tubes carrés, revêtement noir gris, socle de la couleur du corps
+ Livraison du vestiaire désassemblée, instructions simples de montage fournies
+ Les vestiaires asymétriques peuvent également être montés en effet miroir

Réf. commande 80730-00

Réf. commande 80730-20

954	1410	2100	2840
2 parois d'extrémité, réf. 8074-00, 1 rayon supérieur, 1 porte-chapeau avec 10 cintres, 1 grille porte-chaussures, 1 paroi arrière, réf. 8071-02	1 armoire à 10 casiers, réf. 80700-20, 1 rayon supérieur, 1 porte-chapeau avec 10 cintres, 1 grille porte-chaussures, 1 paroi latérale d'extrémité	1 armoire à 10 casiers, réf. 80700-20, 1 armoire à 5 casiers, réf. 80700-10, 1 rayon supérieur, 1 porte-chapeau avec 15 cintres, 1 grille porte-chaussures	2 armoires à 5 casiers, réf. 80700-10, 1 armoire à 10 casiers, réf. 80700-20, 2 rayons supérieurs, 2 porte-chapeau à 10 cintres, 2 grilles porte-chaussures
10	10	15	20
-	345 x 190 x 460	345 x 190 x 460	345 x 190 x 460
8071-03	80720-00	80730-00	80730-20

Accessoires pour systèmes de vestiaires ouverts

Éléments intermédiaires

Largeur	500	950	1400
Profondeur	480	480	480
	1 rayon supérieur, 1 porte-chapeau avec **5** cintres, 1 grille porte-chaussures **pour réf. 80700-00 et 82700-00**	1 rayon supérieur, 1 porte-chapeau avec **10** cintres, 1 grille porte-chaussures **pour réf. 80710, 80720, 8270-00 et 80730-20**	1 rayon supérieur, 1 porte-chapeau avec **15** cintres, 1 grille porte-chaussures **pour réf. 80730-00**
Réf. commande	8070-01	8071-01	8073-01
Prix			



Parois arrière

Hauteur : 1950

Largeur	500	950	1400
Réf. commande	8070-02	8071-02	8073-02
Prix			

Paroi latérale d'extrémité

Hauteur : 1950 mm
Profondeur : 480 mm

Largeur	20
Réf. commande	8074-00
Prix	

Portes raccourcies

pour fente de boîte aux lettres de la série 80700/82700
(supplément par porte/délai de livraison rallongé possible)

Réf. commande	8000-25
Prix	

Doubles crochets de vestiaire pour un confort d'utilisation élevé, avec suspension pour cintres de vêtement intégrée

Cintres de vêtement



	Standard Cintres en bois dur laqué noir (avec suspension spéciale)	**Acier inox** (avec suspension classique)
Réf. commande	8000-061	8000-063
Prix		

Série 8070

Armoires à casiers.

Réf. commande 80700-40

Réf. commande 82700-20

Dimensions et modèles

Hauteur : 1950 Profondeur : 480	Largeur	240	460	680	900	460	900
	Description	avec 5 casiers superposés	avec 5 casiers superposés et 2 casiers contigus = 10 casiers	avec 5 casiers superposés et 3 casiers contigus = 15 casiers	avec 5 casiers superposés et 4 casiers contigus = 20 casiers	avec 5 casiers superposés (double largeur)	avec 5 casiers superposés 2 casiers contigus (double largeur) = 10 casiers
	Dimensions utiles par casier H x L x P	345 x 190 x 460	345 x 190 x 460	345 x 190 x 460	345 x 190 x 460	345 x 410 x 460	345 x 410 x 460
	Réf. commande	80700-10	80700-20	80700-30	80700-40	82700-10	82700-20
	Prix						

Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48

Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Série 8070

Accessoires pour armoires à casiers.

Serrures à cylindre rotatif et fermeture à pêne rotatif

Prix par serrure	Modèle de base	En option			
	Serrure à cylindre rotatif	Serrures à cylindre rotatif en noir avec 2 clés			Fermeture à pêne rotatif
	 jusqu'à 1000 fermetures différentes	jusqu'à 6000 fermetures différentes	 HS sur système passe-partout avec certificat de sécurité	 HS sur système passe-partout sans certificat de sécurité	pour cadenas
Réf. commande	8077-30	8077-300	8000-01	8000-001	0003-00
Prix					

Clés et bracelet pour serrures à cylindre rotatif

	 **Clé de rechange** pour serrure à cylindre rotatif	 **Clé de rechange** pour système passe-partout		 **Clé principale** pour système passe-partout		**Bracelet en perlon** pour clé à cylindre
	Clé de rechange pour serrure 8077-30/8077-300	**avec** certificat de sécurité*	**sans** certificat de sécurité*	**avec** certificat de sécurité*	**sans** certificat de sécurité	**Couleur 51 noir**, autres couleurs sans supplément, indiquer le **n° de couleur** en bas du n° de commande **correspondant** : 51 noir, 52 blanc, 53 rouge, 55 bleu, 61 vert, 67 jaune Indiquer le numéro souhaité !
Réf. commande	0006-00	0010-11	0006-00	0011-00	0012-00	8501-05**51**
Prix						

* durée de livraison très prolongée, clés en laiton

⊕ **Serrures SAFE-O-MAT**

Sélection → p. 219

Cadenas

pour serrures à pêne rotatif, épaisseur d'étrier env. 6 mm.







	Modèle en laiton, 2 clés, jusqu'à 300 fermetures diff.	Serrure de marque en version laiton avec cylindre de précision, 2 clés, jusqu'à 168.000 fermetures diff.	Code numérique BURG serrure à étrier en acier durci, avec combinaison de 4 chiffres
Réf. commande	0002-10	0002-11	00002-14
Prix			

Panneaux à code

Veuillez indiquer le code numéroté





	Panneau à code au niveau de la serrure, autocollant, approprié pour un montage à faire soi-même, convient uniquement pour les serrures à cylindre				Panneau à code en acier inox autocollant, 30 x 50 x 1,0 mm
	avec protection intégrée dans la porte, 123 x 39 x 1,0 mm		sans protection intégrée dans la porte, 68 x 39 x 1,0 mm		
Modèle	Plastique	Acier inoxydable	Plastique	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Réf. commande	4902-0601	4901-0601	4902-0611	4901-0611	8501-06
Prix					

Code de fermeture spécifié par le client

Supplément par serrure

pour serrures à cylindre rotatif (délai de livraison prolongé)	
Réf. commande	...-...99
+ supplément	à la demande

⊕ **Protection de porte/ panneau à code suppl.**

ⓘ Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Solutions professionnelles et spécifiques

Armoires pour sapeurs-pompiers

Les pros pour les pros

+ Catalogue complet pour toutes les utilisations de pompiers – de la pratique pour la pratique
+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ Tous les piétements d'armoire sont zingués de série pour une protection anticorrosion optimale
+ En option, support de casque C+P pliable avec fonction d'aération efficace, sans réglage, adapté à toutes les versions et tailles de fabrication UE communes.
+ Différentes largeurs et modèles de compartiment livrables
+ Toutes les armoires sont combinables entre elles
+ Large sélection d'accessoires axés sur la pratique
+ Au choix à même le sol, à suspension murale, avec piétement ou socle

Armoires collectrices et distributrices de linge

Le donnant-donnant bien conçu

+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ Armoires de distribution du linge avec deux tailles différentes de casier
+ Porte centrale pratique de déversement commun et de récupération individuelle
+ Sous-structure au choix avec piétement ou socle
+ Armoires collectrices avec clapet oscillant intégré
+ Crochet de support du filet à linge

Armoires pour ordinateurs portables

Un lieu sécurisé pour les ordinateurs

+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ La solution pour un rangement sécurisé et économe en espace de 10 ou 20 ordinateurs portables ou tablettes
+ En option avec un branchement électrique dans chaque casier (positionnement de la fiche toujours à gauche, y compr. câble de raccord à l'armoire
+ Butée de porte à droite, à solide charnière à l'espagnolette
+ Une serrure à cylindre et 2 clés pour chaque porte.

Armoires à casiers de recharge

Le meuble à casiers de recharge doté de 2 prises par casier

+ Casiers pour le rangement sûr et économe en espace des chargeurs de batterie et autres dispositifs
+ Avec deux raccordements électriques dans chaque casier (prises 230 V)
+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ Butée de porte à droite, à solide charnière à l'espagnolette
+ Amortisseur de butée de porte confortable pour une fermeture agréable
+ Toutes les armoires avec socle
+ Tailles utiles de casiers (H x L x P) : 375 x 330 x 465
+ Toutes les armoires sont conformes : Directive basse tension 2014/35/UE, Directive CEM 2014/30/UE, Directive RoHS 2011/65/UE

Armoires à cases et de distribution

Les spécialistes

+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ Armoires de distribution à portes raccourcies, p. ex. à fente pour le courrier
+ Armoires à cases de deux tailles de casiers facilement adaptables selon l'utilisation souhaitée
+ Socle d'armoire séduisant noir gris
+ Une serrure à cylindre et 2 clés pour chaque porte

Classic PLUS Largeur de cmpt. 250

La solution économe en espace pour les locaux exigus

+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ Modèle à un et deux étages
+ Construction anti-effraction de classe B conforme DIN 4547-2
+ Largeur compartiment : 250 mm
+ Portes renforcées pourvues d'ouïes d'aération et d'un porte-étiquette estampé
+ Pêne rotatif de sécurité pour cadenas
+ Fonds de compartiments sans rebord, facile à nettoyer

Au choix, à même le sol, avec piétement ou socle

Vers les armoires pour pompiers →

Les pros pour les pros

Conception en coopération avec les pompiers pour les pompiers.

Secours – extinction – sauvetage – protection : Vous maîtrisez quotidiennement les défis les plus importants en équipe. Cela requiert un professionnalisme à toute épreuve, et il en va de même des espaces de rangement dans votre caserne.

Nous avons développé pour vous une série d'armoires pour pompiers qui répond en toute flexibilité à tous les besoins individuels, qu'il s'agisse des jeunes sapeurs-pompiers, des pompiers volontaires ou pompiers industriels. Or si tous les modèles ont bien quelque chose en commun, c'est leur extrême robustesse, leur fonctionnalité supérieure, leur respect des directives en vigueur et… leur attrait visuel. Toutes les armoires de pompiers C + P peuvent aisément être combinées entre elles : faites votre choix parmi les différents équipements et les diverses couleurs ; avec nous, votre panel d'armoires privilégié n'est entravé par aucune limite.

Les piétements d'armoires sont tous zingués en série pour une protection anticorrosion optimale.



Séparation des vêtements propres et usagés en toute facilité et flexibilité

Beaucoup de casernes de pompiers doivent être modernisées afin de garantir la séparation, prescrite légalement, des vêtements propres et usagés, et ainsi de prévenir une potentielle propagation de la contamination. Les nouvelles constructions font également partie de ces exigences essentielles, selon la norme DIN 14092 « Bâtiments de lutte contre l'incendie », partie 1 « Base de planification ». Les armoires de pompiers C+P peuvent aisément être combinées entre elles : faites votre choix parmi les différents équipements et les diverses couleurs ; avec nous, votre panel d'armoires privilégié n'est entravé par aucune limite.

Les armoires et vestiaires pour pompiers de C+P assurent que votre équipement de protection individuelle (EPI) mais aussi vos vêtements personnels soient toujours adéquatement et sûrement rangés et garantissent un séchage rapide. Grâce à la combinabilité de tous les modèles, ils peuvent être composés en toute flexibilité de manière à ce que la solution de rangement puisse être adaptée parfaitement aux conditions spécifiques au sein de votre caserne et de votre équipe d'intervention. Également au niveau des couleurs : le classique « rouge feu » est accompagné d'une large palette de différentes couleurs au choix.

Des caractéristiques de produits et accessoires pensés dans les moindres détails

Support de casque pliable, fonction d'aération efficace, sans réglage, adapté à toutes les versions et tailles de fabrication UE communes.



Réglage du niveau socle en série, et en option pour les versions à piétement ou à même le sol

Serrure spéciale à combinaison de chiffres : avec fonction passe-partout et de dissimulation de code pour une conservation plus sûre des objets de valeur et effets personnels.



Tous les piétements et socles d'armoire sont zingués en série, et les pieds d'armoire sont en plastique pour une protection anticorrosion optimale.

Doubles crochets coulissants très résistants, muni d'une suspension à monter sur des cloisons coulissantes ou des cintres munis d'un dispositif antivol

Pour une conservation sûre et la récupération rapide d'accessoires : montant de crochets latéral pour charge élevée et crochets en acier.

Le cintre de séchage spécial prévient les plis de vêtement et accélère le séchage par la circulation optimale de l'air.

Stabilité et robustesse extrêmement élevée grâce à l'acier de qualité supérieure

Casier intégré pour conserver les objets de valeur (porte-monnaie ou smartphone) en toute sûreté.

L’équipe pro de C+P

Facile à combiner.

Maxi

Flexo

Flexo White

Kombi

Toutes les armoires de pompiers existent :



posées à même le sol (aussi en suspension murale en option)

avec piétement 100 mm

avec socle 100 mm

Avantages	Modèle	Maxi	Flexo	Flexo White	Kombi	Praktus	Expert	Youngster
Espace pour tenues	1x complet	●	●	–	●	●	●	●
	2x complet	●	●	–	○	○	○	–
Casque	dans l’armoire	●	●	–	●	–	●	●
	sur l’armoire	●	●	–	●	●	●	●
Casier obj valeur / casier combi	petit casier obj. valeur à part	●	●	–	–	–	–	–
	grand casier obj. valeur à part	–	–	–	●	●	–	–
	casier combi à part (pour casque et emploi privé)	–	–	–	–	–	●	●
zone blanche/ casier privé	Compartiment privé pour vêtements et objets personnels	●	–	●	–	–	–	–
	Compartiment très grand pour vêtements et objets personnels	–	–	–	●	–	–	–

● idéal / caractéristique ○ convient partiellement – ne convient pas / non caractéristique

Praktus

Expert

Youngster

Un rouge classique ? Possible, mais pas nécessairement. C + P a les armoires et vestiaires pour pompiers qui vous conviennent parmi tous les modèles et accessoires ainsi que la palette des couleurs. Votre caserne se caractérisera donc non seulement sur le plan de l'ordre et de la fonctionnalité mais aussi par l'agrément esthétique.

Couleurs de corps

- Gris clair RAL 7035
- Gris anthracite RAL 7016
- Rouge feu RAL 3000

Couleur de façade

- Gris clair RAL 7035
- Gris anthracite RAL 7016
- Rouge feu RAL 3000
- Aluminium blanc RAL 9006
- Bleu clair RAL 5012
- Vert clown RDS 1108060
- Orange pur RAL 2004

Vous ne trouvez pas encore la configuration de votre choix ?

Il manque votre couleur préférée ? Il suffit de nous en parler.
La team C + P recevra votre message avec joie :

objektvertrieb@cp.de

Armoires collectrices et distributrices de linge

Réf. commande 48060-205

Réf. commande 48170-210

⊕ **Filets à linge**
en 100% polyester, avec 4 boucles de suspension, unité d'emballage : 5 unités

Modèle	Blanc
+ réf. commande	+ 48270-7015

+ supplément

Dimensions et modèles



avec piètement

Hauteur armoire : 1850
Profondeur armoire : 500
Hauteur pieds : 150

Largeur	420	420	810	810	420
Portes	5	10	10	20	1
Dimensions utiles H x L x P	par porte 269 x 251 x 475	par porte 126 x 251 x 475	par porte 269 x 295 x 475	par porte 126 x 295 x 475	par clapet oscillant 282 x 270 x 475
Description	**Armoires distributrices de linge** à porte centrale, dans lesquelles tous les casiers superposés peuvent être ouverts à la fois (p. ex. pour les remplir de linge). Casiers et portes centrales à serrure à cylindre et 2 clés				**Armoires collectrices de linge** clapet oscillant en haut de la porte à battants, qui est équipée d'une serrure à cylindre et 2 clés. Crochet de support du filet à linge à l'intérieur
Réf. commande	48060-105	48060-110	48060-205	48060-210	48070-210
Prix					



avec socle

Hauteur armoire : 1800
Profondeur armoire : 500
Hauteur socle : 100

Largeur	420	420	810	810	420
Portes	5	10	10	20	1
Dimensions utiles H x L x P	par porte 269 x 251 x 475	par porte 126 x 251 x 475	par porte 269 x 295 x 475	par porte 126 x 295 x 475	par clapet oscillant 282 x 270 x 475
Description	voir plus haut				voir plus haut
Réf. commande	48160-105	48160-110	48160-205	48160-210	48170-210
Prix					

⊕ **Couleur de corps et de portes**

Nuancier conceptuel → p. 48

Armoires pour ordinateur portable

Les caractéristiques des armoires pour ordinateurs portables :

+ La solution pour un rangement sécurisé et économe en espace de 10 ou 20 ordinateurs portables ou tablettes
+ En option avec un branchement électrique dans chaque casier (positionnement de la fiche toujours à gauche, y compr. câble de raccord à l'armoire)
+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ Sous-structure au choix avec piétement ou socle
+ Butée de porte à droite, à solide charnière à l'espagnolette
+ Une serrure à cylindre et 2 clés pour chaque porte
+ Amortisseur de butée de porte confortable pour une fermeture agréable

Électrification de chaque casier en option contre supplément

Réf. commande 48010-1210
+ 4800-1210 (électrification)

Dimensions et modèles

Dimensions utiles par porte :
148 x 330 x 478 mm (H x L x P)

avec piètement

Hauteur armoire : 1850
Profondeur armoire : 500
Hauteur pieds : 150

Largeur	420	810	
Compartiments	1 x 400	2 x 400	
Casiers	10	20	
Réf. commande	48010-1210	48010-2210	
Prix			

Dimensions utiles par porte :
148 x 330 x 478 mm (H x L x P)

avec socle

Hauteur armoire : 1800
Profondeur armoire : 500
Hauteur socle : 100

Largeur	420	810	
Compartiments	1 x 400	2 x 400	
Casiers	10	20	
Réf. commande	48020-1210	48020-2210	
Prix			

⊕ **Électrification de tous les casiers**
Par casier, 1x fiche Schuko 230 V
(en cas de prise utilisée en dehors de l'Allemagne, indiquez le code du pays (p. ex. FR/France) et demandez le prix)

+ réf. commande	+ 4800-1210	+ 4800-2210
+ supplément		

→ **Couleur de corps et de portes**

Nuancier conceptuel → p. 48

ⓘ Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Armoires à casiers de recharge

Réf. commande 48020-1204EB

Réf. commande 48020-220404EB
+ 8 x 4800-7871 (serrures à code PIN)

Dimensions et modèles

avec serrure à cylindre (2 clés)
Dimensions utiles par porte :
375 x 330 x 465 (H x L x P)

avec socle

Hauteur armoire : 1800
Profondeur armoire : 500

Compartiments	1 x 400	2 x 400
Largeur armoire	420	810
Réf. commande	48020-1204EB	48020-220404EB
Prix		

Code PIN serrure WF 1904, noir

Nbre de fermetures	999.999
Couleur	schwarz
Réf. commande	4800-7871
Prix	
Clé principale	
Réf. commande	08500-789
Prix	

Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48



ESPACE DE RANGEMENT
Chacun des casiers fournit suffisamment de place pour chaque utilisateur. L'acier est un matériau lisse et facile à nettoyer.

ÉLECTRIFICATION
Chaque casier comporte deux fiches de 230 V qui peuvent également servir pour recharger des appareils de toutes sortes avec un câble usuel. Toutes les armoires sont conformes : Directive basse tension 2014/35/UE, Directive CEM 2014/30/UE, Directive RoHS 2011/65/UE

PROTECTION ANTIVOL
Chaque casier est équipé en série d'une serrure à cylindre et deux clés
Beaucoup d'autres systèmes de fermeture sont livrables, tels que la serrure à code PIN, la serrure à combinaison mécanique, la fermeture à pêne rotatif de sécurité pour cadenas et bien d'autres encore.

Armoires à cases et de distribution

Réf. commande 80700-203

Dimensions et modèles

Chaque casier avec serrure à cylindre et 2 clés, socle de la couleur du corps

avec socle

Hauteur : 1950
Largeur : 460
Profondeur : 200

Casiers	30	20
Dimensions utiles H x L x P	98 x 190 x 180	158 x 190 x 180
Réf. commande	80700-201	80700-203
Prix		

Chaque casier avec serrure à cylindre et 2 clés

suspension murale

Hauteur : 770
Largeur : 460
Profondeur : 200

Casiers	12	8
Dimensions utiles H x L x P	98 x 190 x 180	158 x 190 x 180
Réf. commande	80700-231	80700-233
Prix		

Chaque casier avec serrure à cylindre et 2 clés

suspension murale

Hauteur : 1130
Largeur : 460
Profondeur : 200

Casiers	18	12
Dimensions utiles H x L x P	98 x 190 x 180	158 x 190 x 180
Réf. commande	80700-221	80700-223
Prix		

Panneaux à code en option → p. 157

Toutes les armoires à petits casiers (également avec socle) sont prévues pour la suspension murale en raison de leur profondeur. Le client est prié de prévoir du matériel de vissage approprié pour chaque type de mur.

Réf. commande 80700-231

Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48

Réf. commande 8170-311

Réf. commande 8170-111

Toutes les armoires distributrices dotées d'orifices d'aération sur la paroi arrière et d'une cale murale de 10 mm (prof. pure de corps env. 480 mm)

Dimensions et modèles

Armoires distributrices avec 1, 2 ou 3 x 11 cases, portes raccourcies (p. ex. avec fente de courrier) avec porte-étiquette en plastique et serrure à cylindre avec 2 clés, armoires sur socle noir gris



Hauteur : 1950
Profondeur 490

Largeur	320	620	920
Casiers	11	22	33
Dimensions utiles H x L x P	à porte fermée : 23 x 250 x 460, à porte ouverte : 150 x 230 x 460		
Réf. commande	8170-111	8170-211	8170-311
Prix			

Classic PLUS Largeur de compartiment 250

La solution économe en espace.

Armoires à un niveau :
À l'intérieur de chaque compartiment
1 tablette fermement soudée, dont
une tringle de penderie stable avec
3 crochets doubles coulissants
antitorsion

Armoires à deux niveaux :
À l'intérieur de chaque casier
1 tringle de penderie stable avec
3 crochets doubles coulissants
antitorsion

Réf. commande
080000-19

Réf. commande 080000-29

Dimensions et modèles

un niveau,
avec pêne rotatif de sécurité
Dimensions utiles par porte :
1749 x 190 x 477 (H x L x P)






à même le sol

Hauteur armoire : 1850
Profondeur armoire : 500

Compartiments	1 x 250	2 x 250	3 x 250	4 x 250
Largeur armoire	250	500	750	1000
Réf. commande	080000-19	080000-29	080000-39	080000-49
Prix				

avec piètement

Hauteur armoire : 1950
Profondeur armoire : 500
Hauteur pieds : 100

Compartiments	1 x 250	2 x 250	3 x 250	4 x 250
Largeur armoire	250	500	750	1000
Réf. commande	080010-19	080010-29	080010-39	080010-49
Prix				

avec socle

Hauteur armoire : 1950
Profondeur armoire : 500
Hauteur socle : 100

Compartiments	1 x 250	2 x 250	3 x 250	4 x 250
Largeur armoire	250	500	750	1000
Réf. commande	080020-19	080020-29	080020-39	080020-49
Prix				

Couleur de corps et de portes
Nuancier conceptuel → p. 48

Réf. commande 080310-29

Réf. commande 080310-39

Réf. commande 080320-39

deux niveaux,
avec pêne rotatif de sécurité
Dimensions utiles par porte :
854 x 190 x 477 (H x L x P)

à même le sol	1 x 250	2 x 250	3 x 250	4 x 250
Hauteur armoire : 1850	250	500	750	1000
Profondeur armoire : 500	080300-19	080300-29	080300-39	080300-49
avec piètement	1 x 250	2 x 250	3 x 250	4 x 250
Hauteur armoire : 1950	250	500	750	1000
Profondeur armoire : 500	080310-19	080310-29	080310-39	080310-49
Hauteur pieds : 100				
avec socle	1 x 250	2 x 250	3 x 250	4 x 250
Hauteur armoire : 1950	250	500	750	1000
Profondeur armoire : 500	080320-19	080320-29	080320-39	080320-49
Hauteur pieds : 100				

Accessoires (en option)

Serrures → p. 159

Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Elektronic

Vers les produits →

Atelier et usine

Le bon ordre, la sécurité et le soutien des processus fonctionnels de travail sont des principes essentiels dans la création de meubles destinés à l'entrepôt et l'atelier.

Vous trouverez chez C + P un catalogue qui satisfait tous les besoins en termes de solutions de rangement ou d'aménagement du lieu de travail.

Les détails pratiques tels que la serrure-poignée brevetée Ergo-Lock pour les armoires à portes battantes facilitent le travail et apportent de vrais points positifs dans le quotidien à l'atelier ou à l'entrepôt.

Armoires et étagères

262

Armoires à portes battantes

312

Armoires à portes coulissantes

Vers les produits →

340

Systèmes d’étagères

Armoires à portes battantes

Robustes et pratiques.

Vers les produits →

pour les outils et le matériel

Les armoires universelles à prix abordables pour l'entrepôt et l'atelier

+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ Tablettes zinguées, tiroir en gris clair
+ Serrure à poignée **Ergo-Lock** (3 points) avec 2 clés et noyau interchangeable en option
+ Portes sur pivots, angle d'ouverture env. 110°, les modèles à bloc tiroir ont des portes sur charnières à l'extérieur, ouverture env. 180°
+ Gamme de produits complète (différentes hauteurs, dimensions et garnitures de tablette et de tiroir adaptées à tous les besoins)

à vitres transparentes

Armoires à outils à portes transparentes

+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ Tablettes zinguées
+ Serrure à poignée **Ergo-Lock** (3 points) avec 2 clés et noyau interchangeable en option
+ Portes sur charnières à l'extérieur, ouverture env. 180°
+ **Portes en acier à vitres transparentes en verre acrylique pour vue directe**
+ Gamme de produits complète (différentes hauteurs, dimensions et garnitures de tablette et de tiroir adaptées à tous les besoins)

jusqu'à
700 kg
de charge

pour charges lourdes

Les costaudes
pour les charges élevées

+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ Tablettes renforcées zinguées
+ Serrure à poignée **Ergo-Lock** (3 points) avec 2 clés et noyau interchangeable en option
+ Portes sur charnières à l'extérieur, ouverture env. 180°
+ **Charge admissible par tablette 110 kg, charge armoire 700 kg**
+ Gamme de produits complète (différentes hauteurs, dimensions et garnitures de tablette et de tiroir adaptées à tous les besoins)

jusqu'à
700 kg
de charge

pour charges lourdes à vitres transparentes

le travailleur de force
transparent

+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ Tablettes zinguées
+ Serrure à poignée **Ergo-Lock** (3 points) avec 2 clés et noyau interchangeable en option
+ Portes sur charnières à l'extérieur, ouverture env. 180°
+ **Charge admissible par tablette 110 kg, charge armoire 700 kg**
+ **Portes en acier à vitres transparentes en verre acrylique pour vue directe**
+ Gamme de produits complète (différentes hauteurs, dimensions et garnitures de tablette et de tiroir adaptées à tous les besoins)

L’Ergo-Lock breveté de C+P

La serrure à poignée « Ergo-Lock » de C+P se distingue par une meilleure sécurité d’utilisation, sa résistance à l’usure et son attrait visuel. Rien que le principe selon lequel **« il suffit de pousser la porte pour la verrouiller »** facilite désormais la tâche à de centaines de milliers d’utilisateurs… et bientôt la vôtre.

Caractéristiques de l’Ergo-Lock :

+ **Un attrait visuel de qualité et dans l’ère du temps**
  S’adapte à toutes les pièces et confère un cachet incomparable à votre armoire.
+ **Mécanisme breveté « Pousser simplement pour verrouiller »**
  Fermez l’armoire proprement, même si vous avez les mains pleines – une exclusivité de chez C+P.
+ **Noyau interchangeable, remplaçable par après, fermetures identiques – tout est possible !**
  Envisagez toutes les occasions de modification à l’avenir pour un meilleur gain d’investissement.
+ **Systèmes de fermeture adaptés à code PIN ou transpondeur de même apparence.**
  Selon votre besoin de sécurité, vous pouvez utiliser dans le même design un code PIN ou un transpondeur plutôt que des clés. Serrure électronique hors ligne à la fonctionnalité complète, l’Ergo-Lock propose tout ce que l’état actuel de la technique a à offrir.

Que ce soit dans la version de verrou à clé, à code PIN ou à transpondeur, la gamme de produits Ergo-Lock propose le système adapté à tous les besoins.

Vers l'Ergo-Lock →

Faites votre choix selon vos besoins de sécurité et de contrôle d'accès :

PATENTED
ERGO-LOCK
DE 10 2012 111 004

Système de fermeture électronique

+ 2 clés par serrure
+ Modèle de série pour toutes les armoires d'outils à portes battantes (sauf indication contraire)
+ Utilisation simple et conviviale même avec des gants

Serrure à code PIN

+ Verrou de fermeture motorisé
+ 4 chiffres
+ Codes de 4 à 8 chiffres possibles
+ Témoin de fonctionnement optique (vert/rouge)
+ Code passe-partout
+ Plage de températures d'utilisation de + 5 à + 40 °C
+ Fonctionnement avec 2 piles type AA classiques (alcaline)
+ Piles d'une durée de vie d'env. 30.000 ouvertures ou env. 3 ans

Réf. commande	8900-750
Prix	

Serrures à transpondeur RFID

+ Verrou de fermeture motorisé
+ Type de transpondeur MIFARE® DESFire®
+ Intégrable dans des systèmes de contrôle d'accès existants
+ Interface de programmation USB
+ Témoin de fonctionnement optique (vert/rouge)
+ Utilisation simple par cartes programmables User et Master et carte de service
+ Logiciel de gestion disponible en option
+ Plage de températures d'utilisation de + 5 à + 40 °C
+ Fonctionnement avec 2 piles type AA classiques (alcaline)
+ Piles d'une durée de vie d'env. 30.000 ouvertures ou env. 3 ans

Réf. commande	8900-740
Prix	à la demande

Armoires à portes battantes

Pour les outils et le matériel

Les caractéristiques des armoires pour outils et matériel :

+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ Large palette de dimensions diverses pour tous types d'emploi
+ Sécurité de fonctionnement, résistance à l'usure et apparence ergonomique encore meilleures grâce à la serrure à poignée **Ergo-Lock** (verrou à 3 points) en noir, avec 2 clés
+ Portes sur pivots, angle d'ouverture env. 110°
+ Porte renforcée pour une meilleure solidité
+ Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
+ Charge admissible élevée par tablette zinguée 70 kg (jusqu'à 110 kg avec le modèle renforcé), pour renforcement, voir p. 279

Réf. commande 08920-00

Dimensions et modèles

Avec serrure à poignée 3 points Ergo-Lock







Hauteur : 1950						
	Largeur	500	500	700	700	930
	Profondeur :	400	500	400	500	400
	Dim. intérieures H x L x P	1840 x 498 x 353	1840 x 498 x 453	1840 x 698 x 353	1840 x 698 x 453	1840 x 928 x 353
	Tablettes	4	4	4	4	4
	Réf. commande	8900-00	8901-00	8910-00	8911-00	8920-00
	Prix					

⊕ Tablettes supplémentaires



Largeur x profondeur	495 x 352	495 x 452	695 x 352	695 x 452	925 x 352
+ réf. commande	+ 8900-80	+ 8901-80	+ 8910-80	+ 8911-80	+ 8920-80
+ prix unique					

⊕ Sous-structures en tubes carrés, 150 mm de haut, régulable par niveau
noir gris RAL 7021, autres couleurs sur demande

Largeur x profondeur	–	–	–	–	930 x 400
+ réf. commande	–	–	–	–	+ 9964-00
+ prix unique	–	–	–	–	

XXL

Profondeur XXL !
Réf. commande 08934-00

Serrure à poignée Ergo-Lock
Sécurité de fonctionnement, résistance à l'usure et apparence meilleures – il suffit de pousser la serrure à poignée moulée pour fermer la porte

		Profondeur XXL !				**Profondeur XXL !**
930	930	930	1200	1200	1200	1200
500	600	800	400	500	600	800
1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 928 x 753	1840 x 1198 x 353	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553	1840 x 1198 x 753
4	4	4	4	4	4	4
8921-00	8922-00	8924-00	8930-00	8931-00	8932-00	8934-00
925 x 452	925 x 552	925 x 752	1195 x 352	1195 x 452	1195 x 552	1195 x 752
+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8924-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8932-80	+ 8934-80
930 x 500	930 x 600	930 x 800	1200 x 400	1200 x 500	1200 x 600	1200 x 800
+ 9984-00	+ 9994-00	+ 2032-00	+ 2027-00	+ 2028-00	+ 2033-00	+ 2034-00

Accessoires (en option)

Serrures → p. 283

Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Étagères d’atelier

Réf. commande 8911-02

Réf. commande 8920-02

Dimensions et modèles

sans portes

Hauteur : 1950

Largeur	500	500	700	700	930
Profondeur	400	500	400	500	400
Dim. intérieures H x L x P	1840 x 498 x 353	1840 x 49 x 453	1840 x 698 x 353	1840 x 698 x 453	1840 x 928 x 353
Tablettes	4	4	4	4	4
Réf. commande	8900-02	8901-02	8910-02	8911-02	8920-02
Prix					

⊕ Tablettes supplémentaires



Largeur x profondeur	495 x 352	495 x 452	695 x 352	695 x 452	925 x 352
+ réf. commande	+ 8900-80	+ 8901-80	+ 8910-80	+ 8911-80	+ 8920-80
+ prix unique					

Profondeur XXL !

Profondeur XXL !

930	930	930	1200	1200	1200	1200
500	600	800	400	500	600	800
1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 928 x 753	1840 x 1198 x 353	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553	1840 x 1198 x 753
4	4	4	4	4	4	4
8921-02	8922-02	8924-02	8930-02	8931-02	8932-02	8934-02
925 x 452	925 x 552	925 x 752	1195 x 352	1195 x 452	1195 x 552	1195 x 752
+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8924-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8932-80	+ 8934-80

Armoires à portes battantes

Pour les outils et le matériel

Dimensions et modèles

Avec tiroirs et tablettes,
y compr. serrure à poignée 3 points **Ergo-Lock**
Tiroirs à glissière solide,
capacité de charge resp. 25 kg







Hauteur : 1950
Profondeur : 500

Largeur	930	1200	930
Dim. intérieures H x L x P	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453
Tablettes	6	6	6
Description	à gauche et à droite resp. 2 grands tiroirs	à gauche et à droite resp. 2 grands tiroirs	à gauche 4 et à droite 2 grands tiroirs
Dimensions intérieures libres de tiroir H x L x P*	125 x 367 x 438	125 x 502 x 438	70/125 x 367 x 438
Réf. commande	8921-3042	8931-3042	8921-3041
Prix			

⊕ Tablettes supplémentaires



Pour largeur d'armoire	930	1200
Largeur x profondeur	4[illegible] x 449	594 x 449
+ réf. commande	+ 8921-3707	+ 8931-3707
+ prix unique		

PLUS DISPONSIBLE

PLUS DISPONSIBLE

⊕ Bloc tiroir

Modèle généralement en gris clair RAL 7035	avec [illegible] (du modèle [illegible] 3042)		avec 4 [illegible] tiroirs (du modèle [illegible] 3041)	
pour largeur d'armoire	[illegible]	1200	930	[illegible]
Hauteur de façade tiroir	env. 170	env. 170	env. 82	env. 82
+ réf. commande	+ 8921-3723	+ 8931-3723	+ 8921-3722	+ 8931-3722
+ prix				

PLUS DISPONSIBLE

PLUS DISPONSIBLE

PLUS DISPONSIBLE

PLUS DISPONSIBLE

Réf. commande 8921-3041

1200	930	1200
1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453
6	6	6
à gauche 4 et à droite 2 grands tiroirs	à gauche 4 petits et 4 grands tiroirs	à gauche 4 petits et 4 grands tiroirs
70/125 x 502 x 438	70/125 x 367 x 438	70/125 x 502 x 438
8931-3041	8921-305	8931-305

*façade tiroir 82 ou 170 mm

Réf. commande 8921-3716

⊕ Compartimentage tiroir

PLUS DISPONIBLE

	Caissons en plastique pour petits objets, env. 54 mm de haut		Tôles de séparation zinguées, env. 68 mm de haut	
Pour largeur d'armoire	930	1200	930	1200
+ réf. commande	+ 8921-3713	+ 8931-3713	+ 8921-3716	+ 8931-3716
+ prix				

Réf. commande 8921-700

⊕ Tapis en caoutchouc mousse à insérer dans le tiroir

Pour largeur d'armoire	930	1200
Profondeur	500	500
+ réf. commande	+ 8921-700	+ 8931-700
+ prix unique		

⊕ Accessoires (en option)

Serrures → p. 283

Armoires à portes battantes

Pour les outils et le matériel

Dimensions et modèles

Avec coffres-forts, tiroirs et tablettes,
incl. serrure à poignée 3 points **Ergo-Lock**
Tiroirs à glissière solide,
capacité de charge resp. 25 kg







avec porte à battants

Hauteur : 1950

Profondeur : 500

Largeur	930	1200	930
Dim. intérieures H x L x P	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453
Tablettes	4	4	4
Description	À gauche 1 casier verrouillable à serrure à cylindre, 8 grands tiroirs	À gauche 1 casier verrouillable à serrure à cylindre, 8 grands tiroirs	À gauche 1 casier verrouillable à serrure à cylindre, 16 petits tiroirs
Dim. casier verr. H x L x P	PLUS DISPONSIBLE	PLUS DISPONSIBLE	PLUS DISPONSIBLE
Dimensions intérieures libres de tiroir H x L x P*	125 x 367 x 438	125 x 502 x 438	70 x 367 x 438
Réf. commande	8921-306	8931-306	8921-301
Prix			

*façade tiroir 82 ou 170 mm

⊕ Tablettes supplémentaires



Pour largeur d'armoire	PLUS DISPONSIBLE	PLUS DISPONSIBLE
Largeur x profondeur	459 x 449	594 x 449
+ réf. commande	+ 8921-3707	+ 8931-3707
+ prix unique		

⊕ Bloc tiroir

Modèle généralement en gris clair RAL 7035	avec 2 grands tiroirs (du mod. 8921/31-3042)		avec 4 petits tiroirs (du mod. 8921/31-3041)	
Pour largeur d'armoire	930	1200	930	1200
Hauteur de façade tiroir	env. 170	env. 170	env. 82	env. 82
+ réf. commande	+ 8921-3723	+ 8931-3723	+ 8921-3722	+ 8931-3722
+ prix				

⊕ Compartimentage tiroir

	Caissons en plastique pour petits objets, env. 54 mm de haut		Tôles de séparation zinguées, env. 68 mm de haut	
Pour largeur d'armoire	930	PLUS DISPONSIBLE	930	1200
+ réf. commande	+ 8921-3713	+ 8931-3713	+ 8921-3716	+ 8931-3716
+ prix				

Réf. commande 8921-3713







1200	930	1200	930	1200
1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453
4	–	–	–	–
À gauche 1 casier verrouillable à serrure à cylindre, 16 petits tiroirs	À gauche et droite 1 casier verr. avec serrure à cylindre, à gauche 16 petits tiroirs, à droite 8 grands tiroirs	À gauche et droite 1 casier verr. avec serrure à cylindre, à gauche 16 petits tiroirs, à droite 8 grands tiroirs	À gauche et droite en haut 1 casier, à gauche 16 petits tiroirs, à droite 8 grands tiroirs	À gauche et droite en haut 1 casier, à gauche 16 petits tiroirs, à droite 8 grands tiroirs
PLUS DISPONSIBLE	PLUS DISPONSIBLE	PLUS DISPONSIBLE	400 x 376 x 460	400 x 511 x 460
70 x 502 x 438	70/125 x 367 x 438	70/125 x 502 x 438	70/125 x 367 x 438	70/125 x 502 x 438
8931-301	8921-302	8931-302	8921-303	8931-303

Réf. commande 8921-700

⊕ **Tapis en caoutchouc mousse à insérer dans le tiroir**

Pour largeur d'armoire	930	1200
Profondeur	500	500
+ réf. commande	+ 8921-700	+ 8931-700

+ prix unique

Réf. commande 8921-3042

⊕ **Clés et serrures pour armoires à outils et matériel (codes PIN et RFID, voir S. 265)**

	Serrure Ergo-Lock	Serrure Ergo-Lock avec système de fermeture passe-partout	Passe-partout assorti	Serrure Ergo-Lock avec fermeture identique	Serrure Ergo-Lock avec n° de fermeture sur demande spécifique (délai de livraison plus long)	Clé individuelle/ de rechange	Clé individuelle/ de rechange pour syst. de fermeture passe-partout	Clé individuelle/ de rechange pour casier verrouillable
Réf. commande	8900-721	8900-723	8900-7131	8900-7211	...-...99	0004-11	0005-10	0006-50
Prix					à la demande			

Surmeubles, armoires suspendues et armoires d'appoint

Dimensions et modèles

Surmeuble avec serrure à poignée 3 points **Ergo-Lock**,
incl. matériel de vissage
pour la fixation sur meuble bas

Hauteur : 500	Largeur	930	930	930	1200	1200	1200
	Profondeur	400	500	600	400	500	600
	Dim. intérieures H x L x P	440 x 928 x 353	440 x 928 x 453	440 x 928 x 553	440 x 1198 x 353	440 x 1198 x 453	440 x 1198 x 553
	Tablettes	-	-	-	-	-	-
	Réf. commande	9264-000	9284-000	9294-000	9464-000	9484-000	9494-000
	Prix						

Hauteur : 790	Largeur	930	930	930	1200	1200	1200
	Profondeur	400	500	600	400	500	600
	Dim. intérieures H x L x P	730 x 928 x 353	730 x 928 x 453	730 x 928 x 553	730 x 1198 x 353	730 x 1198 x 453	730 x 1198 x 553
	Tablettes	1	1	1	1	1	1
	Réf. commande	9265-009	9285-009	9295-009	9465-009	9485-009	9495-009
	Prix						

Fixation murale
La fixation vissée par le client est nécessaire dans le cas des surmeubles.

Armoire/étagère suspendue
p. ex. pour suspension au-dessus de l'établi, armoire avec portes sur pivots et serrure à poignée 3 points **Ergo-Lock,** étagère sans portes

	Modèle	**Armoire**	**Étagère**
Hauteur : 830 Largeur : 700 Profondeur : 300	Dim. intérieures H x L x P	770 x 695 x 250	770 x 695 x 250
	Tablettes	3	3
	Réf. commande	134013-22	134013-02
	Prix		

Réf. commande 134013-22

Réf. commande 8820-000

Réf. commande 8831-000

Dimensions et modèles

Armoires d'appoint
avec serrure à poignée 3 points **Ergo-Lock**, avec tapis cannelé en caoutchouc

Hauteur : 1000	Largeur	930	930	1200	1200
	Profondeur	400	500	400	500
	Dim. intérieures H x L x P	855 x 928 x 353	855 x 928 x 453	855 x 1198 x 353	855 x 1198 x 453
	Tablettes	1	1	1	1
	Réf. commande	8820-000	8821-000	8830-000	8831-000
	Prix				

Hauteur : 1200	Largeur	930	930	1200	1200
	Profondeur	400	500	400	500
	Dim. intérieures H x L x P	1055 x 928 x 353	1055 x 928 x 453	1055 x 1198 x 353	1055 x 1198 x 453
	Tablettes	2	2	2	2
	Réf. commande	8520-000	8521-000	8530-000	8531-000
	Prix				

⊕ Armoires d'appoint à fermeture identique

+ réf. commande	+ 8900-7211
+ supplément	

⊕ Décor de plateau

Nuancier → p. 52

⊕ Tablettes supplémentaires

Sélection → p. 272

ⓘ Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Armoires d’appoint à portes battantes

Les caractéristiques des armoires d’appoint :

Des classiques qui ne doivent manquer dans aucun atelier. Agrémentez votre armoire comme bon vous semble à l’aide de nos accessoires : espace de rangement à proximité du poste de travail ou auxiliaire mobile, tout est possible !

+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ Renforcement central de porte pour une meilleure solidité
+ Portes à battants sur pivots avec ouverture d’angle env. 110°
+ Serrure à cylindre avec 2 clés
+ Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 30 mm
+ Charge admissible élevée par tablette zinguée 70 kg

Réf. commande 87210-00
+ 8721-71656

Réf. commande 87210-00
+ 8721-713
+ 8750-00
+ 8721-7010

Réf. commande 87210-00
+ 8721-713

Réf. commande 88210-00
+ 8721-7010

Dimensions et modèles

En haut 1 tiroir, en dessous 2 tablettes zinguées réglables

Hauteur : 1000 Profondeur : 500	Largeur	500	1000
	Tablettes	2	2
	Réf. commande	87210-00	88210-00
	Prix		

Tablettes supplémentaires

Largeur	500	1000
Réf. commande	8721-80	88210-80
Prix		

Tapis cannelé en caoutchouc à coller par le client sur le meuble ou la bande de roulement

Largeur	500	1000
Réf. commande	8750-00	88500-00
Prix		

Bande de roulement à coller par le client

Largeur	500	1000
Profondeur	500	500
Hauteur	20	20
Réf. commande	8721-713	8821-713
Prix		

Pupitre 500 x 500 à apposer par le client, couleur gris clair

Largeur	500
Profondeur	500
Réf. commande	8721-71656
Prix	

Notre pupitre convient également pour l'utilisation avec une largeur d'armoire de 1000 mm !

4 roulettes pivotantes, 2 avec arrêtoir, à monter par le client

Réf. commande	8721-7010
Prix	

⊕ **Couleurs d'armoires d'appoint**

Sélection → p. 48

Armoires à portes battantes

Pour les outils et le matériel

Réf. commande 8920-314

Réf. commande 8921-311

Dimensions et modèles

Avec serrure à poignée 3 points Ergo-Lock



Différents aménagement intérieur Hauteur : 1950	Largeur	930	1200	930	930	930
	Profondeur	500	500	400	500	400
	Dim. intérieures H x L x P	1840 x 460 x 450	1840 x 595 x 450	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 353
	Tablettes	8	8	3	3	2
	Casier verrouillable à deux battants H x L x P	–	–	1 335 x 755 x 335	1 335 x 755 x 435	–
	Description	Avec cloison intermédiaire	Avec cloison intermédiaire	Casier avec serrure à cylindre	Casier avec serrure à cylindre	En haut 9 casiers réglables en hauteur
	Réf. commande	8921-311	8931-311	8920-313	8921-313	8920-314
	Prix	PLUS DISPONSIBLE	PLUS DISPONSIBLE	PLUS DISPONSIBLE	PLUS DISPONSIBLE	PLUS DISPONSIBLE

Tablettes supplémentaires



zinguée

Largeur x profondeur	925 x 452	925 x 452	925 x 352	925 x 452	925 x 352
+ réf. commande	+ 8921-3707	+ 8931-3707	+ 8920-80	+ 8921-80	+ 8920-80
+ prix unique					

Réf. commande 8920-313

930	1200	1200	930	930	930
500	400	500	500	500	400
1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 353	1840 x 1198 x 453	1840 x 460 x 450	1840 x 928 x 453	1840 x 375 x 350
2	2	2	4 à droite	-	4 à droite
-	-	-	-	-	-
En haut 9 casiers réglables en largeur	En haut 9 casiers réglables en largeur	En haut 9 casiers réglables en largeur	Avec cloison intermédiaire, tablette à gauche avec barre de penderie (sans cintre pour vêtement)	Tablette intérieure avec barre de penderie (sans cintre pour vêtements)	Avec cloison de séparation, tablette de gauche avec barre de penderie rétractable (sans cintre), partie dossiers env. 380 mm en largeur, partie vêtements env. 550 mm en largeur
PLUS DISPONSIBLE	PLUS DISPONSIBLE	PLUS DISPONSIBLE		PLUS DISPONSIBLE	
8921-314	8930-314	8931-314	8921-312	9280-088	8920-312
925 x 452	1195 x 352	1195 x 452			
			PLUS DISPONSIBLE	PLUS DISPONSIBLE	PLUS DISPONSIBLE
			pour côté droit		pour côté droit
+ 8921-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8921-3707	+ 1050-80	+ 8920-3707

⊕ **Tablette renforcée**

Charge admissible par tablette	**env. 110 kg**
Réf. commande	+ ...-802
Prix	Prix double de tablette

Armoires à outils avec bloc tiroir

Les caractéristiques des armoires à outils avec bloc tiroir :

+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ Différentes variantes de dimensions (2 largeurs, 2 hauteurs, 3 profondeurs)
+ Sécurité de fonctionnement, résistance à l'usure et apparence encore meilleures grâce à la serrure à poignée **Ergo-Lock** (verrou à 3 points) en noir, avec 2 clés
+ 3 tiroirs avec rail de guidage télescopique, rétractables, charge adm. 50 kg/poussée
+ Suspension de porte sur charnières à l'extérieur, ouverture env. 180°
+ Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
+ Charge admissible élevée par tablette zinguée 70 kg (jusqu'à 110 kg avec le modèle renforcé), pour renforcement, voir à droite en bas de la page

Réf. commande 8931-503 + 8931-5713
(compartimentage tiroir/caissons en plastique)

Dimensions et modèles

Avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), 3 tiroirs avec rail de guidage télescopique, rétractables, charge adm. 50 kg/poussée, fixation murale requise



Tiroir inférieur

Hauteur : 1950

Largeur	930	930	1200	1200	1200
Profondeur	500	600	400	500	600
Tablettes	4	4	4	4	4
Dim. intérieures de tiroir H x L x P	100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 330	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
Tiroir	3	3	3	3	3
Réf. commande	8921-503	8922-503	8930-503	8931-503	8932-503
Prix					

PLUS DISPONSIBLE

⊕ Tablettes supplémentaires

Pour largeur d'armoire	930	930	1200	1200	1200
Profondeur	500	600	400	500	600
+ réf. commande	+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8932-80
+ prix unique					

Serrure à poignée Ergo-Lock
Sécurité de fonctionnement, résistance à l'usure et apparence meilleures – il suffit de pousser la serrure à poignée moulée pour fermer la porte

Réf. commande 8921-5030

Réf. commande 8931-5030 + 8931-5713
(compartimentage tiroir/caissons en plastique)



Tiroir au milieu

Hauteur : 1950

930	930	1200	1200	1200
500	600	400	500	600
3	3	3	3	3
100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	1000 x 330	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
3	3	3	3	3
8921-5030	8922-5030	8930-5030	8931-5030	8932-5030

PLUS DISPONSIBLE

930	930	1200	1200	1200
500	600	400	500	600
+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8932-80

⊕ Tablette renforcée

Charge admissible par tablette	**env. 110 kg**
Réf. commande	+ ...-802
Prix	Prix double de tablette

⊕ Accessoires (en option)

Tapis en caoutchouc mousse, etc. → p. 283

Armoires d’appoint avec bloc tiroir

Réf. commande 8831-5035
+ 8931-5713 (compartimentage tiroir/caissons en plastique)

Dimensions et modèles

Avec portes à battants sur charnières à l’extérieur (angle d’ouverture 180°), avec tapis cannelé en caoutchouc, fixation murale requise

Hauteur : 1000	Largeur	930	1200	1200
	Profondeur	500	400	500
	Dim. intérieures H x L x P	450 x 928 x 453	450 x 1198 x 353	450 x 1198 x 453
	Tablettes	2	2	2
	Dim. intérieures de tiroir H x L x P	100 x 730 x 440	100 x 1130	100 x 1000 x 440
	Tiroir	3	3	3
	Réf. commande	8821-5035	8830-5035	8831-5035
	Prix			

PLUS DISPONSIBLE

Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48

Materiel de subdivision pour tiroirs

Séparations tiroir

Caissons en plastique pour petits objets, 63 mm de haut

pour largeur d'armoire	930	1200	1200
Profondeur	500/600	400	500/600
Caissons	4 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 16 x 108 x 54	PLUS DISPONSIBLE 18 x 108 x 54	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 24 x 108 x 54
+ réf. commande	+ 8921-5713	+ 8930-5713	+ 8931-5713
+ prix unique			

Séparations tiroir

Tôles de séparation zinguées, env. 68 mm de haut



Pour largeur d'armoire	930	1200	1200
Profondeur	500/600	PLUS DISPONSIBLE	500/600
Casiers (réglables en profondeur)	2 x 134 x 420 12 x 95 x 110/199	2 x 161 x 315 18 x 95 x 57/199	2 x 161 x 420 18 x 95 x 110/199
+ réf. commande	+ 8921-5718	+ 8930-5718	+ 8931-5718
+ prix unique			

Tapis en caoutchouc mousse

Mousse à insérer dans le tiroir

Pour largeur d'armoire	930	PLUS DISPONSIBLE	1200
Profondeur	500/600	400	500/600
+ réf. commande	+ 8921-701	+ 8930-701	+ 8931-701
+ prix unique			

Clés et serrures pour armoires pour les outils et le matériel

(serrures code PIN et RFID voir p. 265)

	Serrure Ergo-Lock	Serrure Ergo-Lock avec système de fermeture passe-partout	Passe-partout assorti	Serrure Ergo-Lock avec fermeture identique	Clé individuelle/ de rechange	Suppl. serrure à n° de fermeture sur demande spécifique (délai de livraison plus long)	Clé individuelle/ de rechange pour syst. de fermeture passe-partout
Réf. commande	8900-721	8900-723	8900-7131	8900-7211	0004-11	...-...99	0005-10
Prix						à la demande	

Armoires pour outils et matériel à vitres transparentes

Les caractéristiques des armoires à outils avec vitres transparentes :

+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ Différentes variantes de dimensions (2 largeurs, 2 hauteurs)
+ Suspension de porte sur charnières à l'extérieur, ouverture env. 180°
+ Portes en acier à vitres transparentes en verre acrylique (3 mm) pour vue directe
+ Vitres en verre acrylique échangeables par simple vissage
+ Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
+ Charge admissible élevée par tablette zinguée 70 kg (jusqu'à 110 kg avec le modèle renforcé), pour renforcement, voir p. 281

Serrure à poignée Ergo-Lock
Sécurité de fonctionnement, résistance à l'usure et apparence meilleures – il suffit de pousser la serrure à poignée moulée pour fermer la porte

Dimensions et modèles

Avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), incl. serrure à poignée 3 points Ergo-Lock



Hauteur : 1950						
	Largeur	500	500	700	700	930
	Profondeur	400	500	400	500	400
	Dim. intérieures H x L x P	1840 x 498 x 353	1840 x 498 x 453	1840 x 698 x 353	1840 x 698 x 453	1840 x 928 x 353
	Tablettes	4	4	4	4	4
	Réf. commande	8900-055	8901-055	8910-055	8911-055	8920-055
	Prix					

Tablettes supplémentaires



Largeur x profondeur	495 x 352	495 x 452	695 x 352	695 x 452	925 x 352
+ réf. commande	+ 8900-80	+ 8901-80	+ 8910-80	+ 8911-80	+ 8920-80
+ prix unique					

Réf. commande 8521-055

Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48

Des armoires qui rapportent de l'argent
Trouver au lieu de chercher = économiser du temps et de l'argent !

+ C'est génial de simplicité : la vue directe dans l'armoire vous permet de vous épargner une pénible recherche et l'investissement dans des systèmes d'inscription onéreux. D'autant que les armoires à vitres transparentes poussent à y faire davantage régner l'ordre.
+ Les armoires C+P pourvues de vitres s'avèrent donc très rapidement rentables de ce point de vue, tout en vous faisant gagner de l'argent grâce au gain de temps et de coûts !
+ Elles conviennent également très bien à la mise en œuvre de concepts modernes d'amélioration et de simplification tels que le KAIZEN ou le processus d'amélioration continue.

		Profondeur XXL !				**Profondeur XXL !**
930	930	930	1200	1200	1200	1200
500	600	800	400	500	600	800
1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 928 x 753	1840 x 1198 x 353	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553	1840 x 1198 x 753
4	4	4	4	4	4	4
8921-055	8922-055	8924-055	8930-055	8931-055	8932-055	8934-055
925 x 452	925 x 552	925 x 752	1195 x 352	1195 x 452	1195 x 552	1195 x 752
+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8924-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8932-80	+ 8934-80

Dimensions et modèles

Armoires d'appoint avec vitres transparentes
Avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), incl. serrure à poignée 3 points Ergo-Lock, avec tapis cannelé en caoutchouc

Profondeur : 500	Hauteur	1000	1000	1200	1200
	Largeur	930	1200	930	1200
	Dim. intérieures H x L x P	855 x 928 x 453	855 x 1198 x 453	1055 x 928 x 453	1055 x 1198 x 453
	Tablettes	1	1	2	2
	Réf. commande	8821-055	8831-055	8521-055	8531-055
	Prix				

Armoires à outils avec vitres transparentes et bloc tiroir

Réf. commande 8931-553

Dimensions et modèles

Avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), 3 tiroirs avec rail de guidage télescopique, rétractables, charge adm. 50 kg/poussée, fixation murale nécessaire



Tiroir inférieur

Hauteur : 1950

Largeur	930	930	1200	1200
Profondeur	500	600	500	600
Dim. intérieures H x L x P	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553
Tablettes	4	4	4	4
Dim. intérieures de tiroir H x L x P	100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
Tiroir	3	3	3	3
Réf. commande	8921-553	8922-553	8931-553	8932-553
Prix				

Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48

Réf. commande 8931-5530

Tiroir au milieu

Hauteur : 1950

Largeur	930	930	1200	1200
Profondeur	500	600	500	600
Dim. intérieures H x L x P	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553
Tablettes	3	3	3	3
Dim. intérieures de tiroir H x L x P	100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
Tiroir	3	3	3	3
Réf. commande	8921-5530	8922-5530	8931-5530	8932-5530
Prix				

⊕ Tablettes supplémentaires

Largeur x profondeur	925 x 452	925 x 552	1195 x 452	1195 x 552
+ réf. commande	+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8931-80	+ 8932-80
+ prix unique				

⊕ Accessoires

Compartimentage tiroir, tapis en caoutchouc mousse, serrures → p. 295

Armoires pour outils et matériel

Pour charges lourdes

Les caractéristiques des armoires pour charges lourdes :

+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ Différentes variantes de dimensions (3 largeurs, 3 hauteurs)
+ Suspension de porte sur charnières à l'extérieur, ouverture env. 180°
+ Porte renforcée pour une grande solidité et barre de verrouillage dissimulée
+ Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
+ Charge admissible élevée par tablette zinguée : 110 kg
+ Charge armoire : 700 kg

Serrure à poignée Ergo-Lock
Sécurité de fonctionnement, résistance à l'usure et apparence meilleures – il suffit de pousser la serrure à poignée moulée pour fermer la porte

PATENTED ERGO-LOCK DE 10 2012 111 004

Réf. commande 8921-052

jusqu'à **700 kg** de charge

Dimensions et modèles

Sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), incl. serrure à poignée 3 points Ergo-Lock





Hauteur : 1950					
	Largeur	500	500	930	930
	Profondeur	400	500	400	500
	Dim. intérieures H x L x P	1840 x 498 x 353	1840 x 498 x 453	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 453
	Tablettes	4	4	4	4
	Réf. commande	8900-052	8901-052	8920-052	8921-052
	Prix				

Tablettes supplémentaires
Charge adm. 110 kg

zinguée	Largeur x profondeur	495 x 352	495 x 452	925 x 352	925 x 452
	+ réf. commande	+ 8900-802	+ 8901-802	+ 8920-802	+ 8921-802
	+ prix unique				

Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48

Réf. commande 8521-052

jusqu'à **700 kg** de charge

Armoires d'appoint sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), avec serrure à poignée 3 points Ergo-Lock et tapis cannelé en caoutchouc

Profondeur : 500					
Hauteur	1000	1000	1200	1200	
Largeur	930	1200	930	1200	
Dim. intérieures H x L x P	855 x 928 x 453	855 x 1198 x 453	1055 x 928 x 453	1055 x 1198 x 453	
Tablettes	1	1	2	2	
Réf. commande	8821-052	8831-052	8521-052	8531-052	
Prix					

	Profondeur XXL !				**Profondeur XXL !**
930	930	1200	1200	1200	1200
600	800	400	500	600	800
1840 x 928 x 553	1840 x 928 x 753	1840 x 1198 x 353	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553	1840 x 1198 x 753
4	4	4	4	4	4
8922-052	8924-052	8930-052	8931-052	8932-052	8934-052
925 x 552	925 x 752	1195 x 352	1195 x 452	1195 x 552	1195 x 752
+ 8922-802	+ 8924-802	+ 8930-802	+ 8931-802	+ 8932-802	+ 8934-802

Accessoires

Serrures → p. 295

Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Armoire à outils pour charges lourdes avec bloc tiroir

NOUVEAU
ACURADO
PRO

ACURADO PRO

Dimensions et modèles

Avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), 3 tiroirs avec rail de guidage télescopique, rétractables, charge adm. 75 kg/poussée, fixation murale nécessaire

Tiroir inférieur

Hauteur : 1950

Largeur	930	930	1200	1200
Profondeur	500	600	500	600
Dim. intérieures H x L x P	450 x 925 x 453	450 x 1198 x 453	450 x 925 x 453	450 x 1198 x 453
Tablettes	4	4	4	4
Dim. intérieures de tiroir H x L x P	100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
Tiroir	3	3	3	3
Réf. commande	8921-523	8922-523	8931-523	8932-523
Prix				

à partir de 31.03.2026 PLUS DISPONSIBLE NOUVEAU: Acurado Pro

jusqu'à **700 kg** de charge

Réf. commande 8831-5235

⊕ **Tapis en caoutchouc mousse** mousse à insérer dans le tiroir

Pour largeur d'armoire	930	1200
Profondeur	500/600	500/600
+ réf. commande	+ 8921-701	+ 8931-701
+ prix unique		

à partir de 31.03.2026 PLUS DISPONSIBLE NOUVEAU: Acurado Pro

Armoires d'appoint avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), 3 tiroirs avec rail de guidage télescopique, rétractables, charge adm. 75 kg/poussée, fixation murale nécessaire. Fixation murale nécessaire

Hauteur : 1000
Profondeur : 500

Largeur	930	1200
Dim. intérieures H x L x P	450 x 925 x 453	450 x 1198 x 453
Tablettes	2	2
Dim. intérieures de tiroir H x L x P	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440
Tiroir	3	3
Réf. commande	8821-5235	8831-5235
Prix		

PLUS DISPONSIBLE

→ **Couleur de corps et de portes**

Nuancier conceptuel → p. 48

NOUVEAU
ACURADO
PRO

ACURADO PRO

Tiroir au milieu

Hauteur : 1950

Pour largeur d'armoire	930	930	1200	1200
Profondeur	500	600	500	600
Tiroirs	3	3	3	3
+ réf. commande	8921-5230	8922-5230	8931-5230	8932-5230
+ prix unique				

⊕ Tablettes supplémentaires

Charge adm. 110 kg

Pour largeur d'armoire	930	930	1200	1200
Profondeur	500	600	500	600
+ réf. commande	+ 8921-802	+ 8922-802	+ 8931-802	+ 8932-802
+ prix unique				

⊕ Compartimentage de tiroir

Caissons en plastique pour petits objets, 63 mm de haut

Pour largeur d'armoire	930	1200
Profondeur	500	500
Caissons	4 x 162 x 98 x 54	8 x 162 x 98 x 54
+ réf. commande	+ 8921-5713	+ 8931-5713
+ prix unique		

⊕ Compartimentage de tiroir

Tôles de séparation zinguées, env. 63 mm de haut

Pour largeur d'armoire	930	1200
Profondeur	500	500/600
Casiers (réglables en profondeur)	2 x 162 x 110/199	2 x 162 x 110/199
+ réf. commande	+ 8921-5718	+ 8931-5718
+ prix unique		

jusqu'à **700 kg** de charge

Réf. commande
+8931-5713

Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Armoires pour charges lourdes avec vitres transparentes

+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ Différentes variantes de dimensions (3 largeurs, 3 hauteurs)
+ Suspension de porte sur charnières à l'extérieur, ouverture env. 180°
+ Portes en acier à vitres transparentes en verre acrylique (3 mm) pour vue directe
+ Vitres en verre acrylique échangeables par simple vissage
+ Porte renforcée pour une grande solidité et barre de verrouillage dissimulée
+ Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
+ Charge admissible élevée par tablette zinguée : 110 kg
+ Charge armoire : 700 kg

Réf. commande 8924-0552

Dimensions et modèles

Avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), tablettes zinguées, charge adm. 110 kg/ tablette

Profondeur XXL !

sans tiroir Hauteur : 1950					
	Largeur	930	930	930	930
	Profondeur	400	500	600	800
	Tablettes	4	4	4	4
	Réf. commande		8921-0552	8922-0552	8924-0552
	Prix				

NOUVEAU
ACURADO
PRO
ACURADO PRO

Dimensions et modèles

Avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), 3 tiroirs avec rail de guidage télescopique, rétractables, charge adm. 75 kg/poussée, charge adm. 110 kg/tablette, fixation murale nécessaire

Tiroir au milieu Hauteur : 1950					
	Largeur	930	930	1200	1200
	Profondeur	400	500	500	600
	Tablettes	3	3	3	3
	Réf. commande	8921-55302	8922-55302	8931-55302	8932-55302
	Prix	8920-0552			

à partir de 31.03.2026 PLUS DISPONSIBLE NOUVEAU: Acurado Pro

Réf. commande 8931-55302

Réf. commande 8931-5532

jusqu'à **700 kg** de charge

Serrure à poignée moulée Ergo-Lock (fermeture à 3 points) facile à manier avec des gants

Angle d'ouverture env. 180° sur charnières à l'extérieur

Tiroirs avec rail de guidage télescopique, rétractables, charge adm. 75 kg par poussée

Portes en acier avec vitres transparentes en verre acrylique de 3 mm fermement collée et barre de fermeture dissimulée

Profondeur XXL !

1200	1200	1200	1200
400	500	600	800
4	4	4	4
8930-0552	8931-0552	8932-0552	8934-0552

NOUVEAU ACURADO PRO

ACURADO PRO

Tiroir inférieur

Hauteur : 1950

Largeur	930	1200	1200	1200
Profondeur	400	500	600	800
Tablettes	4	4	4	4
Réf. commande	8921-5532	8922-5532	8931-5532	8932-5532
Prix				

à partir de 31.03.2026 PLUS DISPONSIBLE NOUVEAU: Acurado Pro

à partir de 31.03.2026 PLUS DISPONSIBLE NOUVEAU: Acurado Pro

à partir de 31.03.2026 PLUS DISPONSIBLE NOUVEAU: Acurado Pro

à partir de 31.03.2026 PLUS DISPONSIBLE NOUVEAU: Acurado Pro

Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48

Armoires d’appoint

Réf. commande 8521-0552

Réf. commande 8821-0552

Dimensions et modèles

Avec portes à battants sur charnières à l’extérieur (angle d’ouverture 180°), tablettes zinguées, réglables, charge adm. 110 kg/tablette, tapis supérieur cannelé en caoutchouc





Profondeur : 500	Hauteur	1000	1000	1200	1200
	Largeur	930	1200	930	1200
	Tablettes	1	1	2	2
	Réf. commande	8821-0552	8831-0552	8521-0552	8531-0552
	Prix				

Accessoires

Tablettes supplémentaires → p. 288

Matériel de subdivision pour tiroirs

Séparations tiroir

Caissons en plastique pour petits objets, 63 mm de haut

Pour largeur d'armoire	930	1200	1200
Profondeur	500/600	400	500/600
Caissons	4 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 16 x 108 x 54	6 x 162 x 108 6 x 108 x 108 12 x 54 x 54 18 x 108 x 54	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 24 x 108 x 54
+ réf. commande	+ 8921-5713	+ 8930-5713	+ 8931-5713

+ prix unique

Séparations tiroir

Tôles de séparation zinguées, env. 68 mm de haut





Pour largeur d'armoire	930	1200	1200
Profondeur	500/600	400	500/600
Casiers (réglables en profondeur)	2 x 134 x 420 12 x 95 x 110/199	2 x 161 x 315 18 x 95 x 57/199	2 x 161 x 420 18 x 95 x 110/199
+ réf. commande	+ 8921-5718	+ 8930-5718	+ 8931-5718

+ prix unique

Tapis encaoutchouc mousse

Mousse à insérer dans le tiroir

Pour largeur d'armoire	930	1200	1200
Profondeur	500/600	400	500/600
+ réf. commande	+ 8921-701	+ 8930-701	+ 8931-701

+ prix unique

Clés et serrures pour armoires pour les outils et le matériel

(serrures code PIN et RFID voir p. 265)



	Serrure Ergo-Lock	Serrure Ergo-Lock avec système de fermeture passe-partout	Passe-partout assorti	Serrure Ergo-Lock avec fermeture identique	Clé individuelle/ de rechange	Suppl. serrure à n° de fermeture sur demande spécifique (délai de livraison plus long)	Clé individuelle/ de rechange pour syst. de fermeture passe-partout
Réf. commande	8900-721	8900-723	8900-7131	8900-7211	0004-11	...-...99	0005-10
Prix						à la demande	

Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48

Armoires à portes battantes

Robustes et pratiques.

Version armoires de recharge de piles

Les électro-expertes polyvalentes

+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ Tablettes zinguées
+ Tablette électrique spéciale, incorporée, avec rampe de prise intégrée
+ Serrure à poignée Ergo-Lock (3 points) avec 2 clés et noyau interchangeable en option
+ Portes sur charnières à l'extérieur, ouverture env. 180°
+ Façade arr. perforée pour aération optimale, version Comfort avec ventilateur
+ Au choix avec portes en tôle pleine ou à vitres transparentes en verre acrylique pour vue directe
+ Variante Basic ou Comfort pour chaque besoin d'équipement et d'électrification

Version armoires de rétention

Plus de sûreté avec les substances dangereuses pour l'eau

+ Prévention des coûts consécutifs élevés !
+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ Bacs de rétention en acier zingué ou polyéthylène
+ Serrure à poignée Ergo-Lock (3 points) avec 2 clés et noyau interchangeable en option
+ Différentes variantes de dimensions et armoires d'appoint

Armoires pour outils à portes coulissantes → p. 312

Étagères → p. 340

À bacs à bec

Les expertes
pour les petits objets

+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ Tablettes zinguées
+ Serrure à poignée Ergo-Lock (3 points) avec 2 clés et noyau interchangeable en option
+ Bacs à bec de qualité professionnelle
+ Gamme de produits complète (différentes hauteurs, dimensions et garnitures de caisson et de tiroir adaptées à tous les besoins)

Armoires de recharge de piles

En version Basic et Comfort.

Les caractéristiques des armoires de recharge de C+P :

+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ Portes sur charnières à l'extérieur, ouverture d'angle 180°
+ Au choix avec portes en tôle pleine ou à vitres transparentes en verre acrylique 3 mm, facilement remplaçables par vissage
+ Serrure à poignée Ergo-Lock 3 points avec 2 clés et mécanisme breveté : il suffit de pousser pour fermer !
+ Grande flexibilité des tablettes : réglage par pas de 15 mm
+ Bac électrique spécial incorporé, avec rampe de prise intégrée pour plus d'ordre dans l'armoire
+ Façade arr. perforée pour aération optimale, version Comfort avec ventilateur
+ Équipable pour un aménagement intérieur de C+P, p. ex. bloc tiroir
+ Chaque armoire avec câble d'alimentation Schuko 3 m, 230 V
+ Toutes les armoires satisfont la directive basse tension 2014/35/UE, la directive CEM 2014/30/UE, la directive RoHS 2011/65/UE

Version Basic avec portes en tôle pleine réf. commande 8921-05E1

Dimensions et modèles Basic

Avec 3 tablettes zinguées,
un bac de rétention électrifié
et une rampe de 5 prises

Hauteur : 1950
Largeur : 930
Profondeur : 500

	Avec portes en tôle pleine	Avec portes à vitres transparentes
Tablettes	3	3
Bac électr.	1	1
Réf. commande	8921-05E1	8921-055E1
Prix		

Mécanisme breveté : il suffit de pousser pour fermer ! Utilisation simple avec des gants. Aussi en version serrure à transpondeur PIN RFID ! (voir page 265)

Dimensions et modèles Comfort

Avec une tablette zinguée, 3 bacs de rétention électrifiés et une rampe de 5 prises, rampe Master centrale avec raccordement ventilateur, disjoncteur FI, disjoncteur de protection de ligne

Hauteur : 1950
Largeur : 930
Profondeur : 500

	Avec portes en tôle pleine	Avec portes à vitres transparentes
Tablettes	1	1
Bac électr.	3	3
Réf. commande	8921-05E3	8921-055E3
Prix		

Ventilateur à thermostat et rampe Master centrale dans l'armoire COMFORT

Le bac électrifié innovant de C+P : Une technologie bien pensée pour une utilisation bien facile

+ Bac de rétention dissimulé pour blocs et câbles d'alimentation des chargeurs = plus d'ordre
+ Plus de place et une meilleure organisation de la surface
+ Fixation et positionnement de la rampe de prises (fermement reliée au fond)
+ Bac perforé pour la prévention de la congestion thermique
+ Finition zinguée
+ Autres variantes de fiches livrables à la demande

⊕ **Tablette standard supplémentaire** zinguée

Réf. commande	8921-80
Prix	

Version Basic avec portes à vitres transparentes
Réf. commande 8921-055E1

Version Comfort avec portes en tôle pleine
Réf. commande 8921-05E3

Version Comfort avec portes à vitres transparentes
Réf. commande 8921-055E3

⊕ **Bac électr. supplémentaire** uniquement pour armoire BASIC, un seul bac suppl. possible avec armoire (non équipable ultérieurement), avec câble.

Largeur	930
Profondeur	500/600
Réf. commande	+ 8921-80E1
Prix	

⊕ **Tapis cannelé en caoutchouc** à poser sur le bac électr., à monter soi-même, bandes adhésives compr.

Largeur	930
Profondeur	500/600
Réf. commande	+ 8921-703
Prix	

⊕ **Compartimentage tiroir,** caissons en plastique pour petits objets env. 63 mm de haut

44 caissons :
4x 162 x 108
8x 108 x 108
16x 54 x 54
16x 108 x 54

Réf. commande	+ 8921-5713
Prix	

⊕ **Compartimentage de tiroir,** tôles de séparation zinguées, env. 68 mm de haut

14 casiers :
2x 134 x 420
12x 95 x 110/199
(réglables en profondeur)

Réf. commande	+ 8921-5718
Prix	

⊕ **Bloc tiroir inférieur** avec 3 tiroirs rétractables, charge adm. 50 kg chacun, avec rails télescopiques

Largeur	930
Profondeur	500/600
Réf. commande	+ 8921-5702
Prix	

⊕ **Tapis en caoutchouc** à poser dans le tiroir pour dépôt délicat de pièces de stockage fragiles

Largeur	930
Profondeur	500/600
Réf. commande	+ 8921-701
Prix	

→ **Couleur de corps et de portes**

Nuancier conceptuel → p. 48

Armoires de rétention

Les caractéristiques des armoires de rétention :

+ Stockage sûr de petits récipients de substances dangereuses pour l'eau (pas d'acides ou de bases)
+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ Portes à pivots, angle d'ouverture env. 110°, trous d'aération faciles à nettoyer en haut et en bas
+ Protection à moindres frais des coûts consécutifs élevés
+ Prescription légale dans de nombreux domaines (p. ex. pour les exploitations agricoles)
+ Bacs de récupération contrôlés selon la WHG (loi allemande sur le régime des eaux)
+ Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm

Réf. commande 8921-315

Dimensions et modèles

Avec portes à battants, perforation d'aération, incl. serrure à poignée 3 points Ergo-Lock

Hauteur : 1950
Profondeur : 500

Largeur	500	930	500	930
Dim. intérieures H x L x P	1840 x 498 x 453	1840 x 928 x 453	1840 x 498 x 453	1840 x 928 x 453
Tablettes	-	-	3	3
Volumes de récupération	10 l/bac	20 l/bac	10 l/bac	20 l/bac
Bacs zingués	4	4	-	-
Bacs en polyéthylène	-	-	4	4
Réf. commande	8901-315	8921-315	8901-316	8921-316
Prix				

⊕ Bac de rétention supplémentaire ou bac en polyéthylène

Pour largeur d'armoire	500	930	500	930
Dimensions L x P	490 x 450	920 x 450	490 x 450	920 x 450
Volumes de récupération	10 l/bac	20 l/bac	10 l/bac	20 l/bac
+ réf. commande	+ 8901-3725	+ 8921-3725	+ 8901-3726	+ 8921-3726
+ supplément				

→ Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48

Réf. commande 8821-315
+ 8851-00 (tapis supérieur
cannelé en caoutchouc)

Réf. commande 8721-315
+ 8751-00 (tapis supérieur
cannelé en caoutchouc)

Dimensions et modèles

Armoires d'appoint de sûreté
Avec portes à battants, perforation d'aération, incl. serrure à poignée 3 points Ergo-Lock

Hauteur : 1000 (bande de roulement incl. : 1020) Profondeur : 500	Largeur	500	930	500	930
	Dim. intérieures H x L x P	855 x 498 x 453	855 x 928 x 453	855 x 498 x 453	855 x 928 x 453
	Tablettes	–	–	1	1
	Volumes de récupération	10 l/bac	20 l/bac	10 l/bac	20 l/bac
	Bacs zingués	2	2	–	–
	Bacs en polyéthylène	–	–	2	2
	Réf. commande	8721-315	8821-315	8721-316	8821-316
	Prix				

⊕ Tapis supérieur cannelé en caoutchouc

Pour largeur d'armoire	500	930
+ réf. commande	+ 8751-00	+ 8851-00
+ supplément		

Bac zingué :
charge adm. 80 kg

Bac en polyéthylène :
charge adm. 70 kg

Armoires à bacs à bec

Les caractéristiques des armoires à bacs à bec :

+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ Large palette de dimensions diverses et équipements de caisson pour tous types d'emploi
+ Suspension de porte avec angle d'ouverture env. 110° (sauf modèles page 310/311 = 180°)
+ Renforcement central des portes pour une meilleure solidité
+ Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 10 mm (sauf modèles 8931-501 et -502 = pas de 15 mm)
+ Charge admissible par tablette zinguée : 70 kg
+ Charge admissible par tablette raccourcie : 50 kg
+ Charge admissible de l'armoire 450 kg
+ La fixation murale est nécessaire pour un maintien solide et sûr. Le type de fixation dépend du matériau du mur. Utilisez des vis et des chevilles (non fournies) en fonction de la consistance du mur
+ Armoires à bloc tiroir, 3 tiroirs avec rail de guidage télescopique, rétractables, charge adm. 50 kg/poussée

Réf. commande 130276-64

Armoires volumineuses avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°)

Serrure à poignée Ergo-Lock
Sécurité de fonctionnement, résistance à l'usure et apparence meilleures – il suffit de pousser la serrure à poignée moulée pour fermer la porte

PATENTED
ERGO-LOCK
DE 10 2012 111 004

Les caractéristiques des bacs à bec et bacs d'étagère :

+ Parois intérieures lisses et poignée moulée sur la paroi arrière
+ Empilement sûr assuré par des ergots d'empilage
+ Le fond légèrement rugueux garantit un transport antiglisse sur les bandes de convoyage
+ Les bacs à bec sont en polypropylène (jusqu'à -20°/+90°C, conviennent pour les aliments et résistent à l'huile). Dans 7 tailles pratiques et déclinées dans les couleurs rouge et bleu sans cadmium
+ Pour une meilleure organisation, il est possible de les doter en complément d'un film de protection pour étiquettes, une protection contre la poussière, une vitre avant, une barre de support ainsi qu'une cloison longitudinale

Bacs à étagère



Bacs à bec

Lucas
Lucas
SACHS

Bacs à bec



Dimensions et modèles

En lots, avec étiquettes, livrables exclusivement dans les unités d'emballage indiquées



	Tailles	1	2	3	4	5	6	7
	Dim. intérieures H x L x P	50 x 102 x 85	75 x 103 x 160	125 x 150 x 230	145 x 210 x 350	200 x 210 x 350	145 x 315 x 500	200 x 315 x 500
	Unité d'emballage	60 pces	40 pces	20 pces	10 pces	10 pces	8 pces	6 pces
	Couleur rouge							
	Réf. commande	8920-59153	8920-59253	8920-59353	8920-59453	8920-59553	8920-59653	8920-59753
	Prix							
	Couleur bleue							
	Réf. commande	8920-59155	8920-59255	8920-59355	8920-59455	8920-59555	8920-59655	8920-59755
	Prix							

⊕ **Film de protection pour étiquettes** (1 unité d'emb. = 50 pièces)

+ réf. commande	+ 8920-59105	+ 8920-59205	+ 8920-59305	+ 8920-59405	+ 8920-59505	+ 8920-59605	+ 8920-59705
+ supplément							

⊕ **Protection contre la poussière** (1 unité d'emb. = 10 pièces)

+ réf. commande	+ 8920-59101	+ 8920-59201	+ 8920-59301	+ 8920-59401	+ 8920-59501	+ 8920-59601	+ 8920-59701
+ supplément							

⊕ **Cloison longitudinale** (1 unité d'emb. = 10 pièces)

+ réf. commande	–	–	–	+ 8920-59402	+ 8920-59502	–	+ 8920-59702
+ supplément	–	–	–			–	

⊕ **Barre de support** (1 unité d'emb. = 10 pièces)

+ réf. commande	–	–	–	–	–	+ 8920-59606	+ 8920-59706
+ supplément	–	–	–	–	–		

⊕ **Vitre avant** (1 unité d'emb. = 10 pièces)

+ réf. commande	–	+ 8920-59204	+ 8920-59304	+ 8920-59404	+ 8920-59504	+ 8920-59604	+ 8920-59704
+ supplément							

Film de protection pour étiquettes

Protection contre la poussière

Cloison longitudinale

Barre de support

Vitre avant

Armoires à bacs à bec

Réf. commande 134013-24

Réf. commande 134013-21

Dimensions et modèles

Avec portes à battants, serrure à poignée 3 points Ergo-Lock incl., tablettes réglables par pas de 10 mm

Hauteur : 830 Largeur : 700 Profondeur : 300	Dim. intérieures H x L x P	770 x 695 x 250	770 x 695 x 250	770 x 695 x 250	770 x 695 x 250	770 x 695 x 250
	Tablettes	4	5	6	3	6
	Bacs à bec	18 x taille 2 rouge 12 x taille 2 bleu	24 x taille 2 rouge 8 x taille 3 bleu	42 x taille 2 bleu	–	–
	Réf. commande	134013-23	134013-24	134013-21	134013-22	134013-20
	Prix					

Accessoires

Tablettes supplémentaires, Tapis cannelé en caoutchouc → p. 283

Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Armoires à bacs à bec

Réf. commande 133944-25

Dimensions et modèles

Avec portes à battants, serrure à poignée 3 points Ergo-Lock incl., tablettes réglables par pas de 10 mm, fixation murale nécessaire

Hauteur : 1690
Largeur : 700
Profondeur : 300

Dim. intérieures H x L x P	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250
Tablettes	9	9	9	11	13
Bacs à bec	20 x taille 3 rouge 20 x taille 3 bleu	12 x taille 3 rouge 28 x taille 3 bleu	45 x taille 1 rouge 45 x taille 1 bleu 24 x taille 2 rouge 24 x taille 2 bleu	36 x taille 2 rouge 24 x taille 3 bleu	18 x taille 2 rouge 20 x taille 3 bleu 18 x taille 1 rouge 18 x taille 1 bleu
Réf. commande	133413-22	133413-28	133413-24	133413-23	133413-27
Prix					

Armoires d'appoint à bacs à bec
Avec portes à battants, serrure à poignée 3 points Ergo-Lock incl., tablettes réglables par pas de 10 mm

Hauteur : 1000
Largeur : 1000
Profondeur : 420

Dim. intérieures H x L x P	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370
Tablettes	4	4	2	6	6
Bacs à bec	18 x taille 3 rouge 12 x taille 3 bleu	12 x taille 3 rouge 12 x taille 4 bleu	–	36 x taille 2 rouge 27 x taille 2 bleu	45 x taille 2 rouge 12 x taille 3 bleu
Réf. commande	133944-22	133944-23	133944-21	133944-24	133944-25
Prix					

Accessoires

Tapis cannelé en caoutchouc → p. 307

Réf. commande 133944-22

Tailles de bacs à bec (H x L x P) :

1:	50	x	102	x 85 mm
2:	75	x	103	x 160 mm
3:	125	x	150	x 230 mm
4:	145	x	210	x 350 mm
5:	200	x	210	x 350 mm
6:	145	x	315	x 500 mm
7:	200	x	315	x 500 mm

Serrure à poignée **Ergo-Lock** (verrou à 3 points) à l'attrayant design ergonomique

1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250
14	15	17	6
42 x taille 2 rouge 48 x taille 2 bleu	48 x taille 2 rouge 48 x taille 2 bleu	30 x taille 1 rouge 30 x taille 1 bleu 24 x taille 2 rouge 24 x taille 2 bleu	-
133413-25	133413-29	133413-210	133413-20

Tapis supérieur cannelé en caoutchouc
pour les armoires et les étagères d'appoint, autocollant

Largeur x profondeur	700 x 300	1000 x 420
+ réf. commande	+ 134013-701	+ 133944-701
+ prix unique		

Tablettes supplémentaires

Pour largeur d'armoire	700	1000
Épaisseur en mm	15	25
+ réf. commande	+ 130013-81	+ 130044-81
+ prix unique		

Réf. commande 133413-210

Armoires à bacs à bec

Réf. commande 133113-22

Réf. commande 133113-23

Dimensions et modèles

Portes à battants, serrure à poignée 3 points Ergo-Lock incl., tablettes réglables par pas de 10 mm, fixation murale nécessaire







Hauteur : 1980

Largeur	700	700	700	700	1000
Profondeur	300	300	300	300	420
Dim. intérieures H x L x P	1910 x 695 x 250	1910 x 695 x 250	1910 x 695 x 250	1910 x 695 x 250	1870 x 995 x 370
Tablettes	11	15	18	9	6
Bacs à bec	24 x taille 3 rouge 24 x taille 3 bleu	60 x taille 2 rouge 24 x taille 3 bleu	60 x taille 2 rouge 54 x taille 2 bleu	–	16 x taille 5 rouge 12 x taille 5 bleu
Réf. commande	133113-21	133113-22	133113-23	133113-20	133144-22
Prix					

Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48

Réf. commande 133144-23

Tailles de bacs à bec (H x L x P) :

1: 50 x 102 x 85 mm
2: 75 x 103 x 160 mm
3: 125 x 150 x 230 mm
4: 145 x 210 x 350 mm
5: 200 x 210 x 350 mm
6: 145 x 315 x 500 mm
7: 200 x 315 x 500 mm

Tailles de bacs d'étagère (dim. extérieures H x L x P) :

RK 3109: 90 x 117 x 300 mm
RK 3209: 90 x 234 x 300 mm
RK 3214: 140 x 234 x 300 mm









1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
420	420	420	420	420	420	420
1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370
8	8	9	9	11	12	4
24 x taille 4 rouge 12 x taille 5 bleu	30 x taille 3 rouge 16 x taille 5 bleu	20 x taille 4 rouge 20 x taille 4 bleu	30 x taille 3 rouge 20 x taille 4 bleu	48 x RK 3109 bleu 12 x taille 4 rouge 12 x taille 4 bleu	40 x RK 3109 bleu 16 x RK 3209 bleu 16 x RK 3214 bleu	-
133144-23	133144-25	133144-24	133144-27	133144-29	133144-28	133144-20

Accessoires

Tablettes supplémentaires → p. 307

Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Armoires à cases avec bacs à bec

Dimensions et modèles

Portes à battants sur charnières à l'extérieur, angle d'ouverture 180°, serrure à poignée 3 points Ergo-Lock incl., tablettes réglables par pas de 10 mm, pour modèle 8931-502 par pas 15 mm, fixation murale nécessaire






Hauteur : 1980

Largeur	1100	1100	1100	1100
Profondeur	535	535	535	535
Tablettes	9	9	11	11
Tablettes raccourcies	7	5	8	11
Rails de suspension	5 par porte	7 par porte	10 par porte	10 par porte
Bacs à bec	40 x taille 2 bleu 28 x taille 3 rouge 15 x taille 4 bleu 9 x taille 7 rouge	56 x taille 2 rouge 35 x taille 3 bleu 6 x taille 6 rouge 9 x taille 7 bleu	40 x taille 1 rouge 80 x taille 2 bleu 28 x taille 3 rouge 20 x taille 4 bleu	40 x taille 1 rouge 90 x taille 2 bleu 28 x taille 3 rouge 15 x taille 4 bleu
Réf. commande	130276-65	130276-66	130276-61	130276-62
Prix				

Armoires volumineuses avec tiroir
Portes à battants sur charnières à l'extérieur, angle d'ouverture 180°, serrure à poignée 3 points Ergo-Lock incl., charge adm. par tiroir env. 50 kg, tablettes réglables par pas de 10 mm, pour modèle 8931-501 par pas 15 mm, fixation murale nécessaire






Hauteur : 1980

Largeur	1100	1100	1100	1100
Profondeur	535	535	535	535
Tablettes	7	7	9	9
Tablettes raccourcies	6	4	8	6
Rails de suspension	5 par porte	7 par porte	10 par porte	10 par porte
Bacs à bec	40 x taille 2 bleu 28 x taille 3 rouge 15 x taille 4 bleu	56 x taille 2 rouge 35 x taille 3 bleu 6 x taille 6 rouge	40 x taille 1 rouge 70 x taille 2 bleu 21 x taille 3 rouge 15 x taille 4 bleu	40 x taille 1 rouge 70 x taille 2 bleu 21 x taille 3 rouge 5 x taille 4 bleu 6 x taille 6 rouge
Tiroir	3	3	3	3
Réf. commande	130276-67	130276-68	130276-63	130276-64
Prix				

⊕ **Compartimentage tiroir**
Caissons en plastique pour petits objets, 63 mm de haut

Pour largeur d'armoire	1100	1200
Pour profondeur d'armoire	535	500
Caissons	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 20 x 108 x 54	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 24 x 108 x 54
+ réf. commande	+ 130076-5713	+ 8931-5713
+ prix unique		

ⓘ Toutes les mesures en mm et tous les prix en €





Hauteur : 1950

1100	1200
535	500
4	9
–	7
–	10 par porte
–	resp. 40 x taille 1 rouge/bleu 21 x taille 3 bleu 28 x taille 3 rouge 10 x taille 4 bleu 5 x taille 4 rouge
130276-613	8931-502

Réf. commande 8931-502



Hauteur : 1950

1200
500
10
9
10 par porte
resp. 40 x taille 1 rouge/bleu resp. 44 x taille 2 rouge/bleu 7 x taille 3 rouge 5 x taille 4 bleu
3
8931-501

Réf. commande 130276-64

Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48

Accessoires

Autres réglages de tiroir → p. 283

Armoires à portes coulissantes

Économes en espace et résistantes.

Vers les produits →

Pour les outils et le matériel

Les praticiennes du gain d'espace

+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ Tablettes zinguées
+ Poignées étrier ergonomiques en métal d'utilisation simple
+ Serrure à cylindre rotatif/à pression avec 2 clés et noyau interchangeable en option
+ Portes aisément coulissantes sur galets de roulement spéciaux et durables
+ Différentes variantes de dimensions, surmeubles et armoires d'appoint

à vitres transparentes

Armoires à portes coulissantes avec vitres transparentes

+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ Tablettes zinguées
+ Poignées étrier ergonomiques en métal d'utilisation simple
+ Serrure à cylindre rotatif/à pression avec 2 clés et noyau interchangeable en option
+ Portes aisément coulissantes sur galets de roulement spéciaux et durables
+ Portes en acier à vitres transparentes en verre acrylique pour vue directe
+ Différentes variantes de dimensions et armoires d'appoint

jusqu'à **700 kg**
de charge

Pour charges lourdes

Les costaudes à portes coulissantes pour les charges élevées

+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ Tablettes zinguées
+ Poignées étrier ergonomiques en métal d'utilisation simple
+ Serrure à cylindre rotatif/à pression avec 2 clés et noyau interchangeable en option
+ Portes aisément coulissantes sur galets de roulement spéciaux et durables
+ Charge admissible par tablette 110 kg, charge armoire 700 kg
+ Différentes variantes de dimensions et armoires d'appoint

Armoires pour outils à portes battantes → p. 262

Étagères → p. 340

Armoires à portes coulissantes

Les caractéristiques des armoires à portes coulissantes :

+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ Tablettes zinguées
+ Poignées étrier ergonomiques en métal d'utilisation simple
+ Serrure à cylindre rotatif/à pression avec 2 clés et noyau interchangeable en option
+ Portes aisément coulissantes sur galets de roulement spéciaux et durables
+ Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
+ Charge admissible élevée par tablette zinguée 70 kg (jusqu'à 110 kg avec le modèle renforcé)
+ Différentes variantes de dimensions, surmeubles et armoires d'appoint

Réf. commande 2159-00

Dimensions et modèles

Avec serrure à cylindre rotatif à pression



Hauteur : 1950	Largeur	1200	1200	1200
	Profondeur	400	500	600
	Dim. intérieures H x L x P	1840 x 1197 x 328	1840 x 1197 x 428	1840 x 1197 x 528
	Tablettes	4	4	4
	Cloison intermédiaire	–	–	–
	Réf. commande	2049-00	2059-00	2069-00
	Prix			

⊕ Tablettes supplémentaires



Largeur x profondeur	1196 x 327	1196 x 427	1196 x 527
+ réf. commande	+ 2049-80	+ 2059-80	+ 2069-80
+ prix unique			

→ Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48



1600	1600	1600
400	500	600
1840 x 797 x 328*	1840 x 797 x 428*	1840 x 797 x 528*
8	8	8
1	1	1
2149-00	2159-00	2169-00

* Les dim. intérieures se rapportent respectivement à ***un*** côté de l'armoire (à gauche ou à droite de la cloison intermédiaire)

796 x 327	796 x 427	796 x 527
+ 2149-80	+ 2159-80	+ 2169-80

⊕ Tablette renforcée

Charge admissible par tablette	**env. 110 kg**
Réf. commande	+ ...-802
Prix	Prix double de tablette

Surmeubles

à portes coulissantes.

Dimensions et modèles

Avec serrure à cylindre rotatif à pression

Hauteur	500	500	790
Largeur	1200	1200	1200
Profondeur	400	500	400
Dim. intérieures H x L x P	450 x 1197 x 328	450 x 1197 x 428	740 x 1197 x 328
Tablettes	-	-	1
Cloison intermédiaire	-	-	-
Réf. commande	2044-00	2054-00	2045-09
Prix			

Fixation murale
La fixation vissée par le client est nécessaire dans le cas des surmeubles.

Couleur de corps et de portes
Nuancier conceptuel → p. 48

Réf. commande
2145-09

790	500	500	790	790
1200	1600	1600	1600	1600
500	400	500	400	500
740 x 1197 x 428	450 x 1597 x 328	450 x 1597 x 428	740 x 797 x 328*	740 x 797 x 428*
1	-	-	2	2
-	-	-	1	1
2055-09	2144-00	2154-00	2145-09	2155-09

* Les dim. intérieures se rapportent respectivement à ***un*** côté de l'armoire (à gauche ou à droite de la cloison intermédiaire)

⊕ **Plateaux, épaiss. 25 mm**
mélaminés, pour utilisation en tant que surmeuble

Mélaminé	Pour largeur d'armoire	1200	1200	1600	1600
	Profondeur	400	500	400	500
	+ réf. commande	+ 2016-000	+ 2017-000	+ 2018-000	+ 2019-000
	+ prix				

⊕ **Décor de plateau**

Nuancier → p. 52

Armoires d’appoint

à portes coulissantes.

Dimensions et modèles

Avec serrure à cylindre rotatif/à pression,
tapis cannelé en caoutchouc supérieur incl.



Largeur : 1200				
	Hauteur	1000	1000	1000
	Profondeur	400	500	600
	Dim. intérieures H x L x P	855 x 1197 x 328	855 x 1197 x 428	855 x 1197 x 528
	Tablettes	1	1	1
	Réf. commande	2046-09	2056-09	2066-09
	Prix			



Largeur : 1600				
	Hauteur	1000	1000	1000
	Profondeur	400	500	600
	Dim. intérieures H x L x P	855 x 797 x 328*	855 x 797 x 428*	855 x 797 x 528*
	Tablettes	2	2	2
	Cloison intermédiaire	1	1	1
	Réf. commande	2146-09	2156-09	2166-09
	Prix			

⊕ Tablettes supplémentaires


zinguée

Pour largeur d’armoire	1200	1200	1200	1600	1600	1600
Profondeur	400	500	600	400	500	600
+ réf. commande	+ 2049-80	+ 2059-80	+ 2069-80	+ 2149-80	+ 2159-80	+ 2169-80
+ prix unique						

Respectivement pour un côté de l’armoire (à gauche ou à droite de la cloison intermédiaire)

→ Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48

Réf. commande 2146-09

Réf. commande 2047-09
+ Réf. commande 2016-000 (plateau)

1200	1200	1200
400	500	600
1055 x 1197 x 328	1055 x 1197 x 428	1055 x 1197 x 528
2	2	2
2047-09	2057-09	2067-09

1200	1200	1200
400	500	600
1055 x 797 x 328*	1055 x 797 x 428*	1055 x 797 x 528*
4	4	4
1	1	1
2147-09	2157-09	2167-09

* Les dim. intérieures se rapportent respectivement à ***un*** côté de l'armoire (à gauche ou à droite de la cloison intermédiaire)

⊕ **Décor de plateau**

Nuancier → p. 52

ⓘ Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Armoires à portes coulissantes

à vitres transparentes.

Les caractéristiques des armoires à portes coulissantes avec vitres transparentes :

+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ Tablettes zinguées
+ Poignées étrier ergonomiques en métal d'utilisation simple
+ Serrure à cylindre rotatif/à pression avec 2 clés et noyau interchangeable en option
+ Portes aisément coulissantes sur galets de roulement spéciaux et durables
+ Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
+ Portes en acier à vitres transparentes en verre acrylique (3 mm) pour vue directe
+ Différentes variantes de dimensions et armoires d'appoint

Les portes coulissantes sont pourvues de galets de roulement très mobiles

Dimensions et modèles

Avec serrure à cylindre rotatif à pression



Hauteur : 1950				
	Largeur	1200	1200	1200
	Profondeur	400	500	600
	Dim. intérieures H x L x P	1840 x 1197 x 328	1840 x 1197 x 428	1840 x 1197 x 528
	Tablettes	4	4	4
	Cloison intermédiaire	-	-	-
	Réf. commande	2049-055	2059-055	2069-055
	Prix			

⊕ Tablettes supplémentaires



zingué

Largeur x profondeur	1196 x 327	1196 x 427	1196 x 527
+ réf. commande	+ 2049-80	+ 2059-80	+ 2069-80
+ prix unique			

→ Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48

Réf. commande 2059-055

Des armoires qui rapportent de l'argent

Trouver au lieu de chercher = gain de temps et d'argent !

+ C'est génial de simplicité : la vue directe dans l'armoire vous permet de vous épargner une pénible recherche et investir dans des systèmes d'inscription onéreux. D'autant que les armoires à vitres transparentes poussent à y faire davantage régner l'ordre.
+ Les armoires C+P pourvues de vitres s'avèrent donc très rapidement rentables de ce point de vue, tout en vous faisant gagner de l'argent grâce au gain de temps et de coûts !
+ Elles conviennent également très bien à la mise en œuvre de concepts modernes d'amélioration et de simplification tels que le KAIZEN ou le processus d'amélioration continue.







1600	1600	1600
400	500	600
1840 x 797 x 328*	1840 x 797 x 428*	1840 x 797 x 528*
8	8	8
1	1	1
2149-055	2159-055	2169-055

* Les dim. intérieures se rapportent respectivement à ***un*** côté de l'armoire (à gauche ou à droite de la cloison intermédiaire)

796 x 327	796 x 427	796 x 527
+ 2149-80	+ 2159-80	+ 2169-80

⊕ **Tablette renforcée**

Charge admissible par tablette	**env. 110 kg**
Réf. commande	+ ...-802
Prix	Prix double de tablette

Armoires d’appoint

à vitres transparentes.

Réf. commande 2057-055

Dimensions et modèles

Avec serrure à cylindre rotatif/à pression,
tapis cannelé en caoutchouc supérieur incl.

Largeur : 1200	Hauteur	1000	1000	1000
	Profondeur	400	500	600
	Dim. intérieures H x L x P	855 x 1197 x 328	855 x 1197 x 428	855 x 1197 x 528
	Tablettes	1	1	1
	Réf. commande	2046-055	2056-055	2066-055
	Prix			

Largeur : 1600 mm	Hauteur	1000	1000	1000
	Profondeur	400	500	600
	Dim. intérieures H x L x P	855 x 797 x 328*	855 x 797 x 428*	855 x 797 x 528*
	Tablettes	2	2	2
	Cloison intermédiaire	1	1	1
	Réf. commande	2146-055	2156-055	2166-055
	Prix			

⊕ Tablettes supplémentaires



Pour largeur d’armoire	1200	1200	1200	1600	1600	1600
Profondeur	400	500	600	400	500	600
+ réf. commande	+ 2049-80	+ 2059-80	+ 2069-80	+ 2149-80	+ 2159-80	+ 2169-80
+ prix unique						

Respectivement pour un côté de l’armoire (à gauche ou à droite de la cloison intermédiaire)

→ Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48

Réf. commande 2056-055

Des armoires qui rapportent de l'argent
Trouver au lieu de chercher = gain de temps et d'argent !

+ C'est génial de simplicité : la vue directe dans l'armoire vous permet de vous épargner une pénible recherche et l'investissement dans des systèmes d'inscription onéreux. D'autant que les armoires à vitres transparentes poussent à y faire davantage régner l'ordre.
+ Les armoires C+P pourvues de vitres s'avèrent donc très rapidement rentables de ce point de vue, tout en vous faisant gagner de l'argent grâce au gain de temps et de coûts !
+ Elles conviennent également très bien à la mise en œuvre de concepts modernes d'amélioration et de simplification tels que le KAIZEN ou le processus d'amélioration continue.

1200	1200	1200
400	500	600
1055 x 1197 x 328	1055 x 1197 x 428	1055 x 1197 x 528
2	2	2
2047-055	2057-055	2067-055

1200	1200	1200
400	500	600
1055 x 797 x 328*	1055 x 797 x 428*	1055 x 797 x 528*
4	4	4
1	1	1
2147-055	2157-055	2167-055

* Les dim. intérieures se rapportent respectivement à ***un*** côté de l'armoire (à gauche ou à droite de la cloison intermédiaire)

⊕ **Décor de plateau**

Nuancier → p. 52

Armoire à portes coulissantes pour charges lourdes

Les caractéristiques des armoires pour charges lourdes :

+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ Tablettes zinguées
+ Poignées étrier ergonomiques en métal d'utilisation simple
+ Serrure à cylindre rotatif/à pression avec 2 clés et noyau interchangeable en option
+ Portes aisément coulissantes sur galets de roulement spéciaux et durables
+ Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
+ **Charge admissible élevée par tablette zinguée : 110 kg**
+ **Charge armoire : 700 kg**
+ Différentes variantes de dimensions et armoires d'appoint

Dimensions et modèles

Avec serrure à cylindre rotatif à pression





Profondeur : 500 Hauteur : 1950	Largeur	1200	1600
	Dim. intérieures H x L x P	1840 x 1197 x 428	1840 x 797 x 428*
	Tablettes	4	8
	Cloison intermédiaire	–	1
	Réf. commande	2059-002	2159-002
	Prix		

* Les dim. intérieures se rapportent respectivement à ***un*** côté de l'armoire (à gauche ou à droite de la cloison intermédiaire)

Tablettes supplémentaires



Largeur	1196	796
Profondeur	427	427
+ réf. commande	+ 2059-802	+ 2159-802
+ prix unique		

Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48

jusqu'à 700 kg de charge

Réf. commande 2059-002

Réf. commande 2057-092

Dimensions et modèles

Avec serrure à cylindre rotatif/à pression, tapis cannelé en caoutchouc supérieur incl.

Profondeur : 500					
	Hauteur	1000	1200	1000	1200
	Largeur	1200	1200	1600	1600
	Dim. intérieures H x L x P	855 x 1197 x 428	1055 x 1197 x 428	855 x 797 x 428*	1055 x 797 x 428*
	Tablettes	1	2	2	4
	Cloison intermédiaire	-	-	1	1
	Réf. commande	2056-092	2057-092	2156-092	2157-092
	Prix				

* Les dim. intérieures se rapportent respectivement à ***un*** côté de l'armoire (à gauche ou à droite de la cloison intermédiaire)

⊕ **Décor de plateau**

Nuancier → p. 52

ⓘ Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Pour votre planification





Pour votre planification





Pour votre planification





Pour votre planification





Pour votre planification





Pour votre planification





Pour votre planification





Systèmes d’étagères

Étagères pour classeurs

Les encastrables pour les archives classées

+ Système d’encastrement sans vis, simple et rapide à monter
+ Tablettes réglables par pas de 25 mm
+ Charge admissible par tablette : 80 kg
+ Charge maximale par rayonnage : 600 kg
+ Surfaces : Au choix zingué ou gris clair RAL 7035

Étagères à encastrer pour charges normales

Les étagères montées rapidement pour une charge normale

+ Système d’encastrement sans vis, simple et rapide à monter
+ Tablettes réglables par pas de 25 mm
+ Charge admissible par tablette : 100 kg
+ Charge maximale par rayonnage :
  1100 kg (hauteur 2000 mm)
  1650 kg (hauteur 2500 mm)
+ Surfaces : Au choix zingué ou gris clair RAL 7035

Étagères à encastrer pour charges moyennement lourdes

Les étagères appropriées aux exigences plus élevées

+ Système d’encastrement sans vis, simple et rapide à monter
+ Tablettes réglables par pas de 25 mm
+ Charge admissible par tablette : 150 kg
+ Charge maximale par rayonnage :
  1100 kg (hauteur 2000 mm)
  1650 kg (hauteur 2500 mm)
+ Surfaces : Au choix zingué ou gris clair RAL 7035

Étagères à encastrer pour charges lourdes

Les étagères costaudes pour les charges élevées

+ Système d'encastrement sans vis, simple et rapide à monter
+ Tablettes réglables par pas de 25 mm
+ Charge admissible par tablette : 230 kg
+ Charge maximale par rayonnage :
  1650 kg (hauteur 2000 mm)
  2400 kg (hauteur 2500 mm)
+ Surfaces : Au choix zingué ou gris clair RAL 7035

Étagère à encastrer à grande porte

Les spécialistes des marchandises stockées grosses et lourdes

+ Système d'encastrement sans vis, simple et rapide à monter
+ Tablettes réglables par pas de 50 mm
+ Charge admissible par tablette : 500/400 kg (largeur d'étagère 1700 + 2000 mm/2500 mm)
+ Charge maximale par rayonnage : 3000 kg
+ Surfaces : zinguées, en version de tablette en panneau aggloméré

Étagères à encastrer pour classeurs

Réf. commande 99002-000012
+ 99002-000018 (tablette de recouvrement)

Les caractéristiques des étagères à encastrer pour classeurs :

+ Structure sans vis des étagères encastrées, à châssis profilés avec entretoises diagonales ou traverses longitudinales, tablettes et accessoires de montage
+ Montage très rapide et facile
+ Tablettes réglables en hauteur par pas de 25 mm
+ Charge adm. élevée de 80 kg par tablette à charge répartie également
+ Charge par rayonnage : 600 kg
+ Livrables en gris clair RAL 7035, mélaminées ou zinguées
+ Finition zinguée : les cadres d'étagère sont livrables désassemblés
+ Finition mélaminée : les cadres d'étagère sont livrables prémontés

Entretoise diagonale tendeur à vis

Support de tablettes

Dimensions sur plan

Étagère de base :	**prof.**	**+**	**36 mm**
	largeur	**+**	**56 mm**
Étagère d'extension :	**prof.**	**+**	**36 mm**
	largeur	**+**	**6 mm**

Étagère à encastrer de base pour classeurs une/deux faces

constituée de 2 cadres latéraux, 6 tablettes pour 6 hauteurs de classeur, 2 entretoises diagonales avec tendeur à vis. L'étagère de base deux faces a 2 paires de traverses longitudinales.






Hauteur : 2200	Profondeur	300	300	600	600
Largeur : 1000	Modèle	zingué	revêtu	zingué	revêtu
	Capacité	72 classeurs	72 classeurs	144 classeurs	144 classeurs
	Réf. commande	99002-000016	99002-000012	99002-000017	99002-000013
	Prix				

Étagère à encastrer d'extension pour classeurs une/deux faces

constituée de 1 cadre latéral, 6 tablettes pour 6 hauteurs de classeur, 1 entretoise diagonale avec tendeur à vis. L'étagère d'extension deux faces a 2 paires de traverses longitudinales.






Hauteur : 2200	Profondeur	300	300	600	600
Largeur : 1000	Modèle	zingué	revêtu	zingué	revêtu
	Capacité	72 classeurs	72 classeurs	144 classeurs	144 classeurs
	Réf. commande	+ 99002-000014	+ 99002-000010	+ 99002-000015	+ 99002-000011
	+ prix unique				

Réf. commande 99002-000012
+ 99002-000010 (étagère d'extension)
+ 2x 99002-000018 (tablettes de recouvrement)

Réf. commande 99002-000017
+ 99002-000021 (tablettes de recouvrement)

⊕ **Sets de fixation**	pour fix. murale	pour fix. au sol
étagère de base		
+ réf. commande	+ 7830-704	+ 7830-706
+ prix unique		
étagère d'extension		
+ réf. commande	+ 7830-705	+ 7830-707
+ prix unique		

ⓘ **Remarque de sécurité :**
L'étagère devrait être prémunie contre la renverse dès lors que la hauteur d'étagère dépasse de 5 fois sa profondeur.

⊕ **Tablette supérieure de recouvrement**
en guise de protection antipoussière avec support de tablette

Largeur : 1000	pour profondeur d'étagère	300	600	300	600
	Modèle	zingué	zingué	revêtu	revêtu
	+ réf. commande	+ 99002-000019	+ 99002-000021	+ 99002-000018	+ 99002-000020
	+ prix unique				

Série 788

Étagères à encastrer pour charges normales.

Les caractéristiques de la série 788 :

+ étagère à prix abordable pour charges normales
+ Encastrement rapide, facile et sans vissage
+ Charge adm. élevée par tablette : max. 100 kg
+ Charge par rayonnage : max. 1100 kg (hauteur 2000 mm)
  max. 1650 kg (hauteur 2500 mm)
+ Tablettes réglables en hauteur par pas de 25 mm
+ Surfaces livrables : zinguées
  ou revêtues gris clair RAL 7035

Toutes les données de charge s'appliquent pour les étagères chargées à la main et avec une charge répartie également.

Entretoise diagonale tendeur à vis

Stabilisateurs latéraux, zingués

Dimensions sur plan

Étagère de base :	**prof.**	**+**	**36 mm**
	largeur	**+**	**56 mm**
Étagère d'extension :	**prof.**	**+**	**36 mm**
	largeur	**+**	**6 mm**



Cadres d'étagère sont livrés désassemblés et encastrés simplement
Exemple : 2500 mm

Étagères de base à encastrer

composées de 2 cadres latéraux, tablettes (nombre voir plus bas),
2 entretoises diagonales à tendeur à vis pour une hauteur de 2000,
4 entretoises diagonales à tendeur à vis pour une hauteur de 2500

Largeur : 1000	Hauteur	2000	2000
	Profondeur	400	500
	Tablettes	5	5
 zingué	Réf. commande	78820-42	78820-52
	Prix		
 revêtu	Réf. commande	78820-40	78820-50
	Prix		

⊕ **Étagères d'extension à encastrer**
composées de 1 cadre latéral, tablettes (nombre voir plus haut),
1 entretoise diagonale à tendeur à vis pour une hauteur de 2000,
2 entretoises diagonales à tendeur à vis pour une hauteur de 2500
(autres dimensions, voir étagères de base à encastrer)

	Hauteur	2000	2000
 zingué	+ réf. commande	+ 78820-43	+ 78820-53
	+ prix unique		
revêtu	+ réf. commande	+ 78820-41	+ 78820-51
	+ prix unique		

⊕ **Tablettes supplémentaires, zinguées**

pour profondeur d'étagère	400	500	600
+ réf. commande	+ 78842-80	+ 78852-80	+ 78862-80
+ prix unique			

Réf. commande 78825-52
+ 78825-53 (étagère d'extension)

Charge adm. élevée par chanfreins multiples

Support de tablettes

Fixation au sol pour étagères dans un rapport hauteur/profondeur >_ 5:1.

Ces étagères doivent être prémunies contre la renverse (scellement au mur ou piétement).

⊕ **Sets de fixation**	pour fix. murale	pour fix. au sol
étagère de base		
+ réf. commande	+ 7830-704	+ 7830-706
+ prix unique		
étagère d'extension		
+ réf. commande	+ 7830-705	+ 7830-707
+ prix unique		







2000	2500	2500	2500
600	400	500	600
5	6	6	6
78820-62	78825-42	78825-52	78825-62
78820-60	78825-40	78825-50	78825-60







2000	2500	2500	2500
+ 78820-63	+ 78825-43	+ 78825-53	+ 78825-63
+ 78820-61	+ 78825-41	+ 78825-51	+ 78825-61

⊕ **Tablettes supplémentaires, revêtues**

pour profondeur d'étagère	400	500	600
+ réf. commande	+ 78840-80	+ 78850-80	+ 78860-80
+ prix unique			

Série 78

Étagères à encastrer pour charges moyennement lourdes.

NOUVEAU

Les caractéristiques de la série 78 :

+ Étagère à prix abordable pour charges moyennement lourdes
+ Encastrement rapide, facile et sans vissage
+ Charge adm. élevée par tablette: max. 150 kg
+ Charge par rayonnage : max. 1100 kg (hauteur 2000 mm)
  max. 1650 kg (hauteur 2500 mm)
+ Tablettes réglables en hauteur par pas de 25 mm
+ Surfaces livrables : zinguées ou
  revêtues gris clair RAL 7035

Toutes les données de charge s'appliquent pour les étagères chargées à la main et avec une charge répartie également.

Entretoise diagonale tendeur à vis

Stabilisateurs latéraux, zingués

Dimensions sur plan

Étagère de base :	**prof.**	**+**	**36 mm**
	largeur	**+**	**56 mm**
Étagère d'extension :	**prof.**	**+**	**36 mm**
	largeur	**+**	**6 mm**



Cadres d'étagère sont livrés désassemblés et encastrés simplement
Exemple : 2500 mm

Étagères de base à encastrer

composées de 2 cadres latéraux, tablettes (nombre voir plus bas),
2 entretoises diagonales à tendeur à vis pour une hauteur de 2000,
4 entretoises diagonales à tendeur à vis pour une hauteur de 2500

Largeur : 1000	Hauteur	2000	2000
	Profondeur	400	500
	Tablettes	5	5
 zingué	Réf. commande	99002-000056	99002-000058
	Prix		
 revêtu	Réf. commande	99002-000055	99002-000057
	Prix		

⊕ **Étagères d'extension à encastrer**
composées de 1 cadre latéral, tablettes (nombre voir plus haut),
1 entretoise diagonale à tendeur à vis pour une hauteur de 2000,
2 entretoises diagonales à tendeur à vis pour une hauteur de 2500
(autres dimensions, voir étagères de base à encastrer)

	Hauteur	2000	2000
 zingué	+ réf. commande	+ 99002-000032	+ 99002-000034
	+ prix unique		
 revêtu	+ réf. commande	+ 99002-000031	+ 99002-000033
	+ prix unique		

⊕ **Tablettes supplémentaires, zinguées**

pour profondeur d'étagère	400	500	600
+ réf. commande	+ 99002-000001	+ 99002-000002	+ 99002-000003
+ prix unique			

Réf. commande 99002-000058
+ 2x 99002-000034 (étagère d'extension)

Fixation au sol
pour étagères dans un rapport hauteur/profondeur >_ 5:1.

Ces étagères doivent être prémunies contre la renverse (scellement au mur ou piétement).

⊕ **Sets de fixation**	pour fix. murale	pour fix. au sol
étagère de base		
+ réf. commande	+ 7830-704	+ 7830-706
+ prix unique		
étagère d'extension		
+ réf. commande	+ 7830-705	+ 7830-707
+ prix unique		





2000	2500	2500	2500
600	400	500	600
5	6	6	6
99002-000060	99002-000068	99002-000070	99002-000072
99002-000059	99002-000067	99002-000069	99002-000071





2000	2500	2500	2500
+ 99002-000036	+ 99002-000044	+ 99002-000046	+ 99002-000048
+ 99002-000035	+ 99002-000043	+ 99002-000045	+ 99002-000047

⊕ **Tablettes supplémentaires, revêtues**

pour profondeur d'étagère	400	500	600
+ réf. commande	+ 99002-000022	+ 99002-000023	+ 99002-000024
+ prix unique			

Série 7800

Étagères à encastrer pour charges lourdes.

Les caractéristiques de la série 7800 :

+ Encastrement rapide, facile et sans vissage
+ Châssis profilés en T stable pour loger les tablettes
+ Charge adm. élevée par tablette: max. 230 kg
+ Charge par rayonnage : max. 1650 kg (hauteur 2000 mm) max. 2400 kg (hauteur 2500 mm)
+ Tablettes réglables en hauteur par pas de 25 mm
+ Tablettes à perforation par pas de 50 mm pour encastrement ultérieur des accessoires du système (p. ex. séparateur de compartiment)
+ Surfaces livrables : zinguées ou revêtues gris clair RAL 7035

Toutes les données de charge s'appliquent pour les étagères chargées à la main et avec une charge répartie également.

Dimensions sur plan

Étagère de base :	**prof.**	**+**	**36 mm**
	largeur	**+**	**56 mm**
Étagère d'extension :	**prof.**	**+**	**36 mm**
	largeur	**+**	**6 mm**

Réf. commande 7820-50

Étagères de base à encastrer

composées de 2 cadres latéraux, 4 tablettes,
2 entretoises diagonales à tendeur à vis pour une hauteur de 2000,
4 entretoises diagonales à tendeur à vis pour une hauteur de 2500

Largeur : 1000	Hauteur	2000	2000
	Profondeur	400	500
 zingué	Réf. commande	7820-42	7820-52
	Prix		
 revêtu	Réf. commande	7820-40	7820-50
	Prix		

⊕ Étagères d'extension à encastrer

composées de 1 cadre latéral, 4 tablettes,
1 entretoise diagonale à tendeur à vis pour une hauteur de 2000,
2 entretoises diagonales à tendeur à vis pour une hauteur de 2500
(autres dimensions, voir étagères de base à encastrer)

	Hauteur	2000	2000
 zingué	+ réf. commande	+ 7820-43	+ 7820-53
	+ prix unique		
revêtu	+ réf. commande	+ 7820-41	+ 7820-51
	+ prix unique		

⊕ Tablettes supplémentaires, zinguées

pour profondeur d'étagère	400	500	600
+ réf. commande	+ 7842-80	+ 7852-80	+ 7862-80
+ prix unique			

Entretoise diagonale tendeur à vis

Support de tablettes

Fixation au sol pour étagères dans un rapport hauteur/profondeur >_ 5:1.

Ces étagères doivent être prémunies contre la renverse (scellement au mur ou piétement).

Charge adm. élevée par chanfreins multiples

⊕ **Sets de fixation**	pour fix. murale	pour fix. au sol
étagère de base		
+ réf. commande	+ 7830-704	+ 7830-706
+ prix unique		
étagère d'extension		
+ réf. commande	+ 7830-705	+ 7830-707
+ prix unique		







2000	2500	2500	2500
600	400	500	600
7820-62	7825-42	7825-52	7825-62
7820-60	7825-40	7825-50	7825-60









2000	2500	2500	2500
+ 7820-63	+ 7825-43	+ 7825-53	+ 7825-63
+ 7820-61	+ 7825-41	+ 7825-51	+ 7825-61

⊕ **Tablettes supplémentaires, revêtues**

pour profondeur d'étagère	400	500	600
+ réf. commande	+ 7840-80	+ 7850-80	+ 7860-80
+ prix unique			

Étagère à encastrer à grande porte

pour charges volumineuses et lourdes.



Tablette en panneau aggloméré

Remarque de sécurité :
L'étagère devrait être prémunie contre la renverse dès lors que la hauteur d'étagère dépasse de 5 fois sa profondeur.

Les caractéristiques des étagères à encastrer à grande porte :

+ Encastrement rapide, facile et sans vissage
+ Étagère complète avec 4 tablettes en panneau aggloméré
+ Possibilités de positionnement variables par la structure de base
+ Fonds de tablette réglables en hauteur par pas de 50 mm
+ Charge pour tablettes pour largeur d'étagère 1700 + 2000 = jusqu'à 500 kg, 2500 mm = jusqu'à 400 kg
+ Charge par rayonnage pour largeur d'étagère 1700 + 2000 = jusqu'à 3000 kg, 2500 mm = jusqu'à 2800 kg
+ Montants dans le sens de la longueur et de la profondeur
+ Protection périphérique des bords
+ 2 barres sous chaque tablette
+ **Surface de profils et montants zinguée**
+ Pied encastrable en métal
+ Scellement au sol possible
+ Toutes les données de charge s'appliquent pour les étagères chargées à la main et avec une charge répartie également.

Étagère à encastrer à grande porte avec 4 tablettes en panneau aggloméré

Composée de 4 profils d'appui,
8 montants dans le sens de la longueur,
8 montants dans le sens de la profondeur,
8 barres en A, 4 pieds encastrés,
4 cales,
4 tablettes en panneau aggloméré 19 mm



Hauteur : 1970	Largeur	1700	1700	1700	2000	2000	2000	2500	2500	2500
	Profondeur	400	600	800	400	600	800	400	600	800
	Réf. commande	781120-40	781120-60	781120-80	781220-40	781220-60	781220-80	781320-40	781320-60	781320-80
	Prix									
Hauteur : 2470	Réf. commande	781125-40	781125-60	781125-80	781225-40	781225-60	781225-80	781325-40	781325-60	781325-80
	Prix									
Hauteur : 2970	Réf. commande	781130-40	781130-60	781130-80	781230-40	781230-60	781230-80	781330-40	781330-60	781330-80
	Prix									

Tablettes suppl. en panneau aggloméré brut

+ réf. commande	+ 781140-80	+ 781160-80	+ 781180-80	+ 781240-80	+ 781260-80	+ 781280-80	+ 781340-80	+ 781360-80	+ 781380-80
+ prix unique									

Réf. commande 781120-40

Vers les produits →

Bureau et archives

Vous trouvez chez C+P l’armoire appropriée pour chaque type d’emploi. Que ce soit des armoires à portes à battants, coulissantes, à rideaux ou à portes en verre, avec des tiroirs, casiers d’archives ou classement à plat, nous avons tout un large éventail de types d’armoire pour vous.

Grâce à une multitude d’aménagements intérieurs pratiques, votre armoire C+P peut être à tout moment équipée individuellement pour répondre à de nouvelles tâches de rangement et d’organisation.

À quoi s’ajoutent un programme pratique de meubles de salon, tables, sièges, espaces de rangement près du poste de travail, caddies et accessoires dédiés à une installation contemporaine du bureau.

Système d’armoires et de rangement

356

Armoires à portes battantes
Acurado | Asisto | Certos (coupe-feu)

386

Armoires à portes coulissantes
Acurado | Asisto

Équipements de bureau et accessoires

440

comptoirs et canapés d’accueil

446

Tables

400

Armoires à rideaux
Omnispace | Asisto

414

Armoires à tiroirs et d'archives
Acurado | Asisto | Série 7000

454

accessoires de bureau

460

Sièges et tabourets

470

Armoires, caissons et meubles

Armoires à portes battantes

Stables et de longue durée de vie.

Vers les produits →

Série Acurado

Les armoires à prix abordable pour l'archivage classique

+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ En série avec des patins de protection du sol
+ Tablettes à revêtement en gris clair
+ Serrure à poignée Ergo-Lock (3 points) avec 2 clés et noyau interchangeable en option
+ Portes sur pivots, angle d'ouverture env. 110°
+ Gamme de produits complète (différentes hauteurs, dimensions et garnitures intérieures adaptées à tous les besoins)

Série Asisto

Les armoires en acier et étagères attrayantes pour tous les bureaux

+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ Design attrayant grâce à l'aspect filigrané des bords
+ Patins pour la protection du sol, en série avec réglage de la hauteur de l'intérieur
+ Poignées d'armoire en métal, mates nickelées
+ Tablettes à revêtement en noir gris
+ Serrures de sécurité 3 points à noyau interchangeable et 2 clés
+ Portes à battants avec ouverture d'angle env. 225°
+ Finition standard des portes à façade en bois décor, également disponible en acier ou vitrée
+ Gamme de produits complète (différentes hauteurs, dimensions et garnitures intérieures adaptées à tous les besoins)

Série Certos (coupe-feu)

Les armoires à double paroi avec protection anti-incendie et anti-effractions

+ Construction solide à double paroi en acier avec plaques isolantes spéciales entre les parois et revêtement émaillé au four de haute qualité
+ Protection contre les incendies légers et les tentatives d'effraction
+ Protection anti-effractions élevée grâce à la rainure de sécurité latérale et la protection solide dans la porte
+ En série avec des patins de protection du sol
+ Tablettes à revêtement en gris clair
+ Serrure de sécurité à double panneton à dispositif de verrouillage 5 points, avec 2 clés
+ Portes sur pivots extérieurs stables, angle d'ouverture confort d'env. 180°
+ Serrure électronique à code en option
+ Gamme de produits complète (différentes hauteurs et dimensions adaptées à tous les besoins)

Armoires à porte coulissantes → p. 386

Armoires à rideaux → p. 400

Armoires à tiroirs → p. 414

L’Ergo-Lock breveté de C+P

La serrure à poignée « Ergo-Lock » de C+P se distingue par une meilleure sécurité d’utilisation, sa résistance à l’usure et son attrait visuel. Rien que le principe selon lequel **« il suffit de pousser la porte pour la verrouiller »** facilite désormais la tâche à de centaines de milliers d’utilisateur... et bientôt la vôtre.

Caractéristiques de l’Ergo-Lock :

+ **Un attrait visuel de qualité et dans l’ère du temps**
  S’adapte à toutes les pièces et confère un cachet incomparable à votre armoire.
+ **Mécanisme breveté « Pousser simplement pour verrouiller »**
  Fermez l’armoire proprement, même si vous avez les mains pleines – une exclusivité de chez C+P.
+ **Noyau interchangeable, remplaçable par après, fermetures identiques – tout est possible !**
  Envisagez toutes les occasions de modification à l’avenir pour un meilleur gain d’investissement.
+ **Systèmes de fermeture adaptés à code PIN ou transpondeur de même apparence.**
  Selon votre besoin de sécurité, vous pouvez utiliser dans le même design un code PIN ou un transpondeur plutôt que des clés. Serrure électronique hors ligne à la fonctionnalité complète, l’Ergo-Lock propose tout ce que l’état actuel de la technique a à offrir.

Que ce soit dans la version de verrou à clé, à code PIN ou à transpondeur, la gamme de produits Ergo-Lock propose le système adapté à tous les besoins.

Faites votre choix selon vos besoins de sécurité et de contrôle d'accès :

PATENTED
ERGO-LOCK
DE 10 2012 111 004

Système de fermeture électronique

+ 2 clés par serrure
+ Modèle de série pour toutes les armoires à portes battantes Acurado
+ Utilisation simple et conviviale même avec des gants

Serrure à code PIN

+ Verrou de fermeture motorisé
+ 4 chiffres
+ Codes de 4 à 8 chiffres possibles
+ Témoin de fonctionnement optique (vert/rouge)
+ Code passe-partout
+ Plage de températures d'utilisation de + 5 à + 40 °C
+ Fonctionnement avec 2 piles type AA classiques (alcaline)
+ Piles d'une durée de vie d'env. 30.000 ouvertures ou env. 3 ans

Réf. commande	8900-750
Prix	

Serrures à transpondeur RFID

+ Verrou de fermeture motorisé
+ Type de transpondeur MIFARE® DESFire®
+ Intégrable dans des systèmes de contrôle d'accès existants
+ Interface de programmation USB
+ Témoin de fonctionnement optique (vert/rouge)
+ Utilisation simple par cartes programmables User et Master et carte de service
+ Logiciel de gestion disponible en option
+ Plage de températures d'utilisation de + 5 à + 40 °C
+ Fonctionnement avec 2 piles type AA classiques (alcaline)
+ Piles d'une durée de vie d'env. 30.000 ouvertures ou env. 3 ans

Réf. commande	8900-740
Prix	À la demande

Acurado

Armoires à portes battantes.

Les caractéristiques des armoires à portes battantes :

+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ Large palette de dimensions diverses pour tous types d'emploi
+ En série avec des patins de protection du sol
+ Tablettes à revêtement en gris clair
+ Sécurité de fonctionnement, résistance à l'usure et apparence ergonomique encore meilleures grâce à la serrure à poignée Ergo-Lock (verrou à 3 points) en noir, avec 2 clés
+ Portes sur pivots, angle d'ouverture env. 110°
+ Porte renforcée pour une meilleure solidité
+ Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
+ Catalogue intéressant de solutions de comptoirs et surmeubles ainsi que d'étagères
+ Charge admissible élevée par tablette 70 kg jusqu'à 110 kg avec le modèle renforcé, pour renforcement, voir page 365

Serrure-poignée Ergo-Lock
Sécurité de fonctionnement, résistance à l'usure et apparence meilleures grâce à la serrure à poignée (3 points) en noir avec 2 clés – il suffit de pousser la serrure à poignée moulée pour fermer la porte

Vers l'Ergo-Lock → p. 358

Réf. commande 9260-000

Dimensions et modèles

Avec serrure à poignée 3 points **Ergo-Lock**

Hauteur : 1950	Largeur	500	500	700	700
	Profondeur	400	500	400	500
	Dim. intérieures H x L x P	1840 x 498 x 353	1840 x 498 x 453	1840 x 698 x 353	1840 x 698 x 453
	Tablettes	4	4	4	4
	Réf. commande	9234-000	9235-000	9236-000	9237-000
	Prix				

Tablettes supplémentaires
acier revêtu, gris clair, à la demande en couleur spéciale selon l'objet

Tablettes en acier	Largeur x profondeur	497 x 352	497 x 452	697 x 352	697 x 452
	+ réf. commande	+ 1034-80	+ 1035-80	+ 1036-80	+ 1037-80
	+ prix unique				

Sous-structures en tubes carrés, 150 mm de haut, régulable par niveau
noir gris RAL 7021, autres couleurs sur demande

	Largeur x profondeur	-	-	-	-
	+ réf. commande	-	-	-	-
	+ prix unique				

Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48

Tablette renforcée

Sélection → p. 372



930	930	930	1200	1200	1200
400	500	600	400	500	600
1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 1198 x 353	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553
4	4	4	4	4	4
9260-000	9280-000	9290-000	9460-000	9480-000	9490-000

925 x 352	925 x 452	925 x 552	1195 x 352	1195 x 452	1195 x 552
+ 1040-80	+ 1050-80	+ 1051-80	+ 9360-80	+ 1060-80	+ 1061-80

930 x 400	930 x 500	930 x 600	1200 x 400	1200 x 500	1200 x 600
+ 9964-00	+ 9984-00	+ 9994-00	+ 2027-00	+ 2028-00	+ 2033-00

(+) Accessoires

Cadres de suspension, supports de dossiers, serrures → p. 372

(!) Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Acurado

Étagères de bureau.

Réf. commande 9160-000

Dimensions et modèles

Les étagères de bureau sont des armoires sans portes et avec des tablettes

Hauteur : 1950					
	Largeur	500	500	700	700
	Profondeur	400	500	400	500
	Dim. intérieures H x L x P	1840 x 498 x 353	1840 x 498 x 453	1840 x 698 x 353	1840 x 698 x 453
	Tablettes	4	4	4	4
	Réf. commande	9134-000	9135-000	9136-000	9137-000
	Prix				

Tablettes supplémentaires
en acier revêtu

Tablettes en acier					
	Largeur x profondeur	497 x 352	497 x 452	697 x 352	697 x 452
	+ réf. commande	+ 1034-80	+ 1035-80	+ 1036-80	+ 1037-80
	+ prix unique				

Sous-structures en tubes carrés, 150 mm de haut, régulable par niveau
noir gris RAL 7021, autres couleurs sur demande

	Largeur x profondeur	-	-	-	-
	+ réf. commande	-	-	-	-
	+ prix unique				

Couleur de corps

Nuancier conceptuel → p. 48

Tablette renforcée

Sélection → p. 372

930	930	930	1200	1200
400	500	600	400	500
1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 1198 x 353	1840 x 1198 x 453
4	4	4	4	4
9160-000	9180-000	9190-000	9360-000	9380-000
925 x 352	925 x 452	925 x 552	1195 x 352	1195 x 452
+ 1040-80	+ 1050-80	+ 1051-80	+ 9360-80	+ 1060-80
930 x 400	930 x 500	930 x 600	1200 x 400	1200 x 500
+ 9964-00	+ 9984-00	+ 9994-00	+ 2027-00	+ 2028-00

⊕ Accessoires

Cadres de suspension, supports de dossiers, serrures → p. 372

⊕ Autres étagères pour classeurs

Sélection → p. 372

ⓘ Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Acurado

Armoires à portes battantes.

Réf. commande 9260-100

Dimensions et modèles

Avec différents aménagements intérieurs
avec serrure à poignée 3 points **Ergo-Lock**



Hauteur : 1950
Largeur : 930

Profondeur	400	500
Dim. intérieures H x L x P	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 453
Tablettes	3	3
Casier verrouillable à deux battants H x L x P	1 335 x 755 x 335	1 335 x 755 x 435
Description	Casier avec serrure à cylindre	Casier avec serrure à cylindre
Réf. commande	9260-100	9280-100
Prix		

⊕ **Tablettes supplémentaires**
en acier revêtu (standard)

Tablettes en acier

Largeur x profondeur	925 x 352	925 x 452
+ réf. commande	+ 1040-80	+ 1050-80
+ prix unique		

→ **Couleur de corps et de portes**

Nuancier conceptuel → p. 48

Réf. commande 9280-30

Réf. commande 9280-088







400	500	500
1840 x 375 x 350	1840 x 459 x 450	1840 x 928 x 453
4	4	-
-	-	-
-	-	-
À gauche tablette avec barre de penderie rétractable (sans cintre), partie vestiaire env. 550 mm de large	À gauche tablette avec barre de penderie (sans cintre), cloison de séparation au milieu	À l'intérieur tablette en continu avec barre de penderie (sans cintre)
9260-30	9280-30	9280-088

375 x 349 (tablette supplémentaire pour le côté **droit** pour 9260-30)	459 x 449 (tablette supplémentaire pour le côté **droit** pour 9280-30)
+ 1040-38	+ 1050-38

⊕ Tablette renforcée

Charge admissible par tablette	110 kg
+ réf. commande	+ ...-802
Prix	Prix double de tablette

⊕ Accessoires

Cadres de suspension, supports de dossiers, serrures → p. 372

Acurado

Armoires et étagères de bureau.

Réf. commande 9260-410

Réf. commande 9160-600

Dimensions et modèles

Armoires de bureau avec barre de suspension et casiers avec serrure à poignée 3 points **Ergo-Lock**





Hauteur : 1950

Largeur : 930

Profondeur	400	400
Description dim. H x L x P	6 barres de suspension (pour Elba / Leitz)	21 casiers 240 x 280 x 352
Dim. intérieures H x L x P	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 353
Réf. commande	9260-600	9260-410
Prix		

Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48

Dimensions et modèles

Étagères de bureau avec barres de suspension et casiers
Les étagères de bureau sont des armoires sans portes avec une paroi arrière en gris clair

Hauteur : 1950
Largeur : 930

Profondeur	400	400
Description	6 barres de suspension	21 casiers
Dim. intérieures H x L x P	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 353
Réf. commande	9160-600	9160-410
Prix		

Tablettes supplémentaires

Sélection → p. 372

Accessoires

Sélection → p. 372

Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Acurado

Surmeubles et étagères superposées.

Réf. commande 9264-000 / 9464-00

Dimensions et modèles

Surmeubles avec
serrure à poignée Ergo-Lock 3 points, incl. matériel de vissage pour la fixation sur meuble bas

Hauteur	500	500	500	500	500	500
Largeur	930	930	930	1200	1200	1200
Profondeur	400	500	600	400	500	600
Tablettes	–	–	–	–	–	–
Hauteurs de classeur	1	1	1	1	1	1
Dim. intérieures H x L x P	440 x 928 x 353	440 x 928 x 453	440 x 928 x 553	440 x 1198 x 353	440 x 1198 x 453	440 x 1198 x 553
Réf. commande	9264-000	9284-000	9294-000	9464-000	9484-000	9494-000
Prix						

Surmeubles à fermeture identique

+ réf. commande	+ 8900-7211
+ supplément	

Dimensions et modèles

Étagères superposées incl. matériel de vissage pour la fixation sur meuble bas

Hauteur	500	500	500	500
Largeur	930	930	1200	1200
Profondeur	400	500	400	500
Tablettes	–	–	–	–
Hauteurs de classeur	1	1	1	1
Dim. intérieures H x L x P	440 x 928 x 353	440 x 928 x 453	440 x 1198 x 353	440 x 1198 x 453
Réf. commande	9164-000	9184-000	9364-000	9384-000
Prix				

La fixation vissée par le client est nécessaire dans le cas des surmeubles et étagères superposées.

Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48

Accessoires

Supports de dossiers, serrures → p. 372

Réf. commande
9165-000

790	790	790	790	790	790
930	930	930	1200	1200	1200
400	500	600	400	500	600
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
730 x 928 x 353	730 x 928 x 453	730 x 928 x 553	730 x 1198 x 353	730 x 1198 x 453	730 x 1198 x 553
9265-000	9285-000	9295-000	9465-000	9485-000	9495-000

+ 8900-7211

790	790	790	790
930	930	1200	1200
400	500	400	500
1	1	1	1
2	2	2	2
730 x 928 x 353	730 x 928 x 453	730 x 1198 x 353	730 x 1198 x 453
9165-000	9185-000	9365-000	9385-000

Tablettes supplémentaires
acier revêtu (standard), uniquement pour hauteur d'armoire/étagère 790 mm

Pour armoires (L x P)	930 x 400	930 x 500	930 x 600	1200 x 400	1200 x 500	1200 x 600
Largeur x profondeur	925 x 352	925 x 452	925 x 552	1195 x 352	1195 x 452	1195 x 552
+ réf. commande	+ 1040-80	+ 1050-80	+ 1051-80	+ 9360-80	+ 1060-80	+ 1061-80
+ prix unique						

Acurado

Armoires d’appoint et de comptoir/étagères d’appoint.

Réf. commande 9267-1200

Réf. commande 9286-1200
+ 1125-110 (tablettes de recouvrement acier)

Dimensions et modèles

Armoires d’appoint et de comptoir à plateau mélaminé, épaiss. 25 mm, avec serrure à poignée 3 points **Ergo-Lock**

Hauteur	1000	1000	1000	1000
Largeur	930	930	1200	1200
Profondeur	400	500	400	500
Tablettes	1	1	1	1
Hauteurs de classeur	2	2	2	2
Dim. intérieures H x L x P	855 x 928 x 353	855 x 928 x 453	855 x 1198 x 353	855 x 1198 x 453
Réf. commande	9266-1200	9286-1200	9466-1200	9486-1200
Prix				

Étagères d’appoint et de comptoir à plateau mélaminé, épaiss. 25 mm

Réf. commande	9166-1200	9186-1200	9366-1200	9386-1200
Prix				

Plateaux alternatifs
à la place du plateau mélaminé

Largeur	930	930	1200	1200
Profondeur	400	500	400	500
+ réf. commande	+ 1124-110	+ 1125-110	+ 2016-110	+ 2017-110
+ supplément				

Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48

Décor de plateau

Nuancier conceptuel → p. 52



1200	1200	1200	1200
930	930	1200	1200
400	500	400	500
2	2	2	2
3	3	3	3
1055 x 928 x 353	1055 x 928 x 453	1055 x 1198 x 353	1055 x 1198 x 453
9267-1200	9287-1200	9467-1200	9487-1200

9167-1200	9187-1200	9367-1200	9167-1200

(+) **Sous-structures 150 mm de** haut, en tubes carrés, réglage de la hauteur. Noir gris RAL 7021, autres couleurs à la demande

Largeur	930	930	1200	1200
Profondeur	400	500	400	500
+ réf. commande	+ 9964-00	+ 9984-00	+ 2027-00	+ 2028-00
+ prix				

(+) **Autres accessoires**

Supports de dossiers, serrures → p. 372

Acurado

Accessoires pour armoires à portes battantes.

Tablettes supplémentaires



pour armoires	91/9260-410	9260-30	9280-30	Set de supports zingué, UE = 20 unités
Dim. armoire L x P	930 x 400	930 x 400	930 x 500	
	Les parois de séparation verticales des armoires sont fermement incorporées. Les **tablettes intermédiaires horizontales** se supportent mutuellement et sont réglables uniquement en hauteur. Les tablettes supplémentaires sont fournies individuellement.	**Partie dossiers** tablette pour côté droit	**Partie dossiers** tablette pour côté droit	
	avec chanfrein avant			
Réf. commande	1040-49	1040-38	1050-38	1118-00-20
Prix				

Tablette renforcée

Charge admissible par tablette	110 kg
+ réf. commande	+ ...-802
Prix	Prix double de tablette

Cadres de suspension

Complètement rétractables,
sur billes de roulement,
avec entretoises réglables
et dispositif de blocage,
montage ultérieur impossible,
couleur gris clair RAL 7035





Pour largeur d'armoire	930	930	1200	1200
Pour profondeur d'armoire	400	500	400	500
Profondeur utile int.	328	328	328	328
Logements	À 2 logements		À 3 logements	
Pour dossier	DIN A4	DIN A4	DIN A4	DIN A4
Réf. commande	1040-811	1050-811	9360-811	1060-811
Prix				

Entretoise

Indiv., pour cadre de suspension



Profondeur utile int.	328	400
Pour dossier	DIN A4	Doc. informatiques
Réf. commande	1000-841	1000-842
Prix		

Réf. commande 1050-811

Barres de suspension

(barres de suspension d'autres systèmes à la demande)





Système	Elba/Leitz			Zippel		
Pour largeur d'armoire	930	930	1200	930	930	1200
Pour profondeur d'armoire	400	500	500	400	500	500
Largeur utile int.	848	848	1118	848	848	1118
Réf. commande	1040-82	1050-82	1060-82	1040-83	1050-83	1060-83
Prix						

Supports de dossiers

Déplaçables, avec double chanfrein, adaptés à toutes les tablettes



Hauteur	100	200
Largeur x profondeur	100 x 230	100 x 270
Réf. commande	4221-25	4222-25
Prix		

Tablette avec barre de penderie

Fixation à placer sous la tablette (fond de tablette inclus, convient uniquement aux armoires de profondeur à partir de 500 mm), sans cintre

Réf. commande	...-88
Prix	À la demande

Clés et serrures : Ergo-Lock

	Serrure Ergo-Lock avec 2 clés	Serrure Ergo-Lock avec passe-partout sans certif. de sécurité	Passe-partout assorti	Serrure Ergo-Lock avec fermeture ident.	Clé indiv./ de rechange
Réf. commande	8900-721	8900-723	8900-7131	8900-7211	0004-11
Prix					

Autres suppléments

	Suppl. serrure à n° de fermeture sur demande (délai de livraison plus long)	Clé indiv./ de rechange pour casier verrouillable
Réf. commande	...-...99	0006-50
Prix	À la demande	

Asisto

Solide comme l’acier et flexible au bureau.

Asisto de C+P est en pole position dans toutes les disciplines de l’aménagement moderne du bureau et vous prodigue une plus-value solide comme l’acier uniquement chez C+P. Car les armoires Asisto au corps innovant en acier convainquent sur les plans de la technique, du design et du rapport qualité/prix. Asisto est le programme complet et intelligent du leader sur le marché de l’aménagement en acier.

Les caractéristiques des armoires à portes battantes Asisto :

+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ Design attrayant grâce à un visuel filigrané des bords obtenu uniquement avec des corps en acier à la finition intelligente.
+ Excellente aptitude aux déménagements et stabilité grâce au corps en acier Asisto (surfaces utiles aimantées sur côté)
+ Patins pour la protection du sol, en série avec réglage de la hauteur de l’intérieur
+ Poignées d’armoire en métal, mates nickelées
+ Tablettes à revêtement en noir gris
+ Serrures de sécurité 3 points à noyau interchangeable et 2 clés
+ Portes à battants avec ouverture d’angle env. 225°
+ Différentes façades (acier, bois, verre) et plateaux combinables adéquatement avec le corps en acier
+ Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
+ Charge admissible élevée par tablette 70 kg
+ Plateaux mélaminés épaiss. 25 mm pour les armoires jusqu’à 1635 mm de haut

Le système d’armoire Asisto se caractérise par sa bordure effilée et filigranée de 6 mm

Les poignées en série d’Asisto sont mates nickelées et poursuivent avec détermination l’élégante ligne de conception

Les charnières réglables (angle d’ouverture env. 225°) sont extra plates et donnent lieu à encore plus d’accès à l’intérieur de l’armoire

Le réglage de la hauteur Asisto est aisément ajustable de l’intérieur, au moyen de la vis de réglage simplement manipulable par une gaine de guidage

Asisto

Armoires à portes battantes.

Les caractéristiques des armoires à portes battantes :

+ Description générale voir page 374
+ Tablettes en acier, de couleur noir gris RAL 7021 (standard), tablettes suppl. ou alternatives voir page 380
+ Portes en verre (supplément) sans serrure

Réf. commande 141032-000
+ 141032-710 (portes en acier)

Dimensions et matériau de portes

Armoires à portes battantes
Avec plateaux mélaminés épaiss.
25 mm pour les armoires jusqu'à 1635 mm de haut

Portes en bois décors (standard)						
Largeur	800	1000	1200	800	1000	1200
Profondeur	435	435	435	435	435	435
Hauteur	915	915	915	1310	1310	1310
Dim. intérieures H x L x P	745 x 795 x 352	745 x 995 x 352	745 x 1195 x 352	1140 x 795 x 352	1140 x 995 x 352	1140 x 1195 x 352
Tablettes	1	1	1	2	2	2
Hauteurs de classeur	2	2	2	3	3	3
Réf. commande	141053-000	141052-000	141051-000	141033-000	141032-000	141031-000
Prix						
Portes en acier						
En option :						
+ réf. commande	+ 141053-710	+ 141052-710	+ 141051-710	+ 141033-710	+ 141032-710	+ 141031-710
+ supplément						
Portes en verre						
En option :						
+ réf. commande	+ 141053-750	+ 141052-750	+ 141051-750	+ 141033-750	+ 141032-750	+ 141031-750
+ supplément						

Plateaux alternatifs
Bois massif/HPL ou acier → p. 380

Tablettes supplémentaires
Sélection → p. 380

Accessoires
Supports de dossiers, cadres de suspension → p. 381

Couleur de corps et de portes
Nuancier conceptuel → p. 48

Décor porte (voire décor plateau) ou couleur de porte (pour portes en acier)
Nuancier conceptuel → p. 50

Réf. commande 141002-000
+ 141002-710 (portes en acier)

Portes bois décor en mélaminé standard pour toutes les armoires Asisto (épaisseur 19 mm)

Les portes en acier sont en option et disponibles avec une double paroi isolante (19 mm)

Les portes en verre sont en option et disponibles en verre de sécurité de 6 mm



800	1000	1200	800	1000	1200
435	435	435	435	435	435
1635	1635	1635	1980	1980	1980
1465 x 795 x 352	1465 x 995 x 352	1465 x 1195 x 352	1825 x 795 x 352	1825 x 995 x 352	1825 x 1195 x 352
3	3	3	4	4	4
4	4	4	5	5	5
141013-000	141012-000	141011-000	141003-000	141002-000	141001-000
+ 141013-710	+ 141012-710	+ 141011-710	+ 141003-710	+ 141002-710	+ 141001-710
+ 141013-750	+ 141012-750	+ 141011-750	+ 141003-750	+ 141002-750	+ 141001-750

⊕ **Insonorisation des parois latérales** pour toutes les largeurs d'armoire et d'étagère pour une gestion sonore plus agréable de l'armoire

Construction en sandwich (acier-insonorisation-acier)






Pour hauteur armoire	915	1310	1635	1980
Hauteurs de classeur	2	3	4	5
Par armoire/étagère				
+ réf. commande	+ 141050-701	+ 141030-701	+ 141010-701	+ 141000-701
+ supplément				

Asisto

Étagères de bureau.

Les caractéristiques des étagères de bureau :

+ Description générale voir p. 374
+ Tablettes en acier de série, de couleur noir gris, tablettes suppl. ou alternatives voir, p. 380

Réf. commande 140031-000

Dimensions et modèles

Avec plateaux mélaminés épaiss. 25 mm pour les étagères jusqu'à 1635 mm de haut

Profondeur : 435

Hauteur	915	915	1310	1310	1310
Largeur	800	1000	800	1000	1200
Tablettes	1	1	2	2	2
Hauteurs de classeur	2	2	3	3	3
Dim. intérieures H x L x P	745 x 795 x 352	745 x 995 x 352	1140 x 795 x 352	1140 x 995 x 352	1140 x 1195 x 352
Réf. commande	140053-000	140052-000	140033-000	140032-000	140031-000
Prix					

Couleur de corps

Nuancier conceptuel → p. 48

Décor de plateau

Nuancier conceptuel → p. 52

1635	1635	1635	1980	1980	1980
800	1000	1200	800	1000	1200
3	3	3	4	4	4
4	4	4	5	5	5
1465 x 795 x 352	1465 x 995 x 352	1465 x 1195 x 352	1825 x 795 x 352	1825 x 995 x 352	1825 x 1195 x 352
140013-000	140012-000	140011-000	140003-000	140002-000	140001-000

Accessoires

Plateaux → p. 380

Tablettes supplémentaires

Sélection → p. 380

Insonorisation

Sélection → p. 377

Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Asisto

Accessoires pour armoires à portes battantes et étagères de bureau.

Tablettes en acier, noir gris
charge adm. 70 kg
Réf. commande ...**-80**

Tablettes en verre de sécurité épais de 6 mm,
charge adm. 40 kg
Réf. commande ...**-580**

Tablettes supplémentaires

Acier revêtu, gris noir

Acier	Pour largeur d'armoire	800	1000	1200
	Largeur x profondeur	794 x 352	994 x 352	1194 x 352
	Réf. commande	140003-80	140002-80	140001-80
	Prix unique			

Finition alternative

Verre transparent	Épaisseur	6	6	6
	Réf. commande	140003-580	140002-580	140001-580
	Prix unique			

Plateaux alternatifs

Plateau en bois massif/HPL ou acier
plutôt qu'un plateau en mélaminé

 Bois massif (HPL)	Pour largeur d'armoire	800	1000	1200
	Profondeur	435	435	435
	Épaisseur	13	13	13
	Réf. commande	140003-130	140002-130	140001-130
	+ supplément			
Acier	Épaisseur	7	7	7
	Réf. commande	140003-110	140002-110	140001-110
	+ supplément			

⊕ **Finition de plateau**

Sélection → p. 52

Support de dossiers



Déplaçable, pour les étagères en acier, noir gris

Hauteur	200
Largeur	100
Profondeur	270
Réf. commande	140000-701
Prix	

Tablette avec barre de penderie

Rétractable, en dessous de la tablette, sans cintre

Pour largeur d'armoire	800
Dim. H x L x P	24 x 759 x 352
Dim. intérieure L x P	759 x 363
Réf. commande	140003-88
Prix	

Cadres de suspension

Entièrement rétractables, sur billes de roulement, avec barres longitud. réglables 2/4, double dispositif de blocage incl., pour dossiers DIN A4. **Montage ultérieur impossible**







Pour largeur d'armoire	800	1000	1200
Profondeur utile int.	330	330	330
Logements	À 2 logements	À 2 logements	À 3 logements
Réf. commande	140003-811	140002-811	140001-811
Prix			

Certos

Armoires ignifugées.

Réf. commande 1161-000

Les caractéristiques des armoires ignifugées à portes battantes Certos :

+ **Construction particulièrement solide,** intégralement à double paroi, en acier à émaillage au four de haute qualité
+ Plaques d'isolation spéciales de 25 mm d'épaisseur entre les parois, classe A1, inflammables suiv. DIN 4102
+ Protection contre les incendies légers et les tentatives d'effraction
+ Protection anti-effractions élevée grâce à la rainure de sécurité latérale et à la protection solide de la porte encastrée à gauche et à droite dans les parois latérales
+ Large palette de dimensions diverses pour tous types d'emploi
+ En série avec des patins de protection du sol
+ Tablettes à revêtement en gris clair
+ Dispositif de verrouillage 5 points (3 x sur côté, resp. 1 x en haut/en bas)
+ Serrure de sécurité à double panneton, avec 2 clés
+ Serrure électronique à code en option
+ Portes sur pivots extérieurs stables, angle d'ouverture confort d'env. 180°
+ Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
+ Charge admissible élevée par tablette 70 kg

Dimensions et modèles

Ignifugées, avec plateaux mélaminés épaiss. 25 mm pour les armoires jusqu'à 1226 mm de haut









Profondeur : 500	Hauteur	1226	1226	1226	1950
	Largeur	650	930	1200	650
	Dim. intérieures H x L x P	1060 x 598 x 429	1060 x 878 x 429	1060 x 1148 x 429	1810 x 598 x 429
	Tablettes	2	2	2	4
	Poids	env. 64 kg	env. 84 kg	env. 102 kg	env. 92 kg
	Hauteurs de classeur	3	3	3	5
	Dim. casier verr. H x L x P	-	-	-	-
	Réf. commande	1160-000	1171-00	1181-00	1161-000
	Prix				

Tablettes supplémentaires
en acier revêtu

	Largeur x profondeur	597 x 428	877 x 428	1147 x 428	597 x 428
	Réf. commande	+ 1160-80	+ 1170-80	+ 1180-80	+ 1160-80
	Prix unique				

Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48

Décor de plateau

Nuancier conceptuel → p. 52



Réf. commande 1170-100



1950	1950	1950	1950
930	1200	930	930
1810 x 878 x 429	1810 x 1148 x 429	1810 x 878 x 429	1810 x 878 x 429
4	4	3	3
env. 115 kg	env. 140 kg	env. 120 kg	env. 123 kg
5	5	4	4
-	-	1 (2 battants) 335 x 758 x 400	2 (1 battant) 335 x 370 x 400
1170-00	1180-00	1170-100	1170-200
877 x 428	1147 x 428	877 x 428	877 x 428
+ 1170-80	+ 1180-80	+ 1170-80	+ 1170-80

Réf. commande 1160-000

Accessoires

Cadres de suspension, serrures → p. 384

Accessoires pour armoires ignifugées

Barres de suspension





Système	Elba/Leitz		Zippel	
Pour largeur d'armoire	930	1200	930	1200
Largeur utile int.	825	1095	825	1095
Réf. commande	1170-82	1180-82	1170-83	1180-83
Prix				

Cadres de suspension

Complètement rétractables sur billes de roulement,couleur noir gris, avec 2 entretoises réglables et **dispositif de blocage, montage ultérieur impossible**



Pour largeur d'armoire	930	1200
Pour profondeur d'armoire	500	500
Profondeur utile int.	328	328
Logements	À 2 logements	À 2 logements et 1 casier suppl.
Pour dossier	DIN A4	DIN A4
Réf. commande	1170-8110	1180-8110
Prix		

Autres accessoires

Modèle	Serrure électronique	Clé indiv. ou de rechange	Poignée anodisée argentée
	en noir (à la place de la serrure à double panneton)		
Réf. commande	1131-02	1128-3399	1170-701
+ supplément			

Armoires à portes coulissantes

Économie d’espace et organisation.

Série Acurado

Les armoires à portes coulissantes
à prix abordables et économes en espace

+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ En série avec des patins de protection du sol
+ Tablettes à revêtement en gris clair
+ Serrure à cylindre rotatif/à pression avec 2 clés et noyau interchangeable en option
+ Portes aisément coulissantes sur galets de roulement spéciaux et durables
+ Gamme de produits complète (différentes hauteurs, dimensions et garnitures intérieures adaptées à tous les besoins)

Vers les produits →

Série Asisto

Économie d'espace et attrait flexible

+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ Design attrayant grâce à l'aspect filigrané des bords
+ Patins pour la protection du sol, en série avec réglage de la hauteur de l'intérieur
+ Poignées d'armoire en métal, mates nickelées
+ Tablettes à revêtement en noir gris
+ Serrures de sécurité (cylindre rotatif/à pression) avec noyau interchangeable et 2 clés
+ Portes aisément coulissantes sur galets de roulement spéciaux et durables
+ Finition standard des portes à façade en bois décor, également disponible en acier (concept de façade interchangeable)
+ Gamme de produits complète (différentes hauteurs, dimensions et garnitures intérieures adaptées à tous les besoins)

Armoires à portes battantes → p. 356

Armoires à rideaux → p. 400

Armoires à tiroirs → p. 414

Acurado

Armoires avec portes coulissantes en acier.

Les caractéristiques des armoires à portes coulissantes Acurado :

+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ Large palette de dimensions diverses pour tous types d'emploi
+ En série avec des patins de protection du sol
+ Tablettes à revêtement en gris clair
+ Serrure à cylindre rotatif/à pression avec 2 clés et noyau interchangeable en option
+ Portes aisément coulissantes sur galets de roulement spéciaux et durables
+ Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
+ Catalogue intéressant de solutions de comptoirs et surmeubles
+ Charge admissible élevée par tablette 70 kg jusqu'à 110 kg avec le modèle renforcé, pour renforcement, voir page 394

Réf. commande 2140-00

Exemple de visualisation de surfaces fonctionnelles pour armoires économes en espace (les possibilités conformes aux instructions de chevauchement des surfaces de dégagement ne sont pas prises en compte dans l'exemple)

= surface fonctionnelle

= surface d'utilisation

= surface de dégagement

Armoire à portes coulissantes



En comparaison : armoire à portes à battants



Dimensions et modèles

Tablettes réglables






Hauteur : 1950						
	Largeur	1200	1200	1200	1200	1200
	Profondeur	400	500	600	400	500
	Dim. intérieures H x L x P	1840 x 1197 x 328	1840 x 1197 x 428	1840 x 1197 x 528	1840 x 1197 x 328	1840 x 1197 x 428
	Tablettes	4	4	4	3	3
	Cloison intermédiaire	–	–	–	–	–
	Barres de suspension	–	–	–	–	–
	Casiers verrouillables 1 battant (par côté)	–	–	–	2 400 x 595 x 290	2 400 x 595 x 390
	Réf. commande	2040-00	2050-00	2060-00	2040-200	2050-200
	Prix					

Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48

Réf. commande surmeubles en haut : 2045-00 / 2145-00
Réf. commande armoire de base en bas : 2040-00 / 2140-00

Réf. commande surmeubles en haut : 2044-00 / 2144-00
Réf. commande armoire de base en bas : 2040-00 / 2140-00

1200	1600	1600	1600	1600	1600	1600
500	400	500	600	400	500	500
1840 x 1197 x 428	1840 x 1596 x 328	1840 x 1596 x 428	1840 x 1596 x 528	1840 x 1596 x 328	1840 x 1596 x 428	1840 x 1596 x 428
–	2 x 4	2 x 4	2 x 4	2 x 3	2 x 3	–
–	1	1	1	1	1	1
6 (Elba/Leitz)	–	–	–	–	–	2 x 6 (Elba/Leitz)
–	–	–	–	2 400 x 795 x 290	2 400 x 795 x 390	–
2050-60	2140-00	2150-00	2160-00	2140-100	2150-100	2150-60

Accessoires

Tablettes supplémentaires, bâtis → p. 394

Poignées étrier ergonomiques :
en métal pour utilisation simple

Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Acurado

Surmeubles avec portes coulissantes en acier.

Réf. commande 2044-00 (surmeubles en haut)

Dimensions et modèles

Avec matériel de vissage pour fixation sur le meuble bas ; des plateaux sont requis pour une utilisation en armoire d'appoint

Hauteur	500	500	790	790	1000	1000
Largeur	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Profondeur	400	500	400	500	400	500
Dim. intérieures H x L x P	450 x 1197 x 328	450 x 1197 x 428	740 x 1197 x 328	740 x 1197 x 428	950 x 1197 x 328	950 x 1197 x 428
Tablettes	-	-	1	1	2	2
Hauteurs de classeur	1	1	2	2	2 + Restfach	2 + Restfach
Réf. commande	2044-00	2054-00	2045-00	2055-00	2046-00	2056-00
Prix						

La fixation vissée par le client est nécessaire dans le cas des surmeubles.

Plateaux mélaminés, épaiss. 25 mm pour utilisation en tant que surmeuble

Pour largeur d'armoire	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Profondeur	400	500	400	500	400	500
+ réf. commande	+ 2016-000	+ 2017-000	+ 2016-000	+ 2017-000	+ 2016-000	+ 2017-000
+ prix unique						

Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48

Décor de plateau

Nuancier conceptuel → p. 52

Réf. commande 2045-00 / 2145-00 (surmeubles)

500	500	790	790	1000	1000
1600	1600	1600	1600	1600	1600
400	500	400	500	400	500
450 x 1597 x 328	450 x 1597 x 428	740 x 1597 x 328	740 x 1597 x 428	950 x 1597 x 328	950 x 1597 x 428
-	-	2 x 1	2 x 1	2	2
1	1	2	2	2 + Restfach	2 + Restfach
2144-00	2154-00	2145-00	2155-00	2146-00	2156-00

1600	1600	1600	1600	1600	1600
400	500	400	500	400	500
+ 2018-000	+ 2019-000	+ 2018-000	+ 2019-000	+ 2018-000	+ 2019-000

Accessoires

Tablettes supplémentaires → p. 394

Acurado

Armoires d’appoint avec portes coulissantes en acier.

Réf. commande 2147-1200

Réf. commande 2048-1200

Dimensions et modèles

Avec Plateaux mélaminés épaiss. 25 mm

Largeur : 1200							
Hauteur	1000	1000	1200	1200	1600	1600
Profondeur	400	500	400	500	400	500
Tablettes	2	2	2	2	3	3
Hauteurs de classeur	2 1/2	2 1/2	3	3	4	4
Dim. intérieures H x L x P	855 x 1197 x 328	855 x 1197 x 428	1055 x 1197 x 328	1055 x 1197 x 428	1455 x 1197 x 328	1455 x 1197 x 428
Réf. commande	2046-1200	2056-1200	2047-1200	2057-1200	2048-1200	2058-1200
Prix						



Largeur : 1600							
Hauteur	1000	1000	1200	1200	1600	1600
Profondeur	400	500	400	500	400	500
Tablettes	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 3	2 x 3
Cloison intermédiaire	1	1	1	1	1	1
Hauteurs de classeur	2 1/2	2 1/2	3	3	4	4
Dim. intérieures H x L x P	855 x 1596 x 328	855 x 1596 x 428	1055 x 1596 x 328	1055 x 1596 x 428	1455 x 1596 x 328	1455 x 1596 x 428
Réf. commande	2146-1200	2156-1200	2147-1200	2157-1200	2148-1200	2158-1200
Prix						

Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48

Décor de plateau

Nuancier conceptuel → p. 52

Dimensions et modèles

À hauteur de bureau, régulable en hauteur,
tablettes réglables,
1200 et 1600 mm de large,
cloison intermédiaire,
avec plateau mélaminé épaiss. 25 mm

Hauteur : 720 Profondeur : 400	Largeur	800	1000	1200	1600
	Tablettes	1	1	2 (1 par côté)	2 (1 par côté)
	Hauteurs de classeur	2	2	2	2
	Dim. intérieures H x L x P	675 x 740 x 340	675 x 940 x 340	675 x 564 x 340	675 x 764 x 340
	Réf. commande	5722-00	5725-00	5723-00	5724-00
	Prix				

⊕ Tablettes SLIM supplémentaires

	Pour largeur d'armoire	800	1000	1200	1600
	Largeur x profondeur	740 x 340	940 x 340	563 x 340	740 x 340
	Cloison intermédiaire	-	-	1	1
Tablettes en acier	+ réf. commande	+ 5722-80	+ 5725-80	+ 5723-80	+ 5724-80
	+ prix unique				

⊕ **Sous-structures 150 mm de haut,** en tubes carrés, régulable en hauteur, noir gris RAL 7021, autres couleurs à la demande

	Pour largeur d'armoire	800	1000	1200	1600
	+ réf. commande	+ 2026-00	+ 2031-00	+ 2027-00	+ 2029-00
	+ prix unique				

⊕ Accessoires

Tablettes supplémentaires → p. 394

Acurado

Accessoires pour armoires à portes coulissantes.

Tablettes supplémentaires

Acier revêtu, gris clair

Tablettes en acier

Pour dim. armoire	1200 x 400	1200 x 500	1600 x 400	1600 x 500
Largeur x profondeur	1196 x 327	1196 x 427	796 x 327	796 x 427
Cloison intermédiaire	-	-	1	1
Réf. commande	2040-80	2050-80	2140-80	2150-80
Prix unique				

Supports de dossiers

Déplaçables, avec double chanfrein, adaptés à toutes les tablettes



Hauteur	100	200
Profondeur / Largeur x profondeur	100 x 230	100 x 270
Réf. commande	4221-25	4222-25
Prix		

Tablette renforcée

Charge admissible par tablette	110 kg
Réf. commande	...-802
Prix	Prix double de tablette

Barres de suspension





Système	Elba/Leitz		Zippel	
Pour largeur d'armoire	1200	1600	1200	1600
Pour profondeur d'armoire	500	500	500	500
Largeur utile int.	1111	731	1111	731
Réf. commande	2050-82	2150-82	2050-83	2150-83
Prix				

Barres de suspension, système Elba/Leitz (réf. commande 2050-82, 2150-82)

Sous-structures

150 mm de haut, en tubes carrés, réglage de la hauteur.
Noir gris RAL 7021,
autres couleurs à la demande





Pour largeur d'armoire	1200	1200	1600	1600
Pour profondeur d'armoire	400	500	400	500
Réf. commande	2027-00	2028-00	2029-00	2030-00
Prix				

Tablette avec barre de penderie

sous la tablette, uniquement pour armoires de profondeur à partir de 500 mm, sans cintre

Fixation comprise	
Réf. commande	...-88
Prix	À la demande

Set de supports

zingués, UE = 20 unités



Réf. commande	1118-00-20
Prix	

Clés et serrures

	Fermeture identique	Cylindre interchang. pour syst. de fermeture passe-partout	Passe-partout pour cylindre interchang.	Clé de retrait pour cylindre interchang.	Clé indiv./ de rechange pour la série Acurado	Serrure à n° de fermeture sur demande spécif. (délai de livraison plus long)
Réf. commande	2025-021	2025-03	2025-031	2025-026	0005-10	...-...99
Prix						À la demande

Asisto

Armoires à portes coulissantes.

Les caractéristiques des armoires à portes coulissantes :

+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ Design attrayant grâce à un visuel filigrané des bords obtenu uniquement avec des corps en acier à la finition intelligente
+ Excellente aptitude aux déménagements et stabilité grâce au corps en acier Asisto (surfaces utiles aimantées sur côté)
+ Patins pour la protection du sol, en série avec réglage de la hauteur de l'intérieur
+ Poignées d'armoire en métal, mates nickelées
+ Tablettes à revêtement en noir gris
+ Serrures de sécurité (cylindre rotatif/à pression) avec noyau interchangeable et 2 clés
+ Portes aisément coulissantes sur galets de roulement spéciaux et durables
+ Différentes façades (acier, bois) et plateaux combinables adéquatement avec le corps en acier
+ Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
+ Charge admissible élevée par tablette 70 kg
+ Plateaux mélaminés épaiss. 25 mm pour les armoires jusqu'à 1635 mm de haut

Réf. commande 142002-000
+ 142002-710 (portes en acier)

Dimensions et matériau de portes

Avec plateaux mélaminés épaiss. 25 mm pour armoires jusqu'à 1635 mm de haut, **sans** cloison intermédiaire, tablettes réglables



Profondeur : 435

Hauteur	915	915	1310	1310
Largeur	1000	1200	1000	1200
Dim. intérieures H x L x P	745 x 995 x 352	745 x 1195 x 352	1140 x 995 x 352	1140 x 1195 x 352
Tablettes	1	1	2	2
Hauteurs de classeur	2	2	3	3
Réf. commande	142052-000	142051-000	142032-000	142031-000
Prix				

Portes en bois décors (standard)

En option :				
+ réf. commande	+ 142052-710	+ 142051-710	+ 142032-710	+ 142031-710
+ supplément				

Portes en acier

Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48

Décor porte (voire décor plateau) ou couleur de porte (pour portes en acier)

Nuancier conceptuel → p. 50

1635	1635	1980	1980
1000	1200	1000	1200
1465 x 995 x 352	1465 x 1195 x 352	1825 x 995 x 352	1825 x 1195 x 352
3	3	4	4
4	4	5	5
142012-000	142011-000	142002-000	142001-000
+ 142012-710	+ 142011-710	+ 142002-710	+ 142001-710

⊕ Plateaux alternatifs

Bois massif/HPL ou acier → p. 398

⊕ Insonorisation

Construction en sandwich dans les parois latérales → p. 398

⊕ Accessoires

Tablettes, support de dossiers → p. 398

ⓘ Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Asisto

Accessoires pour armoires à portes coulissantes.

Tablettes supplémentaires

Acier revêtu, noir gris (standard),
charge admissible 70 kg

Pour largeur d'armoire	1000	1200
Largeur x profondeur	994 x 352	1194 x 352
Réf. commande	140002-80	140001-80
Prix unique		

Support de dossiers

Déplaçable,
pour les tablettes en acier, noir gris



Réf. commande	140000-701
Prix	

Insonorisation

des parois latérales, pour toutes les largeurs d'armoire, pour une gestion sonore plus agréable de l'armoire









Construction en sandwich
(acier-insonorisation-acier)

Pour hauteur armoire	915	1310	1635	1980
Hauteurs de classeur	2	3	4	5
Réf. commande	141050-701	141030-701	141010-701	141000-701
+ supplément				

Plateaux alternatifs

Plateau en bois massif/HPL ou acier
plutôt qu'un plateau en mélaminé

Pour largeur d'armoire	1000	1200
Profondeur	435	435
Épaisseur	13	13
Réf. commande	140002-130	140001-130
+ supplément		

Épaisseur	7	7
Réf. commande	140002-110	140001-110
+ supplément		

Couleur de corps

Nuancier conceptuel → p. 48

HPL = panneau stratifié haute pression

Armoires à rideaux

Plus de place dans moins d’espace.

Série Omnispace

Le programme complet des armoires à rideau à prix abordables

+ Corps solide en acier émaillé au four de haute qualité
+ Patins pour la protection du sol, en série avec réglage de la hauteur de l’intérieur
+ Tablettes à revêtement en noir gris
+ Serrure à crochet avec 2 clés
+ Portes à rideau en polypropylène avec une poignée moulée, fonctionnement simple et insonore
+ Gamme de produits complète (différentes hauteurs, dimensions et garnitures intérieures adaptées à tous les besoins)

Vers les produits →

Armoires à portes battantes → p. 356

Armoires à porte coulissantes → p. 386

Armoires à tiroirs → p. 414

Série Asisto

Les élégantes monoportes :
flexibles et particulièrement maniables

+ Corps solide en acier émaillé au four de haute qualité
+ Design attrayant grâce à l'aspect filigrané des bords
+ Patins pour la protection du sol, en série avec réglage de la hauteur de l'intérieur
+ Tablettes à revêtement en noir gris
+ Serrure à crochet avec noyau interchangeable et 2 clés
+ Portes à rideau en plastique battant à gauche, avec poignée étrier mate nickelée, fonction particulièrement maniable et insonorisée
+ Portes également disponibles avec des rideaux insonorisants
+ Gamme de produits complète (différentes hauteurs, dimensions et garnitures intérieures adaptées à tous les besoins)

Série Omnispace

Armoires à rideaux.

Les caractéristiques de la série Omnispace :

+ Corps solide en acier émaillé au four de haute qualité
+ Dimensions de plan : 600, 800, 1000 et 1200 mm
+ Patins pour la protection du sol, en série avec réglage de la hauteur de l'intérieur
+ Pas de montage – les armoires à rideaux sont livrées définitivement assemblées
+ Tablettes à revêtement en noir gris
+ Corps et parois intérieures de couleur identique
+ Serrure à crochet avec 2 clés
+ Les armoires à rideaux sont composées de volets continus en plastique souple (polypropylène) avec poignée moulée pour une utilisation facile
+ Course souple et sans bruit des rideaux
+ Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
+ Charge admissible élevée par tablette 50 kg

Réf. commande 3200-088L

Réf. commande 3203-00

Dimensions et modèles






Hauteur : 1980 Profondeur : 420	Largeur	600	600	600	800	1000	1200
	Dim. intérieures H x L x P	1836 x 493 x 385	1836 x 493 x 385	1836 x 493 x 385	1836 x 651 x 385	1836 x 851 x 385	1836 x 1051 x 385
	Tablettes	4	4	1	4	4	4
	Hauteurs de classeur	5	5	-	5	5	5
	Description	Rideau battant à gauche	Rideau battant à droite	Battant à dr. avec barre penderie rétract.	-	-	-
	Réf. commande	3200-00L	3200-00R	3200-088L	3201-00	3202-00	3203-00
	Prix						

Surmeubles

Sélection → p. 406

Couleur de corps

Nuancier conceptuel → p. 48

Façades à rideau

Nuancier conceptuel → p. 406

Accessoires

Barre de penderie télescopique → p. 407

Armoire à rideaux



Pour comparaison : armoires à portes battantes



= surface fonctionnelle

= surface d'utilisation

= surface de dégagement

Exemple de visualisation de surfaces fonctionnelles pour armoires économes en espace (les possibilités conformes aux instructions de chevauchement des surfaces de dégagement ne sont pas prises en compte dans l'exemple)

Série Omnispace

Armoires à rideaux.

Dimensions et modèles



Profondeur : 420				
	Hauteur	1030	1030	1030
	Largeur	800	1000	1200
	Dim. intérieures H x L x P	886 x 651 x 385	886 x 851 x 385	886 x 1051 x 385
	Tablettes	2	2	2
	Hauteurs de classeur	2 + casier suppl.	2 + casier suppl.	2 + casier suppl.
	Réf. commande	3241-00	3242-00	3243-00
	Prix			



Profondeur : 420				
	Hauteur	1345	1345	1345
	Largeur	800	1000	1200
	Dim. intérieures H x L x P	1201 x 651 x 385	1201 x 851 x 385	1201 x 1051 x 385
	Tablettes	3	3	3
	Hauteurs de classeur	3 + casier suppl.	3 + casier suppl.	3 + casier suppl.
	Réf. commande	3221-00	3222-00	3223-00
	Prix			

⊕ **Plateaux**
mélaminés épaiss. 25 mm
décor plateau à indiquer

 Mélaminé				
	Pour largeur d'armoire	800	1000	1200
	Profondeur	420	420	420
	+ réf. commande	+ 3212-0800	+ 3212-1000	+ 3212-1200
	+ supplément			

Régulation de niveau en série :
Pour armoires à rideaux Omnispace, réglage en hauteur jusqu'à 10 mm
+ bonne accessibilité
+ réglage facile

→ **Couleur de corps**
Nuancier conceptuel → p. 48



→ **Décor de panneau**
Nuancier conceptuel → p. 52

→ **Façades à rideau**
Nuancier conceptuel → p. 406

1230	1230	1230
800	1000	1200
1086 x 651 x 385	1086 x 851 x 385	1086 x 1051 x 385
2	2	2
3	3	3
3231-00	3232-00	3233-00

Réf. commande 3213-00

1660	1660	1660
800	1000	1200
1516 x 651 x 385	1516 x 851 x 385	1516 x 1051 x 385
3	3	3
4	4	4
3211-00	3212-00	3213-00

Réf. commande 3243-00
+ 57700-701

Réf. commande 3233-00
+ 3212-1200 (plateau)

Accessoires

Barres de suspension → p. 407

Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Série Omnispace

Surmeubles et armoires d’appoint.

Dimensions et modèles

Surmeubles

Hauteur : 450
Profondeur : 420

Largeur	600	600	800	1000	1200
Dim. intérieures H x L x P	356 x 493 x 385	356 x 493 x 385	356 x 651 x 385	356 x 851 x 385	356 x 1051 x 385
Description	Rideau battant à gauche	Rideau battant à droite	–	–	–
Réf. commande	3260-00L	3260-00R	3261-00	3262-00	3263-00
Prix					

⊕ **Fixation murale**
La fixation vissée par le client est nécessaire dans le cas des surmeubles

Armoires d’appoint

À hauteur de table,
plateau mélaminé épaiss. 25 mm incl.

Hauteur : 720
Profondeur : 420

Largeur	800	1000	1200
Dim. intérieures H x L x P	596 x 651 x 385	596 x 851 x 385	596 x 1051 x 385
Tablettes	1	1	1
Hauteurs de classeur	1 + casier suppl.	1 + casier suppl.	1 + casier suppl.
Réf. commande	3251-00	3252-00	3253-00
Prix			

Couleurs et matériaux disponibles

Couleurs de corps livrables (attention : suppl. pour corps en aluminium blanc voir nuancier conceptuel C+P page 48/49)

Blanc signalisation | Gris clair | Noir gris | Aluminium blanc

Les **volets de rideau** maniables en polypropylène existent pour toutes les hauteurs d’armoire sans supplément dans les couleurs :



Blanc | Gris clair | Noir gris | Aluminium blanc

Les tablettes
25 mm d’épaiss, avec chant droit de 3 mm sont déclinées dans les trois décors :

Blanc décor mélam. DBS011
Érable royal décor mélam. DBS014
Gris clair décor mélam. DBS013

Système passe-partout – prix à la demande

Série Omnispace

Accessoires pour armoires à rideaux.

Jeu de roulettes (4 pièces)
uniquement pour armoires de 720 et 1030 mm de haut.
4 roulettes pivotantes, les deux avant avec arrêtoir.

Réf. commande	57700-701
Prix	

Tablettes supplémentaires

Acier revêtu, noir gris (standard)

Pour largeur d'armoire	600	800	1000	1200
Largeur x profondeur	493 x 360	651 x 360	851 x 360	1051 x 360
Réf. commande	3200-80	3201-80	3202-80	3203-80
Prix				

Barres de suspension

(barres de suspension d'autres systèmes à la demande)





	Elba/Leitz				Zippel			
Pour largeur d'armoire	600	800	1000	1200	600	800	1000	1200
Réf. commande	3200-82	3201-82	3202-82	3203-82	3200-83	3201-83	3202-83	3203-83
Prix								

Cadres de suspension

Entièrement rétractables
max. 4 cadre de suspension par armoire,
couleur noir gris RAL 7021



	Pour dossier suspendu DIN A4 (avec dispositif de blocage, montage ultérieur impossible !)		
Pour largeur d'armoire	800	1000	1200
Logements	À 1 logement	À 2 logements	À 3 logements
Réf. commande	3201-811	3202-811	3203-811
Prix			

Tablette avec barre de penderie

Rétractable, en dessous de la tablette, sans cintre

Pour largeur d'armoire	600	800
Réf. commande	3200-88	3201-88
Prix		

Support de dossiers

Déplaçables, adaptés à toutes les tablettes,



Réf. commande	3200-701
Prix	

Clé indiv./ de rechange

Réf. commande	3200-7027
Prix*	

Serrure

à fermeture identique

Réf. commande	3200-7021
Prix*	

* à la commande pour l'armoire

Asisto

Armoires à rideaux.

Les caractéristiques des armoires à rideaux Asisto :

+ Corps solide en acier émaillé au four de haute qualité
+ Design attrayant grâce à un visuel filigrané des bords obtenu uniquement avec des corps en acier à la finition intelligente
+ Excellente aptitude aux déménagements et stabilité grâce au corps en acier Asisto (surfaces utiles aimantées sur côté)
+ Patins pour la protection du sol, en série avec réglage de la hauteur de l'intérieur
+ Pas de montage – les armoires à rideaux sont livrées définitivement assemblées
+ Tablettes à revêtement en noir gris
+ Serrure à crochet avec noyau interchangeable et 2 clés
+ Les armoires à rideaux sont composées de volets continus en plastique souple (polypropylène) avec barre de serrure en aluminium et poignée d'armoire en métal mat nickelé, pour une utilisation facile
+ Course particulièrement souple et sans bruit des rideaux
+ Portes également disponibles avec des rideaux insonorisants
+ Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
+ Charge admissible élevée par tablette 50 kg
+ Plateaux mélaminés épaiss. 25 mm pour les armoires jusqu'à 1635 mm de haut

Rideau insonorisant breveté :
absorber le son,
améliorer l'acoustique et aussi faire joli : le rideau spécial à la course souple, breveté et primé pour son design, absorbe une grande partie des bruits survenant dans le quotidien au travail. Dans certaines plages de fréquence, il « avale» pratiquement sept fois plus de bruit qu'une armoire classique.

En option pour toutes les armoires : Créez de la sérénité au bureau !
La routine quotidienne, notamment dans les bureaux d'équipe, assure un paysage sonore « normal » : La concentration au travail est susceptible de baisser dans des bruits de fond incessants. D'où l'intérêt de pouvoir y remédier au moyen d'un local de rangement de bureau de toute façon nécessaire.
Tout en veillant, l'air de rien, à créer un environnement de travail sain et agréable pour le personnel.

Armoires à rideaux – exploiter efficacement les surfaces de bureau

Les armoires à rideaux représentent, quand elles sont ouvertes, une accessibilité permanente sans entraves ni portes gênantes (dans l'espace). Vous pouvez ainsi

+ pour loger sur une même surface davantage de postes de travail et d'espace de rangement
+ ou parvenir à un ameublement apparemment plus volumineux pour un même degré d'utilisation,
+ et donc exploiter plus efficacement les précieuses surfaces de bureau !

Armoire à rideaux



Pour comparaison : armoires à portes battantes



= surface fonctionnelle

= surface d'utilisation

= surface de dégagement

Exemple de visualisation de surfaces fonctionnelles pour armoires économes en espace (les possibilités conformes aux instructions de chevauchement des surfaces de dégagement ne sont pas prises en compte dans l'exemple)

Réf. commande 143001-000
+ 143001-716 (rideau insonorisant)

Réf. commande 143002-000

Dimensions et matériau de rideau

Tablettes réglables





Hauteur : 1980
Profondeur : 435

Largeur	800	1000	1200
Dim. intérieures H x L x P	1865 x 695 x 365	1865 x 895 x 365	1865 x 1095 x 365
Tablettes	4	4	4
Hauteurs de classeur	5	5	5
Réf. commande	143003-000	143002-000	143001-000
Prix			

En option :			
+ réf. commande	–	–	+ 143001-716
+ supplément	–	–	

Accessoires

Tablettes supplémentaires, cadre de suspension, support de dossiers → p. 412

Couleur de corps

Nuancier conceptuel → p. 48

Façades à rideau
Au choix : blanc, gris clair, noir gris, aluminium blanc (rideau insonorisant uniquement en blanc et aluminium blanc)

Nuancier conceptuel → p. 413

Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Asisto

Armoires à rideaux.

Réf. commande 143053-000

Réf. commande 143012-000

Dimensions et matériau de rideau

Avec plateaux mélaminés épaiss. 25 mm
tablettes réglables

	Hauteur	915	915	915
	Largeur	800	1000	1200
	Dim. intérieures H x L x P	785 x 695 x 365	785 x 895 x 365	785 x 1095 x 365
	Tablettes	1	1	1
	Hauteurs de classeur	2	2	2
	Réf. commande	143053-000	143052-000	143051-000
	Prix			
Rideau standard				
	En option :			
	+ réf. commande	–	–	+ 143051-716
Rideau insonorisant	+ supplément	–	–	

Couleur de corps

Nuancier conceptuel → p. 48

Façades à rideau
Au choix : blanc, gris clair, noir gris, aluminium blanc (rideau insonorisant uniquement en blanc et aluminium blanc)

Nuancier conceptuel → p. 413

1310	1310	1310	1635	1635	1635
800	1000	1200	800	1000	1200
1176 x 695 x 365	1176 x 895 x 365	1176 x 1095 x 365	1505 x 695 x 365	1505 x 895 x 365	1505 x 1095 x 365
2	2	2	3	3	3
3	3	3	4	4	4
143033-000	143032-000	143031-000	143013-000	143012-000	143011-000
–	–	+ 143031-716	–	–	+ 143011-716
–	–		–	–	

Accessoires

Plateaux alternatifs, tablettes supplémentaires → p. 412

Asisto

Accessoires pour armoires à rideaux.

Plateaux alternatifs

Plateau en bois massif/HPL ou acier
plutôt qu'un plateau en mélaminé

Profondeur : 435	Pour largeur d'armoire	800	1000	1200
 Bois massif (HPL)	Épaisseur	13	13	13
	Réf. commande	140003-130	140002-130	140001-130
	+ supplément			
Acier	Épaisseur	7	7	7
	Réf. commande	140003-110	140002-110	140001-110
	+ supplément			

Tablettes supplémentaires

Acier revêtu, noir gris (standard)

Acier	Pour largeur d'armoire	800	1000	1200
	Largeur x profondeur	724 x 363	924 x 363	1124 x 363
	Réf. commande	143003-80	143002-80	143001-80
	Prix			

Cadres de suspension

Entièrement rétractables, sur billes,
avec barres longitud. réglables 2/4,
double dispositif de blocage incl.,
pour dossiers DIN A4.
Montage ultérieur impossible





Pour largeur d'armoire	800	1000	1200
Profondeur utile int.	330	330	330
Logements	À 1 logement	À 2 logements	À 3 logements
Réf. commande	143003-811	143002-811	143001-811
Prix			

Support de dossiers

Télescopique,
pour les tablettes en acier, noir gris



Hauteur	200
Largeur	100
Profondeur	270
Réf. commande	140000-701
Prix	

Tablette avec barre de penderie

Rétractable, en dessous
de la tablette,
sans cintre

Pour largeur d'armoire	800
Dim. H x L x P	24 x 695 x 355
Dim. intérieure L x P	695 x 365
Réf. commande	143003-88
Prix	

⊕ **Finition de plateau**

Sélection → p. 52

Réf. commande 143001-000

Couleurs disponibles pour rideaux

Les volets de rideau maniables en plastique existent pour toutes les hauteurs d'armoire sans supplément dans les couleurs :

Rideau standard :

Blanc | Gris clair | Noir gris | Aluminium blanc

Rideau insonorisant :

Blanc | Aluminium blanc

Remarques sur le laquage du corps selon le nuancier conceptuel de C+P :

Les couleurs du corps RAL 9016 blanc signalisation, RAL 7035 gris clair et RAL 7021 noir gris sont toutes dans le groupe de couleurs 0 et donc sans supplément.

Vous pouvez consulter le supplément pour la couleur de corps RAL 9006 aluminium blanc (groupe de couleurs I) dans le nuancier conceptuel de C+P sur les pages 48/49.

Armoires à tiroirs et d’archives

L’ordre dans toutes les disciplines.

Série Acurado

Les armoires à prix abordable
pour les dossiers suspendus et les fiches

+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ En série avec des patins de protection du sol
+ Poignée intégrée et continue dans la largeur
+ Fermeture centralisée à 2 clés et cylindre à noyau interchangeable
+ Tiroir entièrement rétractable, avec dispositif de blocage
+ Charge admissible par tiroir 50 kg
+ Pour dossier suspendu DIN A4 et fiches DIN A4/A5
+ Livrable en gris clair RAL 7035, noir gris RAL 7021, aluminium blanc RAL 9006 ou blanc signalisation RAL 9016

Série Asisto

Le programme confort
pour toutes les tâches d’archivage

+ Construction solide anti-bruit en acier émaillé au four de haute qualité
+ Design attrayant grâce à l’aspect filigrané des bords
+ Patins pour la protection du sol, en série avec réglage de la hauteur de l’intérieur
+ Poignées étrier élégantes et ergonomiques, mates nickelées
+ Façades en bois décor et plateaux en option
+ Fermeture centralisée à 2 clés et cylindre à noyau interchangeable
+ Tiroir entièrement rétractable, avec dispositif de blocage
+ Charges admissibles par tiroir
  50 kg (profondeur 435 mm)
  60 kg (profondeur 600 mm)
  100 kg (profondeur 600 mm avec rails de guidage Heavy Duty)
+ Système modulaire complet pour toutes sortes de matériel de classement

Vers les produits →

Série 7000

Les armoires à tiroirs universelles pour tout ce qui est plat

+ Construction en acier solide avec tiroirs à façade à recouvrement et un revêtement émaillé au four de haute qualité
+ En série avec des patins de protection du sol
+ Poignées étrier élégantes et ergonomiques, mates nickelées
+ Fermeture centralisée à 2 clés
+ Tiroir rétractable entièrement (DIN A1) ou 4/5 (DIN A0), avec dispositif de blocage
+ Charge admissible par tiroir 40 kg
+ Fonds de tiroir quadrillés et divisibles, donc appropriés pour différentes utilisations
+ En deux formats (DIN A1 et DIN A0) et deux hauteurs d'armoire livrables avec différents aménagements de tiroirs

Armoires à portes battantes → p. 356

Armoires à porte coulissantes → p. 386

Armoires à rideaux → p. 400

Acurado

Armoires pour dossiers suspendus et fiches.

Les caractéristiques des armoires pour dossiers suspendus et fiches Acurado :

+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ Solution abordable pour les tâches « classiques » de bureau
+ Trois hauteurs, trois largeurs
+ En série avec des patins de protection du sol
+ Poignée intégrée et continue dans la largeur
+ Fermeture centralisée à 2 clés et cylindre à noyau interchangeable
+ Tiroirs en acier entièrement rétractables sur rails télescopiques durables, affleurants sur l'avant, fond de tiroir fermé
+ Dispositif de blocage
+ Charge admissible par tiroir jusqu'à 50 kg
+ Armoires pour fiches avec 2 séparateurs mobiles par rangée de fiches

Dimensions et modèles

Armoires pour dossiers suspendus
avec cadres de suspension et fond de tiroir fermé, pour dossiers suspendus DIN A4, entièrement rétractables

Profondeur : 590							
	Hauteur	733	1045	1357	733	1045	1357
	Largeur	433	433	433	787	787	787
	Dim. intérieures H x L x P	250 x 330 x 518	250 x 330 x 518	250 x 330 x 518	250 x 330 x 518	250 x 330 x 518	250 x 330 x 518
	Tiroir	2	3	4	2	3	4
	Logements	À 1 logement	À 1 logement	À 1 logement	À 2 logements	À 2 logements	À 2 logements
	Réf. commande	12412-311	12423-311	12434-311	12912-312	12923-312	12934-312
	Prix						



Nos indications de dimensions intérieures fournissent de base **le plan utile** (p. ex. point de fixation du dossier suspendu DIN A4 jusqu'au cache inférieur suivant ou au fond du tiroir).

Le plan utile du point de fixation jusqu'au cache **supérieur suivant** vous est indiqué sur le schéma.

Disponible sans supplément dans les couleurs :

Gris clair RAL 7035 | Gris noir RAL 7021 | Noir foncé RAL 9005 | Blanc signalisation RAL 9016

Accessoires

Séparateurs mobiles, bâtis → p. 418

Réf. commande
12434-311

Réf. commande
12934-312

Réf. commande
12923-312

Réf. commande
12912-312

Réf. commande
12934-312

Dimensions et modèles

Armoires pour fiches dans les formats DIN A5 et DIN A4, tiroirs entièrement rétractables

Profondeur : 590							
	Hauteur	1045	1357	1045	1357	1357	1357
	Largeur	433	433	787	787	553	787
	Dim. intérieures H x L x P	285 x 300 x 518	285 x 300 x 518	285 x 300 x 518	285 x 300 x 518	185 x 214 x 518	185 x 214 x 518
	Tiroir	3	4	3	4	6	6
	Logements	À 1 logement	À 1 logement	À 2 logements	À 2 logements	À 2 logements	À 3 logements
	pour fiches	DIN **A4 hor.**	DIN **A4 hor.**	DIN **A4 hor.**	DIN **A4 hor.**	DIN **A5 hor.**	DIN **A5 hor.**
	Réf. commande	12423-321	12434-321	12923-322	12934-322	12736-322	12936-323
	Prix						

Du fait des normes et directives en vigueur (p. ex. EN 14073-2), **les armoires doivent être sécurisées** contre la renverse. Il existe ici deux possibilités de confort :

1) modèle à **fixation murale***
ou
2) modèle avec **contrepoids suppl.**

*Le type de fixation dépend du matériau du mur. Utilisez des vis et des chevilles (non fournies) en fonction de la consistance du mur.

Réf. commande
12736-322

Réf. commande
12936-323

⊕ **Contrepoids supplémentaire**
si le vissage mural n'est pas possible ; pas de montage ultérieur

Pour largeur d'armoire	433	553	787
Charge adm. par tiroir	35 kg	40 kg	50 kg
+ réf. commande	+ 6400-01	+ 6700-01	+ 6900-01

+ supplément

Acurado

Accessoires pour armoires à tiroirs et d'archives.

Porte-étiquette

En plastique, par unité

	Porte-étiquette transparent, étiquette blanche incl. (1 unité par tiroir en série)	**Standard** pour compléter des panneaux d'inscription joints. Couleur noire, avec étiquette et protection transparente	**Comfort** En guise d'identification supplémentaire alternative de tiroir. Couleur noire, avec étiquette et protection transparente	
Modèle	autocollant	autocollant	autocollant	aimanté
H x L x P	32 x 100 x 2	26 x 76 x 4	39 x 114 x 5	39 x 114 x 5
Partie visible H x L	26 x 98	17 x 67	30 x 105	30 x 105
Réf. commande	6103-10	6103-13	6103-11	6103-12
Prix				

Sous-structures

150 mm de haut, en tubes carrés, réglage de la hauteur. Noir gris RAL 7021, autres couleurs à la demande



Largeur	433	553	787
Profondeur	590	590	590
Réf. commande	64020-00	67020-00	69020-00
Prix			

Séparateurs mobiles

à l'unité

Modèle	pour fiches DIN **A4 hor.**	pour fiches DIN **A5 hor.**
Hauteur de cache	6 UH	4 UH
Réf. commande	6494-10	6495-10
Prix unique		

Toutes les armoires avec fonds de tiroir fermés

Cylindre interchangeable de serrure

avec 2 clés, nickelé

Réf. commande	2025-02
Prix	

Serrure à cylindre rotatif à noyau interchangeable : Fermeture centralisée. Compatible avec de nombreux autres meubles C+P. Idéal également pour organiser des groupes de fermeture ultérieurement. Tiroirs en acier affleurants sur l'avant, avec poignée continue intégrée

Clé indiv./de rechange

par unité



Réf. commande	0005-10
Prix	

Asisto

Armoires à tiroirs et d'archives, prof. de 435 mm.

Les caractéristiques des armoires à tiroirs et d'archives Asisto 435 mm de profondeur :

+ **profondeur d'armoire 435 mm, en série avec des caches et plateaux en laminé, combinables avec les armoires à portes à battants, coulissantes ou à rideaux**
+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ Corps insonorisé, pour une gestion acoustique agréable
+ Design attrayant grâce à l'aspect filigrané des bords
+ Patins pour la protection du sol, en série avec réglage de la hauteur de l'intérieur
+ Poignées étrier élégantes et ergonomiques, mates nickelées
+ Façades en acier en option
+ Fermeture centralisée à 2 clés et cylindre à noyau interchangeable
+ Ouverture complète (largeur 1200 mm avec commande parallèle) avec fermeture automatique et dispositif de blocage ainsi qu'amortisseurs de fermeture soft en série
+ Tiroirs et cadres de suspension en noir gris ou noir graphite
+ Charge admissible par tiroir 50 kg
+ Pour dossier suspendu DIN A4 et fiches DIN A4/A5
+ Armoires pour fiches avec 2 séparateurs mobiles par rangée de fiches
+ Porte-étiquette autocollant en plastique de grande qualité, avec panneau d'inscription (1 unité par tiroir jointe)

Réf. commande 146041-313

Dimensions et matériel de façade Armoires pour dossiers suspendus

avec cadre de suspension **fermé**
pour dossiers suspendus **DIN A4**, entièrement rétractables, plateau laminé épaiss. 25 mm incl.

Profondeur : 435					
	Hauteur	1010	1310	1010	1310
	Largeur	800	800	1200	1200
	Dim. intérieures H x L x P	240 x 330 x 320	240 x 330 x 320	240 x 330 x 320	240 x 330 x 320
	Cadres de suspension	1	1	1	1
	Tiroir	**3 x 6** UH	**4 x 6** UH	**3 x 6** UH	**4 x 6** UH
Façades en décor bois	Logements	À 2 logements	À 2 logements	À 3 logements	À 3 logements
	Réf. commande	146043-312	146023-412	146041-313	146021-413
	Prix				
Façades en acier	En option :				
	+ réf. commande	+ 6900-401	+ 6900-402	+ 6400-401	+ 6400-402
	+ supplément				

Couleur de corps

Nuancier conceptuel → p. 48

Accessoires

Séparateurs mobiles, pour rangée de fiches, porte-étiquettes, cylindres de serrure interchangeables, clé individuelle → p. 430

Décor de façade (év. décor de plateau) ou couleur de façade (pour façades en acier)

Nuancier conceptuel → p. 50

Dimensions et matériel de façade
Armoires pour fiches

Pour les fiches **DIN A4** et **DIN A5**,
tiroirs entièrement rétractables,
plateau mélaminé incl. épaiss. 25 mm

Largeur : 800
Profondeur : 435

Façades en décor bois

Hauteur	1010	1310	1310
Dim. intérieures H x L x P	260 x 303 x 320	260 x 303 x 320	160 x 213 x 320
Logements	À 2 logements	À 2 logements	À 3 logements
Tiroir	**3 x 6** UH	**4 x 6** UH	**6 x 4** UH
pour fiches	DIN **A4 hor.**	DIN **A4 hor.**	DIN **A5 hor.**
Réf. commande	146043-322	146023-422	146023-623
Prix			

Façades en acier

En option :			
+ réf. commande	+ 6900-401	+ 6900-402	+ 6900-402
+ supplément			



Nos indications de dimensions intérieures fournissent de base le plan utile **(p. ex. point de fixation du dossier suspendu DIN A4 jusqu'au cache inférieur suivant ou au fond du tiroir).**
Le plan utile du point de fixation jusqu'au cache supérieur suivant vous est indiqué sur le schéma.

Du fait des normes et directives en vigueur (p. ex. EN 14073-2), les armoires doivent être sécurisées contre la renverse. Il existe ici deux possibilités de confort :

1) modèle avec **fixation murale**
(Utilisez des vis et des chevilles en fonction de la consistance du mur)

2) modèle avec **contrepoids suppl.**

⊕ **Contrepoids supplémentaire**
si le vissage mural n'est pas possible ; pas de montage ultérieur

Pour largeur d'armoire	800	1200	800	1200
Pour hauteur armoire	1010	1010	1310	1310
Charge adm. par tiroir	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg
+ réf. commande	+ 6700-01	+ 6700-01	+ 6900-01	+ 6900-01
+ supplément				

1 UH = 50 mm (unité de hauteur)

Asisto

Armoires à tiroirs et d'archives, prof. de 600 mm.

Les caractéristiques des armoires à tiroirs et d'archives :

+ **Profondeur d'armoire 600 mm, en série avec façades et plateaux en acier**
+ Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
+ Corps insonorisé, pour une gestion acoustique agréable
+ Design attrayant grâce à l'aspect filigrané des bords
+ Patins pour la protection du sol, en série avec réglage de la hauteur de l'intérieur
+ Poignées étrier élégantes et ergonomiques, mates nickelées
+ Façades en bois décor et plateaux en option
+ Fermeture centralisée à 2 clés et cylindre à noyau interchangeable
+ Ouvertures complètes sur rails télescopiques résistantes avec dispositif de blocage et fermeture automatique
+ Tiroirs et cadres de suspension en noir gris ou noir graphite
+ Charges admissibles par tiroir 60 kg avec rails en série, 100 kg avec rails de guidage Heavy Duty
+ Système modulaire complet pour toutes sortes de matériel de classement
+ Armoires pour fiches avec 2 séparateurs mobiles par rangée de fiches
+ Porte-étiquette autocollant en plastique de grande qualité, avec panneau d'inscription (1 unité par tiroir jointe)

Réf. commande 146243-312

Dimensions et matériel de façade Armoires pour dossiers suspendus

avec cadre de suspension **fermé** pour dossiers suspendus **DIN A4**, entièrement rétractables, plateau acier épaiss. 7 mm incl.

Profondeur : 600					
	Hauteur	698	998	1298	1298
	Largeur	440	440	440	562
	Dim. intérieures H x L x P	240 x 330 x 518	240 x 330 x 518	240 x 330 x 518	345 x 451 x 518
	Logements	À 1 logement	À 1 logement	À 1 logement	À 1 logement
	Tiroir	**2 x 6** UH	**3 x 6** UH	**4 x 6** UH	**3 x 8** UH
	Pour dossier suspendu	DIN **A4**	DIN **A4**	DIN **A4**	DIN **A3**
Façades en acier (Standard)	Réf. commande	146275-211	146245-311	146225-411	146224-301
	Prix				
Façades en décor bois	En option :				
	+ réf. commande	+ 6400-410	+ 6400-411	+ 6400-412	+ 6700-412
	+ supplément				

Du fait des normes et directives en vigueur (p. ex. EN 14073-2), **les armoires doivent être sécurisées** contre la renverse. Il existe ici deux possibilités de confort :

1) modèle à **fixation murale***
ou
2) modèle avec **contrepoids suppl.**

*Le type de fixation dépend du matériau du mur. Utilisez des vis et des chevilles (non fournies) en fonction de la consistance du mur.

Couleur de corps et de façade (pour façades en acier)

Nuancier conceptuel → p. 48

Décor de façade/plateau (dans les façades en décor bois)

Nuancier conceptuel → p. 50

Accessoires

Fonction Soft-Stop, plateaux → p. 430

698	998	1298
800	800	800
240 x 330 x 518	240 x 330 x 518	240 x 330 x 518
À 2 logements	À 2 logements	À 2 logements
2 x 6 UH	**3 x 6** UH	**4 x 6** UH
DIN **A4**	DIN **A4**	DIN **A4**
146273-212	146243-312	146223-412
+ 6900-410	+ 6900-411	+ 6900-412

Hauteurs d'armoire
pour les plateaux

en acier (standard)
1298
998
698
ou
laminé (voir page 431)
1316
1016
716

1 UH = 50 mm (unité de hauteur)

Contrepoids supplémentaire
si le vissage mural n'est pas possible ; pas de montage ultérieur

Pour largeur d'armoire	440	562	800	440	800	440	562	800
Pour hauteur armoire	698	698	698	998	998	1298	1298	1298
Charge adm. par tiroir	35 kg	35 kg	50 kg	35 kg	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg
+ réf. commande	+ 6400-01	+ 6700-01	+ 6900-01	+ 6400-01	+ 6900-01	+ 6400-01	+ 6700-01	+ 6900-01
+ supplément								

Asisto

Armoires à tiroirs 600 mm de profondeur.

Réf. commande 146224-321

Réf. commande 146243-322
+ 69011-000 (plateau laminé, en option)

Dimensions et matériel de façade Armoires pour fiches 600 mm de profondeur

pour les fiches **DIN A4** et **DIN A3**,
tiroirs entièrement rétractables,
plateau en acier incl. épaiss. 7 mm

Profondeur : 600	Hauteur	698	998	1298
	Largeur	440	440	440
	Dim. intérieures H x L x P	285 x 300 x 518	285 x 300 x 518	285 x 300 x 518
	Logements	À 1 logement	À 1 logement	À 1 logement
	Tiroir	**2 x 6** UH	**3 x 6** UH	**4 x 6** UH
Façades en acier (Standard)	pour fiches	DIN **A4 hor.**	DIN **A4 hor.**	DIN **A4 hor.**
	Réf. commande	146275-221	146245-321	146225-421
	Prix			

Façades en décor bois	En option :			
	+ réf. commande	+ 6400-410	+ 6400-411	+ 6400-412
	+ supplément			

Couleur de corps et de façade (pour façades en acier)

Nuancier conceptuel → p. 48

Décor de façade/plateau (dans les façades en décor bois)

Nuancier conceptuel → p. 50

698	998	1298	1298	1298
800	800	800	562	562
285 x 300 x 518	285 x 300 x 518	285 x 300 x 518	390 x 429 x 518	390 x 214 x 518
À 2 logements	À 2 logements	À 2 logements	À 1 logement	À 2 logements
2 x 6 UH	**3 x 6** UH	**4 x 6** UH	**3 x 8** UH	**3 x 8** UH
DIN **A4 hor.**	DIN **A4 hor.**	DIN **A4 hor.**	DIN **A3 hor.**	DIN **A4 vert.**
146273-222	146243-322	146223-422	146224-321	146224-322

* Hauteurs d'armoire, en incluant les plateaux mélaminés + 18 mm

+ 6900-410	+ 6900-411	+ 6900-412	+ 6700-412	+ 6700-412

⊕ **Plateaux***

Plateau laminé (déco bois) au lieu de l'acier → p. 430

⊕ **Accessoires**

Fermeture centralisée à noyau interchangeable → p. 430

Compatibles avec de nombreux autres meubles C + P. Idéal également pour organiser des groupes de fermeture ultérieurement.

ⓘ Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Asisto

Armoires à tiroirs 600 mm de profondeur.

Dimensions et matériau de façade

Armoires pour fiches 600 mm de profondeur.

Pour les **fiches DIN A5**,
tiroirs entièrement rétractables,
plateau en acier incl. épaiss. 7 mm

Profondeur : 600					
	Hauteur	698	1298	698	1298
	Largeur	562	562	800	800
	Dim. intérieures H x L x P	185 x 214 x 518	185 x 214 x 518	185 x 214 x 518	185 x 214 x 518
	Logements	À 2 logements	À 2 logements	À 3 logements	À 3 logements
	Tiroir	**3 x 4** UH	**6 x 4** UH	**3 x 4** UH	**6 x 4** UH
Façades en acier (Standard)	pour fiches	DIN **A5 hor.**	DIN **A5 hor.**	DIN **A5 hor.**	DIN **A5 hor.**
	Réf. commande	146274-322	146224-622	146273-323	146223-623
	Prix				
Façades en décor bois	En option :				
	+ réf. commande	+ 6700-410	+ 6700-412	+ 6900-410	+ 6900-412
	+ supplément				

Dimensions et matériau de façade

Armoires pour fiches 600 mm de profondeur.

Pour les **fiches DIN A6**,
tiroirs entièrement rétractables,
aussi pour **pochettes de microfiches**,
plateau en acier incl. épaiss. 7 mm

Profondeur : 600					
	Hauteur	698	998	1298	698
	Largeur	440	440	440	800
	Dim. intérieures H x L x P	130 x 155x518	130 x 155 x 518	130 x 155 x 518	130 x 155 x 518
	Logements	À 2 logements	À 2 logements	À 2 logements	À 4 logements
	Tiroir	**4 x 3** UH	**6 x 3** UH	**8 x 3** UH	**4 x 3** UH
Façades en acier (Standard)	pour fiches	DIN **A6 hor.**	DIN **A6 hor.**	DIN **A6 hor.**	DIN **A6 hor.**
	Réf. commande	146275-422	146245-622	146225-822	146273-424
	Prix				
Façades en décor bois	En option :				
	+ réf. commande	+ 6400-410	+ 6400-411	+ 6400-412	+ 6900-410
	+ supplément				

* Hauteurs d'armoire, en incluant les plateaux mélaminés + 18 mm

Couleur de corps et de façade (pour façades en acier)

Nuancier conceptuel → p. 48

Décor de façade/plateau (dans les façades en décor bois)

Nuancier conceptuel → p. 50

Réf. commande 146224-622

Réf. commande 146223-824

998	1298
800	800
130 x 155 x 518	130 x 155 x 518
À 4 logements	À 4 logements
6 x 3 UH	**8 x 3** UH
DIN **A6 hor.**	DIN **A6 hor.**
146243-624	146223-824
+ 6900-411	+ 6900-412

Plateaux*

Plateau laminé (déco bois) au lieu de l'acier → p. 430

Accessoires

Fermeture centralisée à noyau interchangeable → p. 430

Compatibles avec de nombreux autres meubles C + P. Idéal également pour organiser des groupes de fermeture ultérieurement.

Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Asisto

Armoires à tiroirs avec équipements spéciaux 600 mm.

Dimensions et matériau de façade

Tiroirs entièrement rétractables, adaptés **pour les CD/DVD** au format L 142 x P 10 x H 125 mm (Jewelcase) ou L 142 x P 5 x H 125 mm (Slimcase), plateau en acier incl. épaiss. 7 mm

Profondeur : 600			
	Hauteur	698	1298
	Largeur	800	800
	Dim. intérieures H x L x P	185 x 154 x 514	185 x 154 x 514
	Logements	À 4 logements	À 4 logements
	Tiroir	**3 x 4** UH	**6 x 4** UH
	Contenance	360 pièces dans le Jewelcase ou 720 pièces dans le Slimcase	720 pièces dans le Jewelcase ou 1440 pièces dans le Slimcase
Façades en acier (Standard)	Réf. commande	146273-324	146223-624
	Prix		
Façades en décor bois	En option :		
	+ réf. commande	+ 6900-410	+ 6900-412
	+ supplément		

Équipement int.
CD/DVD dans le Jewelcase



Demande d'armoires dotées d'un équipement pour DVD au format L 135 x P 14 x H 190 mm à faire en fonction de votre projet !

Dimensions et matériau de façade

Tiroirs entièrement rétractables,
pour boîtiers à microfilm* 16 ou 35 mm,
plateau en acier incl. épaiss. 7 mm
Contenance des boîtiers par tiroir :
bobine 16 mm : 108 pièces
bobine 35 mm : 60 pièces

Profondeur : 600			
	Hauteur	998	1298
	Largeur	800	800
	Dim. intérieures H x L x P	135 x 100 x 485	135 x 100 x 485
	Logements	À 6 logements	À 6 logements
Façades en acier (Standard)	Tiroir	**6 x 3** UH	**8 x 3** UH
	Réf. commande	146243-600	146223-800
	Prix		
Façades en décor bois	En option :		
	+ réf. commande	+ 6900-411	+ 6900-412
	+ supplément		

Rangement des boîtiers à microfilm

*Armoires à tiroirs pour pochettes de microfiches au format DIN A6 voir S. 426/427

Couleur de corps et de façade (pour façades en acier)

Nuancier conceptuel → p. 48

Décor de façade/plateau (dans les façades en décor bois)

Nuancier conceptuel → p. 50



Nos indications de dimensions intérieures fournissent de base **le plan utile** (p. ex. point de fixation du dossier suspendu DIN A4 jusqu'au cache inférieur suivant ou au fond du tiroir).

Le plan utile du point de fixation jusqu'au cache **supérieur suivant** vous est indiqué sur le schéma.

1 UH = 50 mm
Hauteurs d'armoire, en incluant les plateaux mélaminés + 18 mm

⊕ **Plateaux***

Plateau laminé (déco bois) au lieu de l'acier → p. 430

Asisto

Accessoires pour armoires à tiroirs et d'archives.

pour armoires de 435 mm de profondeur.

Séparat. mobiles, indiv.



	pour fiches DIN **A5 hor.**	pour fiches DIN **A4 hor.**
Hauteur de cache	4 UH	6 UH
Réf. commande	146000-750	146000-740
Prix		

Plateaux alternatifs

Plateau en bois massif/HPL
à la place d'un plateau en mélaminé



Bois massif (HPL)

Pour largeur d'armoire	800	1200
Profondeur	435	435
Épaisseur	13	13
Réf. commande	140003-130	140001-130
+ supplément		

Compartiments

	Barre longitudinale pour réduire la largeur de course du cadre de suspension	**Séparat. de fiches** 1 jeu (2 pces), adapté à tous les modèles avec fonds de tiroirs
Longueur	330	312
Réf. commande	146000-707	146000-706
Prix		

pour armoires de 435 et 600 mm de profondeur

Porte-étiquette

en plastique,
par unité

	Standard pour compléter des panneaux d'inscription joints (1 unité par tiroir en série). Couleur noire, avec étiquette et protection transparente	**Comfort** En guise d'identification supplémentaire alternative de tiroir. Couleur noire, avec étiquette et protection transparente	
Modèle	autocollant	autocollant	aimanté
H x L x P	26 x 76 x 4	39 x 114 x 5	39 x 114 x 5
Partie visible H x L	17 x 67	30 x 105	30 x 105
Réf. commande	6103-13	6103-11	6103-12
Prix			

Cylindre interchangeable de serrure

avec 2 clés, nickelé

Réf. commande	2025-02
Prix	

Clé indiv./ de rechange

par unité



Réf. commande	0005-10
Prix	

1 UH = 50 mm

pour armoires de 600 mm de profondeur.

Séparat. mobiles, indiv.





	pour fiches DIN **A6 hor.**	pour fiches DIN **A5 hor.**	pour fiches DIN **A4 hor.**	pour fiches DIN **A4 vert.**	pour fiches DIN **A3 hor.**
Hauteur de cache	3 UH	4 UH	6 UH	8 UH	8 UH
Réf. commande	6496-10	6495-10	6494-10	6494-20	6493-10
Prix					

Plateaux mélaminés alternatifs

à la place du plateau en acier de 7 mm

Largeur	440	562	800
Profondeur	600	600	600
Épaisseur	25	25	25
Réf. commande	64011-000	67011-000	69011-000
+ supplément			

Sous-structures

150 mm de haut, en tubes carrés, réglage de la hauteur. Noir gris RAL 7021, autres couleurs à la demande

Hauteur	150	150	150
Largeur	440	562	800
Réf. commande	146200-700	146200-701	146200-702
Prix			

Fonction Soft-Stop

Pour un fonctionnement plus délicat de fermeture automatique

Modèle	Par tiroir
Réf. commande	146000-705
+ supplément	

Compartiments

	Barre longitudinale pour réduire la largeur de course du cadre de suspension	**Séparat. de fiches** 1 jeu (2 pces), adapté à tous les modèles avec fonds de tiroirs
Longueur	520	527
Réf. commande	146200-710	6492-00
Prix		

Rail de guidage HD (Heavy Duty)

Pour une résistance plus élevée à la sollicitation

Modèle	Par tiroir	Par tiroir fonction Soft-Stop
Réf. commande	146000-704	146000-703
+ supplément		

HPL = panneau stratifié haute pression

Séries 7100 et 7200

Armoires de rangement à plat.

Les armoires de rangement à plat de C + P ont de quoi ravir. Elles sont adaptables à pratiquement toutes les solutions spéciales, notamment en raison de leurs séparateurs transversaux et longitudinaux quadrillés. Disponibles uniquement chez C + P.

L'armoire aux 10 tiroirs dans un seul et même corps est une autre spécialité de C + P, de même que l'empilabilité aisée de 15 tiroirs au maximum (pour une armoire de 760 et 420 mm de haut) – à la demande, également sur socle et avec plateau en mélaminé.

Pour tout emploi.

Pour les montres (avec tapis en caoutchouc mousse C+P)

Pour les pièces de monnaie

Pour des collections échantillonnées (avec compartimentage C+P)

Pour les articles de bureau (avec compartimentage C+P)

Pour des miniatures

Pour vis/accessoires de montage

Pour les collections (avec compartimentage C+P en alu)

Séries 7100 et 7200

Armoires de rangement à plat.



Les caractéristiques des armoires de rangement à plat de la série 7000 :

Les armoires à tiroirs universelles pour tout ce qui est plat, comme les dessins, plans, photos, imprimés, graphiques, collections, médicaments, petites pièces et davantage encore.

+ Construction en acier solide avec tiroirs à façade à recouvrement et un revêtement émaillé au four de haute qualité
+ Nombreuses possibilités combinatoires grâce aux socles et plateaux en option
+ En série avec des patins de protection du sol
+ Poignées étrier élégantes et ergonomiques, mates nickelées
+ Fermeture centralisée à 2 clés (serrure à cylindre rotatif et noyau interchangeable)
+ Tiroirs à système de fermeture automatique, rétractable entièrement (DIN A1) ou 4/5 (DIN A0), avec dispositif de blocage
+ Tous les tiroirs sont pourvus d'un support de retenue à l'avant et d'une baguette de recouvrement à l'arrière
+ Charge admissible par tiroir 40 kg
+ Fonds de tiroir quadrillés et divisibles, donc appropriés pour différentes utilisations
+ En deux formats (DIN A1 et DIN A0) et deux hauteurs d'armoire livrables avec différents aménagements de tiroirs
+ Par tiroir 1 porte-étiquette transparent pour étiquette blanche en série

Explication des dim. intérieures :

Modèle de série

45 mm = hauteur du **bac du tiroir**
43 mm = hauteur int. utile du **bac de tiroir**
66/134 mm = hauteur de cache ext. (hauteur normale/double)
55/120 mm = hauteur int. du tiroir (hauteur normale/double)

Exemplaire pour bac de tiroir haut et hauteur double de cache
(supplément sur modèle 7000-80, voir page 436 plus bas)

100 mm = hauteur du **bac du tiroir**
98 mm = hauteur int. utile du **bac de tiroir**
134 mm = hauteur de cache ext.
120 mm = hauteur int. utile du tiroir

Armoires de rangement à plat C+P dans des archives à rayonnage mobile chez le client

Réf. commande 7100-000 + 7101-000
+ 7105-000 (plateau) + 7103-000 (socle)

Réf. commande 7101-000
+ 7105-000 (plateau) + 7103-000 (socle)

Dimensions et modèles

Série 7100 pour les formats **DIN A1,** fermeture centrale, avec des tiroirs **entièrement** rétractables

Profondeur : 765	Hauteur	420	420	760	760	760
	Largeur	1100	1100	1100	1100	1100
	Dim. intérieures de tiroir H x L x P	45/55 x 1005 x 710	45/55/120 x 1005 x 710	45/55 x 1005 x 710	45/120 x 1005 x 710	45/55/120 x 1005 x 710
	Description	5 tiroirs à hauteur normale de cache	3 tiroirs, 1 à hauteur normale et 2 à double hauteur de cache	10 tiroirs avec hauteur normale de cache	5 tiroirs à double hauteur de cache	8 tiroirs, 6 à hauteur normale et 2 à double hauteur de cache
	Réf. commande	7100-000	7100-100	7101-000	7101-100	7101-200
	Prix					

Série 7200 pour les formats **DIN A0,** fermeture centrale, avec des tiroirs 4/5 **rétractables**

Profondeur : 960	Hauteur	420	420	760	760	760
	Largeur	1350	1350	1350	1350	1350
	Dim. intérieures de tiroir H x L x P	45/55 x 1255 x 905	45/55/120 x 1255 x 905	45/55 x 1255 x 905	45/120 x 1255 x 905	45/55/120 x 1255 x 905
	Description	5 tiroirs à hauteur normale de cache	3 tiroirs, 1 à hauteur normale et 2 à double hauteur de cache	10 tiroirs avec hauteur normale de cache	5 tiroirs à double hauteur de cache	8 tiroirs, 6 à hauteur normale et 2 à double hauteur de cache
	Réf. commande	7200-000	7200-100	7201-000	7201-100	7201-200
	Prix					

Couleur de corps et de façade

Nuancier conceptuel → p. 48

Accessoires

Sélection → p. 436

Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Séries 7100 et 7200

Accessoires pour armoires de rangement à plat.

Plateaux, socles et bâtis

Pour série 7100, tiroirs DIN A1






	Plateau mélaminé env. 25 mm d'épaiss. (indiquer le décor, aperçu de décors voir page 49)	**Socle** pour compartiment avec tiroir, s'intègre partout au fond de l'armoire, retrait d'env. 15 m à l'avant, merci d'indiquer la couleur	**Bâti** en tubes carrés sans tablette intermédiaire, merci d'indiquer la couleur	**Bâti** en tubes carrés avec tablette intermédiaire, merci d'indiquer la couleur
Dim. H x L x P	25 x 1100 x 765	100 x 1100 x 750	150 x 1100 x 750	445 x 1100 x 750
Réf. commande	7105-000	7103-000	7106-000	7104-000
Prix				

Pour série 7200, tiroirs DIN A0






	Plateau mélaminé env. 25 mm d'épaiss. (indiquer le décor, aperçu de décors voir page 49)	**Socle** pour compartiment avec tiroir, s'intègre partout au fond de l'armoire, retrait d'env. 15 m à l'avant, merci d'indiquer la couleur	**Bâti** en tubes carrés sans tablette intermédiaire, merci d'indiquer la couleur	**Bâti** en tubes carrés avec tablette intermédiaire, merci d'indiquer la couleur
Dim. H x L x P	25 x 1350 x 960	100 x 1350 x 945	150 x 1350 x 945	445 x 1350 x 945
Réf. commande	7205-000	7203-000	7206-000	7204-000
Prix				

Séparateur pour compartiment

Pour tiroirs DIN A1

Nombre des casiers	**2** x DIN **A2**	**4** x DIN **A3**	**8** x DIN **A4**
Dim. de casier maxi. par compartiment L x P	620 x 440	500 x 340	245 x 340
Réf. commande	0102-00	0104-00	0108-00
Prix			

Réf. commande 0108-00

Séparateur pour compartiment

Pour tiroirs DIN A0





Nombre des casiers	**2** x DIN **A1**	**4** x DIN **A2**	**8** x DIN **A3**	**16** x DIN **A4**
Dim. de casier maxi. par compartiment L x P	620 x 890	620 x 440	305 x 440	305 x 220
Réf. commande	0202-00	0204-00	0208-00	0216-00
Prix				

Bacs de tiroir

Hauteur 100 mm* pour tiroirs de double hauteur cache dans les modèles 7100/7200-100 et 7101/7201-100/200. Supplément par tiroir (Explication des dim. intérieures voir page 434)

Réf. commande	7000-80
Prix	

Séparateur de compartiment

indiv., hauteur de remplissage jusqu'à support de retenue env. 4 cm




Emploi	dans la **profondeur**, sans support de retenue	dans la **largeur**, avec support de retenue
Réf. commande	7000-10	7000-20
Prix		

*Le délai de livraison peut être plus long.

Séparateur de tiroirs

En plastique solide, couleur grise, avec trame d'env. 20 mm

	Séparateur longitudinal à insérer dans le séparateur transversal	**Séparateur transversal** à insérer dans le séparateur longitudinal
		
Dim. H x L x P	40 x 5 x 702	40 x 1003 x 5
Réf. commande	7100-704	7100-705
Prix		

Réf. commande 7100-704 + 7100-705

Compartimentage de tiroir

Caissons en plastique pour petits objets

	pour mod. 7100/7101	avec 7 rails en aluminium dans la profondeur, par rail 5 compartiments transv. transparents, **réglables en continu par rangée**, pour reconfiguration flexible en quelques secondes
		
Pour tiroir	DIN A1	DIN A1
Description	pour 20 caissons : 198 x 99 mm 99 x 99 mm 49 x 49 mm 10 caissons : 99 x 49 mm Tous 40 mm de haut	7 rangées en largeur largeur de rangée 6 x 145 mm largeur de rangée 1 x 90 mm hauteur 35 mm
Réf. commande	7100-5051	7100-709
Prix		

Réf. commande 7100-5051

Réf. commande 7100-709

Tapis en caoutchouc mousse

3 mm d'épaiss.

Pour tiroir	DIN A1	DIN A0
Dimensions L x P	1005 x 710	1255 x 905
Réf. commande	7100-706	7200-706
Prix		

Clé indiv./ de rechange



Réf. commande	0005-00
Prix	

Porte-étiquette

En plastique, par unité

	Porte-étiquette transparent, étiquette blanche incl. (1 unité par tiroir en série)	**Standard** pour compléter des panneaux d'inscription joints. Couleur noire, avec étiquette et protection transparente	**Comfort** En guise d'identification supplémentaire alternative de tiroir. Couleur noire, avec étiquette et protection transparente	
Modèle	autocollant	autocollant	autocollant	aimanté
H x L x P	32 x 100 x 2	26 x 76 x 4	39 x 114 x 5	39 x 114 x 5
Partie visible H x L	26 x 98	17 x 67	30 x 105	30 x 105
Réf. commande	6103-10	6103-13	6103-11	6103-12
Prix				

Équipements de bureau et accessoires

Comptoirs et canapés d‘accueil

Le mobilier qui convient pour le NEW WORK

Nos environnements de travail sont en pleine mutation. Le confort cosy et l’ambiance de bien-être jouent un rôle de plus en plus important au bureau. Le bureau moderne se mue de plus en plus en espace de vie, dans lequel les meubles de salon et de réunion viennent transformer le bureau classique en espace de travail.

Cette rubrique vous présente :

+ des solutions individuelles pour les comptoirs d’accueil
+ des tables hautes Basis en tant que point de réunion « en mouvement »
+ des meubles de salon Asisto en tant que lieu de retraite propice à la concentration au travail et aux réunions impromptues

Tables

Les solutions contemporaines pour le travail et les réunions

Qu’il s’agisse d’espaces de travail assis/debout ergonomiques ou de solutions intelligentes pour les réunions, les tables de bureau contemporaines doivent se distinguer davantage que par leur fonctionnalité et efficacité uniquement. À l’instar des tables de C + P.
La sélection attrayante des couleurs et décors y contribue aussi grandement.

Vous trouverez dans cette rubrique :

+ Des tables assis-debout Asisto réglables en hauteur par moteur électrique
+ Des tables d’appoint Asisto à hauteur fixe ou réglable
+ Les tables pliantes Asisto de version mobile et empilable
+ Tables de cantine et tables pliantes Basis

Accessoires de bureau

Le complément pour une meilleure pratique du travail
La différence niche dans les détails ! Les paramètres adéquats au sein de l'environnement de travail exercent une grande influence sur le bien-être et la motivation ; et donc sur le résultat du travail. Que ce soit le cumul d'un éclairage stimulant, la création d'un cloisonnement pare-vue ou l'optimisation de l'emplacement des moniteurs : Ces investissements paient dans tous les cas.

Vous trouverez dans cette rubrique :
+ Des séparateurs de postes de travail
+ Des lampes Asisto avec régulateur actif de l'intensité de l'éclairage
+ Des supports d'écran Asisto

Sièges et tabourets

Les sièges ergonomiques pivotants et de réunion
La posture saine et bienfaisante n'est pas un facteur décisif uniquement sur le lieu de travail. Les réunions, séminaires, visites ou encore rencontres autour du comptoir de bureau ont aussi besoin de sièges qui non seulement ont belle allure mais sont agréables à l'utilisation.

Vous trouverez dans cette rubrique :
+ Une chaise pivotante Basis sur le lieu de travail
+ Une chaise de bureau pivotante Asisto à membrane tricot 3D
+ Des sièges pour visiteurs Basis et Asisto
+ Des sièges superposables Basis et Asisto
+ Tabourets de bar

Armoires, caissons et meubles

Les experts du rangement lié au poste de travail et à l'accueil flexible
Tout est à portée de main et à sa place dans l'armoire à tiroirs ou le caisson approprié. En acier, et pourvu de tiroirs résistants et pratiques, décliné dans une variété de couleurs quasi illimitée, et agrémenté d'un attrait et d'une conception qui impressionnent. Il en est de même des meubles réfrigérateurs mobiles de C+P qui assurent un service parfait dans les lieux dédiés aux conférences.

Vous trouverez dans cette rubrique :
+ Des armoires à tiroirs Asisto de hauteur assis-debout
+ Des caissons sur roulettes Asisto
+ Des meubles réfrigérateurs mobiles Asisto

Comptoir d’accueil

Le design à la rencontre de la fonctionnalité et de l’expressivité.

Le comptoir d’accueil est le premier meuble à se faire remarquer dans votre l’entreprise. Il est d’autant plus important que vous l’aménagiez selon vos goûts et à l’image de votre société. C+P vous présente à cet égard son catalogue exhaustif :

+ des solutions d’accueil pour tous les besoins
+ des cartes de visite stylées appropriées à l’espace d’accueil de n’importe quelle entreprise
+ même pour les cabinets, institutions, organismes publics et tant d’autres
+ dans les surfaces, couleurs et finitions les plus diverses
+ réalisés avec des matériaux solides et de grande qualité

Que vous les vouliez clairs ou sombres, modernes ou hors du temps, vous avez le choix et ne manquerez pas d’enthousiasme à voir l’influence que votre nouveau comptoir exerce sur votre espace et l’impression positive qui en découle.

Renseignez-vous sur le comptoir d’accueil que vous souhaitez personnaliser, et nous serons ravis de pouvoir vous aider !

Basis

Tables hautes.

La table haute Basis incite le corps à être en mouvement et aide la réflexion à se déployer.
Les entretiens réalisés debout ont généralement tendance à en écourter la durée et donc à stimuler l'efficacité au travail.

Propice aux réunions rapides, à l'échange d'idées, au brainstorming, à la mise en commun d'informations ou simplement à la pause-café, la table haute Basis facilite la mise en place de zones de communication dans les bureaux cloisonnés.

+ Les pieds pleins et le plateau de table sont systématiquement dans un matériau solide d'une épaisseur de 38 mm.
+ Toutes les surfaces sont revêtues de HPL résistant et de grande qualité
+ Les pieds pleins ont chacun des dispositifs de régulation compensée du niveau de la hauteur
+ Le raccord entre le pied plein et le plateau de table comporte un joint creux de 5 mm de couleur argentée
+ Livraison désassemblée, pour un montage individuel simple
+ **Le décor du plateau supérieur de travail est laissé au choix, les pieds pleins et les entretoises de jonction sont toujours en blanc diamant**

Dimensions et modèles

Tailles	1.600 x 800	2.000 x 800	2.400 x 800
Hauteur	1.100	1.100	1.100
Nombre de personnes	4 pers.	6 pers.	8 pers.
Réf. commande (de plateau de travail décor blanc diamant)	99001-0025-183	99001-0026-183	99001-0027-183
Prix			
Surfaces	Surfaces HPL	Surfaces HPL	Surfaces HPL

Décors de plateau de travail	N° décor
Blanc diamant	**-183**
Gris clair	-002
Érable royal	-053
Acacia clair	-062
Chêne basalte	-189
Béton clair	-185

La réf. de commande du produit choisi indique à la fin le premier décor de plateau de travail dans le tableau des décors (blanc diamant, n° décor -183). Les autres décors de plateau de travail sont tous livrables sans suppléments. Il suffit de préciser le numéro de décor à la fin de la référence de commande du produit.

Acacia clair

Béton

Chêne basalte

Érable royal

Asisto

Canapés d’accueil.

Les caractéristiques des canapés d’accueil Asisto :

+ Complément idéal pour l’accueil, le salon ou la zone intermédiaire
+ Actuellement sélectionnable en tant que canapé avec dossier dans 3 largeurs
+ 5 tissus de la collection FENICE combinables

Nos environnements de travail sont en pleine mutation. Le quotidien au travail s’accélère de plus en plus, et tout le monde est confronté à des exigences sans cesse plus élevées. D’un autre côté, le confort d’habitat et le cadre favorisant le bien-être au bureau ne manquent pas de jouer un rôle important. On ne lésine pas sur les occasions de détente et de retraite pour se recharger en énergie et en force créative.

Le bureau moderne se mue de plus en plus en espace de vie, dans lequel les meubles de salon et de réunion viennent transformer le bureau classique en espace de travail.

Le canapé d’accueil Asisto crée un lieu de retraite propice à la concentration au travail sur les plans du visuel et de l’acoustique.

Dimensions et modèles

Modèle	2 places	2 places MAX	3 places
Finition	Canapés 2 places avec côtés et dossiers bas	Canapés 2 places LARGE avec côtés et dossiers bas	Canapés 3 places avec côtés et dossiers bas
Largeur	1410	1810	2045
Hauteur	870	870	870
Dossier rembourré	librement sélectionnable et combinable, réf. commande pour couleur de tissu de dossier rembourré vert clair 41		
Assise rembourrée	librement sélectionnable et combinable, réf. commande pour couleur de tissu d’assise rembourrée vert sombre -042		
Réf. commande	99001-0141-042	99001-0241-042	99001-0341-042
Prix			

+ Tous les meubles de salon sur bâti solide en tubes en acier à revêtement de poudre, posé sur patins ronds, noir
+ Finition toujours avec des panneaux latéraux et de dossier rembourrés
+ Sélection des tissus de la collection FENICE, conforme à l’écolabel de l’UE
+ Par place d’assise, un coussin de dossier pour un confort d’assise élevé, toujours dans la couleur de l’assise rembourrée
+ Structure interne en bois stratifié renforcé
+ Hauteur d’assise 460 mm
+ D’autres formes, combinaisons, tissus, finitions et possibilités d’électrification à la demande

Dimensions et modèles

Modèle	2 places	2 places MAX	3 places
Finition	canapé 2 places avec côtés et dossiers hauts	canapé 2 places LARGE avec côtés et dossiers hauts	canapé 3 places avec côtés et dossiers hauts
Largeur	1410	1810	2045
Hauteur	1310	1310	1310
Dossier rembourré	librement sélectionnable et combinable, réf. commande pour couleur de tissu de dossier rembourré sable 52		
Assise rembourrée	librement sélectionnable et combinable, réf. commande pour couleur de tissu d'assise rembourrée orange -012		
Réf. commande	99001-0452-012	99001-0552-012	99001-0652-012
Prix			

Couleurs/tissus (voir code de référence)

	Tissus FENICE	Dossier rembourré	Assise rembourrée
	Orange	12	-012
	Vert clair	41	-041
	Vert foncé	42	-042
	Sable	52	-052
	Rouge	21	-021

⊕ **Autres couleurs et combinaisons de tissus à la demande**

Code de référence sur l'exemple 99001-0421-021
(voir photo gauche)

Code Basis :
99001-0421-021

Dossier rembourré :
99001-04**21**-021

Assise rembourrée :
99001-0421-**021**

ⓘ Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Asisto

Tables assis-debout.

Les tables assis-debout à prix abordables pour les tâches variées de bureau

+ Piètement en T sur tubes rectangulaires solides
+ **Réglage électromotorisé de la hauteur** (40 mm/sec.), avec protection antichoc étendue selon DIN
+ Télescope double à hauteur assis-debout **625-1285 mm,**
+ Charge adm. de la table jusqu'à maxi. 100 kg
+ Livrable en 3 couleurs attrayantes de bâti
+ Plateaux de table en laminé, en option avec surface synchro de qualité
+ Livraison complètement montée, châssis escamotable pour faciliter le transport et le stockage
+ Tables assis/debout économiques et ergonomiques qui favorisent le mouvement, limitent les temps d'arrêt et motivent le personnel au travail

Dimensions et modèles

Piétement en tube rectangulaire,
réglable en hauteur par électromoteur de 625 à 1285

Hauteur : 625–1285 Profondeur : 800	Largeur	1600	1800	2000
plateau laminé, 25 mm (standard)	Réf. commande	540490-1.1	540490-1.10	540490-1.8
	Prix			
Décor syncro, 25 mm	+ réf. commande	+ 540708-1.1	+ 540708-1.10	+ 540708-1.8
	+ supplément			

Couleur du bâti/piétement luge

Blanc signalisation	
Aluminium blanc	
Anthracite métallisé	

⊕ **Réglage en hauteur premium**
avec commande à mémoire,
affichage de la hauteur et 2x port USB

+ réf. commande	À la demande
+ supplément	À la demande

⊕ **Boîtiers de sortie de câble**
Ø 80 mm, incorporés dans
le plateau de table départ usine

Emplacement	Finition	Plastique blanc	Polyamide noir	Métal
à gauche	Réf. commande	540700-721L	540700-722L	540700-707L
	Prix			
au milieu	Réf. commande	540700-721M	540700-722M	540700-707M
	Prix			
à droite	Réf. commande	540700-721R	540700-722R	540700-707R
	Prix			

⊕ **Conduit de câbles en tôle d'acier**
rabattable devant et derrière, verrouillable sur deux hauteurs, évidement central pour loger 3 fiches



Pour largeur de table	1600	1800	2000
Réf. commande	540700-7084	540700-7085	540700-7086
Prix			

⊕ **Prises électriques et câblages**

Finition	Bloc triple prises	Alimentation GST-18, 3 m	Redirection GST-18, 3 m
Réf. commande	540700-713	540700-715	540700-717
Prix			

⊕ **Boîtiers de connexion dotés de nombreux raccordements électriques, de données et de communication à la demande**

⊕ **Décor de panneau**

Nuancier conceptuel → p. 52

⊕ **Autres accessoires à la demande**

Asisto

Tables d’appoint.

Les tables de réunion à prix abordables pour les tâches variées :

+ Piètement stable sur tubes en acier épais
+ Hauteurs fixes 720 et 1100 mm
+ ou avec réglage en hauteur par mécanisme de levage de 700 à 1135 mm
+ Livrable en 3 couleurs attrayantes de bâti
+ Plateaux de table en laminé
+ Livraison entièrement montée

Décors de plateau de table	N° décor
Blanc diamant	**-183**
Gris clair	-002
Érable royal	-053
Acacia clair	-062
Chêne basalte	-189
Béton	-185

La réf. de commande du produit choisi indique à la fin le premier décor dans le tableau des décors (blanc diamant, n° décor -183). Les autres décors sont tous livrables sans suppléments. Il suffit de préciser le numéro de décor à la fin de la référence de commande du produit.

Dimensions et modèles

Table de réunion CARRÉE
Plateau de table 25 mm
Plateau de base et tube de piétement carrés

Hauteur	720	1.100	700 - 1.135
Tailles	800 x 800	800 x 800	800 x 800
Finition	Hauteur fixe	Hauteur fixe	Mécanisme de levage
Couleur de bâti	Aluminium blanc		
Réf. commande (pour décor blanc diamant)	99001-0001-183	99001-0004-183	99001-0007-183
Prix			
Couleur de bâti	Blanc signalisation		
Réf. commande (pour décor blanc diamant)	99001-0002-183	99001-0005-183	99001-0008-183
Prix			
Couleur de bâti	Anthracite métallisé		
Réf. commande (pour décor blanc diamant)	99001-0003-183	99001-0006-183	99001-0009-183
Prix			

Dimensions et modèles

Table de réunion RONDE
Plateau de table 25 mm
Plateau de base et tube de piétement rond

Hauteur	720	1.100	700 - 1.135
Taille	Ø 800	Ø 800	Ø 800
Finition	Hauteur fixe	Hauteur fixe	Mécanisme de levage
Couleur de bâti	Aluminium blanc		
Réf. commande (pour décor blanc diamant)	99001-0010-183	99001-0013-183	99001-0016-183
Prix			
Couleur de bâti	Blanc signalisation		
Réf. commande (pour décor blanc diamant)	99001-0011-183	99001-0014-183	99001-0017-183
Prix			
Couleur de bâti	Anthracite métallisé		
Réf. commande (pour décor blanc diamant)	99001-0012-183	99001-0015-183	99001-0018-183
Prix			

Asisto

Table pliante mobile.

La solution flexible pour les séminaires et les réunions :

+ mécanisme rabattable facile à manipuler d'une main au moyen du module situé sous le bord avant du plateau de table
+ Bâti de table rabattable, permettant une organisation économe en espace
+ Couleur de bâti : Aluminium argenté
+ 2 tailles de trames de plaque avec resp. 6 décors standard
+ Hauteur 720 mm
+ Plateaux de table laminés, avec chant droit standard ou arrondi avec bord en caoutchouc pour mieux résister aux chocs
+ Livraison entièrement montée

Dimensions et modèles

Avec chant droit
plateau de table mélaminé, carré
Hauteur de table 720 mm, sur roulettes, rabattable, bâti en aluminium argenté

Taille	1400 x 700	1600 x 800
Hauteur	720	720
Finition	rabattable/encastrable	rabattable/encastrable
Bord de plateau	Chant droit	Chant droit
Réf. commande (pour décor blanc diamant)	99001-0019-183	99001-0020-183
Prix		

Avec bord en caoutchouc
Plateau de table laminé, arrondi
Hauteur de table 720 mm, sur roulettes, rabattable, bâti en aluminium argenté

Taille	1400 x 700	1600 x 800
Hauteur	720	720
Finition	rabattable/encastrable	rabattable/encastrable
Bord de plateau	en caoutchouc	en caoutchouc
Réf. commande (pour décor blanc diamant)	99001-0021-183	99001-0022-183
Prix		

Décor de panneau

Nuancier conceptuel → p. 52

Accessoires

Panneau cache-jambes

pour un montage individuel simple

Largeur	1400	1.600
Taille	1040 x 250	1240 x 250
Finition	rabattable/encastrable	rabattable/encastrable
Réf. commande (pour décor blanc diamant)	99001-0023-183	99001-0024-183
Prix		

Décors de plateau de table	N° décor
Blanc diamant	**-183**
Gris clair	-002
Érable royal	-053
Acacia clair	-062
Chêne basalte	-189
Béton	-185

La réf. de commande du produit choisi indique à la fin le premier décor dans le tableau des décors (blanc diamant, n° décor -183). Les autres décors sont tous livrables sans suppléments. Il suffit de préciser le numéro de décor à la fin de la référence de commande du produit.

Basis

Tables de cantine.

Tables à 4 pieds :

Les tables polyvalentes de C+P remplissent différentes exigences. Elles peuvent être utilisées en tant que table de réunion, surface de dépôt et place de travail. Le bâti en acier des tables polyvalentes n'est pas seulement robuste, mais aussi agrémenté d'un attrait intemporel et minimaliste :

+ Plateau de table: 25 mm d'épaiss, avec chant droit de 3 mm, décor gris clair:
+ Bâti en acier à pieds carrés 30x30 mm, gris clair RAL 7035
+ Régulation de niveau sur 30 mm
+ Charge adm. max. 100 kg à charge répartie également
+ Les tables sont livrées désassemblées pour un montage facile !
+ Dim. (H x L x P) : 750 x 1200-1800 x 800 mm

Dimensions et modèles

Bâti en tube d'acier RAL 7035,
Plateau de table en laminé gris clair

Taille	1.200 x 800	1.600 x 800	1.800 x 800
Hauteur	750	750	750
Finition	désassemblé	désassemblé	désassemblé
Réf. commande	99699-00001	99699-00002	99699-00003
Prix			

Tables pliantes :

+ bâti encastrable de table pliante en tubes ronds chromés avec mécanisme rabattable
+ Hauteur de table 750 mm (à l'état plié seulement 125 mm)
+ Plateau de table très résistant, à revêtement mélaminé (épaiss. 25 mm) avec chant droit

Dimensions et modèles

Bâti en tubes ronds chromés Ø 30 mm,
grâce à un mécanisme rabattable spécial
rapidement monté et empilable pour le gain de place,
hauteur 750 mm (à l'état rabattu 125 mm)



Largeur	1400	1600	1600/800
Profondeur	700	800	800/693
Réf. commande	51022-1.9	51022-1.1	51022-2.10
Prix			

Décor plateau
(uniquement pour les tables pliantes)

Nuancier conceptuel → p. 52

Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Des séparateurs de postes de travail

Les caractéristiques de la cloison du bureau

+ Cache-vue avec amélioration de l'acoustique phonique
+ Élément postérieur de la table, rigide
+ Hauteur 800 mm, dépassement de 200 mm en dessous du bord supérieur du plateau de table
+ Plateau porteur revêtu ou gaufré, rayon de bec R40, profondeur 25 mm
+ Fixation avec espacement de 10 mm du plateau de table
+ Revêtement tissu Lucia (couleur selon échantillonneur de tissus LUCIA) avec surpiqûre
+ Épaisseur de cloison env. 28 mm
+ Y compr. élément de support pour serrage du plateau de table (pour espacement 10 mm)

Dimensions et modèles

Largeur	1600	1800	2000
Hauteur	800	800	800
Surface	Tissu LUCIA	Tissu LUCIA	Tissu LUCIA
Couleur élément de support	Aluminium blanc	Aluminium blanc	Aluminium blanc
Réf. commande (pour couleur de tissu Rum)	99001-0043-086	99001-0044-086	99001-0045-086
Couleur élément de support	Blanc signalisation	Blanc signalisation	Blanc signalisation
Réf. commande (pour couleur de tissu Rhum)	99001-0046-086	99001-0047-086	99001-0048-086
Couleur élément de support	Anthracite métallisé	Anthracite métallisé	Anthracite métallisé
Réf. commande (pour couleur de tissu Rhum)	99001-0049-086	99001-0050-086	99001-0051-086
Prix			

Le système de paroi mobile met en place un cache-vue idéal qui s'insère délicatement dans l'ensemble pour créer un cachet harmonieux. Les angles arrondis de la paroi mobile se conforment à l'esprit du temps moderne. Ainsi fait-elle office d'élément postérieur de la table, ce qui permet de voiler le conduit de câbles et le câblage grâce à sa disposition en saillie. Les variantes de couleurs sont déclinées en grand nombre au choix.

⊕ **D'autres finitions, surfaces ou dimensions à la demande.**

Coloris de tissu LUCIA	N° de tissu
Rum (gris clair)	**-086**
Havana (noir)	-009
Paseo (gris foncé)	-019
Sombrero (vert olive foncé)	-046
Solano (jaune)	-088
Apple (vert clair)	-096
Madura (vert brillant)	-056
Marianna (bleu clair)	-057

Composition des tissus LUCIA :
Polyester 100% recyclé
Teintes exemptes de métaux lourds
Écologique
Certification écolabel de l'UE
Certification OEKO-TEX ® Standard 100
Confectionné en polyester 100% recyclé

La réf. de commande du produit choisi comprend à la fin la première couleur du tableau des tissus (Rum, n° tissu -0862). Toutes les autres couleurs sont disponibles sans supplément - il suffit d'indiquer le n° de tissu à la fin de la réf. de commande du produit.

Asisto

Luminaire.

Les caractéristiques du lampadaire SOLO Asisto :

+ Lampadaire à LED pour éclairage simple direct/indirect
+ Avec LRC (Luminosity Range Control – voir description plus bas)
+ Détecteur de présence pour une efficacité énergétique maximale
+ Température de couleur 4000 Kelvin blanc neutre (à la lumière du jour)
+ Indice de protection IP20
+ Tête de luminaire pivotant sur 90° et télescopique
+ 24 volts (avec câble de raccordement 230 volt)/ 55 watts, 0,5 watt en veille
+ 3 couleurs

Dimensions et modèles

Couleur	Blanc signalisation	Aluminium argenté	Anthracite
Valeurs	4000 kelvin / 55 watts	4000 kelvin / 55 watts	4000 kelvin / 55 watts
Fonction	LRC et détecteur de présence	LRC et détecteur de présence	LRC et détecteur de présence
Réf. commande	99001-0040-014	99001-0040-010	99001-0040-016
Prix			

Le système de luminaire intelligent de la série Asisto parachève l'ergonomie du poste de travail.

La régulation active de conception nouvelle (Luminosity Range Control, LRC) de l'intensité lumineuse veille à ce que l'angle d'éclairage et l'intensité de la lumière soient automatiquement adaptés à la hauteur de travail des tables assis-debout. Les scénarios de lumière réglés personnellement par l'utilisateur sont conservés pour chaque hauteur de table.

Les LED de la tête de luminaire sont dimmées en fonction de la hauteur de table. Vous n'avez pas à adapter vos yeux selon les conditions de luminosité changeantes puisque c'est à elles de s'adapter à vos yeux.

Le luminaire se dirige aussi bien vers le haut (indirect) que vers le bas. Le réglage est dimmable au moyen de l'écran.

Une fonction « spot » y est intégrée pour assurer une luminosité constante, sélectionnable par le panneau de commande

Asisto

Supports d’écrans.

Les caractéristiques du bras porte-écran Asisto:

+ Système pour un ou double écran
+ Jusqu’à la taille max. de 27“ et un poids de 7 kg
+ Support d’écran VESA 75/100, retrait rapide incl.
+ Avec ressort à gaz et bras d’articulation horizontal
+ Remplacement de l’écran sans outils
+ Articulation pivotante stable et plate permettant pratiquement n’importe quel mouvement
+ Options de fixations souples grâce au support sur table 3-en-1
+ Couleur : blanc, argenté ou noir
+ Livraison désassemblée, pour un montage individuel simple

Dimensions et modèles

Type	SOLO	SOLO	SOLO
Taille max. d’écran	27" / 7 kg	27" / 7 kg	27" / 7 kg
Extension en mm	457	457	457
Couleur	Blanc	Argenté	Noir
Réf. commande	99001-0041-023	99001-0041-025	99001-0041-026
Prix			

Type	DUO	DUO	DUO
Taille max. d’écran	2x27" / 7 kg	2x27" / 7 kg	2x27" / 7 kg
Extension en mm	333	333	333
Couleur	Blanc	Argenté	Noir
Réf. commande	99001-0042-023	99001-0042-025	99001-0042-026
Prix			

Conduit de câble intelligent
Tous les câbles de connexion sont bien ordonnés et protégés sous un cache discret. C'est également là que se trouve le puissant ressort à gaz pour un confort de maniement de premier choix.

Retrait rapide
Les écrans peuvent être installés ou remplacés sans aucun outil, simplement à la main et par une seule personne. La fixation s'adapte à tous les écrans classiques selon la norme VESA 75 x 75 et 100 x 100.

Articulation stable
L'articulation pivotante est nettement plus plate qu'une articulation à tête sphérique classique et prodigue ainsi une liberté de mouvement quasi illimitée dans n'importe quelle direction et rotation de bascule. Même de gros écrans peuvent être maniés sans effort tout en restant toujours dans la position définie.

Fixation sur table 3-en-1
Cet élément de fixation en série peut être aisément fixé par en haut et regroupe trois types de montage en un : par serre-joint, passe-câble et perforation. Il assure une flexibilité optimale en cas de changement inopiné de type de fixation.

Basis

Chaise pivotante sur le lieu de travail.

Les caractéristiques des chaises de travail au bureau Basis :

+ Chaise de bureau pivotante sur roulettes freinées en fonction de la charge
+ Élégant piétement en croix plastique, noir
+ Mécanisme de synchronisation intégré pour l'assise et le dossier, verrouillable sur 4 positions
+ Mécanisme d'adaptation à la corpulence entre 45 et 120 kg
+ Réglage fonctionnel de la profondeur d'assise (plage de réglage 50 mm)
+ Dossier à tissu résille
+ Accoudoirs 3D réglables en hauteur et en profondeur
+ Soutien lombaire réglable en hauteur

Dimensions et modèles

	Tissu	Xtreme noir
	Modèle	avec accoudoirs 3D
	Piétement à croix	noir
	Hauteur	1025–1155
	Hauteur de l'assise	418–539
	Largeur sans/avec accoudoirs.	480/635
	Profondeur	475
Avec roulettes souples	Réf. commande	99001-0030-002
	Prix	
Avec roulettes dures	Réf. commande	99001-0030-001
	Prix	

Xtreme est un tissu moderne confectionné en polyester 100% recyclé, ce qui prévient les déchets et économise les matières premières. Grâce à ses propriétés extensibles alliées à sa résistance à l'inflammabilité, sa durée de vie et son aptitude antiboulochage, Xtreme convient parfaitement pour habiller les sièges.

Composition
Polyester difficilement inflammable 100% recyclé
Teintes exemptes de métaux lourds
Écologique
Confectionné en polyester 100% recyclé
Certification écolabel de l'UE

Mécanisme de synchronisation
L'assise et le dossier s'inclinent de façon synchronisée. Rapport de synchronisation entre le dossier et l'assise de 2,4:1. Le réglage de la force de 45–120 kg se fait par un levier sur le côté en seulement 2 rotations. Le mécanisme est verrouillable en 4 positions.

Accoudoirs 3D
Accoudoirs en polyamide en fibre de vert et avec manchettes Softtouch en PU. Réglable en hauteur, manchette régl. en profondeur et pivotante

Lordose
Soutien lombaire réglable en hauteur avec lamelles souples

Roulettes souples
(pour sols durs)

Roulettes dures
(pour moquettes)

Asisto

Chaise de bureau pivotante.

Les caractéristiques de la chaise de bureau pivotante Asisto :

+ Mécanisme de synchronisation dynamique
+ 5 couleurs de plastique pour le dossier, habillage de mécanisme, accoudoirs et piétement à croix
+ Structure générale colorée, choix de 5 couleurs
+ Surface d'assise toujours en mousse PU moulée spéciale pourvue d'un tissu tricot opaque en 5 couleurs
+ Accoudoirs 2D, noir
+ 2 variantes de dossier :
  dossier tricot 3D transparent en 5 couleurs (résille)
  dossier tricot 3D opaque en 5 couleurs (confort)
+ Finition toujours avec soutien lombaire intégré
+ 100 % recyclable grâce au principe de modularité
+ Fabriqué en Allemagne
+ Certifié avec le plus haut niveau de certification de durabilité européenne (niveau 3)

Dimensions et modèles

	Couleur	GRIS CLAIR	ANTHRACITE
	Modèle	chaise de bureau pivotante	chaise de bureau pivotante
	Accoudoirs	2D PP	2D PP
	Couleur de bâti/piétement en étoile 5 branches	3008 Gris clair	3004 Anthracite
avec housse d'assise + dossier 3D résille	Réf. commande	99001-3108-N03	99001-3104-N02
	Prix		
avec housse d'assise + dossier 3D confort	Réf. commande	99001-3108-K03	99001-3104-K02
	Prix		

La membrane tricot 3D

Elle est parfaitement ajustée à la forme du dossier et celle de l'assise tout en étant conçue pour faire en sorte que les fonctions souples du dossier soient très bien soutenues dans les différentes zones du dos. Elle présente au niveau des lombaires une tension plus marquée qu'au niveau des épaules, et forment avec la structure du dossier une symbiose propice à la position assise confortable. La membrane tricot 3D contribue en outre à la durabilité.

ROUGE FONCÉ	VERT FONCÉ	NOIR
chaise de bureau pivotante	chaise de bureau pivotante	chaise de bureau pivotante
2D PP	2D PP	2D PP
3021 Rouge foncé	3022 Vert foncé	3005 Noir
99001-3121-N05	99001-3122-N04	99001-3105-N01
99001-3121-K05	99001-3122-K04	99001-3105-K01

Toutes les chaises sont équipées en série de roulettes souples pour sols durs, identifiée par la marque -31 dans la référence de commande. Les roulettes dures pour moquettes sont livrées sans supplément lorsque vous changez ce numéro en -32.

Sièges visiteurs

Sièges visiteurs Basis :

+ Siège à piétement luge avec accoudoir, empilable
+ Bâti en tube d'acier chromé, Ø 25 mm
+ Dossier perforé en plastique en 2 couleurs
+ Capitonnage d'assise avec tissu Xtreme

Modèle	Basis (siège visiteurs)	
Capitonnage d'assise en tissu	Xtreme	
Finition	Siège à piétement luge avec accoudoirs, empilable	
Bâti	Tube en acier chromé	
Dossier	Noir	Gris argenté
Réf. commande (pour tissu Havana noir)	99001-0032-240	99001-0033-240
Prix		

Couleurs de tissu Xtreme	N° de tissu
Havana noir	**-240**
Ocean Bleu	-210
Blizzard Gris	-220
Scuba Bleu marine	-226
Costa Bleu foncé	-230
Panama Rouge	-260
Padang Anthracite	-270

La réf. de commande du produit choisi comprend à la fin la première couleur du tableau des tissus (Havana noir, n° tissu -240). Toutes les autres couleurs sont disponibles sans supplément – il suffit d'indiquer le n° de tissu à la fin de la réf. de commande du produit.

Sièges visiteurs Asisto :

+ Siège à piétement luge avec accoudoir, empilable
+ Bâti en tubes d'acier, revêtement poudre de 5 couleurs
+ Dossier de forme élégante en plastique en 5 couleurs
+ Capitonnage d'assise avec tissu Asisto identique à la couleur du bâti

Modèle	Asisto (siège visiteurs)				
Capitonnage d'assise en tissu	Tissu Asisto				
Finition	Siège à piétement luge avec accoudoirs, empilable				
Bâti	Acier, revêtement de poudre				
Dossier	Gris clair	Anthracite	Rouge	Vert	Noir
Réf. commande	99001-3505-N03	99001-3505-N02	99001-3505-N05	99001-3505-N04	99001-3505-N01
Prix					

Couleurs Asisto

19503 Gris clair	-N03
19502 Anthracite	-N02
19505 Rouge	-N05
19504 Vert	-N04
19501 Noir	-N01

Ces couleurs sont déjà codées dans les références de commande du produit indiqué.

Sièges empilables

Si des sièges doivent être rapidement déplacés ou rangés pour faire de la place, les sièges empilables et encastrables sont le bon choix :

Le modèle en plastique intégral **Basis** constitue la bonne alternative pour quiconque a des exigences élevées en termes d'esthétique malgré un budget limité.

Si vous privilégiez par dessus le marché un bâti en acier filigrané, **Asisto** est exactement ce qu'il vous faut.

Modèle	Basis	Asisto
Assise	PP	PP anti-UV
Finition	Siège empilable	Siège polyvalent
Bâti	Plastique, noir	Acier, chromé
Coque d'assise	Plastique	Plastique
Assise rembourrée	-	-
Hauteur de l'assise	461	440
Hauteur totale	941	815
Largeur d'assise	526	450
Largeur totale	526	540
Profondeur totale	539	580
Réf. commande (pour première couleur du tableau)	99001-0031-803	99001-0034-057
Prix		

Couleurs

Coque d'assise Basis	N° couleur
Olive	**-803**
Blanc	-800
Ocre	-801
Gris clair	-802
Bleu clair	-804
Rose pâle	-805
Gris foncé	-806
Terracotta	-807

Coque d'assise Asisto	N° couleur
Blanc	**-057**
Rouge	-051
Noir	-056
Gris	-054

Les réf. de commande du produit indiqué comprennent à la fin la première couleur du tableau correspondant. Toutes les autres couleurs sont disponibles sans supplément - il suffit d'indiquer le n° de couleur à la fin de la réf. de commande du produit.

Sièges empilables avec accoudoirs à la demande

Simili-cuir ASISTO
PP anti-UV
Siège polyvalent
Acier, chromé
PP noir
Simili-cuir EcoPELLE
440
815
450
540
580
99001-0034-820

Tissu ASISTO
PP anti-UV, siège avec house
Siège polyvalent
Acier, chromé
PP noir
Tissu Xtreme (descr. Seite 469)
440
815
450
540
580
99001-0035-240

Tissu ASISTO
PP anti-UV, siège avec house
Siège polyvalent
Acier, chromé
PP blanc
Tissu Xtreme (descr. Seite 469)
440
815
450
540
580
99001-0036-240

Capitonnage d'assise Asisto (simili-cuir)	
Noir	**-820**

Capitonnage d'assise Asisto (tissu)	N° de tissu
Havana noir	**-240**
Ocean Bleu	-210
Blizzard Gris	-220
Scuba Bleu marine	-226
Costa Bleu foncé	-230
Panama Rouge	-260
Padang Anthracite	-270

Les réf. de commande du produit indiqué comprennent à la fin la première couleur du tableau des tissus. Toutes les autres couleurs sont disponibles sans supplément - il suffit d'indiquer le n° de tissu à la fin de la réf. de commande du produit.

Tabourets de bar

Dans différentes couleurs de bâti, en version 4 pieds ou à piétement luge, en option avec capitonnage d'assise

Modèle	Basis 4 Bar	Basis 4 Bar	Basis Bar
Assise	Hêtre, bois stratifié	Hêtre, bois stratifié	Chêne, bois stratifié
Bâti	Acier, chromé, empilable	Acier, chromé, empilable	Acier, noir
Coque d'assise	Hêtre, blanc	Hêtre, naturel	Chêne, contreplaqué
Assise rembourrée	–	–	–
Réf. commande	99001-0039-000	99001-0039-001	99001-0037-000
Prix			

Basis Bar
Chêne, bois stratifié
Acier, blanc
Chêne, contreplaqué
–
99001-0038-001

Basis Bar
Chêne, bois stratifié avec capitonnage d'assise
Acier, noir
Chêne, contreplaqué
Tissu Xtreme
99001-0037-240 (Havana Noir)

Basis Bar
Chêne, bois stratifié avec capitonnage d'assise
Acier, blanc
Chêne, contreplaqué
Tissu Xtreme
99001-0038-260 (Panama Rouge)

Couleurs de tissus pour capitonnage d'assise	N° de tissu
Havana noir	**-240**
Ocean Bleu	-210
Blizzard Gris	-220
Scuba Bleu marine	-226
Costa Bleu foncé	-230
Panama Rouge	-260
Padang Anthracite	-270

Les réf. de commande du produit indiqué comprennent à la fin la couleur indiquée dans le tableau des tissus. Toutes les autres couleurs sont disponibles sans supplément – il suffit d'indiquer le n° de tissu à la fin de la réf. de commande du produit.

Xtreme est un tissu moderne confectionné en polyester 100% recyclé, ce qui prévient les déchets et économise les matières premières. Grâce à ses propriétés extensibles alliées à sa résistance à l'inflammabilité, sa durée de vie et son aptitude antiboulochage, Xtreme convient parfaitement pour habiller les sièges.

Composition
Polyester difficilement inflammable 100% recyclé
Teintes exemptes de métaux lourds
Écologique
Confectionné en polyester 100% recyclé
Certification écolabel de l'UE

Asisto

Armoires à tiroirs.

Les caractéristiques des armoires à tiroirs :

+ Corps solide en acier émaillé au four de haute qualité, façade avant mélaminée en série, au choix en acier (à double paroi et isolée)
+ Plateau mélaminé en série
+ Tablettes à fentes à l'intérieur de couleur noir gris, par tablette 1 support de dossiers encastrable en noir gris
+ Fond d'armoire également à fentes avec 1 support de dossiers encastrable
+ En haut 1 casier ouvert avec tapis en feutre
+ Charge admissible élevée par tablette 50 kg, tablettes réglables
+ Permet un accès rapide aux dossiers personnels quand il est extrait ; l'armoire à hauteur debout fournit aussi une isolation acoustique et visuelle, et peut servir de point d'accueil des visiteurs
+ Poignée d'armoire en métal, mate nickelée
+ Serrure de sécurité à noyau interchangeable et 2 clés
+ Design attrayant et aspect filigrané des bords
+ Régulation du niveau en série, large rouleau d'appui à l'avant pour une protection du sol optimale
+ Gestion acoustique agréable grâce à l'insonorisation du corps
+ Coulisse de haute qualité à fermeture amortie Soft-Close

Réf. commande 148436-00L

Positionné à gauche
la table est à droite

Réf. commande 148466-00L
+ 148436-704

Armoire à tiroirs

Largeur : 430 | Profondeur : 800
plateau mélaminé
25 mm d'épaisseur, pour usage à gauche ou droite à côté du bureau

	Hauteur debout	Hauteur assis
	position gauche ou droite, corps en acier avec façade décor en bois mélaminé	à gauche ou droite, corps en acier avec façade décor en bois mélaminé
Hauteur	1259	740
Garniture intérieure	Version de base avec casier supérieur ouvert, fond à tapis en feutre, 2 tablettes réglables pour 3 hauteurs de classeur, chacune avec un support de dossiers encastrable	Version de base avec casier supérieur ouvert, fond à tapis en feutre, 2 tablettes réglables pour 3 hauteurs de classeur, chacune avec un support de dossiers encastrable
Réf. commande position gauche	148436-00L	148466-00L
Réf. commande position droite	148436-00R	148466-00R
Prix		
+ façade en acier en option		
Réf. commande	+ 148436-710	+ 148466-710
+ supplément		
+ Plateau alternatif en guise de plateau en bois massif/HPL		
Réf. commande	+ 148436-130	+ 148436-130
+ supplément		

Couleur de corps

Nuancier conceptuel → p. 48

Décor de panneau

Nuancier conceptuel → p. 52

Montre le caisson positionné à droite

Casier pour objets de valeur

Dim. intérieures (H x L x P)	57 x 385 x 307/292
Réf. commande	148436-704
Prix	

Rangement pour petites pièces

	En plastique, à poser sur le tapis en feutre	Version mini tenant sur la plus petite surface à côté du casier pour obj. valeur	Version maxi tenant aussi dans le casier pour obj. valeur
Réf. commande		148436-708	148436-709
Prix			

Support de dossiers supplémentaire

À enficher dans la fente du fond d'armoire et des tablettes

Hauteur x profondeur	185 x 340
Réf. commande	148436-701
Prix	

Asisto

Caissons sur roulettes.

Les caractéristiques des caissons sur roulettes :

+ Caisson à 4 roulettes pivotantes, les deux a vant avec arrêtoir.
+ Corps et tiroirs en acier
+ Fermeture centralisée avec 2 clés et cylindre interchangeable
+ Tiroirs et garnitures intérieures en noir
+ Poignée simple d'utilisation et continue sur le côté
+ Sécurité antibascule optimale par contrepoids et dispositif de blocage du tiroir
+ Tiroirs en acier, durables et résistants :
  - 3 UH sur guidage de roulette, extraction 4/5
  - 6 UH sur glissière télescopique, extraction complète
+ Séparateurs transversaux dans les tiroirs du milieu

Réf. commande 054530-000-165

Réf. commande 054510-000-102

Réf. commande 054230-000-165

Réf. commande 054210-000-102

Dimensions et modèles

600 et 800 mm de profondeur
Largeur : 430
Hauteur : 563

TM = Tiroir à matériel
UH = unité de hauteur (1 UH = 50 mm)
Tiroir 6 UH avec cadre suspendu

Profondeur	581	581	781	781
Tiroir	TM 3/6	TM 3/3/3	TM 3/6	TM 3/3/3
Réf. commande RAL 9010 Blanc pur	054530-000-165	054510-000-165	054230-000-165	054210-000-165
Réf. commande RAL 9005 Noir foncé	054530-000-102	054510-000-102	054230-000-102	054210-000-102
Prix				

Livraison uniquement dans les couleurs suivantes :

Blanc pur
RAL 9010
No. de couleur -165

Noir foncé
RAL 9005
No. de couleur -102

Asisto

Meubles réfrigérateurs mobiles et meubles avec poubelle.

Réf. commande 54780-000

Les caractéristiques des meubles réfrigérateurs mobiles :

+ Excellente mobilité grâce à 4 maxi roulettes pivotantes (roulettes avant bloquantes)
+ Corps en acier à double paroi, insonorisé pour une gestion acoustique agréable
+ Tiroirs avec rails télescopiques de précision résistants, tous entièrement rétractables, à fermeture automatique et Soft-Stop pour une fermeture douce
+ Tiroir avec garniture variable
+ Avec cache-câble supérieur, 2 raccordements électr.* (jusqu'à 230 V/50 Hz), p. ex. pour machine à café, etc., et rallonge de 3 mètres
+ Réfrigérateur à serrure (2 clés), contenance de 62 litres et 3 tablettes intermédiaires déplaçables (grille)

Modèles 54780-000 et 54780-150 :

+ Tiroir avec range-couverts et tiroir à petites pièces en acier inox
+ Tiroir(s) avec aménagement variable pour les tasses et les verres
+ Tiroir pour le rangement des assiettes et soucoupes

Dimensions et modèles

Incl. un plateau HPL et tablette intermédiaire de 13 mm d'épaiss.







Hauteur armoire : 1157 Largeur armoire : 500 Profondeur armoire : 600	Tiroir	2 / 2 / 2¾ UH	6¾ UH	2/3/4/4/6¾ UH
	Finition	Avec réfrigérateur et 3 tiroirs plus aménagement pour les couverts et la vaisselle	Avec réfrigérateur et poubelle 1 x 18 l, 2 x 8 l	Tiroir supérieur vide, avec poubelle 1 x 18 l, 2 x 8 l et tiroir pour la vaisselle (aménagement int. en option)
	Réf. commande	54780-000	54780-010	54780-150
	Prix			

Façades en acier

*En cas de multiprises utilisées en dehors de l'Allemagne, indiquez le code du pays (p. ex. CH/Suisse)

⊕ **Grand plateau HPL**
pour l'emploi de grandes machines à café, aussi avec cache-câble supérieur intégré, 2 raccordements électr. (230 V)



Largeur	502/666
Profondeur	499/689
+ réf. commande	+ 5413-780
+ supplément	

⊕ **Ouverture automatique avec capteur de mouvement**
pour meuble à poubelle, ouverture facile sans main, avec le pied

Pour largeur	500
+ réf. commande	+ 5400-760
+ supplément	

⊕ **Couleur du corps, décor de façade/plateau et couleur de façade**

Nuancier conceptuel → p. 50

HPL = panneau stratifié haute pression

ⓘ Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Réf. commande 54780-010

Réf. commande 54780-150

Tous les meubles avec cache-câbles supé. intégré HPL, 2 raccordements électr. (230 V)

Tiroir avec range-couverts et tiroir à petites pièces en acier inox

Tiroir(s) avec aménagement variable pour les tasses et les verres

Tiroir pour le rangement des assiettes et soucoupes

Remarques

Remarques

Remarques

Références de commandes et registre de poids

Réf. commande	Poids	Page
0...		
00002-010R		161
00002-14		161, 201, 213
00006-00		160
00006-21		160
00008-70099R		160
00008-700R		160
00008-704R		160
00008-7099R		160
00008-70R		103, 107, 108, 122, 126, 129, 133, 160
00008-72R	0,010	160
00010-01099R		160
00010-010R		160
00010-012R		160
00010-1099R		160
00010-10R	0,080	160
00010-11		160
00010-12R		160
00011-00		160
00012-00		160
00014-00		161
00018-00	0,080	95, 155, 185
00019-00	0,180	95, 155, 185
0002-10	0,200	161, 201, 213
0002-11	0,100	161, 201, 213
0003-00	0,100	201, 213, 240
0004-11		273, 283, 373
0005-00		437
0005-10		273, 283, 395, 418, 430
0006-00		213, 240
0006-21		201, 213
0006-50		273, 373
0010-11		213, 240
0011-00		201, 213, 240
0012-00		201, 213, 240
0102-00	0,040	436
0104-00	0,120	436
0108-00	0,200	436
0202-00	0,060	436
0204-00	0,140	436
0208-00	0,260	436
0216-00	0,420	436
04900-131		155
04900-132		155
04900-133		155
04900-134		155
04900-141		155
04900-142		155
04900-4920		156
04900-705	1,66	95, 155
04900-7061		156
04900-715		156
04900-742		97, 157
04900-744		97, 157
04900-770	0,110	95, 156
04900-7703	0,120	156
04900-772	0,150	95, 156
04900-7723	0,120	156
04900-7733		156
049000-10	21,60	100
049000-103	23,60	134
049000-104	23,90	136
049000-105	25,30	140
049000-106	25,30	142
049000-12	24,80	101
049000-123	27,00	135
049000-124	26,90	137
049000-125	28,40	141
049000-126	28,40	143
049000-20	36,20	100
049000-203	40,30	134
049000-204	40,80	136
049000-205	43,60	140
049000-206	43,60	142
049000-20B	42,40	125
049000-22	43,30	101
049000-223	47,80	135
049000-224	47,60	137
049000-225	50,50	141
049000-226	50,50	143
049000-22B	49,50	125
049000-30	51,60	100
049000-303	57,60	134
049000-304	58,50	136
049000-305	62,60	140
049000-306	62,60	142
049000-32	62,20	101
049000-323	68,90	135
049000-324	68,60	137
049000-325	73,00	141
049000-326	73,00	143
049000-40	66,90	101
049000-403	75,00	135
049000-404	76,10	137
049000-405	81,70	141
049000-406	81,70	143
0490005-10	92,70	204
0490005-20	96,00	204
0490005-30	99,20	204
0490005-40	102,40	204
049002-20	32,80	114
049002-20B	39,70	125
049002-22	43,30	114
049002-22B	49,80	125
049002-40	60,00	114
049003-102	97,30	146
049003-122	99,30	147
049003-204	105,10	146
049003-224	109,00	147
049003-306	113,00	146
049003-326	118,80	147
049003-408	120,80	147
04901-0601	0,050	157
04901-0611	0,030	157
04901-303		154
04901-303D		154
04901-306		155
04901-308		154
04901-308D		154
049010-10	22,20	100
049010-103	24,20	134
049010-104	24,50	136
049010-105	25,90	140
049010-106	25,90	142
049010-12	25,40	101
049010-123	27,60	135
049010-124	27,50	137
049010-125	29,00	141
049010-126	29,00	143
049010-203	36,90	134
049010-203	40,90	134
049010-204	41,50	136
049010-205	44,20	140
049010-206	44,20	142
049010-20B	43,00	125
049010-22	43,90	101
049010-223	48,40	135
049010-224	48,20	137
049010-225	51,20	141
049010-226	51,20	143
049010-22B	50,20	125
049010-30	52,20	100
049010-303	58,20	134
049010-304	59,10	136
049010-305	63,30	140
049010-306	63,30	142
049010-32	62,80	101
049010-323	69,50	135
049010-324	69,20	137
049010-325	73,60	141
049010-326	73,60	143
049010-40	67,50	101
049010-403	75,60	135
049010-404	76,70	137
049010-405	82,30	141
049010-406	82,30	143
0490105-10	93,30	204
0490105-20	96,60	204
0490105-30	99,80	204
0490105-40	103,10	204
049012-20	33,40	114
049012-20B	40,30	125
049012-22	43,90	114
049012-22B	50,40	125
049012-40	60,70	114
049013-102	97,90	146
049013-122	99,90	147
049013-204	105,80	146
049013-224	109,60	147
049013-306	113,60	146
049013-326	119,40	147
049013-408	121,40	147
04902-0601		157
04902-0611		157
049020-10	21,50	100
049020-103	24,00	134
049020-104	24,30	136
049020-105	25,70	140
049020-106	25,70	142
049020-12	25,40	101
049020-123	27,60	135
049020-124	27,50	137
049020-125	29,00	141
049020-126	29,00	143
049020-20	37,20	100
049020-203	41,30	134
049020-204	41,80	136
049020-205	44,60	140
049020-206	44,60	142
049020-20B	43,40	125
049020-22	44,60	101
049020-223	49,10	135
049020-224	48,90	137
049020-225	51,80	141
049020-226	51,80	143
049020-22B	50,80	125

Réf. commande	Poids	Page
049020-303	59,20	100
049020-303	59,10	134
049020-304	60,00	136
049020-305	64,20	140
049020-306	64,20	142
049020-32	64,40	101
049020-323	71,10	135
049020-324	70,80	137
049020-325	75,20	141
049020-326	75,20	143
049020-40	69,10	101
049020-403	77,10	135
049020-404	78,30	137
049020-405	83,80	141
049020-406	83,80	143
0490205-10	93,10	204
0490205-20	97,00	204
0490205-30	100,80	204
0490205-40	104,60	204
049022-20	33,80	114
049022-20B	40,70	125
049022-22	44,50	114
049022-22B	51,10	125
049022-40	62,20	114
049023-102	97,70	146
049023-122	99,90	147
049023-204	106,10	146
049023-224	110,30	147
049023-306	114,60	146
049023-326	120,90	147
049023-408	123,00	147
0490307-10	24,00	102
0490307-12	27,70	103
0490307-20	39,70	102
0490307-22	47,00	103
0490307-30	52,90	102
0490307-32	64,90	103
0490307-40	67,70	103
0490327-20	44,90	116
0490327-22	48,30	116
0490327-40	77,90	116
0490337-102	100,40	148
0490337-122	102,50	149
0490337-204	109,60	148
0490337-224	58,20	149
0490337-306	115,50	148
0490337-326	121,90	149
0490337-408	78,20	149
049040-10	25,90	108
049040-10 + 08510-004		110
049040-12	30,90	109
049040-12 + 08512-004		111
049040-20	41,30	108
049040-20 + 08520-004		110
049040-22	49,30	109
049040-22 + 08522-004		111
049040-30	57,10	108
049040-30 + 08530-004		110
049040-32	70,30	109
049040-32 + 08532-004		111
049040-40	73,10	109
049040-40 + 08540-004		111
0490407-10	27,10	102
0490407-10 + 08510		104
0490407-10 + 08510-004		106
0490407-12	29,90	103
0490407-12 + 08512		105
0490407-12 + 08512-004		107
0490407-20	41,20	102
0490407-20 + 08520		104
0490407-20 + 08520-004		106
0490407-22	49,90	103
0490407-22 + 08522		105
0490407-22 + 08522-004		107
0490407-30	56,10	102
0490407-30 + 08530		104
0490407-30 + 08530-004		106
0490407-32	68,00	103
0490407-32 + 08532		105
0490407-32 + 08532-004		107
0490407-40	70,70	103
0490407-40 + 08540		105
0490407-40 + 08540-004		107
049042-20	46,40	122
049042-20 + 08520-004		123
049042-22	50,60	122
049042-22 + 08522-004		123
049042-40	83,30	122
049042-40 + 08540-004		123
0490427-20	46,30	116
0490427-20 + 08520		118
0490427-20 + 08520-004		120
0490427-22	51,20	116
0490427-22 + 08522		118
0490427-22 + 08522-004		120
0490427-40	81,00	116
0490427-40 + 08540		118
0490427-40 + 08540-004		120
0490437-102	103,50	148
0490437-102 + 08510		150
0490437-102 + 08510-004		152
0490437-122	104,80	149
0490437-122 + 08512		151
0490437-122 + 08512-004		153
0490437-204	111,00	148
0490437-204 + 08520		150
0490437-204 + 08520-004		152
0490437-224	61,10	149
0490437-224 + 08522		151
0490437-224 + 08522-004		153
0490437-306	118,60	148
0490437-306 + 08530		150
0490437-306 + 08530-004		152
0490437-326	124,90	149
0490437-326 + 08532		151
0490437-408	81,30	149
0490437-408 + 08540		151
0490437-408 + 08540-004		153
0490507-10	25,90	102
0490507-10 + 08510		104
0490507-10 + 08510-004		106
0490507-12	30,90	103
0490507-12 + 08512		105
0490507-12 + 08512-004		107
0490507-20	41,30	102
0490507-20 + 08520		104
0490507-20 + 08520-004		106
0490507-22	49,30	103
0490507-22 + 08522		105
0490507-22 + 08522-004		107
0490507-30	57,10	102
0490507-30 + 08530		104
0490507-30 + 08530-004		106
0490507-32	70,30	103
0490507-32 + 08532		105
0490507-32 + 08532-004		107
0490507-40	73,10	103
0490507-40 + 08540		105
0490507-40 + 08540-004		107
0490527-20	46,40	116
0490527-20 + 08520		118
0490527-20 + 08520-004		120
0490527-22	50,60	116
0490527-22 + 08522		118
0490527-22 + 08522-004		120
0490527-40	83,30	116
0490527-40 + 08540		118
0490527-40 + 08540-004		120
0490537-102	102,20	148
0490537-102 + 08510		150
0490537-102 + 08510-004		152
0490537-122	105,70	149
0490537-122 + 08512		151
0490537-122 + 08512-004		153
0490537-204	111,10	148
0490537-204 + 08520		150
0490537-204 + 08520-004		152
0490537-224	60,50	149
0490537-224 + 08522		151
0490537-224 + 08522-004		153
0490537-306	119,70	148
0490537-306 + 08530		150
0490537-306 + 08530-004		152
0490537-326	127,20	149
0490537-326 + 08532		151
0490537-326 + 08532-004		153
0490537-408	83,60	149
0490537-408 + 08540		151
0490537-408 + 08540-004		153
049090-10	86,99	144
049090-12	86,99	145
049090-20	87,09	144
049090-22	87,09	145
049090-30	87,20	144
049090-32	87,20	145
049090-40	87,30	145
0490910-730		144
0490912-730		145
049092-20	86,99	144
049092-22	86,99	144
049092-40	87,10	144
0490920-730		144
0490922-730		144, 145
0490930-730		144
0490932-730		145
0490940-730		144, 145
049100-00	32,80	124
049100-02	43,30	124
049110-00	33,40	124
049110-02	43,90	124
049110-730		100, 102, 104, 106, 108, 110
049110-750		100, 102, 104, 106, 108, 110
049112-730		101, 103, 105, 107, 109, 111
049112-750		101, 103, 105, 107, 109, 111
049120-00	33,80	124

Références de commandes et registre de poids

Réf. commande	Poids	Page
049120-02	44,60	124
049120-730		100, 102, 104, 106, 108, 110, 114, 116, 118, 120, 122, 123, 124, 125
049120-750		100, 102, 104, 106, 108, 110, 114, 116, 118, 120, 122, 123, 124, 125
049122-730		101, 103, 105, 107, 109, 111, 114, 116, 118, 120, 122, 123, 124, 125
049122-750		101, 103, 105, 107, 109, 111, 114, 116, 118, 120, 122, 123, 124, 125
049130-730		100, 102, 104, 106, 108, 110
049130-750		100, 102, 104, 106, 108, 110
049132-730		101, 103, 105, 107, 109, 111
049132-750		101, 103, 105, 107, 109, 111
049140-730		101, 103, 105, 107, 109, 111, 114, 116, 118, 120, 122, 123
049140-750		101, 103, 105, 107, 109, 111, 114, 116, 118, 120, 122, 123
049210-730		126, 128, 130, 132, 146, 148, 150, 152
049210-750		126, 128, 130, 132
049212-730		126, 128, 130, 132, 147, 149, 151, 153
049212-750		126, 128, 130, 132
049220-730		126, 128, 130, 132, 146, 148, 150, 152
049220-750		126, 128, 130, 132
049222-730		126, 128, 130, 132, 147, 149, 151, 153
049222-750		126, 128, 130, 132
049230-730		126, 128, 130, 132, 146, 148, 150, 152
049230-750		126, 128, 130, 132
049232-730		126, 128, 129, 130, 132, 147, 149, 151, 153
049232-750		126, 128, 130, 132
049240-730		126, 128, 130, 132, 147, 149, 151, 153
049240-750		126, 128, 130, 132
049300-10	18,60	126
049300-12	24,00	126
049300-20	30,40	126
049300-22	41,80	126
049300-30	42,80	126
049300-32	59,90	126
049300-40	55,20	126
0493005-10	93,40	205
0493005-20	97,20	205
0493005-30	101,10	205
0493005-40	104,90	205
049310-10	19,30	126
049310-12	24,60	126
049310-20	31,00	126
049310-22	42,40	126
049310-30	43,40	126
049310-32	60,50	126
049310-40		126
049310-730		134
0493105-10	94,00	205
0493105-20	97,80	205
0493105-30	101,70	205
0493105-40	105,60	205
049312-730		135
049320-10	18,60	126
049320-12	24,50	126
049320-20	31,30	126
049320-22	43,10	126
049320-30	44,30	126
049320-32	61,90	126
049320-40	55,20	126
049320-730		134
0493205-10	93,80	205
0493205-20	98,20	205
0493205-30	102,70	205
0493205-40	107,10	205
049322-730		135
049330-730		134
0493307-10	97,10	128
0493307-12	29,70	128
0493307-20	40,10	128
0493307-22	50,20	128
0493307-30	53,40	128
0493307-32	69,60	128
0493307-40	68,40	128
049332-730		135
049340-730		135
0493407-10	100,20	128
0493407-10 + 08510		130
0493407-10 + 08510-004		132
0493407-12	31,90	128
0493407-12 + 08512		130
0493407-12 + 08512-004		132
0493407-20	41,50	128
0493407-20 + 08520		130
0493407-20 + 08520-004		132
0493407-22	53,10	128
0493407-22 + 08522		130
0493407-22 + 08522-004		132
0493407-30	56,60	128
0493407-30 + 08530		130
0493407-30 + 08530-004		132
0493407-32	72,70	128
0493407-32 + 08532		130
0493407-32 + 08532-004		132
0493407-40	71,40	128
0493407-40 + 08540		130
0493407-40 + 08540-004		132
0493507-10	98,90	128
0493507-10 + 08510		130
0493507-10 + 08510-004		132
0493507-12	32,80	128
0493507-12 + 08512		130
0493507-12 + 08512-004		132
0493507-20	41,60	128
0493507-20 + 08520		130
0493507-20 + 08520-004		132
0493507-22	52,40	128
0493507-22 + 08522		130
0493507-22 + 08522-004		132
0493507-30	57,60	128
0493507-30 + 08530		130
0493507-30 + 08530-004		132
0493507-32	75,00	128
0493507-32 + 08532		130
0493507-32 + 08532-004		132
0493507-40	73,70	128
0493507-40 + 08540		130
0493507-40 + 08540-004		132
049410-730		136
049412-730		137
049420-730		136
049422-730		137
049430-730		136
049432-730		137
049440-730		137
049510-730		140
049512-730		141
049520-730		140
049522-730		141
049530-730		140
049532-730		141
049540-730		141
049600-20	35,90	124
049600-22	46,20	124
049610-20	36,50	124
049610-22	46,80	124
049610-730		142
049612-730		143
049620-20	36,80	124
049620-22	47,40	124
049620-730		142
049622-730		143
049630-730		142
049632-730		143
049640-730		143
054210-000		472
054230-000		472
054510-000		472
054530-000		472
08000-061	0,130	95, 155
08000-201		94, 154
08000-202		94, 154
08000-203		94, 154
08000-204		94, 154
08000-211		94, 154
08000-212		94, 154

Réf. commande	Poids	Page
08000-203		94, 154
08000-214*		94, 154
08000-26		96
08000-261		96
08000-34030		94, 154
08000-34040		94, 154
08000-34060		94, 154
08000-34080		94, 154
08000-34090		94, 154
08000-34120		94, 154
08000-7072	0,230	96, 156
08000-7073	0,290	96, 156
08000-80	1,45	96, 156
08000-8020		96
08000-80200		156
08000-80250		96, 156
08000-80300		156
08000-80350		156
080000-10	21,80	62
080000-103	22,30	80
080000-104	23,50	82
080000-105	24,80	84
080000-12	24,80	62
080000-123	25,60	81
080000-124	27,10	83
080000-125	28,50	85
080000-12F	24,80	64
080000-19	21,80	256
080000-20	35,40	62
080000-203	36,80	80
080000-204	39,10	82
080000-205	41,50	84
080000-20B	35,40	75
080000-22	41,20	62
080000-223	43,50	81
080000-224	46,30	83
080000-225	49,10	85
080000-22B	41,20	75
080000-22F	41,20	64
080000-29	35,40	256
080000-30	49,20	62
080000-303	51,40	80
080000-304	54,80	82
080000-305	58,20	84
080000-32	59,30	62
080000-323	63,00	81
080000-324	67,20	83
080000-325	71,30	85
080000-32F	59,30	64
080000-39	49,20	256
080000-40	63,80	62
080000-403	67,00	81
080000-404	71,50	83
080000-405	76,00	85
080000-49	63,80	256
080002-20	35,50	70
080002-20B	35,50	75
080002-22	41,30	70
080002-22B	41,30	75
080002-40	63,90	70
080003-102	22,50	88
080003-122	25,80	89
080003-204	36,60	88
080003-224	42,80	89
080003-306	50,90	88
080003-326	62,10	89
080003-408	66,70	89

Réf. commande	Poids	Page
080003-224	42,80	89
08001-303D		94
08001-308		94
08001-308D		94
080010-10	21,80	62
080010-103	22,30	80
080010-104	23,50	82
080010-105	24,80	84
080010-12	24,80	63
080010-123	25,60	81
080010-124	27,10	83
080010-125	28,50	85
080010-12F	24,80	64
080010-19	21,80	256
080010-20	35,40	62
080010-203	36,80	80
080010-204	39,10	82
080010-205	41,50	84
080010-20B	42,80	75
080010-22	41,20	63
080010-223	43,50	81
080010-224	46,30	83
080010-225	49,10	85
080010-22B	50,40	75
080010-22F	41,20	64
080010-29	36,60	256
080010-30	49,20	62
080010-303	51,40	80
080010-304	54,80	82
080010-305	58,20	84
080010-32	59,30	63
080010-323	63,00	81
080010-324	67,20	83
080010-325	71,30	85
080010-32F	59,30	64
080010-39	60,30	256
080010-40	63,80	63
080010-403	67,00	81
080010-404	71,50	83
080010-405	76,00	85
080010-49	74,50	256
080012-20	35,50	70
080012-20B	42,90	75
080012-22	41,30	70
080012-22B	50,10	75
080012-40	63,90	70
080013-102	22,50	88
080013-122	25,80	89
080013-204	36,60	88
080013-224	42,80	89
080013-306	50,90	88
080013-326	62,10	89
080013-408	66,70	89
08002-80	1,91	96, 156
08002-80200		156
08002-80250		96, 156
08002-80300		156
08002-80350		156
080020-10	22,50	62
080020-103	23,00	80
080020-104	24,10	82
080020-105	25,30	84
080020-12	25,80	63
080020-123	26,50	81
080020-124	27,90	83
080020-125	29,60	85
080020-12F	25,80	64

Réf. commande	Poids	Page
080020-123	28,50	256
080020-20*	36,60	62
080020-203	37,80	80
080020-204	40,00	82
080020-205	42,30	84
080020-20B	44,00	75
080020-22	42,80	63
080020-223	44,80	81
080020-224	47,70	83
080020-225	50,50	85
080020-22B	51,80	75
080020-22F	42,80	64
080020-29	36,60	256
080020-30	50,90	62
080020-303	53,20	80
080020-304	54,60	82
080020-305	59,80	84
080020-32	62,10	63
080020-323	65,50	81
080020-324	69,70	83
080020-325	73,80	85
080020-32F	62,10	64
080020-39	50,90	256
080020-40	66,70	63
080020-403	69,50	81
080020-404	74,00	83
080020-405	78,40	85
080020-49	66,70	256
080022-20	36,40	70
080022-20B	43,80	75
080022-22	42,70	70
080022-22B	51,50	75
080022-40	66,60	70
080023-102	22,50	88
080023-122	25,80	89
080023-204	36,60	88
080023-224	42,80	89
080023-306	50,90	88
080023-326	62,10	89
080023-408	66,70	89
0800307-10	30,70	66
0800307-12	25,50	67
0800307-20	40,50	66
0800307-22	48,60	67
0800307-30	57,20	66
0800307-32	70,10	67
0800307-40	72,00	67
0800327-20	40,50	70
0800327-22	49,00	70
0800327-40	72,10	70
0800337-102	30,70	90
0800337-122	25,50	91
0800337-204	40,50	90
0800337-224	49,00	91
0800337-306	57,20	90
0800337-326	70,10	91
0800337-408	72,10	91
0800407-10	30,70	66
0800407-10 + 08510		68
0800407-12	25,50	67
0800407-12 + 08512		69
0800407-20	40,50	66
0800407-20 + 08520		68
0800407-22	48,60	67
0800407-22 + 08522		69
0800407-30	57,20	66
0800407-30 + 08530		68

Références de commandes et registre de poids

Réf. commande	Poids	Page
0800407-22	48,60	67
0800407-32 + 08532		69
0800407-40	72,00	67
0800407-40 + 08540		69
0800427-20	40,50	71
0800427-20 + 08520		72
0800427-22	49,00	71
0800427-22 + 08522		72
0800427-40	72,10	71
0800427-40 + 08540		72
0800437-102	30,70	90
0800437-102 + 08510		92
0800437-122	25,50	91
0800437-122 + 08512		93
0800437-204	40,50	90
0800437-204 + 08520		92
0800437-224	49,00	91
0800437-224 + 08522		93
0800437-306	57,20	90
0800437-306 + 08530		92
0800437-326	70,10	91
0800437-326 + 08532		93
0800437-408	72,10	91
0800437-408 + 08540		93
0800507-10	30,70	66
0800507-10 + 08510		68
0800507-12	25,50	67
0800507-12 + 08512		69
0800507-12F	25,50	65
0800507-20	40,50	66
0800507-20 + 08520		68
0800507-22	48,60	67
0800507-22 + 08522		69
0800507-22F	48,60	65
0800507-30	57,20	66
0800507-30 + 08530		68
0800507-32	70,10	67
0800507-32 + 08532		69
0800507-32F	70,10	65
0800507-40	72,00	67
0800507-40 + 08540		69
0800527-20	40,50	71
0800527-20 + 08520		72
0800527-22	49,00	71
0800527-22 + 08522		72
0800527-40	72,10	71
0800527-40 + 08540		72
0800537-102	30,70	90
0800537-102 + 08510		92
0800537-122	25,50	91
0800537-122 + 08512		93
0800537-204	40,50	90
0800537-204 + 08520		92
0800537-224	49,00	91
0800537-224 + 08522		93
0800537-306	57,20	90
0800537-306 + 08530		92
0800537-326	70,10	91
0800537-326 + 08532		93
0800537-408	72,10	91
0800537-408 + 08540		93
080090-10	59,46	86
080090-12	59,46	87
080090-20	88,87	86
080090-22	59,58	87
080090-30	59,70	86
080090-32	91,24	87

Réf. commande	Poids	Page
080090-40	88,87	87
080092-20	59,46	86
080092-22	59,46	86
080092-40	91,57	86
080100-00	36,10	74
080100-02	40,90	74
080110-00	36,10	74
080110-02	40,90	74
080120-00	37,10	74
080120-02	44,20	74
080300-10	21,60	76
080300-12	24,80	76
080300-19	21,60	257
080300-20	35,90	76
080300-22	41,50	76
080300-29	35,90	257
080300-30	49,90	76
080300-32	60,10	76
080300-39	49,90	257
080300-40	65,00	76
080300-49	65,00	257
080310-10	21,60	76
080310-12	24,80	76
080310-19	21,60	257
080310-20	35,90	76
080310-22	41,50	76
080310-29	35,90	257
080310-30	49,90	76
080310-32	60,10	76
080310-39	49,90	257
080310-40	65,00	76
080310-49	65,00	257
080320-10	22,10	76
080320-12	25,70	76
080320-19	22,10	257
080320-20	37,10	76
080320-22	42,90	76
080320-29	37,10	257
080320-30	51,80	76
080320-32	62,90	76
080320-39	51,80	257
080320-40	68,00	76
080320-49	68,00	257
0803307-10	30,50	77
0803307-12	25,50	77
0803307-20	41,10	77
0803307-22	48,90	77
0803307-30	58,10	77
0803307-32	70,60	77
0803307-40	73,40	77
0803407-10	30,50	77
0803407-10 + 08510		78
0803407-12	25,50	77
0803407-12 + 08512		78
0803407-20	41,10	77
0803407-20 + 08520		78
0803407-22	48,90	77
0803407-22 + 08522		78
0803407-30	58,10	77
0803407-30 + 08530		78
0803407-32	70,60	77
0803407-32 + 08532		78
0803407-40	73,40	77
0803407-40 + 08540		78
0803507-10	30,50	77
0803507-10 + 08510		78
0803507-12	25,50	77

Réf. commande	Poids	Page
0803507-12 + 08512		78
0803507-20	41,10	77
0803507-20 + 08520		78
0803507-22	48,90	77
0803507-22 + 08522		78
0803507-30	58,10	77
0803507-30 + 08530		78
0803507-32	70,60	77
0803507-32 + 08532		78
0803507-40	73,40	77
0803507-40 + 08540		78
08050-70110	1,14	66, 68, 77, 78, 90, 92, 102, 104, 106, 128, 130, 132, 148, 150, 152
08050-70112	1,36	67, 69, 77, 78, 91, 93, 103, 105, 107, 128, 130, 132, 149, 151, 153
08050-70120	1,81	66, 68, 70, 71, 72, 77, 78, 90, 92, 102, 104, 106, 117, 118, 120, 128, 130, 132, 148, 150, 152
08050-70122	14,25	67, 69, 70, 71, 72, 77, 78, 91, 93, 103, 105, 107, 118, 120, 128, 130, 132, 149, 151, 153
08050-70130	2,49	66, 68, 77, 78, 90, 92, 102, 103, 104, 106, 107, 128, 129, 130, 132, 148, 150, 152
08050-70132	15,15	67, 69, 77, 78, 91, 93, 103, 105, 107, 128, 129, 130, 132, 133, 149, 151, 153
08050-70140	15,15	67, 69, 70, 71, 72, 77, 78, 91, 93, 103, 105, 107, 118, 119, 120, 128, 130, 132, 149, 151, 153
080600-20	38,50	74
080600-22	45,30	74
080610-20	38,50	74
080610-22	45,30	74
080620-20	39,40	74
080620-22	47,00	74
08078-715	0,400	95, 155
08078-716		95, 155
08500-15	0,010	95
08500-718R	0,020	161
08500-719R	0,100	161
08500-731R		164
08500-738		162
08500-741		162
08500-7450		165
08500-745R		165
08500-764SR	0,010	162
08500-765SR	0,010	162

Réf. commande	Poids	Page
08500-787R	0,040	162
08500-788R		162
08500-7721R	0,420	103, 129
08500-7722R	0,420	163
08500-7732R	0,420	140
08500-774		163
08500-7821R	0,030	105, 108, 131, 133, 134, 141, 142, 149, 163
08500-7831R	0,030	133
08500-784		163
08500-7871R	0,420	162
08500-7930R		162
08500-7931R		162
08500-7940R		100, 107, 108, 126, 136, 147
08500-797R	0,030	153, 162
08500-798R		162
08501-06	0,020	97, 157
08501-0611	0,050	97
08501-071		95, 155
08501-40R		164
08501-4101		164
08501-4102		164
08501-430		164
08501-55	0,010	164
08502-0611		97
08504-10	2,70	94, 154
08504-12	3,00	94, 154
08504-20	3,60	94, 154
08504-22	4,30	94, 154
08504-30	4,80	94, 154
08504-32	6,60	94, 154
08504-40	6,60	94, 154
08505-02		95
08511-00		164
08511-20		165
08511-21		165
08511-22		165
1...		
1000-53	0,280	391
1000-841	0,130	372
1000-842	0,190	372
1034-80	1,87	360, 362
1035-80	2,29	360, 362
1036-80	2,54	360, 362
1037-80	3,12	360, 362
1040-38	1,48	365, 372
1040-49	3,13	372
1040-80	2,93	361, 363, 364, 369
1040-811	9,59	372
1040-82	2,36	373
1040-83	2,28	373
1050-38	1,86	365, 372
1050-80	3,46	279, 361, 363, 364, 369
1050-811	10,48	372
1050-82	2,55	373
1050-83	2,47	373
1051-80	4,16	361, 363, 369
1060-80	5,21	361, 363, 369
1060-811	9,52	372
1060-82	2,96	373
1060-83	2,99	373
1061-80	6,18	361, 369
1118-00-20	0,100	372, 395

Réf. commande	Poids	Page
1124-49	3,57	372
1125-110	5,14	370
1128-3399		384
1131-02	0,730	384
1160-000	69,70	382
1160-80	2,66	382
1161-000	102,76	382
1170-00	113,41	383
1170-100	132,34	383
1170-200	125,46	383
1170-701	0,340	384
1170-80	3,12	382, 383
1170-8110	4,64	384
1170-82	2,55	384
1170-83	2,57	384
1171-00	89,08	382
1180-00	143,34	383
1180-80	4,01	382, 383
1180-8110	5,03	384
1180-82	2,88	384
1180-83	2,76	384
1181-00	105,05	382
12412-311	30,01	416
12423-311	48,19	416
12423-321	43,97	417
12434-311	50,31	416
12434-321	65,90	417
12736-322	80,12	417
12912-312	52,70	416
12923-312	77,58	416
12923-322	70,27	417
12934-312	74,73	416
12934-322	88,98	417
12936-323	116,79	417
130013-81	1,57	307
130044-81	3,52	307
130076-5713	2,80	310
130276-61	198,85	310
130276-613	147,16	311
130276-62	197,10	310
130276-63	231,15	310
130276-64	235,87	310
130276-65	173,49	310
130276-66	180,92	310
130276-67	194,96	310
130276-68	196,61	310
133113-20	51,51	308
133113-21	69,49	308
133113-22	75,56	308
133113-23	79,27	308
133144-20	62,01	309
133144-22	91,16	308
133144-23	99,71	309
133144-24	103,17	309
133144-25	98,01	309
133144-27	100,69	309
133144-28	114,93	309
133144-29	112,31	309
133413-20	42,23	307
133413-210	100,62	307
133413-22	59,31	306
133413-23	62,50	306
133413-24	105,77	306
133413-25	66,25	307
133413-27	82,78	306
133413-28	59,31	306
133413-29	67,84	307

Réf. commande	Poids	Page
133944-21	35,55	306
133944-22	52,67	306
133944-23	54,18	306
133944-24	58,26	306
133944-25	59,54	306
133944-701	1,50	307
134013-02	21,90	274
134013-20	27,37	305
134013-21	32,39	305
134013-22	22,65	274, 305
134013-23	27,81	305
134013-24	31,14	305
134013-701	1,75	307
140000-701	1,20	381, 398, 412
140001-000	62,28	379
140001-110		380, 398, 412
140001-130	11,70	380, 398, 412, 430
140001-580	6,68	380
140001-80	2,92	380, 398
140001-811	3,29	381
140002-000	67,87	379
140002-110		380, 398, 412
140002-130	9,10	380, 398, 412
140002-580	5,58	380
140002-80	4,77	380, 398
140002-811	2,92	381
140003-000	51,57	379
140003-110		380, 412
140003-130	7,28	380, 412, 430
140003-580	4,39	380
140003-80	2,92	380
140003-811	2,73	381
140003-88	3,22	381
140011-000	121,02	379
140012-000	107,71	379
140013-000	43,92	379
140031-000	52,01	378
140032-000	48,12	378
140033-000	40,48	378
140052-000	93,33	378
140053-000	80,55	378
141000-701	7,42	377, 398
141001-000	104,88	376
141001-710		376
141001-750		376
141002-000	94,66	376
141002-710		376
141002-750		376
141003-000	79,05	376
141003-710		376
141003-750		376
141010-701	6,83	377, 398
141011-000	92,17	376
141011-710		376
141011-750		376
141012-000	80,60	376
141012-710		376
141012-750		376
141013-000	66,70	376
141013-710		376
141013-750		376
141030-701	5,28	377, 398
141031-000	76,20	376
141031-710		376
141031-750		376
141032-000	51,24	376

Références de commandes et registre de poids

Réf. commande	Poids	Page
141032-710		376
141032-750		376
141033-000	59,22	376
141033-710		376
141033-750		376
141050-701	3,55	377, 398
141051-000	60,87	376
141051-710		376
141051-750		376
141052-000	51,98	376
141052-710		376
141052-750		376
141053-000	44,50	376
141053-710		376
141053-750		376
142001-000	105,37	397
142001-710		397
142002-000	91,80	397
142002-710		397
142011-000	92,15	397
142011-710		397
142012-000	78,27	397
142012-710		397
142031-000	56,13	396
142031-710		396
142032-000	69,03	396
142032-710		396
142051-000	62,65	396
142051-710		396
142052-000	44,58	396
142052-710		396
143001-000	98,51	409
143001-716		409
143001-80	4,18	412
143001-811	2,96	412
143002-000	84,45	409
143002-80	0,030	412
143002-811	2,72	412
143003-000	61,94	409
143003-80	2,77	412
143003-811	2,41	412
143003-88	3,09	412
143011-000	79,56	411
143011-716		411
143012-000	48,53	411
143013-000	69,82	411
143031-000	66,14	411
143031-716		411
143032-000	58,39	411
143033-000	63,74	411
143051-000	54,99	410
143051-716		410
143052-000	49,57	410
143053-000	39,73	410
146000-703		431
146000-704		431
146000-705		431
146000-706	1,35	430
146000-707	0,130	430
146000-740	0,500	430
146000-750	0,500	430
146021-413	130,93	420
146023-412	100,59	420
146023-422	113,21	421
146023-623	152,82	421
146041-313	104,39	420
146043-312	84,59	420

Réf. commande	Poids	Page
146043-322		421
146200-700		431
146200-701	3,57	431
146200-702	4,22	431
146200-710	0,100	431
146223-412	100,83	423
146223-422	116,08	425
146223-623	139,92	426
146223-624	133,92	428
146223-800	181,49	428
146223-824	129,93	427
146224-301	79,23	422
146224-321	99,67	425
146224-322	99,27	425
146224-622	113,18	426
146225-411	77,79	422
146225-421	81,26	424
146225-822	127,30	426
146243-312	89,00	423
146243-322	101,16	425
146243-600	161,84	428
146243-624	97,36	427
146245-311	62,06	422
146245-321	66,59	424
146245-622	105,36	426
146273-212	73,14	423
146273-222	69,78	425
146273-323	83,98	426
146273-324	88,79	428
146273-424	101,23	426
146274-322	70,82	426
146275-211	43,68	422
146275-221	46,70	424
146275-422	71,77	426
148436-00L	121,14	470
148436-00R	122,38	470
148436-130		470
148436-701	0,260	471
148436-704	2,96	471
148436-708	0,300	471
148436-709	0,300	471
148436-710		470
148466-00L	95,02	470
148466-00R	94,96	470
148466-710		470
2...		
2016-000	9,94	317, 390
2016-110	5,74	370
2017-000	74,29	317, 390
2017-110	7,40	370
2018-000	9,83	317, 391
2019-000	16,56	317, 391
2025-02	0,030	418, 430
2025-021	0,030	395
2025-026		395
2025-03	0,030	395
2025-031		395
2026-00	3,83	393
2027-00	4,81	267, 363, 371, 393, 395
2028-00	5,07	267, 363, 371, 395
2029-00	6,04	393, 395
2030-00	6,30	395
2031-00	5,07	393
2032-00	5,00	267
2033-00	11,55	267

Réf. commande	Poids	Page
2034-000	54,29	317, 390
2040-00	84,36	388
2040-200	82,54	388
2040-80	3,61	394
2044-00	17,44	316, 390
2045-00	26,47	390
2045-09	27,02	316
2046-00	47,67	390
2046-055	42,97	322
2046-09	58,58	318
2046-1200	57,61	392
2047-055	52,23	323
2047-09	52,75	319
2047-1200	41,55	392
2048-1200	69,56	392
2049-00	75,86	314
2049-055	91,63	320
2049-80	4,15	314, 318, 320, 322
2050-00	82,19	388
2050-200	98,55	388
2050-60	82,77	389
2050-80	4,40	394
2050-82	2,88	394
2050-83	2,90	394
2054-00	30,70	316, 390
2055-00	44,52	390
2055-09	45,07	317
2056-00	52,35	390
2056-055	57,33	322
2056-09	55,50	318
2056-092	51,03	325
2056-1200	52,35	392
2057-055	60,89	323
2057-09	59,42	319
2057-092	60,43	325
2057-1200	68,43	392
2058-1200	70,14	392
2059-00	79,53	314
2059-002	86,50	324
2059-055	100,27	320
2059-80	4,97	314, 318, 320, 322
2059-802	5,47	324
2060-00	99,52	388
2066-055	51,02	322
2066-09	74,59	318
2067-055	62,04	323
2067-09	75,56	319
2069-00	99,56	314
2069-055	115,37	320
2069-80	5,97	314, 318, 320, 322
2140-00	108,79	389
2140-100	97,54	389
2140-80	2,28	394
2144-00	36,97	317, 391
2145-00	51,69	391
2145-09	51,96	317
2146-00	65,80	391
2146-055	64,58	322
2146-09	63,50	318
2146-1200	85,87	392
2147-055	73,34	323
2147-09	93,29	319
2147-1200	84,66	392
2148-1200	100,83	392

Réf. commande	Poids	Page
2067-00	75,75	319
2149-055	113,89	321
2149-80	2,40	315, 318, 321, 322
2150-00	116,84	389
2150-100	109,77	389
2150-60	110,81	389
2150-80	3,38	394
2150-82	2,35	394
2150-83	2,27	394
2154-00	39,82	317, 391
2155-00	62,34	391
2155-09	61,56	317
2156-00	75,40	391
2156-055	71,53	322
2156-09	70,45	318
2156-092	72,94	325
2156-1200	75,35	392
2157-055	77,40	323
2157-09	85,23	319
2157-092	90,21	325
2157-1200	97,58	392
2158-1200	106,75	392
2159-00	108,12	315
2159-002	118,07	324
2159-055	121,07	321
2159-80	2,97	315, 318, 321, 322
2159-802	4,22	324
2160-00	126,71	389
2166-055	79,30	322
2166-09	85,33	318
2167-055	86,57	323
2167-09	89,71	319
2169-00	125,66	315
2169-055	135,77	321
2169-80	3,55	315, 318, 321, 322
3...		
3200-00L	51,20	402
3200-00R	59,40	402
3200-088L		402
3200-701	1,05	407
3200-7021		407
3200-7027		407
3200-80	1,98	407
3200-82	1,61	407
3200-83	1,62	407
3200-88	2,31	407
3201-00	69,61	402
3201-80	2,62	407
3201-811	7,57	407
3201-82	1,84	407
3201-83	1,86	407
3201-88	2,95	407
3202-00	65,36	402
3202-80	3,22	407
3202-811	8,18	407
3202-82	2,13	407
3202-83	2,15	407
3203-00	72,95	402
3203-80	3,94	407
3203-811	9,11	407
3203-82	2,42	407
3203-83	2,45	407
3211-00	60,40	405
3212-00	62,54	405

Réf. commande	Poids	Page
3200-088	8,92	407
3212-1000	9,45	404
3212-1200	11,34	404
3213-00	69,05	405
3221-00	49,86	404
3222-00	55,71	404
3223-00	70,81	404
3231-00	44,53	405
3232-00	50,43	405
3233-00	49,83	405
3241-00	42,60	404
3242-00	45,29	404
3243-00	51,48	404
3251-00	34,26	406
3252-00	41,91	406
3253-00	37,67	406
3260-00L	17,55	406
3260-00R	17,37	406
3261-00	20,79	406
3262-00	21,87	406
3263-00	27,84	406
4...		
4221-25	0,530	373, 394
4222-25	1,20	373, 394
4400-7002	0,200	183
4400-7006	0,200	183
4500-10	4,15	184
4500-11	4,15	184
4500-700		173, 175, 177, 179, 183
4500-705	1,66	184
4500-707	0,450	184
4500-715	0,040	97, 157, 184
4500-760	0,100	184
4500-765	1,41	184
4500-766	1,78	184
4500-7703R	0,110	185
4500-770R	0,110	185
4500-7713R	0,110	185
4500-771R	0,110	185
4500-7733	0,110	185
4500-773R	0,110	185
4500-775	0,120	185
4500-776	0,120	185
4500-777	0,120	185
4500-778	0,120	185
45100-10	32,35	172
45100-12	35,78	172
45100-20	54,85	172, 183
45100-22	60,42	172, 183
45100-30	75,14	173
45100-32	85,36	173
45100-40	98,20	173
45101-10	34,21	174
45101-12	40,64	174
45101-20	58,56	174
45101-22	69,16	174
45101-30	80,71	175
45101-32	90,38	175
45101-40	105,64	175
45102-10	38,66	176
45102-12	40,53	176
45102-20	66,44	176
45102-22	66,38	176
45102-30	92,52	177
45102-32	95,77	177
45102-40	121,39	177

Réf. commande	Poids	Page
45103-10	39,90	176
45103-12	42,31	176
45103-20	66,83	176
45103-22	73,12	176
45103-30	93,12	177
45103-32	104,16	177
45103-40	122,19	177
45104-10	41,48	178
45104-12	46,96	178
45104-20	70,10	178
45104-22	79,86	178
45104-30	97,58	179
45104-32	112,77	179
45104-40	122,29	179
45105-10	44,85	178
45105-12	47,60	178
45105-20	71,88	178
45105-22	83,13	178
45105-30	98,39	179
45105-32	111,68	179
45105-40	127,69	179
45107-20		183
45107-22		183
45110-710		172
45110-730		172
45112-710		172
45112-730		172
45120-710		172
45120-730		172
45122-710		172
45122-730		172
45130-710		173
45130-730		173
45132-710		173
45132-730		173
45140-710		173
45140-730		173
45180-122	56,57	180
45180-132	52,73	180
45180-224	102,98	180
45180-234	92,79	180
45180-326	145,76	181
45180-336	132,51	181
45180-438	177,13	181
45181-326	140,16	180
45181-336	118,51	180
45210-710		174
45210-730		174
45212-710		174
45212-730		174
45220-710		174
45220-730		174
45222-710		174
45222-730		174
45230-710		175
45230-730		175
45232-710		175
45232-730		175
45240-710		175
45240-730		175
4531-70	4,64	183
4532-70	3,94	183
4533-70	5,17	183
4534-70	6,39	183
4541-70	3,50	183
45410-710		176
45410-730		176

Références de commandes et registre de poids

Réf. commande	Poids	Page
45432-710		178
45442-730		176
4542-70	7,98	183
45420-710		176
45420-730		176
45422-710		176
45422-730		176
4543-70	6,39	183
45430-710		177
45430-730		177
45432-710		177
45432-730		177
45440-710		177
45440-730		177
45610-710		178
45610-730		178
45612-710		178
45612-730		178
45620-710		178
45620-730		178
45622-710		178
45622-730		178
45630-710		179
45630-730		179
45632-710		179
45632-730		179
45640-710		179
45640-730		179
46112-21181	143,95	191
46113-2118	144,95	191
46121-730		191
4800-1210		251
4800-2210		251
4800-7871	0,400	252
48010-1210	49,41	251
48010-2210	82,68	251
480103-10	21,66	202
480103-20	28,46	202
480103-30	38,48	202
480103-40	46,83	202
48020-1204EB	39,13	252
48020-1210	52,69	251
48020-220404EB	68,94	252
48020-2210	103,44	251
480203-10	20,00	202, 203
480203-20	38,37	202
480203-30	39,47	202
480203-40	60,48	202
48060-105	41,45	250
48060-110	51,37	250
48060-205	67,60	250
48060-210	87,59	250
48070-210	45,26	250
48160-105	43,61	250
48160-110	53,53	250
48160-205	69,66	250
48160-210	89,65	250
48170-210	52,39	250
48270-7015	0,500	250
483103-10	21,44	203
483103-20	29,52	203
483103-30	40,05	203
483103-40	52,67	203
483203-20	37,21	203
483203-30	41,73	203
483203-40	61,29	203
4901-0601	0,050	201, 213

Réf. commande	Poids	Page
4901-0611	0,050	201, 213
4902-0601		201, 213
4902-0611		201, 213
5...		
51022-1.1	35,59	452
51022-1.9	8,67	452
51022-2.10	8,58	452
5400-760		474
540490-1.1	62,04	446
540490-1.10	64,44	446
540490-1.8	69,78	446
540700-707L	0,500	446
540700-707M	0,500	446
540700-707R	0,500	446
540700-7084	2,00	447
540700-7085	2,00	447
540700-7086	3,00	447
540700-713	0,250	447
540700-715	0,370	447
540700-717	0,330	447
540700-721L	0,250	446
540700-721M	0,250	446
540700-721R	0,250	446
540700-722L	0,250	446
540700-722M	0,250	446
540700-722R	0,250	446
540700-725		446
540708-1.1		446
540708-1.10		446
540708-1.8		446
5413-780		474
54780-000		474
54780-010		474
54780-150		474
5722-00	24,35	393
5722-80	2,57	393
5723-00	39,80	393
5723-80	0,010	393
5724-00	45,62	393
5724-80	2,57	393
5725-00	32,79	393
5725-80	0,010	393
57700-701	2,26	405, 407
6...		
6103-10		418, 437
6103-11		418, 430, 437
6103-12		418, 430, 437
6103-13	0,010	418, 430, 437
6400-01		417, 423
6400-401		420
6400-402		420
6400-410		422, 424, 426
6400-411		422, 424, 426
6400-412		422, 424, 426
64011-000		431
64020-00	3,27	418
6492-00	1,03	431
6493-10	1,96	431
6494-10	0,740	418, 431
6494-20	0,740	431
6495-10	0,310	418, 431
6496-10	0,180	431
6700-01		417, 421, 423
6700-410		426
6700-412		422, 425, 426
67011-000		431
67020-00	3,59	418

Réf. commande	Poids	Page
54780-150		417, 421, 423
5900-401		420, 421
6900-402		420, 421
6900-410		423, 425, 426, 428
6900-411		423, 425, 427, 428
6900-412		423, 425, 426, 427, 428
69011-000		431
69020-00	4,27	418
7...		
7000-10	0,010	436
7000-20	0,010	436
7000-80		436
7100-000	96,39	435
7100-100	74,67	435
7100-5051	3,10	437
7100-704	0,110	437
7100-705	0,160	437
7100-706	0,280	437
7100-709	3,01	437
7101-000	171,71	435
7101-100	112,49	435
7101-200	148,00	435
7103-000	7,15	436
7104-000	16,46	436
7105-000	17,49	436
7106-000	6,00	436
7200-000	125,62	435
7200-100	94,85	435
7200-706	0,450	437
7201-000	221,93	435
7201-100	144,99	435
7201-200	191,15	435
7203-000	8,86	436
7204-000	22,14	436
7205-000	26,90	436
7206-000	7,00	436
781120-40	76,02	350
781120-60	98,49	350
781120-80	98,15	350
781125-40	79,04	350
781125-60	101,51	350
781125-80	101,17	350
781130-40	82,05	350
781130-60	104,52	350
781130-80	104,52	350
781140-80	15,87	350
781160-80	21,49	350
781180-80	16,48	350
781220-40	85,99	350
781220-60	111,65	350
781220-80	137,30	350
781225-40	89,01	350
781225-60	114,67	350
781225-80	140,32	350
781230-40	92,02	350
781230-60	117,68	350
781230-80	143,33	350
781240-80	18,37	350
781260-80	24,78	350
781280-80	31,19	350
781320-40	102,58	350
781320-60	133,56	350
781320-80	164,52	350

Réf. commande	Poids	Page
781325-60	136,57	350
781325-80	167,54	350
781330-40	108,60	350
781330-60	139,58	350
781330-80	170,55	350
781340-80	22,51	350
781360-80	30,26	350
781380-80	38,00	350
7820-40	29,77	348
7820-41	21,75	348
7820-42	29,44	348
7820-43	21,54	348
7820-50	32,84	348
7820-51	24,44	348
7820-52	32,45	348
7820-53	24,18	348
7820-60	35,91	349
7820-61	27,13	349
7820-62	35,47	349
7820-63	26,83	349
7825-40	35,07	349
7825-41	24,50	349
7825-42	34,46	349
7825-43	24,05	349
7825-50	38,51	349
7825-51	27,38	349
7825-52	37,84	349
7825-53	26,87	349
7825-60	41,96	349
7825-61	30,26	349
7825-62	41,23	349
7825-63	29,71	349
7830-704	0,050	343, 345, 347, 349
7830-705	0,050	343, 345, 347, 349
7830-706	0,050	343, 345, 347, 349
7830-707	0,050	343, 345, 347, 349
7840-80	3,43	349
7842-80	3,41	348
7850-80	4,01	349
7852-80	3,98	348
7860-80	4,59	349
7862-80	4,55	348
78820-40	27,56	344
78820-41	21,25	344
78820-42	26,78	344
78820-43	20,53	344
78820-50	31,22	344
78820-51	24,53	344
78820-52	30,31	344
78820-53	23,68	344
78820-60	34,87	345
78820-61	27,81	345
78820-62	33,83	345
78820-63	26,83	345
78825-40	34,80	345
78825-41	26,36	345
78825-42	33,85	345
78825-43	25,49	345
78825-50	39,41	345
78825-51	30,41	345
78825-52	38,30	345
78825-53	29,38	345

Réf. commande	Poids	Page
78825-60	0,050	343, 345, 347, 349
78825-61	34,46	345
78825-62	42,75	345
78825-63	33,28	345
78840-80	2,98	345
78842-80	2,83	344
78850-80	3,43	345
78852-80	3,38	344
78860-80	3,99	345
78862-80	3,93	344
8...		
8000-001	0,100	201, 240
8000-01	0,050	201, 240
8000-061	0,130	238
8000-063	0,400	238
8000-25		238
8000-7021		225
8000-7035		225
8000-718	0,120	201
8000-9010		225
8050-000	10,67	224
8050-010	13,42	224
8050-100	13,76	226
8050-110	27,19	226
8050-200	37,74	227
8050-210	45,99	227
8050-7100	4,22	225
8051-000	16,74	224
8051-010	16,60	224
8051-100	26,03	226
8051-110	30,24	226
8051-200	43,52	227
8051-210	47,89	227
8051-7100	4,22	225
8052-000	15,40	224
8052-010	23,83	224
8052-100	37,43	226
8052-110	44,10	226
8052-200	63,94	227
8052-210	75,46	227
8052-7100	8,43	225
8060-000	12,76	228
8060-010	15,50	228
8060-100	13,23	230
8060-110	29,86	230
8060-200	19,26	230
8060-210	24,64	230
8060-300	26,05	228
8060-310	28,39	228
8060-400	44,20	229
8060-410	45,93	229
8060-7100	2,69	231
8061-000	20,01	228
8061-010	21,95	228
8061-100	41,59	230
8061-110	42,29	230
8061-200	26,84	230
8061-210	76,57	230
8061-300	36,11	228
8061-310	38,84	228
8061-400	64,32	229
8061-410	68,76	229
8061-7100	3,92	231
8062-000	24,70	228
8062-010	29,17	228
8062-100	47,17	230
8062-110	51,71	230

Réf. commande	Poids	Page
8062-210	70,59	230
8062-300	46,55	228
8062-310	49,24	228
8062-400	74,07	229
8062-410	82,61	229
8062-7100	2,70	231
8070-01	13,41	238
8070-02	9,50	238
8070-3720	94,63	210
8070-3721	97,29	210
8070-3722	94,30	210
8070-3723	97,56	210
8070-3730	112,96	210
8070-3731	126,66	210
8070-3732	115,57	210
8070-3733	119,40	210
80700-00	49,98	236
80700-10	27,63	239
80700-20	49,80	239
80700-201	41,35	254
80700-203	35,39	254
80700-221	26,76	254
80700-223	23,18	254
80700-231	19,46	254
80700-233	17,08	254
80700-30	72,09	239
80700-40	96,58	239
8071-01	19,22	238
8071-02	16,28	238
8071-03	53,82	237
80710-00	74,24	236
80720-00	74,99	237
8073-01	19,12	238
8073-02	16,28	238
80730-00	91,96	237
80730-20	140,12	237
8074-00	9,03	238
8077-30	0,100	201, 240
8077-300	0,100	240
8078-2101	1,30	225
8078-2111	1,77	225
8078-4101	0,410	231
8078-4111	3,44	231
8170-111	39,89	255
8170-201	54,28	194
8170-211	73,34	255
8170-301	80,13	194
8170-311	119,88	255
8170-401	100,28	194
8270-172	36,86	210
8270-173	52,43	210
8270-201	51,84	194
8270-202	76,59	196
8270-203	80,09	196
8270-272	64,52	210
8270-273	80,66	210
8270-301	86,55	194
8270-302	94,40	196
8270-303	112,77	196
8270-372	97,42	211
8270-373	114,08	211
8270-401	100,11	194
82700-00	64,15	236
82700-10	38,19	239
82700-20	68,41	239
8271-272	44,02	206

Références de commandes et registre de poids

Réf. commande	Poids	Page
8270-273	58,27	208
8271-372	65,25	206
8271-373	81,50	206
82710-00	95,46	236
8370-201	68,37	194
8370-202	70,41	197
8370-203	83,70	197
8370-301	106,36	194
8370-302	97,41	197
8370-303	107,69	197
8370-401	103,06	194
8370A202	60,94	198
8370A302	81,12	198
8470-172	41,67	208
8470-173	52,14	208
8470-201	62,98	194
8470-202	70,65	196
8470-203	74,79	196
8470-272	85,44	208
8470-273	85,52	208
8470-301	93,12	194
8470-302	97,48	196
8470-303	111,71	196
8470-372	100,73	209
8470-373	122,67	209
8470-401	117,55	194
8470A202	56,27	198
8470A302	85,61	198
8472-272	49,75	207
8472-273	58,88	207
8472-372	69,28	207
8472-373	80,97	207
8500-718	0,060	213
8501-04	0,010	184
8501-04251	0,400	184
8501-0551		201, 213, 240
8501-06	0,020	201, 213
8501-4651		165
8504-172	4,27	212
8504-173	4,96	212
8504-201	4,86	195
8504-272	5,00	212
8504-273	7,92	212
8504-301	5,18	195
8504-372	6,38	212
8504-373	7,94	212
8504-401	8,40	195
8505-02	0,080	203
8520-000	43,84	275
8521-000	49,00	275
8521-052	48,96	289
8521-055	50,96	285
8521-0552	54,62	294
8530-000	61,17	275
8531-000	61,67	275
8531-052	72,31	289
8531-055	62,14	285
8531-0552	68,39	294
8550-000	9,63	222
8551-000	13,23	222
8552-000	16,80	222
8570-172	39,42	208
8570-173	63,91	208
8570-201	86,93	194
8570-202	89,76	197
8570-203	83,18	197
8570-272	70,39	208
8570-273	102,89	208
8570-301	11,88	194
8570-302	131,30	197
8570-303	124,83	197
8570-372	101,84	209
8570-373	107,06	209
8570-401	113,13	194
8570-70	0,100	213
8570-710	0,100	213
8570-711		213
8573-201	49,34	200
8573-272	54,60	207
8573-273	64,58	207
8573-301	72,26	200
8573-372	76,92	207
8573-373	97,81	207
8573-7201		200
8573-7272		212
8573-7273		212
8573-7301		200
8573-7372		212
8573-7373		212
8670-201	65,24	194
8670-301	96,37	194
8670-401	126,79	194
8721-315	33,80	301
8721-316	29,64	301
8721-7010	0,880	276, 277
8721-713	2,38	276, 277
8721-71656	6,80	276, 277
8721-80	2,40	276
87210-00	30,35	276
8750-00	0,780	276, 277
8751-00	1,00	301
8820-000	41,32	275
8821-000	44,73	275
8821-052	41,51	289
8821-055	42,82	285
8821-0552	44,89	294
8821-315	46,68	301
8821-316	46,32	301
8821-5035	72,80	282
8821-5235	90,73	290
8821-713	4,75	277
88210-00	51,03	276
88210-80	4,78	276
8830-000	54,22	275
8830-5035	80,95	282
8831-000	51,65	275
8831-052	58,25	289
8831-055	56,22	285
8831-0552	56,22	294
8831-5035	81,00	282
8831-5235	107,03	290
88500-00	1,75	277
8851-00	1,50	301
8900-00	41,60	266
8900-02	38,42	268
8900-052	47,63	288
8900-055	44,17	284
8900-7131		273, 283, 373
8900-721	0,050	273, 283, 373
8900-7211	0,050	273, 275, 283, 368, 373
8900-723	0,080	273, 283, 373
8900-740	0,070	265
8900-750	0,070	265
8900-80	2,49	266, 268, 284
8900-802	3,64	288
8901-00	45,45	266
8901-02	47,21	268
8901-052	52,05	288
8901-055	65,84	284
8901-315	52,25	300
8901-316	49,73	300
8901-3725	3,37	300
8901-3726	4,23	300
8901-80	2,49	266, 268, 284
8901-802	4,49	288
8910-00	49,51	266
8910-02	42,21	268
8910-055	48,28	284
8910-80	2,53	266, 268, 284
8911-00	56,73	266
8911-02	44,41	268
8911-055	62,96	284
8911-80	2,97	266, 268, 284
8920-00	57,57	266
8920-02	55,14	268
8920-052	71,88	288
8920-055	67,67	284
8920-0552	66,75	292
8920-312		279
8920-313	65,36	278
8920-314	68,05	278
8920-3707	1,44	279
8920-59101	0,240	304
8920-59104		304
8920-59105	0,010	304
8920-59153	35,40	304
8920-59155	35,40	304
8920-59201	0,460	304
8920-59204	0,010	304
8920-59205	0,010	304
8920-59253	4,80	304
8920-59255	4,80	304
8920-59301	0,960	304
8920-59304	0,050	304
8920-59305		304
8920-59353	6,20	304
8920-59355	6,20	304
8920-59401	2,04	304
8920-59402	0,010	304
8920-59404	0,060	304
8920-59405	0,020	304
8920-59453	5,90	304
8920-59455	5,90	304
8920-59501	2,04	304
8920-59502	0,010	304
8920-59504	0,020	304
8920-59505	0,030	304
8920-59553	7,90	304
8920-59555	7,90	304
8920-59601	4,36	304
8920-59604	0,030	304
8920-59605	0,030	304
8920-59606	0,600	304
8920-59653	9,20	304
8920-59655	9,20	304

Réf. commande	Poids	Page
8920-59701	0,220	304
8920-59702	0,020	304
8920-59704	0,030	304
8920-59705	0,030	304
8920-59706	0,600	304
8920-59753	8,88	304
8920-59755	8,88	304
8920-80	2,92	266, 268, 278, 284
8920-802	3,42	288
8921-00	67,40	267
8921-02	61,47	269
8921-052	68,11	288
8921-055	74,58	285
8921-0552	76,58	292
8921-055E1	78,23	298
8921-055E3	91,91	298
8921-05E1	74,11	298
8921-05E3	83,74	298
8921-301	139,04	272
8921-302	187,59	273
8921-303	184,08	273
8921-3041	100,15	270
8921-3042	103,84	270
8921-305	116,67	271
8921-306	121,19	272
8921-311	72,16	278
8921-312		279
8921-313	73,67	278
8921-314		279
8921-315	72,65	300
8921-316	72,77	300
8921-3707	1,86	270, 272, 278, 279
8921-3713	1,10	271, 272
8921-3716	2,28	271, 272
8921-3722	18,00	270, 272
8921-3723	13,54	270, 272
8921-3725	5,41	300
8921-3726	7,27	300
8921-503	135,74	280
8921-5030	95,70	281
8921-523	110,80	290
8921-5230	106,27	291
8921-553	99,67	286
8921-5530	130,48	287
8921-55302	114,55	292
8921-5532	119,08	293
8921-5702	31,97	299
8921-5713	2,80	283, 291, 295
8921-5718	5,22	283, 291, 295
8921-700	0,080	271, 273
8921-701	1,00	283, 290, 295
8921-703	1,00	299
8921-80	4,07	267, 269, 278, 279, 280, 281, 285, 287, 298
8921-802	4,57	288, 291
8921-80E1	7,89	299
8922-00	75,19	267
8922-02	65,32	269
8922-052	75,90	289
8922-055	82,37	285
8922-0552	83,55	292

Réf. commande	Poids	Page
8922-5030	138,46	281
8922-523	163,76	290
8922-5230	114,64	291
8922-553	111,64	286
8922-5530	106,83	287
8922-55302	122,11	292
8922-5532	127,42	293
8922-80	4,83	267, 269, 280, 281, 285, 287
8922-802	5,33	289, 291
8924-00	81,85	267
8924-02	73,23	269
8924-052	100,31	289
8924-055	94,33	285
8924-0552	95,62	292
8924-80	4,83	267, 269, 285
8924-802	5,33	289
8930-00	71,78	267
8930-02	54,80	269
8930-052	72,32	289
8930-055	82,65	285
8930-0552	84,65	293
8930-314		279
8930-503	88,04	280
8930-5030	82,06	281
8930-5713	2,50	283, 295
8930-5718	6,14	283, 295
8930-701	0,130	283, 295
8930-80	4,23	267, 269, 279, 280, 281, 285
8930-802	4,73	289
8931-00	81,86	267
8931-02	65,06	269
8931-052	93,90	289
8931-055	92,73	285
8931-0552	94,72	293
8931-301	163,42	273
8931-302	142,21	273
8931-303	230,41	273
8931-3041	123,66	271
8931-3042	112,40	270
8931-305	140,51	271
8931-306	124,10	272
8931-311	79,45	278
8931-314		279
8931-3707	2,36	270, 272, 278
8931-3713	1,60	271, 272
8931-3716	2,85	271, 272
8931-3722	20,87	270, 272
8931-3723	15,24	270, 272
8931-501	144,10	311
8931-502	122,95	311
8931-503	113,66	280
8931-5030	113,06	281
8931-523	142,77	290
8931-5230	125,54	291
8931-553	135,01	286
8931-5530	119,28	287
8931-55302	137,69	292
8931-5532	143,42	293
8931-5713	2,80	283, 291, 295, 310
8931-5718	7,09	283, 291, 295

Réf. commande	Poids	Page
8931-701	1,00	283, 290, 295
8931-80	5,27	267, 269, 279, 280, 281, 285, 287
8931-802	5,77	289, 291
8932-00	89,31	267
8932-02	72,51	269
8932-052	103,17	289
8932-055	100,18	285
8932-0552	102,18	293
8932-503	128,61	280
8932-5030	116,31	281
8932-523	196,71	290
8932-5230	133,42	291
8932-553	133,31	286
8932-5530	127,17	287
8932-55302	145,58	292
8932-5532	152,22	293
8932-80	6,18	267, 269, 280, 281, 285, 287
8932-802	6,68	289, 291
8934-00	110,69	267
8934-02	88,63	269
8934-052	118,84	289
8934-055	121,34	285
8934-0552	125,56	293
8934-80	8,32	267, 269, 285
8934-802	9,32	289
9...		
9134-000	39,95	362
9135-000	50,13	362
9136-000	37,11	362
9137-000	57,35	362
9160-000	37,61	363
9160-410	65,15	367
9160-600	45,91	367
9164-000	13,51	368
9165-000	25,86	369
9166-1200	27,65	370
9167-1200	36,27	371
9180-000	54,32	363
9184-000	16,38	368
9185-000	23,91	369
9186-1200	35,16	370
9187-1200	43,71	371
9190-000	62,70	363
9234-000	37,98	360
9235-000	43,80	360
9236-000	49,42	360
9237-000	57,20	360
9260-000	57,48	361
9260-100	74,02	364
9260-30	60,59	365, 372
9260-410	74,14	366
9260-600	59,93	366
9264-000	17,43	274
9265-000	26,39	369
9265-009	26,36	274
9266-1200	37,86	370
9267-1200	45,88	371
9280-000	64,87	361
9280-088	62,19	279, 365
9280-100	71,95	364
9280-30	67,21	365, 372

Références de commandes et registre de poids

Réf. commande	Poids	Page
9284-000	30,30	362
9285-000	30,30	369
9285-009	30,88	274
9286-1200	43,46	370
9287-1200	47,05	371
9290-000	72,38	361
9294-000	27,52	274
9295-000	35,72	369
9295-009	36,37	274
9360-000	63,37	363
9360-80	4,24	361, 363, 369
9360-811	8,59	372
9364-000	16,74	368
9365-000	33,48	369
9366-1200	38,25	370
9367-1200	45,67	371
9380-000	69,90	363
9384-000	20,10	368
9385-000	29,83	369
9386-1200	45,99	370
9460-000	84,40	361
9464-000	22,05	274
9465-000	33,71	369
9465-009	33,69	274
9466-1200	46,63	370
9467-1200	56,45	371
9480-000	81,50	361
9484-000	25,41	274
9485-000	38,53	369
9485-009	38,58	274
9486-1200	54,09	370
9487-1200	64,44	371
9490-000	89,19	361
9494-000	30,49	274
9495-000	42,19	369
9495-009	42,09	274
99001-0001-183		448
99001-0002-183		448
99001-0003-183		448
99001-0004-183		448
99001-0005-183		448
99001-0006-183		448
99001-0007-183		448
99001-0008-183		448
99001-0009-183		448
99001-0010-183		449
99001-0011-183		449
99001-0012-183		449
99001-0013-183		449
99001-0014-183		449
99001-0015-183		449
99001-0016-183		449
99001-0017-183		449
99001-0018-183		449
99001-0019-183		450
99001-0020-183		450
99001-0021-183		450
99001-0022-183		450
99001-0023-183		451
99001-0024-183		451
99001-0025-183		442
99001-0026-183		442
99001-0027-183		442
99001-0030-001		460
99001-0030-002		460
99001-0031-803		466
99001-0032-240		464

Réf. commande	Poids	Page
99001-0033-240	42,09	464
99001-0034-057		466
99001-0034-820		466
99001-0035-240		466
99001-0036-240		466
99001-0037-000		468
99001-0037-240		468
99001-0038-001		468
99001-0038-260		468
99001-0039-000		468
99001-0039-001		468
99001-0040-010		456
99001-0040-014		456
99001-0040-016		456
99001-0041-023		458
99001-0041-025		458
99001-0041-026		458
99001-0042-023		458
99001-0042-025		458
99001-0042-026		458
99001-0043-086		454
99001-0044-086		454
99001-0045-086		454
99001-0046-086		454
99001-0047-086		454
99001-0048-086		454
99001-0049-086		454
99001-0050-086		454
99001-0051-086		454
99001-0141-042		444
99001-0241-042		444
99001-0341-042		444
99001-0421-021		445
99001-0452-012		445
99001-0552-012		445
99001-0652-012		445
99001-3104-K02		462
99001-3104-N02		462
99001-3105-K01		463
99001-3105-N01		463
99001-3108-K03		462
99001-3108-N03		462
99001-3121-K05		463
99001-3121-N05		463
99001-3122-K04		463
99001-3122-N04		463
99001-3505-N01		465
99001-3505-N02		465
99001-3505-N03		465
99001-3505-N04		465
99001-3505-N05		465
99002-000001	3,11	346
99002-000002	3,62	346
99002-000003	4,12	346
99002-000010	23,55	342
99002-000011	40,92	342
99002-000012	29,91	342
99002-000013	49,30	342
99002-000014	23,42	342
99002-000015	40,82	342
99002-000016	30,30	342
99002-000017	50,11	342
99002-000018	2,32	343
99002-000019	2,21	343
99002-000020	3,87	343
99002-000021	3,69	343
99002-000022	3,26	347

Réf. commande	Poids	Page
99002-000023	3,79	347
99002-000024	4,33	347
99002-000031	22,62	346
99002-000032	21,78	346
99002-000033	25,66	346
99002-000034	24,69	346
99002-000035	28,70	347
99002-000036	27,60	347
99002-000043	28,01	347
99002-000044	26,99	347
99002-000045	31,76	347
99002-000046	30,60	347
99002-000047	35,53	347
99002-000048	34,20	347
99002-000055	28,94	346
99002-000056	28,02	346
99002-000057	32,35	346
99002-000058	31,31	346
99002-000059	35,76	347
99002-000060	34,59	347
99002-000067	36,45	347
99002-000068	35,34	347
99002-000069	40,76	347
99002-000070	39,51	347
99002-000071	45,08	347
99002-000072	43,67	347
99004-000001		235
99004-000002		235
99004-000003		235
99004-000004		235
99004-000005		235
99004-000012		234
99004-000039		234
99004-000060		234
99004-000061		234
99004-000062		234
99004-000063		234
99004-000064		234
9964-00	4,01	266, 361, 363, 371
99699-00001	27,00	452
99699-00002	33,00	452
99699-00003	37,00	452
9984-00	4,35	267, 363, 371
9994-00	4,35	267, 363

Index des mots-clés

A

Accessoires Classic PLUS 94–97
Accessoires Evolo PLUS 154–157
Aération et séchage (armoires-vestiaires) 170–171, 190–191
Aération selon le concept AA 170–171
Armoire à outils pour charges lourdes 288–295
Armoire à portes battantes pour charges lourdes 288–295
Armoire collectrice de linge 250
Armoire distributrice de linge 250
Armoire/étagère suspendue 274
Armoires à bacs à bec 302–311
Armoires à casiers 80–85, 134–143, 176–179, 192–205, 206–213
Armoires à casiers avec portes en verre acrylique 198–199
Armoires à casiers de recharge 252–253
Armoires à casiers verrouillables 192–205, 206–213
Armoires à casiers verrouillables avec portes en verre acrylique 198–199
Armoires à casiers verrouillables Intro 194–201
Armoires à casiers verrouillables Resisto 206–213
Armoires à casiers verrouillables volumineux 196–197, 210–211
Armoires à casiers verrouillables volumineux avec portes en verre acrylique 198–199
Armoires à outils avec bacs à bec 302–311
Armoires à outils avec des portes battantes et tiroir 280–283, 286–287, 290–291, 293
Armoires à outils avec des portes battantes et vitres transparentes 284–287, 292–295
Armoires à outils avec portes coulissantes à vitres transparentes 320–323
Armoires à outils avec tiroirs et casiers de dépôt des objets de valeur 270–273
Armoires à outils volumineuses 267
Armoires à petits casiers 254–255
Armoires à portes à rideau 400–413
Armoires à portes à rideau (Asisto) 408–413
Armoires à portes à rideau (Omnispace) 402–407
Armoires à portes battantes Acurado 360–373
Armoires à portes battantes Asisto 374–382
Armoires à portes battantes avec vitres transparentes 284–287, 292–295
Armoires à portes battantes (bureau) 356–385
Armoires à portes battantes Certos, ignifugées 382–385
Armoires à portes battantes, ignifugées 382–385
Armoires à portes coulissantes 315–316, 321–322, 324–325
Armoires à portes coulissantes Acurado 388–395
Armoires à portes coulissantes Asisto 396–399
Armoires à portes coulissantes (bureau) 386–399
Armoires à portes coulissantes (entrepôt/atelier) 312–325
Armoires à produits d'entretien domestique 74, 124
Armoires à rideau (Omnispace) 402–407
Armoires à rideaux Asisto 408–413
Armoires à rideaux d'appoint 406
Armoires à tiroirs Asisto 470–471
Armoires à tiroirs (bureau/archives) 414–437
Armoires à tiroirs et d'archives Acurado 416–419
Armoires à tiroirs et d'archives Asisto 420–431
Armoires avec des portes battantes 280–311
Armoires avec des portes battantes (atelier) 262–279, 263–279, 280–295, 296–311
Armoires avec portes coulissantes à vitres transparentes 320–323
Armoires à vitres transparentes 284–287, 292–295, 298–299, 320–323
Armoires d'appoint à portes coulissantes 392–393
Armoires d'appoint avec portes à vitres transparentes 285, 294, 322–323
Armoires d'appoint pour charges lourdes 289, 325
Armoires d'appoint pour établi 275–277
Armoires d'appoint pour table de bureau 393, 406
Armoires d'archives 416–431
Armoires d'école et de maternelle 202–205
Armoires d'école maternelle 202–203
Armoires d'école primaire et maternelle 202–205, 206–213
Armoires d'entretien 74, 124–125
Armoires de pharmacie 470–471
Armoires de rangement à plat 432–437
Armoires de rangement du linge 74–75, 124–125, 250
Armoires de recharge 252–253, 298–299
Armoires de recharge à casiers 252–253
Armoires de recharge de piles 298–299
Armoires de séchage Flex PLUS 190–191
Armoires de sûreté 300–301
Armoires distributrices 255
Armoires distributrices de linge 250
Armoires économes en espace 88–93, 180–181, 256–257
Armoires ignifugées 382–385
Armoires polyvalentes 124–125
Armoires polyvalentes 74–75
Armoires pour dossiers suspendus 416–423
Armoires pour fiches 416–431
Armoires pour ordinateur portable 251
Armoires pour ordinateurs 337
Armoires pour outils à portes coulissantes 312–325
Armoires pour sapeurs-pompiers 244–249
Armoires sur dessin pour le rangement à plat 432–437
Armoires universelles (bureau) 360–361
Armoires universelles (entrepôt/atelier) 266–267
Armoires-vestiaires 56–97, 98–157, 158–165 166–185, 186–191
Armoires-vestiaires à deux niveaux 76–79, 126–133, 174–175, 195–196, 203, 205, 210–211
Armoires-vestiaires Cambio 166–185
Armoires-vestiaires Classic PLUS 60–97
Armoires-vestiaires de séparation des vêtements propres et usagés 64–65, 70–73, 114–123
Armoires-vestiaires étroites 256–257
Armoires-vestiaires Evolo PLUS 98–157
Armoires-vestiaires Largeur de compartiment 250 mm 256–257
Armoires-vestiaires peu encombrants 256–257
Armoires-vestiaires pour dossiers 279, 365
Armoires-vestiaires pour le linge 74, 124
Armoires-vestiaires pour vêtements professionnels et de ville 64–65, 70–73, 114–123
Armoires-vestiaires Prefino 186–191
Armoires-vestiaires Z 88–93, 146–153, 180–181
Assurance-qualité et protection anticorrosion 22

B

Bacs à bec, unitaires 304
Banc de vestiaire pour pièces humides 228–231
Bancs de vestiaire Basic 224–227
Bancs empilés 222–223
Banquettes empilables 222–223
Banquettes et bancs de vestiaire 220–231
Banquettes et bancs de vestiaire Basic 224–227
Bans de vestiaire Comfort (HPL) 228–231
Barres de penderie 225, 231, 234
Barres de suspension (système Elba/Leitz ou Zippel) 373, 384, 394, 407
Bras pour écran 458–459
Bref portrait de C+P 8–9

C

Caissons sur roulettes Asisto 472–473
Canapés 444–445
Chaises pivotantes 460–463
Cintre d'armoire de vestiaires 95, 155, 184, 234, 238
Classic PLUS Armoires-vestiaires 60–97
Cloisons végétales 42–43
Comptoirs 440–441
Comptoirs d'accueil 440–441
Concept de décor 50–53
Conditions de livraison 20–21

D

Décors de panneau 51, 53
Des séparateurs de postes de travail 454–455
Dispositif d'évacuation de l'air pour armoires-vestiaires 170–171

E

Élément cache-vue pour tables de bureau 454–455
Éléments de suspension pour systèmes de plaques perforées 338–339
Étagère à grande porte 350
Étagère encastrée à grande porte 350
Étagères à encastrer 340–351
Étagères à encastrer pour classeurs 342–343
Étagères à encastrer série 78 (pour charges moyennement lourdes) 346–347
Étagères à encastrer série 788 (pour charges normales) 344–345
Étagères à encastrer série 7800 (pour charges lourdes) 348–349
Étagères d'appoint 370–371
Étagères d'atelier 268–269, 344–351
Étagères de bureau 342–343, 362–363, 367, 378–379
Étagères d'entrepôt 340–351
Étagères pour classeurs 342–343, 362–363
Étagères pour entrepôt/archives/atelier 268–269, 340–351, 362–363
Étagères série 788 (pour charges normales) 344–345
Étagères série 7800 (pour charges lourdes) 348–349
Étagères superposées (bureau) 368–369
Exemples de référence 24–35

F

Fermetures pour armoires vestiaires et à casiers 158–165
Filets à linge 250

G

Gantner, systèmes de fermeture électroniques 214–215

I

Inscription pour rangement à plat 437

L

La logistique 16–21
Lampadaires 456–457
Le détergent C+P 23
Les plus-values de C+P 4–7
Luminaires 456–457

M

Meuble à poubelle 474–475
Meuble réfrigérateur mobile Asisto 474–475
Meubles de salon 442–445
Modèle pour pièces humides pour armoires-vestiaires 94, 154, 160
Module de toit incliné pour armoires-vestiaires 94, 154, 183, 212
Murs d'eau 42–43
Murs végétalisés 42–43
Murs végétalisés et murs d'eau Climate Office 42–43

N

Nuancier conceptuel 44–49

O

orte-manteau de bureau 234–235

P

Porte-parapluies 235
Postes de travail Asisto assis-debout 446–447
Prestations de logistique 20–21
Produits tendance 36–43
Protection anticorrosion et assurance-qualité 22
Pupitre pour armoires à outils 277

R

Références de commandes et registre de poids 482–495
Registre de poids 482–495
Rideaux insonorisants Asisto 408–411

S

Séchage et aération (armoires-vestiaires) 170–171
Serrure à code PIN EURO-LOCKS 162–163, 216
Serrure à combinaison 161, 163, 217
Serrure à combinaison mécanique 161, 163, 217
Serrure à poignée Ergo-Lock 264–265, 358–359
Serrures à code PIN 162–163, 216–218, 265, 359
Serrures à transpondeu 217–218
Serrures à transpondeur 162–163, 265, 359
Serrures RFID 162–163, 218, 265, 359
Serrures SAFE-O-MAT 164–165, 219
Serrures SAFE-O-TRONIC 162, 218
Sièges 460–469
Sièges de conférence 464–467
Sièges de réunion 464–467
Sièges empilables 466–467
Sièges visiteurs 464–465
Smart Locker 34–35, 38–39
Solutions pour la conférence 450–453
Sommaire 3
Sous-structures 266–267, 360–363, 371, 393, 395, 418, 431, 436
Soutien à la planification pCon 11
Supports d'écrans 458–459
Supports de dossiers 373, 381, 394, 398, 407, 412
Surmeubles avec portes coulissantes (bureau) 390–391
Surmeubles (bureau) 368–369, 390–391, 406
Surmeubles Classic PLUS (vestiaires) 86–87
Surmeubles Evolo PLUS (vestiaires) 144–145
Surmeubles pour outils 274, 316–317
Système de plaques perforées 338–339
Systèmes d'armoires Acurado 360–373, 388–395, 416–419
Systèmes de cloisons 40–41
Systèmes de fermeture électroniques 162–163, 214–218, 265, 359
Systèmes de fermeture passe-partout 160
Systèmes de fermeture pour armoires vestiaires et à casiers 158–165
Systèmes de fermeture pour armoires-vestiaires et à casiers 216–219
Systèmes de vestiaires 234–241

T

Tables à 4 pieds 452
Tables assis-debout Asisto 446–447
Tables d'appoint 448–449
Tables d'appoint Asisto 448–449
Tables de bureau Asisto 446–447
Tables de cantine 452–453
Tables de conférence 450–453
Tables de conférence mobiles 450–451
Tables de réunion 450–453
Tables des décors 51, 53
Tables en trapèze 452
Tables hautes 442–443, 448–449
Tables pliantes 450–453
Tables pliantes mobiles 450–451
Tabourets de bar 468–469

V

Verrouillage pour armoires-vestiaires et à casiers 216–219
Vestiaires 232–241
Vestiaires et armoires à casiers 236–241
Vestiaires muraux 234
Vestiaires ouverts 236–241
Vestiaires sur pieds 235

Ne manquez aucune nouveauté

Abonnez-vous à notre newsletter.



Toujours à jour

Abonnez-vous à notre newsletter et restez toujours au fait des dernières nouveautés ! Notre newsletter vous permet de recevoir régulièrement des contenus informatifs et intéressants directement dans votre messagerie. Soyez les premiers à découvrir nos nouveaux produits et des infos sur nos offres exclusives et évènements passionnants.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter :
Il n'y est pas uniquement question de nos armoires en acier. Promis. Découvrez d'autres solutions d'aménagement.

Pourquoi est-ce que ça vaut la peine de s'abonner à notre newsletter ? Eh bien voici quelques avantages dont vous pouvez profiter :

- **Informations à jour :** vous recevez des mises à jour régulières sur les nouveaux produits, les prestations de services ou les offres.
- **Évènements et ateliers :** lorsque nous organisons des évènements ou ateliers spéciaux, soyez les premiers à en être informés en tant qu'abonnés à notre newsletter.
- **Multilinguisme :** nous éditons notre newsletter en plusieurs langues afin de veiller à ce que chaque lecteur puisse comprendre et profiter des contenus dans sa langue.
- **Flexibilité :** nous respectons votre sphère privée, raison pour laquelle nous ne transmettons jamais votre adresse mail à des tiers. Vous avez aussi à tout moment la possibilité de vous désabonner de la newsletter si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations.

Faites partie de notre communauté numérique

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux.

Soyez toujours à portée de clic de découvrir les informations les plus récentes et des offres passionnantes. Suivez-nous sur nos réseaux de médias sociaux pour rester en contact avec nous 24/7. Vous allez être ravis de nos posts, photos et vidéos, et obtenir une vue exclusive de ce qui se trame dans les coulisses. Faites vous aussi partie de notre famille connectée de plus en plus nombreuse pour ne plus manquer les nouveautés à venir.

C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
cp_derstahlschrank



Informations générales

Cette publication est à caractère informatif. Elle ne constitue pas une offre dans le sens juridique du terme, et s'adresse exclusivement aux clients commerciaux. Tous les articles sont livrés sans les décorations représentées le cas échéant dans la publication. Les droits de marque et de produit sur les articles de marques éventuellement identifiés dans les décorations appartiennent à leur fabricant respectif. Les dimensions indiquées sont des mesures approximatives et peuvent quelque peu diverger positivement ou négativement. Nous nous réservons le droit de procéder à des changements de construction, de gamme et de conditions de livraison, à des modifications dans les éventails de couleurs, de tissus et de décors, ainsi que, le cas échéant, dans la disponibilité express limitée (par ex. en cas de quantités importantes par modèle ou par commande).

Le présent catalogue remplace dès sa publication tous les catalogues et prix listés précédents, qui ne sont plus en vigueur. Tous les prix indiqués s'entendent comme des recommandations à titre indicatif du fabricant, hors taxe à la valeur ajoutée en vigueur au jour de la livraison, et sont destinés aux acheteurs professionnels. Nous nous réservons également le droit de modifier des prix, p. ex. en raison d'erreurs ou d'augmentation des prix des matériaux ou des matières premières.

Nos conditions générales de vente s'appliquent (voir https://www.cp.de/fr/conditions-generales-de-vente/).

Édition : 2023/08 - 1694068432 - Valable à partir du 01.10.2023 jusqu'à publication d'une nouvelle édition.
Éditeur / copyright : C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG - www.cp.de

C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach | Allemagne

T +49 6465 919-347
ventes@cp.de
www.cp.de

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
cp_derstahlschrank

Valable à partir du 01.10.2023