



Le catalogue



Sommaire

Entreprise page 4

Une forte valeur ajoutée	4
C+P en bref portrait	8
Solutions de branche et soutien à la planification	10
Durabilité : bien sûr en acier	12
Innovations et distinctions	14
Le concept de logistique C+P	16
Protection anticorrosion et assurance-qualité	22
Nos références	24
Produits tendance	36

Concept coloris page 44

Ambiances et effets de couleurs	46
Le nouveau concept de couleurs C+P	48
Façade de décor C+P	50
Décors meubles de bureau C+P	52

Vestiaires et collectivités page 54

Vestiaires et penderie

Armoires-vestiaires Classic PLUS	60
Armoires-vestiaires Evolo PLUS	98
Systèmes de fermeture	158
Armoires-vestiaires Cambio	166
Armoires-vestiaires Prefino / Flex PLUS	186
Armoires à casiers verrouillables d'école	192
Pages d'info sur les systèmes de fermetures Exemples parmi de nombreuses possibilités	214
Banquettes et bancs de vestiaire Bancs empilables, BASIC et COMFORT	220
Vestiaires muraux et sur pieds Vestiaires et armoires à casiers ouverts	232
Solutions sectorielles et spéciales	242

Atelier et industrie page 258

Armoires, établis et étagères

Armoires à portes battantes	262
Armoires à portes coulissantes	312
Pour votre planification	326
Systèmes d'étagères	340

Bureau et archives page 352

Système d'armoires et de rangement


Armoires à portes battantes	356
Armoires à portes coulissantes	386
Armoires à rideaux	400
Armoires à tiroirs et d'archives	414

Équipements de bureau et accessoires

Comptoirs et meubles de salon	440
Tables	446
Autour de la table de bureau	454
Sièges et tabourets	460
Armoires, caissons et meubles	470

Références de commandes et registre de poids	482
Index des mots-clés	496





Vers les produits →

Atelier et usine

Le bon ordre, la sécurité et le soutien des processus fonctionnels de travail sont des principes essentiels dans la création de meubles destinés à l'entrepôt et l'atelier.

Vous trouverez chez C+P un catalogue qui satisfait tous les besoins en termes de solutions de rangement ou d'aménagement du lieu de travail.

Les détails pratiques tels que la serrure-poignée brevetée Ergo-Lock pour les armoires à portes battantes facilitent le travail et apportent de vrais points positifs dans le quotidien à l'atelier ou à l'entrepôt.

Armoires et étagères



262

Armoires à portes battantes



312

Armoires à portes coulissantes



Vers les produits →



340

Systemes d'etageres

Armoires à portes battantes

Robustes et pratiques.



Vers les produits →



pour les outils et le matériel

Les armoires universelles à prix abordables pour l'entrepôt et l'atelier

- + Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
- + Tablettes zinguées, tiroir en gris clair
- + Serrure à poignée **Ergo-Lock** (3 points) avec 2 clés et noyau interchangeable en option
- + Portes sur pivots, angle d'ouverture env. 110°, les modèles à bloc tiroir ont des portes sur charnières à l'extérieur, ouverture env. 180°
- + Gamme de produits complète (différentes hauteurs, dimensions et garnitures de tablette et de tiroir adaptées à tous les besoins)

à vitres transparentes

Armoires à outils à portes transparentes

- + Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
- + Tablettes zinguées
- + Serrure à poignée **Ergo-Lock** (3 points) avec 2 clés et noyau interchangeable en option
- + Portes sur charnières à l'extérieur, ouverture env. 180°
- + **Portes en acier à vitres transparentes en verre acrylique pour vue directe**
- + Gamme de produits complète (différentes hauteurs, dimensions et garnitures de tablette et de tiroir adaptées à tous les besoins)



jusqu'à
700 kg
de charge



jusqu'à
700 kg
de charge

pour charges lourdes

Les costaudes pour les charges élevées

- + Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
- + Tablettes renforcées zinguées
- + Serrure à poignée **Ergo-Lock** (3 points) avec 2 clés et noyau interchangeable en option
- + Portes sur charnières à l'extérieur, ouverture env. 180°
- + **Charge admissible par tablette 110 kg, charge armoire 700 kg**
- + Gamme de produits complète (différentes hauteurs, dimensions et garnitures de tablette et de tiroir adaptées à tous les besoins)

pour charges lourdes à vitres transparentes

le travailleur de force transparent

- + Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
- + Tablettes zinguées
- + Serrure à poignée **Ergo-Lock** (3 points) avec 2 clés et noyau interchangeable en option
- + Portes sur charnières à l'extérieur, ouverture env. 180°
- + **Charge admissible par tablette 110 kg, charge armoire 700 kg**
- + **Portes en acier à vitres transparentes en verre acrylique pour vue directe**
- + Gamme de produits complète (différentes hauteurs, dimensions et garnitures de tablette et de tiroir adaptées à tous les besoins)

L'Ergo-Lock breveté de C+P



La serrure à poignée « Ergo-Lock » de C+P se distingue par une meilleure sécurité d'utilisation, sa résistance à l'usure et son attrait visuel. Rien que le principe selon lequel « **il suffit de pousser la porte pour la verrouiller** » facilite désormais la tâche à de centaines de milliers d'utilisateurs... et bientôt la vôtre.

Caractéristiques de l'Ergo-Lock :

- + **Un attrait visuel de qualité et dans l'ère du temps**
S'adapte à toutes les pièces et confère un cachet incomparable à votre armoire.
- + **Mécanisme breveté « Pousser simplement pour verrouiller »**
Fermez l'armoire proprement, même si vous avez les mains pleines – une exclusivité de chez C+P.
- + **Noyau interchangeable, remplaçable par après, fermetures identiques – tout est possible !**
Envisagez toutes les occasions de modification à l'avenir pour un meilleur gain d'investissement.
- + **Systèmes de fermeture adaptés à code PIN ou transpondeur de même apparence.**
Selon votre besoin de sécurité, vous pouvez utiliser dans le même design un code PIN ou un transpondeur plutôt que des clés. Serrure électronique hors ligne à la fonctionnalité complète, l'Ergo-Lock propose tout ce que l'état actuel de la technique a à offrir.



Que ce soit dans la version de verrou à clé, à code PIN ou à transpondeur, la gamme de produits Ergo-Lock propose le système adapté à tous les besoins.



Vers l'Ergo-Lock →

Faites votre choix selon vos besoins de sécurité et de contrôle d'accès :



Système de fermeture électronique

- + 2 clés par serrure
- + Modèle de série pour toutes les armoires d'outils à portes battantes (sauf indication contraire)
- + Utilisation simple et conviviale même avec des gants



Serrure à code PIN

- + Verrou de fermeture motorisé
- + 4 chiffres
- + Codes de 4 à 8 chiffres possibles
- + Témoin de fonctionnement optique (vert/rouge)
- + Code passe-partout
- + Plage de températures d'utilisation de + 5 à + 40 °C
- + Fonctionnement avec 2 piles type AA classiques (alcaline)
- + Piles d'une durée de vie d'env. 30.000 ouvertures ou env. 3 ans

Réf. commande

8900-750

Prix



Serrures à transpondeur RFID

- + Verrou de fermeture motorisé
- + Type de transpondeur MIFARE® DESFire®
- + Intégrable dans des systèmes de contrôle d'accès existants
- + Interface de programmation USB
- + Témoin de fonctionnement optique (vert/rouge)
- + Utilisation simple par cartes programmables User et Master et carte de service
- + Logiciel de gestion disponible en option
- + Plage de températures d'utilisation de + 5 à + 40 °C
- + Fonctionnement avec 2 piles type AA classiques (alcaline)
- + Piles d'une durée de vie d'env. 30.000 ouvertures ou env. 3 ans

Réf. commande

8900-740

Prix

à la demande

Armoires à portes battantes

Pour les outils et le matériel

Les caractéristiques des armoires pour outils et matériel :


- + Construction solide en acier à émailage au four de haute qualité
- + Large palette de dimensions diverses pour tous types d'emploi
- + Sécurité de fonctionnement, résistance à l'usure et apparence ergonomique encore meilleures grâce à la serrure à poignée **Ergo-Lock** (verrou à 3 points) en noir, avec 2 clés
- + Portes sur pivots, angle d'ouverture env. 110°
- + Porte renforcée pour une meilleure solidité
- + Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
- + Charge admissible élevée par tablette zinguée 70 kg (jusqu'à 110 kg avec le modèle renforcé), pour renforcement, voir p. 279



Réf. commande 08920-00

Dimensions et modèles

Avec serrure à poignée 3 points Ergo-Lock



Hauteur : 1950	Largeur	500	500	700	700	930
	Profondeur :	400	500	400	500	400
	Dim. intérieures H x L x P	1840 x 498 x 353	1840 x 498 x 453	1840 x 698 x 353	1840 x 698 x 453	1840 x 928 x 353
	Tablettes	4	4	4	4	4
	Réf. commande	8900-00	8901-00	8910-00	8911-00	8920-00
	Prix					

+ Tablettes supplémentaires

 zinguée	Largeur x profondeur	495 x 352	495 x 452	695 x 352	695 x 452	925 x 352
	+ réf. commande	+ 8900-80	+ 8901-80	+ 8910-80	+ 8911-80	+ 8920-80
	+ prix unique					

+ Sous-structures en tubes carrés, 150 mm de haut, réglable par niveau noir gris RAL 7021, autres couleurs sur demande

	Largeur x profondeur	-	-	-	-	930 x 400
	+ réf. commande	-	-	-	-	+ 9964-00
	+ prix unique	-	-	-	-	



Profondeur XXL !
Réf. commande 08934-00



Serrure à poignée Ergo-Lock

Sécurité de fonctionnement, résistance à l'usure et apparence meilleures – il suffit de pousser la serrure à poignée moulée pour fermer la porte



		Profondeur XXL !				Profondeur XXL !	
930	930	930	1200	1200	1200	1200	1200
500	600	800	400	500	600	800	
1840x928x453	1840x928x553	1840x928x753	1840x1198x353	1840x1198x453	1840x1198x553	1840x1198x753	
4	4	4	4	4	4	4	
8921-00	8922-00	8924-00	8930-00	8931-00	8932-00	8934-00	
925x452	925x552	925x752	1195x352	1195x452	1195x552	1195x752	
+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8924-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8932-80	+ 8934-80	
930x500	930x600	930x800	1200x400	1200x500	1200x600	1200x800	
+ 9984-00	+ 9994-00	+ 2032-00	+ 2027-00	+ 2028-00	+ 2033-00	+ 2034-00	

+ Accessoires (en option)

Serrures → p. 283

Étagères d'atelier








Réf. commande 8911-02



Réf. commande 8920-02

Dimensions et modèles



sans portes

Hauteur : 1950

Largeur	500	500	700	700	930
Profondeur	400	500	400	500	400
Dim. intérieures H x L x P	1840 x 498 x 353	1840 x 49 x 453	1840 x 698 x 353	1840 x 698 x 453	1840 x 928 x 353
Tablettes	4	4	4	4	4
Réf. commande	8900-02	8901-02	8910-02	8911-02	8920-02
Prix					

+ Tablettes supplémentaires



Largeur x profondeur	495 x 352	495 x 452	695 x 352	695 x 452	925 x 352
+ réf. commande	+ 8900-80	+ 8901-80	+ 8910-80	+ 8911-80	+ 8920-80
+ prix unique					



Entreprise

Nuancier conceptuel




Vestiaires et penderie

Atelier et usine

Bureau et archives

Profondeur XXL !

Profondeur XXL !



930

930

930

1200

1200

1200

1200

500

600

800

400

500

600

800

1840 x 928
x 453

1840 x 928
x 553

1840 x 928
x 753

1840 x 1198
x 353

1840 x 1198
x 453

1840 x 1198
x 553

1840 x 1198
x 753

4

4

4

4

4

4

4

8921-02

8922-02

8924-02

8930-02

8931-02

8932-02

8934-02

925 x 452

925 x 552

925 x 752

1195 x 352

1195 x 452

1195 x 552

1195 x 752

+ 8921-80

+ 8922-80

+ 8924-80

+ 8930-80

+ 8931-80

+ 8932-80



+ 8934-80

Armoires à portes battantes

Pour les outils et le matériel


Dimensions et modèles

Avec tiroirs et tablettes,
y compr. serrure à poignée 3 points **Ergo-Lock**
Tiroirs à glissière solide,
capacité de charge resp. 25 kg



Hauteur : 1950	Largeur	930	1200	930
Profondeur : 500	Dim. intérieures HxLxP	1840x928x453	1840x1198x453	1840x928x453
	Tablettes	6	6	6
	Description	à gauche et à droite resp. 2 grands tiroirs	à gauche et à droite resp. 2 grands tiroirs	à gauche 4 et à droite 2 grands tiroirs
	Dimensions intérieures libres de tiroir HxLxP*	125x367x438	125x502x438	70/125x367x438
	Réf. commande	8921-3042	8931-3042	8921-3041
	Prix			

+ Tablettes supplémentaires



Pour largeur d'armoire
Largeur x profondeur
+ réf. commande
+ prix unique

930

410x449

+ 8921-3707

1200

594x449

+ 8931-3707

PLUS DISPONIBLE

PLUS DISPONIBLE

+ Bloc tiroir



Modèle généralement
en gris clair RAL 7035
pour largeur d'armoire
Hauteur de façade tiroir
+ réf. commande
+ prix

avec (du modèle 8921-3042)

env. 170

+ 8921-3723

avec (du modèle 8931-3042)

env. 170

+ 8931-3723

avec (du modèle 8921-3041)

env. 82

+ 8921-3722

avec (du modèle 8931-3041)

env. 82

+ 8931-3722

PLUS DISPONIBLE

PLUS DISPONIBLE

PLUS DISPONIBLE

PLUS DISPONIBLE



1200	930	1200
1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453
6	6	6
à gauche 4 et à droite 2 grands tiroirs	à gauche 4 petits et 4 grands tiroirs	à gauche 4 petits et 4 grands tiroirs
70/125 x 502 x 438	70/125 x 367 x 438	70/125 x 502 x 438
8931-3041	8921-305	8931-305



Réf. commande 8921-3041

*façade tiroir 82 ou 170 mm



Réf. commande 8921-3716

+ Compartimentage tiroir



	Caissons en plastique pour objets, env. 54 mm de haut	PLUS DISPONIBLE		Tôles de séparation zinguées, env. 68 mm de haut
Pour largeur d'armoire	930	1200	930	1200
+ réf. commande	+ 8921-3713	+ 8931-3713	+ 8921-3716	+ 8931-3716
+ prix				



Réf. commande 8921-700

+ Tapis en caoutchouc mousse à insérer dans le tiroir



Pour largeur d'armoire	930	1200
Profondeur	500	500
+ réf. commande	+ 8921-700	+ 8931-700
+ prix unique		

+ Accessoires (en option)


Serrures → p. 283

Armoires à portes battantes

Pour les outils et le matériel

Dimensions et modèles

Avec coffres-forts, tiroirs et tablettes,
incl. serrure à poignée 3 points **Ergo-Lock**
Tiroirs à glissière solide,
capacité de charge resp. 25 kg




avec porte à battants

Hauteur : 1950
Profondeur : 500

	930	1200	930
Largeur	930	1200	930
Dim. intérieures HxLxP	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453
Tablettes	4	4	4
Description	À gauche 1 casier verrouillable à serrure à cylindre, 8 grands tiroirs	À gauche 1 casier verrouillable à serrure à cylindre, 8 grands tiroirs	À gauche 1 casier verrouillable à serrure à cylindre, 16 petits tiroirs
Dim. casier verr. HxLxP	400 x 370 x 438	400 x 510 x 438	400 x 370 x 438
Dimensions intérieures libres de tiroir HxLxP*	125 x 367 x 438	125 x 502 x 438	70 x 367 x 438
Réf. commande	8921-306	8931-306	8921-301
Prix			

*façade tiroir 82 ou 170 mm

+ Tablettes supplémentaires



	930	1200
Pour largeur d'armoire	930	1200
Largeur x profondeur	450 x 449	590 x 449
+ réf. commande	+ 8921-3707	+ 8931-3707
+ prix unique		

+ Bloc tiroir



Modèle généralement en gris clair RAL 7035	avec 2 grands tiroirs (du mod. 8921/31-3042)		avec 4 petits tiroirs (du mod. 8921/31-3041)	
Pour largeur d'armoire	930	1200	930	1200
Hauteur de façade tiroir	env. 170	env. 170	env. 82	env. 82
+ réf. commande	+ 8921-3723	+ 8931-3723	+ 8921-3722	+ 8931-3722
+ prix				

+ Compartimentage tiroir



	Caissons en plastique pour petits tiroirs, env. 54 mm de haut		Tôles de séparation zinguées, env. 68 mm de haut	
Pour largeur d'armoire	930	1200	930	1200
+ réf. commande	+ 8921-3713	+ 8931-3713	+ 8921-3716	+ 8931-3716
+ prix				



Réf. commande 8921-3713



1200	930	1200	930	1200
1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453
4	-	-	-	-
À gauche 1 casier verrouillable à serrure à cylindre, 16 petits tiroirs	À gauche et droite 1 casier verr. avec serrure à cylindre, à gauche 16 petits tiroirs, à droite 8 grands tiroirs	À gauche et droite 1 casier verr. avec serrure à cylindre, à gauche 16 petits tiroirs, à droite 8 grands tiroirs	À gauche et droite en haut 1 casier, à gauche 16 petits tiroirs, à droite 8 grands tiroirs	À gauche et droite en haut 1 casier, à gauche 16 petits tiroirs, à droite 8 grands tiroirs
400 x 511 x 438	400 x 376 x 438	400 x 511 x 438	400 x 376 x 460	400 x 511 x 460
70 x 502 x 438	70/125 x 367 x 438	70/125 x 502 x 438	70/125 x 367 x 438	70/125 x 502 x 438
8931-301	8921-302	8931-302	8921-303	8931-303



Réf. commande 8921-700

+ Tapis en caoutchouc mousse à insérer dans le tiroir



Pour largeur d'armoire	930	1200
Profondeur	500	500
+ réf. commande	+ 8921-700	+ 8931-700
+ prix unique		



Réf. commande 8921-3042

+ Clés et serrures pour armoires à outils et matériel (codes PIN et RFID, voir S. 265)



Serrure Ergo-Lock	Serrure Ergo-Lock avec système de fermeture passe-partout	Passe-partout assorti	Serrure Ergo-Lock avec fermeture identique	Serrure Ergo-Lock avec n° de fermeture sur demande spécifique (délai de livraison plus long)	Clé individuelle/ de rechange	Clé individuelle/ de rechange pour syst. de fermeture passe-partout	Clé individuelle/ de rechange pour casier verrouillable	
Réf. commande	8900-721	8900-723	8900-7131	8900-7211	...-...99	0004-11	0005-10	0006-50
Prix					à la demande			

Surmeubles, armoires suspendues et armoires d'appoint



Dimensions et modèles

Surmeuble avec serrure à poignée 3 points **Ergo-Lock**, incl. matériel de vissage pour la fixation sur meuble bas



Hauteur : 500	Largeur	930	930	930	1200	1200	1200
	Profondeur	400	500	600	400	500	600
	Dim. intérieures H x L x P	440 x 928 x 353	440 x 928 x 453	440 x 928 x 553	440 x 1198 x 353	440 x 1198 x 453	440 x 1198 x 553
	Tablettes	-	-	-	-	-	-
	Réf. commande	9264-000	9284-000	9294-000	9464-000	9484-000	9494-000
	Prix						



Hauteur : 790	Largeur	930	930	930	1200	1200	1200
	Profondeur	400	500	600	400	500	600
	Dim. intérieures H x L x P	730 x 928 x 353	730 x 928 x 453	730 x 928 x 553	730 x 1198 x 353	730 x 1198 x 453	730 x 1198 x 553
	Tablettes	1	1	1	1	1	1
	Réf. commande	9265-009	9285-009	9295-009	9465-009	9485-009	9495-009
	Prix						

Fixation murale

La fixation vissée par le client est nécessaire dans le cas des surmeubles.

Armoire/étagère suspendue

p. ex. pour suspension au-dessus de l'établi, armoire avec portes sur pivots et serrure à poignée 3 points **Ergo-Lock**, étagère sans portes



Hauteur : 830 Largeur : 700 Profondeur : 300	Modèle	Armoire	Étagère
	Dim. intérieures H x L x P	770 x 695 x 250	770 x 695 x 250
	Tablettes	3	3
	Réf. commande	134013-22	134013-02
	Prix		



Réf. commande 134013-22




Réf. commande 8820-000



Réf. commande 8831-000

Dimensions et modèles

Armoires d'appoint
avec serrure à poignée 3 points
Ergo-Lock, avec tapis cannelé en caoutchouc



Hauteur : 1000	Largeur	930	930	1200	1200
	Profondeur	400	500	400	500
	Dim. intérieures H x L x P	855 x 928 x 353	855 x 928 x 453	855 x 1198 x 353	855 x 1198 x 453
	Tablettes	1	1	1	1
	Réf. commande	8820-000	8821-000	8830-000	8831-000
	Prix				



Hauteur : 1200	Largeur	930	930	1200	1200
	Profondeur	400	500	400	500
	Dim. intérieures H x L x P	1055 x 928 x 353	1055 x 928 x 453	1055 x 1198 x 353	1055 x 1198 x 453
	Tablettes	2	2	2	2
	Réf. commande	8520-000	8521-000	8530-000	8531-000
	Prix				

+ Armoires d'appoint à fermeture identique

+ réf. commande

+ 8900-7211

+ supplément

+ Décor de plateau

Nuancier → p. 52

+ Tablettes supplémentaires

Sélection → p. 272

! Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Armoires d'appoint à portes battantes

Les caractéristiques des armoires d'appoint :

Des classiques qui ne doivent manquer dans aucun atelier. Agrémentez votre armoire comme bon vous semble à l'aide de nos accessoires : espace de rangement à proximité du poste de travail ou auxiliaire mobile, tout est possible !

- + Construction solide en acier à émailage au four de haute qualité
- + Renforcement central de porte pour une meilleure solidité
- + Portes à battants sur pivots avec ouverture d'angle env. 110°
- + Serrure à cylindre avec 2 clés
- + Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 30 mm
- + Charge admissible élevée par tablette zinguée 70 kg



Réf. commande 87210-00
+ 8721-71656



Réf. commande 87210-00
+ 8721-713
+ 8750-00
+ 8721-7010



Réf. commande 87210-00
+ 8721-713



Réf. commande 88210-00
+ 8721-7010

Dimensions et modèles

En haut 1 tiroir, en dessous 2 tablettes zinguées réglables

Hauteur : 1000	Largeur	500	1000
Profondeur : 500	Tablettes	2	2
	Réf. commande	87210-00	88210-00
	Prix		

+ Tablettes supplémentaires

	Largeur	500	1000
	Réf. commande	8721-80	88210-80
	Prix		



Tapis cannelé en caoutchouc à coller par le client sur le meuble ou la bande de roulement

Largeur	500	1000
Réf. commande	8750-00	88500-00
Prix		



Bande de roulement à coller par le client

Largeur	500	1000
Profondeur	500	500
Hauteur	20	20
Réf. commande	8721-713	8821-713
Prix		



Pupitre 500x500 à apposer par le client, couleur gris clair

Largeur	500
Profondeur	500
Réf. commande	8721-71656
Prix	



Notre pupitre convient également pour l'utilisation avec une largeur d'armoire de 1000 mm !



4 roulettes pivotantes, 2 avec arrêtoir, à monter par le client

Réf. commande	8721-7010
Prix	

+ Couleurs d'armoires d'appoint

Sélection → p. 48

Armoires à portes battantes

Pour les outils et le matériel






Réf. commande 8920-314



Réf. commande 8921-311

Dimensions et modèles

Avec serrure à poignée 3 points Ergo-Lock



Différents aménagement intérieur	Largeur	930	1200	930	930	930
	Profondeur	500	500	400	500	400
Hauteur : 1950	Dim. intérieures H x L x P	1840 x 460 x 450	1840 x 595 x 450	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 353
	Tablettes	8	8	3	3	2
	Casier verrouillable à deux battants H x L x P	-	-	1 335 x 755 x 335	1 335 x 755 x 435	-
	Description	Avec cloison intermédiaire	Avec cloison intermédiaire	Casier avec serrure à 3 points	Casier avec serrure à 3 points	En haut 9 casiers réglables
	Réf. commande	8921-311	8931-311	8920-313	8921-313	8920-314
	Prix					

PLUS DISPONIBLE

PLUS DISPONIBLE

PLUS DISPONIBLE

+ Tablettes supplémentaires

<p>zinguée</p>	Largeur x profondeur	425 x 425	425 x 425	925 x 352	925 x 452	925 x 352
	+ réf. commande	+ 8921-3707	+ 8931-3707	+ 8920-80	+ 8921-80	+ 8920-80
	+ prix unique					

PLUS DISPONIBLE

PLUS DISPONIBLE



Réf. commande 8920-313



930	1200	1200	930	930	930
500	400	500	500	500	400
1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 353	1840 x 1198 x 453	1840 x 460 x 450	1840 x 928 x 453	1840 x 375 x 350
2	2	2	4 à droite	-	4 à droite
-	-	-	-	-	-

En haut
9 casiers
réglables
en largeur

**PLUS
DISPONIBLE**

8921-314

En haut
9 casiers
réglables
en largeur

**PLUS
DISPONIBLE**

8930-314

En haut
9 casiers
réglables
en largeur

**PLUS
DISPONIBLE**

8931-314

Avec cloison inter-
médiaire, tablette
à gauche avec
barre de penderie
(sans cintre pour
vêtement)

8921-312

Tablette intérieure
avec bande de
perçage
Cintre pour
vêtements

**PLUS
DISPONIBLE**

9280-088

Avec cloison de séparation,
tablette de gauche avec
barre de penderie rétrac-
table (sans cintre), partie
dossiers env. 380 mm en
largeur, partie vêtements
env. 550 mm en largeur

8920-312

925 x 452

+ 8921-80

1195 x 352

+ 8930-80

1195 x 452

+ 8931-80

460 x 450
pour côté droit

+ 8921-3707

925 x 452

+ 1050-80

925 x 352
pour côté droit

+ 8920-3707

+ **Tablette renforcée**



Charge admissible par tablette **env. 110 kg**

Réf. commande **+ ...-802**

Prix **Prix double de tablette**

Armoires à outils avec bloc tiroir

Les caractéristiques des armoires à outils avec bloc tiroir :


- + Construction solide en acier à émailage au four de haute qualité
- + Différentes variantes de dimensions (2 largeurs, 2 hauteurs, 3 profondeurs)
- + Sécurité de fonctionnement, résistance à l'usure et apparence encore meilleures grâce à la serrure à poignée **Ergo-Lock** (verrou à 3 points) en noir, avec 2 clés
- + 3 tiroirs avec rail de guidage télescopique, rétractables, charge adm. 50 kg/poussée
- + Suspension de porte sur charnières à l'extérieur, ouverture env. 180°
- + Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
- + Charge admissible élevée par tablette zinguée 70 kg (jusqu'à 110 kg avec le modèle renforcé), pour renforcement, voir à droite en bas de la page



Réf. commande 8931-503 + 8931-5713
(compartimentage tiroir/caissons en plastique)

Dimensions et modèles

Avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), 3 tiroirs avec rail de guidage télescopique, rétractables, charge adm. 50 kg/poussée, fixation murale requise



Tiroir inférieur	Largeur	930	930	1200	1200	1200
	Profondeur	500	600	400	500	600
Hauteur : 1950	Tablettes	4	4	4	4	4
	Dim. intérieures de tiroir HxLxP	100x730x440	100x730x440	100x730x330	100x1000x440	100x1000x440
	Tiroir	3	3	3	3	3
	Réf. commande	8921-503	8922-503	8930-503	8931-503	8932-503
	Prix					

PLUS DISPONIBLE

+ Tablettes supplémentaires

Pour largeur d'armoire	930	930	1200	1200	1200
Profondeur	500	600	400	500	600
+ réf. commande	+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8932-80
+ prix unique					



Serrure à poignée Ergo-Lock

Sécurité de fonctionnement, résistance à l'usure et apparence meilleures – il suffit de pousser la serrure à poignée moulée pour fermer la porte






Réf. commande 8921-5030



Réf. commande 8931-5030 + 8931-5713
(compartimentage tiroir/caissons en plastique)



Tiroir au milieu
Hauteur : 1950

930	930	1200	1200	1200
500	600	400	500	600
3	3	3	3	3
100x730x440	100x730x440	100x730x330	100x1000x440	100x1000x440
3	3	3	3	3
8921-5030	8922-5030	8930-5030	8931-5030	8932-5030

PLUS DISPONIBLE

930	930	1200	1200	1200
500	600	400	500	600
+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8932-80

+ Tablette renforcée



Charge admissible par tablette	env. 110 kg
Réf. commande	+ ...-802
Prix	Prix double de tablette

+ Accessoires (en option)

Tapis en caoutchouc mousse, etc. → p. 283

Armoires d'appoint avec bloc tiroir



Réf. commande 8831-5035
+ 8931-5713 (compartimentage tiroir/caissons en plastique)

Dimensions et modèles

Avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), avec tapis cannelé en caoutchouc, fixation murale requise



Hauteur : 1000	Largeur	930	1200	1200
	Profondeur	500	400	500
	Dim. intérieures HxLxP	450 x 928 x 453	450 x 1198 x 353	450 x 1198 x 453
	Tablettes	2	2	2
	Dim. intérieures de tiroir HxLxP	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 330	100 x 1000 x 440
	Tiroir	3	3	3
	Réf. commande	8821-5035	8830-5035	8831-5035
	Prix			

**PLUS
DISPONIBLE**

→ Couleur de corps et de portes


Nuancier conceptuel → p. 48

Materiel de subdivision pour tiroirs



Séparations tiroir

Caissons en plastique pour petits objets, 63 mm de haut



pour largeur d'armoire	930	1200	1200
Profondeur	500/600	400	500/600
Caissons	4 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 16 x 108 x 54	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 12 x 54 x 54 18 x 108 x 54	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 24 x 108 x 54
+ réf. commande	+ 8921-5713	+ 8930-5713	+ 8931-5713
+ prix unique			

PLUS DISPONIBLE




Séparations tiroir

Tôles de séparation zinguées, env. 68 mm de haut





Pour largeur d'armoire	930	1200	1200
Profondeur	500/600	400	500/600
Casiers (réglables en profondeur)	2 x 134 x 420 12 x 95 x 110/199	2 x 134 x 420 18 x 95 x 57/199	2 x 161 x 420 18 x 95 x 110/199
+ réf. commande	+ 8921-5718	+ 8930-5718	+ 8931-5718
+ prix unique			

PLUS DISPONIBLE



Tapis en caoutchouc mousse

Mousse à insérer dans le tiroir



Pour largeur d'armoire	930	1200	1200
Profondeur	500/600	400	500/600
+ réf. commande	+ 8921-701	+ 8930-701	+ 8931-701
+ prix unique			

PLUS DISPONIBLE

Clés et serrures pour armoires pour les outils et le matériel

(serrures code PIN et RFID voir p. 265)

	Serrure Ergo-Lock	Serrure Ergo-Lock avec système de fermeture passe-partout	Passe-partout assorti	Serrure Ergo-Lock avec fermeture identique	Clé individuelle/ de rechange	Suppl. serrure à n° de fermeture sur demande spécifique (délai de livraison plus long)	Clé individuelle/ de rechange pour syst. de fermeture passe-partout
Réf. commande	8900-721	8900-723	8900-7131	8900-7211	0004-11	...-...99	0005-10
Prix						à la demande	

Armoires pour outils et matériel

à vitres transparentes

Les caractéristiques des armoires à outils avec vitres transparentes :

- + Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
- + Différentes variantes de dimensions (2 largeurs, 2 hauteurs)
- + Suspension de porte sur charnières à l'extérieur, ouverture env. 180°
- + Portes en acier à vitres transparentes en verre acrylique (3 mm) pour vue directe
- + Vitres en verre acrylique échangeables par simple vissage
- + Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
- + Charge admissible élevée par tablette zinguée 70 kg (jusqu'à 110 kg avec le modèle renforcé), pour renforcement, voir p. 281






Serrure à poignée Ergo-Lock

Sécurité de fonctionnement, résistance à l'usure et apparence meilleures – il suffit de pousser la serrure à poignée moulée pour fermer la porte




Dimensions et modèles

Avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), incl. serrure à poignée 3 points Ergo-Lock



Hauteur : 1950	Largeur	500	500	700	700	930
	Profondeur	400	500	400	500	400
	Dim. intérieures H x L x P	1840 x 498 x 353	1840 x 498 x 453	1840 x 698 x 353	1840 x 698 x 453	1840 x 928 x 353
	Tablettes	4	4	4	4	4
	Réf. commande	8900-055	8901-055	8910-055	8911-055	8920-055
	Prix					

+ Tablettes supplémentaires

 zinguée	Largeur x profondeur	495 x 352	495 x 452	695 x 352	695 x 452	925 x 352
	+ réf. commande	+ 8900-80	+ 8901-80	+ 8910-80	+ 8911-80	+ 8920-80
	+ prix unique					



→ Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48

Réf. commande 8521-055





**Des armoires qui rapportent de l'argent
Trouver au lieu de chercher = économiser du temps et
de l'argent !**

- + C'est génial de simplicité : la vue directe dans l'armoire vous permet de vous épargner une pénible recherche et l'investissement dans des systèmes d'inscription onéreux. D'autant que les armoires à vitres transparentes poussent à y faire davantage régner l'ordre.
- + Les armoires C+P pourvues de vitres s'avèrent donc très rapidement rentables de ce point de vue, tout en vous faisant gagner de l'argent grâce au gain de temps et de coûts !
- + Elles conviennent également très bien à la mise en œuvre de concepts modernes d'amélioration et de simplification tels que le KAIZEN ou le processus d'amélioration continue.

Profondeur XXL !

Profondeur XXL !



930	930	930	1200	1200	1200	1200
500	600	800	400	500	600	800
1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 928 x 753	1840 x 1198 x 353	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553	1840 x 1198 x 753
4	4	4	4	4	4	4
8921-055	8922-055	8924-055	8930-055	8931-055	8932-055	8934-055

925 x 452	925 x 552	925 x 752	1195 x 352	1195 x 452	1195 x 552	1195 x 752
+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8924-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8932-80	+ 8934-80

Dimensions et modèles

Armoires d'appoint avec vitres transparentes

Avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), incl. serrure à poignée 3 points Ergo-Lock, avec tapis cannelé en caoutchouc



Profondeur : 500	Hauteur	1000	1000	1200	1200
	Largeur	930	1200	930	1200
	Dim. intérieures H x L x P	855 x 928 x 453	855 x 1198 x 453	1055 x 928 x 453	1055 x 1198 x 453
	Tablettes	1	1	2	2
	Réf. commande	8821-055	8831-055	8521-055	8531-055
	Prix				

Armoires à outils avec vitres transparentes et bloc tiroir



Réf. commande 8931-553

Dimensions et modèles

Avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), 3 tiroirs avec rail de guidage télescopique, rétractables, charge adm. 50 kg/poussée, fixation murale nécessaire



Tiroir inférieur		930	930	1200	1200
Hauteur : 1950	Largeur	930	930	1200	1200
	Profondeur	500	600	500	600
	Dim. intérieures H x L x P	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553
	Tablettes	4	4	4	4
	Dim. intérieures de tiroir H x L x P	100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
	Tiroir	3	3	3	3
	Réf. commande	8921-553	8922-553	8931-553	8932-553
	Prix				

→ Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48



Réf. commande 8931-5530



Tiroir au milieu
Hauteur : 1950

Largeur	930	930	1200	1200
Profondeur	500	600	500	600
Dim. intérieures HxLxP	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553
Tablettes	3	3	3	3
Dim. intérieures de tiroir HxLxP	100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
Tiroir	3	3	3	3
Réf. commande	8921-5530	8922-5530	8931-5530	8932-5530
Prix				

+ Tablettes supplémentaires

<p>zinguée</p>	Largeur x profondeur	925 x 452	925 x 552	1195 x 452	1195 x 552
	+ réf. commande	+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8931-80	+ 8932-80
	+ prix unique				

+ Accessoires

Compartimentage tiroir, tapis en caoutchouc mousse, serrures → p. 295

Armoires pour outils et matériel

Pour charges lourdes



Les caractéristiques des armoires pour charges lourdes :

- + Construction solide en acier à émailage au four de haute qualité
- + Différentes variantes de dimensions (3 largeurs, 3 hauteurs)
- + Suspension de porte sur charnières à l'extérieur, ouverture env. 180°
- + Porte renforcée pour une grande solidité et barre de verrouillage dissimulée
- + Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
- + Charge admissible élevée par tablette zinguée : 110 kg
- + Charge armoire : 700 kg



Réf. commande 8921-052

jusqu'à **700 kg** de charge




Serrure à poignée Ergo-Lock

Sécurité de fonctionnement, résistance à l'usure et apparence meilleures – il suffit de pousser la serrure à poignée moulée pour fermer la porte



Dimensions et modèles

Sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), incl. serrure à poignée 3 points Ergo-Lock



Hauteur : 1950	Largeur	500	500	930	930
	Profondeur	400	500	400	500
	Dim. intérieures HxLxP	1840 x 498 x 353	1840 x 498 x 453	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 453
	Tablettes	4	4	4	4
	Réf. commande	8900-052	8901-052	8920-052	8921-052
	Prix				

+ Tablettes supplémentaires Charge adm. 110 kg

 zinguée	Largeur x profondeur	495 x 352	495 x 452	925 x 352	925 x 452
	+ réf. commande	+ 8900-802	+ 8901-802	+ 8920-802	+ 8921-802
	+ prix unique				

→ Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48



Réf. commande 8521-052


jusqu'à **700 kg**
de charge

Armoires d'appoint sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), avec serrure à poignée 3 points Ergo-Lock et tapis cannelé en caoutchouc



Profondeur : 500	Hauteur	1000	1000	1200	1200
	Largeur	930	1200	930	1200
	Dim. intérieures HxLxP	855 x 928 x 453	855 x 1198 x 453	1055 x 928 x 453	1055 x 1198 x 453
	Tablettes	1	1	2	2
	Réf. commande	8821-052	8831-052	8521-052	8531-052
	Prix				

Profondeur XXL !



930	930	1200	1200	1200	1200
600	800	400	500	600	800
1840 x 928 x 553	1840 x 928 x 753	1840 x 1198 x 353	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553	1840 x 1198 x 753
4	4	4	4	4	4
8922-052	8924-052	8930-052	8931-052	8932-052	8934-052

925 x 552	925 x 752	1195 x 352	1195 x 452	1195 x 552	1195 x 752
+ 8922-802	+ 8924-802	+ 8930-802	+ 8931-802	+ 8932-802	+ 8934-802

+ Accessoires

Serrures → p. 295

Armoire à outils pour charges lourdes

avec bloc tiroir



Dimensions et modèles

Avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), 3 tiroirs avec rail de guidage télescopique, rétractables, charge adm. 75 kg/poussée, fixation murale nécessaire



Tiroir inférieur	Largeur	930	930	1200	1200
Hauteur : 1950	Profondeur	500	600	500	600
	Dim. intérieures HxLxP	145 x 928 x 450	145 x 928 x 450	145 x 1198 x 450	145 x 1198 x 450
	Tablettes	2	2	2	2
	Dim. intérieures de tiroir HxLxP	100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 730 x 440
	Tiroir	3	3	3	3
	Réf. commande	8921-523	8922-523	8931-523	8932-523
	Prix				



jusqu'à **700 kg** de charge

Réf. commande 8831-5235

+ **Tapis en caoutchouc mousse** à insérer dans le tiroir

Pour largeur d'armoire	930	1200
Profondeur	500, 600	500, 600
+ réf. commande	+ 8921-701	+ 8931-701
+ prix unique		

Armoires d'appoint avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), 3 tiroirs avec rail de guidage télescopique, rétractables, charge adm. 75 kg/poussée, fixation murale nécessaire. Fixation murale nécessaire



Hauteur : 1000	Largeur	930	1200
Profondeur : 500	Dim. intérieures HxLxP	450 x 925 x 450	450 x 1198 x 450
	Tablettes	2	2
	Dim. intérieures de tiroir HxLxP	100 x 730	100 x 730
	Tiroir	3	3
	Réf. commande	8821-5235	8831-5235
	Prix		

→ **Couleur de corps et de portes**

Nuancier conceptuel → p. 48



Tiroir au milieu
Hauteur : 1950

	930	930	1200	1200
	500	600	500	600
	1435	1435	1435	1435
	3	3	3	3
	8921-5230	8922-5230	8931-5230	8932-5230

+ **Tablettes supplémentaires**
Charge adm. 110 kg



Pour largeur d'armoire	930	930	1200	1200
Profondeur	600	600	600	600
+ réf. commande	+ 8921-802	+ 8922-802	+ 8931-802	+ 8932-802
+ prix unique				

+ **Compartmentage de tiroir**
Caissons en plastique pour petits objets, 63 mm de haut



Pour largeur d'armoire	930	1200
Profondeur	500/600	500/600
Caissons	4 x 162 x 110/199 8 x 162 x 110/199 16 x 162 x 110/199 24 x 162 x 110/199	5 x 162 x 110/199 10 x 162 x 110/199 20 x 162 x 110/199 30 x 162 x 110/199
+ réf. commande	+ 8921-5713	+ 8931-5713
+ prix unique		

+ **Compartmentage de tiroir**
Tôles de séparation zinguées, env. 63 mm de haut



Pour largeur d'armoire	930	1200
Profondeur	500/600	500/600
Casiers (réglables en profondeur)	2 x 162 x 110/199 12 x 162 x 110/199	2 x 162 x 110/199 18 x 162 x 110/199
+ réf. commande	+ 8921-5718	+ 8931-5718
+ prix unique		



jusqu'à 700 kg de charge

Réf. commande +8931-5713

Armoires pour charges lourdes

avec vitres transparentes





- + Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
- + Différentes variantes de dimensions (3 largeurs, 3 hauteurs)
- + Suspension de porte sur charnières à l'extérieur, ouverture env. 180°
- + Portes en acier à vitres transparentes en verre acrylique (3 mm) pour vue directe
- + Vitres en verre acrylique échangeables par simple vissage
- + Porte renforcée pour une grande solidité et barre de verrouillage dissimulée
- + Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
- + Charge admissible élevée par tablette zinguée : 110 kg
- + Charge armoire : 700 kg



Réf. commande 8924-0552

Dimensions et modèles

Avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), tablettes zinguées, charge adm. 110 kg/tablette



Profondeur XXL !


sans tiroir

Hauteur : 1950

Largeur	930	930	930	930
Profondeur	400	500	600	800
Tablettes	4	4	4	4
Réf. commande		8921-0552	8922-0552	8924-0552
Prix				

Dimensions et modèles

Avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), 3 tiroirs avec rail de guidage télescopique, rétractables, charge adm. 75 kg/poussée, charge adm. 110 kg/tablette, fixation murale nécessaire



Tiroir au milieu

Hauteur : 1950

Largeur	930	930	930	930
Profondeur	400	500	600	800
Tablettes	3	3	3	3
Réf. commande	8921-55302	8922-55302	8931-55302	8932-55302
Prix	8920-0552			

à partir de 31.03.2026
PLUS DISPONIBLE
NOUVEAU: Acurado Pro

à partir de 31.03.2026
PLUS DISPONIBLE
NOUVEAU: Acurado Pro

à partir de 31.03.2026
PLUS DISPONIBLE
NOUVEAU: Acurado Pro

à partir de 31.03.2026
PLUS DISPONIBLE
NOUVEAU: Acurado Pro



Réf. commande 8931-55302



Réf. commande 8931-5532



jusqu'à **700 kg**
de charge




1200

400

4

8930-0552




1200

500

4

8931-0552




1200

600

4

8932-0552



1200

800

4

8934-0552

Profondeur XXL !



Serrure à poignée moulée Ergo-Lock (fermeture à 3 points) facile à manier avec des gants



Angle d'ouverture env. 180° sur charnières à l'extérieur





Tiroirs avec rail de guidage télescopique, rétractables, charge adm. 75 kg par poussée



Portes en acier avec vitres transparentes en verre acrylique de 3 mm fermement collée et barre de fermeture dissimulée

NOUVEAU ACURADO PRO

ACURADO PRO



Tiroir inférieur
Hauteur : 1950

Largeur

Profondeur

Tablettes

Réf. commande

Prix

PLUS DISPONIBLE à partir de 31.03.2026
NOUVEAU: Acurado Pro

PLUS DISPONIBLE à partir de 31.03.2026
NOUVEAU: Acurado Pro

PLUS DISPONIBLE à partir de 31.03.2026
NOUVEAU: Acurado Pro

PLUS DISPONIBLE à partir de 31.03.2026
NOUVEAU: Acurado Pro

8921-5532

8922-5532

8931-5532

8932-5532

→ **Couleur de corps et de portes**

Nuancier conceptuel → p. 48

Armoires d'appoint



Réf. commande 8521-0552



Réf. commande 8821-0552

Dimensions et modèles

Avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), tablettes zinguées, réglables, charge adm. 110 kg/tablette, tapis supérieur cannelé en caoutchouc



Profondeur : 500	Hauteur	1000	1000	1200	1200
	Largeur	930	1200	930	1200
	Tablettes	1	1	2	2
	Réf. commande	8821-0552	8831-0552	8521-0552	8531-0552
	Prix				

+ Accessoires


Tablettes supplémentaires → p. 288

Matériel de subdivision pour tiroirs



Séparations tiroir

Caissons en plastique pour petits objets, 63 mm de haut



Pour largeur d'armoire	930	1200	1200
Profondeur	500/600	400	500/600
Caissons	4 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 16 x 108 x 54	6 x 162 x 108 6 x 108 x 108 12 x 54 x 54 18 x 108 x 54	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 24 x 108 x 54
+ réf. commande	+ 8921-5713	+ 8930-5713	+ 8931-5713
+ prix unique			



Séparations tiroir

Tôles de séparation zinguées, env. 68 mm de haut





Pour largeur d'armoire	930	1200	1200
Profondeur	500/600	400	500/600
Caisers (réglables en profondeur)	2 x 134 x 420 12 x 95 x 110/199	2 x 161 x 315 18 x 95 x 57/199	2 x 161 x 420 18 x 95 x 110/199
+ réf. commande	+ 8921-5718	+ 8930-5718	+ 8931-5718
+ prix unique			



Tapis encaoutchouc mousse

Mousse à insérer dans le tiroir



Pour largeur d'armoire	930	1200	1200
Profondeur	500/600	400	500/600
+ réf. commande	+ 8921-701	+ 8930-701	+ 8931-701
+ prix unique			

Clés et serrures pour armoires pour les outils et le matériel

(serrures code PIN et RFID voir p. 265)



Réf. commande
Prix

Serrure Ergo-Lock

8900-721

Serrure Ergo-Lock avec système de fermeture passe-partout

8900-723

Passe-partout assorti

8900-7131

Serrure Ergo-Lock avec fermeture identique

8900-7211

Clé individuelle/ de rechange

0004-11

Suppl. serrure à n° de fermeture sur demande spécifique (délai de livraison plus long)

...-...99
à la demande

Clé individuelle/ de rechange pour syst. de fermeture passe-partout

0005-10

→ Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48

Armoires à portes battantes

Robustes et pratiques.



Version armoires de recharge de piles

Les électro-expertes polyvalentes

- + Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
- + Tablettes zinguées
- + Tablette électrique spéciale, incorporée, avec rampe de prise intégrée
- + Serrure à poignée Ergo-Lock (3 points) avec 2 clés et noyau interchangeable en option
- + Portes sur charnières à l'extérieur, ouverture env. 180°
- + Façade arr. perforée pour aération optimale, version Comfort avec ventilateur
- + Au choix avec portes en tôle pleine ou à vitres transparentes en verre acrylique pour vue directe
- + Variante Basic ou Comfort pour chaque besoin d'équipement et d'électrification

Version armoires de rétention

Plus de sûreté avec les substances dangereuses pour l'eau

- + Prévention des coûts consécutifs élevés !
- + Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
- + Bacs de rétention en acier zingué ou polyéthylène
- + Serrure à poignée Ergo-Lock (3 points) avec 2 clés et noyau interchangeable en option
- + Différentes variantes de dimensions et armoires d'appoint



À bacs à bec

Les expertes pour les petits objets

- + Construction solide en acier à émailage au four de haute qualité
- + Tablettes zinguées
- + Serrure à poignée Ergo-Lock (3 points) avec 2 clés et noyau interchangeable en option
- + Bacs à bec de qualité professionnelle
- + Gamme de produits complète (différentes hauteurs, dimensions et garnitures de caisson et de tiroir adaptées à tous les besoins)



Armoires pour outils à portes coulissantes → p. 312



Étagères → p. 340

Armoires de recharge de piles

En version Basic et Comfort.

Les caractéristiques des armoires de recharge de C+P :

- + Construction solide en acier à émailage au four de haute qualité
- + Portes sur charnières à l'extérieur, ouverture d'angle 180°
- + Au choix avec portes en tôle pleine ou à vitres transparentes en verre acrylique 3 mm, facilement remplaçables par vissage
- + Serrure à poignée Ergo-Lock 3 points avec 2 clés et mécanisme breveté : il suffit de pousser pour fermer !
- + Grande flexibilité des tablettes : réglage par pas de 15 mm
- + Bac électrique spécial incorporé, avec rampe de prise intégrée pour plus d'ordre dans l'armoire
- + Façade arr. perforée pour aération optimale, version Comfort avec ventilateur
- + Équipable pour un aménagement intérieur de C+P, p. ex. bloc tiroir
- + Chaque armoire avec câble d'alimentation Schuko 3 m, 230 V
- + Toutes les armoires satisfont la directive basse tension 2014/35/UE, la directive CEM 2014/30/UE, la directive RoHS 2011/65/UE



Version Basic avec portes en tôle pleine réf. commande 8921-05E1

Dimensions et modèles Basic

Avec 3 tablettes zinguées, un bac de rétention électroéquipé et une rampe de 5 prises

		Avec portes en tôle pleine	Avec portes à vitres transparentes
Hauteur : 1950			
Largeur : 930	Tablettes	3	3
	Bac électr.	1	1
Profondeur : 500	Réf. commande	8921-05E1	8921-05E1
	Prix		



Mécanisme breveté : il suffit de pousser pour fermer ! Utilisation simple avec des gants. Aussi en version serrure à transpondeur PIN RFID ! (voir page 265)

Dimensions et modèles Comfort

Avec une tablette zinguée, 3 bacs de rétention électroéquipés et une rampe de 5 prises, rampe Master centrale avec raccordement ventilateur, disjoncteur FI, disjoncteur de protection de ligne

		Avec portes en tôle pleine	Avec portes à vitres transparentes
Hauteur : 1950			
Largeur : 930	Tablettes	1	1
	Bac électr.	3	3
Profondeur : 500	Réf. commande	8921-05E3	8921-05E3
	Prix		



Ventilateur à thermostat et rampe Master centrale dans l'armoire COMFORT

Le bac électroéquipé innovant de C+P : Une technologie bien pensée pour une utilisation bien facile

- + Bac de rétention dissimulé pour blocs et câbles d'alimentation des chargeurs = plus d'ordre
- + Plus de place et une meilleure organisation de la surface
- + Fixation et positionnement de la rampe de prises (fermement reliée au fond)
- + Bac perforé pour la prévention de la congestion thermique
- + Finition zinguée
- + Autres variantes de fiches livrables à la demande



+ **Tablette standard supplémentaire zinguée**

Réf. commande 8921-80

Prix



Version Basic avec portes à vitres transparentes
Réf. commande 8921-055E1




Version Comfort avec portes en tôle pleine
Réf. commande 8921-05E3




Version Comfort avec portes à vitres transparentes
Réf. commande 8921-055E3

+ **Bac électr. supplémentaire** uniquement pour armoire BASIC, un seul bac suppl. possible avec armoire (non équipable ultérieurement), avec câble.

	Largeur	930
	Profondeur	500/600
	Réf. commande	+ 8921-80E1
	Prix	


+ **Tapis cannelé en caoutchouc** à poser sur le bac électr., à monter soi-même, bandes adhésives compr.

	Largeur	930
	Profondeur	500/600
	Réf. commande	+ 8921-703
	Prix	


+ **Compartmentage tiroir**, caissons en plastique pour petits objets env. 63 mm de haut

	44 caissons :	
	4x 162x108	
	8x 108x108	
	16x 54x54 16x 108x54	
Réf. commande	+ 8921-5713	
Prix		


+ **Compartmentage de tiroir**, tôles de séparation zinguées, env. 68 mm de haut

	14 casiers :	
	2x 134x420	
	12x 95x110/199 (réglables en profondeur)	
	Réf. commande	+ 8921-5718
Prix		

+ **Bloc tiroir inférieur** avec 3 tiroirs rétractables, charge adm. 50 kg chacun, avec rails télescopiques

	Largeur	930
	Profondeur	500/600
	Réf. commande	+ 8921-5702
	Prix	

+ **Tapis en caoutchouc** à poser dans le tiroir pour dépôt délicat de pièces de stockage fragiles

	Largeur	930
	Profondeur	500/600
	Réf. commande	+ 8921-701
	Prix	

→ **Couleur de corps et de portes**

Nuancier conceptuel → p. 48

Armoires de rétention

Les caractéristiques des armoires de rétention :




- + Stockage sûr de petits récipients de substances dangereuses pour l'eau (pas d'acides ou de bases)
- + Construction solide en acier à émailage au four de haute qualité
- + Portes à pivots, angle d'ouverture env. 110°, trous d'aération faciles à nettoyer en haut et en bas
- + Protection à moindres frais des coûts consécutifs élevés
- + Prescription légale dans de nombreux domaines (p. ex. pour les exploitations agricoles)
- + Bacs de récupération contrôlés selon la WHG (loi allemande sur le régime des eaux)
- + Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm



Réf. commande 8921-315


Dimensions et modèles

Avec portes à battants, perforation d'aération, incl. serrure à poignée 3 points Ergo-Lock



Hauteur : 1950	Largeur	500	930	500	930
Profondeur : 500	Dim. intérieures HxLxP	1840 x 498 x 453	1840 x 928 x 453	1840 x 498 x 453	1840 x 928 x 453
	Tablettes	-	-	3	3
	Volumes de récupération	10 l/bac	20 l/bac	10 l/bac	20 l/bac
	Bacs zingués	4	4	-	-
	Bacs en polyéthylène	-	-	4	4
	Réf. commande	8901-315	8921-315	8901-316	8921-316
	Prix				

+ **Bac de rétention supplémentaire ou bac en polyéthylène**



Pour largeur d'armoire	500	930	500	930
Dimensions LxP	490 x 450	920 x 450	490 x 450	920 x 450
Volumes de récupération	10 l/bac	20 l/bac	10 l/bac	20 l/bac
+ réf. commande	+ 8901-3725	+ 8921-3725	+ 8901-3726	+ 8921-3726
+ supplément				

→ Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48



Réf. commande 8821-315
+ 8851-00 (tapis supérieur
cannelé en caoutchouc)





Réf. commande 8721-315
+ 8751-00 (tapis supérieur
cannelé en caoutchouc)

Dimensions et modèles

Armoires d'appoint de sûreté

Avec portes à battants, perforation d'aération,
incl. serrure à poignée 3 points Ergo-Lock



Hauteur : 1000 (bande de roulement incl. : 1020)	Largeur	500	930	500	930
	Dim. intérieures HxLxP	855 x 498 x 453	855 x 928 x 453	855 x 498 x 453	855 x 928 x 453
Profondeur : 500	Tablettes	-	-	1	1
	Volumes de récupération	10 l/bac	20 l/bac	10 l/bac	20 l/bac
	Bacs zingués	2	2	-	-
	Bacs en polyéthylène	-	-	2	2
	Réf. commande	8721-315	8821-315	8721-316	8821-316
	Prix				

+ Tapis supérieur
cannelé en
caoutchouc



Pour largeur d'armoire	500	930
+ réf. commande	+ 8751-00	+ 8851-00
+ supplément		



Bac zingué :
charge adm. 80 kg



Bac en polyéthylène :
charge adm. 70 kg

Armoires à bacs à bec

Les caractéristiques des armoires à bacs à bec :

- + Construction solide en acier à émailage au four de haute qualité
- + Large palette de dimensions diverses et équipements de caisson pour tous types d'emploi
- + Suspension de porte avec angle d'ouverture env. 110° (sauf modèles page 310/311 = 180°)
- + Renforcement central des portes pour une meilleure solidité
- + Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 10 mm (sauf modèles 8931-501 et -502 = pas de 15 mm)
- + Charge admissible par tablette zinguée : 70 kg
- + Charge admissible par tablette raccourcie : 50 kg
- + Charge admissible de l'armoire 450 kg
- + La fixation murale est nécessaire pour un maintien solide et sûr. Le type de fixation dépend du matériau du mur. Utilisez des vis et des chevilles (non fournies) en fonction de la consistance du mur
- + Armoires à bloc tiroir, 3 tiroirs avec rail de guidage télescopique, rétractables, charge adm. 50 kg/poussée



Réf. commande 130276-64



Armoires volumineuses avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°)

Serrure à poignée Ergo-Lock

Sécurité de fonctionnement, résistance à l'usure et apparence meilleures – il suffit de pousser la serrure à poignée moulée pour fermer la porte




Les caractéristiques des bacs à bec et bacs d'étagère :

- + Parois intérieures lisses et poignée moulée sur la paroi arrière
- + Empilement sûr assuré par des ergots d'empilage
- + Le fond légèrement rugueux garantit un transport antiglisse sur les bandes de convoyage
- + Les bacs à bec sont en polypropylène (jusqu'à -20°/+90°C, conviennent pour les aliments et résistent à l'huile). Dans 7 tailles pratiques et déclinées dans les couleurs rouge et bleu sans cadmium
- + Pour une meilleure organisation, il est possible de les doter en complément d'un film de protection pour étiquettes, une protection contre la poussière, une vitre avant, une barre de support ainsi qu'une cloison longitudinale



Bacs à étagère



Bacs à bec



Entreprise

Nuancier conceptuel

Vestiaires et penderie

Atelier et usine


Bureau et archives



Bacs à bec



Dimensions et modèles

En lots, avec étiquettes, livrables exclusivement dans les unités d'emballage indiquées



Tailles	1	2	3	4	5	6	7
Dim. intérieures HxLxP	50 x 102 x 85	75 x 103 x 160	125 x 150 x 230	145 x 210 x 350	200 x 210 x 350	145 x 315 x 500	200 x 315 x 500
Unité d'emballage	60 pces	40 pces	20 pces	10 pces	10 pces	8 pces	6 pces
 Couleur rouge							
Réf. commande	8920-59153	8920-59253	8920-59353	8920-59453	8920-59553	8920-59653	8920-59753
Prix							
 Couleur bleue							
Réf. commande	8920-59155	8920-59255	8920-59355	8920-59455	8920-59555	8920-59655	8920-59755
Prix							

+ Film de protection pour étiquettes (1 unité d'emb. = 50 pièces)

+ réf. commande	+ 8920-59105	+ 8920-59205	+ 8920-59305	+ 8920-59405	+ 8920-59505	+ 8920-59605	+ 8920-59705
+ supplément							

+ Protection contre la poussière (1 unité d'emb. = 10 pièces)

+ réf. commande	+ 8920-59101	+ 8920-59201	+ 8920-59301	+ 8920-59401	+ 8920-59501	+ 8920-59601	+ 8920-59701
+ supplément							

+ Cloison longitudinale (1 unité d'emb. = 10 pièces)

+ réf. commande	-	-	-	+ 8920-59402	+ 8920-59502	-	+ 8920-59702
+ supplément	-	-	-			-	

+ Barre de support (1 unité d'emb. = 10 pièces)

+ réf. commande	-	-	-	-	-	+ 8920-59606	+ 8920-59706
+ supplément	-	-	-	-	-		

+ Vitre avant (1 unité d'emb. = 10 pièces)

+ réf. commande	-	+ 8920-59204	+ 8920-59304	+ 8920-59404	+ 8920-59504	+ 8920-59604	+ 8920-59704
+ supplément							



Film de protection pour étiquettes



Protection contre la poussière



Cloison longitudinale



Barre de support



Vitre avant

Armoires à bacs à bec




Réf. commande 134013-24



Réf. commande 134013-21

Dimensions et modèles

Avec portes à battants, serrure à poignée 3 points Ergo-Lock incl., tablettes réglables par pas de 10 mm



Hauteur : 830	Dim. intérieures HxLxP	770x695x250	770x695x250	770x695x250	770x695x250	770x695x250
Largeur : 700	Tablettes	4	5	6	3	6
Profondeur : 300	Bacs à bec	18 x taille 2 rouge 12 x taille 2 bleu	24 x taille 2 rouge 8 x taille 3 bleu	42 x taille 2 bleu	-	-
	Réf. commande	134013-23	134013-24	134013-21	134013-22	134013-20
	Prix					

+ Accessoires

Tablettes supplémentaires, Tapis cannelé en caoutchouc → p. 283


Armoires à bacs à bec



Réf. commande 133944-25

Dimensions et modèles

Avec portes à battants, serrure à poignée 3 points Ergo-Lock incl., tablettes réglables par pas de 10 mm, fixation murale nécessaire



Hauteur : 1690	Dim. intérieures HxLxP	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250
Largeur : 700	Tablettes	9	9	9	11	13
Profondeur : 300	Bacs à bec	20 x taille 3 rouge 20 x taille 3 bleu	12 x taille 3 rouge 28 x taille 3 bleu	45 x taille 1 rouge 45 x taille 1 bleu 24 x taille 2 rouge 24 x taille 2 bleu	36 x taille 2 rouge 24 x taille 3 bleu	18 x taille 2 rouge 20 x taille 3 bleu 18 x taille 1 rouge 18 x taille 1 bleu
	Réf. commande	133413-22	133413-28	133413-24	133413-23	133413-27
	Prix					

Armoires d'appoint à bacs à bec

Avec portes à battants, serrure à poignée 3 points Ergo-Lock incl., tablettes réglables par pas de 10 mm



Hauteur : 1000	Dim. intérieures HxLxP	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370
Largeur : 1000	Tablettes	4	4	2	6	6
Profondeur : 420	Bacs à bec	18 x taille 3 rouge 12 x taille 3 bleu	12 x taille 3 rouge 12 x taille 4 bleu	-	36 x taille 2 rouge 27 x taille 2 bleu	45 x taille 2 rouge 12 x taille 3 bleu
	Réf. commande	133944-22	133944-23	133944-21	133944-24	133944-25
	Prix					

+ Accessoires

Tapis cannelé en caoutchouc → p. 307



Réf. commande 133944-22

! **Tailles de bacs à bec**
(HxLxP) :

- 1: 50 x 102 x 85 mm
- 2: 75 x 103 x 160 mm
- 3: 125 x 150 x 230 mm
- 4: 145 x 210 x 350 mm
- 5: 200 x 210 x 350 mm
- 6: 145 x 315 x 500 mm
- 7: 200 x 315 x 500 mm



Serrure à poignée **Ergo-Lock** (verrou à 3 points) à l'attrayant design ergonomique



1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250
14	15	17	6
42 x taille 2 rouge 48 x taille 2 bleu	48 x taille 2 rouge 48 x taille 2 bleu	30 x taille 1 rouge 30 x taille 1 bleu 24 x taille 2 rouge 24 x taille 2 bleu	-
133413-25	133413-29	133413-210	133413-20

+ **Tapis supérieur cannelé en caoutchouc**
pour les armoires et les étagères d'appoint, autocollant



Largeur x profondeur	700 x 300	1000 x 420
+ réf. commande	+ 134013-701	+ 133944-701
+ prix unique		

+ **Tablettes supplémentaires**



Pour largeur d'armoire	700	1000
Épaisseur en mm	15	25
+ réf. commande	+ 130013-81	+ 130044-81
+ prix unique		



Réf. commande 133413-210

Armoires à bacs à bec




Réf. commande 133113-22



Réf. commande 133113-23

Dimensions et modèles

Portes à battants, serrure à poignée 3 points Ergo-Lock incl., tablettes réglables par pas de 10 mm, fixation murale nécessaire



Hauteur : 1980	Largeur	700	700	700	700	1000
	Profondeur	300	300	300	300	420
	Dim. intérieures HxLxP	1910 x 695 x 250	1910 x 695 x 250	1910 x 695 x 250	1910 x 695 x 250	1870 x 995 x 370
	Tablettes	11	15	18	9	6
	Bacs à bec	24 x taille 3 rouge 24 x taille 3 bleu	60 x taille 2 rouge 24 x taille 3 bleu	60 x taille 2 rouge 54 x taille 2 bleu	-	16 x taille 5 rouge 12 x taille 5 bleu
	Réf. commande	133113-21	133113-22	133113-23	133113-20	133144-22
	Prix					


→ Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48



Réf. commande 133144-23

Tailles de bacs à bec (H x L x P) :		Tailles de bacs d'étagère (dim. extérieures H x L x P) :	
1:	50 x 102 x 85 mm	RK 3109:	90 x 117 x 300 mm
2:	75 x 103 x 160 mm	RK 3209:	90 x 234 x 300 mm
3:	125 x 150 x 230 mm	RK 3214:	140 x 234 x 300 mm
4:	145 x 210 x 350 mm		
5:	200 x 210 x 350 mm		
6:	145 x 315 x 500 mm		
7:	200 x 315 x 500 mm		



1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
420	420	420	420	420	420	420
1870x995x370	1870x995x370	1870x995x370	1870x995x370	1870x995x370	1870x995x370	1870x995x370
8	8	9	9	11	12	4
24 x taille 4 rouge 12 x taille 5 bleu	30 x taille 3 rouge 16 x taille 5 bleu	20 x taille 4 rouge 20 x taille 4 bleu	30 x taille 3 rouge 20 x taille 4 bleu	48 x RK 3109 bleu 12 x taille 4 rouge 12 x taille 4 bleu	40 x RK 3109 bleu 16 x RK 3209 bleu 16 x RK 3214 bleu	-
133144-23	133144-25	133144-24	133144-27	133144-29	133144-28	133144-20





+ Accessoires

Tablettes supplémentaires → p. 307

Armoires à cases avec bacs à bec

Dimensions et modèles





Portes à battants sur charnières à l'extérieur, angle d'ouverture 180°, serrure à poignée 3 points Ergo-Lock incl., tablettes réglables par pas de 10 mm, pour modèle 8931-502 par pas 15 mm, fixation murale nécessaire



Hauteur : 1980	Largeur	1100	1100	1100	1100
	Profondeur	535	535	535	535
	Tablettes	9	9	11	11
	Tablettes raccourcies	7	5	8	11
	Rails de suspension	5 par porte	7 par porte	10 par porte	10 par porte
	Bacs à bec	40 x taille 2 bleu 28 x taille 3 rouge 15 x taille 4 bleu 9 x taille 7 rouge	56 x taille 2 rouge 35 x taille 3 bleu 6 x taille 6 rouge 9 x taille 7 bleu	40 x taille 1 rouge 80 x taille 2 bleu 28 x taille 3 rouge 20 x taille 4 bleu	40 x taille 1 rouge 90 x taille 2 bleu 28 x taille 3 rouge 15 x taille 4 bleu
	Réf. commande	130276-65	130276-66	130276-61	130276-62
	Prix				

Armoires volumineuses avec tiroir

Portes à battants sur charnières à l'extérieur, angle d'ouverture 180°, serrure à poignée 3 points Ergo-Lock incl., charge adm. par tiroir env. 50 kg, tablettes réglables par pas de 10 mm, pour modèle 8931-501 par pas 15 mm, fixation murale nécessaire





Hauteur : 1980	Largeur	1100	1100	1100	1100
	Profondeur	535	535	535	535
	Tablettes	7	7	9	9
	Tablettes raccourcies	6	4	8	6
	Rails de suspension	5 par porte	7 par porte	10 par porte	10 par porte
	Bacs à bec	40 x taille 2 bleu 28 x taille 3 rouge 15 x taille 4 bleu	56 x taille 2 rouge 35 x taille 3 bleu 6 x taille 6 rouge	40 x taille 1 rouge 70 x taille 2 bleu 21 x taille 3 rouge 15 x taille 4 bleu	40 x taille 1 rouge 70 x taille 2 bleu 21 x taille 3 rouge 5 x taille 4 bleu 6 x taille 6 rouge
	Tiroir	3	3	3	3
	Réf. commande	130276-67	130276-68	130276-63	130276-64
	Prix				

+ Compartimentage tiroir
Caissons en plastique pour petits objets, 63 mm de haut



Pour largeur d'armoire	1100	1200
Pour profondeur d'armoire	535	500
Caissons	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 20 x 108 x 54	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 24 x 108 x 54
+ réf. commande	+ 130076-5713	+ 8931-5713
+ prix unique		




Hauteur : 1950

1100	1200
535	500
4	9
-	7
-	10 par porte
-	resp. 40 x taille 1 rouge/bleu 21 x taille 3 bleu 28 x taille 3 rouge 10 x taille 4 bleu 5 x taille 4 rouge
130276-613	8931-502



Réf. commande 8931-502



Hauteur : 1950

1200
500
10
9
10 par porte
resp. 40 x taille 1 rouge/bleu resp. 44 x taille 2 rouge/bleu 7 x taille 3 rouge 5 x taille 4 bleu
3
8931-501



Réf. commande 130276-64

→ **Couleur de corps et de portes**

Nuancier conceptuel → p. 48

+ **Accessoires**

Autres réglages de tiroir → p. 283

Armoires à portes coulissantes

Économiques en espace et résistantes.



Vers les produits →



Pour les outils et le matériel

à vitres transparentes

Les praticiennes du gain d'espace

- + Construction solide en acier à émailage au four de haute qualité
- + Tablettes zinguées
- + Poignées étrier ergonomiques en métal d'utilisation simple
- + Serrure à cylindre rotatif/à pression avec 2 clés et noyau interchangeable en option
- + Portes aisément coulissantes sur galets de roulement spéciaux et durables
- + Différentes variantes de dimensions, surmeubles et armoires d'appoint

Armoires à portes coulissantes avec vitres transparentes

- + Construction solide en acier à émailage au four de haute qualité
- + Tablettes zinguées
- + Poignées étrier ergonomiques en métal d'utilisation simple
- + Serrure à cylindre rotatif/à pression avec 2 clés et noyau interchangeable en option
- + Portes aisément coulissantes sur galets de roulement spéciaux et durables
- + Portes en acier à vitres transparentes en verre acrylique pour vue directe
- + Différentes variantes de dimensions et armoires d'appoint



jusqu'à **700 kg**
de charge

Pour charges lourdes

Les costaudes à portes coulissantes pour les charges élevées

- + Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
- + Tablettes zinguées
- + Poignées étrier ergonomiques en métal d'utilisation simple
- + Serrure à cylindre rotatif/à pression avec 2 clés et noyau interchangeable en option
- + Portes aisément coulissantes sur galets de roulement spéciaux et durables
- + Charge admissible par tablette 110 kg, charge armoire 700 kg
- + Différentes variantes de dimensions et armoires d'appoint



Armoires pour outils à portes battantes → p. 262



Étagères → p. 340

Armoires à portes coulissantes

Les caractéristiques des armoires à portes coulissantes :


- + Construction solide en acier à émailage au four de haute qualité
- + Tablettes zinguées
- + Poignées étrier ergonomiques en métal d'utilisation simple
- + Serrure à cylindre rotatif/à pression avec 2 clés et noyau interchangeable en option
- + Portes aisément coulissantes sur galets de roulement spéciaux et durables
- + Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
- + Charge admissible élevée par tablette zinguée 70 kg (jusqu'à 110 kg avec le modèle renforcé)
- + Différentes variantes de dimensions, surmeubles et armoires d'appoint



Réf. commande 2159-00

Dimensions et modèles

Avec serrure à cylindre rotatif à pression



Hauteur : 1950	Largeur	1200	1200	1200
	Profondeur	400	500	600
	Dim. intérieures HxLxP	1840 x 1197 x 328	1840 x 1197 x 428	1840 x 1197 x 528
	Tablettes	4	4	4
	Cloison intermédiaire	-	-	-
	Réf. commande	2049-00	2059-00	2069-00
	Prix			

+ Tablettes supplémentaires

<p>zinguée</p>	Largeur x profondeur	1196 x 327	1196 x 427	1196 x 527
	+ réf. commande	+ 2049-80	+ 2059-80	+ 2069-80
	+ prix unique			

→ Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48






Entreprise

Nuancier conceptuel

Vestiaires et penderie

Atelier et usine

Bureau et archives



1600
400
1840 x 797 x 328*
8
1
2149-00

1600
500
1840 x 797 x 428*
8
1
2159-00

1600
600
1840 x 797 x 528*
8
1
2169-00

* Les dim. intérieures se rapportent respectivement à **un** côté de l'armoire (à gauche ou à droite de la cloison intermédiaire)

796x327
+ 2149-80

796x427
+ 2159-80

796x527
+ 2169-80

+ Tablette renforcée



Charge admissible par tablette	env. 110 kg
Réf. commande	+ ...-802
Prix	Prix double de tablette

Surmeubles à portes coulissantes.



Dimensions et modèles

Avec serrure à cylindre rotatif à pression



Hauteur	500	500	790
Largeur	1200	1200	1200
Profondeur	400	500	400
Dim. intérieures HxLxP	450 x 1197 x 328	450 x 1197 x 428	740 x 1197 x 328
Tablettes	-	-	1
Cloison intermédiaire	-	-	-
Réf. commande	2044-00	2054-00	2045-09
Prix			

Fixation murale

La fixation vissée par le client est nécessaire dans le cas des surmeubles.

→ Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48



Réf. commande
2145-09

790	500	500	790	790
1200	1600	1600	1600	1600
500	400	500	400	500
740x1197x428	450x1597x328	450x1597x428	740x797x328*	740x797x428*
1	-	-	2	2
-	-	-	1	1
2055-09	2144-00	2154-00	2145-09	2155-09

* Les dim. intérieures se rapportent respectivement à **un** côté de l'armoire (à gauche ou à droite de la cloison intermédiaire)

+ Plateaux, épais. 25 mm
mélaminés, pour utilisation en tant que surmeuble

	Pour largeur d'armoire	1200	1200	1600	1600
	Profondeur	400	500	400	500
	+ réf. commande	+ 2016-000	+ 2017-000	+ 2018-000	+ 2019-000
	+ prix				

+ Décor de plateau

Nuancier → p. 52

Armoires d'appoint à portes coulissantes.

Dimensions et modèles

Avec serrure à cylindre rotatif/à pression,
tapis cannelé en caoutchouc supérieur incl.




Largeur : 1200	Hauteur	1000	1000	1000
	Profondeur	400	500	600
	Dim. intérieures HxLxP	855 x 1197 x 328	855 x 1197 x 428	855 x 1197 x 528
	Tablettes	1	1	1
	Réf. commande	2046-09	2056-09	2066-09
	Prix			



Largeur : 1600	Hauteur	1000	1000	1000
	Profondeur	400	500	600
	Dim. intérieures HxLxP	855 x 797 x 328*	855 x 797 x 428*	855 x 797 x 528*
	Tablettes	2	2	2
	Cloison intermédiaire	1	1	1
	Réf. commande	2146-09	2156-09	2166-09
Prix				

+ Tablettes supplémentaires

 zinguée	Pour largeur d'armoire	1200	1200	1200	1600	1600	1600
	Profondeur	400	500	600	400	500	600
	+ réf. commande	+ 2049-80	+ 2059-80	+ 2069-80	+ 2149-80	+ 2159-80	+ 2169-80
	+ prix unique						

Respectivement pour un côté de l'armoire
(à gauche ou à droite de la cloison
intermédiaire)

→ Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48



Réf. commande 2146-09



Réf. commande 2047-09
+ Réf. commande 2016-000 (plateau)



1200

400

1055 x 1197 x 328

2

2047-09



1200

500

1055 x 1197 x 428

2

2057-09



1200

600

1055 x 1197 x 528

2

2067-09



1200

400

1055 x 797 x 328*

4

1

2147-09



1200

500

1055 x 797 x 428*

4

1

2157-09



1200

600

1055 x 797 x 528*

4

1

2167-09

* Les dim. intérieures se rapportent respectivement à **un** côté de l'armoire (à gauche ou à droite de la cloison intermédiaire)

+ Décor de plateau

Nuancier → p. 52

Armoires à portes coulissantes à vitres transparentes.

Les caractéristiques des armoires à portes coulissantes avec vitres transparentes :



- + Construction solide en acier à émailage au four de haute qualité
- + Tablettes zinguées
- + Poignées étrier ergonomiques en métal d'utilisation simple
- + Serrure à cylindre rotatif/à pression avec 2 clés et noyau interchangeable en option
- + Portes aisément coulissantes sur galets de roulement spéciaux et durables
- + Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
- + Portes en acier à vitres transparentes en verre acrylique (3 mm) pour vue directe
- + Différentes variantes de dimensions et armoires d'appoint



Les portes coulissantes sont pourvues de galets de roulement très mobiles

Dimensions et modèles

Avec serrure à cylindre rotatif à pression



Hauteur : 1950	Largeur	1200	1200	1200
	Profondeur	400	500	600
	Dim. intérieures H x L x P	1840 x 1197 x 328	1840 x 1197 x 428	1840 x 1197 x 528
	Tablettes	4	4	4
	Cloison intermédiaire	-	-	-
	Réf. commande	2049-055	2059-055	2069-055
	Prix			

+ Tablettes supplémentaires

<p>zingué</p>	Largeur x profondeur	1196 x 327	1196 x 427	1196 x 527
	+ réf. commande	+ 2049-80	+ 2059-80	+ 2069-80
	+ prix unique			

→ Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48





Réf. commande 2059-055



Des armoires qui rapportent de l'argent

Trouver au lieu de chercher
= gain de temps et d'argent !

- + C'est génial de simplicité : la vue directe dans l'armoire vous permet de vous épargner une pénible recherche et investir dans des systèmes d'inscription onéreux. D'autant que les armoires à vitres transparentes poussent à y faire davantage régner l'ordre.
- + Les armoires C+P pourvues de vitres s'avèrent donc très rapidement rentables de ce point de vue, tout en vous faisant gagner de l'argent grâce au gain de temps et de coûts !
- + Elles conviennent également très bien à la mise en œuvre de concepts modernes d'amélioration et de simplification tels que le KAIZEN ou le processus d'amélioration continue.



1600
400
1840 x 797 x 328*
8
1
2149-055

1600
500
1840 x 797 x 428*
8
1
2159-055

1600
600
1840 x 797 x 528*
8
1
2169-055

* Les dim. intérieures se rapportent respectivement à **un** côté de l'armoire (à gauche ou à droite de la cloison intermédiaire)

796 x 327
+ 2149-80

796 x 427
+ 2159-80

796 x 527
+ 2169-80

+ Tablette renforcée



Charge admissible par tablette	env. 110 kg
Réf. commande	+ ...-802
Prix	Prix double de tablette

Armoires d'appoint à vitres transparentes.



Réf. commande 2057-055

Dimensions et modèles

Avec serrure à cylindre rotatif/à pression, tapis cannelé en caoutchouc supérieur incl.



Largeur : 1200	Hauteur	1000	1000	1000
	Profondeur	400	500	600
	Dim. intérieures H x L x P	855 x 1197 x 328	855 x 1197 x 428	855 x 1197 x 528
	Tablettes	1	1	1
	Réf. commande	2046-055	2056-055	2066-055
	Prix			



Largeur : 1600 mm	Hauteur	1000	1000	1000
	Profondeur	400	500	600
	Dim. intérieures H x L x P	855 x 797 x 328*	855 x 797 x 428*	855 x 797 x 528*
	Tablettes	2	2	2
	Cloison intermédiaire	1	1	1
	Réf. commande	2146-055	2156-055	2166-055
Prix				

+ Tablettes supplémentaires

	Pour largeur d'armoire	1200	1200	1200	1600	1600	1600
	Profondeur	400	500	600	400	500	600
	+ réf. commande	+ 2049-80	+ 2059-80	+ 2069-80	+ 2149-80	+ 2159-80	+ 2169-80
	+ prix unique						

Respectivement pour un côté de l'armoire (à gauche ou à droite de la cloison intermédiaire)

→ Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48



Réf. commande 2056-055



Des armoires qui rapportent de l'argent

Trouver au lieu de chercher = gain de temps et d'argent !

- + C'est génial de simplicité : la vue directe dans l'armoire vous permet de vous épargner une pénible recherche et l'investissement dans des systèmes d'inscription onéreux. D'autant que les armoires à vitres transparentes poussent à y faire davantage régner l'ordre.
- + Les armoires C+P pourvues de vitres s'avèrent donc très rapidement rentables de ce point de vue, tout en vous faisant gagner de l'argent grâce au gain de temps et de coûts !
- + Elles conviennent également très bien à la mise en œuvre de concepts modernes d'amélioration et de simplification tels que le KAIZEN ou le processus d'amélioration continue.



1200

400

1055 x 1197 x 328

2

2047-055



1200

500

1055 x 1197 x 428

2

2057-055



1200

600

1055 x 1197 x 528

2

2067-055



1200

400

1055 x 797 x 328*

4

1

2147-055



1200

500

1055 x 797 x 428*

4

1

2157-055



1200

600

1055 x 797 x 528*

4

1

2167-055

* Les dim. intérieures se rapportent respectivement à **un** côté de l'armoire (à gauche ou à droite de la cloison intermédiaire)

+ Décor de plateau

Nuancier → p. 52

Armoire à portes coulissantes pour charges lourdes


Les caractéristiques des armoires pour charges lourdes :

- + Construction solide en acier à émailage au four de haute qualité
- + Tablettes zinguées
- + Poignées étrier ergonomiques en métal d'utilisation simple
- + Serrure à cylindre rotatif/à pression avec 2 clés et noyau interchangeable en option
- + Portes aisément coulissantes sur galets de roulement spéciaux et durables
- + Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
- + **Charge admissible élevée par tablette zinguée : 110 kg**
- + **Charge armoire : 700 kg**
- + Différentes variantes de dimensions et armoires d'appoint



Dimensions et modèles

Avec serrure à cylindre rotatif à pression



Profondeur : 500 Hauteur : 1950	Largeur	1200	1600
	Dim. intérieures H x L x P	1840 x 1197 x 428	1840 x 797 x 428*
	Tablettes	4	8
	Cloison intermédiaire	-	1
	Réf. commande	2059-002	2159-002
	Prix		

* Les dim. intérieures se rapportent respectivement à **un** côté de l'armoire (à gauche ou à droite de la cloison intermédiaire)

+ Tablettes supplémentaires

 zingué	Largeur	1196	796
	Profondeur	427	427
	+ réf. commande	+ 2059-802	+ 2159-802
	+ prix unique		

→ Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48



Réf. commande 2059-002




jusqu'à 700 kg
de charge



Réf. commande 2057-092

Dimensions et modèles

Avec serrure à cylindre rotatif/à pression, tapis cannelé en caoutchouc supérieur incl.




Profondeur : 500	Hauteur	1000	1200	1000	1200
	Largeur	1200	1200	1600	1600
	Dim. intérieures HxLxP	855 x 1197 x 428	1055 x 1197 x 428	855 x 797 x 428*	1055 x 797 x 428*
	Tablettes	1	2	2	4
	Cloison intermédiaire	-	-	1	1
	Réf. commande	2056-092	2057-092	2156-092	2157-092
	Prix				


* Les dim. intérieures se rapportent respectivement à **un** côté de l'armoire (à gauche ou à droite de la cloison intermédiaire)

+ Décor de plateau


Nuancier → p. 52


Pour votre planification







Pour votre planification







Pour votre planification







Pour votre planification







Pour votre planification







Pour votre planification





Pour votre planification





Systemes d'etageres



Étagères pour classeurs

Les encastrables pour les archives classées

- + Système d'encastrement sans vis, simple et rapide à monter
- + Tablettes réglables par pas de 25 mm
- + Charge admissible par tablette : 80 kg
- + Charge maximale par rayonnage : 600 kg
- + Surfaces : Au choix zingué ou gris clair RAL 7035



Étagères à encastrer pour charges normales

Les étagères montées rapidement pour une charge normale

- + Système d'encastrement sans vis, simple et rapide à monter
- + Tablettes réglables par pas de 25 mm
- + Charge admissible par tablette : 100 kg
- + Charge maximale par rayonnage : 1100 kg (hauteur 2000 mm)
1650 kg (hauteur 2500 mm)
- + Surfaces : Au choix zingué ou gris clair RAL 7035



Étagères à encastrer pour charges moyennement lourdes

Les étagères appropriées aux exigences plus élevées

- + Système d'encastrement sans vis, simple et rapide à monter
- + Tablettes réglables par pas de 25 mm
- + Charge admissible par tablette : 150 kg
- + Charge maximale par rayonnage : 1100 kg (hauteur 2000 mm)
1650 kg (hauteur 2500 mm)
- + Surfaces : Au choix zingué ou gris clair RAL 7035



Étagères à encastrer pour charges lourdes

Les étagères costaudes pour les charges élevées

- + Système d'encastrement sans vis, simple et rapide à monter
- + Tablettes réglables par pas de 25 mm
- + Charge admissible par tablette : 230 kg
- + Charge maximale par rayonnage :
1650 kg (hauteur 2000 mm)
2400 kg (hauteur 2500 mm)
- + Surfaces : Au choix zingué ou gris clair RAL 7035



Étagère à encastrer à grande porte

Les spécialistes des marchandises stockées grosses et lourdes

- + Système d'encastrement sans vis, simple et rapide à monter
- + Tablettes réglables par pas de 50 mm
- + Charge admissible par tablette : 500/400 kg (largeur d'étagère 1700 + 2000 mm/2500 mm)
- + Charge maximale par rayonnage : 3000 kg
- + Surfaces : zinguées, en version de tablette en panneau aggloméré

Étagères à encastrer pour classeurs

Les caractéristiques des étagères à encastrer pour classeurs :

- + Structure sans vis des étagères encastrées, à châssis profilés avec entretoises diagonales ou traverses longitudinales, tablettes et accessoires de montage
- + Montage très rapide et facile
- + Tablettes réglables en hauteur par pas de 25 mm
- + Charge adm. élevée de 80 kg par tablette à charge répartie également
- + Charge par rayonnage : 600 kg
- + Livrables en gris clair RAL 7035, mélaminées ou zinguées
- + Finition zinguée : les cadres d'étagère sont livrables désassemblés
- + Finition mélaminée : les cadres d'étagère sont livrables prémontés



Réf. commande 99002-000012
+ 99002-000018 (tablette de recouvrement)



Entretoise diagonale tendeur à vis



Support de tablettes

Dimensions sur plan

Étagère de base :	prof. + 36 mm
	largeur + 56 mm
Étagère d'extension :	prof. + 36 mm
	largeur + 6 mm

Étagère à encastrer de base pour classeurs une/deux faces

constituée de 2 cadres latéraux, 6 tablettes pour 6 hauteurs de classeur, 2 entretoises diagonales avec tendeur à vis. L'étagère de base deux faces a 2 paires de traverses longitudinales.



Hauteur : 2200	Profondeur	300	300	600	600
Largeur : 1000	Modèle	zingué	revêtu	zingué	revêtu
	Capacité	72 classeurs	72 classeurs	144 classeurs	144 classeurs
	Réf. commande	99002-000016	99002-000012	99002-000017	99002-000013
	Prix				

Étagère à encastrer d'extension pour classeurs une/deux faces

constituée de 1 cadre latéral, 6 tablettes pour 6 hauteurs de classeur, 1 entretoise diagonale avec tendeur à vis. L'étagère d'extension deux faces a 2 paires de traverses longitudinales.



Hauteur : 2200	Profondeur	300	300	600	600
Largeur : 1000	Modèle	zingué	revêtu	zingué	revêtu
	Capacité	72 classeurs	72 classeurs	144 classeurs	144 classeurs
	Réf. commande	+ 99002-000014	+ 99002-000010	+ 99002-000015	+ 99002-000011
	+ prix unique				



Réf. commande 99002-00012
 + 99002-00010 (étagère d'extension)
 + 2x 99002-00018 (tablettes de recouvrement)



Réf. commande 99002-00017
 + 99002-00021 (tablettes de recouvrement)



+ Sets de fixation	pour fix. murale	pour fix. au sol
	étagère de base	
+ réf. commande	+ 7830-704	+ 7830-706
+ prix unique		
étagère d'extension		
+ réf. commande	+ 7830-705	+ 7830-707
+ prix unique		

! Remarque de sécurité :
 L'étagère devrait être prémunie contre la renverse dès lors que la hauteur d'étagère dépasse de 5 fois sa profondeur.

+ Tablette supérieure de recouvrement
 en guise de protection antipoussière avec support de tablette

Largeur : 1000	pour profondeur d'étagère	300	600	300	600
	Modèle	zingué	zingué	revêtu	revêtu
+ réf. commande	+ 99002-00019	+ 99002-00021	+ 99002-00018	+ 99002-00020	
+ prix unique					

Série 788

Étagères à encastrer pour charges normales.

Les caractéristiques de la série 788 :


- + étagère à prix abordable pour charges normales
- + Encastrement rapide, facile et sans vissage
- + Charge adm. élevée par tablette : max. 100 kg
- + Charge par rayonnage : max. 1100 kg (hauteur 2000 mm)
max. 1650 kg (hauteur 2500 mm)
- + Tablettes réglables en hauteur par pas de 25 mm
- + Surfaces livrables : zinguées
ou revêtues gris clair RAL 7035



Entretoise diagonale tendeur à vis



Stabilisateurs latéraux, zingués



Dimensions sur plan

Étagère de base : prof. + 36 mm
largeur + 56 mm

Étagère d'extension : prof. + 36 mm
largeur + 6 mm

Cadres d'étagère sont livrés désassemblés et encastrés simplement
Exemple : 2500 mm

Toutes les données de charge s'appliquent pour les étagères chargées à la main et avec une charge répartie également.

Étagères de base à encastrer

composées de 2 cadres latéraux, tablettes (nombre voir plus bas),
2 entretoises diagonales à tendeur à vis pour une hauteur de 2000,
4 entretoises diagonales à tendeur à vis pour une hauteur de 2500



Largeur : 1000

Hauteur

2000

2000

Profondeur

400

500

Tablettes

5


5

Réf. commande

78820-42

78820-52

Prix




Réf. commande

78820-40

78820-50

Prix



+ Étagères d'extension à encastrer

composées de 1 cadre latéral, tablettes (nombre voir plus haut),
1 entretoise diagonale à tendeur à vis pour une hauteur de 2000,
2 entretoises diagonales à tendeur à vis pour une hauteur de 2500
(autres dimensions, voir étagères de base à encastrer)



Hauteur

2000


2000

+ réf. commande

+ 78820-43

+ 78820-53

+ prix unique



+ réf. commande

+ 78820-41

+ 78820-51

+ prix unique



+ Tablettes supplémentaires, zinguées

pour profondeur d'étagère

400

500

600

+ réf. commande

+ 78842-80

+ 78852-80

+ 78862-80

+ prix unique



Réf. commande 78825-52
+ 78825-53 (étagère d'extension)



Charge adm.
élevée
par chanfreins
multiples



Support de
tablettes



Fixation au sol
pour étagères dans un rapport hauteur/
profondeur >_ 5:1.


Ces étagères doivent
être prémunies contre
la renverse (scellement au mur ou
piètement).

+ Sets de fixation	pour fix. murale	pour fix. au sol
	étagère de base	
+ réf. commande	+ 7830-704	+ 7830-706
+ prix unique		
étagère d'extension		
+ réf. commande	+ 7830-705	+ 7830-707
+ prix unique		




2000
600
5
78820-62

78820-60




2500
400
6
78825-42

78825-40



2500
500
6
78825-52

78825-50




2500
600
6
78825-62

78825-60




2000
+ 78820-63

+ 78820-61




2500
+ 78825-43

+ 78825-41



2500
+ 78825-53

+ 78825-51



2500
+ 78825-63

+ 78825-61

+ **Tablettes supplémentaires, revêtues**

pour profondeur d'étagère	400	500	600
+ réf. commande	+ 78840-80	+ 78850-80	+ 78860-80
+ prix unique			

Série 78

Étagères à encastrer pour charges moyennement lourdes.

NOUVEAU

Les caractéristiques de la série 78 :


- + Étagère à prix abordable pour charges moyennement lourdes
- + Encastrement rapide, facile et sans vissage
- + Charge adm. élevée par tablette: max. 150 kg
- + Charge par rayonnage : max. 1100 kg (hauteur 2000 mm) max. 1650 kg (hauteur 2500 mm)
- + Tablettes réglables en hauteur par pas de 25 mm
- + Surfaces livrables : zinguées ou revêtues gris clair RAL 7035



Entretoise diagonale tendeur à vis



Stabilisateurs latéraux, zingués



Dimensions sur plan

Étagère de base :	prof.	+	36 mm
	largeur	+	56 mm
Étagère d'extension :	prof.	+	36 mm
	largeur	+	6 mm



Cadres d'étagère sont livrés désassemblés et encastrés simplement
Exemple : 2500 mm

Toutes les données de charge s'appliquent pour les étagères chargées à la main et avec une charge répartie également.

Étagères de base à encastrer

composées de 2 cadres latéraux, tablettes (nombre voir plus bas), 2 entretoises diagonales à tendeur à vis pour une hauteur de 2000, 4 entretoises diagonales à tendeur à vis pour une hauteur de 2500





Largeur : 1000	Hauteur	2000	2000
	Profondeur	400	500
	Tablettes	5	5
	Réf. commande	99002-000056	99002-000058
	Prix		
	Réf. commande	99002-000055	99002-000057
	Prix		

+ Étagères d'extension à encastrer

composées de 1 cadre latéral, tablettes (nombre voir plus haut), 1 entretoise diagonale à tendeur à vis pour une hauteur de 2000, 2 entretoises diagonales à tendeur à vis pour une hauteur de 2500 (autres dimensions, voir étagères de base à encastrer)



	Hauteur	2000	2000
	+ réf. commande	+ 99002-000032	+ 99002-000034
	+ prix unique		
	+ réf. commande	+ 99002-000031	+ 99002-000033
	+ prix unique		

+ Tablettes supplémentaires, zinguées

pour profondeur d'étagère	400	500	600
+ réf. commande	+ 99002-000001	+ 99002-000002	+ 99002-000003
+ prix unique			



Réf. commande 99002-000058
+ 2x 99002-000034 (étagère d'extension)



Fixation au sol pour étagères dans un rapport hauteur/profondeur >_ 5:1.


Ces étagères doivent être prémunies contre la renverse (scellement au mur ou piétement).

+ Sets de fixation	pour fix. murale	pour fix. au sol
étagère de base		
+ réf. commande	+ 7830-704	+ 7830-706
+ prix unique		
étagère d'extension		
+ réf. commande	+ 7830-705	+ 7830-707
+ prix unique		




2000
600
5
99002-000060

99002-000059




2500
400
6
99002-000068

99002-000067



2500
500
6
99002-000070

99002-000069



2500
600
6
99002-000072

99002-000071




2000
+ 99002-000036

+ 99002-000035




2500
+ 99002-000044

+ 99002-000043



2500
+ 99002-000046

+ 99002-000045



2500
+ 99002-000048

+ 99002-000047

+ Tablettes supplémentaires, revêtues

pour profondeur d'étagère	400	500	600
+ réf. commande	+ 99002-000022	+ 99002-000023	+ 99002-000024
+ prix unique			

Série 7800

Étagères à encastrer pour charges lourdes.

Les caractéristiques de la série 7800 :

- + Encastrement rapide, facile et sans vissage
- + Châssis profilés en T stable pour loger les tablettes
- + Charge adm. élevée par tablette: max. 230 kg
- + Charge par rayonnage : max. 1650 kg (hauteur 2000 mm)
max. 2400 kg (hauteur 2500 mm)
- + Tablettes réglables en hauteur par pas de 25 mm
- + Tablettes à perforation par pas de 50 mm pour encastrement ultérieur des accessoires du système (p. ex. séparateur de compartiment)
- + Surfaces livrables : zinguées ou revêtues gris clair RAL 7035

Toutes les données de charge s'appliquent pour les étagères chargées à la main et avec une charge répartie également.

Dimensions sur plan	
Étagère de base :	prof. + 36 mm largeur + 56 mm
Étagère d'extension :	prof. + 36 mm largeur + 6 mm





Réf. commande 7820-50

Étagères de base à encastrer



composées de 2 cadres latéraux, 4 tablettes,
2 entretoises diagonales à tendeur à vis pour une hauteur de 2000,
4 entretoises diagonales à tendeur à vis pour une hauteur de 2500



Largeur : 1000	Hauteur	2000	2000
	Profondeur	400	500
 zingué	Réf. commande	7820-42	7820-52
	Prix		
 revêtu	Réf. commande	7820-40	7820-50
	Prix		

+ Étagères d'extension à encastrer
composées de 1 cadre latéral, 4 tablettes,
1 entretoise diagonale à tendeur à vis pour une hauteur de 2000,
2 entretoises diagonales à tendeur à vis pour une hauteur de 2500
(autres dimensions, voir étagères de base à encastrer)



 zingué	Hauteur	2000	2000
	+ réf. commande		+ 7820-43
+ prix unique			
 revêtu	+ réf. commande	+ 7820-41	+ 7820-51
	+ prix unique		

+ Tablettes supplémentaires, zinguées

pour profondeur d'étagère	400	500	600
+ réf. commande	+ 7842-80	+ 7852-80	+ 7862-80
+ prix unique			



Entretoise diagonale tendeur à vis



Support de tablettes



Fixation au sol pour étagères dans un rapport hauteur/profondeur >_ 5:1.

Ces étagères doivent être prémunies contre la renverse (scellement au mur ou piétement).



Charge adm. élevée par chanfreins multiples

(+) Sets de fixation

pour fix. murale

pour fix. au sol

étagère de base

+ réf. commande

+ 7830-704

+ 7830-706

+ prix unique

étagère d'extension

+ réf. commande

+ 7830-705

+ 7830-707


+ prix unique



2000

600


7820-62



2500

400


7825-42



2500

500

7825-52



2500

600

7825-62

7820-60

7825-40

7825-50


7825-60



2000

+ 7820-63


+ 7820-61



2500

+ 7825-43


+ 7825-41



2500

+ 7825-53

+ 7825-51



2500

+ 7825-63

+ 7825-61

(+) Tablettes supplémentaires, revêtues

pour profondeur d'étagère

400

500

600

+ réf. commande

+ 7840-80

+ 7850-80

+ 7860-80

+ prix unique

Étagère à encastrer à grande porte pour charges volumineuses et lourdes.

Les caractéristiques des étagères à encastrer à grande porte :

- + Encastrement rapide, facile et sans vissage
- + Étagère complète avec 4 tablettes en panneau aggloméré
- + Possibilités de positionnement variables par la structure de base
- + Fonds de tablette réglables en hauteur par pas de 50 mm
- + Charge pour tablettes pour largeur d'étagère 1700 + 2000 = jusqu'à 500 kg, 2500 mm = jusqu'à 400 kg
- + Charge par rayonnage pour largeur d'étagère 1700 + 2000 = jusqu'à 3000 kg, 2500 mm = jusqu'à 2800 kg
- + Montants dans le sens de la longueur et de la profondeur
- + Protection périphérique des bords
- + 2 barres sous chaque tablette
- + **Surface de profils et montants zinguée**
- + Pied encastrable en métal
- + Scellement au sol possible
- + Toutes les données de charge s'appliquent pour les étagères chargées à la main et avec une charge répartie également.




Tablette en panneau aggloméré

Remarque de sécurité :
L'étagère devrait être prémunie contre la renverse dès lors que la hauteur d'étagère dépasse de 5 fois sa profondeur.

Étagère à encastrer à grande porte avec 4 tablettes en panneau aggloméré

Composée de 4 profils d'appui,
8 montants dans le sens de la longueur,
8 montants dans le sens de la profondeur,
8 barres en A, 4 pieds encastrés,
4 cales,
4 tablettes en panneau aggloméré 19 mm



Hauteur : 1970	Largeur	1700	1700	1700	2000	2000	2000	2500	2500	2500
	Profondeur	400	600	800	400	600	800	400	600	800
	Réf. commande	781120-40	781120-60	781120-80	781220-40	781220-60	781220-80	781320-40	781320-60	781320-80
	Prix									

Hauteur : 2470	Réf. commande	781125-40	781125-60	781125-80	781225-40	781225-60	781225-80	781325-40	781325-60	781325-80
	Prix									

Hauteur : 2970	Réf. commande	781130-40	781130-60	781130-80	781230-40	781230-60	781230-80	781330-40	781330-60	781330-80
	Prix									

+ Tablettes suppl. en panneau aggloméré brut



+ réf. commande	+ 781140-80	+ 781160-80	+ 781180-80	+ 781240-80	+ 781260-80	+ 781280-80	+ 781340-80	+ 781360-80	+ 781380-80
+ prix unique									



Réf. commande 781120-40

Entreprise

Nuancier conceptuel

Vestiaires et penderie

Atelier et usine

Bureau et archives

C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach | Allemagne

T +49 6465 919-347
ventes@cp.de
www.cp.de

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
[cp_derstahlschrank](#)



Valable à partir du 01.10.2023