




# Climate Office Lamellenwand



## Gebrauchsanleitung



Bitte bewahren Sie dieses Dokument für die  
komplette Nutzungsdauer des Produktes auf!

Der Stahlschrank. \_\_\_\_\_

C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG  
Boxbachstraße 1  
D-35236 Breidenbach (Germany)

[www.cp.de](http://www.cp.de)



A483803 | 2024-02-26

# Inhalt

<b>1</b>	<b>Hinweise</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>3</b>
<b>2.1</b>	<b>Bestimmungsgemäße Verwendung</b>	<b>4</b>
<b>2.2</b>	<b>Vorhersehbare Fehlanwendung</b>	<b>4</b>
<b>2.3</b>	<b>Sicherheitshinweise</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Funktion</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Montage</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Reinigung</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>Entsorgung</b>	<b>7</b>
<b>7</b>	<b>Technische Daten</b>	<b>7</b>

## 1 Hinweise

Herzlichen Glückwunsch zu dem Erwerb einer CLIMATE OFFICE Lamellenwand der Firma C + P. Lesen Sie bitte diese Betriebsanleitung, bevor Sie die Lamellenwand zum ersten Mal verwenden, und machen Sie sich mit den Funktionen des Gerätes vertraut. Stellen Sie sicher, dass die Betriebsanleitung ständig am Aufstellungsort bereitliegt.

Verwenden Sie die Lamellenwand nur bestimmungsgemäß und unter Berücksichtigung aller Hinweise in dieser Betriebsanleitung.

Beachten Sie insbesondere Kapitel 2 Sicherheit.

## 2 Sicherheit

Die Lamellenwand hat das Werk in einem einwandfreien Zustand verlassen. Lesen Sie dieses Kapitel aufmerksam durch, damit das Gerät nicht beschädigt wird und ein sicherer Betrieb gewährleistet ist.



### **HINWEIS**

Wenn das Gerät durch Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung beschädigt wird, erlischt der Garantieanspruch. Der Hersteller haftet nicht für Folgeschäden.

## 2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Lamellenwand ist ein Gerät, das vorgesehen ist als raumstrukturierendes Element, zur Abgrenzung, als Sichtschutz und um das Raumklima zu optimieren, sowie das Wohlbefinden der Mitarbeiter in Büros zu verbessern.

Bitte setzen Sie die Wände nur in Büroräumen ein. Eine eigenständige und freistehende Aufstellung ist aus Sicherheitsgründen zu vermeiden.

Beachten Sie auch die Hinweise zur Reinigung.



## 2.2 Vorhersehbare Fehlanwendung

Jeder Gebrauch, der über die unter 2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung beschriebene Verwendung hinausgeht, ist nicht zulässig.

Das Anhängen oder Befestigung jeglicher Bauteile ist untersagt, es sei denn, dass diese zur Sicherung oder der eigenen Befestigung dienen. Ebenso ist das Anlehnen oder Abstützen durch Personen aus Gründen der Kippgefahr untersagt.


## 2.3 Sicherheitshinweise

Stellen Sie bei der Verwendung der Lamellenwand stets sicher, dass Sie die in Ihrer Umgebung gültigen Sicherheitshinweise einhalten. Damit beugen Sie Verletzungen und Beschädigungen vor.

### 3 Funktion

Die Lamellenwand dient zur Abgrenzung, als Sichtschutz aber auch zur Akzentuierung.

Sie sind besonders gut in der Kombinierbarkeit mit den anderen CLIMATE OFFICE Elementen geeignet.



### 4 Montage

Die Lamellenwand wird durch C+P oder durch C+P beauftragtes Personal vor Ort angeliefert. Beachten Sie bei der Aufstellung Folgendes:

1. Bitte stellen Sie die Lamellenwände gemäß der bestimmungsgemäßen Verwendung nur in Büroräumen auf.
2. Eine eigenständige und freistehende Aufstellung ist aus Sicherheitsgründen zu vermeiden.
3. Die Lamellenwand muss auf einem ebenen, waagerechten, festen Untergrund stehen.


### 5 Reinigung

Bitte die Lamellenwand regelmäßig mit einem weichen, feuchten Lappen reinigen. Bei leichter Verschmutzung ist das Verwenden von Reinigungsmitteln nicht notwendig.

Bei starker Verschmutzung keine kratzenden oder scheuernden Reinigungsmittel sowie keine Lösungsmittel verwenden.

Starke Verschmutzungen mit warmem Wasser und dem Zusatz von einem milden Reinigungsmittel entfernen.

Beachten Sie bei Gebrauch von Reinigungsmitteln die Hinweise des Reinigungsmittel-Herstellers. Benutzen Sie biologisch abbaubare Reinigungsmittel



## 6 Entsorgung

Bitte wenden Sie sich an Ihr ortsansässiges Entsorgungsunternehmen, damit eine umweltgerechte Entsorgung der Lamellenwand sichergestellt ist. Es muss gemäß den geltenden lokalen Umweltschutzvorschriften entsorgt werden.

### WICHTIG!

Entsorgen Sie das Produkt über oder durch Ihre örtliche Recycling-Sammelstelle.

## 7 Technische Daten

Lamellenwand, alle Modelle		
Einsatzbedingungen Lamellenwand	+3 °C bis +35 °C	bis 94 % r. F.

Abmessungen (Höhe × Breite × Tiefe)	Gewicht (ca.)	Katalog-Nr.
1635 x 800 x 400 mm	35 kg	58690-1523
1635 x 1000 x 400 mm	40 kg	58690-0423
1635 x 1200 x 400 mm	44 kg	58690-0523
1980 x 800 x 400 mm	41 kg	58690-1519
1980 x 1000 x 400 mm	46 kg	58690-0419
1980 x 1200 x 400 mm	51 kg	58690-0519

