

Allgemeine Informationen:
Diese Veröffentlichung dient der Information. Sie ist kein Angebot im rechtlichen Sinne und richtet sich ausschließlich an Geschäftskunden. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Die Marken- und Produktrechte von ggf. in den Dekorationen erkennbaren Markenartikeln liegen beim jeweiligen Hersteller. Die angegebenen Abmessungen sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit, Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten sowie ggf. eingeschränkte Express-Verfügbarkeit (z.B. bei größeren Stückzahlen pro Modell oder Auftrag) behalten wir uns vor. Änderungen von Preisangaben, z.B. aufgrund von Irrtum, Material- oder Rohstoffverteuerung sind ebenfalls vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe www.cp.de/agb).

Ausgabe: 2024/01 – Gültig ab 01.01.2024 bis zum Erscheinen einer neuen Ausgabe.
Herausgeber / Copyright: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG – www.cp.de



Der neue Classic PLUS

Vielseitigkeit x Sicherheit x Nutzen.



C + P GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Deutschland

T +49 (0)6465 919-330
vertrieb@cp.de
www.cp.de

Der Stahlschrank.

Vielseitigkeit × Sicherheit × Nutzen

Der neue Classic PLUS.


Dass sich auch Klassiker neu erfinden können, statt nur auf der Retrowelle zu reiten, beweist dieses Modell. Sein Vorgänger C + P Classic ist vielen als abschließbarer Verwahrungsort für persönliche Gegenstände bekannt – etwa in Unternehmen, Schulen oder Museen – und daran ändert sich auch nichts. Neu dagegen sind das aufgefrischte Design und die Vielfalt an Kombinationsmöglichkeiten und Details, von denen manche sofort auffallen und andere erst etwas später. Wahrer Nutzwert drückt sich unserer Meinung nach auch dadurch aus, dass er immer wieder auf den Prüfstand kommt und dynamisch an neue Bedingungen angepasst wird.




Klassische Lüftungskiemern mit eingestanzten Etikettenrahmen



Verdrehsichere und hochbelastbare Doppel-Schiebehaken mit Spezialaufhängung, z.B. für Kleiderbügel oder nachrüstbare Trennwände



Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschloss (dreht in verschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen), inkl. Türschutz




Sichere Argumente

- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Fußteil und Spindboden generell verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz
- + Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547
- + 2 Abteilbreiten, 5 verschiedene Fachhöhen
- + Verstärkte Türen rechts angeschlagen mit Anschlagdämpfer, Lüftungskiemern und Etikettenrahmen sowie Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschloss (Schließfachschränke mit glatten Türen und Zylinderschloss)
- + Einstöckige Spinde: Innen pro Abteil 1 fest verschweißter Ablageboden, darunter stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken (Traglast pro Stange 40 kg, pro Doppelhaken 15 kg)
- + Doppelstöckige Spinde: Innen pro Fach 1 stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken
- + Abteilmöbeln glatt auskehrbar
- + Schmale Seitenkanten für homogene Optik in Reihenstellung, ohne Doppelungen an den Spindstößen
- + Zusätzliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen in Abteilmöbeln und -dach, als Selbst-Belüftungs-Konzept durch konstruktiv optimierten Strömungsverlauf

Wahlweise bodenstehend, mit Füßen, Sockel oder Sitzbank

- + Füße aus Kunststoff, Sockel mit erhöhtem Korrosionsschutz, beides bei Korpus RAL 7035 in Lichtgrau, sonst in Schwarzgrau
- + Optionale Niveauregulierung für bodenstehend, Füße oder Sockel
- + Sitzbankgestell 420 mm hoch aus Vierkanthrohr in Schwarzgrau, mit Niveauregulierung 10 mm, Sitzleisten Buche 60 x 25 mm, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden
- + Sitzhöhe 450 mm, Sitztiefe 315 mm
- + Bank und Spind getrennt zur einfachen Selbstmontage



Zu Classic PLUS →



Umkleidespinde
→ S. 4



Aufbewahrungsspinde
→ S. 16



Doppelstock-Spinde
→ S. 18



Schließfachschränke
→ S. 22



Z-Umkleidespinde
→ S. 30

Classic PLUS

Umkleidespinde mit durchgehender Tür.



Best.-Nr. 080000-20 Best.-Nr. 080010-20 Best.-Nr. 080020-22



Schmale Seitenkanten für homogene Optik in Reihenstellung, ohne Doppelungen an den Spindstößen

Maße und Ausführung

mit Sicherheits-Drehriegel
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1749 x 240/340 x 477 (H x B x T)



bodenstehend	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Spindbreite	300	600	900	Spindbreite	1200	400	800	1200
	Best.-Nr.	080000-10	080000-20	080000-30	Best.-Nr.	080000-40	080000-12	080000-22	080000-32
	Preis				Preis				

mit Füßen	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Spindbreite	300	600	900	Spindbreite	1200	400	800	1200
	Best.-Nr.	080010-10	080010-20	080010-30	Best.-Nr.	080010-40	080010-12	080010-22	080010-32
	Preis				Preis				

mit Sockel	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Spindbreite	300	600	900	Spindbreite	1200	400	800	1200
	Best.-Nr.	080020-10	080020-20	080020-30	Best.-Nr.	080020-40	080020-12	080020-22	080020-32
	Preis				Preis				

→ **Korpus- und Türenfarbe**

Farbkonzept →

+ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 36

Classic PLUS

Umkleidespinde mit Trennwand.

Raumsparende Lösung zur Trennung von Straßen- und Berufskleidung
Innen pro Abteil 1 fest verschweißter Ablageboden, darunter feste Stahl-Trennwand sowie stabile Garderobenstange mit verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken.



Best.-Nr. 080000-22F



Best.-Nr. 080010-22F



Best.-Nr. 080020-22F

Maße und Ausführung

mit Sicherheits-Drehriegel
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1749 x 340 x 477 (H x B x T)



bodenstehend	Abteile	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Spindbreite	400	800	1200
	Best.-Nr.	080000-12F	080000-22F	080000-32F
	Preis			

mit Füßen	Abteile	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Spindbreite	400	800	1200
	Best.-Nr.	080010-12F	080010-22F	080010-32F
	Preis			

mit Sockel	Abteile	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Spindbreite	400	800	1200
	Best.-Nr.	080020-12F	080020-22F	080020-32F
	Preis			



Best.-Nr. 0800507-22F




Best.-Nr. 0800507-32F

Variante: Sitzleisten aus Hartholz

Maße und Ausführung

Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 450
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1599 x 340 x 477 (H x B x T)



mit untergebaute Sitzbank	Abteile	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Spindbreite	400	800	1200
	Best.-Nr.	0800507-12F	0800507-22F	0800507-32F
	Preis			

Sitzleisten für o. g. Modelle standardmäßig aus Buche-Hartholz, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Standardfarbe der Sitzuntergestelle Schwarzgrau RAL 7021. Reine Korpushöhe bei Spinden auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm.

Lieferung von Spind und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.



Weitere Spindvarianten mit Trennwand (z. B. Abteilbreite 300 mm, schwebende Sitzbank, Kunststoff-Sitzleisten und vieles mehr) serienmäßig lieferbar – wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

→ **Korpus- und Türenfarbe**
Farbkonzept →

+ **Zubehör (optional)**
Auswahl → S. 36

Classic PLUS

Umkleidespinde mit Sitzbank.

Sitzleisten für u. g. Modelle standardmäßig aus Buche-Hartholz, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Standardfarbe der Sitzuntergestelle Schwarzgrau RAL 7021. Reine Korpushöhe bei Spinden auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm.

Lieferung von Spind und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.



Best.-Nr. 0800507-20



Best.-Nr. 0800407-30







Best.-Nr. 0800307-32
+ 08050-70132

Variante: Sitzleisten aus Hartholz

Maße und Ausführung


Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 450
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1599 x 240/340 x 477 (H x B x T)



mit untergebauter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815






Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	0800507-10	0800507-20	0800507-30
Preis			



mit schwebender Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815



Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	0800407-10	0800407-20	0800407-30
Preis			



mit untergebaute Gestell bündig

Spindtiefe inkl. Gestell: 500

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	0800307-10	0800307-20	0800307-30
Preis			



Optional

Lichte Höhe über Schuhrost: 225

+ Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130
+ Mehrpreis Schuhrost			

+ Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
+ Mehrpreis Schuhrost				

→ **Korpus- und Türenfarbe**

Farbkonzept →

+ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 36

! Gestelle auf Anfrage auch in RAL 7035 oder RAL 9016 erhältlich

! Alle Maße in mm und alle Preise in €

Classic PLUS

Umkleidespinde mit Sitzbank.

Sitzleisten für u. g. Modelle aus Kunststoff mit verzinkten Stahlkern für hohe Stabilität. Die glatten Kunststoff-Sitzleisten sind leicht zu reinigen. Standardfarbe der Sitzuntergestelle Schwarzgrau RAL 7021. Lieferung von Spind und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage. Reine Korpushöhe bei Spinden auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm.



Best.-Nr. 0800507-30 + 08530-7035



Best.-Nr. 0800507-30 + 08530-9016



Best.-Nr. 0800407-20 + 08520-7035





Best.-Nr. 0800507-32 + 08532-7021 + 08050-70132

Variante: Sitzleisten aus Kunststoff

Maße und Ausführung

Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 450
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1599 x 240/340 x 477 (H x B x T)



mit untergebauter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	0800507-10 + 08510	0800507-20 + 08520	0800507-30 + 08530
Farb-Nr. Lichtgrau	-7035		
Farb-Nr. Weiß	-9016		
Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021		
Preis			




mit schwebender Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

! Wandverschraubung notwendig!

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	0800407-10 + 08510	0800407-20 + 08520	0800407-30 + 08530
Farb-Nr. Lichtgrau	-7035		
Farb-Nr. Weiß	-9016		
Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021		
Preis			



Optional

Lichte Höhe über Schuhrost: 225

+ Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130
+ Mehrpreis Schuhrost			

+ Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
+ Mehrpreis Schuhrost				

→ Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept →

+ Zubehör (optional)

Auswahl → S. 36

Classic PLUS

Umkleidespinde mit paarweise zueinanderschlagenden Türen.

für gemeinsamen Verschluss von zwei Abteilen zur Nutzung durch eine Person, z.B. zur getrennten Unterbringung von **Straßen- und Berufskleidung**. Sitzleisten standardmäßig aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 25 mm, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Sitzleisten aus Kunststoff ohne Mehrpreis lieferbar. Standardfarbe der Sitzbank-Untergestelle: Schwarzgrau RAL 7021. Reine Korpushöhe bei Spinden auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm. Lieferung von Spind und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.

Maße und Ausführung

mit Sicherheits-Drehriegel
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1749 x 240/340 x 477 (H x B x T)
Mit Gestell: 1599 x 240/340 x 477 (H x B x T)



bodenstehend	Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
	für Personen	1	2	1
	Spindbreite	600	1200	800
	Best.-Nr.	080002-20	080002-40	080002-22
	Preis			
mit Füßen	Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
	für Personen	1	2	1
	Spindbreite	600	1200	800
	Best.-Nr.	080012-20	080012-40	080012-22
	Preis			
mit Sockel	Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
	für Personen	1	2	1
	Spindbreite	600	1200	800
	Best.-Nr.	080022-20	080022-40	080022-22
	Preis			
mit untergebaute Gestell bündig	Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
	für Personen	1	2	1
	Spindbreite	600	1200	800
	Best.-Nr.	0800327-20	0800327-40	0800327-22
	Preis			
Optional	+ Best.-Nr. Schuhrast	+ 08050-70120	+ 08050-70140	+ 08050-70122
	+ Mehrpreis Schuhrast			
Lichte Höhe über Schuhrast: 225				



Best.-Nr. 080002-20

Best.-Nr. 080022-22



Best.-Nr. 0800527-20
+ 08050-70120

Best.-Nr. 0800327-40
+ 08050-70140

Variante: Sitzleisten aus Hartholz

Maße und Ausführung

Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 450
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1599 x 240/340 x 477 (H x B x T)



mit untergebauter Sitzbank	Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
	für Personen	1	2	1
	Spindbreite	600	1200	800
	Best.-Nr.	0800527-20	0800527-40	0800527-22
	Preis			
mit schwebender Sitzbank	Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
	für Personen	1	2	1
	Spindbreite	600	1200	800
	Best.-Nr.	0800427-20	0800427-40	0800427-22
	Preis			
! Wandverschraubung notwendig!				
Optional	+ Best.-Nr. Schuhrast	+ 08050-70120	+ 08050-70140	+ 08050-70122
	+ Mehrpreis Schuhrast			
Lichte Höhe über Schuhrast: 225				

→ **Korpus- und Türenfarbe**
Farbkonzept →

+ **Zubehör (optional)**
Auswahl → S. 36

! Gestelle auf Anfrage auch in RAL 7035 oder RAL 9016 erhältlich

! Alle Maße in mm und alle Preise in €



Best.-Nr. 0800527-20
+ 08520-7035


Best.-Nr. 0800527-20
+ 08520-9016

Best.-Nr. 0800427-20
+ 08520-7035

Best.-Nr. 0800527-22
+ 08522-7021
+ 08050-70122

Variante: Sitzleisten aus Kunststoff
Maße und Ausführung


Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 450
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1599 x 240/340 x 477 (H x B x T)



mit untergebauter
Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
für Personen	1	2	1
Spindbreite	600	1200	800
Best.-Nr.	0800527-20 + 08520	0800527-40 + 08540	0800527-22 + 08522
■ Farb-Nr. Lichtgrau	-7035		
■ Farb-Nr. Weiß	-9016		
■ Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021		
Preis			



mit schwebender
Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
für Personen	1	2	1
Spindbreite	600	1200	800
Best.-Nr.	0800427-20 + 08520	0800427-40 + 08540	0800427-22 + 08522
■ Farb-Nr. Lichtgrau	-7035		
■ Farb-Nr. Weiß	-9016		
■ Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021		
Preis			

Optional

Lichte Höhe über Schuhrost: 225

⊕ Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70120	+ 08050-70140	+ 08050-70122
⊕ Mehrpreis Schuhrost			

➔ **Korpus- und Türenfarbe**
Farbkonzept ➔

⊕ **Zubehör (optional)**
Auswahl ➔ S. 36

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €
Gestelle auf Anfrage auch in RAL 7035
oder RAL 9016 erhältlich



Getrennte Aufbewahrung von Arbeits- und Straßenkleidung
Je nach Tätigkeit und Gefährdungsbeurteilung kann eine getrennte Aufbe-
wahrung von Arbeits-, Schutz- und persönlicher Kleidung erforderlich sein.
Classic PLUS bietet hierfür Varianten mit getrennten Abteilen. Weitergehen-
de Anforderungen an eine räumliche Schwarz-Weiß-Trennung sind abhängig
vom jeweiligen Einsatzbereich zu berücksichtigen.

Classic PLUS

Aufbewahrungsspinde.

Türen zueinanderschlagend mit einem gemeinsamen Drehriegelverschluss für Vorhangschloss, Fachböden fest verschweißt.



Best.-Nr. 080600-20



Best.-Nr. 080100-02



Best.-Nr. 080000-20B




Best.-Nr. 080002-22B

Türen mit Drehriegelverschluss für Vorhangschloss, Fachböden fest verschweißt.

Maße und Ausführung

mit Sicherheits-Drehriegel
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1749 x 240/340 x 477 (H x B x T)



bodenstehend Spindhöhe: 1850 Spindtiefe: 500	Variante	Wäsche-/Garderobenspind links 4 Böden, rechts Ablageboden mit stabiler Garderobenstange aus Ovalprofil und 3 verdrehsicheren Schiebehaken		Putzmittel-Spind verkürzte Trennwand, links 4 Gefache, rechts stabile Stange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken.		Variante	Wäsche-/Kombispind mit einzeln verschließbaren Türen (beide rechts angeschlagen) je Abteil mit 4 Fachböden		Wäsche-/Kombispind mit zueinanderschlagenden Türen (gemeinsamer Verschluss) je Abteil mit 4 Fachböden	
	Abteile	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400	Abteile	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
	Spindbreite	600	800	600	800	Spindbreite	600	800	600	800
	Best.-Nr.	080600-20	080600-22	080100-00	080100-02	Best.-Nr.	080000-20B	080000-22B	080002-20B	080002-22B
	Preis					Preis				

mit Füßen Spindhöhe: 1950 Spindtiefe: 500 Fußhöhe: 100	Variante	Wäsche-/Garderobenspind links 4 Fachböden, rechts Ablageboden mit stabiler Garderobenstange aus Ovalprofil und 3 verdrehsicheren Schiebehaken		Putzmittel-Spind verkürzte Trennwand, links 4 Gefache, rechts stabile Stange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken.		Variante	Wäsche-/Kombispind mit einzeln verschließbaren Türen (beide rechts angeschlagen) je Abteil mit 4 Fachböden		Wäsche-/Kombispind mit zueinanderschlagenden Türen (gemeinsamer Verschluss) je Abteil mit 4 Fachböden	
	Abteile	2 x 30 0	2 x 400	2 x 300	2 x 400	Abteile	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
	Spindbreite	600	800	600	800	Spindbreite	600	800	600	800
	Best.-Nr.	080610-20	080610-22	080110-00	080110-02	Best.-Nr.	080010-20B	080010-22B	080012-20B	080012-22B
	Preis					Preis				

mit Sockel Spindhöhe: 1950 Spindtiefe: 500 Sockelhöhe: 100	Variante	Wäsche-/Garderobenspind links 4 Fachböden, rechts Ablageboden mit stabiler Garderobenstange aus Ovalprofil und 3 verdrehsicheren Schiebehaken		Putzmittel-Spind verkürzte Trennwand, links 4 Gefache, rechts stabile Stange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken.		Variante	Wäsche-/Kombispind mit einzeln verschließbaren Türen (beide rechts angeschlagen) je Abteil mit 4 Fachböden		Wäsche-/Kombispind mit zueinanderschlagenden Türen (gemeinsamer Verschluss) je Abteil mit 4 Fachböden	
	Abteile	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400	Abteile	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
	Spindbreite	600	800	600	800	Spindbreite	600	800	600	800
	Best.-Nr.	080620-20	080620-22	080120-00	080120-02	Best.-Nr.	080020-20B	080020-22B	080022-20B	080022-22B
	Preis					Preis				

→ **Korpus- und Türenfarbe**
Farbkonzept →

+ **Zubehör (optional)**
Auswahl → S. 36

Classic PLUS

Doppelstock-Spinde.

Umkleidespinde, doppelstöckig, 2 Abteile übereinander, pro Abteil 1 Tür, stabile Garderobenstange aus Ovalprofil und 3 verdrehsichere Schiebehaken, Türen oben und unten mit Belüftungskiemen, eingestanztem Etikettenrahmen und Drehriegelverschluss für Vorhangschloss. Sitzleisten standardmäßig aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60x25 mm, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Sitzleisten aus Kunststoff ohne Mehrpreis lieferbar. Standardfarbe der Sitzbank-Untergestelle: Schwarzgrau RAL 7021. Reine Korpushöhe bei Spinden auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm.



Best.-Nr. 080300-20 Best.-Nr. 080310-20 Best.-Nr. 080320-22

Maße und Ausführung

mit Sicherheits-Drehriegel
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
854 x 240/340 x 477 (H x B x T)

bodenstehend	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Spindbreite	300	600	900	1200	400	800	1200
	Best.-Nr.	080300-10	080300-20	080300-30	080300-40	080300-12	080300-22	080300-32
	Preis							

mit Füßen

Spindhöhe: 1950
Spindtiefe: 500
Fußhöhe: 100

mit Füßen	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Spindbreite	300	600	900	1200	400	800	1200
	Best.-Nr.	080310-10	080310-20	080310-30	080310-40	080310-12	080310-22	080310-32
	Preis							

mit Sockel

Spindhöhe: 1950
Spindtiefe: 500
Sockelhöhe: 100

mit Sockel	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Spindbreite	300	600	900	1200	400	800	1200
	Best.-Nr.	080320-10	080320-20	080320-30	080320-40	080320-12	080320-22	080320-32
	Preis							




Best.-Nr. 0803507-20 Best.-Nr. 0803407-30 Best.-Nr. 0803307-32

Variante: Sitzleisten aus Hartholz

Maße und Ausführung


Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 450
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
779 x 240/340 x 477 (H x B x T)



mit untergebauter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	300	600	900	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0803507-10	0803507-20	0803507-30	0803507-40	0803507-12	0803507-22	0803507-32
Preis							




mit schwebender Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

! Wandverschraubung notwendig!

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	300	600	900	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0803407-10	0803407-20	0803407-30	0803407-40	0803407-12	0803407-22	0803407-32
Preis							



mit untergebaute Gestell bündig

Spindhöhe: 2120
Gestellhöhe: 420
Spindtiefe inkl. Gestell: 500

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	300	600	900	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0803307-10	0803307-20	0803307-30	0803307-40	0803307-12	0803307-22	0803307-32
Preis							

Optional

Lichte Höhe über Schuhrost: 225

+ Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
+ Mehrpreis Schuhrost							

→ **Korpus- und Türenfarbe**
Farbkonzept →

+ **Zubehör (optional)**
Auswahl → S. 36



Best.-Nr. 0803507-20
+ 08520-7035





Best.-Nr. 0803407-30
+ 08530-7021

Best.-Nr. 0803407-32
+ 08532-9016

Variante: Sitzleisten aus Kunststoff

Maße und Ausführung







Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 450
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
779x240/340x477 (HxBxT)



mit unter- gebauter Sitzbank

Spindtiefe
inkl. Bank: 815

Abteile	1x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	300	600	900	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0803507-10 + 08510	0803507-20 + 08520	0803507-30 + 08530	0803507-40 + 08540	0803507-12 + 08512	0803507-22 + 08522	0803507-32 + 08532
Farb-Nr. Lichtgrau	-7035						
Farb-Nr. Weiß	-9016						
Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021						
Preis							



mit schwebender Sitzbank

Spindtiefe
inkl. Bank: 815

Abteile	1x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	300	600	900	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0803407-10 + 08510	0803407-20 + 08520	0803407-30 + 08530	0803407-40 + 08540	0803407-12 + 08512	0803407-22 + 08522	0803407-32 + 08532
Farb-Nr. Lichtgrau	-7035						
Farb-Nr. Weiß	-9016						
Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021						
Preis							

! Wandverschraubung notwendig!

Optional

Lichte Höhe
über Schuhrost: 225

+ Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
+ Mehrpreis Schuhrost							

→ Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept →

+ Zubehör (optional)

Auswahl → S. 36

! Alle Maße in mm und alle Preise in €
Gestelle auf Anfrage auch in RAL 7035
oder RAL 9016 erhältlich



Classic PLUS

Schließfachschränke.

Türen einwandig glatt, ohne Belüftungskiemen und ohne Etikettenrahmen (bei Bedarf bitte zusätzlichen Kunststoff-Etikettenrahmen bestellen).

Abteilmbreite 400 mm auch für Motorradhelme geeignet. Jede Tür mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln. Die Böden der Fächer werden generell in Korpusfarbe ausgeführt. Bei öffentlich zugänglichen Fächern empfehlen wir Türöffnungsbegrenzer.



Best.-Nr. 080000-203



Best.-Nr. 080010-223



Best.-Nr. 080020-203



Best.-Nr. 080020-323

Variante: 3 Fächer übereinander

Maße und Ausführung

mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln
Lichte Durchlassmaße pro Fach:
562x240/340x477 (HxBxT)



bodenstehend	Abteile	1x300	2x300	3x300	Abteile	4x300	1x400	2x400	3x400
	Fächer	3	6	9	Fächer	12	3	6	9
	Schrankbreite	300	600	900	Schrankbreite	1200	400	800	1200
	Best.-Nr.	080000-103	080000-203	080000-303	Best.-Nr.	080000-403	080000-123	080000-223	080000-323
	Preis				Preis				

mit Füßen	Abteile	1x300	2x300	3x300	Abteile	4x300	1x400	2x400	3x400
	Fächer	3	6	9	Fächer	12	3	6	9
	Schrankbreite	300	600	900	Schrankbreite	1200	400	800	1200
	Best.-Nr.	080010-103	080010-203	080010-303	Best.-Nr.	080010-403	080010-123	080010-223	080010-323
	Preis				Preis				

mit Sockel	Abteile	1x300	2x300	3x300	Abteile	4x300	1x400	2x400	3x400
	Fächer	3	6	9	Fächer	12	3	6	9
	Schrankbreite	300	600	900	Schrankbreite	1200	400	800	1200
	Best.-Nr.	080020-103	080020-203	080020-303	Best.-Nr.	080020-403	080020-123	080020-223	080020-323
	Preis				Preis				

→ **Korpus- und Türenfarbe**

Farbkonzept →

+ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 36

Classic PLUS

Schließfachschränke.

Türen einwandig glatt, ohne Belüftungskiemen und ohne Etikettenrahmen (bei Bedarf bitte zusätzlichen Kunststoff-Etikettenrahmen bestellen).

Abteilbreite 400 mm auch für Motorradhelme geeignet. Jede Tür mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln. Die Böden der Fächer werden generell in Korpusfarbe ausgeführt. Bei öffentlich zugänglichen Fächern empfehlen wir Türöffnungsbegrenzer.



Best.-Nr. 080000-204



Best.-Nr. 080010-224



Best.-Nr. 080020-204



Best.-Nr. 080020-324

Variante: 4 Fächer übereinander

Maße und Ausführung

mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln
Lichte Durchlassmaße pro Fach:
415 x 240/340 x 477 (H x B x T)



bodenstehend	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Fächer	4	8	12	Fächer	16	4	8	12
	Schrankbreite	300	600	900	Schrankbreite	1200	400	800	1200
	Best.-Nr.	080000-104	080000-204	080000-304	Best.-Nr.	080000-404	080000-124	080000-224	080000-324
	Preis				Preis				

mit Füßen	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Fächer	4	8	12	Fächer	16	4	8	12
	Schrankbreite	300	600	900	Schrankbreite	1200	400	800	1200
	Best.-Nr.	080010-104	080010-204	080010-304	Best.-Nr.	080010-404	080010-124	080010-224	080010-324
	Preis				Preis				

mit Sockel	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Fächer	4	8	12	Fächer	16	4	8	12
	Schrankbreite	300	600	900	Schrankbreite	1200	400	800	1200
	Best.-Nr.	080020-104	080020-204	080020-304	Best.-Nr.	080020-404	080020-124	080020-224	080020-324
	Preis				Preis				

→ **Korpus- und Türenfarbe**

Farbkonzept →

+ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 36

Classic PLUS

Schließfachschränke.

Türen einwandig glatt, ohne Belüftungskiemen und ohne Etikettenrahmen (bei Bedarf bitte zusätzlichen Kunststoff-Etikettenrahmen bestellen).

Abteilbreite 400 mm auch für Motorradhelme geeignet. Jede Tür mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln. Die Böden der Fächer werden generell in Korpusfarbe ausgeführt. Bei öffentlich zugänglichen Fächern empfehlen wir Türöffnungsbegrenzer.



Best.-Nr. 080000-205



Best.-Nr. 080010-225



Best.-Nr. 080020-205



Best.-Nr. 080020-325

Variante: 5 Fächer übereinander

Maße und Ausführung

mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln
Lichte Durchlassmaße pro Fach:
328x240/340x477 (HxBxT)



bodenstehend	Abteile	1x300	2 x 300	3 x 300	Abteile	4 x 300	1x400	2 x 400	3 x 400
	Fächer	5	10	15	Fächer	20	5	10	15
	Schrankbreite	300	600	900	Schrankbreite	1200	400	800	1200
	Best.-Nr.	080000-105	080000-205	080000-305	Best.-Nr.	080000-405	080000-125	080000-225	080000-325
	Preis				Preis				

mit Füßen	Abteile	1x300	2 x 300	3 x 300	Abteile	4 x 300	1x400	2 x 400	3 x 400
	Fächer	5	10	15	Fächer	20	5	10	15
	Schrankbreite	300	600	900	Schrankbreite	1200	400	800	1200
	Best.-Nr.	080010-105	080010-205	080010-305	Best.-Nr.	080010-405	080010-125	080010-225	080010-325
	Preis				Preis				

mit Sockel	Abteile	1x300	2 x 300	3 x 300	Abteile	4 x 300	1x400	2 x 400	3 x 400
	Fächer	5	10	15	Fächer	20	5	10	15
	Schrankbreite	300	600	900	Schrankbreite	1200	400	800	1200
	Best.-Nr.	080020-105	080020-205	080020-305	Best.-Nr.	080020-405	080020-125	080020-225	080020-325
	Preis				Preis				

➔ **Korpus- und Türenfarbe**

Farbkonzept ➔

⊕ **Zubehör (optional)**

Auswahl ➔ S. 36

Classic PLUS

Aufsatzschränke.

Die praktische und platzsparende Lösung bei größerem Unterbringungsbedarf. Türen einwandig glatt, ohne Belüftungskienen und ohne Etikettenrahmen (bei Bedarf bitte zusätzlichen Kunststoff-Etikettenrahmen bestellen). Abteilleuchte 400 mm auch für Motorradhelme geeignet.



Aufsatzschrank oben:
Grundschrank unten:

Best.-Nr. 080090-20
Best.-Nr. 080000-20



Best.-Nr. 080090-32
Best.-Nr. 080000-32



Best.-Nr. 080092-20
Best.-Nr. 080002-20



Best.-Nr. 080092-40
Best.-Nr. 080002-40

Maße und Ausführung

mit Drehriegelverschluss
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
429 x 240 / 340 x 477 (H x B x T)

mit rechts angeschlagenen Türen

Schrankhöhe: 500
Schranktiefe: 500

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Schrankbreite	300	600	900
Best.-Nr.	080090-10	080090-20	080090-30
Preis			



mit zueinander- schlagenden Türen

Schrankhöhe: 500
Schranktiefe: 500

Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
Schrankbreite	600	1200	800
Best.-Nr.	080092-20	080092-40	080092-22
Preis			



→ **Korpus- und Türenfarbe**

Farbkonzept →

+ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 36

Classic PLUS


Z-Umkleidespinde.

Z-Spinde benötigen nur den Platz eines doppelstöckigen Spindes, bieten jedoch eine Hängemöglichkeit für lange Kleidungsstücke. Reduzierte Stoßgefahr durch die geschützte Position des Verschlusses.


Pro Abteil 1 Tür, obere bzw. untere Ablagefläche, stabile Garderobenstange aus Ovalprofil und 3 verdrehsichere Schiebehaken.

Türen oben und unten mit Belüftungskiemen, eingestanztem Etikettenrahmen und Drehriegelverschluss für Vorhangschloss.


Lichte Durchlassbreite des schmalen Bereiches (Abt.-Br. 300/400 mm):
Linke Tür 123/173 mm
Rechte Tür 109/159 mm



Best.-Nr. 080003-204



Best.-Nr. 080013-204



Best.-Nr. 080023-204



Best.-Nr. 080023-326

Maße und Ausführung

mit Sicherheits-Drehriegel
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1293 x 240/340 x 477 (H x B x T)



bodenstehend	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Spindbreite	300	600	900	Spindbreite	1200	400	800	1200
	Best.-Nr.	080003-102	080003-204	080003-306	Best.-Nr.	080003-408	080003-122	080003-224	080003-326
	Preis				Preis				

mit Füßen	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Spindbreite	300	600	900	Spindbreite	1200	400	800	1200
	Best.-Nr.	080013-102	080013-204	080013-306	Best.-Nr.	080013-408	080013-122	080013-224	080013-326
	Preis				Preis				

mit Sockel	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Spindbreite	300	600	900	Spindbreite	1200	400	800	1200
	Best.-Nr.	080023-102	080023-204	080023-306	Best.-Nr.	080023-408	080023-122	080023-224	080023-326
	Preis				Preis				

→ **Korpus- und Türenfarbe**
Farbkonzept →

+ **Zubehör (optional)**
Auswahl → S. 36

Classic PLUS

Z-Umkleidespinde mit Sitzbank.

Sitzleisten für u. g. Modelle standardmäßig aus Buche-Hartholz, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Standardfarbe der Sitzuntergestelle Schwarzgrau RAL 7021. Reine Korpshöhe bei Spinden auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm.

Lieferung von Schrank und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.



Best.-Nr. 0800537-204



Best.-Nr. 0800437-306




Best.-Nr. 0800337-326 + 08050-70132

Variante: Sitzleisten aus Hartholz

Maße und Ausführung

Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 450
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1218 x 240 / 340 x 477 (H x B x T)



mit untergebauter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

Abteile
Spindbreite
Best.-Nr.
Preis

1 x 300

300

0800537-102

2 x 300


600

0800537-204

3 x 300

900

0800537-306



mit schwebender Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

Abteile
Spindbreite
Best.-Nr.
Preis

1 x 300

300

0800437-102

2 x 300

600


0800437-204

3 x 300

900

0800437-306

! Wandverschraubung notwendig!



mit untergebaute Gestell bündig

Spindtiefe inkl. Gestell: 500

Abteile
Spindbreite
Best.-Nr.
Preis

1 x 300

300

0800337-102

2 x 300

600

0800337-204

3 x 300

900

0800337-306

Abteile
Spindbreite
Best.-Nr.
Preis



4 x 300

1200

0800537-408

1 x 400

400

0800537-122

2 x 400



800

0800537-224

3 x 400

1200

0800537-326



4 x 300

1200

0800437-408

1 x 400

400

0800437-122

2 x 400

800



0800437-224

3 x 400

1200

0800437-326

Preis



4 x 300

1200

0800337-408

1 x 400

400

0800337-122

2 x 400

800

0800337-224

3 x 400

1200

0800337-326

Preis

Optional

Lichte Höhe über Schuhrost: 225



Best.-Nr. Schuhrost

+ 08050-70110

+ 08050-70120

+ 08050-70130



Mehrpreis Schuhrost



Best.-Nr. Schuhrost

+ 08050-70140

+ 08050-70112

+ 08050-70122

+ 08050-70132



Mehrpreis Schuhrost



Korpus- und Türenfarbe

Farbkzept →



Gestelle auf Anfrage auch in RAL 7035 oder RAL 9016 erhältlich



Zubehör (optional)

Auswahl → S. 36



Alle Maße in mm und alle Preise in €

Classic PLUS

Z-Umkleidespinde mit Sitzbank.

Sitzleisten für u. g. Modelle aus Kunststoff mit verzinkten Stahlkern für hohe Stabilität. Die glatten Kunststoff-Sitzleisten sind leicht zu reinigen. Standardfarbe der Sitzuntergestelle Schwarzgrau RAL 7021. Lieferung von Spind und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage. Reine Korpushöhe bei Spinden auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm.



Best.-Nr. 0800537-306 + 08530-7035



Best.-Nr. 0800537-306 + 08530-9010



Best.-Nr. 0800437-204 + 08520-7035




Best.-Nr. 0800537-326 + 08532-7021 + 08050-70132

Variante: Sitzleisten aus Kunststoff

Maße und Ausführung


Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 450
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1218 x 240/340 x 477 (H x B x T)



mit untergebauter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	0800537-102 + 08510	0800537-204 + 08520	0800537-306 + 08530
Farb-Nr. Lichtgrau	-7035		
Farb-Nr. Weiß	-9010		
Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021		
Preis			




mit schwebender Sitzbank




Spindtiefe inkl. Bank: 815

! Wandverschraubung notwendig!

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	0800437-102 + 08510	0800437-204 + 08520	0800437-306 + 08530
Farb-Nr. Lichtgrau	-7035		
Farb-Nr. Weiß	-9010		
Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021		
Preis			



Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0800537-408 + 08540	0800537-122 + 08512	0800537-224 + 08522	0800537-326 + 08532
Farb-Nr. Lichtgrau	-7035			
Farb-Nr. Weiß	-9010			
Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021			
Preis				



Optional

Lichte Höhe über Schuhrost: 225

Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130
Mehrpreis Schuhrost			

Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
Mehrpreis Schuhrost				

Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept →

Zubehör (optional)

Auswahl → S. 36

Classic PLUS

Zubehör.

Feuchtraum-Ausführung

	für Spinde bodenstehend, mit Füßen oder mit Sockel kompletter Spind elektrolytisch verzinkt und einbrennbeschichtet			
Anzahl Abteile	1	2	3	4
Best.-Nr.	08000-201	08000-202	08000-203	08000-204
Preis				
	für Spinde mit Gestell / Sitzbank kompletter Spind und Gestell elektrolytisch verzinkt und einbrennbeschichtet			
Anzahl Abteile	1	2	3	4
Best.-Nr.	08000-211	08000-212	08000-213	08000-214
Preis				



Schrägdach-Aufsatz

	hinten 230 mm hoch, bestehend aus Schrägdachteil und Seitenblenden, nachrüstbar						
Anzahl Abteile	1	2	3	4			
Abteillbreite	300	400	300	400	300	400	300
Best.-Nr.	08504-10	08504-12	08504-20	08504-22	08504-30	08504-32	08504-40
Preis							



Abstützung für Wandbefestigung

	als hintere Alu-Winkelschiene (Wandbefestigungs-Lochungen oben in jeder Spindrückwand serienmäßig!)					
Für Spindbreite	300	400	600	800	900	1200
Best.-Nr.	08000-34030	08000-34040	08000-34060	08000-34080	08000-34090	08000-34120
Preis						



Tür- Ausführungen



	Türen glatt ohne Lüftungskiemen, ohne eingestanzten Etikettenrahmen, Mehrpreis pro Tür	Türen mit Rundlochung Lochbild mit 8 mm Rundlochung nach DIN 4547, ohne eingestanzten Etikettenrahmen, Mehrpreis pro Tür
	einstöckige Türen	doppelstöckige Türen
Best.-Nr.	08001-303	08001-303D
Preis		

Tür- Ausführungen



	Türen mit Quadratlochung Lochbild mit 23 mm Quadratlochung, zum Einblick in den Spind, ohne eingestanzten Etikettenrahmen	Etikettenrahmen aus Kunststoff, selbstklebend	Türöffnungsbegrenzer aus Stahlseil, für 90° Öffnungswinkel
	einstöckige Türen	doppelstöckige Türen	
Best.-Nr.	-	-	
Preis	objektbezogen auf Anfrage	objektbezogen auf Anfrage	

Zusatz- ausstattungen



	Glasspiegel, klein mit Klebestreifen, zur kundenseitigen Anbringung	Metallspiegel, groß poliert, mit Klebestreifen, zur kundenseitigen Anbringung	Einsteckschilder für Etikettenrahmen 1x DIN A4-Bogen (27 Stück), z. B. zum Bedrucken	Handtuchbügel Metall, zur Anbringung an der Türinnenseite, nur für rechte Türen
	H 110 x B 90	H 200 x B 115	H 30 x B 60	
Best.-Nr.	00018-00	00019-00	08501-071	
Preis				

Zusatz- ausstattungen




	Trennwand unterhalb des Ablagebodens aus trans-luzentem Kunststoff, nachrüstbar	Kleiderbügel Standard Hartholz, schwarz lackiert	Trocknungs-Kleiderbügel aus Kunststoff, schwarz, ohne Hosenträger	Trocknungs-Kleiderbügel aus Kunststoff, schwarz, mit Hosenträger
	H 1210 x T 300	mit Spezialaufhängung	mit Spezialaufhängung	mit Spezialaufhängung
Best.-Nr.	04900-705	08000-061	08078-715	08078-716
Preis				

Classic PLUS

Zubehör.

Zusatz- ausstattungen



	Schuhablage aus Kunststoff, mit Abstandhaltern zum Freihalten der hinteren Abteilbelüftung		Sockel frontbündig montiert ansonsten serienmäßig vorne zurückgesetzt	Niveauregulierung für bodenstehende Spinde	Niveauregulierung für Spinde mit Füßen oder Sockel
	Abt.-Br. 300	Abt.-Br. 400	pro Spind	pro Spind	pro Spind
Best.-Nr.	08000-7072	08000-7073	08000-8020	08000-261	08000-26
Preis					

Schuhboden




	als zusätzliche untere Ablage oder Abdeckung im Abteil. Fest eingebaut, nicht nachrüstbar				als zusätzliche untere Ablage oder Abdeckung im Abteil. Mit Rasterleisten zum nachträglichen Einbau	
Einbauhöhe	250		300		wählbar durch Rasterleiste: 200, 250, 300 oder 350	
Für Abteibreite	300	400	300	400	300	400
Best.-Nr.	08000-80250	08002-80250	-		08000-80	08002-80
Preis pro Abteil	objektbezogen auf Anfrage					

Doppel- Schiebehaken



	Ersatzteil, 1 VE = 10 Stück
Best.-Nr.	08500-0120
Preis	


Nummern- schilder



263

	Nummernschild (nur für Zylinderschlösser) im Schlossbereich, selbstklebend, H 79 x B 45 mm, lose zur einfachen Selbstmontage		Edelstahl-Nummernschild, klein frei positionierbar, selbstklebend, H 30 x B 50 mm, lose zur einfachen Selbstmontage
	aus Kunststoff	aus Edelstahl	aus Edelstahl
Best.-Nr.	08502-0611	08501-0611	08501-06
Preis			

Türschutz mit Nummern- schild




007

	Türschutz (nur für Zylinderschlösser) zur Aufnahme des Nummernschildes Mod. 04900-744 geeignet, lose zur einfachen Selbstmontage	Nummernschild zur einfachen Selbstanbringung oberhalb des Türschutzes (bitte gewünschte 3-stellige Nummerierung angeben!), nur verwendbar mit Türschutz Mod. 04900-742
	aus Kunststoff	aus Kunststoff
Best.-Nr.	04900-742	04900-744
Preis		



Spindverbinder



Spindverbindung seitlich (1 Satz für 2 Spinde), zur Verbindung von 2 Spinden untereinander		
Best.-Nr.	4500-715	
Preis		