



Evolo 48

Für Objekteinrichtungen.



Evolo 48

Spinde und Schließfachschränke.

Evolo von C+P hat die Umkleidegestaltung nachhaltig verändert. Mit klaren Linien und eleganten MDF- oder HPL-Dekorfronten eröffnet Evolo Einsatzmöglichkeiten, die herkömmlichen Schränken verschlossen bleiben. Das zeitlose Design kombiniert mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis macht die Garderobenspinde zur idealen Wahl für moderne Umkleideräume.


Besonders attraktiv: Die optionalen Dekorfronten verleihen dem Schrank eine besondere Optik. Und nicht nur optisch überzeugt Evolo – auch technisch ist das Programm mit durchdachten Belüftungs- und Trocknungslösungen bestens ausgestattet.



Erhöhte Einbruchssicherheit durch extrem verwindungssteife Türen!

Dafür sorgen die geschlossenen Profile an den Seiten. Die Türanschlagdämpfer sind serienmäßig.

Maßgeschneidert für spezifische Anwendungen.



Ergonomisch gestalteter Drehriegelverschluss:
Mit Tür-Schutz (serienmäßig) für Schloss-Bügelstärke 6-8 mm.



Optimaler Korrosionsschutz durch Füße aus Kunststoff:
Sie unterstützen konsequent das geradlinige Design und verfügen über eine Schutzhülse, die bei Einsatz der serienmäßigen Höhenverstellung die Verstellschraube abdeckt. Eine clevere Idee!



Integrierbare Nummerierung: Durch selbstklebende Folie im eingepprägten Etikettenrahmen (optional).

Wechselfronten: (auch nachträglich möglich!) Wahlweise Stahl- oder Dekortüren (MDF oder HPL). Bei Dekortüren ist der Türöffnungsbegrenzer serienmäßig.



C+P Doppel-Garderobenhaken: Ovale Spezial-Garderobenhakenstange mit verdrehsicheren Doppelschiebehaken. Enorme Tragkraft und hoher Bedienungskomfort.



Reinigungsfreundliches Belüftungs-Lochbild: Durch glatte Außenfront (keine überstehenden Lüftungsschlitze).



Garderobenschränke
→ S. 4



Mehrweckschränke
→ S. 12




Garderobenschränke
doppelstöckig → S. 14



Schließfachschränke
→ S. 18

Trocknung und Belüftung für maximale Effizienz



Das Evolo-Belüftungskonzept:

Sorgt bei Stahltüren für effektive Belüftung und Trocknung der Kleidung. Durch den Strömungsverlauf funktioniert es ohne zusätzliche Lüftungseinrichtungen. Selbst bei Schränken mit Sockel ist eine gleichmäßige Belüftung des gesamten Innenraumes gewährleistet (siehe Grafik)!

Die Lüftungsöffnungen hinten im Schrankboden sorgen für optimale Luftzirkulation und Trocknung im Abteil (siehe Grafik). Bei Sockelschränken erfolgt die Entlüftung über Öffnungen oberhalb des zurückgesetzten Sockels.

ZBL

Zwangselüftung



Unsere ZBL Technologie: hohe Luftwechselrate durch Anbindung an bauseitige Lüftungsanlagen.


- + Verbesserte Trocknung und Geruchsbeseitigung
- + Eingesetzt z.B. in Industriebetrieben oder in der Lebensmittelverarbeitung
- + Absaugung erfolgt durch kundenseitige Lüftungsanlage (am besten mit Wärmetauscher, um Energieverluste zu reduzieren)
- + Für eine optimale Be- und Entlüftung wird ein 8 bis 10-facher Luftwechsel pro Stunde empfohlen





Garderobenschränke

- + Erhöhte Einbruchssicherheit durch extrem verwindungssteife Türen
- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + 2 Abteilbreiten, 5 verschiedene Fachhöhen
- + Unterbau wahlweise mit Füßen, Sockel, Aufbewahrungsbox oder Sitzbank
- + Belüftung durch EBL (Evolvo-Belüftungskonzept)
- + Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert, mit reinigungsfreundlichem Lochbild und eingepprägtem Etikettenrahmen für integrierbare Nummerierung
- + Komfortabler Türanschlagdämpfer für angenehmes Schließverhalten
- + Dekortüren (MDF und HPL) serienmäßig mit Türöffnungsbegrenzer



Schränke mit Füßen

auf 150 mm hohen Füßen, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1600 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)



Maße und Türen-Material



	320	420	610	810
Breite	320	420	610	810
Höhe	1850	1850	1850	1850
Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
Bestell-Nr.	48010-10	48010-12	48010-20	48010-22

Schränke mit Sockel

auf 100 mm hohem Sockel, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1600 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)



Maße und Türen-Material



	320	420	610	810
Breite	320	420	610	810
Höhe	1800	1800	1800	1800
Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
Bestell-Nr.	48020-10	48020-12	48020-20	48020-22



Stärke 18 mm				
+ Bestell-Nr.	+ 48110-750	+ 48112-750	+ 48120-750	+ 48122-750



Stärke 13 mm				
+ Bestell-Nr.	+ 48110-730	+ 48112-730	+ 48120-730	+ 48122-730

→ Korpus- und Türenfarbe

Farb- und Dekorkonzept → S. 32



- + HPL-Dekortüren in verschiedenen Dekoren erhältlich, siehe Seite 34
- + Wechselfrontenkonzept mit Stahl- oder Dekortüren
- + Leichte Innenreinigung durch glatt auskehrbare Abteillböden
- + Ablageboden mit stabiler Garderobenstange aus Ovalprofil, 3 verdrehsichere Haken mit Systemaufnahme, z.B. für Kleiderbügel oder verschiebbare Trennwände
- + Ergonomischer Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschloss mit Tür-Schutz als praktische Basisausstattung
- + **Schrankfüße (z.B. bei Modell 48010) aus Kunststoff = erhöhter Korrosionsschutz für den Schrank!**
- + Füße bei Korpusfarbe RAL 7035 in Lichtgrau, bei allen anderen Korpusfarben in Schwarz



900	1200	1190
1850	1850	1850
3 x 300	3 x 400	4 x 300
48010-30	48010-32	48010-40



900	1200	1190
1800	1800	1800
3 x 300	3 x 400	4 x 300
48020-30	48020-32	48020-40



+ 48130-750	+ 48132-750	+ 48140-750
-------------	-------------	-------------



+ 48130-730	+ 48132-730	+ 48140-730
-------------	-------------	-------------



Bestell-Nr. 48010-20 (mit Füßen)

+ Zubehör (optional)

Auswahl → S. 26

! Alle Maße in mm.

Garderobenschränke

Garderobenschränke mit Sitzbank

- + Sitzleisten standardmäßig aus Buche, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, abgerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Sitzleisten aus Kunststoff ohne Mehrpreis lieferbar. Standardfarbe der Sitzbank-Untergestelle: Schwarzgrau RAL 7021 Sitzbänke mit verstellbaren Bodengleitern (10 mm) für einfachen Niveaueausgleich
- + Lieferung von Schrank und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage

Sitzhöhe: 420 mm
 Sitztiefe: 315 mm
 Schranktiefe: 500/815 mm

Schränke mit untergebauter Sitzbank

Lichte Durchlassmaße pro Tür:
 1600 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)



Maße und Türen-Material



Stahltüren

Breite	320	420	610	810
Höhe	2090	2090	2090	2090
Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
Bestell-Nr.	48050-10	48050-12	48050-20	48050-22



MDF-Dekortüren

Stärke 18 mm				
+ Bestell-Nr.	+ 48110-750	+ 48112-750	+ 48120-750	+ 48122-750



HPL-Dekortüren

Stärke 13 mm				
+ Bestell-Nr.	+ 48110-730	+ 48112-730	+ 48120-730	+ 48122-730



Bestell-Nr. 48050-10



Bestell-Nr. 48050-20
 + 2x 8050-7010 (Schuhrost)


→ Korpus- und Türenfarbe

Farb- und Dekorkonzept → S. 32

+ Sitzleisten aus Kunststoff

Lichtgrau	Weiß	Schwarzgrau
-----------	------	-------------

+ Bestell-Nr. + 8000-7035 + 8000-9010 + 8000-7021



900	1200	1190
2090	2090	2090
3 x 300	3 x 400	4 x 300
48050-30	48050-32	48050-40

+ 48130-750 + 48132-750 + 48140-750

+ 48130-730 + 48132-730 + 48140-730

Bestell-Nr. 48050-40
+ 4x 8050-7010 (Schuhrost)



Bestell-Nr. 48050-30



+ Zubehör (optional)
Auswahl → S. 26

Garderobenschränke

Garderobenschränke mit paarweise zueinanderschlagenden Türen


- + Für gemeinsamen Verschluss von zwei Abteilen zur Nutzung durch eine Person, z.B. zur Unterbringung von **Straßen- und Berufskleidung**
- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Unterbau wahlweise mit Füßen, Sockel oder Sitzbank
- + Türen in Drehbolzen gelagert, mit reinigungsfreundlichem Lochbild und eingepprägtem Etikettenrahmen für integrierbare Nummerierung
- + Komfortabler Türanschlagdämpfer für angenehmes Schließverhalten
- + Dekortüren (MDF und HPL) serienmäßig mit Türöffnungsbegrenzer
- + Ablageboden durchgehend über 2 Abteile, mit stabiler Garderobenstange aus Ovalprofil, 3 verdrehsichere Haken mit Systemaufnahme, z.B. für Kleiderbügel oder verschiebbare Trennwände



Bestell-Nr. 48022-20

Schränke mit Füßen

auf 150 mm hohen Füßen, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1600 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)



Maße und Türen-Material



Maße und Türen-Material	Breite	610	810	1190
	Höhe	1850	1850	1850
	Abteile	2 x 300	2 x 400	4 x 300
	für Personen	1	1	2
	Bestell-Nr.	48012-20	48012-22	48012-40

Schränke mit Sockel

auf 100 mm hohem Sockel, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1600 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)



Maße und Türen-Material



Maße und Türen-Material	Breite	610	810	1190
	Höhe	1800	1800	1800
	Abteile	2 x 300	2 x 400	4 x 300
	für Personen	1	1	2
	Bestell-Nr.	48022-20	48022-22	48022-40



MDF-Dekortüren



Stärke 18 mm

+ Bestell-Nr.

+ 48120-750

+ 48122-750

+ 48140-750



HPL-Dekortüren



Stärke 13 mm

+ Bestell-Nr.

+ 48120-730

+ 48122-730

+ 48140-730

→ Korpus- und Türenfarbe

Farb- und Dekorkonzept → S. 32

+ Zubehör (optional)

Auswahl → S. 26



Garderobenschränke

Garderobenschränke mit paarweise zueinanderschlagenden Türen

- + Für gemeinsamen Verschluss von zwei Abteilen zur Nutzung durch eine Person, z.B. zur Unterbringung von **Straßen- und Berufskleidung**. Ablageboden jeweils durchgehend über 2 Abteile
- + Sitzleisten standardmäßig aus Buche, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, abgerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Sitzleisten aus Kunststoff ohne Mehrpreis lieferbar. Standardfarbe der Sitzbank-Untergestelle: Schwarzgrau RAL 7021. Sitzbänke mit verstellbaren Bodengleitern (10 mm) für einfachen Niveaueausgleich
- + Lieferung von Schrank und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage

Modelle 48052

Sitzhöhe: 420 mm
Sitztiefe: 315 mm
Schranksiefe: 500/815 mm

Modelle 48056

Sitzhöhe: 452 mm
Sitztiefe: 315 mm
Schranksiefe: 500/815 mm



Bestell-Nr. 48052-40
+ 8000-7035 (mit Kunststoff-Sitzleisten)

+ Sitzleisten aus Kunststoff	Lichtgrau	Weiß	Schwarzgrau
	+ Bestell-Nr.	+ 8000-7035	+ 8000-9010

Schränke mit untergebauter Sitzbank

auf 150 mm hohen Füßen, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1600 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)




Maße und Türen-Material



	610	810	1190
Breite	610	810	1190
Höhe	2090	2090	2090
Abteile	2 x 300	2 x 400	4 x 300
für Personen	1	1	2
Bestell-Nr.	48052-20	48052-22	48052-40

Schränke mit untergebauter Aufbewahrungsbox

Tiefe 500 mm. Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1600 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)



Maße und Türen-Material



	610	810	1190
Breite	610	810	1190
Höhe	2090	2090	2090
Abteile	2 x 300	2 x 400	4 x 300
für Personen	1	1	2
Bestell-Nr.	48056-20	48056-22	48056-40

+ MDF-Dekortüren	Stärke 18 mm			
	+ Bestell-Nr.	+ 48120-750	+ 48122-750	+ 48140-750
+ HPL-Dekortüren	Stärke 13 mm			
	+ Bestell-Nr.	+ 48120-730	+ 48122-730	+ 48140-730



Praktische Aufbewahrungsbox für Schuhe, Helme, Taschen usw. So wird auch der Stauraum unter der Sitzfläche optimal genutzt – ganz zu schweigen von der Reinigungsfreundlichkeit!



Die Sitzfläche aus Buche-Massivholz dient gleichzeitig als Verschlussklappe und kann nur vom Schrankinhaber geöffnet werden.



Schuhbox mit widerstandsfähiger HPL-Sitzfläche – für langlebigen Komfort und Funktionalität.



Bestell-Nr. 48056-40

→ Korpus- und Türenfarbe

Farb- und Dekorkonzept → S. 32

+ Zubehör (optional)

Auswahl → S. 26

! Alle Maße in mm.

Mehrzweckschränke

Wäsche-Garderoben- und Raumpflegeschränke

- + Türen zueinanderschlagend mit einem gemeinsamen Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschloss mit Tür-Schutz als praktische Basisausstattung
- + Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert, mit reinigungsfreundlichem Lochbild und eingprägtem Etikettenrahmen für integrierbare Nummerierung
- + Unterbau wahlweise mit Füßen oder Sockel
- + Einlegeböden fest verschweißt



Unterbau mit Füßen



Unterbau mit Sockel



Bestell-Nr. 48160-22



Bestell-Nr. 48110-00

Schränke mit Füßen

auf 150 mm hohen Füßen,
Tiefe 500 mm



Maße und Türen-Material



Stahltüren

	610	810	610	810
Breite	610	810	610	810
Höhe	1850	1850	1850	1850
Abteile	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Beschreibung	Wäsche-Garderobenschränke links 4 Einlegeböden, rechts Ablageboden mit Garderobenstange und 3 Schiebehaken		Putzmittelschränke links der verkürzten Trennwand 4 Gefache, rechts Stange mit 6 Schiebehaken	
Bestell-Nr.	48060-20	48060-22	48110-00	48110-02

Schränke mit Sockel

auf 100 mm hohem Sockel,
Tiefe 500 mm



Maße und Türen-Material



Stahltüren

	610	810	610	810
Breite	610	810	610	810
Höhe	1800	1800	1800	1800
Abteile	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Beschreibung	siehe oben		siehe oben	
Bestell-Nr.	48160-20	48160-22	48120-00	48120-02

→ Korpus- und Türenfarbe

Farb- und Dekorkonzept → S. 32

+ Zubehör (optional)

Auswahl → S. 26

Wäsche- und Aufbewahrungsschränke

- + Türen in Drehbolzen gelagert, mit reinigungs-
freundlichem Lochbild und eingepägtem
Etikettenrahmen für integrierbare Nummerierung
- + Unterbau wahlweise mit Füßen oder Sockel
- + Einlegeböden fest verschweißt

- + Türen glatt**
bei allen Schrank-
modellen Evolo ohne
Belüftungs-Lochbild,
ohne Etikettenrahmen



Bestell-Nr. 48010-20B

Ausführung	glatt
+ Bestell-Nr.	+ 8001-303

Schränke mit Füßen

auf 150 mm hohen Füßen,
Tiefe 500 mm



Maße und Türen-Material

Breite	610	810	610	810
Höhe	1850	1850	1850	1850
Abteile	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Beschreibung	mit einzel n verschließbaren Türen (beide rechts angeschlagen)		mit zueinander schlagenden Türen (gemeinsamer Verschluss)	



Bestell-Nr.	48010-20B	48010-22B	48012-20B	48012-22B
-------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Schränke mit Sockel

auf 100 mm hohem Sockel,
Tiefe 500 mm



Maße und Türen-Material

Breite	610	810	610	810
Höhe	1800	1800	1800	1800
Abteile	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Beschreibung	siehe oben		siehe oben	
Bestell-Nr.	48020-20B	48020-22B	48022-20B	48022-22B



<p>+ MDF-Dekortüren</p>	Stärke 18 mm				
	+ Bestell-Nr.	+ 48120-750	+ 48122-750	+ 48120-750	+ 48122-750
<p>+ HPL-Dekortüren</p>	Stärke 13 mm				
	+ Bestell-Nr.	+ 48120-730	+ 48122-730	+ 48120-730	+ 48122-730

Doppelstöckige Garderobenschränke

Doppelstöckige Garderobenschränke Evolo:

- + Erhöhte Einbruchssicherheit durch extrem verwindungssteife Türen
- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + 2 Abteile übereinander, pro Abteil 1 Tür, stabile Garderobenstange aus Ovalprofil, 3 verdrehsichere Haken mit Systemaufnahme, z.B. für Kleiderbügel
- + Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert, mit reinigungs-freundlichem Lochbild und eingepprägtem Etikettenrahmen für integrierbare Nummerierung
- + Ergonomischer Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschloss mit Tür-Schutz als praktische Basisausstattung
- + Komfortabler Türanschlagdämpfer für angenehmes Schließverhalten
- + Dekortüren (MDF und HPL) serienmäßig mit Türöffnungsbegrenzer
- + Unterbau wahlweise mit Füßen oder Sockel
- + Schrankfüße (z.B. bei Modell 48010) aus Kunststoff = erhöhter Korrosionsschutz für den Schrank!
- + Füße bei Korpusfarbe RAL 7035 in Lichtgrau, bei allen anderen Korpusfarben in Schwarz



Unterbau mit Füßen



Unterbau mit Sockel



Unterbau mit Bank



Stahlfronten



Holzdekor-Fronten

Schränke mit Füßen

auf 150 mm hohen Füßen, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
786 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)



Maße und Türen-Material

Stahltüren



Breite	320	420	610	810
Höhe	1850	1850	1850	1850
Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
für Anzahl Personen	2	2	4	4
Bestell-Nr.	48310-10	48310-12	48310-20	48310-22

Schränke mit Sockel

auf 100 mm hohem Sockel, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
786 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)



Maße und Türen-Material

Stahltüren



Breite	320	420	610	810
Höhe	1800	1800	1800	1800
Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
für Anzahl Personen	2	2	4	4
Bestell-Nr.	48320-10	48320-12	48320-20	48320-22



Stärke 18 mm				
+ Bestell-Nr.	+ 48210-750	+ 48212-750	+ 48220-750	+ 48222-750



Stärke 13 mm				
+ Bestell-Nr.	+ 48210-730	+ 48212-730	+ 48220-730	+ 48222-730

→ Korpus- und Türenfarbe


Farb- und Dekorkonzept → S. 32




Bestell-Nr. 48310-40



Bestell-Nr. 48320-30
+ 48230-750



900	1200	1190
1850	1850	1850
3 x 300	3 x 400	4 x 300
6	6	8
48310-30	48310-32	48310-40



900	1200	1190
1800	1800	1800
3 x 300	3 x 400	4 x 300
6	6	8
48320-30	48320-32	48320-40



Der C+P Sicherheits-Drehriegel kann nicht überdreht werden, weil er im geschlossenen Zustand „durchdreht“, also keinen Angriffspunkt bietet!

Erst mit dem Entfernen des Vorhangschlosses rastet der Schließzylinder ein, und die Tür kann durch einfache Drehung des Verschlussknopfes geöffnet werden. Für Schloss-Bügelstärke 6-8 mm.

Serienmäßig in allen Evolo-Garderobenschränken!

+ 48230-750 + 48232-750 + 48240-750

+ 48230-730 + 48232-730 + 48240-730

(+) Zubehör (optional)

Auswahl → S. 26

Doppelstöckige Garderobenschränke



Schränke mit untergebauter Sitzbank

Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm,
Schrantiefe 500/815 mm. Lichte Durchlassmaße
pro Tür: 786 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)



Maße und Türen-Material

Stahltüren



+ MDF-Dekortüren



+ HPL-Dekortüren



	320	420	610	810
Breite	320	420	610	810
Höhe	2090	2090	2090	2090
Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
Bestell-Nr.	48350-10	48350-12	48350-20	48350-22
Stärke 18 mm				
+ Bestell-Nr.	+ 48210-750	+ 48212-750	+ 48220-750	+ 48222-750
Stärke 13 mm				
+ Bestell-Nr.	+ 48210-730	+ 48212-730	+ 48220-730	+ 48222-730

→ Korpus- und Türenfarbe

Farb- und Dekorkonzept → S. 32

+ Sitzleisten standardmäßig aus Buche, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, abgerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Sitzleisten aus Kunststoff ohne Mehrpreis lieferbar. Standardfarbe der Sitzbank-Untergestelle: Schwarzgrau RAL 7021 Sitzbänke mit verstellbaren Bodengleitern (10 mm) für einfachen Niveaueausgleich.

+ Lieferung von Schrank und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.

Schränke mit Sitzbänken

Sitzhöhe: 420 mm
 Sitztiefe: 315 mm
 Schranktiefe: 500/815 mm



+ Sitzleisten aus Kunststoff	Lichtgrau	Weiß	Schwarzgrau
	+ Bestell-Nr.	+ 8000-7035	+ 8000-9010

Zusatzausstattung

Schuhrost
 für Modelle mit untergebauter Sitzbank, Mehrpreis je Abteil



Abteillbreite	300	400
Bestell-Nr.	8050-7010	8052-7010



900	1200	1190
2090	2090	2090
3 x 300	3 x 400	4 x 300
48350-30	48350-32	48350-40

+	+ 48230-750	+ 48232-750	+ 48240-750
	+ 48230-730	+ 48232-730	+ 48240-730



Bestell-Nr. 48350-12
 + 1 x 8052-7010



Bestell-Nr. 48350-20

+ Zubehör (optional)

Auswahl → S. 26

! Alle Maße in mm.

Schließfachschränke



Bestell-Nr. 48010-203



Bestell-Nr. 48020-303

- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Abteilbreiten 300 und 400 mm
- + 3, 4 oder 5 Türen übereinander
- + Unterbau wahlweise mit Füßen oder Sockel
- + Türen glatt, rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert
- + Jede Tür mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln
- + Komfortabler Türanschlagdämpfer für angenehmes Schließverhalten
- + Dekortüren (MDF und HPL) serienmäßig mit Türöffnungsbegrenzer



Unterbau mit Füßen



Unterbau mit Sockel



Stahlfronten



Holzdekor-Fronten

Schränke mit Füßen, 3 Fächer übereinander

auf 150 mm hohen Füßen, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Fach:
510 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)




Maße und Türen-Material



Breite	320	420	610	810	900	1200	1190
Höhe	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400	4 x 300
Bestell-Nr.	48010-103	48010-123	48010-203	48010-223	48010-303	48010-323	48010-403

Schränke mit Sockel, 3 Fächer übereinander

auf 100 mm hohen Sockel, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Fach:
510 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)



Maße und Türen-Material



Breite	320	420	610	810	900	1200	1190
Höhe	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400	4 x 300
Bestell-Nr.	48020-103	48020-123	48020-203	48020-223	48020-303	48020-323	48020-403



HPL-Dekortüren

Stärke 13 mm
+ Bestell-Nr.

+ 48310-730 + 48312-730 + 48320-730 + 48322-730 + 48330-730 + 48332-730 + 48340-730

→ Korpus- und Türenfarbe

Farb- und Dekorkonzept → S. 32

+ Zubehör (optional)

Auswahl → S. 26



Schließfachschränke






Bestell-Nr. 48010-204



Bestell-Nr. 48020-304

Schränke mit Füßen, 4 Fächer übereinander

auf 150 mm hohen Füßen, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Fach:
375 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)





Maße und Türen-Material



Breite	320	420	610	810	900	1200	1190
Höhe	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400	4 x 300
Bestell-Nr.	48010-104	48010-124	48010-204	48010-224	48010-304	48010-324	48010-404

Schränke mit Sockel, 4 Fächer übereinander

auf 100 mm hohen Sockel, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Fach:
375 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)



Maße und Türen-Material



Breite	320	420	610	810	900	1200	1190
Höhe	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400	4 x 300
Bestell-Nr.	48020-104	48020-124	48020-204	48020-224	48020-304	48020-324	48020-404

HPL-Dekortüren	Stärke 13 mm							
	+ Bestell-Nr.	+ 48410-730	+ 48412-730	+ 48420-730	+ 48422-730	+ 48430-730	+ 48432-730	+ 48440-730

→ Korpus- und Türenfarbe

Farb- und Dekorkonzept → S. 32







Bestell-Nr. 48010-325



Bestell-Nr. 48020-205

Schränke mit Füßen, 5 Fächer übereinander

auf 150 mm hohen Füßen, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Fach:
295 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)



Maße und Türen-Material



Breite	320	420	610	810	900	1200	1190
Höhe	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400	4 x 300
Bestell-Nr.	48010-105	48010-125	48010-205	48010-225	48010-305	48010-325	48010-405

Schränke mit Sockel

5 Fächer übereinander

auf 100 mm hohen Sockel, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Fach:
295 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)



Maße und Türen-Material



Breite	320	420	610	810	900	1200	1190
Höhe	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400	4 x 300
Bestell-Nr.	48020-105	48020-125	48020-205	48020-225	48020-305	48020-325	48020-405



HPL-Dekortüren	Stärke 13 mm
+ Bestell-Nr.	+ 48510-730 + 48512-730 + 48520-730 + 48522-730 + 48530-730 + 48532-730 + 48540-730

+ Zubehör (optional)

Auswahl → S. 26

Aufsatzschränke

- + Abteilleite 400 mm auch für Motorradhelme geeignet
- + Türen einwandig glatt
- + Türen jeweils mit Drehriegelverschluss für Vorhangsverschluss



Drehriegelverschluss mit Tür-Schutz serienmäßig



Bestell-Nr. 48090-30 (Aufsatzschrank)



Bestell-Nr. 48092-20 (Aufsatzschrank)

Aufsatzschränke

Tiefe 500 mm. Lichte Durchlassmaße pro Tür:
430 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)



Maße und Türen-Material

Stahltüren



Breite	320	420	610	810
Höhe	500	500	500	500
Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
Bestell-Nr.	48090-10	48090-12	48090-20	48090-22




HPL-Dekortüren



Stärke 13 mm				
+ Bestell-Nr.	+ 480910-730	+ 480912-730	+ 480920-730	+ 480922-730

Aufsatzschränke

mit zueinanderschlagenden Türen,
Tiefe 500 mm. Lichte Durchlassmaße pro Tür:
430 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)



Maße und Türen-Material



Stahltüren



Breite	610	810	1190
Höhe	500	500	500
Abteile	2 x 300	2 x 400	4 x 300
Bestell-Nr.	48092-20	48092-22	48092-40

→ Korpus- und Türenfarbe

Farb- und Dekorkonzept → S. 32



900	1200	1190
500	500	500
3 x 300	3 x 400	4 x 300
48090-30	48090-32	48090-40



+ 480930-730	+ 480932-730	+ 480940-730
--------------	--------------	--------------




**Türöffnungs-
begrenzer 90°**
Preis pro Tür



Ausführung	90°
Bestell-Nr.	8505-02


Ohne Türöffnungsbegrenzer



110°

- + Für persönlich zugeordnete Abteile
- + Mehr Nutzer-Bewegungsraum
- Gewaltames Überdehnen der Tür durch zu weites Öffnen nicht ausgeschlossen
- Verletzung der Nutzfläche des Schranknachbarn möglich

Mit Türöffnungsbegrenzer 90°



90°

- + Empfohlen bei ständig wechselnden Schranknutzern
- + Verhindert Überdehnen der Tür durch zu weites Öffnen
- + Keine Überschneidung mit Nutzfläche des Schranknachbarn
- Weniger Nutzer-Bewegungsraum

(+) Zubehör (optional)

Auswahl → S. 26

Zubehör für Garderobenschränke

Das bietet das Evolo Zubehörprogramm:

Der Unterschied steckt im Detail! C+P bietet Ihnen eine Vielzahl von praxisorientierten Zusatzausstattungen und Aufrüstkomponenten. Das heißt für Sie:

- Individuelles Reagieren auf alle Anforderungen
- „Maßgeschneiderte“ Schränke für den spezifischen Einsatzort
- Alle Teile einzeln bestellbar (keine Mehrpreispakete, Sie bezahlen nur das, was Sie auch benötigen!)
- Viele Teile auch nachrüstbar
- Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis durch C+P Baukastensystem

Feuchtraumausführung*

elektrolytisch verzinkt, einbrennbeschichtet,
Abteilleite 300 und 400 mm,
Mehrpreis pro Abteilleite

für Schränke mit	Füßen oder Sockel	Sitzbank
Bestell-Nr.	8000-20.	8000-21.




Bestell-Nr. 48050-40 mit
Zusatzausstattungen:
1 x 8000-7035 (Kunststoff Sitzleisten)
1 x 8504-40 (Schrägdachaufsatz)
4 x 8000-21 (elektrolytisch verzinkte Ausführung)

Schrägdachausführungen


Tiefe 500 mm

Schrank mit integrierter Schräge*
Schrank hinten ca. 200 mm höher,
Mehrpreis pro Abteil



Schrank mit integrierter Schräge
Nichts bleibt unbemerkt auf dem Schrankdach

Schrägdachaufsatz
hinten ca. 230 mm hoch,
für nachträglichen Aufbau



Schrägdachaufsatz
Nachträglich aufrüstbar, verhindert Liegenbleiben von Gegenständen



Abteilleite für Anzahl Abteile	300/400	300/400	300/400	300
Bestell-Nr.	8000-38	8504-10/12	8504-20/22	8504-30/32

Türausführungen

Mehrpreise pro Tür

Türen glatt
ohne Lüftungsschlitze,
ohne Etikettenhalter



8001-303

Tür mit gelochtem Blech
für Modelle 48010-48090, Abt. Br. 300/400 mm (Quadratlochung ca. 23 mm mit ca. 5 mm Steg)



8001-323

Bestell-Nr.

→ Korpus- und Türenfarbe

Farb- und Dekorkonzept → S. 32

+ Zubehör (optional)

Auswahl → S. 26

Trennwände

unterhalb
des Ablagebodens,
Mehrpreis pro
Abteil

aus Stahl
in fester Ausführung,
nicht nachrüstbar



1280 x 420
0090-00

**aus transparentem
Kunststoff**
verschieb- und schwenkbar,
pflegeleicht



1210 x 300
4400-705

Trennwand H x B
Bestell-Nr.

Zusatzaus- stattungen

Zusätzlicher Fachboden
nicht höhenverstellbar
(Einbauhöhe ca. 250 mm)
nicht nachrüstbar



Abteilleite	300	400
Bestell-Nr.	8000-80	8002-80

Spiegel
zur kundenseitigen Anbringung,
Preis pro Tür



klein, B x H	groß, B x H
110 x 90 mm	180 x 300 mm
-	-
4500-761	4400-762

**Kleiderbügel
Standard**
Hartholz schwarz
lackiert (mit Spezial-
aufhängung)



-
8000-061

Zusatzaus- stattungen

Preise pro Tür

Handtuchhalter
zur Befestigung
an **Stahl-Türen**



Ausführung für
Bestell-Nr.

Stahltüren
8000-392

Handtuchhalter
zur Befestigung
an **Dekor-Türen**



Dekortüren
8000-393

**Badelatschen- und
Duschgelhalter**
zur Befestigung an **Stahl-Türen**
(nicht bei Schränken mit
Aufbewahrungsbox oder Trennwänden)



Stahltüren
8000-390

**Badelatschen- und
Duschgelhalter**
zur Befestigung an **Dekor-Türen**
(nicht bei Schränken mit
Aufbewahrungsbox oder Trennwänden)



Dekortüren
8000-391

Zusatzaus- stattungen

Preise pro Tür

Türöffnungsbegrenzer 90°
Mehrpreis für **Stahl-Türen**,
Nutzungshinweise
siehe Seite 25



Abteilleite
Bestell-Nr.

-
8505-02

Doppel-Schiebehaken
als Ersatz,
1 VE = 10 Stück



-
08500-0120

Schuhrost
für Modelle mit
untergebauter Sitzbank,
nachrüstbar seit 01.05.2012



300	400
8050-7010	8052-7010

* längere Lieferzeit möglich

Zubehör für Garderobenschränke

Weiteres Zubehör

Vorhang- schlösser

für Dreh- und Sicherheits-
drehriegel, Bügelstärke
ca. 6 mm

Messingausführung,
2 Schlüssel, bis 300
verschiedene
Schließungen

Markenschloss in
Messingausführung mit
Präzisionsstift-Zylinder,
2 Schlüssel, bis 168.000
verschiedene
Schließungen

BURG-Zahlen-CODE-
Schloss mit gehärtetem
Stahlbügel



Bestell-Nr.

0002-10

0002-11

0002-14

Gehen Sie auf Nummer Sicher – mit dem
serienmäßigen C+P Sicherheits-Drehriegel!



Das Problem

Herkömmliche Drehriegelverschlüsse bergen eine erhöhte Einbruchgefahr durch das Überdrehen des Verschlusses.

Hierbei dient das Vorhangschloss dem Einbrecher als Hebel (je länger der Schlossbügel, desto größer die Hebelwirkung). Durch das Überdrehen wird der Schließmechanismus zerstört und das Schrankabteil zugänglich.



Die Lösung von C+P

Der C+P Sicherheits-Drehriegel kann nicht überdreht werden, weil er im geschlossenen Zustand „durchdreht“, also keinen Angriffspunkt bietet!

Erst mit dem Entfernen des Vorhangschlosses rastet der Schließzylinder ein, und die Tür kann durch einfache Drehung des Verschlussknopfes geöffnet werden. Für Schloss-Bügelstärke 6-8 mm.

Drehriegelverschluss und Drehzylinderschlösser nicht für Schließfachschränke

	Basisausführung				Optional			
	Drehriegelverschluss	Drehzylinderschloss in Schwarz mit 2 Schlüsseln		Schloss in Feuchtraum-Ausführung Drehzylinderschloss in Schwarz				
								
	für Vorhangschloss inkl. Tür-Schutz	bis 1000 verschiedene Schließungen	bis 6000 verschiedene Schließungen	über Haupt-schlüssel-anlage mit Sicherungs-schein*	über Haupt-schlüssel-anlage ohne Sicherungs-schein	bis 1000 verschiedene Schließungen	über Haupt-schlüssel-anlage mit Sicherungs-schein*	über Haupt-schlüssel-anlage ohne Sicherungs-schein
Bestell-Nr.	4800-718	0008-70	0008-700	0010-10	0010-010	0008-72	0010-12	0010-012
	Standard							

Schlüssel, Verschluss und Armband für Drehzylinderschlösser

	Ersatzschlüssel für Drehzylinderschloss		Hauptschlüssel für Hauptschlüsselanlage		3-Riegel-Verschluss**	Perlon-Armband für Zylinderschlüssel
						
	Ersatzschlüssel für Schloss 0008-70	Ersatzschlüssel für Schloss 0008-700	mit Sicherungs-schein*	ohne Sicherungs-schein*	mit Schließstangen	Nummerierung von - bis bitte angeben und gewünschte Farb-Nr. anhängen ¹⁾
Bestell-Nr.	0006-21	0006-00	0011-00	0012-00	8000-23	8501-05..

¹⁾ 51 schwarz 56 grau
 52 weiß 61 grün
 53 rot 67 gelb
 55 blau

Schließ-Nr. nach Kundenwunsch	für Drehzylinderschloss (längere Lieferzeit)
Bestell-Nr.-.99

Weiteres Zubehör für alle Schränke

Türschutz und Nummernschild



Ausführung
Bestell-Nr.

Türschutz auch zur Aufnahme des Nummernschildes Mod. 4400-744 geeignet. Nur möglich bei Zylinderschlössern Mod. 0008-70, 0008-700, 0010-10, 0010-010



Kunststoff
4400-742

Nummernschild zur einfachen Selbstanbringung oberhalb des Türschutzes (bitte gewünschte 3-stellige Nummerierung angeben!), nur in Verb. mit Türschutz zu verwenden, nicht geeignet für Münzautomaten-Pfandschlösser



Kunststoff
4400-744

Türen mit Briefschlitz

mit abgerundeten Ecken, Einwurfgröße ca. 30 x 190/290 mm (Abteillebreite 300/400 mm), nur für Stahltüren



Abteillebreite
Bestell-Nr.

300	400
4800-131	4800-132

* erheblich längere Lieferzeit, Schlüssel aus Messing

** nicht für Schließfachschränke Evolo

Verschlüsse und Zubehör

Zubehör für Schließfachschränke

Drehriegelverschluss und Drehzylinderschlösser nur für Schließfachschränke

	Basisausführung				Optional			
	Drehzylinderschloss	Drehzylinderschloss in Schwarz mit 2 Schlüsseln		Schloss in Feuchtraum-Ausführung Drehzylinderschloss in Schwarz		Drehriegelverschluss		
								
	bis 1000 verschiedene Schließungen	bis 6000 verschiedene Schließungen	über Haupt-schlüssel-anlage mit Sicherungs-schein*	über Haupt-schlüssel-anlage ohne Sicherungs-schein	bis 1000 verschiedene Schließungen	über Haupt-schlüssel-anlage mit Sicherungs-schein*	über Haupt-schlüssel-anlage ohne Sicherungs-schein	für Vorhang-schloss inkl. Tür-Schutz
Bestell-Nr.	0008-70	0008-700	0010-10	0010-010	0008-72	0010-12	0010-012	4800-718
	Standard							

Schlüssel und Armband für Drehzylinderschlösser

	Ersatzschlüssel für Drehzylinderschloss		Ersatzschlüssel für Hauptschlüsselanlage		Hauptschlüssel für Hauptschlüsselanlage		Perlon-Armband für Zylinderschlüssel
							
	Ersatz-schlüssel für Schloss 0008-70	Ersatz-schlüssel für Schloss 0008-700	mit Sicherungs-schein*	ohne Sicherungs-schein*	mit Sicherungs-schein*	ohne Sicherungs-schein*	Nummerierung von-bis bitte angeben und gewünschte Farb-Nr. anhängen ¹⁾
Bestell-Nr.	0006-21	0006-00	0010-11	0006-00	0011-00	0012-00	8501-05..

¹⁾ 51 schwarz 56 grau
52 weiß 61 grün
53 rot 67 gelb
55 blau

Weiteres Zubehör für alle Schränke

Nummern-schilder

Nummernschild
im Schlossbereich, selbstklebend,
79 x 45 x 1,0 mm,
nur für Zyl.-Schlösser geeignet,
lose zur einfachen Selbstmontage


Edelstahl-Nummernschild
selbstklebend,
30 x 50 x 1,0 mm

Integrierbare Nummerierung
durch selbstklebende Folie im
eingepprägten Etikettenrahmen,
Nummerierung von-bis
und Farbe bitte anhängen²⁾

Schranknummerierung
für Dekor-Türen (MDF und
HPL), Nummerierung von-
bis und Farbe bitte
anhängen³⁾



263



Ausführung	Kunststoff	Edelstahl	Edelstahl	selbstklebend	selbstklebend
Bestell-Nr.	8502-0611	8501-0611	8501-06	4800-70151	4400-74951

Schlüssel-anhänger

Kunststoff-Schlüsselanhänger
mit S-Haken, Ø 30 mm, bitte Nummerierung angeben



Ausführung	schwarz	weiß	alufarbig
Bestell-Nr.	8502-0851	8502-0852	8502-0862

²⁾ 51 schwarz
56 hellgrau
65 weißaluminium


³⁾ 51 schwarz
65 weißaluminium

Elektronische PIN-CODE-Schlösser, mit Master-Code-Funktion

WF 1904
für Hauptschlüssel,
schwarz



Anzahl Schließungen	999.999
Farbe	schwarz
Best.-Nr.	08500-7871R
Hauptschlüssel hierzu	
Best.-Nr.	08500-789



Im Bereich der elektronischen **PIN-CODE-** und **RFID-Schlösser** gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten und Lösungen, speziell für alle Kundenanforderungen.

Durch jahrzehntelange Erfahrung und die enge Zusammenarbeit mit fast allen Schließsystem-Herstellern verfügen wir von C + P über ein unvergleichbares Wissen über die volle Anwendungsbreite.

Vom einfachen Code-Schloss über vernetzte Schließfach-Anlagen bis hin zu interaktiven Schließfach-Lösungen im SmartLocker-Segment können wir für jede Anforderung immer die passende Lösung anbieten.

Bitte sprechen Sie unsere Fachberater hierzu an!

Zahlenkombinations- und Pfandschlösser

Beim WF 1401 für feste Nutzer wird der Code nach jeder Nutzung automatisch verwischt, bleibt aber gespeichert. Beim WF 2112 für wechselnde Nutzer wird der Code vor jeder Nutzung neu eingestellt und vom Nutzer manuell verwischt.


**Zahlenschloss
WF 1401**
für feste Nutzer,
schwarz



mit Hauptschlüssel-
Funktion

Anzahl Schließungen	9.999
Farbe	schwarz
Best.-Nr.	08500-7721R

Hauptschlüssel
WF 1401



Best.-Nr.

08500-774


**Zahlenschloss
WF 2112**
für wechselnde Nutzer,
schwarz



mit Hauptschlüssel-Funktion

Anzahl Schließungen	9.999
Farbe	schwarz
Best.-Nr.	08500-7752R

Hauptschlüssel
WF 2112



08500-7745


**Münzpfandschloss
WF 1606**



„Pfandschloss light“
mit Klemmvorrichtung
für Pfandmünze

Anzahl Schließungen	-
Farbe	schwarz
Best.-Nr.	08500-7821R

Hauptschlüssel
WF 1606



08500-784

Farbkonzept

Farbgruppe 0

Aufpreisfreie Korpus- und Frontfarben



Farbgruppe 1

Aufpreispflichtig für Korpusse / Aufpreisfrei für Fronten



Kompetenz im Lack



Aufpreisfrei!

Mit dem Farbkonzept von C+P sind 144 Farbkombinationen ohne Mehrpreis möglich.

Bei Korpusfarbe der Farbgruppe 0 sind alle Frontfarben des Farbkonzepts aufpreisfrei.



Viel Farbe für kleines Geld.

Bei Korpusfarbe der Farbgruppe I beträgt der Mehrpreis für den Farbaufschlag 15%.

So können preiswert spannende Farbwelten realisiert werden, ohne das Budget zu sehr zu belasten.



Sonderfarben? Aber gerne!

Auch außerhalb des C+P Farbkonzepts lassen sich Lackierungen mit allen RAL Farbtönen realisieren.

Der Farbaufschlag hierfür beträgt 25% (Mindest-Bestellmenge 5 Schränke).

Vorbehaltlich technischer Prüfung und Verfügbarkeit.

Fragen Sie gerne bei uns an.

Wichtige Hinweise:

Diese Farbtabelle sind nur eine Orientierungshilfe für die ungefähre Farbanmutung. Genauere Farbinformationen entnehmen Sie bitte der RAL-Farbkarte bzw. den Originalmustern. Farbabweichungen sind vorbehalten und berechtigen nicht zu Reklamationen. Die Haftung für Druck- und Darstellungsfehler/-mängel ist ausgeschlossen. Alle abgebildeten Dekore, Farben und Oberflächen sind serienmäßig lieferbar. Andere Ausführungen (z.B. für Objekteinrichtungen) sind auf Anfrage erhältlich. Das Farbaufpreis-System gilt nur für Möbel, bei denen Korpus und Fronten in jeweils **einem** Farbton beschichtet werden. Andere Varianten (z.B. unterschiedliche Frontfarben in ein- und demselben Schrank) fragen Sie bitte objektbezogen an. Untergestelle werden standardmäßig im Farbton Schwarzgrau geliefert. Für die Farbe **RAL 9006 Weißaluminium** gibt es seitens des RAL-Institutes keine einheitliche Vorlage und Definition, sodass es trotz gleicher Bezeichnung zu Farbunterschieden im Vergleich zu anderen Materialien, früheren Produktions-Chargen, unterschiedlichen Beschichtungsverfahren oder Fremdfabrikaten kommen kann.

C + P Dekorfronten

- + HPL (High Pressure Laminate) ist in klassischer Holzoptik oder in Uni Farben wählbar.
- + HPL ist kratzfest, porenfrei und überzeugt durch hohe Stabilität.
- + Die Tür ist 100% feuchtigkeitsbeständig und hat hervorragende Hygiene-Eigenschaften!
- + MDF (Mitteldichte Faserplatte)-Dekore sind ebenfalls wählbar.





Evolo 48
Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau
Türen: Eiche Sereno



Evolo 48
Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau
Türen: Silberfichte Natur

Dekorfronten (MDF)-Dekore






mit schwarzer Kante, 18 mm



Dekorfronten (HPL)

Vollkern-Dekore

mit Vollkernkante schwarz, 13 mm



Wichtiger Hinweis:

Innerhalb einer Plattenart sind alle angegebenen Dekore aufpreisfrei wahlbar!

Das Dekor Birkengrau VK 741 ist ähnlich Lichtgrau.

Der Kern der HPL-Platte ist immer schwarz.



Allgemeine Informationen:

Diese Veröffentlichung dient der Information. Sie ist kein Angebot im rechtlichen Sinne und richtet sich ausschließlich an Geschäftskunden. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Die Marken- und Produktrechte von ggf. in den Dekorationen erkennbaren Markenartikeln liegen beim jeweiligen Hersteller. Die angegebenen Abmessungen sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit, Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten sowie ggf. eingeschränkte Express-Verfügbarkeit (z.B. bei größeren Stückzahlen pro Modell oder Auftrag) behalten wir uns vor. Änderungen von Preisangaben, z.B. aufgrund von Irrtum, Material- oder Rohstoffverteuerung sind ebenfalls vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe www.cp.de/agb).

Ausgabe: 2024/01 – Gültig ab 01.09.2024 bis zum Erscheinen einer neuen Ausgabe.

Herausgeber / Copyright: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG – www.cp.de

C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Deutschland

T +49 (0)6465 919-330
vertrieb@cp.de
www.cp.de