



Der Katalog



Inhalt

Unternehmen

ab Seite 4

Starke Mehrwerte	4
C+P im Kurzporträt	8
Branchenlösungen und Planungsunterstützung	10
Nachhaltigkeit: Natürlich aus Stahl	12
Innovationen und Auszeichnungen	14
Das C+P Logistik-Konzept	16
Korrosionsschutz und Qualitätssicherung	22
Unsere Referenzen	24
Trendprodukte	36

Farbkonzept

ab Seite 44

Farbstimmungen und -wirkungen	46
Das neue C+P Farbkonzept	48
C+P Dekorfronten	50
C+P Büromöbel-Dekore	52

Umkleide & Garderobe

ab Seite 54

Umkleide & Garderobe

Umkleidespinde Classic PLUS	60
Umkleidespinde Evolo PLUS	98
Schließsysteme	158
Umkleidespinde Cambio	166
Umkleidespinde Prefino / Flex PLUS	186
Schul- und Schließfachschränke	192
Infoseiten Schließsysteme Beispiele aus vielen Möglichkeiten	214
Sitz- und Garderobenbänke Stapelbänke, BASIC und COMFORT	220
Wand- und Standgarderoben Offene Garderoben und Schließfachschränke	232
Branchen- und Speziallösungen	242

Werkstatt & Betrieb

ab Seite 258

Schränke, Werkbänke und Regale

Werkzeugschränke mit Flügeltüren	262
Werkzeugschränke mit Schiebetüren	312
Werkbänke, Schubladenschränke, Mobile Schränke und -Plätze, Lochplatten	326
Regalsysteme	340

Büro & Archiv

ab Seite 352

Schrank- und Ablagesysteme

Büroschränke mit Flügeltüren	356
Büroschränke mit Schiebetüren	386
Rollladenschränke	400
Schubladen- und Registraturschränke	414

Büroeinrichtungen & Accessoires

Theken und Loungemöbel	440
Tische	446
Rund um den Schreibtisch	454
Stühle und Hocker	460
Auszugschränke, Container und Caddies	470
Bestellnummern- und Gewichtsregister	482
Stichwortregister	496





Zu den Produkten →

Werkstatt & Betrieb

Ordnung, Sicherheit und die Unterstützung funktioneller Arbeitsabläufe sind maßgebliche Grundsätze für die Entwicklung von Möbeln für Lager und Werkstatt.

Bei C+P finden Sie ein Programm, das von der Aufbewahrungslösung bis zur Arbeitsplatzgestaltung keine Wünsche offen lässt.

Praktische Details, wie z.B. das patentierte Griffschloss Ergo-Lock bei Flügeltürenschränken erleichtern die Arbeit und bringen echte Pluspunkte im Werkstatt- und Lageralltag.

Schränke, Werkbänke und Regale



262

Werkzeugschränke
mit Flügeltüren



312

Werkzeugschränke
mit Schiebetüren



Zu den Produkten →



326

Werkbänke, Schubladenschränke
und Mobile Computer-, Mess- und
Prüfplätze




340

Regalsysteme

Werkzeugschränke mit Flügeltüren

Robust und praktisch.



Zu den Produkten →



für Werkzeug und Material

Die preisgünstigen Universalschränke für Lager und Werkstatt

- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Verzinkte Einlegeböden, Schubladen Lichtgrau
- + Griffschloss **Ergo-Lock** (3-riegelig) mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern
- + Türen in Drehbolzen, ca. 110° Türöffnungswinkel, Modelle mit Schubladenblock haben Türen in außen liegenden Scharnieren, ca. 180° Öffnungswinkel
- + Komplette Produktfamilie (verschiedene Höhen, Maßvarianten und Boden-/Schubladenbestückungen für jeden Bedarf)

mit Sichtfenstern

Werkzeugschränke mit Durchblick

- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Verzinkte Einlegeböden
- + Griffschloss **Ergo-Lock** (3-riegelig) mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern
- + Türen in außen liegenden Scharnieren, ca. 180° Öffnungswinkel
- + **Stahltüren mit Sichtfenstern aus Acrylglas für direkten Einblick**
- + Komplette Produktfamilie (verschiedene Höhen, Maßvarianten und Boden-/Schubladenbestückungen für jeden Bedarf)



bis **700 kg**
belastbar



bis **700 kg**
belastbar

für schwere Lasten

Die Starken für hohe Belastungen

- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Verzinkte Einlegeböden, verstärkt
- + Griffschloss **Ergo-Lock** (3-riegelig) mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern
- + Türen in außen liegenden Scharnieren, ca. 180° Öffnungswinkel
- + **Traglast pro Einlegeboden 110 kg, Schranklast 700 kg**
- + Komplette Produktfamilie (verschiedene Höhen, Maßvarianten und Boden-/Schubladenbestückungen für jeden Bedarf)

für schwere Lasten mit Sichtfenstern

Schwerarbeiter mit Durchblick

- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Verzinkte Einlegeböden
- + Griffschloss **Ergo-Lock** (3-riegelig) mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern
- + Türen in außen liegenden Scharnieren, ca. 180° Öffnungswinkel
- + **Traglast pro Einlegeboden 110 kg, Schranklast 700 kg**
- + **Stahltüren mit Sichtfenstern aus Acrylglas für direkten Einblick**
- + Komplette Produktfamilie (verschiedene Höhen, Maßvarianten und Boden-/Schubladenbestückungen für jeden Bedarf)

Das patentierte Ergo-Lock von C+P



Beste Bedienungssicherheit, Verschleißfestigkeit und Optik zeichnen das patentierte Griffschloss „Ergo-Lock“ von C+P aus. Vor allem das Prinzip „**Zum Schließen einfach zudrücken**“ erleichtert schon jetzt die Arbeit hunderttausender Nutzer – und bald auch Ihre!

Das Ergo-Lock bietet:

- + **Hochwertigere Optik – aktuell und zeitgemäß**
Passt zu jedem Raum und macht Ihren Schrank unverwechselbar.
- + **Patentierter Mechanismus „Zum Schließen einfach zudrücken“**
Hände voll und trotzdem den Schrank sauber schließen – das gibt es so nur bei C+P.
- + **Wechselkernzylinder, nachträglicher Austausch, Gleichschließungen – alles ist möglich!**
Bleiben Sie auch in Zukunft offen für Veränderungen und gewinnen Sie Investitions-sicherheit.
- + **Passende Schließsysteme mit PIN-Code oder Transponder in gleicher Optik.**
Im gleichen Design können Sie je nach Sicherheitsbedarf statt Schlüssel lieber PIN-Code oder Transponder verwenden. Das Ergo-Lock bietet als vollwertiges elektronisches Offline-Schloss alles auf dem neuesten Stand der Technik.



Ob als Schlüssel-Schloss oder mit PIN-Code oder Transponder – die Ergo-Lock Produktfamilie bietet für jeden Anspruch das richtige System.



Zum Ergo-Lock →

Wählen Sie ganz nach Ihrem Bedarf an Sicherheit und Zugriffskontrolle:



Mechanisches Schließsystem

- + Pro Schloss 2 Schlüssel
- + Serienausführung bei allen Werkzeug-Flügeltürenschränken (wo nicht anders angegeben)
- + Auch mit Handschuhen einfach und komfortabel bedienbar



PIN-Code Schloss

- + Motorischer Sperr-Riegel
- + 4 Ziffern
- + 4- bis 8-stellige Codes möglich
- + Optische Funktionsrückmeldung (grün/rot)
- + Hauptschlüssel-Code
- + Einsatzbereich von +5 bis +40°C
- + Betrieb mit 2x handelsüblichen AA-Batterien (Alkaline)
- + Batterien reichen für ca. 30.000 Öffnungen bzw. ca. 3 Jahre

Best.-Nr.	8900-750
-----------	----------

Preis



RFID-Transponder Schloss

- + Motorischer Sperr-Riegel
- + Transpondertyp MIFARE® DESFire®
- + Integrierbar in bestehende Zutrittskontroll-Systeme
- + USB-Programmierschnittstelle
- + Optische Funktionsrückmeldung (grün/rot)
- + Einfache Bedienung mit programmierbaren User- und Masterkarten sowie Servicekarte
- + Verwaltungs-Software optional erhältlich
- + Einsatzbereich von +5 bis +40°C
- + Betrieb mit 2x handelsüblichen AA-Batterien (Alkaline)
- + Batterien reichen für ca. 30.000 Öffnungen bzw. ca. 3 Jahre

Best.-Nr.	8900-740
-----------	----------

Preis

auf Anfrage

Werkzeugschränke mit Flügeltüren

Das bieten die Werkzeug- und Materialschränke:






- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Breite Palette unterschiedlicher Maße für jeden Verwendungszweck
- + Noch bessere Bedienungssicherheit, Verschleißfestigkeit und ergonomisch, attraktive Optik durch Griffschloss **Ergo-Lock** (3-Riegel-Verschluss) in Schwarz mit 2 Schlüsseln
- + Türen in Drehbolzen, ca. 110° Türöffnungswinkel
- + Türverstärkung für hohe Stabilität
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- + Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden 70 kg (bis 110 kg in verstärkter Ausführung), Verstärkung siehe S. 279



Best.-Nr. 8920-00


Maße und Ausführung

mit dreiriegeligem Griffschloss Ergo-Lock




Höhe: 1950	Breite	500	500	700	700	930
	Tiefe:	400	500	400	500	400
	Innenmaße H x B x T	1840 x 498 x 353	1840 x 498 x 453	1840 x 698 x 353	1840 x 698 x 453	1840 x 928 x 353
	Einlegeböden	4	4	4	4	4
	Best.-Nr.	8900-00	8901-00	8910-00	8911-00	8920-00
	Preis					

+ Zusätzliche Einlegeböden

 verzinkt	Breite x Tiefe	495 x 352	495 x 452	695 x 352	695 x 452	925 x 352
	+ Best.-Nr.	+ 8900-80	+ 8901-80	+ 8910-80	+ 8911-80	+ 8920-80
	+ Einzelpreis					

+ Untergestelle aus Vierkantrohr, 150 mm hoch, niveauregulierbar Schwarzgrau RAL 7021, andere Farben auf Anfrage

	Breite x Tiefe	-	-	-	-	930 x 400
	+ Best.-Nr.	-	-	-	-	+ 9964-00
	+ Einzelpreis	-	-	-	-	



XXL



Griffschloss Ergo-Lock

Bessere Bedienungssicherheit, Verschleißfestigkeit und Optik – zum Schließen der Tür muss das Griffschloss einfach nur zuge drückt werden



XXL-Tiefe!
Best.-Nr. 8934-00

		XXL-Tiefe!				XXL-Tiefe!
930	930	930	1200	1200	1200	1200
500	600	800	400	500	600	800
1840x928x453	1840x928x553	1840x928x753	1840x1198x353	1840x1198x453	1840x1198x553	1840x1198x753
4	4	4	4	4	4	4
8921-00	8922-00	8924-00	8930-00	8931-00	8932-00	8934-00
925x452	925x552	925x752	1195x352	1195x452	1195x552	1195x752
+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8924-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8932-80	+ 8934-80
930x500	930x600	930x800	1200x400	1200x500	1200x600	1200x800
+ 9984-00	+ 9994-00	+ 2032-00	+ 2027-00	+ 2028-00	+ 2033-00	+ 2034-00

+ Zubehör (optional)

Schlösser → S. 283

Werkzeugregale








Best.-Nr. 8911-02



Best.-Nr. 8920-02

Maße und Ausführung




ohne Türen

Höhe: 1950

Breite	500	500	700	700	930
Tiefe	400	500	400	500	400
Innenmaße H x B x T	1840 x 498 x 353	1840 x 498 x 453	1840 x 698 x 353	1840 x 698 x 453	1840 x 928 x 353
Einlegeböden	4	4	4	4	4
Best.-Nr.	8900-02	8901-02	8910-02	8911-02	8920-02
Preis					

+ Zusätzliche Einlegeböden



verzinkt

Breite x Tiefe	495 x 352	495 x 452	695 x 352	695 x 452	925 x 352
+ Best.-Nr.	+ 8900-80	+ 8901-80	+ 8910-80	+ 8911-80	+ 8920-80
+ Einzelpreis					



Unternehmen

Farbkonzept

Umkleide & Garderobe

Werkstatt & Betrieb


Büro & Archiv

		XXL-Tiefe!				XXL-Tiefe!
930	930	930	1200	1200	1200	1200
500	600	800	400	500	600	800
1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 928 x 753	1840 x 1198 x 353	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553	1840 x 1198 x 753
4	4	4	4	4	4	4
8921-02	8922-02	8924-02	8930-02	8931-02	8932-02	8934-02
925 x 452	925 x 552	925 x 752	1195 x 352	1195 x 452	1195 x 552	1195 x 752
+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8924-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8932-80	+ 8934-80

Werkzeugschränke mit Flügeltüren


Maße und Ausführung

mit Schubladen und Einlegeböden,
inkl. dreiregeligem Griff Schloss **Ergo-Lock**
Schubladen auf robuster Gleitführung,
Tragkraft je 25 kg




Höhe: 1950	Breite	930	1200	930
Tiefe: 500	Innenmaße HxBxT	1840x928x453	1840x1198x453	1840x928x453
	Einlegeböden	6	6	6
	Beschreibung	links und rechts je 2 große Schubladen	links und rechts je 2 große Schubladen	links 4 kleine, rechts 2 große Schubladen
	Lichte Schubladen-Innenmaße HxBxT*	125x367x438	125x502x438	70/125x367x438
	Best.-Nr.	8921-3042	8931-3042	8921-3041
	Preis			

+ Zusätzliche Einlegeböden

 verzinkt	für Schrankbreite	930	1200
	Breite x Tiefe	460 x 449	594 x 449
	+ Best.-Nr.	+ 8921-3707	+ 8931-3707
	+ Einzelpreis		

+ Schubladenblock


 Ausführung generell in Lichtgrau RAL 7035	für Schrankbreite	930	1200	930	930
	Schubladen-Blendenhöhe	ca. 170	ca. 170	ca. 82	ca. 82
	+ Best.-Nr.	+ 8921-3723	+ 8931-3723	+ 8921-3722	+ 8931-3722
	+ Preis				



1200	930	1200
1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453
6	6	6
links 4 kleine, rechts 2 große Schubladen	links 4 kleine und 4 große Schubladen	links 4 kleine und 4 große Schubladen
70/125 x 502 x 438	70/125 x 367 x 438	70/125 x 502 x 438
8931-3041	8921-305	8931-305




Best.-Nr. 8921-3041



Best.-Nr. 8921-3716

+ Schubladen-Einteilungen



	Kunststoffkästen ca. 54 mm hoch	NICHT MEHR VERFÜGBAR		verzinkte Trennbleche, ca. 68 mm hoch
für Schrankbreite	930	1200	930	1200
+ Best.-Nr.	+ 8921-3713	+ 8931-3713	+ 8921-3716	+ 8931-3716
+ Preis				



Best.-Nr. 8921-700

+ Moosgummiplatte zum Einlegen in die Schublade



für Schrankbreite	930	1200
Tiefe	500	500
+ Best.-Nr.	+ 8921-700	+ 8931-700
+ Einzelpreis		


+ Zubehör (optional)

Schlösser → S. 283

Werkzeugschränke mit Flügeltüren

Maße und Ausführung

mit Wertfächern, Schubladen und Einlegeböden, inkl. dreiregeligem Griffschloss **Ergo-Lock**
Schubladen auf robuster Gleitführung, Tragkraft je 25 kg



mit Flügeltüre

Höhe: 1950
Tiefe: 500

Breite	930	1200	930
Innenmaße HxBxT	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453
Einlegeböden	4	4	4
Beschreibung	links 1 Schließfach mit Zylinderschloss, 8 große Schubladen	links 1 Schließfach mit Zylinderschloss, 8 große Schubladen	links 1 Schließfach mit Zylinderschloss, 16 kleine Schubladen
Schließfachmaße HxBxT	400 x 367 x 438	400 x 367 x 438	400 x 367 x 438
Lichte Schubladen-Innenmaße HxBxT*	125 x 367 x 438	125 x 367 x 438	70 x 367 x 438
Best.-Nr.	8921-306	8931-306	8921-301
Preis			


NICHT MEHR VERFÜGBAR

NICHT MEHR VERFÜGBAR

NICHT MEHR VERFÜGBAR

* Blendenhöhe 82 oder 170 mm

+ Zusätzliche Einlegeböden



für Schrankbreite	930	1200
Breite x Tiefe	480 x 449	590 x 449
+ Best.-Nr.	+ 8921-3707	+ 8931-3707
+ Einzelpreis		

NICHT MEHR VERFÜGBAR

NICHT MEHR VERFÜGBAR

+ Schubladenblock



Ausführung generell in Lichtgrau RAL 7035	mit 2 großen Schubladen (aus Mod. 8921/31-3042)		mit 4 kleinen Schubladen (aus Mod. 8921/31-3041)	
für Schrankbreite	930	1200	930	1200
Schubladen-Blendenhöhe	ca. 170	ca. 170	ca. 82	ca. 82
+ Best.-Nr.	+ 8921-3723	+ 8931-3723	+ 8921-3722	+ 8931-3722
+ Preis				




+ Schubladen-Einteilungen



	Kunststoffkästen für ca. 54 mm hoch		verzinkte Trennbleche, ca. 68 mm hoch	
für Schrankbreite	930	1200	930	1200
+ Best.-Nr.	+ 8921-3713	+ 8931-3713	+ 8921-3716	+ 8931-3716
+ Preis				

NICHT MEHR VERFÜGBAR

Best.-Nr. 8921-3713



1200	930	1200	930	1200
1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453
4	-	-	-	-
links 1 Schließfach mit Zylinderschloss, 16 kleine Schubladen	links u. rechts je 1 Schließfach mit Zylinderschloss, links 16 kleine Schubladen, rechts 8 große Schubladen	links u. rechts je 1 Schließfach mit Zylinderschloss, links 16 kleine Schubladen, rechts 8 große Schubladen	links und rechts oben je 1 Ablagefach, links 16 kleine Schubladen, rechts 8 große Schubladen	links und rechts oben je 1 Ablagefach, links 16 kleine Schubladen, rechts 8 große Schubladen
400 x 376 x 460	400 x 376 x 460	400 x 376 x 460	400 x 376 x 460	400 x 511 x 460
70/125 x 502 x 438	70/125 x 367 x 438	70/125 x 502 x 438	70/125 x 367 x 438	70/125 x 502 x 438
8931-301	8921-302	8931-302	8921-303	8931-303

NICHT MEHR VERFÜGBAR

NICHT MEHR VERFÜGBAR

NICHT MEHR VERFÜGBAR



Best.-Nr. 8921-700

+ **Moosgummimatte zum Einlegen in die Schublade**



für Schrankbreite	930	1200
Tiefe	500	500
+ Best.-Nr.	+ 8921-700	+ 8931-700
+ Einzelpreis		



Best.-Nr. 8921-3042

+ **Schlüssel und Schlösser für Werkzeug- und Materialschränke (PIN- und RFID-Schlösser siehe S. 265)**

	Ergo-Lock-Schloss	Ergo-Lock-Schloss mit Hauptschlüsselanlage	Hauptschlüssel hierzu	Ergo-Lock-Schloss mit Gleichschließung	Ergo-Lock-Schloss mit Schließ-Nr. nach Wunsch (längere Lieferzeit)	Einzel-/Ersatzschlüssel	Einzel-/Ersatzschlüssel für Hauptschlüsselanlage	Einzel-/Ersatzschlüssel für Schließfach
Best.-Nr.	8900-721	8900-723	8900-7131	8900-7211	...-...99	0004-11	0005-10	0006-50
Preis					auf Anfrage			

Aufsatz-, Hänge- und Beistellschränke



Maße und Ausführung

Aufsatzschrank mit dreiregeligem Griff Schloss **Ergo-Lock**, inkl. Verschraubmaterial zur Befestigung am Unterschrank



Höhe: 500	Breite	930	930	930	1200	1200	1200
	Tiefe	400	500	600	400	500	600
	Innenmaße H x B x T	440 x 928 x 353	440 x 928 x 453	440 x 928 x 553	440 x 1198 x 353	440 x 1198 x 453	440 x 1198 x 553
	Einlegeböden	-	-	-	-	-	-
	Best.-Nr.	9264-000	9284-000	9294-000	9464-000	9484-000	9494-000
Preis							



Höhe: 790	Breite	930	930	930	1200	1200	1200
	Tiefe	400	500	600	400	500	600
	Innenmaße H x B x T	730 x 928 x 353	730 x 928 x 453	730 x 928 x 553	730 x 1198 x 353	730 x 1198 x 453	730 x 1198 x 553
	Einlegeböden	1	1	1	1	1	1
	Best.-Nr.	9265-009	9285-009	9295-009	9465-009	9485-009	9495-009
Preis							

Wandverschraubung

Bei Aufsatzschränken ist eine kundenseitige Wandverschraubung erforderlich.

Hängeschrank/Hängeregal

z.B. zum Aufhängen über der Werkbank, Schrank mit Türen in Drehbolzen und dreiregeligem Griff Schloss **Ergo-Lock**, Regal ohne Türen



Höhe: 830 Breite: 700 Tiefe: 300	Ausführung	Schrank	Regal
	Innenmaße H x B x T	770 x 695 x 250	770 x 695 x 250
	Einlegeböden	3	3
	Best.-Nr.	134013-22	134013-02
	Preis		



Best.-Nr. 134013-22



Best.-Nr. 8820-000



Best.-Nr. 8831-000

Maße und Ausführung

Beistellschränke
mit dreiregeligem Griff Schloss
Ergo-Lock, mit Gummiriefenmatte



Höhe: 1000	Breite	930	930	1200	1200
	Tiefe	400	500	400	500
	Innenmaße H x B x T	855 x 928 x 353	855 x 928 x 453	855 x 1198 x 353	855 x 1198 x 453
	Einlegeböden	1	1	1	1
	Best.-Nr.	8820-000	8821-000	8830-000	8831-000
	Preis				



Höhe: 1200	Breite	930	930	1200	1200
	Tiefe	400	500	400	500
	Innenmaße H x B x T	1055 x 928 x 353	1055 x 928 x 453	1055 x 1198 x 353	1055 x 1198 x 453
	Einlegeböden	2	2	2	2
	Best.-Nr.	8520-000	8521-000	8530-000	8531-000
	Preis				

+ Beistellschränke gleichschließend

+ Best.-Nr.	+ 8900-7211
+ Mehrpreis	

+ Abdeckplattendekor

Farbübersicht → S. 52

+ Zusätzliche Einlegeböden

Auswahl → S.266

! Alle Maße in mm und alle Preise in €

Beistellschränke mit Flügeltüren

Das bieten die Beistellschränke:

Diese Klassiker dürfen in keiner Werkstatt fehlen. Statten Sie mithilfe unseres Zubehörs Ihren Schrank ganz nach Ihren Wünschen aus: Arbeitsplatznaher Stauraum oder mobiler Helfer – alles ist möglich!

- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Mittige Türverstärkung für hohe Türstabilität
- + Flügeltüren in Drehbolzen mit ca. 110° Öffnungswinkel
- + Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 30 mm-Raster
- + Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden 70 kg



Best.-Nr. 87210-00
+ 8721-71656



Best.-Nr. 87210-00
+ 8721-713
+ 8750-00
+ 8721-7010



Best.-Nr. 87210-00
+ 8721-713



Best.-Nr. 88210-00
+ 8721-7010

Maße und Ausführung

oben 1 Schublade, darunter 2 verstellbare, verzinkte Einlegeböden

Höhe: 1000	Breite	500	1000
Tiefe: 500	Einlegeböden	2	2
	Best.-Nr.	87210-00	88210-00
	Preis		

+ Zusätzlicher Einlegeböden

	Breite	500	1000
	Best.-Nr.	8721-80	88210-80
	Preis		



Unternehmen

Farbkonzept



Gummiriefenmatte zum kundenseitigen Aufkleben auf das Gehäuse oder den Abrollrand

Breite	500	1000
Best.-Nr.	8750-00	88500-00
Preis		



Abrollrand zum kundenseitigen Aufkleben

Breite	500	1000
Tiefe	500	500
Höhe	20	20
Best.-Nr.	8721-713	8821-713
Preis		



Pultaufsatz 500x500 zum kundenseitigen Aufkleben, Farbe Lichtgrau

Breite	500
Tiefe	500
Best.-Nr.	8721-71656
Preis	



Unser Pultaufsatz ist auch zur Verwendung für Schrank-Breite 1000 mm geeignet!



4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller, zur kundenseitigen Montage

Best.-Nr.	8721-7010
Preis	

Umkleide & Garderobe

Werkstatt & Betrieb

Büro & Archiv

+ Beistellschränkefarben
Auswahl → S. 48

Werkzeugschränke mit Flügeltüren




Best.-Nr. 8920-314



Best.-Nr. 8921-311

Maße und Ausführung

mit dreiregeligem Griffschloss Ergo-Lock



verschiedene Inneneinrichtungen	Breite	930	1200	930	930	930
	Tiefe	500	500	400	500	400
Höhe: 1950	Innenmaße H x B x T	1840 x 460 x 450	1840 x 595 x 450	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 353
	Einlegeböden	8	8	3	3	2
	Zweiflügeliges Schließfach H x B x T	-	-	1 335 x 755 x 335	1 335 x 755 x 435	-
	Beschreibung	mit Mittel-trennwand	mit Mittel-trennwand	Schließfach mit Zylinder-schloss	Schließfach mit Zylinder-schloss	oben 9 in der Breite verstellbar
	Best.-Nr.	8921-311	8931-311	8920-313	8921-313	8920-314
	Preis					

NICHT MEHR VERFÜGBAR (repeated three times in red diagonal stamps)




+ Zusätzliche Einlegeböden

 verzinkt	Breite x Tiefe			925 x 352	925 x 452	925 x 352
	+ Best.-Nr.	+ 8921-3707	+ 8931-3707	+ 8920-80	+ 8921-80	+ 8920-80
	+ Einzelpreis					

NICHT MEHR VERFÜGBAR (repeated twice in red diagonal stamps)



Best.-Nr. 8920-313



930
500
1840 x 928 x 453
2
-

1200
400
1840 x 1198 x 353
2
-

1200
500
1840 x 1198 x 453
2
-

930
500
1840 x 460 x 450
4 rechts
-

930
500
1840 x 928 x 453
-
-

930
400
1840 x 375 x 350
4 rechts
-

oben
9 in der B
verste

NICHT MEHR VERFÜGBAR

8921-314

oben
9 in der B
verste

NICHT MEHR VERFÜGBAR

8930-314

oben
9 in der B
verste

NICHT MEHR VERFÜGBAR

8931-314

mit Mitteltrenn-
wand, links Ablage-
boden mit Garde-
robenstange (ohne
Kleiderbügel)

8921-312

innen Ablage-
boden mit
roben

NICHT MEHR VERFÜGBAR

9280-088

mit Trennwand, links
Ablageboden mit
ausziehbarer Garde-
robenstange (ohne
Kleiderbügel), Aktenteil
ca. B 380 mm, Kleider-
teil ca. B 550 mm

8920-312

925 x 452

+ 8921-80

1195 x 352

+ 8930-80

1195 x 452

+ 8931-80

NICHT MEHR VERFÜGBAR

+ 8921-3707

NICHT MEHR VERFÜGBAR

+ 1050-80

NICHT MEHR VERFÜGBAR

+ 8920-3707

(+) Einlegeboden verstärkt



Traglast pro Boden	ca. 110 kg
Best.-Nr.	+ ...-802
Preis	doppelter Bodenpreis

Werkzeugschränke mit Schubladenblock

Das bieten die Werkzeugschränke mit Schubladenblock:


- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Verschiedene Maßvarianten (2 Breiten, 2 Höhen, 3 Tiefen)
- + Noch bessere Bedienungssicherheit, Verschleißfestigkeit und Optik durch Griff Schloss **Ergo-Lock** (3-Riegel-Verschluss) in Schwarz mit 2 Schlüsseln
- + 3 Schubladen mit Teleskopschienenführung, vollausziehbar, 50 kg Traglast/Schub
- + Türaufhängung durch außen liegende Scharniere, ca. 180° Öffnungswinkel
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- + Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden 70 kg (bis 110 kg in verstärkter Ausführung), Verstärkung siehe rechte Seite unten



Best.-Nr. 8931-503
+ 8931-5713 (Schubladen-Einteilung/Kunststoffkästen)

Maße und Ausführung

mit Flügeltüren in außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°), 3 Schubladen mit Teleskopschienenführung, voll ausziehbar, 50 kg Traglast/Schub, Wandverschraubung erforderlich



Schubladen unten	Breite	930	930	1200	1200	1200
	Tiefe	500	600	400	500	600
Höhe: 1950	Einlegeböden	4	4	4	4	4
	Schubladen-Innenmaße HxBxT	100x730x440	100x730x440	100x730x330	100x1000x440	100x1000x440
	Schubladen	3	3	3	3	3
	Best.-Nr.	8921-503	8922-503	8930-503	8931-503	8932-503
	Preis					

NICHT MEHR VERFÜGBAR

+ Zusätzliche Einlegeböden

für Schrankbreite	930	930	1200	1200	1200
Tiefe	500	600	400	500	600
+ Best.-Nr.	+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8932-80
+ Einzelpreis					



Griffschloss Ergo-Lock

Bessere Bedienungssicherheit, Verschleißfestigkeit und Optik – zum Schließen der Tür muss das Griffschloss einfach nur zgedrückt werden






Best.-Nr. 8921-5030



Best.-Nr. 8931-5030
+ 8931-5713 (Schubladen-
Einteilung/Kunststoffkästen)



Schubladen
in der Mitte

Höhe: 1950

930	930	1200	1200	1200
500	600	400	500	600
3	3	3	3	3
100x730x440	100x730x440	100x730x440	100x1000x440	100x1000x440
3	3	3	3	3
8921-5030	8922-5030	8930-5030	8931-5030	8932-5030

NICHT MEHR
VERFÜGBAR

930	930	1200	1200	1200
500	600	400	500	600
+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8932-80

+ Einlegeboden verstärkt



Traglast pro Boden	ca. 110 kg
Best.-Nr.	+ ...-802
Preis	doppelter Bodenpreis

+ Zubehör (optional)

Moosgummimatten usw. → S. 283

Beistellschränke mit Schubladenblock



Best.-Nr. 8831-5035
+ 8931-5713 (Schubladen-Einteilung/Kunststoffkästen)

Maße und Ausführung

mit Flügeltüren in außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°), mit Gummiriefenmatte, Wandverschraubung erforderlich



Höhe: 1000	Breite	930	1200	1200
	Tiefe	500	400	500
	Innenmaße HxBxT	450 x 928 x 453	450 x 1198 x 353	450 x 1198 x 453
	Einlegeböden	2	2	2
	Schubladen-Innenmaße HxBxT	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
	Schubladen	3	3	3
	Best.-Nr.	8821-5035	8830-5035	8831-5035
	Preis			


NICHT MEHR VERFÜGBAR

Schubladen-Einteilungen



Schubladen-Einteilungen

Kunststoffkästen für Kleinteile, 63 mm hoch



für Schrankbreite	930	1200	1200
Tiefe	500/600	400	500/600
Kästen	4 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 16 x 108 x 54	NICHT MEHR VERFÜGBAR 16 x 108 x 54	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 24 x 108 x 54
+ Best.-Nr.	+ 8921-5713	+ 8930-5713	+ 8931-5713
+ Einzelpreis			



Schubladen-Einteilungen

verzinkte Trennbleche, ca. 68 mm hoch




für Schrankbreite	930	1200	1200
Tiefe	500/600	500/600	500/600
Fächer (in der Tiefe verstellbar)	2 x 134 x 420 12 x 95 x 110/199	NICHT MEHR VERFÜGBAR 12 x 95 x 110/199	2 x 161 x 420 18 x 95 x 110/199
+ Best.-Nr.	+ 8921-5718	+ 8930-5718	+ 8931-5718
+ Einzelpreis			



Moosgummi-matte


zum Einlegen in die Schublade



für Schrankbreite	930	1200	1200
Tiefe	500/600	500/600	500/600
+ Best.-Nr.	+ 8921-701	+ 8930-701	+ 8931-701
+ Einzelpreis			

Schlüssel und Schlösser für Werkzeug- und Materialschränke

(PIN- und RFID-Schlösser siehe S. 265)

	Ergo-Lock-Schloss	Ergo-Lock-Schloss mit Hauptschlüsselanlage	Hauptschlüssel hierzu	Ergo-Lock-Schloss mit Gleichschließung	Einzel-/Ersatzschlüssel	Mehrpriß für Schloss mit Schließ-Nr. nach Wunsch (längere Lieferzeit)	Einzel-/Ersatzschlüssel für Hauptschlüsselanlage
Best.-Nr.	8900-721	8900-723	8900-7131	8900-7211	0004-11	...-...99	0005-10
Preis						auf Anfrage	

Werkzeugschränke mit Sichtfenster

Das bieten die Werkzeugschränke mit Sichtfenstern:

- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Verschiedene Maßvarianten (2 Breiten, 3 Höhen)
- + Türaufhängung durch außen liegende Scharniere, ca. 180° Öffnungswinkel
- + Stahltüren mit Sichtfenster aus Acrylglas (3 mm stark) für direkten Einblick
- + Acrylglasscheiben austauschbar durch einfache Verschraubung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- + Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden 70 kg (bis 110 kg in verstärkter Ausführung), Verstärkung siehe Seite 281




Griffschloss Ergo-Lock

Bessere Bedienungssicherheit, Verschleißfestigkeit und Optik – zum Schließen der Tür muss das Griffschloss einfach nur zugedrückt werden



Maße und Ausführung

mit **Flügelüren** in außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°), inkl. dreiregeligem Griffschloss Ergo-Lock



Höhe: 1950	Breite	500	500	700	700	930
	Tiefe	400	500	400	500	400
	Innenmaße H x B x T	1840 x 498 x 353	1840 x 498 x 453	1840 x 698 x 353	1840 x 698 x 453	1840 x 928 x 353
	Einlegeböden	4	4	4	4	4
	Best.-Nr.	8900-055	8901-055	8910-055	8911-055	8920-055
	Preis					

+ Zusätzliche Einlegeböden

 verzinkt	Breite x Tiefe	495 x 352	495 x 452	695 x 352	695 x 452	925 x 352
	+ Best.-Nr.	+ 8900-80	+ 8901-80	+ 8910-80	+ 8911-80	+ 8920-80
	+ Einzelpreis					



Best.-Nr. 8521-055

→ Korpus- und Türenfarbe


Farbkonzept → S. 48



Schränke, die Geld verdienen

Finden statt suchen = Zeit und Kosten sparen!

- + Genial einfach: Durch direkten Blick auf die Schrankinhalte ersparen Sie sich lästiges Suchen und aufwändige Beschriftungssysteme. Zudem wird in Sichtfenster-Schränken automatisch mehr Ordnung gehalten.
- + Die C+P Schränke mit Sichtfenstern machen sich deshalb in kurzer Zeit von selbst bezahlt – und verdienen danach sogar Geld durch Zeit- und Kosten-ersparnis!
- + Sie sind ebenfalls hervorragend geeignet zur Umsetzung moderner Verbesserungs- und Vereinfachungs-Konzepte wie KAIZEN oder KVP.



930	930	930	1200	1200	1200	1200
500	600	800	400	500	600	800
1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 928 x 753	1840 x 1198 x 353	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553	1840 x 1198 x 753
4	4	4	4	4	4	4
8921-055	8922-055	8924-055	8930-055	8931-055	8932-055	8934-055

925 x 452	925 x 552	925 x 752	1195 x 352	1195 x 452	1195 x 552	1195 x 752
+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8924-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8932-80	+ 8934-80

Maße und Ausführung

Beistellschränke mit Sichtfenstern
mit Flügeltüren in außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°), inkl. dreiregeligem Griffschloss Ergo-Lock, mit Gummiriefenmatte



Tiefe: 500	Höhe	1000	1000	1200	1200
	Breite	930	1200	930	1200
	Innenmaße H x B x T	855 x 928 x 453	855 x 1198 x 453	1055 x 928 x 453	1055 x 1198 x 453
	Einlegeböden	1	1	2	2
	Best.-Nr.	8821-055	8831-055	8521-055	8531-055
	Preis				

Werkzeugschränke mit Sichtfenstern und Schubladenblock



Best.-Nr. 8931-553

Maße und Ausführung

mit Flügeltüren in außen liegenden Türscharnieren (Türöffnungswinkel 180°), 3 Schubladen mit Teleskopschienenführung, voll ausziehbar, 50 kg Traglast/Schub, Wandverschraubung erforderlich



Schubladen unten

Höhe: 1950

Breite	930	930	1200	1200
Tiefe	500	600	500	600
Innenmaße H x B x T	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553
Einlegeböden	4	4	4	4
Schubladen- Innenmaße H x B x T	100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
Schubladen	3	3	3	3
Best.-Nr.	8921-553	8922-553	8931-553	8932-553
Preis				

→ Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48



Best.-Nr. 8931-5530



Schubladen mittig

Höhe: 1950

Breite	930	930	1200	1200
Tiefe	500	600	500	600
Innenmaße H x B x T	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553
Einlegeböden	3	3	3	3
Schubladen-Innenmaße H x B x T	100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
Schubladen	3	3	3	3
Best.-Nr.	8921-5530	8922-5530	8931-5530	8932-5530
Preis				

+ Zusätzliche Einlegeböden

verzinkt	Breite x Tiefe	925 x 452	925 x 552	1195 x 452	1195 x 552
	+ Best.-Nr.	+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8931-80	+ 8932-80
	+ Einzelpreis				

+ Zubehör

Schubladeneinteilungen, Moosgummimatten, Schlösser → S. 295

Werkzeugschränke für schwere Lasten



Das bieten die Schränke für schwere Lasten:

- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Verschiedene Maßvarianten (3 Breiten, 3 Höhen)
- + Türaufhängung durch außen liegende Scharniere, ca. 180° Öffnungswinkel
- + Türverstärkung für hohe Stabilität und verdeckte Schließstange
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- + Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden: 110 kg
- + Schranklast: 700 kg



Best.-Nr. 8921-052

bis **700 kg** belastbar




Griffschloss Ergo-Lock

Bessere Bedienungssicherheit, Verschleißfestigkeit und Optik – zum Schließen der Tür muss das Griffschloss einfach nur zugeedrückt werden



Maße und Ausführung

in außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°), inkl. dreiregeligem Griffschloss Ergo-Lock



Höhe: 1950	Breite	500	500	930	930
	Tiefe	400	500	400	500
	Innenmaße H x B x T	1840 x 498 x 353	1840 x 498 x 453	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 453
	Einlegeböden	4	4	4	4
	Best.-Nr.	8900-052	8901-052	8920-052	8921-052
	Preis				

+ Zusätzliche Einlegeböden Traglast 110 kg

verzinkt	Breite x Tiefe	495 x 352	495 x 452	925 x 352	925 x 452
	+ Best.-Nr.	+ 8900-802	+ 8901-802	+ 8920-802	+ 8921-802
	+ Einzelpreis				

→ Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48



Best.-Nr. 8521-052

bis **700 kg**
belastbar

Beistellschränke mit außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°), mit dreiriegeligem Griffschloss Ergo-Lock und Gummiriefenmatte



Tiefe: 500	Höhe	1000	1000	1200	1200
	Breite	930	1200	930	1200
	Innenmaße HxBxT	855 x 928 x 453	855 x 1198 x 453	1055 x 928 x 453	1055 x 1198 x 453
	Einlegeböden	1	1	2	2
	Best.-Nr.	8821-052	8831-052	8521-052	8531-052
	Preis				

XXL-Tiefe!

XXL-Tiefe!

930	930	1200	1200	1200	1200
600	800	400	500	600	800
1840 x 928 x 553	1840 x 928 x 753	1840 x 1198 x 353	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553	1840 x 1198 x 753
4	4	4	4	4	4
8922-052	8924-052	8930-052	8931-052	8932-052	8934-052

925 x 552	925 x 752	1195 x 352	1195 x 452	1195 x 552	1195 x 752
+ 8922-802	+ 8924-802	+ 8930-802	+ 8931-802	+ 8932-802	+ 8934-802

+ Zubehör

Schlösser → S. 295

Werkzeugschränke für schwere Lasten

mit Schubladenblock




Maße und Ausführung

mit Flügeltüren in außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°), 3 Schubladen mit Teleskopschienenführung, voll ausziehbar, 75 kg Traglast/Schub, Wandverschraubung erforderlich



Schubladen unten

Höhe: 1950	Breite	930	930	1200	1200
	Tiefe	500	600	500	600
	Innenmaße HxBxT	1435 x 450 x 450	1435 x 550 x 450	1435 x 650 x 450	1435 x 650 x 450
	Einlegeböden	1	1	1	1
	Schubladen-Innenmaße HxBxT	3 x 450 x 450	3 x 550 x 450	3 x 650 x 450	3 x 650 x 450
	Schubladen	3	3	3	3
	Best.-Nr.	8921-523	8922-523	8931-523	8932-523
	Preis				



bis **700 kg** belastbar Best.-Nr. 8831-5235

+ Moosgummimatte zum Einlegen in die Schubladen


für Schrankbreite		
Tiefe	600	600
+ Best.-Nr.	+ 8921-701	+ 8931-701
+ Einzelpreis		



Beistellschränke mit Flügeltüren in außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°), 3 Schubladen mit Teleskopschienenführung, voll ausziehbar, 75 kg Traglast/Schub, mit Gummiriefenmatte. Wandverschraubung erforderlich



Höhe: 1000	Breite	930	1200
Tiefe: 500	Innenmaße HxBxT	450 x 925 x 453	450 x 1198 x 453
	Einlegeböden	2	2
	Schubladen-Innenmaße HxBxT	3 x 450 x 453	3 x 650 x 453
	Schubladen	3	3
	Best.-Nr.	8821-5235	8831-5235
	Preis		



→ **Korpus- und Türenfarbe**
Farbkonzept → S. 48



Schubladen mittig

Höhe: 1950

	930	930	1200	1200
	500	600	500	600
	1435	1435	1435	1435
	3	3	3	3
	8921-5230	8922-5230	8931-5230	8932-5230


ab dem 31.03.2026
NICHT MEHR VERFÜGBAR
NEU: Acurado Pro

ab dem 31.03.2026
NICHT MEHR VERFÜGBAR
NEU: Acurado Pro

ab dem 31.03.2026
NICHT MEHR VERFÜGBAR
NEU: Acurado Pro

ab dem 31.03.2026
NICHT MEHR VERFÜGBAR
NEU: Acurado Pro

+ **Zusätzliche Einlegeböden**
Traglast 110 kg



für Schrankbreite	930	930	1200	1200
Tiefe	500	600	500	600
+ Best.-Nr.	+ 8921-802	+ 8922-802	+ 8931-802	+ 8932-802
+ Einzelpreis				

ab dem 31.03.2026
NICHT MEHR VERFÜGBAR
NEU: Acurado Pro

ab dem 31.03.2026
NICHT MEHR VERFÜGBAR
NEU: Acurado Pro

ab dem 31.03.2026
NICHT MEHR VERFÜGBAR
NEU: Acurado Pro

ab dem 31.03.2026
NICHT MEHR VERFÜGBAR
NEU: Acurado Pro

+ **Schubladen-Einteilungen**
Kunststoffkästen für Kleinteile, 63 mm hoch



für Schrankbreite	930	1200
Tiefe	500	600
Kästen	12 x 54	12 x 54
	16 x 108 x 54	2 x 108 x 54
+ Best.-Nr.	+ 8921-5713	+ 8931-5713
+ Einzelpreis		

ab dem 31.03.2026
NICHT MEHR VERFÜGBAR
NEU: Acurado Pro

ab dem 31.03.2026
NICHT MEHR VERFÜGBAR
NEU: Acurado Pro

+ **Schubladen-Einteilungen**
verzinkte Trennbleche, ca. 68 mm hoch



für Schrankbreite	930	1200
Tiefe	500	600
Fächer (in der Tiefe verstellbar)	12 x 420	18 x 420
	12 x 95 x 110/199	18 x 95 x 110/199
+ Best.-Nr.	+ 8921-5718	+ 8931-5718
+ Einzelpreis		

ab dem 31.03.2026
NICHT MEHR VERFÜGBAR
NEU: Acurado Pro

ab dem 31.03.2026
NICHT MEHR VERFÜGBAR
NEU: Acurado Pro



bis 700 kg belastbar

Best.-Nr. 8931-5230
+8931-5713

Werkzeugschränke für schwere Lasten

mit Sichtfenster




- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Verschiedene Maßvarianten (3 Breiten, 3 Höhen)
- + Türaufhängung durch außen liegende Scharniere, ca. 180° Öffnungswinkel
- + Stahltüren mit Sichtfenster aus Acrylglas (3 mm stark) für direkten Einblick
- + Acrylglasscheiben austauschbar durch einfache Verschraubung
- + Türverstärkung für hohe Stabilität und verdeckte Schließstange
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- + Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden: 110 kg
- + Schranklast: 700 kg



Best.-Nr. 8924-0552

Maße und Ausführung

mit Flügeltüren in außen liegenden Türscharnieren (Türöffnungswinkel 180°), verzinkte Einlegeböden, 110 kg Traglast/ Einlegeboden



XXL-Tiefe!

ohne Schubladen

Höhe: 1950

Breite	930	930	930	930
Tiefe	400	500	600	800
Einlegeböden	4	4	4	4
Best.-Nr.	8920-0552	8921-0552	8922-0552	8924-0552
Preis				

Maße und Ausführung

mit Flügeltüren in außen liegenden Türscharnieren (Türöffnungswinkel 180°), 3 Schubladen mit Teleskopschienenführung, voll ausziehbar, 75 kg Traglast/Schub, 110 kg Traglast/Einlegeboden, Wandverschraubung erforderlich



Schubladen mittig

Höhe: 1950

Breite	930	930	930	930
Tiefe	400	500	600	800
Einlegeböden	3	3	3	3
Best.-Nr.	8921-55302	8922-55302	8931-55302	8932-55302
Preis				

ab dem 31.03.2026
NICHT MEHR VERFÜGBAR
NEU: Acurado Pro

ab dem 31.03.2026
NICHT MEHR VERFÜGBAR
NEU: Acurado Pro

ab dem 31.03.2026
NICHT MEHR VERFÜGBAR
NEU: Acurado Pro

ab dem 31.03.2026
NICHT MEHR VERFÜGBAR
NEU: Acurado Pro



Best.-Nr. 8931-55302



Best.-Nr. 8931-5532



bis 700 kg belastbar




1200

400

4

8930-0552



1200

500

4

8931-0552



1200

600

4

8932-0552



1200

800

4

8934-0552

XXL-Tiefe!



Griffschloss Ergo-Lock
(3-Riegel-Verschluss)
leicht mit Handschuhen bedienbar



Türöffnungswinkel
ca. 180° durch außen liegende Scharniere



Schubladen mit Teleskopschiene
führung, voll ausziehbar, 75 kg Traglast pro Schub



Stahltüren mit Sichtfenstern aus festverklebtem, 3 mm starkem Acrylglas und verdeckten Schließstangen

NEU ACURADO PRO

ZUM ACURADO PRO

Schubladen unten

Höhe: 1950

Breite

Tiefe

Einlegeböden

Best.-Nr.

Preis



ab dem 31.03.2026
NICHT MEHR VERFÜGBAR
NEU: Acurado Pro

8921-5532




ab dem 31.03.2026
NICHT MEHR VERFÜGBAR
NEU: Acurado Pro

8922-5532



ab dem 31.03.2026
NICHT MEHR VERFÜGBAR
NEU: Acurado Pro

8931-5532



ab dem 31.03.2026
NICHT MEHR VERFÜGBAR
NEU: Acurado Pro

600

4

8932-5532

→ **Korpus- und Türenfarbe**

Farbkonzept → S. 48

Beistellschränke




Best.-Nr. 8521-0552



Best.-Nr. 8821-0552

Maße und Ausführung

mit Flügeltüren in außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°), verzinkte Einlegeböden, verstellbar, 110 kg Traglast/Einlegeboden, obere Gummiriefenmatte



Tiefe: 500	Höhe	1000	1000	1200	1200
	Breite	930	1200	930	1200
	Einlegeböden	1	1	2	2
	Best.-Nr.	8821-0552	8831-0552	8521-0552	8531-0552
	Preis				

+ Zubehör

Zusätzliche Einlegeböden → S. 288

Schubladen-Einteilungen



Schubladen-Einteilungen

Kunststoffkästen für Kleinteile, 63 mm hoch



für Schrankbreite	930	1200	1200
Tiefe	500/600	400	500/600
Kästen	4 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 16 x 108 x 54	6 x 162 x 108 6 x 108 x 108 12 x 54 x 54 18 x 108 x 54	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 24 x 108 x 54
+ Best.-Nr.	+ 8921-5713	+ 8930-5713	+ 8931-5713
+ Einzelpreis			



Schubladen-Einteilungen

verzinkte Trennbleche, ca. 68 mm hoch




für Schrankbreite	930	1200	1200
Tiefe	500/600	400	500/600
Fächer (in der Tiefe verstellbar)	2 x 134 x 420 12 x 95 x 110/199	2 x 161 x 315 18 x 95 x 57/199	2 x 161 x 420 18 x 95 x 110/199
+ Best.-Nr.	+ 8921-5718	+ 8930-5718	+ 8931-5718
+ Einzelpreis			



Moosgummi-matte


zum Einlegen in die Schublade



für Schrankbreite	930	1200	1200
Tiefe	500/600	400	500/600
+ Best.-Nr.	+ 8921-701	+ 8930-701	+ 8931-701
+ Einzelpreis			

Schlüssel und Schlösser für Werkzeug- und Materialschränke

(PIN- und RFID-Schlösser siehe S. 265)

	Ergo-Lock-Schloss	Ergo-Lock-Schloss mit Hauptschlüsselanlage	Hauptschlüssel hierzu	Ergo-Lock-Schloss mit Gleichschließung	Einzel-/Ersatzschlüssel	Mehrpriß für Schloss mit Schließ-Nr. nach Wunsch (längere Lieferzeit)	Einzel-/Ersatzschlüssel für Hauptschlüsselanlage
Best.-Nr.	8900-721	8900-723	8900-7131	8900-7211	0004-11	...-...99	0005-10
Preis						auf Anfrage	

→ **Korpus- und Türenfarbe**

Farbkonzept → S. 48

Werkzeugschränke für besondere Anforderungen

Robust und praktisch.



als Akku-Ladeschränke

Die vielseitigen Elektro-Experten

- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Verzinkte Einlegeböden
- + Spezieller E-Boden, fest eingebaut, mit integrierter Steckdosenleiste
- + Griffschloss Ergo-Lock (3-riegelig) mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern
- + Türen in außen liegenden Scharnieren, ca. 180° Öffnungswinkel
- + Rückwand perforiert für optimale Belüftung, Comfort-Version mit Lüfter
- + Wahlweise mit Vollblechtüren oder mit Sichtfenstern aus Acrylglas für direkten Einblick
- + Basic- oder Comfort-Variante für jeden Ausstattungs- und Elektrifizierungsbedarf

als Umweltschränke

Die Sicherer für wassergefährdende Stoffe

- + Schutz gegen hohe Folgekosten!
- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Wannböden aus verzinktem Stahl oder Polyethylen
- + Griffschloss Ergo-Lock (3-riegelig) mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern
- + Verschiedene Maßvarianten und Beistellschränke



mit Sichtlagerkästen

Die Könner für Kleinteile

- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Verzinkte Einlegeböden
- + Griffschloss Ergo-Lock (3-riegelig) mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern
- + Sichtlagerkästen in Profi-Qualität
- + Komplette Produktfamilie (verschiedene Höhen, Maßvarianten und Kasten-/Schubladenbestückungen für jeden Bedarf)



Werkzeugschränke mit Schiebetüren → S. 312



Werkbänke → S. 326



Regale → S. 340

Akku-Ladeschränke

Als Basic- und Comfort-Version.

Das bieten die Akku-Ladeschränke von C + P:

- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Türen in außenliegenden Scharnieren, 180° Türöffnungswinkel
- + Wahlweise mit Vollblechtüren oder mit Sichtfenstern aus Acrylglas 3 mm stark, leicht austauschbar durch Verschraubung
- + 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken!
- + Hohe Flexibilität der Einlegeböden: Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Spezieller E-Boden, fest eingebaut, mit integrierter Steckdosenleiste, für mehr Ordnung im Schrank
- + Rückwand perforiert für optimale Belüftung, Comfort-Version mit Lüfter
- + Aufrüstbar mit C+P Inneneinrichtungen, z.B. Schubladenblock
- + Jeder Schrank inkl. Zuleitung 3 m Schuko, 230 V
- + Alle Schränke erfüllen: Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU



Basic-Version mit Vollblechtüren
Best.-Nr. 8921-05E1

Maße und Ausführung Basic

mit 3 verzinkten Einlegeböden,
einem E-Boden (Elektro-Wannenboden)
und 5-fach-Steckdosenleiste

		Mit Vollblech-Türen	Mit Sichtfenster-Türen
Höhe: 1950			
Breite: 930	Einlegeböden	3	3
Tiefe: 500	E-Böden	1	1
	Best.-Nr.	8921-05E1	8921-055E1
	Preis		



Patentierter Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken. Mit Handschuhen einfach bedienbar. Auch als PIN-Code- und RFID-Transponderschloss! (siehe Seite 265)

Maße und Ausführung Comfort

mit einem verzinkten Einlegeboden, 3 E-Böden (Elektro-Wannenboden) und 5-fach-Steckdosenleisten, zentrale Masterleiste mit Lüfteranschluss, FI-Schutzschalter, Leitungsschutzschalter

		Mit Vollblech-Türen	Mit Sichtfenster-Türen
Höhe: 1950			
Breite: 930	Einlegeböden	1	1
Tiefe: 500	E-Böden	3	3
	Best.-Nr.	8921-05E3	8921-055E3
	Preis		



Temperaturgesteuerter Lüfter und zentrale Masterleiste beim COMFORT-Schrank

Der innovative E-Boden von C + P: Durchdachte Technik – einfachste Nutzung

- + Verdeckte Unterbringungs-Wanne für Netzteile und Zuleitungs-Kabel der Ladegeräte = mehr Ordnung
- + Mehr Platz und bessere Organisation auf der Fläche
- + Halterung und Positionierung der Steckdosenleiste (mit Boden fest verbunden)
- + Wanne gelocht zur Vermeidung von Temperaturstau
- + Verzinkte Ausführung
- + Andere Steckervarianten auf Anfrage lieferbar



+ **Zusätzlicher Standard Einlegeboden**
verzinkt

Best.-Nr. 8921-80

Preis



Basic-Version mit Sichtfenster-Türen
Best.-Nr. 8921-055E1



Comfort-Version mit Vollblechtüren
Best.-Nr. 8921-05E3



Comfort-Version mit Sichtfenster-Türen
Best.-Nr. 8921-055E3


+ **Zusätzlicher E-Boden** nur für BASIC-Schrank, nur ein zusätzl. Boden mit Schrankbestellung möglich (nicht nachrüstbar), inkl. Zuleitung.

	Breite	930
	Tiefe	500/600
	Best.-Nr.	+ 8921-80E1
	Preis	


+ **Gummiriefenmatte** um Aufbringen auf dem E-Boden, zur Selbstmontage, inkl. Klebstreifen

	Breite	930
	Tiefe	500/600
	Best.-Nr.	+ 8921-703
	Preis	

+ **Schubladen-Einteilung**, Kunststoffkästen für Kleinteile, ca. 63 mm hoch

	44 Kästen: 4x 162x108 8x 108x108 16x 54x54 16x 108x54	
	Best.-Nr.	+ 8921-5713
	Preis	


+ **Schubladen-Einteilung**, verzinkte Trennbleche, ca. 68 mm hoch

	14 Fächer: 2x 134x420 12x 95x110/199 (in der Tiefe verstellbar)	
	Best.-Nr.	+ 8921-5718
	Preis	

+ **Schubladenblock unten** mit 3 Schubladen voll ausziehbar, je 50 kg Tragkraft, mit Teleskopschienen

	Breite	930
	Tiefe	500/600
	Best.-Nr.	+ 8921-5702
	Preis	

+ **Moosgummimatte** zum Einlegen in die Schublade für eine schonende Ablage empfindlicher Lagerteile

	Breite	930
	Tiefe	500/600
	Best.-Nr.	+ 8921-701
	Preis	

→ **Korpus- und Türenfarbe**

Farbkonzept → S. 48

Umweltschränke

Das bieten die Umweltschränke:




- + Sichere Lagerung von Kleingebinden mit wassergefährdenden Stoffen (keine Säuren oder Laugen)
- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Türen in Drehbolzen, ca. 110° Türöffnungswinkel, oben und unten mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild
- + Schutz vor hohen Folgekosten für wenig Geld
- + Gesetzlich vorgeschrieben in vielen Bereichen (z. B. für landwirtschaftliche Betriebe)
- + Auffangwannen geprüft nach WHG (Wasserhaushaltsgesetz)
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster



Best.-Nr. 8921-315


Maße und Ausführung

mit Flügeltüren, mit Belüftungslochbild, inkl. dreiregeligem Griffschloss Ergo-Lock



Höhe: 1950	Breite	500	930	500	930
Tiefe: 500	Innenmaße H x B x T	1840 x 498 x 453	1840 x 928 x 453	1840 x 498 x 453	1840 x 928 x 453
	Einlegeböden	-	-	3	3
	Auffangvolumen	10 l/Wanne	20 l/Wanne	10 l/Wanne	20 l/Wanne
	Verzinkte Wannen	4	4	-	-
	Polyethylenwannen	-	-	4	4
	Best.-Nr.	8901-315	8921-315	8901-316	8921-316
	Preis				

+ **Zusätzlicher Wannenboden bzw. Polyethylen-Wanne**



für Schrankbreite	500	930	500	930
Maße B x T	490 x 450	920 x 450	490 x 450	920 x 450
Auffangvolumen	10 l/Wanne	20 l/Wanne	10 l/Wanne	20 l/Wanne
+ Best.-Nr.	+ 8901-3725	+ 8921-3725	+ 8901-3726	+ 8921-3726
+ Mehrpreis				

→ **Korpus- und Türenfarbe**

Farbkonzept → S. 48





Best.-Nr. 8821-315
+ 8851-00 (obere Gummiriefenmatte)



Best.-Nr. 8721-315
+ 8751-00 (obere Gummiriefenmatte)

Maße und Ausführung

Umwelt-Beistellschränke
mit Flügeltüren, mit Belüftungslochbild, inkl. dreiregeligem Griffschloss Ergo-Lock



Höhe: 1000 (inkl. Abrollband: 1020) Tiefe: 500	Breite	500	930	500	930
	Innenmaße H x B x T	855 x 498 x 453	855 x 928 x 453	855 x 498 x 453	855 x 928 x 453
	Einlegeböden	-	-	1	1
	Auffangvolumen	10 l/Wanne	20 l/Wanne	10 l/Wanne	20 l/Wanne
	Verzinkte Wannen	2	2	-	-
	Polyethylenwannen	-	-	2	2
	Best.-Nr.	8721-315	8821-315	8721-316	8821-316
	Preis				

+ Obere Gummiriefenmatte		
für Schrankbreite	500	930
+ Best.-Nr.	+ 8751-00	+ 8851-00
+ Mehrpreis		



Verzinkte Wanne:
Traglast 80 kg



Polyethylen-Wanne:
Traglast 70 kg

Magazinschränke mit Sichtlagerkästen

Das bieten die Schränke mit Sichtlagerkästen:

- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Breite Palette unterschiedlicher Maße und Kastenbestückungen für jeden Verwendungszweck
- + Türaufhängung mit ca. 110° Öffnungswinkel (außer Modelle Seite 310/311 = 180°)
- + Mittige Türverstärkung für hohe Stabilität
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 10 mm-Raster (außer Modelle 8931-501 und -502 = 15 mm-Raster)
- + Traglast pro verzinktem Einlegeboden: 70 kg
- + Traglast pro verkürztem Einlegeboden: 50 kg
- + Schrankbelastbarkeit 450 kg
- + Für stabilen und sicheren Stand ist eine Wandverschraubung erforderlich. Die Befestigungsart ist abhängig vom Wandmaterial. Bitte Schrauben und Dübel entsprechend der Wandbeschaffenheit verwenden (nicht beige packt)
- + Schränke mit Schubladenblock, jeweils 3 Schubladen mit Teleskopschienenführung, voll ausziehbar, 50 kg Traglast/Schub



Best.-Nr. 130276-64



Großraumschränke mit Flügeltüren in außen liegenden Türscharnieren (Türöffnungswinkel 180°)

Griffschloss Ergo-Lock

Bessere Bedienungssicherheit, Verschleißfestigkeit und Optik – zum Schließen der Tür muss das Griffschloss einfach nur zgedrückt werden




Das bieten die Sichtlager- und Regalkästen:

- + Glatte Innenwände und Griffmulde an der Rückwand
- + Stapelnocken ermöglichen sicheres Stapeln
- + Der leicht angeraute Unterboden sorgt für rutschfesten Transport auf Förderbändern
- + Die Sichtlagerkästen sind aus Polypropylen (bis -20°/+90° C, lebensmittelecht und ölfest). In 7 praxisgerechten Größen und in den cadmiumfreien Farben Rot und Blau erhältlich
- + Zur besseren Organisation lassen sie sich zusätzlich mit Etiketten-Schutzfolie, Staubabdeckung, Frontscheibe, Tragegestange sowie Längsteiler ausstatten



Regalkästen



Sichtlagerkästen



Unternehmen


Farbkonzept

Umkleide & Garderobe

Werkstatt & Betrieb


Büro & Archiv

Sichtlagerkästen



Maße und Ausführung

lose, inkl. Etiketten, lieferbar ausschließlich in den angegebenen Verpackungseinheiten



Größe	1	2	3	4	5	6	7
Außenmaße HxBxT	50 x 102 x 85	75 x 103 x 160	125 x 150 x 230	145 x 210 x 350	200 x 210 x 350	145 x 315 x 500	200 x 315 x 500
Verpackungseinheit	60 Stk.	40 Stk.	20 Stk.	10 Stk.	10 Stk.	8 Stk.	6 Stk.
Farbe rot							
Best.-Nr.	8920-59153	8920-59253	8920-59353	8920-59453	8920-59553	8920-59653	8920-59753
Preis							
Farbe blau							
Best.-Nr.	8920-59155	8920-59255	8920-59355	8920-59455	8920-59555	8920-59655	8920-59755
Preis							

+ **Etiketten-Schutzfolie** (1 Verp.-Einheit = 50 Stück)

+ Best.-Nr.	+ 8920-59105	+ 8920-59205	+ 8920-59305	+ 8920-59405	+ 8920-59505	+ 8920-59605	+ 8920-59705
+ Mehrpreis							

+ **Staubabdeckung** (1 Verp.-Einheit = 10 Stück)

+ Best.-Nr.	+ 8920-59101	+ 8920-59201	+ 8920-59301	+ 8920-59401	+ 8920-59501	+ 8920-59601	+ 8920-59701
+ Mehrpreis							

+ **Längsteiler** (1 Verp.-Einheit = 10 Stück)

+ Best.-Nr.	-	-	-	+ 8920-59402	+ 8920-59502	-	+ 8920-59702
+ Mehrpreis	-	-	-			-	

+ **Tragestange** (1 Verp.-Einheit = 10 Stück)

+ Best.-Nr.	-	-	-	-	-	+ 8920-59606	+ 8920-59706
+ Mehrpreis	-	-	-	-	-		

+ **Frontscheibe** (1 Verp.-Einheit = 10 Stück)

+ Best.-Nr.	-	+ 8920-59204	+ 8920-59304	+ 8920-59404	+ 8920-59504	+ 8920-59604	+ 8920-59704
+ Mehrpreis							



Etiketten-Schutzfolie



Staubabdeckung



Längsteiler



Tragestange



Frontscheibe

Magazinschränke mit Sichtlagerkästen



Best.-Nr. 134013-24



Best.-Nr. 134013-21

Maße und Ausführung

mit Flügeltüren, inkl. dreiegeligem Griffschloss Ergo-Lock, Einlegeböden verstellbar im 10 mm-Raster



Höhe: 830	Innenmaße H x B x T	770 x 695 x 250	770 x 695 x 250	770 x 695 x 250	770 x 695 x 250	770 x 695 x 250
Breite: 700	Einlegeböden	4	5	6	3	6
Tiefe: 300	Sichtlagerkästen	18 x Größe 2 rot 12 x Größe 2 blau	24 x Größe 2 rot 8 x Größe 3 blau	42 x Größe 2 blau	-	-
	Best.-Nr.	134013-23	134013-24	134013-21	134013-22	134013-20
	Preis					

+ Zubehör

Zusätzliche Einlegeböden,
Gummiriefenmatte → S. 295


Magazinschränke mit Sichtlagerkästen



Best.-Nr. 133944-25

Maße und Ausführung


mit Flügelüren inkl. dreiriegeligem Griff Schloss Ergo-Lock, Einlegeböden verstellbar im 10 mm-Raster, Wandverschraubung erforderlich



Höhe: 1690	Innenmaße HxBxT	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250
Breite: 700	Einlegeböden	9	9	9	11	13
Tiefe: 300	Sichtlagerkästen	20 x Größe 3 rot 20 x Größe 3 blau	12 x Größe 3 rot 28 x Größe 3 blau	45 x Größe 1 rot 45 x Größe 1 blau 24 x Größe 2 rot 24 x Größe 2 blau	36 x Größe 2 rot 24 x Größe 3 blau	18 x Größe 2 rot 20 x Größe 3 blau 18 x Größe 1 rot 18 x Größe 1 blau
	Best.-Nr.	133413-22	133413-28	133413-24	133413-23	133413-27
	Preis					

Beistellschränke mit Sichtlagerkästen

mit Flügelüren inkl. dreiriegeligem Griff Schloss Ergo-Lock, Einlegeböden verstellbar im 10 mm-Raster



Höhe: 1000	Innenmaße HxBxT	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370
Breite: 1000	Einlegeböden	4	4	2	6	6
Tiefe: 420	Sichtlagerkästen	18 x Größe 3 rot 12 x Größe 3 blau	12 x Größe 3 rot 12 x Größe 4 blau	-	36 x Größe 2 rot 27 x Größe 2 blau	45 x Größe 2 rot 12 x Größe 3 blau
	Best.-Nr.	133944-22	133944-23	133944-21	133944-24	133944-25
	Preis					

+ Zubehör

Gummiriefenmatte → S. 307



Best.-Nr. 133944-22

! **Sichtlagerkasten-Größen**
(HxBxT):

- 1: 50 x 102 x 85 mm
- 2: 75 x 103 x 160 mm
- 3: 125 x 150 x 230 mm
- 4: 145 x 210 x 350 mm
- 5: 200 x 210 x 350 mm
- 6: 145 x 315 x 500 mm
- 7: 200 x 315 x 500 mm



Griffschloss **Ergo-Lock**
(3-Riegel-Verschluss) im ergonomisch, attraktiven Design




1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250
14	15	17	6
42 x Größe 2 rot 48 x Größe 2 blau	48 x Größe 2 rot 48 x Größe 2 blau	30 x Größe 1 rot 30 x Größe 1 blau 24 x Größe 2 rot 24 x Größe 2 blau	-
133413-25	133413-29	133413-210	133413-20

+ **Obere Gummiriefenmatte**
für Beistellschränke und -regale,
selbstklebend



Breite x Tiefe	700 x 300	1000 x 420
+ Best.-Nr.	+ 134013-701	+ 133944-701
+ Einzelpreis		

+ **Zusätzliche Einlegeböden**

 verzinkt	für Schrankbreite	700	1000
	Stärke in mm	15	25
	+ Best.-Nr.	+ 130013-81	+ 130044-81
	+ Einzelpreis		



Best.-Nr. 133413-210

Magazinschränke mit Sichtlagerkästen






Best.-Nr. 133113-22



Best.-Nr. 133113-23

Maße und Ausführung

Flügeltüren inkl. dreiregeligem Griffschloss Ergo-Lock, Einlegeböden verstellbar im 10 mm-Raster, Wandverschraubung erforderlich



Höhe: 1980	Breite	700	700	700	700	1000
	Tiefe	300	300	300	300	420
	Innenmaße H x B x T	1910 x 695 x 250	1910 x 695 x 250	1910 x 695 x 250	1910 x 695 x 250	1870 x 995 x 370
	Einlegeböden	11	15	18	9	6
	Sichtlagerkästen	24 x Größe 3 rot 24 x Größe 3 blau	60 x Größe 2 rot 24 x Größe 3 blau	60 x Größe 2 rot 54 x Größe 2 blau	-	16 x Größe 5 rot 12 x Größe 5 blau
	Best.-Nr.	133113-21	133113-22	133113-23	133113-20	133144-22
	Preis					







→ Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48



Best.-Nr. 133144-23

Sichtlagerkasten-Größen (H x B x T):	Regalkasten-Größen (Außenmaße H x B x T):
1: 50 x 102 x 85 mm	RK 3109: 90 x 117 x 300 mm
2: 75 x 103 x 160 mm	RK 3209: 90 x 234 x 300 mm
3: 125 x 150 x 230 mm	RK 3214: 140 x 234 x 300 mm
4: 145 x 210 x 350 mm	
5: 200 x 210 x 350 mm	
6: 145 x 315 x 500 mm	
7: 200 x 315 x 500 mm	



1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
420	420	420	420	420	420	420
1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370
8	8	9	9	11	12	4
24 x Größe 4 rot 12 x Größe 5 blau	30 x Größe 3 rot 16 x Größe 5 blau	20 x Größe 4 rot 20 x Größe 4 blau	30 x Größe 3 rot 20 x Größe 4 blau	48 x RK 3109 blau 12 x Größe 4 rot 12 x Größe 4 blau	40 x RK 3109 blau 16 x RK 3209 blau 16 x RK 3214 blau	-
133144-23	133144-25	133144-24	133144-27	133144-29	133144-28	133144-20





+ Zubehör

Zusätzliche Einlegeböden → S. 307

Magazinschränke mit Sichtlagerkästen

Maße und Ausführung





Flügelüren in außen liegenden Scharnieren, 180° Öffnungswinkel, inkl. dreiregeligem Griffschloss Ergo-Lock, Einlegeböden verstellbar im 10 mm-Raster, bei Modell 8931-502 im 15 mm-Raster, Wandverschraubung erforderlich



Höhe: 1980	Breite	1100	1100	1100	1100
	Tiefe	535	535	535	535
	Einlegeböden	9	9	11	11
	Einlegeböden verkürzt	7	5	8	11
	Einhängeschienen	5 pro Tür	7 pro Tür	10 pro Tür	10 pro Tür
	Sichtlagerkästen	40 x Größe 2 blau 28 x Größe 3 rot 15 x Größe 4 blau 9 x Größe 7 rot	56 x Größe 2 rot 35 x Größe 3 blau 6 x Größe 6 rot 9 x Größe 7 blau	40 x Größe 1 rot 80 x Größe 2 blau 28 x Größe 3 rot 20 x Größe 4 blau	40 x Größe 1 rot 90 x Größe 2 blau 28 x Größe 3 rot 15 x Größe 4 blau
	Best.-Nr.	130276-65	130276-66	130276-61	130276-62
	Preis				

Magazinschränke mit Schubladen

Flügelüren in außen liegenden Scharnieren, 180° Öffnungswinkel, inkl. dreiregeligem Griffschloss Ergo-Lock, Traglast pro Schublade ca. 50 kg, Einlegeböden verstellbar im 10 mm-Raster, bei Modell 8931-501 im 15 mm-Raster, Wandverschraubung erforderlich





Höhe: 1980	Breite	1100	1100	1100	1100
	Tiefe	535	535	535	535
	Einlegeböden	7	7	9	9
	Einlegeböden verkürzt	6	4	8	6
	Einhängeschienen	5 pro Tür	7 pro Tür	10 pro Tür	10 pro Tür
	Sichtlagerkästen	40 x Größe 2 blau 28 x Größe 3 rot 15 x Größe 4 blau	56 x Größe 2 rot 35 x Größe 3 blau 6 x Größe 6 rot	40 x Größe 1 rot 70 x Größe 2 blau 21 x Größe 3 rot 15 x Größe 4 blau	40 x Größe 1 rot 70 x Größe 2 blau 21 x Größe 3 rot 5 x Größe 4 blau 6 x Größe 6 rot
	Schubladen	3	3	3	3
	Best.-Nr.	130276-67	130276-68	130276-63	130276-64
	Preis				

+ Schubladen-Einteilungen
Kunststoffkästen für Kleinteile,
63 mm hoch



für Schrankbreite	1100	1200
für Schranktiefe	535	500
Kästen	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 20 x 108 x 54	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 24 x 108 x 54
+ Best.-Nr.	+ 130076-5713	+ 8931-5713
+ Einzelpreis		




Höhe: 1950

1100	1200
535	500
4	9
-	7
-	10 pro Tür
-	je 40 x Größe 1 rot/blau 21 x Größe 3 blau 28 x Größe 3 rot 10 x Größe 4 blau 5 x Größe 4 rot
130276-613	8931-502



Best.-Nr. 8931-502



Höhe: 1950

1200
500
10
9
10 pro Tür
je 40 x Größe 1 rot/blau je 44 x Größe 2 rot/blau 7 x Größe 3 rot 5 x Größe 4 blau
3
8931-501



Best.-Nr. 130276-64

➔ **Korpus- und Türenfarbe**

Farbkonzept → S. 48

⊕ **Zubehör**

Weitere Schubladen-Einteilungen → S. 283

Werkzeugschränke mit Schiebetüren

Platzsparend und belastbar.



Zu den Produkten →



für Werkzeug und Material

mit Sichtfenstern

Die Raum sparenden Praktiker

- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Verzinkte Einlegeböden
- + Ergonomische Bügelgriffe aus Metall für einfache Bedienung
- + Dreh-/Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern
- + Leichtgängige Schiebetüren mit langlebigen Spezial-Laufrollen
- + Verschiedene Maßvarianten, Aufsatz- und Beistellschränke

Schiebetürenschränke mit Durchblick

- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Verzinkte Einlegeböden
- + Ergonomische Bügelgriffe aus Metall für einfache Bedienung
- + Dreh-/Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern
- + Leichtgängige Schiebetüren mit langlebigen Spezial-Laufrollen
- + Stahltüren mit Sichtfenstern aus Acrylglas für direkten Einblick
- + Verschiedene Maßvarianten und Beistellschränke



bis **700 kg**
belastbar

für schwere Lasten

Die Starken mit Schiebetüren für hohe Belastungen

- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Verzinkte Einlegeböden
- + Ergonomische Bügelgriffe aus Metall für einfache Bedienung
- + Dreh-/Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern
- + Leichtgängige Schiebetüren mit langlebigen Spezial-Laufrollen
- + Traglast pro Einlegeboden 110 kg, Schranklast 700 kg
- + Verschiedene Maßvarianten und Beistellschränke



Werkzeugschränke mit Flügeltüren → S. 262



Werkbänke → S. 326



Regale → S. 340

Werkzeugschränke mit Schiebetüren

Das bieten die Werkzeugschränke mit Schiebetüren:

- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Verzinkte Einlegeböden
- + Ergonomische Bügelgriffe aus Metall für einfache Bedienung
- + Dreh-/Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern
- + Leichtgängige Schiebetüren mit langlebigen Spezial-Laufrollen
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- + Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden 70 kg (bis 110 kg in verstärkter Ausführung)
- + Verschiedene Maßvarianten, Aufsatz- und Beistellschränke



Best.-Nr. 2159-00

Maße und Ausführung

mit Dreh-Druckzylinderschloss



Höhe: 1950	Breite	1200	1200	1200
	Tiefe	400	500	600
	Innenmaße H x B x T	1840 x 1197 x 328	1840 x 1197 x 428	1840 x 1197 x 528
	Einlegeböden	4	4	4
	Mitteltrennwand	-	-	-
	Best.-Nr.	2049-00	2059-00	2069-00
	Preis			

+ Zusätzliche Einlegeböden

verzinkt	Breite x Tiefe	1196 x 327	1196 x 427	1196 x 527
	+ Best.-Nr.	+ 2049-80	+ 2059-80	+ 2069-80
	+ Einzelpreis			

→ Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48






Unternehmen

Farbkonzept

Umkleide & Garderobe

Werkstatt & Betrieb

Büro & Archiv



1600
400
1840 x 797 x 328*
8
1
2149-00

1600
500
1840 x 797 x 428*
8
1
2159-00

1600
600
1840 x 797 x 528*
8
1
2169-00

* Innenmaße beziehen sich jeweils auf **eine** Schrankseite (links oder rechts der Mitteltrennwand)

796x327
+ 2149-80

796x427
+ 2159-80

796x527
+ 2169-80

+ Einlegeboden verstärkt



Traglast pro Boden	ca. 110 kg
Best.-Nr.	+ ...-802
Preis	doppelter Bodenpreis

Aufsatzschränke mit Schiebetüren.



Maße und Ausführung

mit Dreh-Druckzylinderschloss



Höhe	500	500	790
Breite	1200	1200	1200
Tiefe	400	500	400
Innenmaße HxBxT	450 x 1197 x 328	450 x 1197 x 428	740 x 1197 x 328
Einlegeböden	-	-	1
Mitteltrennwand	-	-	-
Best.-Nr.	2044-00	2054-00	2045-09
Preis			

Wandverschraubung

Bei Aufsatzschränken ist eine kundenseitige Wandverschraubung erforderlich.

→ **Korpus- und Türenfarbe**

Farbkonzept → S. 48



Best.-Nr. 2145-09

790	500	500	790	790
1200	1600	1600	1600	1600
500	400	500	400	500
740x1197x428	450x1597x328	450x1597x428	740x797x328*	740x797x428*
1	-	-	2	2
-	-	-	1	1
2055-09	2144-00	2154-00	2145-09	2155-09

* Innenmaße beziehen sich jeweils auf **eine** Schrankseite (links oder rechts der Mitteltrennwand)

+ Abdeckplatten, 25 mm stark
aus DBS, bei Verwendung als Beistellschrank

	für Schrankbreite	1200	1200	1600	1600
	Tiefe	400	500	400	500
	+Best.-Nr.	+ 2016-000	+ 2017-000	+ 2018-000	+ 2019-000
	+ Preis				

+ Abdeckplattendekor

Farbübersicht → S. 52

Beistellschränke mit Schiebetüren.

Maße und Ausführung

mit Dreh-Druckzylinderschloss,
inkl. oberer Gummiriefenmatte



Breite: 1200	Höhe	1000	1000	1000
	Tiefe	400	500	600
	Innenmaße HxBxT	855 x 1197 x 328	855 x 1197 x 428	855 x 1197 x 528
	Einlegeböden	1	1	1
	Best.-Nr.	2046-09	2056-09	2066-09
	Preis			



Breite: 1600	Höhe	1000	1000	1000
	Tiefe	400	500	600
	Innenmaße HxBxT	855 x 797 x 328*	855 x 797 x 428*	855 x 797 x 528*
	Einlegeböden	2	2	2
	Mitteltrennwand	1	1	1
	Best.-Nr.	2146-09	2156-09	2166-09
Preis				

+ Zusätzliche Einlegeböden

 verzinkt	für Schrankbreite	1200	1200	1200	1600	1600	1600
	Tiefe	400	500	600	400	500	600
	+ Best.-Nr.	+ 2049-80	+ 2059-80	+ 2069-80	+ 2149-80	+ 2159-80	+ 2169-80
	+ Einzelpreis						

Jeweils für eine Schrankseite
(links oder rechts der Mittelwand)

→ Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48



Best.-Nr. 2146-09



Best.-Nr. 2047-09
+ Best.-Nr. 2016-000 (Abdeckplatte)



1200

400

1055 x 1197 x 328

2

2047-09



1200

500

1055 x 1197 x 428

2

2057-09



1200

600

1055 x 1197 x 528

2

2067-09



1200

400

1055 x 797 x 328*

4

1

2147-09



1200

500

1055 x 797 x 428*

4

1

2157-09



1200

600

1055 x 797 x 528*

4

1

2167-09

* Innenmaße beziehen sich jeweils auf **eine** Schrankseite (links oder rechts der Mitteltrennwand)

+ Abdeckplattendekor

Farbübersicht → S. 52

DBS = Direktbeschichtete Spanplatte

! Alle Maße in mm und alle Preise in €

Werkzeugschränke

mit Schiebetüren und Sichtfenster.

Das bieten die Schiebetürenschränke mit Sichtfenstern:



- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Verzinkte Einlegeböden
- + Ergonomische Bügelgriffe aus Metall für einfache Bedienung
- + Dreh-/Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern
- + Leichtgängige Schiebetüren mit langlebigen Spezial-Laufrollen
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- + Stahltüren mit Sichtfenstern aus Acrylglas (3 mm stark) für direkten Einblick
- + Verschiedene Maßvarianten und Beistellschränke



Die Schiebetüren sind mit leichtgängigen Laufrollen ausgestattet


Maße und Ausführung

mit Dreh-Druckzylinderschloss



Höhe: 1950	Breite	1200	1200	1200
	Tiefe	400	500	600
	Innenmaße HxBxT	1840 x 1197 x 328	1840 x 1197 x 428	1840 x 1197 x 528
	Einlegeböden	4	4	4
	Mitteltrennwand	-	-	-
	Best.-Nr.	2049-055	2059-055	2069-055
	Preis			

+ Zusätzliche Einlegeböden

 verzinkt	Breite x Tiefe	1196 x 327	1196 x 427	1196 x 527
	+ Best.-Nr.	+ 2049-80	+ 2059-80	+ 2069-80
	+ Einzelpreis			

→ Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48





Best.-Nr. 2059-055



Schränke, die Geld verdienen

Finden statt suchen
= Zeit und Kosten sparen!

- + Genial einfach: Durch direkten Blick auf die Schrankinhalte ersparen Sie sich lästiges Suchen und aufwändige Beschriftungssysteme. Zudem wird in Sichtfenster-Schränken automatisch mehr Ordnung gehalten.
- + Die C+P Schränke mit Sichtfenstern machen sich deshalb in kurzer Zeit von selbst bezahlt – und verdienen danach sogar Geld durch Zeit- und Kostenersparnis!
- + Sie sind ebenfalls hervorragend geeignet zur Umsetzung moderner Verbesserungs- und Vereinfachungs-Konzepte wie KAIZEN oder KVP.



1600
400
1840 x 797 x 328*
8
1
2149-055

1600
500
1840 x 797 x 428*
8
1
2159-055

1600
600
1840 x 797 x 528*
8
1
2169-055

* Innenmaße beziehen sich jeweils auf **eine** Schrankseite (links oder rechts der Mitteltrennwand)

796 x 327
+ 2149-80

796 x 427
+ 2159-80

796 x 527
+ 2169-80

+ Einlegeboden verstärkt



Traglast pro Boden	ca. 110 kg
Best.-Nr.	+ ...-802
Preis	doppelter Bodenpreis

Beistellschränke mit Schiebetüren und Sichtfenster.



Best.-Nr. 2057-055

Maße und Ausführung

mit Dreh-Druckzylinderschloss,
inkl. oberer Gummiriefenmatte



Breite: 1200	Höhe	1000	1000	1000
	Tiefe	400	500	600
	Innenmaße HxBxT	855 x 1197 x 328	855 x 1197 x 428	855 x 1197 x 528
	Einlegeböden	1	1	1
	Best.-Nr.	2046-055	2056-055	2066-055
	Preis			



Breite: 1600 mm	Höhe	1000	1000	1000
	Tiefe	400	500	600
	Innenmaße HxBxT	855 x 797 x 328*	855 x 797 x 428*	855 x 797 x 528*
	Einlegeböden	2	2	2
	Mitteltrennwand	1	1	1
	Best.-Nr.	2146-055	2156-055	2166-055
	Preis			

+ Zusätzliche Einlegeböden

 verzinkt	für Schrankbreite	1200	1200	1200	1600	1600	1600
	Tiefe	400	500	600	400	500	600
	+ Best.-Nr.	+ 2049-80	+ 2059-80	+ 2069-80	+ 2149-80	+ 2159-80	+ 2169-80
	+ Einzelpreis						

Jeweils für eine Schrankseite
(links oder rechts der Mittelwand)

→ Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48



Best.-Nr. 2056-055



Schränke, die Geld verdienen

Finden statt suchen = Zeit und Kosten sparen!

- + Genial einfach: Durch direkten Blick auf die Schrankinhalte ersparen Sie sich lästiges Suchen und aufwändige Beschriftungssysteme. Zudem wird in Sichtfensterschränken automatisch mehr Ordnung gehalten.
- + Die C+P Schränke mit Sichtfenstern machen sich deshalb in kurzer Zeit von selbst bezahlt – und verdienen danach sogar Geld durch Zeit- und Kostenersparnis!
- + Sie sind ebenfalls hervorragend geeignet zur Umsetzung moderner Verbesserungs- und Vereinfachungskonzepte wie KAIZEN oder KVP.



1200
400
1055 x 1197 x 328
2
2047-055



1200
500
1055 x 1197 x 428
2
2057-055



1200
600
1055 x 1197 x 528
2
2067-055



1200
400
1055 x 797 x 328*
4
1
2147-055



1200
500
1055 x 797 x 428*
4
1
2157-055



1200
600
1055 x 797 x 528*
4
1
2167-055

* Innenmaße beziehen sich jeweils auf **eine** Schrankseite (links oder rechts der Mitteltrennwand)

+ Abdeckplattendekor

Farbübersicht → S. 52

DBS = Direktbeschichtete Spanplatte

! Alle Maße in mm und alle Preise in €

Werkzeugschränke

mit Schiebetüren für schwere Lasten.


Das bieten die Schränke für schwere Lasten:

- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Verzinkte Einlegeböden
- + Ergonomische Bügelgriffe aus Metall für einfache Bedienung
- + Dreh-/Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern
- + Leichtgängige Schiebetüren mit langlebigen Spezial-Laufrollen
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- + **Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden: 110 kg**
- + **Schranklast: 700 kg**
- + Verschiedene Maßvarianten und Beistellschränke



Maße und Ausführung

mit Dreh-Druckzylinderschloss



Tiefe: 500	Breite	1200	1600
Höhe: 1950	Innenmaße HxBxT	1840 x 1197 x 428	1840 x 797 x 428*
	Einlegeböden	4	8
	Mitteltrennwand	-	1
	Best.-Nr.	2059-002	2159-002
	Preis		

* Innenmaße beziehen sich jeweils auf **eine** Schrankseite (links oder rechts der Mitteltrennwand)

+ Zusätzliche Einlegeböden

verzinkt	Breite	1196	796
	Tiefe	427	427
	+ Best.-Nr.	+ 2059-802	+ 2159-802
	+ Einzelpreis		

→ Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48



Best.-Nr. 2059-002




bis 700 kg
belastbar



Best.-Nr. 2057-092

Maße und Ausführung

mit Dreh-Druckzylinderschloss,
inkl. oberer Gummiriefenmatte



Tiefe: 500	Höhe	1000	1200	1000	1200
	Breite	1200	1200	1600	1600
	Innenmaße HxBxT	855 x 1197 x 428	1055 x 1197 x 428	855 x 797 x 428*	1055 x 797 x 428*
	Einlegeböden	1	2	2	4
	Mitteltrennwand	-	-	1	1
	Best.-Nr.	2056-092	2057-092	2156-092	2157-092
	Preis				

* Innenmaße beziehen sich jeweils auf **eine** Schrankseite (links oder rechts der Mitteltrennwand)

+ Abdeckplattendekor

Farbübersicht → S. 52

DBS = Direktbeschichtete Spanplatte

! Alle Maße in mm und alle Preise in €

325

Werkbänke, Schubladenschränke und Mobile Computer-, Mess- und Prüfplätze Vielfältig einsetzbar.



Reihen-Werkbänke

Das flexible Modulsystem

- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Verschweißtes Fußgestell aus Vierkanthrohr
- + Bis 1.000 kg belastbar
- + Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- + Sichere Zentralverriegelung der Schubladen
- + Verschiedene Maßvarianten und Schubladenblöcke

Kasten-Werkbänke

Die Robusten für hohe Beanspruchung

- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Konstruktion aus Vierkanthrohr
- + Bis 1.000 kg belastbar
- + Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- + Sichere Zentralverriegelung der Schubladen
- + Niveausausgleichs-Gleiter unter den Füßen
- + Verschiedene Maßvarianten und Schubladenblöcke



Schubladenschränke

Die belastbaren Profis mit Schubladen

- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Eingelassene Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- + Schubladenführungen kugelgelagert mit Vollauszug
- + Einzel-Auszugssperre
- + Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- + Sichere Zentralverriegelung
- + Verschiedene Maßvarianten und Blendenhöhen



Mobile Schränke

Die mobilen Helfer

- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Mobil durch 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 2 mit Feststeller
- + Kabeldurchlässe in der Rückwand
- + Kleiner und großer Schrank für jeden Bedarf
- + Großer Schrank mit Quadratlochung in der Rückwand zur Belüftung

Reihen-Werkbänke Serie 450

Das bieten die Reihen-Werkbänke:

- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Verschweißtes Fußgestell aus Vierkantrrohr 50x50x2 mm
- + Das Baukastenprinzip ermöglicht eine variable Anordnung der Schubladenschränke oder der Werkbankfüße
- + Große Schränke mit Gehäusenutzhöhe 700 mm, Türen und Schubladen bündig mit Gehäuse
- + Eingelassene, durchgehende Griffleisten mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung
- + Sichere Zentralverriegelung, Kombinations-Schließanlage möglich
- + Schubladen mit Kugelführung und Vollauszug 100 %
- + Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- + Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- + Arbeitsplatten aus Buche Multiplex 40 mm, mehrschichtverleimt, geölt
- + Anlieferung zerlegt, zur einfachen Selbstmontage

Maße und Ausführung

mit Drehzylinderschloss



Tiefe: 750	Breite	1000	1500	2000	1000	1500	2000	1000	1500	2000
Höhe: 859	Beschreibung	2 x Fußgestell, 1 x Platte Buche Multiplex			2 x Fußgestell, 1 x Platte Buche Multiplex Unterhängeschrank: 1 x 150			2 x Fußgestell, 1 x Platte Buche Multiplex Unterhängeschrank: 2 x 150		
	Best.-Nr.	4501-010	4502-010	4503-010	4501-140	4502-140	4503-140	4501-020	4502-020	4503-020
	Preis									



+ Kleinteilekästen | 24-teilig

Für Blendenhöhe	50	100
Best.-Nr.	99003-0001	99003-0002

Preis



+ Metalleinteilung | 8-teilig

Für Blendenhöhe	50	100	150	200
Best.-Nr.	99003-0003	99003-0004	99003-0005	99003-0006

Korpus/Gestell

RAL 7035 Lichtgrau

Die angegebene Produkt-Best.-Nr. muss bei Bestellung um die Farbangabe ergänzt werden: Korpus/Gestell immer RAL 7035 Lichtgrau, Fronten gemäß Tabelle - bitte Farbe angeben (im Tabellenkopf abgebildet sind die Fronten in RAL 5012 Lichtblau)

Fronten wahlweise

RAL 5012 Lichtblau

RAL 3003 Rubinrot

RAL 5010 Enzianblau

RAL 6011 Resedagrün

RAL 7016 Anthrazitgrau

RAL 7035 Lichtgrau



1500

2000

1x Fußgestell,
1x Platte Buche Multiplex,
1x Blende 1x150,
1x Flügeltür 550

1500

2000

1x Fußgestell,
1x Platte Buche Multiplex,
Blenden 1x50, 3x100,
1x150, 1x200

1500

2000

1x Platte Buche Multiplex,
Blenden (links) 1x50, 1x100,
1x150, 2x200,
1x Blende (rechts) 1x150,
1x Flügeltür (rechts) 550

4502-100

4503-100

4502-070

4503-070

4502-130

4503-130

+ Weiteres Zubehör

**Ganzer Fachboden,
25 mm stark**

**Halber Fachboden,
25 mm stark**

**Rückbrett,
15 mm stark**

**Buche
Multiplex**

Für Werkbank-
breite

1000

1500

2000

1500

2000

1500

2000

Breite

840

1350

1850

850

1350

1500

2000

Tiefe

550

550

550

550

550

120

120

Best.-Nr.

99003-0011

99003-0012

99003-0013

99003-0014

99003-0015

99003-0016

99003-0017

Preis

Kastenwerkbänke Small

Das bieten die Kastenwerkbänke Small:

- + Kein Aufbauen – Werkbänke werden fertig montiert geliefert
- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Rahmen aus Vierkantrrohr 40x40x2 mm
- + Schubladen mit Kugelführungen
- + Eingelassene Schubladen und Türen, dadurch keine Verletzungsgefahr durch herausstehende Griffleisten
- + Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- + **Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm**
- + Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- + Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- + Sichere Zentralverriegelung, Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- + Arbeitsplatte aus Buche-Mutlplex, mehrschichtverleimt, geölt, 40 mm
- + Niveaueausgleichs-Gleiter unter den Füßen






Best.-Nr. 99003-0019-002



Maße und Ausführung

Höhe: 859	Breite	1500	1500	1500
Tiefe: 750	Beschreibung	links: 3 x 200	links: 1x Flügeltür 600 mit Fachboden	links: 3 x 100, 2 x 150
		rechts: 3 x 100, 2 x 150	rechts: 1 x 100, 1 x 200, 1 x 300	rechts: 1 x halber Fachboden
	Best.-Nr. (für Front 5012)	99003-0018-002	99003-0019-002	99003-0020-002
	Preis			



+ Kleinteilekästen | 15-teilig

Für Blendenhöhe	50	100
Best.-Nr.	99003-0022	99003-0023
Preis		

+ Metalleinteilung | 10-teilig

Für Blendenhöhe	50	100	150	200
Best.-Nr.	99003-0007	99003-0008	99003-0009	99003-0010
Preis				

+ Metalleinteilung | 25-teilig

Für Blendenhöhe	50	100	150
Best.-Nr.	99003-0024	99003-0025	99003-0026
Preis			



Sonderfarben für Korpusse, Gestelle oder Fronten sowie Sonderverschlüsse fragen Sie bitte objektbezogen an



1500	2000	2000	2000	2000
links: 1x halber Fachboden	links: 2 x 50, 2 x 100, 2 x 150	links: 1 x 50, 1 x 150, 2 x 200	links: 4 x 150	links: 3 x 100, 2 x 150
rechts: 1 x 200, 1 x Flügeltür 400	rechts: 1x halber Fachboden	rechts: 1 x 150, 1 x Flügeltür 450	mittig: 4 x 150 rechts: 1 x Flügeltür 600	mittig: 3 x 200 rechts: 2 x 75, 1 x 150, 1 x 300
99003-0021-002	99003-0027-002	99003-0028-002	99003-0029-002	99003-0030-002



+ **Werkbankhalterung für Lochplatten**
passend für Lochplatten der Seite S. 338.

Empfohlen wird bei Breite:
1000 mm: 2 Halterung
1500 mm: 3 Halterungen
2000 mm: 3 Halterungen

	Für 1 Lochplatte	Für 2 Lochplatten übereinander
Best.-Nr.	99003-0154	99003-0155
Preis		

Korpus/Gestell

■ RAL 7035 Lichtgrau

Die angegebene Produkt-Best.-Nr. enthält am Ende die erste Frontfarbe der Farbtabelle (RAL 5012 Lichtblau, Farb-Nr. -002). Alle anderen angegebenen Farben sind ohne Mehrpreis lieferbar - hierfür einfach die Farb-Nr. am Ende der Produkt-Best.-Nr. anpassen.

Fronten wahlweise	Farb-Nr.
■ RAL 5012 Lichtblau	-002
■ RAL 3003 Rubinrot	-009
■ RAL 5010 Enzianblau	-008
■ RAL 6011 Resedagrün	-003
■ RAL 7016 Anthrazitgrau	-453
■ RAL 7035 Lichtgrau	-001

Kastenwerkbenke Medium

Das bieten die Kastenwerkbenke Medium:

- + Kein Aufbauen – Werkbenke werden fertig montiert geliefert
- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Rahmen aus Vierkantrrohr 40 x 40 x 2 mm
- + Schubladen mit Kugelführungen
- + Eingelassene Schubladen und Türen, dadurch keine Verletzungsgefahr durch herausstehende Griffleisten
- + Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- + **Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm**
- + Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- + Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- + Sichere Zentralverriegelung, Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln

- + Arbeitsplatte aus Buche-Multiplex, mehrschichtverleimt, geölt, 40 mm
- + Niveaueingleichs-Gleiter unter den Füßen



Best.-Nr. 99003-0031-002



Maße und Ausführung



Höhe: 859	Breite	1500	1500
Tiefe: 750	Beschreibung	links: 2 x 75, 1 x 100, 1 x 150, 1 x 200 rechts: 1 x 150, 1 x Flügeltür 450	links: 2 x 100, 2 x 200 rechts: 2 x 100, 2 x 200
	Best.-Nr. (für Front 5012)	99003-0031-002	99003-0032-002
	Preis		



Höhe: 859	Breite	2000	2000
Tiefe: 750	Beschreibung	links: 1 x 150, 1 x Flügeltür 450 mittig: 2 x Fachboden rechts: 3 x 200	links: 1 x 50, 1 x 150, 2 x 200 mittig: 2 x Fachboden rechts: 2 x 75, 1 x 150, 1 x 300
	Best.-Nr. (für Front 5012)	99003-0033-002	99003-0034-002
	Preis		



+ Kleinteilekästen | 32-teilig

+ Metalleinteilung | 13-teilig

+ Metalleinteilung | 11-teilig

Für Blendenhöhe	50	100	50	100	150	200	100	150	200
Best.-Nr.	99003-0035	99003-0036	99003-0037	99003-0038	99003-0039	99003-0040	99003-0041	99003-0042	99003-0043
Preis									

Korpus/Gestell

RAL 7035 Lichtgrau

Die angegebene Produkt-Best.-Nr. enthält am Ende die erste Frontfarbe der Farbtabelle (RAL 5012 Lichtblau, Farb-Nr. -002). Alle anderen angegebenen Farben sind ohne Mehrpreis lieferbar - hierfür einfach die Farb-Nr. am Ende der Produkt-Best.-Nr. anpassen.

Fronten wahlweise

Farb-Nr.

	RAL 5012 Lichtblau	-002
	RAL 3003 Rubinrot	-009
	RAL 5010 Enzianblau	-008
	RAL 6011 Resedagrün	-003
	RAL 7016 Anthrazitgrau	-453
	RAL 7035 Lichtgrau	-001

Schubladenschränke Small

Das bieten die Schubladenschränke Small:

- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- + Schubladen mit 50 mm, 70 kg Tragkraft
- + Schubladen ab 75 mm, 100 kg Tragkraft
- + Schubladenführung kugelgelagert
- + Einzel-Auszugssperre
- + Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- + **Schubladennutzmaß 450 x 600 mm**
- + Eingelassene Schubladen, dadurch keine Verletzungsgefahr durch herausstehende Griffleisten
- + Sichere Zentralverriegelung, Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- + Schubladen-Einteilungen siehe S. 330



Best.-Nr. 99003-0046-002



Höhe: 819	Breite	555	555	555
Tiefe: 736	Blendenhöhen	1x 100, 4x 150	5x 100, 1x 200	1x 50, 2x 75, 2x 100, 2x 150
	Best.-Nr. (für Front 5012)	99003-0044-002	99003-0045-002	99003-0046-002
	Preis			



+ **Abdeckplatte**

**Buche Multiplex
25 mm hoch**

Best.-Nr. 99003-0047

Preis



+ **Abdeckplatte**

**melaminharzbeschichtete Spanplatte
25 mm hoch**

Best.-Nr. 99003-0048

Preis



+ **Metal-Abrollrand 3-seitig**

20 mm hoch

Best.-Nr. 99003-0049

Preis



+ **Hubwagensockel**

Best.-Nr. 99003-0050

Preis



+ **Mobilzusatz (nicht nachrüstbar)**

2 x Bockrollen und 2 x Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm
2 x Schiebehandgriff aus Kunststoff

Best.-Nr. 99003-0051

Preis

Korpus/Gestell

RAL 7035 Lichtgrau

Die angegebene Produkt-Best.-Nr. enthält am Ende die erste Frontfarbe der Farbtabelle (RAL 5012 Lichtblau, Farb-Nr. -002). Alle anderen angegebenen Farben sind ohne Mehrpreis lieferbar - hierfür einfach die Farb-Nr. am Ende der Produkt-Best.-Nr. anpassen.

Fronten wahlweise

Farb-Nr.

	RAL 5012 Lichtblau	-002
	RAL 3003 Rubinrot	-009
	RAL 5010 Enzianblau	-008
	RAL 6011 Resedagrün	-003
	RAL 7016 Anthrazitgrau	-453
	RAL 7035 Lichtgrau	-001

Schubladenschränke Medium

Das bieten die Schubladenschränke Medium:

- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Gehäuse: pulverbeschichtet
- + Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- + Schubladen mit 50 mm, 70 kg Tragkraft
- + Schubladen ab 75 mm, 100 kg Tragkraft
- + Schubladenführung kugelgelagert
- + Einzel-Auszugssperre
- + Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- + **Schubladennutzmaß 600 x 600 mm**
- + Eingelassene Schubladen, dadurch keine Verletzungsgefahr durch herausstehende Griffleisten
- + Sichere Zentralverriegelung, Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln



Best.-Nr. 99003-0053-002

Maße und Ausführung



Höhe: 1019	Breite	705	705	705
Tiefe: 736	Blendenhöhen	2 x 100, 2 x 150, 2 x 200	1 x 50, 2 x 100, 3 x 150, 1 x 200	2 x 50, 2 x 75, 1 x 100, 1 x 150, 2 x 200
	Best.-Nr. (für Front 5012)	99003-0052-002	99003-0053-002	99003-0054-002
	Preis			



+ Abdeckplatte

**Buche Multiplex
25 mm hoch**

Best.-Nr. 99003-0055

Preis



+ Abdeckplatte

**melaminharzbeschichtete Spanplatte
25 mm hoch**

Best.-Nr. 99003-0056

Preis



+ Metall-Abrollrand 3-seitig

20 mm hoch

Best.-Nr. 99003-0057

Preis



+ Hubwagensockel

Best.-Nr. 99003-0058

Preis



+ Mobilzusatz (nicht nachrüstbar)

2 x Bockrollen und 2 x Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm
2 x Schiebehandgriff aus Kunststoff

Best.-Nr. 99003-0059

Preis

Korpus/Gestell

RAL 7035 Lichtgrau

Die angegebene Produkt-Best.-Nr. enthält am Ende die erste Frontfarbe der Farbtabelle (RAL 5012 Lichtblau, Farb-Nr. -002). Alle anderen angegebenen Farben sind ohne Mehrpreis lieferbar - hierfür einfach die Farb-Nr. am Ende der Produkt-Best.-Nr. anpassen.

Fronten wahlweise

Farb-Nr.

	RAL 5012 Lichtblau	-002
	RAL 3003 Rubinrot	-009
	RAL 5010 Enzianblau	-008
	RAL 6011 Resedagrün	-003
	RAL 7016 Anthrazitgrau	-453
	RAL 7035 Lichtgrau	-001

Schubladenschränke Large

Das bieten die Schubladenschränke Large:

- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Gehäuse: pulverbeschichtet
- + Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- + Schubladen mit 50 mm, 70 kg Tragkraft
- + Schubladen ab 75 mm, 100 kg Tragkraft
- + Schubladenführung kugelgelagert
- + Einzel-Auszugssperre
- + Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- + **Schubladennutzmaß 900 x 600 mm**
- + Eingelassene Schubladen, dadurch keine Verletzungsgefahr durch herausstehende Griffleisten
- + Sichere Zentralverriegelung, Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln



Best.-Nr. 99003-0061-002



1005

1x 75, 2x 100, 1x 125,
2x 150, 1x 200

99003-0060-002

1005

2x 75, 1x 150,
3x 200

99003-0061-002

1005

2x 50, 1x 100, 4x 125,
1x 200

99003-0062-002



+ Abdeckplatte

**Buche Multiplex
25 mm hoch**

Best.-Nr. 99003-0063

Preis



+ Abdeckplatte

**melaminharzbeschichtete Spanplatte
25 mm hoch**

Best.-Nr. 99003-0064

Preis



+ Metall-Abrollrand 3-seitig

20 mm hoch

Best.-Nr. 99003-0065

Preis



+ Hubwagensockel

Best.-Nr. 99003-0066

Preis

Korpus/Gestell

■ RAL 7035 Lichtgrau

Die angegebene Produkt-Best.-Nr. enthält am Ende die erste Frontfarbe der Farbtabelle (RAL 5012 Lichtblau, Farb-Nr. -002). Alle anderen angegebenen Farben sind ohne Mehrpreis lieferbar - hierfür einfach die Farb-Nr. am Ende der Produkt-Best.-Nr. anpassen.



+ Mobilzusatz (nicht nachrüstbar)

2 x Bockrollen und 2 x Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm
2 x Schiebehandgriff aus Kunststoff

Best.-Nr. 99003-0067

Preis

Fronten wahlweise

Farb-Nr.

■ RAL 5012 Lichtblau	-002
■ RAL 3003 Rubinrot	-009
■ RAL 5010 Enzianblau	-008
■ RAL 6011 Resedagrün	-003
■ RAL 7016 Anthrazitgrau	-453
■ RAL 7035 Lichtgrau	-001


Einteilungen für Schubladenschränke Medium:



+ Kleinteilekästen | 24-teilig

bestehend aus: 12 Kästen 150 x 150 mm, 4 Kästen 75 x 150 mm, 8 Kästen 75 x 75 mm


für Blendenhöhe	50	100
Best.-Nr.	99003-0068	99003-0069
Preis		



+ Metalleinteilung | 10-teilig

bestehend aus: 2 Mittelfachschiene 600 mm, 8 Trennwänden 200 mm

für Blendenhöhe	50	100	150	200
Best.-Nr.	99003-0070	99003-0071	99003-0072	99003-0073
Preis				



+ Metalleinteilung | 23-teilig

bestehend aus: 5 Mittelfachschiene 600 mm, 18 Trennwänden 100 mm

für Blendenhöhe	50	100	150	200
Best.-Nr.	99003-0074	99003-0075	99003-0076	99003-0077
Preis				



+ Riffelgummieinlage

für Blendenhöhe	50 - 200
Best.-Nr.	99003-0078
Preis	

Einteilungen für Schubladenschränke Large:



+ Kleinteilekästen | 40-teilig

bestehend aus: 16 Kästen 150 x 150 mm, 8 Kästen 75 x 150 mm, 16 Kästen 75 x 75 mm


für Blendenhöhe	50	100
Best.-Nr.	99003-0079	99003-0080
Preis		



+ Metalleinteilung | 20-teilig

bestehend aus: 5 Mittelfachschiene 600 mm, 15 Trennwänden 150 mm

für Blendenhöhe	50	100	150	200
Best.-Nr.	99003-0081	99003-0082	99003-0083	99003-0084
Preis				



+ Metalleinteilung | 15-teilig

bestehend aus: 3 Mittelfachschiene 600 mm, 9 Trennwände 200 mm, 3 Trennwänden 300 mm

für Blendenhöhe	50	100	150
Best.-Nr.	99003-0085	99003-0086	99003-0087
Preis			



+ Riffelgummieinlage

für Blendenhöhe	50 - 200
Best.-Nr.	99003-0088
Preis	

Mobile Computer-, Mess- und Prüfplätze

- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Mobil durch 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 2 mit Feststeller
- + Kabeldurchlässe in der Rückwand
- + Kleiner und großer Schrank für jeden Bedarf
- + Großer Schrank mit Quadratlochung in der Rückwand zur Belüftung



Maße und Ausführung

Tiefe: 500	Höhe	1000	
	Breite	530	
	Beschreibung	1x Flügeltür 1x Abdeckplatte Buche Multiplex 25 mm 1x Schublade 100 mm, voll ausziehbar, Tragkraft 70 kg 1x Rolluntersatz Ø 125 mm 1x 4er Steckdose	2x Flügeltür 1x Tastaturauszug 1x Fachboden Gelochte Rückwand 1x schräge Ablage 1x Flachbildschirmhalterung mit VESA-Verschraubung 1x Rolluntersatz Ø 125 mm 1x 4er Steckdose
	Best.-Nr. (für Front 5012)	99003-0089-002	99003-0090-002
	Preis		

Korpus/Gestell

■ RAL 7035 Lichtgrau

Die angegebene Produkt-Best.-Nr. enthält am Ende die erste Frontfarbe der Farbtabelle (RAL 5012 Lichtblau, Farb-Nr. -002). Alle anderen angegebenen Farben sind ohne Mehrpreis lieferbar - hierfür einfach die Farb-Nr. am Ende der Produkt-Best.-Nr. anpassen.

Fronten wahlweise

Farb-Nr.

■ RAL 5012 Lichtblau	-002
■ RAL 3003 Rubinrot	-009
■ RAL 5010 Enzianblau	-008
■ RAL 6011 Resedagrün	-003
■ RAL 7016 Anthrazitgrau	-453
■ RAL 7035 Lichtgrau	-001

Lochplatten

Lochplattensystem: Da hat jedes Werkzeug den richtigen Haken. Diese werden einfach in die gewünschte Lochung eingehängt und eingeklickt. Da wackelt nichts und der Haken bleibt an seinem Platz.

- + Übersichtliche und platzsparende Lagerung von Werkzeug, Kleinteilen und Arbeitsmaterialien
- + Robuste Pulverbeschichtung
- + Verstärkt durch Unterzüge



+ Lochplatte

**Stahlplatte, gelocht, 10 x 10 mm
Rundum abgekannt, RAL 7035 Lichtgrau
Lochabstand 38 x 38 mm**

Best.-Nr.	Maße	Preis
99003-0150	500 x 450	
99003-0151	1000 x 450	
99003-0152	1500 x 450	
99003-0153	2000 x 450	



+ Werkzeughalter mit geradem Dorn

Ø 6 mm

Best.-Nr.	Maße	Preis
99003-0135	35	
99003-0136	75	
99003-0137	125	



+ Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende

Ø 6 mm

Best.-Nr.	Maße	Preis
99003-0098	50	
99003-0099	100	
99003-0100	150	



+ Werkzeughalter mit schrägem Hakenende

Ø 6 mm

Best.-Nr.	Maße	Preis
99003-0094	50	
99003-0095	100	
99003-0096	150	
99003-0097	200	



+ Doppelter Werkzeughalter mit schrägem Hakenende

Ø 6 mm

Best.-Nr.	Maße	Preis
99003-0103	50	
99003-0104	75	
99003-0105	150	



+ Doppelter Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende

Ø 6 mm

Best.-Nr.	Maße	Preis
99003-0139	35	
99003-0140	50	
99003-0141	75	
99003-0142	150	



+ Schräghaken für Nüsse und Steckschlüssel

Ø 6 mm

Best.-Nr.	Maße	Preis
99003-0138	14/40	



+ Rundhalter

Best.-Nr.	Maße	Preis
99003-0116	65 x 25	



+ Maschinenhalter

Best.-Nr.	Maße	Preis
99003-0117	40	
99003-0118	60	
99003-0119	80	



+ Grundplatte

Best.-Nr.	Ausführung	Preis
99003-0129	Klein	
99003-0130	Groß	



+ Magnethalter

Best.-Nr.	Maße	Preis
99003-0101	40	



+ Magnete

VE= 10 Stück

Best.-Nr.	Maße	Preis
99003-0102	Ø 25	



+ **Werkzeugklemme, einfach, kleine Grundplatte**

Best.-Nr.	Maße	Preis
99003-0106	6	
99003-0107	10	
99003-0108	13	
99003-0109	16	
99003-0110	19	



+ **Zangenhalter**

Best.-Nr.	Maße	Preis
99003-0143	20 x 35	
99003-0144	50 x 40	
99003-0145	75 x 50	
99003-0146	20 x 55	
99003-0147	20 x 75	



+ **Sägenhalter, muss paarweise bestellt werden, VE = 1 Stück**

Best.-Nr.	Ausführung	Preis
99003-0126	für 4 Sägen	



+ **Rohrhalter auch für Schläuche, Kabel etc.**

Best.-Nr.	Maße	Preis
99003-0127	62	
99003-0128	100	



+ **Schraubendreherhalter**

Maße in mm (B x T x H): 200/390 x 30 x 40

Best.-Nr.	Ausführung	Preis
99003-0122	Für 6 Teile	
99003-0123	Für 12 Teile	



+ **Doppelte Werkzeugklemme**

Best.-Nr.	Maße	Preis
99003-0111	6	
99003-0112	10	
99003-0113	13	
99003-0114	16	
99003-0115	19	



+ **Werkzeughalter 3-fach**

Best.-Nr.	Maße	Preis
99003-0120	45 x 150	



+ **Schraubenschlüsselhalter waagrecht**

Für 8 Schlüssel

Best.-Nr.	Maße	Preis
99003-0121	130/60 x 150 x 50	



+ **Ablageplatte**

Best.-Nr.	Maße	Preis
99003-0148	350 x 125	
99003-0149	445 x 150	



+ **Bohrer- / Innensechskant-halter (div. Ø)**

Maße in mm (B x T x H): 200/390 x 30 x 35

Best.-Nr.	Ausführung	Preis
99003-0124	Für 14 Teile	
99003-0125	Für 28 Teile	

Hakensortimente als Sparsets

praxisorientiert zusammengestellt (genaue Zusammenstellung siehe nachfolgende Auflistung)

+ **Hakensortiment 10-teilig**

7x Werkzeughalter mit schrägem Ende
2x Doppelter Werkzeughalter
1x Werkzeugklemme

Best.-Nr.	Preis
99003-0131	

+ **Hakensortiment 18-teilig**

5x Werkzeughalter mit schrägem Ende
2x Werkzeughalter mit senkr. Ende
3x Doppelter Werkzeughalter
3x Werkzeugklemmen
2x Zangenhalter
1x Bohrerhalter
1x Schraubenschlüsselhalter
1x Schraubendreherhalter

Best.-Nr.	Preis
99003-0132	

+ **Hakensortiment 28-teilig**

6x Werkzeughalter mit schrägem Ende
8x Werkzeughalter mit senkr. Ende
6x Doppelter Werkzeughalter
2x Zangenhalter
1x Maschinenhalter
1x Schraubenschlüsselhalter
1x Schraubendreherhalter
1x Bohrerhalter
2x Sägenhalter

Best.-Nr.	Preis
99003-0133	

+ **Hakensortiment 40-teilig**

9x Werkzeughalter mit schrägem Ende
12x Werkzeughalter mit senkr. Ende
9x Doppelter Werkzeughalter
3x Zangenhalter
2x Maschinenhalter
1x Schraubenschlüsselhalter
1x Schraubendreherhalter
1x Bohrerhalter
2x Sägenhalter

Best.-Nr.	Preis
99003-0134	

Regalsysteme



Ordnerregale

Die Steckbaren fürs Ordnerarchiv

- + Leicht und schnell zu montierendes, schraubenloses Stecksystem
- + Fachböden im 25 mm-Raster verstellbar
- + Traglast pro Fachboden: 80 kg
- + Maximale Feldlast: 600 kg
- + Oberflächen: Wahlweise verzinkt oder Lichtgrau RAL 7035



Steckregale für normale Lasten

Die flott montierten Regale für normale Belastung

- + Leicht und schnell zu montierendes, schraubenloses Stecksystem
- + Fachböden im 25 mm-Raster verstellbar
- + Traglast pro Fachboden: 100 kg
- + Maximale Feldlast: 1100 kg (Höhe 2000 mm) 1650 kg (Höhe 2500 mm)
- + Oberflächen: Wahlweise verzinkt oder Lichtgrau RAL 7035



Steckregale für mittelschwere Lasten

Die passenden Regale für höhere Ansprüche

- + Leicht und schnell zu montierendes, schraubenloses Stecksystem
- + Fachböden im 25 mm-Raster verstellbar
- + Traglast pro Fachboden: 150 kg
- + Maximale Feldlast: 1100 kg (Höhe 2000 mm) 1650 kg (Höhe 2500 mm)
- + Oberflächen: Wahlweise verzinkt oder Lichtgrau RAL 7035



Steckregale für schwere Lasten

Die starken Regale für hohe Belastung

- + Leicht und schnell zu montierendes, schraubenloses Stecksystem
- + Fachböden im 25 mm-Raster verstellbar
- + Traglast pro Fachboden: 230 kg
- + Maximale Feldlast:
1650 kg (Höhe 2000 mm)
2400 kg (Höhe 2500 mm)
- + Oberflächen: Wahlweise verzinkt oder Lichtgrau RAL 7035



Weitspann-Steckregale

Die Spezialisten für großes und schweres Lagergut

- + Leicht und schnell zu montierendes, schraubenloses Stecksystem
- + Fachböden im 50 mm-Raster verstellbar
- + Traglast pro Fachboden: 500/400 kg (Regalbreite 1700 + 2000 mm/2500 mm)
- + Maximale Feldlast: 3000 kg
- + Oberflächen: Verzinkt, Böden als Spanplattenböden

Ordner-Steckregale

Das bieten die Ordner-Steckregale:

- + Schraubenlose Steckregal-Konstruktion aus Profilrahmen mit Diagonalstreben bzw. Längsriegeln, Fachböden und Montagezubehör
- + Sehr schnell und einfach aufgebaut
- + Fachböden im 25 mm-Raster höhenverstellbar
- + Hohe Traglast von 80 kg je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last
- + Feldlast: 600 kg
- + Lieferbar in Lichtgrau RAL 7035 beschichtet oder verzinkter Ausführung
- + Ausführung verzinkt: Regalrahmen werden zerlegt geliefert
- + Ausführung beschichtet: Regalrahmen werden vormontiert geliefert



Diagonalstrebe mit Spannschloss



Fachbodenträger

Planmaße

Grundregal: Tiefe + 36 mm
Breite + 56 mm
Anbauregal: Tiefe + 36 mm
Breite + 6 mm



Best.-Nr. 99002-000012
+ 99002-000018 (Abdeckboden)

Grund-Ordner-Steckregal ein-/doppelseitig

bestehend aus 2 Seitenrahmen, 6 Fachböden für 6 Ordnerhöhen, 2 Diagonalstreben mit Spannschloss. Das doppelseitige Grundregal hat 2 Längsriegelpaare.



Höhe: 2200	Tiefe	300	300	600	600
Breite: 1000	Ausführung	verzinkt	beschichtet	verzinkt	beschichtet
	Kapazität	72 Ordner	72 Ordner	144 Ordner	144 Ordner
	Best.-Nr.	99002-000016	99002-000012	99002-000017	99002-000013
	Preis				

Anbau-Ordner-Steckregal ein-/doppelseitig

bestehend aus 1 Seitenrahmen, 6 Fachböden für 6 Ordnerhöhen, 1 Diagonalstrebe mit Spannschloss. Das doppelseitige Anbauregal hat 2 Längsriegelpaare.



Höhe: 2200	Tiefe	300	300	600	600
Breite: 1000	Ausführung	verzinkt	beschichtet	verzinkt	beschichtet
	Kapazität	72 Ordner	72 Ordner	144 Ordner	144 Ordner
	Best.-Nr.	+ 99002-000014	+ 99002-000010	+ 99002-000015	+ 99002-000011
	+ Einzelpreis				



Best.-Nr. 99002-000012
 + 99002-000010 (Anbauregal)
 + 2x 99002-000018 (Abdeckböden)



Best.-Nr. 99002-000017
 + 99002-000021 (Abdeckböden)



⊕ **Befestigungs-Sets** zur Wandbefestigung zur Bodenbefestigung

für Grundregal

+ Best.-Nr.	+ 7830-704	+ 7830-706
+ Einzelpreis		

für Anbauregal

+ Best.-Nr.	+ 7830-705	+ 7830-707
+ Einzelpreis		

⚠ **Sicherheitshinweis:**
 Ein Regal muss gegen Kippen gesichert werden, wenn die Regalhöhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe beträgt.

⊕ **Oberer Abdeckboden**
 als Staubschutz inkl. Bodenträger

Breite: 1000	für Regaltiefe	300	600	300	600
	Ausführung	verzinkt	verzinkt	beschichtet	beschichtet
	+ Best.-Nr.	+ 99002-000019	+ 99002-000021	+ 99002-000018	+ 99002-000020
	+ Einzelpreis				

Serie 788

Steckregale für normale Lasten.

Das bietet die Serie 788:

- + Preiswertes Regal für normale Lasten
- + Schnelle, einfache und schraubenlose Steckmontage
- + Hohe Traglast je Fachboden: max. 100 kg
- + Feldlast: max. 1100 kg (Höhe 2000 mm)
max. 1650 kg (Höhe 2500 mm)
- + Fachböden im 25 mm-Raster höhenverstellbar
- + Lieferbare Oberflächen: Verzinkt oder
Lichtgrau RAL 7035 beschichtet


Alle Belastungsangaben gelten für handbeladene Regale und bei gleichmäßig verteilter Last.



Diagonalstrebe mit Spansschloss



Seitenstabilisatoren, verzinkt



Regalrahmen werden zerlegt geliefert und einfach zusammengesteckt
Beispiel: 2500 mm



Planmaße

Grundregal: Tiefe + 36 mm
Breite + 56 mm
Anbauregal: Tiefe + 36 mm
Breite + 6 mm

Grund-Steckregale

bestehend aus 2 Seitenrahmen, Fachböden (Anzahl siehe unten), 2 Diagonalstreben mit Spansschloss bei Höhe 2000, 4 Diagonalstreben mit Spansschloss bei Höhe 2500





Breite: 1000	Höhe	2000	2000
	Tiefe	400	500
	Fachböden	5	5
	Best.-Nr.	78820-42	78820-52
	Preis		
	Best.-Nr.	78820-40	78820-50
	Preis		

+ Anbau-Steckregale

bestehend aus 1 Seitenrahmen, Fachböden (Anzahl siehe oben), 1 Diagonalstrebe mit Spansschloss bei Höhe 2000, 2 Diagonalstreben mit Spansschloss bei Höhe 2500 (alle weiteren Maße siehe Grund-Steckregale)



	Höhe	2000	2000
	+ Best.-Nr.	+ 78820-43	+ 78820-53
	+ Einzelpreis		
	+ Best.-Nr.	+ 78820-41	+ 78820-51
	+ Einzelpreis		

+ Zusätzliche Fachböden, verzinkt

für Regaltiefe	400	500	600
+ Best.-Nr.	+ 78842-80	+ 78852-80	+ 78862-80
+ Einzelpreis			



Best.-Nr. 78825-52
+ 78825-53 (Anbauregal)



Hohe Tragkraft durch Mehrfachabkantungen



Fachbodenträger



Bodenbefestigung für Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 5:1$.

Diese Regale müssen gegen Kippen gesichert werden (Wand- oder Fußverankerung).

+ Befestigungs-Sets zur Wandbefestigung zur Bodenbefestigung

für Grundregal

+ Best.-Nr.	+ 7830-704	+ 7830-706
-------------	------------	------------

+ Einzelpreis		
---------------	--	--


für Anbauregal

+ Best.-Nr.	+ 7830-705	+ 7830-707
-------------	------------	------------


+ Einzelpreis		
---------------	--	--




2000
600
5
78820-62



2500
400
6
78825-42



2500
500
6
78825-52



2500
600
6
78825-62

78820-60


78825-40

78825-50


78825-60




2000
+ 78820-63



2500
+ 78825-43



2500
+ 78825-53



2500
+ 78825-63

+ 78820-61

+ 78825-41

+ 78825-51

+ 78825-61

+ Zusätzliche Fachböden, beschichtet

für Regaltiefe

400

500

600

+ Best.-Nr.

+ 78840-80

+ 78850-80

+ 78860-80

+ Einzelpreis

Serie 78

Steckregale für mittelschwere Lasten.



Das bietet die Serie 78:


- + Preiswertes Regal für mittelschwere Lasten
- + Schnelle, einfache und schraubenlose Steckmontage
- + Hohe Traglast je Fachboden: max. 150 kg
- + Feldlast: max. 1100 kg (Höhe 2000 mm)
max. 1650 kg (Höhe 2500 mm)
- + Fachböden im 25 mm-Raster höhenverstellbar
- + Lieferbare Oberflächen: Verzinkt oder
Lichtgrau RAL 7035 beschichtet



Diagonalstrebe mit
Spannschloss



Seitenstabilisatoren,
verzinkt



Regalrahmen werden
zerlegt geliefert und ein-
fach zusammengesteckt
Beispiel: 2500 mm

Planmaße

Grundregal: Tiefe + 36 mm

Breite + 56 mm

Anbauregal: Tiefe + 36 mm



Breite + 6 mm

Alle Belastungsangaben gelten für handbeladene
Regale und bei gleichmäßig verteilter Last.

Grund-Steckregale

bestehend aus 2 Seitenrahmen, Fachböden (Anzahl siehe
unten), 2 Diagonalstreben mit Spannschloss bei Höhe 2000,
4 Diagonalstreben mit Spannschloss bei Höhe 2500





Breite: 1000	Höhe	2000	2000
	Tiefe	400	500
	Fachböden	5	5
	Best.-Nr.	99002-000056	99002-000058
	Preis		
	Best.-Nr.	99002-000055	99002-000057
	Preis		

+ Anbau-Steckregale

bestehend aus 1 Seitenrahmen, Fachböden (Anzahl siehe
oben), 1 Diagonalstrebe mit Spannschloss bei Höhe 2000,
2 Diagonalstreben mit Spannschloss bei Höhe 2500
(alle weiteren Maße siehe Grund-Steckregale)



	Höhe	2000	2000
	+ Best.-Nr.	+ 99002-000032	+ 99002-000034
	+ Einzelpreis		
	+ Best.-Nr.	+ 99002-000031	+ 99002-000033
	+ Einzelpreis		

+ Zusätzliche Fachböden, verzinkt

für Regaltiefe	400	500	600
+ Best.-Nr.	+ 99002-000001	+ 99002-000002	+ 99002-000003
+ Einzelpreis			



Best.-Nr. 99002-000058
+ 2x 99002-000034 (Anbauregale)



Bodenbefestigung für Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 5:1$.

Diese Regale müssen gegen Kippen gesichert werden (Wand- oder Fußverankerung).

+ Befestigungs-Sets zur Wandbefestigung zur Bodenbefestigung

für Grundregal

+ Best.-Nr.	+ 7830-704	+ 7830-706
+ Einzelpreis		


für Anbauregal

+ Best.-Nr.	+ 7830-705	+ 7830-707
+ Einzelpreis		



2000
600
5
99002-000060

99002-000059




2500
400
6
99002-000068

99002-000067



2500
500
6
99002-000070

99002-000069



2500
600
6
99002-000072

99002-000071




2000
+ 99002-000036
+ 99002-000035



2500
+ 99002-000044
+ 99002-000043



2500
+ 99002-000046
+ 99002-000045



2500
+ 99002-000048
+ 99002-000047

+ Zusätzliche Fachböden, beschichtet

für Regaltiefe	400	500	600
+ Best.-Nr.	+ 99002-000022	+ 99002-000023	+ 99002-000024
+ Einzelpreis			

Serie 7800

Steckregale für schwere Lasten.

Das bietet die Serie 7800:

- + Schnelle, einfache und schraubenlose Steckmontage
- + Stabile T-Profilrahmen zur Aufnahme der Fachböden
- + Hohe Traglast je Fachboden: max. 230 kg
- + Feldlast: max. 1650 kg (Höhe 2000 mm)
max. 2400 kg (Höhe 2500 mm)
- + Fachböden im 25 mm-Raster höhenverstellbar
- + Fachböden mit Systemlochung im 50 mm-Raster zum nachträglichen Einbau von Systemzubehör (z. B. Fachteiler)
- + Lieferbare Oberflächen: Verzinkt oder Lichtgrau RAL 7035 beschichtet

Planmaße

Grundregal: Tiefe + 36 mm
Breite + 56 mm

Anbauregal: Tiefe + 36 mm
Breite + 6 mm





Best.-Nr. 7820-50

Alle Belastungsangaben gelten für handbeladene Regale und bei gleichmäßig verteilter Last.

Grund-Steckregale

bestehend aus 2 Seitenrahmen, 4 Fachböden,
2 Diagonalstreben mit Spannschloss bei Höhe 2000,
4 Diagonalstreben mit Spannschloss bei Höhe 2500





Breite: 1000	Höhe	2000	2000
	Tiefe	400	500
 verzinkt	Best.-Nr.	7820-42	7820-52
	Preis		
 beschichtet	Best.-Nr.	7820-40	7820-50
	Preis		

+ Anbau-Steckregale

bestehend aus 1 Seitenrahmen, 4 Fachböden,
1 Diagonalstrebe mit Spannschloss bei Höhe 2000,
2 Diagonalstreben mit Spannschloss bei Höhe 2500
(alle weiteren Maße siehe Grund-Steckregale)



	Höhe	2000	2000
 verzinkt	+ Best.-Nr.	+ 7820-43	+ 7820-53
	+ Einzelpreis		
 beschichtet	+ Best.-Nr.	+ 7820-41	+ 7820-51
	+ Einzelpreis		

+ Zusätzliche Fachböden, verzinkt

für Regaltiefe	400	500	600
+ Best.-Nr.	+ 7842-80	+ 7852-80	+ 7862-80
+ Einzelpreis			



Diagonalstrebe mit Spannschloss



Fachbodenträger



Bodenbefestigung für Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 5:1$.

Diese Regale müssen gegen Kippen gesichert werden (Wand- oder Fußverankerung).



Hohe Tragkraft durch Mehrfachabkantungen

+ Befestigungs-Sets

zur Wandbefestigung

zur Bodenbefestigung

für Grundregal


+ Best.-Nr.	+ 7830-704	+ 7830-706
+ Einzelpreis		

für Anbauregal


+ Best.-Nr.	+ 7830-705	+ 7830-707
+ Einzelpreis		




2000
600
7820-62



2500
400
7825-42



2500
500
7825-52



2500
600
7825-62

7820-60


7825-40

7825-50


7825-60




2000
+ 7820-63



2500
+ 7825-43



2500
+ 7825-53



2500
+ 7825-63

+ 7820-61

+ 7825-41

+ 7825-51

+ 7825-61

+ Zusätzliche Fachböden, beschichtet


für Regaltiefe	400	500	600
+ Best.-Nr.	+ 7840-80	+ 7850-80	+ 7860-80
+ Einzelpreis			

Weitspann-Steckregale

für große und schwere Lasten.

Das bieten die Weitspann-Steckregale:

- + Schnelle, einfache und schraubenlose Steckmontage
- + Komplettregal mit 4 Spanplattenböden
- + Variable Stellmöglichkeiten durch Grundbauweise
- + Fachebenen höhenverstellbar im Raster von 50 mm
- + Bodentraglast bei Regalbreite 1700 + 2000 = bis 500 kg, 2500 mm = bis 400 kg
- + Feldlast bei Regalbreite 1700 + 2000 = bis 3000 kg, 2500 mm = bis 2800 kg
- + Stufenholme in Längs- und Tiefenrichtung
- + Umlaufender Kantenschutz
- + 2 Unterzüge unter jedem Einlegeboden
- + **Oberfläche Profile und Holme verzinkt**
- + Metallsteckfuß
- + Bodenverankerung möglich
- + Alle Belastungsangaben gelten für handbeladene Regale und bei gleichmäßig verteilter Last.




Spanplattenboden

! Sicherheitshinweis:
Ein Regal muss gegen Kippen gesichert werden, wenn die Regalhöhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe beträgt.

Weitspann-Steckregale mit Spanplattenböden

bestehend aus 4 Stützprofilen,
8 Stufenholmen in Längsrichtung,
8 Stufenholmen in Tiefenrichtung,
8 A-Unterzüge, 4 Steckfüße,
4 Unterlegbleche,
4 Spanplattenböden 19 mm



Höhe: 1970	Breite	1700	1700	1700	2000	2000	2000	2500	2500	2500
	Tiefe	400	600	800	400	600	800	400	600	800
	Best.-Nr.	781120-40	781120-60	781120-80	781220-40	781220-60	781220-80	781320-40	781320-60	781320-80
	Preis									

Höhe: 2470	Best.-Nr.	781125-40	781125-60	781125-80	781225-40	781225-60	781225-80	781325-40	781325-60	781325-80
	Preis									

Höhe: 2970	Best.-Nr.	781130-40	781130-60	781130-80	781230-40	781230-60	781230-80	781330-40	781330-60	781330-80
	Preis									

+ Zusatz-Spanplattenboden roh



+ Best.-Nr.	+ 781140-80	+ 781160-80	+ 781180-80	+ 781240-80	+ 781260-80	+ 781280-80	+ 781340-80	+ 781360-80	+ 781380-80
+ Einzelpreis									



Best.-Nr. 781120-40

C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach | Deutschland

T: +49 (0)6465 919-330
vertrieb@cp.de
www.cp.de

Folgen Sie uns auf Social Media:

C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
cp_derstahlschrank



Gültig ab 01.08.2023