



# Cambio Umkleidespinde

Kann mehr als andere.



# Kann mehr als andere: Cambio Umkleidespinde.

Cambio von C+P ist mehr als ein Umkleidespind!  
Die folgenden „Hard Facts“ machen dieses Programm  
so unvergleichlich:

- + **Innovative Belüftung**  
und Trocknung durch SBL-, ZBL- und ZBLT-Konzept  
(siehe S. 6)
- + **Optimale Raumnutzung und -gestaltung**  
durch Eck-, Nischen- und Stirnseitenlösungen
- + **Bedarfsgerechte Unterbauten**  
zur Anpassung an jede Raumsituation
- + **Viele Materialien und Farben nach Wahl**  
für jeden Geschmack und jeden Bedarf
- + **Korpus, Sockel und Stahltüren serienmäßig  
elektrolytisch verzinkt**





Cambio von C+P bietet reichlich Spielraum für kundenspezifische Lösungen, von denen Sie auf den folgenden Seiten einige Beispiele sehen. Die Palette der Möglichkeiten ist schier unerschöpflich: Ein- und doppelwandige Stahltüren, HPL-Dekortüren, Eckspinde, elektronische Schließsysteme und... und... und...

Lassen Sie uns Ihre Wünsche wissen und senden Sie uns Ihre objektbezogene Anfrage zu! Denn in der Welt der Umkleide- und Schließfachanlagen ist Cambio die professionelle Antwort für nahezu jede Einrichtungsanforderung.

# Das Optimum: Cambio Umkleidespinde.



→ **Die Cambio-Belüftungskonzepte**

Ausführliche Erläuterung → S. 6


Raffiniert und sympathisch für höchste Ansprüche.



130 mm hohe FüÙe von innen und auÙen hÙhenverstellbar mit SchutzhÙlsen.



**TÙren einwandig oder doppelwandig mit DÙmmung:**  
Einwandige StahltÙren mit geschlossenen Seitenprofilen fÙr hÙchste StabilitÙt. Doppelwandige TÙren in Sandwich-Bauweise mit komfortabler KÙrperschall-DÙmpfung fÙr ein angenehmes GerÙuschverhalten.



TÙrÙffnungsbegrenzer 90°  
SerienausfÙhrung. Neuartige Konstruktion mit hoch belastbarem, kunststoffummanteltem Edelstahl-Spezialseil.



**8**  
Umkleidespinde



**10**  
Doppelstock-Spinde



**12**  
Schließfachschränke





**16**  
Z-Umkleidespinde  
und Ecklösungen



**Edelstahlscharnier:**  
Für HPL-Dekortüren.



**In Cambio integrierbar:** Alle gängigen mechanischen und elektronischen Schließsysteme vom Drehriegelverschluss über Münzautomatenschloss bis hin zum elektronischen Schließsystem als Teil einer kompletten Gebäudeautomation (siehe S. 216).



**Zylinderschloss:**  
Mit 2 Schlüsseln als Serienausstattung.



## C + P POWER-SPINDE

### Intelligent belüften und trocknen - mit den C + P Power-Spinden.

Bei Cambio und Prefino von C + P wurde die Selbstbelüftung durch das SBL-Konzept untersucht und bestätigt.

Durch den konstruktiv herbeigeführten Strömungsverlauf trocknet feuchte Kleidung wesentlich schneller – garantiert und ohne zusätzlichen Energieaufwand! Für besondere Trocknungsaufgaben stehen Ihnen darüber hinaus Zwangsbelüftungs-Konzepte mit und ohne Trockner zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Aufgabenstellung.

## **SBL**

Selbstbelüftung



Unsere SBL Technologie: effektive Trocknung ganz ohne zusätzliche Lüftungseinrichtungen!

- + Einsetzbar für 90% aller Trocknungsaufgaben
- + Keine bauseitigen Voraussetzungen nötig
- + Nach Lüftungsgesichtspunkten positionierte Lochungen im Spind sorgen für optimalen Strömungsverlauf und effektive Trocknung
- + Serienmäßig bei Cambio- und Prefino-Umkleidespinden

## **ZBL**

Zwangsbelüftung




Unsere ZBL Technologie: hohe Luftwechselrate durch Anbindung an bauseitige Lüftungsanlagen.

- + Verbesserte Trocknung und Geruchsbeseitigung
- + Eingesetzt z.B. in Industriebetrieben oder in der Lebensmittelverarbeitung
- + Absaugung erfolgt durch kundenseitige Lüftungsanlage (am besten mit Wärmetauscher, um Energieverluste zu reduzieren)
- + Für eine optimale Be- und Entlüftung wird ein 8 bis 10-facher Luftwechsel pro Stunde empfohlen


## PERFORMANCE-VERGLEICH

Bei allen Angaben und Werten wird von einer Raumtemperatur von ca. 20 °C bei einer relativen Luftfeuchte von ca. 50 % ausgegangen (Normalklima in Mitteleuropa).



## ZBLT

Zwangselüftung mit Trockner



Unsere ZBLT Technologie: höchste Trocknungseffizienz bei niedrigstem Energieverbrauch.


- + Geschlossenes Trocknungssystem für bis zu 15 Abteile mit integriertem Kondensationstrockner
- + Eingesetzt z.B. auf Bauhöfen, in Straßenmeistereien oder der Bauindustrie
- + Benötigt werden nur ein Abfluss für Kondenswasser und ein Stromanschluss
- + Sehr energieeffizient: Leistungsaufnahme Trockner nur 550 Watt!
- + Trocknungsleistung bis zu 30 Liter Wasser pro Tag!
- + Neben Feuchtigkeit werden auch Gerüche weitestgehend eliminiert
- + Ein separater, energiefressender Trockenraum wird überflüssig.

# Cambio

## Umkleidespinde.

### Das bietet die Serie Cambio:

- + Stabile Stahlkonstruktion mit aufschlagenden Türen und hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + **Innenschräge im Korpus – für hohe Stabilität und einfache, komfortable Entnahme der Kleidung**
- + **Neuartige Belüftung mit dem SBL-Konzept serienmäßig**
- + Fronten aus Stahl (einwandig, optional doppelwandig und gedämmt) oder HPL (optional) mit Holzdekor für noch attraktivere Optik
- + Türscharniere für Stahlblech-Türen aus Aluminium/Kunststoff
- + Türscharniere für HPL-Dekorfronten aus Edelstahl
- + Türöffnungsbegrenzer 90° für hervorragende Schließ Eigenschaften serienmäßig
- + **Korpus, Sockel und Stahltüren serienmäßig elektrolytisch verzinkt**
- + Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- + **Optimale Luftzirkulation durch definierte Lüftungsfreiräume vor und hinter dem Ablageboden**
- + Stabile Garderobenstange aus Ovalprofil, 4 verdrehsichere Haken mit Systemaufnahme, z.B. für Kleiderbügel oder verschiebbare Trennwände
- + Vielfältige Inneneinrichtungslösungen für jeden Bedarf
- + **Einsteckbarer Schuhboden, einfach vom Nutzer nachrüstbar**
- + Höheneinstellung durch verstellbare 130 mm hohe Kunststoff-Füße, von innen und außen komfortabel bedienbar
- + Sockel höhennivellierbar
- + Korrosionsschutz durch verschleißfeste Kunststoff-Füße
- + Unterbau wahlweise mit Füßen oder Sockel sowie mit geräumiger Aufbewahrungsbox oder Sitzbank auf Anfrage



- (A) Reihen- und Einzelspinde → S. 8
- (B) Eckspinde → S. 18
- (→) serienmäßig SBL-Konzept® und Trocknungs-Garantie → S. 6




### Ausführung der Türen:

- + Serienmäßig einwandige, verstärkte Stahltüren
- + Optional: Doppelwandige, gedämmte Stahltüren
- + Optional: HPL-Dekortüren (bei Z-Spinden serienmäßig)
- + Stahl-Türen 19 mm stark, HPL-Türen 13 mm stark

### Maße und Türenmaterial (A)

auf 130 mm hohen Füßen, Tiefe 525.  
Lichte Durchlassmaße pro Tür:  
1757 x 262/362 x 480 (H x B x T),  
jedes Abteil mit Ablageboden,  
Garderobenstange und 4 Haken



| Höhe: 1980  | Abteile                 | 1 x 300                 | 1 x 400     | 2 x 300     | 2 x 400     |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
|   | Breite                  | 300                     | 400         | 600         | 800         |
|  | Stahltüren einwandig    | Best.-Nr. 45100-10      | 45100-12    | 45100-20    | 45100-22    |
|   | Preis                   |                         |             |             |             |
|  | Stahltüren doppelwandig | + Best.-Nr. + 45110-710 | + 45112-710 | + 45120-710 | + 45122-710 |
|   | + Mehrpreis             |                         |             |             |             |
|  | HPL-Dekortüren          | + Best.-Nr. + 45110-730 | + 45112-730 | + 45120-730 | + 45122-730 |
|   | + Mehrpreis             |                         |             |             |             |

(→) Korpus- und Türenfarbe + Dekore

Farb- und Dekorkonzept →

HPL = Hochdruckschichtstoff








Best.-Nr. 45100-20



Best.-Nr. 45100-20  
+ 45120-730 (HPL-Dekortüren Sen-Esche)  
+ 4500-700 (Sockel)



3 x 300

3 x 400

4 x 300

900

1200

1200

45100-30

45100-32

45100-40

+ 45130-710

+ 45132-710

+ 45140-710

+ 45130-730

+ 45132-730

+ 45140-730

**(+)** Sockel anstelle der Füße,  
Ausführung aus Stahl,  
100 mm hoch,  
höhenverstellbar

Farbe (Standard)

Schwarzgrau  
RAL 7021


Spindhöhe

1950

+ Best.-Nr.

+ 4500-700

+ Mehrpreis



**(+)** Zubehör

Zusatzausstattung, Verschlüsse → S. 20

# Cambio

## Doppelstock-Spinde.





Best.-Nr. 45101-20






Best.-Nr. 45101-30  
+ 4500-700 (Sockel)

### Maße und Türen-Material

2 Fächer übereinander  
auf 130 mm hohen Füßen, Tiefe 525.  
Lichte Durchlassmaße pro Tür:  
862 x 262/362 x 480 (H x B x T), jedes Fach  
mit Garderobenstange und 4 Haken






| Höhe: 1980  | Abteile     | 1 x 300     | 1 x 400     | 2 x 300     | 2 x 400     |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | Breite      | 300         | 400         | 600         | 800         |
|   | Best.-Nr.   | 45101-10    | 45101-12    | 45101-20    | 45101-22    |
|   | Preis       |             |             |             |             |
|  Stahltüren einwandig    | + Best.-Nr. | + 45210-710 | + 45212-710 | + 45220-710 | + 45222-710 |
|   | + Mehrpreis |             |             |             |             |
|  Stahltüren doppelwandig | + Best.-Nr. | + 45210-730 | + 45212-730 | + 45220-730 | + 45222-730 |
|   | + Mehrpreis |             |             |             |             |
|  HPL-Dekortüren          | + Best.-Nr. | + 45210-730 | + 45212-730 | + 45220-730 | + 45222-730 |
|   | + Mehrpreis |             |             |             |             |

→ **Korpus- und Türenfarbe + Dekore**

Farb- und Dekorkonzept →

HPL = Hochdruckschichtstoff



3 x 300

3 x 400

4 x 300

900

1200

1200

45101-30

45101-32

45101-40

+ 45230-710

+ 45232-710

+ 45240-710

+ 45230-730

+ 45232-730

+ 45240-730

**+ Sockel anstelle der FüÙe,**  
Ausföhrung aus Stahl,  
100 mm hoch,  
höhenverstellbar

Farbe (Standard)

Schwarzgrau  
RAL 7021


Spindhöhe

1950

+ Best.-Nr.

+ 4500-700

+ Mehrpreis



**+ Zubehör**

Zusatzausstattung, Verschlüsse → S. 20

# Cambio

## Schließfachschränke.






Best.-Nr. 45102-30




Best.-Nr. 45103-22  
+ 4500-700 (Sockel)




### Maße und Türen-Material




3 Fächer übereinander  
auf 130 mm hohen Füßen, Tiefe 525.  
Lichte Durchlassmaße pro Tür:  
562 x 262/362 x 480 (H x B x T),  
ohne Inneneinrichtung



| Höhe: 1980   | Abteile   | 1 x 300  | 1 x 400  | 2 x 300  | 2 x 400  |
|--|-----------|----------|----------|----------|----------|
|  | Breite    | 300      | 400      | 600      | 800      |
|  Stahltüren einwandig | Best.-Nr. | 45102-10 | 45102-12 | 45102-20 | 45102-22 |
|  | Preis     |          |          |          |          |

4 Fächer übereinander  
auf 130 mm hohen Füßen, Tiefe 525.  
Lichte Durchlassmaße pro Tür:  
412 x 262/362 x 480 (H x B x T),  
ohne Inneneinrichtung




| Höhe: 1980  | Abteile     | 1 x 300     | 1 x 400     | 2 x 300     | 2 x 400     |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | Breite      | 300         | 400         | 600         | 800         |
|  Stahltüren einwandig    | Best.-Nr.   | 45103-10    | 45103-12    | 45103-20    | 45103-22    |
|   | Preis       |             |             |             |             |
|  Stahltüren doppelwandig | Best.-Nr.   | + 45410-710 | + 45412-710 | + 45420-710 | + 45422-710 |
|   | + Mehrpreis |             |             |             |             |
|  HPL-Dekortüren          | Best.-Nr.   | + 45410-730 | + 45412-730 | + 45420-730 | + 45422-730 |
|   | + Mehrpreis |             |             |             |             |


→ **Korpus- und Türenfarbe + Dekore**

Farb- und Dekorkonzept →


HPL = Hochdruckschichtstoff




|          |
|----------|
| 3 x 300  |
| 900      |
| 45102-30 |




|          |
|----------|
| 3 x 400  |
| 1200     |
| 45102-32 |




|          |
|----------|
| 4 x 300  |
| 1200     |
| 45102-40 |



|          |
|----------|
| 3 x 300  |
| 900      |
| 45103-30 |



|          |
|----------|
| 3 x 400  |
| 1200     |
| 45103-32 |



|          |
|----------|
| 4 x 300  |
| 1200     |
| 45103-40 |

|             |
|-------------|
| + 45430-710 |
|-------------|

|             |
|-------------|
| + 45432-710 |
|-------------|

|             |
|-------------|
| + 45440-710 |
|-------------|

|             |
|-------------|
| + 45430-730 |
|-------------|

|             |
|-------------|
| + 45432-730 |
|-------------|

|             |
|-------------|
| + 45440-730 |
|-------------|


**+ Sockel anstelle der FüÙe,**  
Ausföhrung aus Stahl,  
100 mm hoch,  
höhenverstellbar

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Farbe (Standard) | Schwarzgrau<br>RAL 7021 |
|------------------|-------------------------|

|           |      |
|-----------|------|
| Spindhöhe | 1950 |
|-----------|------|

|             |            |
|-------------|------------|
| + Best.-Nr. | + 4500-700 |
|-------------|------------|

+ Mehrpreis



**+ Zubehör**

Zusatzausstattung, Verschlüsse → S. 20

# Cambio

## Schließfachschränke.





Best.-Nr. 45104-20




Best.-Nr. 45105-30  
+ 45630-730 (HPL-Dekortüren Sen-Esche)



### Maße und Türen-Material




5 Fächer übereinander  
auf 130 mm hohen Füßen, Tiefe 525.  
Lichte Durchlassmaße pro Tür:  
322 x 262/362 x 480 (H x B x T),  
ohne Inneneinrichtung



| Höhe: 1980  | Abteile   | 1 x 300  | 1 x 400  | 2 x 300  | 2 x 400  |
|---|-----------|----------|----------|----------|----------|
|   | Breite    | 300      | 400      | 600      | 800      |
|  | Best.-Nr. | 45104-10 | 45104-12 | 45104-20 | 45104-22 |
|   | Preis     |          |          |          |          |

6 Fächer übereinander  
auf 130 mm hohen Füßen, Tiefe 525.  
Lichte Durchlassmaße pro Tür:  
262 x 262/362 x 480 (H x B x T),  
ohne Inneneinrichtung






| Höhe: 1980  | Abteile     | 1 x 300     | 1 x 400     | 2 x 300     | 2 x 400     |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | Breite      | 300         | 400         | 600         | 800         |
|  | Best.-Nr.   | 45105-10    | 45105-12    | 45105-20    | 45105-22    |
|   | Preis       |             |             |             |             |
|  | Best.-Nr.   | + 45610-710 | + 45612-710 | + 45620-710 | + 45622-710 |
|   | + Mehrpreis |             |             |             |             |
|  | Best.-Nr.   | + 45610-730 | + 45612-730 | + 45620-730 | + 45622-730 |
|   | + Mehrpreis |             |             |             |             |

→ **Korpus- und Türenfarbe + Dekore**

Farb- und Dekorkonzept →




HPL = Hochdruckschichtstoff



|          |
|----------|
| 3 x 300  |
| 900      |
| 45104-30 |

|          |
|----------|
| 3 x 400  |
| 1200     |
| 45104-32 |

|          |
|----------|
| 4 x 300  |
| 1200     |
| 45104-40 |



|          |
|----------|
| 3 x 300  |
| 900      |
| 45105-30 |

|          |
|----------|
| 3 x 400  |
| 1200     |
| 45105-32 |

|          |
|----------|
| 4 x 300  |
| 1200     |
| 45105-40 |

+ 45630-710

+ 45632-710

+ 45640-710

+ 45630-730

+ 45632-730

+ 45640-730

**+ Sockel anstelle der FüÙe,**  
Ausföhrung aus Stahl,  
100 mm hoch,  
höhenverstellbar

Farbe (Standard)

Schwarzgrau  
RAL 7021


Spindhöhe

1950

+ Best.-Nr.

+ 4500-700

+ Mehrpreis



**+ Zubehör**

Zusatzausstattung, Verschlüsse → S. 20

# Cambio

## Z-Umkleidespinde.

### Z-Spinde bieten mehr:


- + Für 2 Nutzer auf geringer Stellfläche ein Optimum an Nutzung von Innenraum
- + Zur Verwendung dort, wo der Platz nur für einen doppelstöckigen Umkleidespind ausreicht, aber trotzdem lange Kleidungsstücke abgehängt werden müssen
- + **Viel Stauraum!** Sperrige, große Taschen oder Helme, lang abhängende Kleidungsstücke, aber auch Schuhe oder Kleingegenstände haben ihren Platz
- + Sehr gute Übersicht durch **funktionelle Gliederung** im Spind
- + Jedes Abteil mit seitlicher 3-fach-Hakenleiste
- + **HPL-Dekortüren serienmäßig**



Best.-Nr. 45180-224

### Maße und Türen-Material



auf 130 mm hohen Füßen, Tiefe 525.  
jedes Abteil mit seitlicher 3-fach-Hakenleiste



| Höhe: 1980 | Breite       | 300            | 400            | 600            | 800            |
|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            | Beschreibung | für 2 Personen | für 2 Personen | für 4 Personen | für 4 Personen |
|            | Best.-Nr.    | 45180-132      | 45180-122      | 45180-234      | 45180-224      |
|            | Preis        |                |                |                |                |



auf 130 mm hohen Füßen, Tiefe 525.  
links und rechts je zwei Z-Abteile,  
in der Mitte ein doppelstöckiges Abteil



| Höhe: 1980 | Breite       | 900            | 1200           |
|------------|--------------|----------------|----------------|
|            | Beschreibung | für 6 Personen | für 6 Personen |
|            | Best.-Nr.    | 45181-336      | 45181-326      |
|            | Preis        |                |                |






→ **Korpus- und Türenfarbe + Dekore**

Farb- und Dekorkonzept →

HPL = Hochdruckschichtstoff





900

für 6 Personen

45180-336

1200

für 6 Personen

45180-326

1200

für 8 Personen

45180-438



Die praktische, stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdreh-sicheren Schiebehaken ist absolut bedienerfreundlich und erlaubt das Abhängen mehrerer Kleidungsstücke mit entsprechendem Abstand.



Best.-Nr. 45181-326

**+ Zubehör**

Zusatzausstattung, Verschlüsse → S. 20

# Cambio

## Eckspinde. B


### Cambio schafft Räume

Es macht einen großen Unterschied, ob Möbel einfach nur in einen Raum gestellt werden – oder ob die Einrichtung Teil der gesamten Innenarchitektur wird. Cambio bringt alle Voraussetzungen mit, um sich harmonisch in jedes gewünschte Umfeld zu integrieren.

Durch intelligente Eckspinde, die flexibel als Innen- und Außenecke einsetzbar sind, entstehen Raumerlebnisse, die ihresgleichen suchen.

Entscheidend für die Integrationsfähigkeit ist nicht nur die große Anzahl zur Verfügung stehender Spindkonfigurationen, sondern auch die Variationsvielfalt in der Materialwahl und der Oberflächengestaltung.



Bitte fragen Sie Ihren Bedarf objektbezogen an.






## Ausführungsvarianten und Zubehör.

- + **Schrägdachaufsätze** ohne Spind: hinten ca. 230 mm hoch (= nichts kann auf dem Spind liegen bleiben!)



|                 |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| für Spindbreite | 300       | 400       | 600       | 800       | 900       | 1200      | 1200      |
| für Abteile     | 1x300     | 1x400     | 2x300     | 2x400     | 3x300     | 3x400     | 4x300     |
| + Best.-Nr.     | + 4531-70 | + 4541-70 | + 4532-70 | + 4542-70 | + 4533-70 | + 4543-70 | + 4534-70 |
| + Mehrpreis     |           |           |           |           |           |           |           |


- + **Schrägdachaufsätze** für Ecke auf vorhandenem Eckspind



|                           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|
| Ausführung                | Innenecke | Außenecke |
| objektbezogen auf Anfrage |           |           |

- + **Sockel anstelle der Füße**, Ausführung aus Stahl, 100 mm hoch, höhennivellierbar

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Farbe (Standard) | Schwarzgrau RAL 7021 |
| Spindhöhe        | 1950                 |
| + Best.-Nr.      | + 4500-700           |
| + Mehrpreis      |                      |




- + **Türen paarweise zueinanderschlagend\***  
Türen mit gemeinsamen Verschluss, Preis pro Paar

|             |            |            |
|-------------|------------|------------|
| für Serie   | 45100-20   | 45100-22   |
| Spindbreite | 600        | 800        |
| + Best.-Nr. | + 45107-20 | + 45107-22 |
| + Mehrpreis |            |            |

- + **Sockelverblendung**  
Kunststoff Schwarzgrau, 60 oder 100 mm hoch, mit unterer Dichtlippe, selbstklebend

|             |             |
|-------------|-------------|
| pro lfdm.   |             |
| 60 mm hoch  | 100 mm hoch |
| + 4400-7006 | + 4400-7002 |



HPL = Hochdruckschichtstoff

\* Längere Lieferzeiten möglich

! Alle Maße in mm und alle Preise in €





# Cambio

## Zubehör und Zusatzausstattungen.

Erleben Sie Ihr Raumwunder.

Nutzen Sie Ihre C+P Umkleidespinde optimal aus. Mit dem durchdachten Spindzubehör von C+P ist das kein Problem. Die vielseitigen Inneneinrichtungslösungen sorgen dafür, dass kein Platz verschenkt wird. Sie werden staunen, was da alles zusätzlich in Ihren C+P Stahl-Spind passt.


### Zusatzausstattungen im Spind

|           |   |   |   |   |
|-----------|---|---|---|---|
|           | <b>Schuhschale aus Kunststoff,</b><br>herausnehmbar,<br>mit unteren<br>Abstandhaltern | <b>Kleiderbügel mit Wäschenetz</b><br>Die klassische Variante,<br>z.B. für Bäder oder<br>Wellness-Anlagen | <b>Kleiderbügel mit Multifunktionshaken</b><br>Die Alternative ohne Netz,<br>z.B. für Bereiche mit besonderen<br>Hygieneanforderungen | <b>Handtuchbügel verschiebbar,</b><br>zur besseren<br>Trocknung von<br>großen Handtüchern |
|           |      |                          |   |        |
| Best.-Nr. | 4500-707  | 8501-04251  | 8501-04   | 4500-760  |
| Preis     |   |   |   |   |

### Zusatzausstattungen im Gehäuse

#### Einsteckbarer Schuhboden

Einbauhöhe ca. 250,  
einfach vom Nutzer nachrüstbar



|                   |                                |          |
|-------------------|--------------------------------|----------|
| Ausführung        | Stahl beschichtet, Schwarzgrau |          |
| für Abteillbreite | 300                            | 400      |
| Best.-Nr.         | 4500-765                       | 4500-766 |
| Preis             |                                |          |

#### Sichtschutzblende außen,


Mehrpriis pro Abteil, für Abteillrückwand  
bei Rücken-an-Rücken-Aufstellung



|                   |         |         |
|-------------------|---------|---------|
| Ausführung        |         |         |
| für Abteillbreite | 300     | 400     |
| Best.-Nr.         | 4500-10 | 4500-11 |
| Preis             |         |         |


#### Trennwände

unterhalb des Ablagebodens



|  |            |  |
|--|------------|--|
| aus transluzentem Kunststoff,<br>verschieb- und schwenkbar, pflegeleicht |            |  |
| Trennwand H x B  | 1210 x 300 |  |
| Best.-Nr.  | 4500-705   |  |
| Preis  |            |  |

#### Spindverbindung seitlich (1 Satz für 2 Spinde), zur Verbindung von 2 Spinden untereinander



|           |          |
|-----------|----------|
| Best.-Nr. | 4500-715 |
| Preis     |          |



+ **Beschriftungssysteme**  
auf Anfrage

## Ordnung kann so einfach sein!

Nutzen Sie die Türinnenseiten Ihrer C+P Umkleidespinde als zusätzliche Ablagefläche.

### Ihr Vorteil




- + Mehr Platz im Innenraum
- + Accessoires sind mit einem Griff zur Hand
- + Übersichtliche Aufbewahrung auch kleinerer Gegenstände
- + Benutzerfreundliche Handhabung



Ohne Zusatzeinrichtung


Mit Zusatzeinrichtung

## Zusatzausstattungen für die Spindtür

|                                      | <b>Handtuchhalter</b><br>für <b>rechts</b> angeschlagene<br>Stahl- und Dekortüren   |              | <b>Handtuch- und Duschgelhalter</b><br>für <b>rechts</b> angeschlagene<br>Stahl- und Dekortüren |              | <b>Badelatschen- und Schuhhalter</b><br>für <b>rechts</b> angeschlagene<br>Stahl- und Dekortüren |           |              |
|--------------------------------------|---|--------------|---|--------------|--|-----------|--------------|
|                                      |  |              |              |              |              |           |              |
| für Abteilbreite                     | 300   |              | 400   |              | 300  | 400       | 300/400      |
| Ausführung<br><b>für Stahl-Türen</b> | einwandig   | doppelwandig | einwandig   | doppelwandig | einwandig  | einwandig | doppelwandig |
| Best.-Nr.                            | 4500-775  | 4500-770R    | 4500-776  | 4500-771R    | 4500-777   | 4500-778  | 4500-773R    |
| Preis                                |   |              |   |              |  |           |              |
| Ausführung<br><b>für Dekor-Türen</b> | HPL-Türen   |              | HPL-Türen   |              | HPL-Türen  |           |              |
| Best.-Nr.                            | 4500-7703R  |              | 4500-7713R  |              | 4500-7733  |           |              |
| Preis                                |   |              |   |              |  |           |              |

### Spiegel

für Stahl- und Dekortüren, zur kundenseitigen Anbringung

|   |  |                    |                               |
|---|--|--------------------|-------------------------------|
|  | Breite x Höhe                            | 110 x 90           | 200 x 115                     |
|   | für Abteilbreite                         | 300/400            | 300/400                       |
|   | Ausführung <b>für Stahl-/Dekor-Türen</b> | Glasspiegel, klein | Polierter Metallspiegel, groß |
|   | Best.-Nr.                                | 00018-00           | 00019-00                      |
|   | Preis                                    |                    |                               |

### + Schließsysteme



Allgemeine Informationen:

Diese Veröffentlichung dient der Information. Sie ist kein Angebot im rechtlichen Sinne und richtet sich ausschließlich an Geschäftskunden. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Die Marken- und Produktrechte von ggf. in den Dekorationen erkennbaren Markenartikeln liegen beim jeweiligen Hersteller. Die angegebenen Abmessungen sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit, Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten sowie ggf. eingeschränkte Express-Verfügbarkeit (z.B. bei größeren Stückzahlen pro Modell oder Auftrag) behalten wir uns vor. Änderungen von Preisangaben, z.B. aufgrund von Irrtum, Material- oder Rohstoffverteuerung sind ebenfalls vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe [www.cp.de/agb](http://www.cp.de/agb)).

Ausgabe: 2024/04 - Gültig ab 01.04.2024 bis zum Erscheinen einer neuen Ausgabe.

Herausgeber / Copyright: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG - [www.cp.de](http://www.cp.de)

C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG  
Boxbachstr. 1  
35236 Breidenbach  
Deutschland

T +49 (0)6465 919-330  
[vertrieb@cp.de](mailto:vertrieb@cp.de)  
[www.cp.de](http://www.cp.de)