



Robustes et pratiques

Armoires à portes battantes.



Armoires à portes battantes

Pour les outils et le matériel

Les caractéristiques des armoires pour outils et matériel :




- + Construction solide en acier à émailage au four de haute qualité
- + Large palette de dimensions diverses pour tous types d'emploi
- + Sécurité de fonctionnement, résistance à l'usure et apparence ergonomique encore meilleures grâce à la serrure à poignée **Ergo-Lock** (verrou à 3 points) en noir, avec 2 clés
- + Portes sur pivots, angle d'ouverture env. 110°
- + Porte renforcée pour une meilleure solidité
- + Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
- + Charge admissible élevée par tablette zinguée 70 kg (jusqu'à 110 kg avec le modèle renforcé), pour renforcement, voir p. 15



Réf. commande 08920-00

Dimensions et modèles

Avec serrure à poignée 3 points Ergo-Lock



Hauteur : 1950	Largeur	500	500	700	700	930
	Profondeur :	400	500	400	500	400
	Dim. intérieures H x L x P	1840 x 498 x 353	1840 x 498 x 453	1840 x 698 x 353	1840 x 698 x 453	1840 x 928 x 353
	Tablettes	4	4	4	4	4
	Réf. commande	8900-00	8901-00	8910-00	8911-00	8920-00
	Prix					

+ Tablettes supplémentaires



Largeur x profondeur	495 x 352	495 x 452	695 x 352	695 x 452	925 x 352
+ réf. commande	+ 8900-80	+ 8901-80	+ 8910-80	+ 8911-80	+ 8920-80
+ prix unique					

+ Sous-structures en tubes carrés, 150 mm de haut, réglable par niveau noir gris RAL 7021, autres couleurs sur demande




Largeur x profondeur	-	-	-	-	930 x 400
+ réf. commande	-	-	-	-	+ 9964-00
+ prix unique	-	-	-	-	



Serrure à poignée Ergo-Lock





Sécurité de fonctionnement, résistance à l'usure et apparence meilleures – il suffit de pousser la serrure à poignée moulée pour fermer la porte



Profondeur XXL !
Réf. commande 08934-00

**Profondeur
XXL !**

**Profondeur
XXL !**



930
500

1840 x 928 x 453
4
8921-00

930
600

1840 x 928 x 553
4
8922-00

930
800

1840 x 928 x 753
4
8924-00

1200
400

1840 x 1198 x 353
4
8930-00

1200
500

1840 x 1198 x 453
4
8931-00

1200
600

1840 x 1198 x 553
4
8932-00

1200
800

1840 x 1198 x 753
4
8934-00

925 x 452
+ 8921-80

925 x 552
+ 8922-80

925 x 752
+ 8924-80

1195 x 352
+ 8930-80

1195 x 452
+ 8931-80

1195 x 552
+ 8932-80

1195 x 752
+ 8934-80

930 x 500
+ 9984-00

930 x 600
+ 9994-00

930 x 800
+ 2032-00

1200 x 400
+ 2027-00

1200 x 500
+ 2028-00

1200 x 600
+ 2033-00

1200 x 800
+ 2034-00

Étagères d'atelier



Réf. commande 8911-02



Réf. commande 8920-02

Dimensions et modèles

sans portes Hauteur : 1950						
	Largeur	500	500	700	700	930
	Profondeur	400	500	400	500	400
	Dim. intérieures H x L x P	1840 x 498 x 353	1840 x 49 x 453	1840 x 698 x 353	1840 x 698 x 453	1840 x 928 x 353
	Tablettes	4	4	4	4	4
	Réf. commande	8900-02	8901-02	8910-02	8911-02	8920-02
	Prix					



+ Tablettes supplémentaires

 zinguée	Largeur x profondeur	495 x 352	495 x 452	695 x 352	695 x 452	925 x 352
	+ réf. commande	+ 8900-80	+ 8901-80	+ 8910-80	+ 8911-80	+ 8920-80
	+ prix unique					



Profondeur XXL !

Profondeur XXL !



930

930

930

1200

1200

1200

1200

500

600

800

400

500

600

800

1840 x 928
x 453

1840 x 928
x 553

1840 x 928
x 753

1840 x 1198
x 353

1840 x 1198
x 453

1840 x 1198
x 553

1840 x 1198
x 753

4

4

4

4

4

4

4

8921-02

8922-02

8924-02

8930-02

8931-02

8932-02

8934-02

925 x 452

925 x 552

925 x 752

1195 x 352

1195 x 452

1195 x 552

1195 x 752

+ 8921-80

+ 8922-80

+ 8924-80

+ 8930-80

+ 8931-80

+ 8932-80


+ 8934-80

Armoires à portes battantes

Pour les outils et le matériel

Dimensions et modèles

Avec tiroirs et tablettes,
y compr. serrure à poignée 3 points **Ergo-Lock**
Tiroirs à glissière solide,
capacité de charge resp. 25 kg



Hauteur : 1950	Largeur	930	1200	930
Profondeur : 500	Dim. intérieures H x L x P	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453
	Tablettes	6	6	6
	Description	à gauche et à droite resp. 2 grands tiroirs	à gauche et à droite resp. 2 grands tiroirs	à gauche 4 et à droite 2 grands tiroirs
	Dimensions intérieures libres de tiroir H x L x P*	125 x 367 x 438	125 x 502 x 438	70/125 x 367 x 438
	Réf. commande	8921-3042	8931-3042	8921-3041
	Prix			


+ Tablettes supplémentaires

	Pour largeur d'armoire	930	1200
	Largeur x profondeur	459 x 449	594 x 449
	+ réf. commande	+ 8921-3707	+ 8931-3707
	+ prix unique		

+ Bloc tiroir



Modèle généralement en gris clair RAL 7035	avec 2 grands tiroirs (du mod. 8921/31-3042)		avec 4 petits tiroirs (du mod. 8921/31-3041)	
pour largeur d'armoire	930	1200	930	1200
Hauteur de façade tiroir	env. 170	env. 170	env. 82	env. 82
+ réf. commande	+ 8921-3723	+ 8931-3723	+ 8921-3722	+ 8931-3722
+ prix				



1200

1840 x 1198 x 453

6

à gauche 4 et
à droite 2 grands
 tiroirs

70/125 x 502 x 438

8931-3041



930

1840 x 928 x 453

6

à gauche 4 petits
et 4 grands
 tiroirs

70/125 x 367 x 438

8921-305



1200

1840 x 1198 x 453

6


à gauche 4 petits
et 4 grands
 tiroirs

70/125 x 502 x 438

8931-305



Réf. commande 8921-3041



Réf. commande 8921-3716

⊕ Compartimentage tiroir



Caissons en plastique pour petits objets,
env. 54 mm de haut

Tôles de séparation zinguées,
env. 68 mm de haut

Pour largeur d'armoire

930

1200

930

1200

+ réf. commande

+ 8921-3713



+ 8931-3713

+ 8921-3716

+ 8931-3716

+ prix

⊕ Tapis en caoutchouc mousse à insérer dans le tiroir



Pour largeur d'armoire

930

1200

Profondeur

500


500

+ réf. commande

+ 8921-700

+ 8931-700

+ prix unique




Réf. commande 8921-700

Armoires à portes battantes

Pour les outils et le matériel

Dimensions et modèles

Avec coffres-forts, tiroirs et tablettes,
incl. serrure à poignée 3 points **Ergo-Lock**
Tiroirs à glissière solide,
capacité de charge resp. 25 kg




avec porte à battants

Hauteur : 1950
Profondeur : 500

	930	1200	930
Largeur			
Dim. intérieures H x L x P	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453
Tablettes	4	4	4
Description	À gauche 1 casier verrouillable à serrure à cylindre, 8 grands tiroirs	À gauche 1 casier verrouillable à serrure à cylindre, 8 grands tiroirs	À gauche 1 casier verrouillable à serrure à cylindre, 16 petits tiroirs
Dim. casier verr. H x L x P	400 x 376 x 460	400 x 511 x 460	400 x 376 x 460
Dimensions intérieures libres de tiroir H x L x P*	125 x 367 x 438	125 x 502 x 438	70 x 367 x 438
Réf. commande	8921-306	8931-306	8921-301
Prix			

*façade tiroir 82 ou 170 mm

+ Tablettes supplémentaires



	930	1200
Pour largeur d'armoire		
Largeur x profondeur	459 x 449	594 x 449
+ réf. commande	+ 8921-3707	+ 8931-3707
+ prix unique		

+ Bloc tiroir



	avec 2 grands tiroirs (du mod. 8921/31-3042)	avec 4 petits tiroirs (du mod. 8921/31-3041)
Modèle généralement en gris clair RAL 7035		
Pour largeur d'armoire	930	1200
Hauteur de façade tiroir	env. 170	env. 82
+ réf. commande	+ 8921-3723	+ 8921-3722
+ prix		

+ Compartimentage tiroir



	Caissons en plastique pour petits objets, env. 54 mm de haut	Tôles de séparation zinguées, env. 68 mm de haut
Pour largeur d'armoire	930	1200
+ réf. commande	+ 8921-3713	+ 8921-3716
+ prix		



Réf. commande 8921-3713




1200	930	1200	930	1200
1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453
4	-	-	-	-
À gauche 1 casier verrouillable à serrure à cylindre, 16 petits tiroirs	À gauche et droite 1 casier verr. avec serrure à cylindre, à gauche 16 petits tiroirs, à droite 8 grands tiroirs	À gauche et droite 1 casier verr. avec serrure à cylindre, à gauche 16 petits tiroirs, à droite 8 grands tiroirs	À gauche et droite en haut 1 casier, à gauche 16 petits tiroirs, à droite 8 grands tiroirs	À gauche et droite en haut 1 casier, à gauche 16 petits tiroirs, à droite 8 grands tiroirs
400 x 511 x 460	400 x 376 x 460	400 x 511 x 460	400 x 376 x 460	400 x 511 x 460
70 x 502 x 438	70/125 x 367 x 438	70/125 x 502 x 438	70/125 x 367 x 438	70/125 x 502 x 438
8931-301	8921-302	8931-302	8921-303	8931-303



Réf. commande 8921-700

+ Tapis en caoutchouc mousse à insérer dans le tiroir



Pour largeur d'armoire	930	1200
Profondeur	500	500
+ réf. commande	+ 8921-700	+ 8931-700
+ prix unique		



Réf. commande 8921-3042

+ Clés et serrures pour armoires à outils et matériel (codes PIN et RFID, voir S. 265)



	Serrure Ergo-Lock	Serrure Ergo-Lock avec système de fermeture passe-partout	Passe-partout assorti	Serrure Ergo-Lock avec fermeture identique	Serrure Ergo-Lock avec n° de fermeture sur demande spécifique (délai de livraison plus long)	Clé individuelle/ de rechange	Clé individuelle/ de rechange pour syst. de fermeture passe-partout	Clé individuelle/ de rechange pour casier verrouillable
Réf. commande	8900-721	8900-723	8900-7131	8900-7211	...-...99	0004-11	0005-10	0006-50
Prix					à la demande			

Surmeubles, armoires suspendues

et armoires d'appoint



Dimensions et modèles

Surmeuble avec serrure à poignée 3 points **Ergo-Lock**, incl. matériel de vissage pour la fixation sur meuble bas

Hauteur : 500	Largeur	930	930	930	1200	1200	1200
	Profondeur	400	500	600	400	500	600
	Dim. intérieures H x L x P	440 x 928 x 353	440 x 928 x 453	440 x 928 x 553	440 x 1198 x 353	440 x 1198 x 453	440 x 1198 x 553
	Tablettes	-	-	-	-	-	-
	Réf. commande	9264-000	9284-000	9294-000	9464-000	9484-000	9494-000
	Prix						

Hauteur : 790	Largeur	930	930	930	1200	1200	1200
	Profondeur	400	500	600	400	500	600
	Dim. intérieures H x L x P	730 x 928 x 353	730 x 928 x 453	730 x 928 x 553	730 x 1198 x 353	730 x 1198 x 453	730 x 1198 x 553
	Tablettes	1	1	1	1	1	1
	Réf. commande	9265-009	9285-009	9295-009	9465-009	9485-009	9495-009
	Prix						

Fixation murale

La fixation vissée par le client est nécessaire dans le cas des surmeubles.

Armoire/étagère suspendue

p. ex. pour suspension au-dessus de l'établi, armoire avec portes sur pivots et serrure à poignée 3 points **Ergo-Lock**, étagère sans portes

Hauteur : 830	Modèle	Armoire	Étagère
Largeur : 700	Dim. intérieures H x L x P	770 x 695 x 250	770 x 695 x 250
Profondeur : 300	Tablettes	3	3
	Réf. commande	134013-22	134013-02
	Prix		



Réf. commande 134013-22



Réf. commande 8820-000



Réf. commande 8831-000

Dimensions et modèles

Armoires d'appoint

avec serrure à poignée 3 points
Ergo-Lock, avec tapis cannelé en caoutchouc



Hauteur : 1000	Largeur	930	930	1200	1200
	Profondeur	400	500	400	500
	Dim. intérieures H x L x P	855 x 928 x 353	855 x 928 x 453	855 x 1198 x 353	855 x 1198 x 453
	Tablettes	1	1	1	1
	Réf. commande	8820-000	8821-000	8830-000	8831-000
	Prix				



Hauteur : 1200	Largeur	930	930	1200	1200
	Profondeur	400	500	400	500
	Dim. intérieures H x L x P	1055 x 928 x 353	1055 x 928 x 453	1055 x 1198 x 353	1055 x 1198 x 453
	Tablettes	2	2	2	2
	Réf. commande	8520-000	8521-000	8530-000	8531-000
	Prix				

+ Armoires d'appoint à fermeture identique

+ réf. commande

+ 8900-7211

+ supplément

Armoires d'appoint à portes battantes

Les caractéristiques des armoires d'appoint :

Des classiques qui ne doivent manquer dans aucun atelier. Agrémentez votre armoire comme bon vous semble à l'aide de nos accessoires : espace de rangement à proximité du poste de travail ou auxiliaire mobile, tout est possible !

- + Construction solide en acier à émailage au four de haute qualité
- + Renforcement central de porte pour une meilleure solidité
- + Portes à battants sur pivots avec ouverture d'angle env. 110°
- + Serrure à cylindre avec 2 clés
- + Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 30 mm
- + Charge admissible élevée par tablette zinguée 70 kg



Réf. commande 87210-00
+ 8721-71656



Réf. commande 87210-00
+ 8721-713
+ 8750-00
+ 8721-7010



Réf. commande 87210-00
+ 8721-713



Réf. commande 88210-00
+ 8721-7010

Dimensions et modèles

En haut 1 tiroir, en dessous 2 tablettes zinguées réglables

Hauteur : 1000	Largeur	500	1000
Profondeur : 500	Tablettes	2	2
	Réf. commande	87210-00	88210-00
	Prix		

+ Tablettes supplémentaires

	Largeur	500	1000
	Réf. commande	8721-80	88210-80
	Prix		



Tapis cannelé en caoutchouc à coller par le client
sur le meuble ou la bande de roulement

Largeur	500	1000
Réf. commande	8750-00	88500-00
Prix		



Bande de roulement à coller par le client

Largeur	500	1000
Profondeur	500	500
Hauteur	20	20
Réf. commande	8721-713	8821-713
Prix		



Pupitre 500x500 à apposer par le client,
couleur gris clair

Largeur	500
Profondeur	500
Réf. commande	8721-71656
Prix	



Notre pupitre convient également pour l'utilisation avec
une largeur d'armoire de 1000 mm !



4 roulettes pivotantes, 2 avec arrêtoir,
à monter par le client

Réf. commande	8721-7010
Prix	

Armoires à portes battantes

Pour les outils et le matériel







Réf. commande 8920-314



Réf. commande 8921-311

Dimensions et modèles

Avec serrure à poignée 3 points Ergo-Lock






Différents aménagement intérieur	Largeur	930	1200	930	930	930
	Profondeur	500	500	400	500	400
Hauteur : 1950	Dim. intérieures H x L x P	1840 x 460 x 450	1840 x 595 x 450	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 353
	Tablettes	8	8	3	3	2
	Casier verrouillable à deux battants H x L x P	-	-	1	1	-
				335 x 755 x 335	335 x 755 x 435	
	Description	Avec cloison intermédiaire	Avec cloison intermédiaire	Casier avec serrure à cylindre	Casier avec serrure à cylindre	En haut 9 casiers réglables en largeur
	Réf. commande	8921-311	8931-311	8920-313	8921-313	8920-314
	Prix					

+ Tablettes supplémentaires

	Largeur x profondeur	459 x 449	594 x 449	925 x 352	925 x 452	925 x 352
	+ réf. commande	+ 8921-3707	+ 8931-3707	+ 8920-80	+ 8921-80	+ 8920-80
	+ prix unique					



Réf. commande 8920-313



930

1200

1200

930

930

930

500

400

500

500

500

400

1840 x 928 x 453

1840 x 1198 x 353

1840 x 1198 x 453

1840 x 460 x 450

1840 x 928 x 453

1840 x 375 x 350

2

2

2

4 à droite

-

4 à droite

-

-

-

-

-

-

En haut
9 casiers
réglables
en largeur

En haut
9 casiers
réglables
en largeur

En haut
9 casiers
réglables
en largeur

Avec cloison inter-
médiaire, tablette
à gauche avec
barre de penderie
(sans cintre pour
vêtement)

Tablette intérieure
avec barre de
penderie (sans
cintre pour
vêtement)

Avec cloison de séparation,
tablette de gauche avec
barre de penderie rétrac-
table (sans cintre), partie
dossiers env. 380 mm en
largeur, partie vêtements
env. 550 mm en largeur

8921-314

8930-314

8931-314

8921-312

9280-088

8920-312

925 x 452

1195 x 352

1195 x 452

459 x 449

925 x 452

375 x 349

+ 8921-80

+ 8930-80

+ 8931-80

+ 8921-3707

+ 1050-80

+ 8920-3707

⊕ Tablette renforcée



Charge admissible par tablette

env. 110 kg

Réf. commande

+ ...-802

Prix

Prix double de tablette

Armoires à outils avec bloc tiroir

Les caractéristiques des armoires à outils avec bloc tiroir :





- + Construction solide en acier à émailage au four de haute qualité
- + Différentes variantes de dimensions
(2 largeurs, 2 hauteurs, 3 profondeurs)
- + Sécurité de fonctionnement, résistance à l'usure et apparence encore meilleures grâce à la serrure à poignée **Ergo-Lock** (verrou à 3 points) en noir, avec 2 clés
- + 3 tiroirs avec rail de guidage télescopique, rétractables, charge adm. 50 kg/poussée
- + Suspension de porte sur charnières à l'extérieur, ouverture env. 180°
- + Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
- + Charge admissible élevée par tablette zinguée 70 kg (jusqu'à 110 kg avec le modèle renforcé), pour renforcement, voir à droite en bas de la page



Réf. commande 8931-503 + 8931-5713
(compartimentage tiroir/caissons en plastique)

Dimensions et modèles

Avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), 3 tiroirs avec rail de guidage télescopique, rétractables, charge adm. 50 kg/poussée, fixation murale requise



Tiroir inférieur Hauteur : 1950	Largeur	930	930	1200	1200	1200
	Profondeur	500	600	400	500	600
	Tablettes	4	4	4	4	4
	Dim. intérieures de tiroir H x L x P	100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 330	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
	Tiroir	3	3	3	3	3
	Réf. commande	8921-503	8922-503	8930-503	8931-503	8932-503
	Prix					

+ Tablettes supplémentaires

Pour largeur d'armoire	930	930	1200	1200	1200
Profondeur	500	600	400	500	600
+ réf. commande	+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8932-80
+ prix unique					



Serrure à poignée Ergo-Lock

Sécurité de fonctionnement, résistance à l'usure et apparence meilleures – il suffit de pousser la serrure à poignée moulée pour fermer la porte








Réf. commande 8921-5030



Réf. commande 8931-5030 + 8931-5713
(compartimentage tiroir/caissons en plastique)



Tiroir au milieu

Hauteur : 1950

930	930	1200	1200	1200
500	600	400	500	600
3	3	3	3	3
100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 330	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
3	3	3	3	3
8921-5030	8922-5030	8930-5030	8931-5030	8932-5030

930	930	1200	1200	1200
500	600	400	500	600
+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8932-80

+ Tablette renforcée



Charge admissible par tablette	env. 110 kg
Réf. commande	+ ...-802
Prix	Prix double de tablette


Armoires d'appoint avec bloc tiroir



Réf. commande 8831-5035
+ 8931-5713 (compartimentage tiroir/caissons en plastique)

Dimensions et modèles

Avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), avec tapis cannelé en caoutchouc, fixation murale requise



Hauteur : 1000	Largeur	930	1200	1200
	Profondeur	500	400	500
	Dim. intérieures H x L x P	450 x 928 x 453	450 x 1198 x 353	450 x 1198 x 453
	Tablettes	2	2	2
	Dim. intérieures de tiroir H x L x P	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 330	100 x 1000 x 440
	Tiroir	3	3	3
	Réf. commande	8821-5035	8830-5035	8831-5035
	Prix			

Materiel de subdivision pour tiroirs



Séparations tiroir

Caissons en plastique pour petits objets, 63 mm de haut



pour largeur d'armoire	930	1200	1200
Profondeur	500/600	400	500/600
Caissons	4 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 16 x 108 x 54	6 x 162 x 108 6 x 108 x 108 12 x 54 x 54 18 x 108 x 54	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 24 x 108 x 54
+ réf. commande	+ 8921-5713	+ 8930-5713	+ 8931-5713
+ prix unique			




Séparations tiroir

Tôles de séparation zinguées, env. 68 mm de haut





Pour largeur d'armoire	930	1200	1200
Profondeur	500/600	400	500/600
Casiers (réglables en profondeur)	2 x 134 x 420 12 x 95 x 110/199	2 x 161 x 315 18 x 95 x 57/199	2 x 161 x 420 18 x 95 x 110/199
+ réf. commande	+ 8921-5718	+ 8930-5718	+ 8931-5718
+ prix unique			



Tapis en caoutchouc mousse

Mousse à insérer dans le tiroir



Pour largeur d'armoire	930	1200	1200
Profondeur	500/600	400	500/600
+ réf. commande	+ 8921-701	+ 8930-701	+ 8931-701
+ prix unique			

Clés et serrures pour armoires pour les outils et le matériel

(serrures code PIN et RFID voir p. <?>)



Réf. commande
Prix

Serrure Ergo-Lock

8900-721

Serrure Ergo-Lock avec système de fermeture passe-partout

8900-723

Passe-partout assorti

8900-7131

Serrure Ergo-Lock avec fermeture identique

8900-7211

Clé individuelle/ de rechange

0004-11

Suppl. serrure à n° de fermeture sur demande spécifique (délai de livraison plus long)

...-...99

à la demande

Clé individuelle/ de rechange pour syst. de fermeture passe-partout

0005-10

Armoires pour outils et matériel

à vitres transparentes

Les caractéristiques des armoires à outils avec vitres transparentes :

- + Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
- + Différentes variantes de dimensions (2 largeurs, 2 hauteurs)
- + Suspension de porte sur charnières à l'extérieur, ouverture env. 180°
- + Portes en acier à vitres transparentes en verre acrylique (3 mm) pour vue directe
- + Vitres en verre acrylique échangeables par simple vissage
- + Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
- + Charge admissible élevée par tablette zinguée 70 kg (jusqu'à 110 kg avec le modèle renforcé), pour renforcement, voir p. 17



Serrure à poignée Ergo-Lock

Sécurité de fonctionnement, résistance à l'usure et apparence meilleures – il suffit de pousser la serrure à poignée moulée pour fermer la porte



Dimensions et modèles

Avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), incl. serrure à poignée 3 points Ergo-Lock



Hauteur : 1950	Largeur	500	500	700	700	930
	Profondeur	400	500	400	500	400
	Dim. intérieures H x L x P	1840 x 498 x 353	1840 x 498 x 453	1840 x 698 x 353	1840 x 698 x 453	1840 x 928 x 353
	Tablettes	4	4	4	4	4
	Réf. commande	8900-055	8901-055	8910-055	8911-055	8920-055
	Prix					

+ Tablettes supplémentaires

 zinguée	Largeur x profondeur	495 x 352	495 x 452	695 x 352	695 x 452	925 x 352
	+ réf. commande	+ 8900-80	+ 8901-80	+ 8910-80	+ 8911-80	+ 8920-80
	+ prix unique					



Réf. commande 8521-055







Des armoires qui rapportent de l'argent

Trouver au lieu de chercher = économiser du temps et de l'argent !

- + C'est génial de simplicité : la vue directe dans l'armoire vous permet de vous épargner une pénible recherche et l'investissement dans des systèmes d'inscription onéreux. D'autant que les armoires à vitres transparentes poussent à y faire davantage régner l'ordre.
- + Les armoires C + P pourvues de vitres s'avèrent donc très rapidement rentables de ce point de vue, tout en vous faisant gagner de l'argent grâce au gain de temps et de coûts !
- + Elles conviennent également très bien à la mise en œuvre de concepts modernes d'amélioration et de simplification tels que le KAIZEN ou le processus d'amélioration continue.

Profondeur XXL !

Profondeur XXL !



930

930

930

1200

1200

1200

1200

500

600

800

400

500

600

800

1840 x 928
x 453

1840 x 928
x 553

1840 x 928
x 753

1840 x 1198
x 353

1840 x 1198
x 453

1840 x 1198
x 553

1840 x 1198
x 753

4

4

4

4

4

4

4

8921-055

8922-055

8924-055

8930-055

8931-055

8932-055

8934-055

925 x 452

925 x 552

925 x 752

1195 x 352

1195 x 452

1195 x 552

1195 x 752

+ 8921-80

+ 8922-80

+ 8924-80

+ 8930-80

+ 8931-80

+ 8932-80

+ 8934-80

Dimensions et modèles

Armoires d'appoint avec vitres transparentes

Avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), incl. serrure à poignée 3 points Ergo-Lock, avec tapis cannelé en caoutchouc



Profondeur : 500

Hauteur

1000

1000

1200

1200

Largeur

930

1200

930

1200

Dim. intérieures H x L x P

855 x 928 x 453

855 x 1198 x 453

1055 x 928 x 453

1055 x 1198 x 453

Tablettes

1

1

2

2

Réf. commande

8821-055

8831-055

8521-055

8531-055

Prix




Armoires à outils avec vitres transparentes et bloc tiroir



Réf. commande 8931-553

Dimensions et modèles


Avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), 3 tiroirs avec rail de guidage télescopique, rétractables, charge adm. 50 kg/poussée, fixation murale nécessaire



Tiroir inférieur Hauteur : 1950	Largeur	930	930	1200	1200
	Profondeur	500	600	500	600
	Dim. intérieures H x L x P	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553
	Tablettes	4	4	4	4
	Dim. intérieures de tiroir H x L x P	100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
	Tiroir	3	3	3	3
	Réf. commande	8921-553	8922-553	8931-553	8932-553
	Prix				



Réf. commande 8931-5530



Tiroir au milieu

Hauteur : 1950

Largeur	930	930	1200	1200
Profondeur	500	600	500	600
Dim. intérieures H x L x P	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553
Tablettes	3	3	3	3
Dim. intérieures de tiroir H x L x P	100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
Tiroir	3	3	3	3
Réf. commande	8921-5530	8922-5530	8931-5530	8932-5530
Prix				

+ Tablettes supplémentaires

zinguée	Largeur x profondeur	925 x 452	925 x 552	1195 x 452	1195 x 552
	+ réf. commande	+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8931-80	+ 8932-80
	+ prix unique				

Armoires pour outils et matériel

Pour charges lourdes



Les caractéristiques des armoires pour charges lourdes :

- + Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
- + Différentes variantes de dimensions (3 largeurs, 3 hauteurs)
- + Suspension de porte sur charnières à l'extérieur, ouverture env. 180°
- + Porte renforcée pour une grande solidité et barre de verrouillage dissimulée
- + Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
- + Charge admissible élevée par tablette zinguée : 110 kg
- + Charge armoire : 700 kg

Serrure à poignée Ergo-Lock

Sécurité de fonctionnement, résistance à l'usure et apparence meilleures – il suffit de pousser la serrure à poignée moulée pour fermer la porte






Réf. commande 8921-052

jusqu'à **700 kg**
de charge

Dimensions et modèles


Sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), incl. serrure à poignée 3 points Ergo-Lock



Hauteur : 1950

Largeur	500	500	930	930
Profondeur	400	500	400	500
Dim. intérieures H x L x P	1840 x 498 x 353	1840 x 498 x 453	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 453
Tablettes	4	4	4	4
Réf. commande	8900-052	8901-052	8920-052	8921-052
Prix				

+ Tablettes supplémentaires Charge adm. 110 kg



Largeur x profondeur	495 x 352	495 x 452	925 x 352	925 x 452
+ réf. commande	+ 8900-802	+ 8901-802	+ 8920-802	+ 8921-802
+ prix unique				



Réf. commande 8521-052

jusqu'à **700 kg**
de charge







Armoires d'appoint sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), avec serrure à poignée 3 points Ergo-Lock et tapis cannelé en caoutchouc



Profondeur : 500	Hauteur	1000	1000	1200	1200
	Largeur	930	1200	930	1200
	Dim. intérieures H x L x P	855 x 928 x 453	855 x 1198 x 453	1055 x 928 x 453	1055 x 1198 x 453
	Tablettes	1	1	2	2
	Réf. commande	8821-052	8831-052	8521-052	8531-052
	Prix				

Profondeur XXL !

Profondeur XXL !



930	930	1200	1200	1200	1200
600	800	400	500	600	800
1840 x 928 x 553	1840 x 928 x 753	1840 x 1198 x 353	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553	1840 x 1198 x 753
4	4	4	4	4	4
8922-052	8924-052	8930-052	8931-052	8932-052	8934-052




925 x 552	925 x 752	1195 x 352	1195 x 452	1195 x 552	1195 x 752
+ 8922-802	+ 8924-802	+ 8930-802	+ 8931-802	+ 8932-802	+ 8934-802

Armoire à outils pour charges lourdes

avec bloc tiroir

Dimensions et modèles

Avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), 3 tiroirs avec rail de guidage télescopique, rétractables, charge adm. 75 kg/poussée, fixation murale nécessaire



Tiroir inférieur

Hauteur : 1950



Largeur	930	930	1200	1200
Profondeur	500	600	500	600
Dim. intérieures H x L x P	1435 x 928 x 453	1435 x 928 x 553	1435 x 1198 x 453	1435 x 1198 x 553
Tablettes	4	4	4	4
Dim. intérieures de tiroir H x L x P	100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
Tiroir	3	3	3	3
Réf. commande	8921-523	8922-523	8931-523	8932-523
Prix				



jusqu'à **700 kg**
de charge


Réf. commande 8831-5235

+ **Tapis en caoutchouc mousse**
mousse à insérer dans le tiroir




Pour largeur d'armoire	930	1200
Profondeur	500/600	500/600
+ réf. commande	+ 8921-701	+ 8931-701
+ prix unique		

Armoires d'appoint avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), 3 tiroirs avec rail de guidage télescopique, rétractables, charge adm. 75 kg/poussée, fixation murale nécessaire



Hauteur : 1000	Largeur	930	1200
Profondeur : 500	Dim. intérieures H x L x P	450 x 925 x 453	450 x 1198 x 453
	Tablettes	2	2
	Dim. intérieures de tiroir H x L x P	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440
	Tiroir	3	3
	Réf. commande	8821-5235	8831-5235
	Prix		



Tiroir au milieu

Hauteur : 1950

930	930	1200	1200
500	600	500	600
1435 x 928 x 453	1435 x 928 x 553	1435 x 1198 x 453	1435 x 1198 x 553
3	3	3	3
100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
3	3	3	3
8921-5230	8922-5230	8931-5230	8932-5230

+ Tablettes supplémentaires Charge adm. 110 kg

 zinguée	Pour largeur d'armoire	930	930	1200	1200
	Profondeur	500	600	500	600
	+ réf. commande	+ 8921-802	+ 8922-802	+ 8931-802	+ 8932-802
	+ prix unique				

+ Compartimentage de tiroir Caissons en plastique pour petits objets, 63 mm de haut



Pour largeur d'armoire	930	1200
Profondeur	500/600	500/600
Caissons	4 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 16 x 108 x 54	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 24 x 108 x 54
+ réf. commande	+ 8921-5713	+ 8931-5713
+ prix unique		

+ Compartimentage de tiroir Tôles de séparation zinguées, env. 63 mm de haut



Pour largeur d'armoire	930	1200
Profondeur	500/600	500/600
Casiers (réglables en profondeur)	2 x 134 x 420 12 x 95 x 110/199	2 x 161 x 420 18 x 95 x 110/199
+ réf. commande	+ 8921-5718	+ 8931-5718
+ prix unique		




jusqu'à **700 kg**
de charge

Réf. commande
+8931-5713

Armoires pour charges lourdes

avec vitres transparentes





- + Construction solide en acier à émailage au four de haute qualité
- + Différentes variantes de dimensions (3 largeurs, 3 hauteurs)
- + Suspension de porte sur charnières à l'extérieur, ouverture env. 180°
- + Portes en acier à vitres transparentes en verre acrylique (3 mm) pour vue directe
- + Vitres en verre acrylique échangeables par simple vissage
- + Porte renforcée pour une grande solidité et barre de verrouillage dissimulée
- + Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
- + Charge admissible élevée par tablette zinguée : 110 kg
- + Charge armoire : 700 kg



Réf. commande 8924-0552

Dimensions et modèles

Avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), tablettes zinguées, charge adm. 110 kg/tablette



Profondeur XXL !


sans tiroir

Hauteur : 1950

Largeur	930	930	930	930
Profondeur	400	500	600	800
Tablettes	4	4	4	4
Réf. commande	8920-0552	8921-0552	8922-0552	8924-0552
Prix				

Dimensions et modèles

Avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), 3 tiroirs avec rail de guidage télescopique, rétractables, charge adm. 75 kg/poussée, charge adm. 110 kg/tablette, fixation murale nécessaire



Tiroir au milieu

Hauteur : 1950

Largeur	930	930	1200	1200
Profondeur	500	600	500	600
Tablettes	3	3	3	3
Réf. commande	8921-55302	8922-55302	8931-55302	8932-55302
Prix				



Réf. commande 8931-55302



Réf. commande 8931-5532



jusqu'à **700 kg**
de charge



Serrure à poignée moulée Ergo-Lock
(fermeture à 3 points) facile à manier avec des gants



Angle d'ouverture
env. 180° sur charnières à l'extérieur



Tiroirs avec rail de guidage télescopique, rétractables, charge adm. 75 kg par poussée



Portes en acier avec vitres transparentes en verre acrylique de 3 mm fermement collée et barre de fermeture dissimulée




1200

400

4

8930-0552




1200

500

4

8931-0552



1200

600

4

8932-0552






1200

800

4

8934-0552

Profondeur XXL !



Tiroir inférieur

Hauteur : 1950

Largeur

930

930

1200

1200

Profondeur

500

600

500

600

Tablettes

4

4

4

4

Réf. commande

8921-5532

8922-5532

8931-5532

8932-5532

Prix

Armoires d'appoint



Réf. commande 8521-0552



Réf. commande 8821-0552

Dimensions et modèles

Avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), tablettes zinguées, réglables, charge adm. 110 kg/tablette, tapis supérieur cannelé en caoutchouc



Profondeur : 500	Hauteur	1000	1000	1200	1200
	Largeur	930	1200	930	1200
	Tablettes	1	1	2	2
	Réf. commande	8821-0552	8831-0552	8521-0552	8531-0552
	Prix				

Matériel de subdivision pour tiroirs



Séparations tiroir

Caissons en plastique pour petits objets, 63 mm de haut





Pour largeur d'armoire	930	1200	1200
Profondeur	500/600	400	500/600
Caissons	4 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 16 x 108 x 54	6 x 162 x 108 6 x 108 x 108 12 x 54 x 54 18 x 108 x 54	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 24 x 108 x 54
+ réf. commande	+ 8921-5713	+ 8930-5713	+ 8931-5713
+ prix unique			



Séparations tiroir

Tôles de séparation zinguées, env. 68 mm de haut





Pour largeur d'armoire	930	1200	1200
Profondeur	500/600	400	500/600
Caisers (réglables en profondeur)	2 x 134 x 420 12 x 95 x 110/199	2 x 161 x 315 18 x 95 x 57/199	2 x 161 x 420 18 x 95 x 110/199
+ réf. commande	+ 8921-5718	+ 8930-5718	+ 8931-5718
+ prix unique			



Tapis encaoutchouc mousse

Mousse à insérer dans le tiroir



Pour largeur d'armoire	930	1200	1200
Profondeur	500/600	400	500/600
+ réf. commande	+ 8921-701	+ 8930-701	+ 8931-701
+ prix unique			

Clés et serrures pour armoires pour les outils et le matériel

(serrures code PIN et RFID voir p. <AE>)



Réf. commande
Prix

Serrure Ergo-Lock

8900-721

Serrure Ergo-Lock avec système de fermeture passe-partout

8900-723

Passe-partout assorti

8900-7131

Serrure Ergo-Lock avec fermeture identique

8900-7211

Clé individuelle/ de rechange

0004-11

Suppl. serrure à n° de fermeture sur demande spécifique (délai de livraison plus long)

...-...99

à la demande

Clé individuelle/ de rechange pour syst. de fermeture passe-partout

0005-10

Armoires à portes battantes

Robustes et pratiques.



Version armoires de recharge de piles

Les électro-expertes polyvalentes

- + Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
- + Tablettes zinguées
- + Tablette électrique spéciale, incorporée, avec rampe de prise intégrée
- + Serrure à poignée Ergo-Lock (3 points) avec 2 clés et noyau interchangeable en option
- + Portes sur charnières à l'extérieur, ouverture env. 180°
- + Façade arr. perforée pour aération optimale, version Comfort avec ventilateur
- + Au choix avec portes en tôle pleine ou à vitres transparentes en verre acrylique pour vue directe
- + Variante Basic ou Comfort pour chaque besoin d'équipement et d'électrification



Version armoires de rétention

Plus de sûreté avec les substances dangereuses pour l'eau

- + Prévention des coûts consécutifs élevés !
- + Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
- + Bacs de rétention en acier zingué ou polyéthylène
- + Serrure à poignée Ergo-Lock (3 points) avec 2 clés et noyau interchangeable en option
- + Différentes variantes de dimensions et armoires d'appoint



À bacs à bec

Les expertes pour les petits objets

- + Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
- + Tablettes zinguées
- + Serrure à poignée Ergo-Lock (3 points) avec 2 clés et noyau interchangeable en option
- + Bacs à bec de qualité professionnelle
- + Gamme de produits complète (différentes hauteurs, dimensions et garnitures de caisson et de tiroir adaptées à tous les besoins)

Armoires de recharge de piles

En version Basic et Comfort.

Les caractéristiques des armoires de recharge de C + P :

- + Construction solide en acier à émailage au four de haute qualité
- + Portes sur charnières à l'extérieur, ouverture d'angle 180°
- + Au choix avec portes en tôle pleine ou à vitres transparentes en verre acrylique 3 mm, facilement remplaçables par vissage
- + Serrure à poignée Ergo-Lock 3 points avec 2 clés et mécanisme breveté : il suffit de pousser pour fermer !
- + Grande flexibilité des tablettes : réglage par pas de 15 mm
- + Bac électrique spécial incorporé, avec rampe de prise intégrée pour plus d'ordre dans l'armoire
- + Façade arr. perforée pour aération optimale, version Comfort avec ventilateur
- + Équipable pour un aménagement intérieur de C + P, p. ex. bloc tiroir
- + Chaque armoire avec câble d'alimentation Schuko 3 m, 230 V
- + Toutes les armoires satisfont la directive basse tension 2014/35/UE, la directive CEM 2014/30/UE, la directive RoHS 2011/65/UE

Dimensions et modèles Basic

Avec 3 tablettes zinguées,
un bac de rétention électrofié
et une rampe de 5 prises

Hauteur : 1950		Avec portes en tôle pleine	Avec portes à vitres transparentes
Largeur : 930	Tablettes	3	3
Profondeur : 500	Bac électr.	1	1
	Réf. commande	8921-05E1	8921-055E1
	Prix		



Version Basic avec portes en tôle pleine réf. commande 8921-05E1



Mécanisme breveté : il suffit de pousser pour fermer ! Utilisation simple avec des gants. Aussi en version serrure à transpondeur PIN RFID ! (voir page <?>)

Dimensions et modèles Comfort

Avec une tablette zinguée, 3 bacs de rétention électrofiés et une rampe de 5 prises, rampe Master centrale avec raccordement ventilateur, disjoncteur FI, disjoncteur de protection de ligne

Hauteur : 1950		Avec portes en tôle pleine	Avec portes à vitres transparentes
Largeur : 930	Tablettes	1	1
Profondeur : 500	Bac électr.	3	3
	Réf. commande	8921-05E3	8921-055E3
	Prix		



Ventilateur à thermostat et rampe Master centrale dans l'armoire COMFORT

Le bac électrifié innovant de C + P : Une technologie bien pensée pour une utilisation bien facile

- + Bac de rétention dissimulé pour blocs et câbles d'alimentation des chargeurs = plus d'ordre
- + Plus de place et une meilleure organisation de la surface
- + Fixation et positionnement de la rampe de prises (fermement reliée au fond)
- + Bac perforé pour la prévention de la congestion thermique
- + Finition zinguée
- + Autres variantes de fiches livrables à la demande



+ Tablette standard supplémentaire zinguée

Réf. commande 8921-80

Prix



Version Basic avec portes à vitres transparentes
Réf. commande 8921-055E1



Version Comfort avec portes en tôle pleine
Réf. commande 8921-05E3



Version Comfort avec portes à vitres transparentes
Réf. commande 8921-055E3

- + **Bac électr. supplémentaire** uniquement pour armoire BASIC, un seul bac suppl. possible avec armoire (non équipable ultérieurement), avec câble.

	Largeur	930
	Profondeur	500/600
	Réf. commande	+ 8921-80E1
	Prix	

- + **Tapis cannelé en caoutchouc** à poser sur le bac électr., à monter soi-même, bandes adhésives compr.

	Largeur	930
	Profondeur	500/600
	Réf. commande	+ 8921-703
	Prix	

- + **Compartimentage tiroir**, caissons en plastique pour petits objets env. 63 mm de haut

	44 caissons : 4x 162 x 108 8x 108 x 108 16x 54 x 54 16x 108 x 54	
	Réf. commande	+ 8921-5713
	Prix	

- + **Compartimentage de tiroir**, tôles de séparation zinguées, env. 68 mm de haut

	14 casiers : 2x 134 x 420 12x 95 x 110/199 (réglables en profondeur)	
	Réf. commande	+ 8921-5718
	Prix	

- + **Bloc tiroir inférieur** avec 3 tiroirs rétractables, charge adm. 50 kg chacun, avec rails télescopiques

	Largeur	930
	Profondeur	500/600
	Réf. commande	+ 8921-5702
	Prix	

- + **Tapis en caoutchouc** à poser dans le tiroir pour dépôt délicat de pièces de stockage fragiles

	Largeur	930
	Profondeur	500/600
	Réf. commande	+ 8921-701
	Prix	

Armoires de rétention

Les caractéristiques des armoires de rétention :




- + Stockage sûr de petits récipients de substances dangereuses pour l'eau (pas d'acides ou de bases)
- + Construction solide en acier à émailage au four de haute qualité
- + Portes à pivots, angle d'ouverture env. 110°, trous d'aération faciles à nettoyer en haut et en bas
- + Protection à moindres frais des coûts consécutifs élevés
- + Prescription légale dans de nombreux domaines (p. ex. pour les exploitations agricoles)
- + Bacs de récupération contrôlés selon la WHG (loi allemande sur le régime des eaux)
- + Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm



Réf. commande 8921-315


Dimensions et modèles

Avec portes à battants, perforation d'aération, incl. serrure à poignée 3 points Ergo-Lock



Hauteur : 1950	Largeur	500	930	500	930
Profondeur : 500	Dim. intérieures H x L x P	1840 x 498 x 453	1840 x 928 x 453	1840 x 498 x 453	1840 x 928 x 453
	Tablettes	-	-	3	3
	Volumes de récupération	10 l/bac	20 l/bac	10 l/bac	20 l/bac
	Bacs zingués	4	4	-	-
	Bacs en polyéthylène	-	-	4	4
	Réf. commande	8901-315	8921-315	8901-316	8921-316
	Prix				

+ **Bac de rétention supplémentaire ou bac en polyéthylène**



Pour largeur d'armoire	500	930	500	930
Dimensions L x P	490 x 450	920 x 450	490 x 450	920 x 450
Volumes de récupération	10 l/bac	20 l/bac	10 l/bac	20 l/bac
+ réf. commande	+ 8901-3725	+ 8921-3725	+ 8901-3726	+ 8921-3726
+ supplément				



Réf. commande 8821-315
+ 8851-00 (tapis supérieur
cannelé en caoutchouc)



Réf. commande 8721-315
+ 8751-00 (tapis supérieur
cannelé en caoutchouc)

Dimensions et modèles

Armoires d'appoint de sûreté

Avec portes à battants, perforation d'aération,
incl. serrure à poignée 3 points Ergo-Lock



Hauteur : 1000 (bande de roulement incl. : 1020) Profondeur : 500	Largeur	500	930	500	930
	Dim. intérieures H x L x P	855 x 498 x 453	855 x 928 x 453	855 x 498 x 453	855 x 928 x 453
	Tablettes	-	-	1	1
	Volumes de récupération	10 l/bac	20 l/bac	10 l/bac	20 l/bac
	Bacs zingués	2	2	-	-
	Bacs en polyéthylène	-	-	2	2
	Réf. commande	8721-315	8821-315	8721-316	8821-316
Prix					

+ **Tapis supérieur
cannelé en
caoutchouc**
Autocollant



Pour largeur d'armoire	500	930
+ réf. commande	+ 8751-00	+ 8851-00
+ supplément		



Bac zingué :
charge adm. 80 kg



**Bac en
polyéthylène :**
charge adm. 70 kg

Armoires à bacs à bec

Les caractéristiques des armoires à bacs à bec :

- + Construction solide en acier à émailage au four de haute qualité
- + Large palette de dimensions diverses et équipements de caisson pour tous types d'emploi
- + Suspension de porte avec angle d'ouverture env. 110° (sauf modèles page <AE>/<AE> = 180°)
- + Renforcement central des portes pour une meilleure solidité
- + Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 10 mm (sauf modèles 8931-501 et -502 = pas de 15 mm)
- + Charge admissible par tablette zinguée : 70 kg
- + Charge admissible par tablette raccourcie : 50 kg
- + Charge admissible de l'armoire 450 kg
- + La fixation murale est nécessaire pour un maintien solide et sûr. Le type de fixation dépend du matériau du mur. Utilisez des vis et des chevilles (non fournies) en fonction de la consistance du mur
- + Armoires à bloc tiroir, 3 tiroirs avec rail de guidage télescopique, rétractables, charge adm. 50 kg/poussée



Réf. commande 130276-64



Armoires volumineuses avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°)

Serrure à poignée Ergo-Lock

Sécurité de fonctionnement, résistance à l'usure et apparence meilleures – il suffit de pousser la serrure à poignée moulée pour fermer la porte




Les caractéristiques des bacs à bec et bacs d'étagère :

- + Parois intérieures lisses et poignée moulée sur la paroi arrière
- + Empilement sûr assuré par des ergots d'empilage
- + Le fond légèrement rugueux garantit un transport antiglisse sur les bandes de convoyage
- + Les bacs à bec sont en polypropylène (jusqu'à -20°/+90°C, conviennent pour les aliments et résistent à l'huile). Dans 7 tailles pratiques et déclinées dans les couleurs rouge et bleu sans cadmium
- + Pour une meilleure organisation, il est possible de les doter en complément d'un film de protection pour étiquettes, une protection contre la poussière, une vitre avant, une barre de support ainsi qu'une cloison longitudinale




Bacs à étagère



Bacs à bec



Bacs à bec



Dimensions et modèles

En lots, avec étiquettes, livrables
exclusivement dans les unités
d'emballage indiquées

								
	Tailles	1	2	3	4	5	6	7
	Dim. intérieures H x L x P	50 x 102 x 85	75 x 103 x 160	125 x 150 x 230	145 x 210 x 350	200 x 210 x 350	145 x 315 x 500	200 x 315 x 500
	Unité d'emballage	60 pces	40 pces	20 pces	10 pces	10 pces	8 pces	6 pces
	Couleur rouge							
	Réf. commande	8920-59153	8920-59253	8920-59353	8920-59453	8920-59553	8920-59653	8920-59753
	Prix							
	Couleur bleue							
	Réf. commande	8920-59155	8920-59255	8920-59355	8920-59455	8920-59555	8920-59655	8920-59755
	Prix							

+ Film de protection pour étiquettes (1 unité d'emb. = 50 pièces)								
+ réf. commande	+ 8920-59105	+ 8920-59205	+ 8920-59305	+ 8920-59405	+ 8920-59505	+ 8920-59605	+ 8920-59705	
+ supplément								
+ Protection contre la poussière (1 unité d'emb. = 10 pièces)								
+ réf. commande	+ 8920-59101	+ 8920-59201	+ 8920-59301	+ 8920-59401	+ 8920-59501	+ 8920-59601	+ 8920-59701	
+ supplément								
+ Cloison longitudinale (1 unité d'emb. = 10 pièces)								
+ réf. commande	-	-	-	+ 8920-59402	+ 8920-59502	-	+ 8920-59702	
+ supplément	-	-	-			-		
+ Barre de support (1 unité d'emb. = 10 pièces)								
+ réf. commande	-	-	-	-	-	+ 8920-59606	+ 8920-59706	
+ supplément	-	-	-	-	-			
+ Vitre avant (1 unité d'emb. = 10 pièces)								
+ réf. commande	-	+ 8920-59204	+ 8920-59304	+ 8920-59404	+ 8920-59504	+ 8920-59604	+ 8920-59704	
+ supplément								



Film de protection
pour étiquettes



Protection contre la
poussière



Cloison longitudinale



Barre de support



Vitre avant

Armoires à bacs à bec



Dimensions et modèles

Avec portes à battants, serrure à poignée 3 points Ergo-Lock incl., tablettes réglables par pas de 10 mm



Hauteur : 830	Dim. intérieures H x L x P	770 x 695 x 250	770 x 695 x 250	770 x 695 x 250	770 x 695 x 250	770 x 695 x 250
Largeur : 700	Tablettes	4	5	6	3	6
Profondeur : 300	Bacs à bec	18 x taille 2 rouge 12 x taille 2 bleu	24 x taille 2 rouge 8 x taille 3 bleu	42 x taille 2 bleu	-	-
	Réf. commande	134013-23	134013-24	134013-21	134013-22	134013-20
	Prix					


Armoires à bacs à bec



Réf. commande 133944-25

Dimensions et modèles


Avec portes à battants, serrure à poignée
3 points Ergo-Lock incl., tablettes réglables
par pas de 10 mm, fixation murale nécessaire



Hauteur : 1690	Dim. intérieures H x L x P	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250
Largeur : 700	Tablettes	9	9	9	11	13
Profondeur : 300	Bacs à bec	20 x taille 3 rouge 20 x taille 3 bleu	12 x taille 3 rouge 28 x taille 3 bleu	45 x taille 1 rouge 45 x taille 1 bleu 24 x taille 2 rouge 24 x taille 2 bleu	36 x taille 2 rouge 24 x taille 3 bleu	18 x taille 2 rouge 20 x taille 3 bleu 18 x taille 1 rouge 18 x taille 1 bleu
	Réf. commande	133413-22	133413-28	133413-24	133413-23	133413-27
	Prix					

Armoires d'appoint à bacs à bec

Avec portes à battants, serrure à poignée
3 points Ergo-Lock incl., tablettes réglables
par pas de 10 mm




Hauteur : 1000	Dim. intérieures H x L x P	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370
Largeur : 1000	Tablettes	4	4	2	6	6
Profondeur : 420	Bacs à bec	18 x taille 3 rouge 12 x taille 3 bleu	12 x taille 3 rouge 12 x taille 4 bleu	-	36 x taille 2 rouge 27 x taille 2 bleu	45 x taille 2 rouge 12 x taille 3 bleu
	Réf. commande	133944-22	133944-23	133944-21	133944-24	133944-25
	Prix					




Réf. commande 133944-22

! **Tailles de bacs à bec**
(HxLxP) :

1:	50 x 102 x 85 mm
2:	75 x 103 x 160 mm
3:	125 x 150 x 230 mm
4:	145 x 210 x 350 mm
5:	200 x 210 x 350 mm
6:	145 x 315 x 500 mm
7:	200 x 315 x 500 mm



Serrure à poignée
Ergo-Lock (verrou à
3 points) à l'attrayant
design ergonomique




1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250
14	15	17	6
42 x taille 2 rouge 48 x taille 2 bleu	48 x taille 2 rouge 48 x taille 2 bleu	30 x taille 1 rouge 30 x taille 1 bleu 24 x taille 2 rouge 24 x taille 2 bleu	-
133413-25	133413-29	133413-210	133413-20

+ **Tapis supérieur cannelé en caoutchouc**
pour les armoires et les étagères
d'appoint, autocollant



Largeur x profondeur	700 x 300	1000 x 420
+ réf. commande	+ 134013-701	+ 133944-701
+ prix unique		

+ **Tablettes supplémentaires**



Pour largeur d'armoire	700	1000
Épaisseur en mm	15	25
+ réf. commande	+ 130013-81	+ 130044-81
+ prix unique		



Réf. commande 133413-210

Armoires à bacs à bec






Réf. commande 133113-22



Réf. commande 133113-23

Dimensions et modèles

Portes à battants, serrure à poignée 3 points Ergo-Lock incl., tablettes réglables par pas de 10 mm, fixation murale nécessaire



Hauteur : 1980	Largeur	700	700	700	700	1000
	Profondeur	300	300	300	300	420
	Dim. intérieures HxLxP	1910 x 695 x 250	1910 x 695 x 250	1910 x 695 x 250	1910 x 695 x 250	1870 x 995 x 370
	Tablettes	11	15	18	9	6
	Bacs à bec	24 x taille 3 rouge 24 x taille 3 bleu	60 x taille 2 rouge 24 x taille 3 bleu	60 x taille 2 rouge 54 x taille 2 bleu	-	16 x taille 5 rouge 12 x taille 5 bleu
	Réf. commande	133113-21	133113-22	133113-23	133113-20	133144-22
	Prix					








Réf. commande 133144-23

**Tailles de bacs à bec
(H x L x P) :**

- 1: 50 x 102 x 85 mm
- 2: 75 x 103 x 160 mm
- 3: 125 x 150 x 230 mm
- 4: 145 x 210 x 350 mm
- 5: 200 x 210 x 350 mm
- 6: 145 x 315 x 500 mm
- 7: 200 x 315 x 500 mm

**Tailles de bacs d'étagère
(dim. extérieures H x L x P) :**

- RK 3109: 90 x 117 x 300 mm
- RK 3209: 90 x 234 x 300 mm
- RK 3214: 140 x 234 x 300 mm







1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
420	420	420	420	420	420	420
1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370
8	8	9	9	11	12	4
24 x taille 4 rouge 12 x taille 5 bleu	30 x taille 3 rouge 16 x taille 5 bleu	20 x taille 4 rouge 20 x taille 4 bleu	30 x taille 3 rouge 20 x taille 4 bleu	48 x RK 3109 bleu 12 x taille 4 rouge 12 x taille 4 bleu	40 x RK 3109 bleu 16 x RK 3209 bleu 16 x RK 3214 bleu	-
133144-23	133144-25	133144-24	133144-27	133144-29	133144-28	133144-20

Armoires à cases avec bacs à bec

Dimensions et modèles





Portes à battants sur charnières à l'extérieur, angle d'ouverture 180°, serrure à poignée 3 points Ergo-Lock incl., tablettes réglables par pas de 10 mm, pour modèle 8931-502 par pas 15 mm, fixation murale nécessaire



Hauteur : 1980	Largeur	1100	1100	1100	1100
	Profondeur	535	535	535	535
	Tablettes	9	9	11	11
	Tablettes raccourcies	7	5	8	11
	Rails de suspension	5 par porte	7 par porte	10 par porte	10 par porte
	Bacs à bec	40 x taille 2 bleu 28 x taille 3 rouge 15 x taille 4 bleu 9 x taille 7 rouge	56 x taille 2 rouge 35 x taille 3 bleu 6 x taille 6 rouge 9 x taille 7 bleu	40 x taille 1 rouge 80 x taille 2 bleu 28 x taille 3 rouge 20 x taille 4 bleu	40 x taille 1 rouge 90 x taille 2 bleu 28 x taille 3 rouge 15 x taille 4 bleu
	Réf. commande	130276-65	130276-66	130276-61	130276-62
	Prix				

Armoires volumineuses avec tiroir

Portes à battants sur charnières à l'extérieur, angle d'ouverture 180°, serrure à poignée 3 points Ergo-Lock incl., charge adm. par tiroir env. 50 kg, tablettes réglables par pas de 10 mm, pour modèle 8931-501 par pas 15 mm, fixation murale nécessaire





Hauteur : 1980	Largeur	1100	1100	1100	1100
	Profondeur	535	535	535	535
	Tablettes	7	7	9	9
	Tablettes raccourcies	6	4	8	6
	Rails de suspension	5 par porte	7 par porte	10 par porte	10 par porte
	Bacs à bec	40 x taille 2 bleu 28 x taille 3 rouge 15 x taille 4 bleu	56 x taille 2 rouge 35 x taille 3 bleu 6 x taille 6 rouge	40 x taille 1 rouge 70 x taille 2 bleu 21 x taille 3 rouge 15 x taille 4 bleu	40 x taille 1 rouge 70 x taille 2 bleu 21 x taille 3 rouge 5 x taille 4 bleu 6 x taille 6 rouge
	Tiroir	3	3	3	3
	Réf. commande	130276-67	130276-68	130276-63	130276-64
	Prix				

+ Compartimentage tiroir
Caissons en plastique pour petits objets, 63 mm de haut



Pour largeur d'armoire	1100	1200
Pour profondeur d'armoire	535	500
Caissons	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 20 x 108 x 54	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 24 x 108 x 54
+ réf. commande	+ 130076-5713	+ 8931-5713
+ prix unique		



Hauteur : 1950

1100

535

4

-

-

-

130276-613

1200

500

9

7


10 par porte

resp. 40 x taille 1 rouge/bleu
21 x taille 3 bleu
28 x taille 3 rouge
10 x taille 4 bleu
5 x taille 4 rouge

8931-502



Réf. commande 8931-502



Hauteur : 1950

1200

500

10

9

10 par porte

resp. 40 x taille 1 rouge/bleu
resp. 44 x taille 2 rouge/bleu
7 x taille 3 rouge
5 x taille 4 bleu

3

8931-501



Réf. commande 130276-64

Informations générales :

Cette publication a un caractère informatif. Elle ne constitue pas une offre au sens juridique du terme et s'adresse exclusivement aux clients professionnels. Tous les articles sont livrés sans les décorations éventuellement représentées. Les droits de marque et de produit des articles de marque éventuellement reconnaissables dans les décorations appartiennent au fabricant respectif. Les dimensions indiquées sont des dimensions approximatives et peuvent varier vers le haut ou vers le bas. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications de construction, à des changements dans l'assortiment et la capacité de livraison, à des modifications des palettes de couleurs, de tissus et de décors ainsi que, le cas échéant, à une disponibilité express limitée (p. ex. en cas de quantités importantes par modèle ou par commande). Nous nous réservons également le droit de modifier les indications de prix, par exemple en cas d'erreur ou de renchérissement des matériaux ou des matières premières. Nos conditions générales de vente s'appliquent (voir www.cp.de/agb).

Édition : 2024/01 – Valable à partir du 01.01.2024 jusqu'à la parution d'une nouvelle édition.

Éditeur / Copyright : C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG – www.cp.de

C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Allemagne

T +49 (0)6465 919-347
ventes@cp.de
www.cp.de