

Zertifikat Nr.: 3510.02938.Z01

Certificate No.

Genehmigungsinhaber: C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
License holder
Boxbachstr. 1, 35236 Breidenbach

Fertigungsstätte: C+P Stahlmöbel GmbH & Co. KG, Burbachstraße 5, 99867 Gotha
Manufacturing location
C+P Systemy Meblowe Sp. Z o.o., Jaworzynska 293, 59220 Legnica

Ausstellungsdatum: 12.02.2026
Date of issue

Prüfzeichen:
Test mark



Erzeugnis: C+P Acurado Schiebetüren-Werkzeugschränke,
Product C+P Acurado Schiebetüren-Schwerlastschränke

Technische Beschreibung: Siehe Anlage 1
Technical description

Sicherheitstechnisch geprüft nach: DIN 4548:2016-10, AfPS GS 2019:01 PAK
Safety tested according to:

Das/die oben aufgeführte/n Erzeugnis/se erfüllt/erfüllen die Anforderungen gemäß Abschnitt 5 des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG). Die Genehmigung, das oben abgebildete GS-Zeichen zu verwenden, wird hiermit erteilt. Das Zertifikat ist nur gültig in Verbindung mit den [Nutzungsbedingungen für Zertifikate, Zertifizierungs- und Prüfzeichen des TÜV Thüringen](#) und dem Zeichengenehmigungsvertrag (ZGV).
The product(s) listed above meet(s) the requirements according to section 5 of the Product Safety Act (ProdSG). Permission to use the GS mark shown above is hereby granted. The certificate is only valid in conjunction with the [Terms of Use for Certificates, Certification and Test Marks of TÜV Thuringia](#) and the Mark Approval Contract (ZGV).

Gültig bis zum: 11.02.2031
Valid until

Gültigkeit online prüfen:
Check validity online:



Dipl.-Ing. (FH) Christian Henckel
Leiter der Zertifizierungsstelle
Head of certification body

Dieses Zertifikat besteht aus: 1 Blatt, 1 Anlage Seite 1 – 4
This certificate consists of: 1 sheet, 1 annex page 1 – 4

Technische Beschreibung:

Technical description

Schiebetürenschränke für Werkzeug und Material:

- Stahlkonstruktion mit Einbrennbeschichtung
- Verzinkte Einlegeböden
- Ergonomische Bügelgriffe aus Metall für einfache Bedienung
- Dreh-/Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern
- Leichtgängige Schiebetüren mit langlebigen Spezial-Laufrollen
- Verschiedene Aufsatz- und Beistellschränke

Schiebetürenschränke mit Sichtfenster:

- Stahlkonstruktion mit Einbrennbeschichtung
- Verzinkte Einlegeböden
- Ergonomische Bügelgriffe aus Metall für einfache Bedienung
- Dreh-/Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern
- Leichtgängige Schiebetüren mit langlebigen Spezial-Laufrollen
- Stahltüren mit Sichtfenster aus Acrylglas
- Verschiedene Beistellschränke

Schiebetürenschränke für schwere Lasten:

- Stahlkonstruktion mit Einbrennbeschichtung
- Verzinkte Einlegeböden
- Ergonomische Bügelgriffe aus Metall für einfache Bedienung
- Dreh-/Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern
- Leichtgängige Schiebetüren mit langlebigen Spezial-Laufrollen
- Traglast pro Einlegeboden 110 kg, Schranklast 700 kg
- Verschiedene Beistellschränke

Schiebetürenschränke:

- Stahlkonstruktion mit Einbrennbeschichtung
- Verzinkte Einlegeböden
- Ergonomische Bügelgriffe aus Metall für einfache Bedienung
- Dreh-/Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern
- Leichtgängige Schiebetüren mit langlebigen Spezial-Laufrollen
- Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- Traglast pro verzinktem Einlegeboden 70 kg (bis 110 kg in verstärkter Ausführung)
- Verschiedene Aufsatz- und Beistellschränke

Schiebetürenschränke (Angaben in [mm]):

Breite	1200	1200	1200	1600	1600	1600
Tiefe	400	500	600	400	500	600
Höhe	1950	1950	1950	1950	1950	1950
Innenmaße H x B x T	1840 x 1197 x 328	1840 x 1197 x 428	1840 x 1197 x 528	1840 x 797 x 328*	1840 x 797 x 428*	1840 x 797 x 528*
Einlegeböden	4	4	4	8	8	8
Mitteltrennwand	-	-	-	1	1	1
Artikelnummer	2049-00	2059-00	2069-00	2149-00	2159-00	2169-00

* Innenmaße beziehen sich jeweils auf eine Schrankseite (links oder rechts der Mitteltrennwand)

Aufsatzschränke mit Schiebetüren (Angaben in [mm]):

Breite	1200	1200	1200	1200	1600	1600
Tiefe	400	500	400	790	500	500
Höhe	500	500	790	500	400	500
Innenmaße H x B x T	450 x 1197 x 328	450 x 1197 x 428	740 x 1197 x 328	740 x 1197 x 428	450 x 1597 x 328	450 x 1597 x 428
Einlegeböden	-	-	1	1	-	-
Mitteltrennwand	-	-	-	-	-	-
Artikelnummer	2044-00	2054-00	2045-09	2055-09	2144-00	2154-00

Breite	1600	1600
Tiefe	790	790
Höhe	400	500
Innenmaße H x B x T	740x 797 x 328*	740 x 797 x 428*
Einlegeböden	2	2
Mitteltrennwand	1	1
Artikelnummer	2145-09	2155-09

* Innenmaße beziehen sich jeweils auf eine Schrankseite (links oder rechts der Mitteltrennwand)

Beistellschränke mit Schiebetüren (Angaben in [mm]):

Breite	1200	1200	1200	1600	1600	1600
Tiefe	400	500	600	400	500	600
Höhe	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Innenmaße H x B x T	855 x 1197 x 328	855 x 1197 x 428	855 x 1197 x 528	855 x 797 x 328	855 x 797 x 428	855 x 797 x 528
Einlegeböden	1	1	1	2	2	2
Mitteltrennwand	-	-	-	1	1	1
Artikelnummer	2046-09	2056-09	2066-09	2146-09	2156-09	2166-09

Breite	1200	1200	1200	1600	1600	1600
Tiefe	400	500	600	400	500	600
Höhe	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Innenmaße H x B x T	855 x 1197 x 328	855 x 1197 x 428	855 x 1197 x 528	855 x 797 x 328*	855 x 797 x 428*	855 x 797 x 528*
Einlegeböden	1	1	1	2	2	2
Mitteltrennwand	-	-	-	1	1	1
Artikelnummer	2046-09	2056-09	2066-09	2146-09	2156-09	2166-09

* Innenmaße beziehen sich jeweils auf eine Schrankseite (links oder rechts der Mitteltrennwand)

Breite	1200	1200	1200	1600	1600	1600
Tiefe	400	500	600	400	500	600
Höhe	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Innenmaße H x B x T	1055 x 1197 x 328	1055 x 1197 x 428	1055 x 1197 x 528	1055 x 797 x 328*	1055 x 797 x 428*	1055 x 797 x 528*
Einlegeböden	2	2	2	4	4	4
Mitteltrennwand	-	-	-	1	1	1
Artikelnummer	2047-09	2057-09	2067-09	2147-09	2157-09	2167-09

* Innenmaße beziehen sich jeweils auf eine Schrankseite (links oder rechts der Mitteltrennwand)

Schiebetürenschränke mit Sichtfenstern (Angaben in [mm]):

- Stahlkonstruktion mit Einbrennbeschichtung
- Verzinkte Einlegeböden
- Bügelgriffe aus Metall
- Dreh-/ Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern
- Schiebetüren mit Spezial-Laufrollen
- Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- Stahltüren mit Acrylglas (3 mm stark)
- Verschiedene Maßvarianten und Bestellschränke

Breite	1200	1200	1200	1600	1600	1600
Tiefe	400	500	600	400	500	600
Höhe	1950	1950	1950	1950	1950	1950
Innenmaße H x B x T	1840 x 1197 x 328	1840 x 1197 x 428	1840 x 1197 x 528	1840 x 797 x 328*	1840 x 797 x 428*	1840 x 797 x 528*
Einlegeböden	4	4	4	8	8	8
Mitteltrennwand	-	-	-	1	1	1
Artikelnummer	2049-055	2059-055	2069-055	2149-055	2159-055	2169-055

* Innenmaße beziehen sich jeweils auf eine Schrankseite (links oder rechts der Mitteltrennwand)

Beistellschränke mit Sichtfenstern (Angaben in [mm]):

Breite	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Tiefe	400	500	600	400	500	600
Höhe	1000	1000	1000	1200	1200	1200
Innenmaße H x B x T	855 x 1197 x 328	855 x 1197 x 428	855 x 1197 x 528	1055 x 1197 x 328	1055 x 1197 x 428	1055 x 1197 x 528
Einlegeböden	1	1	1	2	2	2
Mitteltrennwand	-	-	-	1	1	1
Artikelnummer	2046-055	2056-055	2066-055	2047-055	2057-055	2067-055

Breite	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Tiefe	400	500	600	400	500	600
Höhe	1000	1000	1000	1200	1200	1200
Innenmaße H x B x T	855 x 797 x 328*	855 x 797 x 428*	855 x 797 x 528*	1055 x 797 x 328*	1055 x 797 x 428*	1055 x 797 x 528*
Einlegeböden	2	2	2	4	4	4
Mitteltrennwand	1	1	1	1	1	1
Artikelnummer	2146-055	2156-055	2166-055	2147-055	2157-055	2167-055

* Innenmaße beziehen sich jeweils auf eine Schrankseite (links oder rechts der Mitteltrennwand)

Schiebetürenschränke für schwere Lasten (Angaben in [mm]):

- Stahlkonstruktion mit Einbrennbeschichtung
- Verzinkte Einlegeböden
- Bügelgriffe aus Metall
- Dreh-/Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern
- Schiebetüren mit Spezial-Laufrollen
- Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- Traglast pro Einlegeboden: 110 kg
- Schranklast: 700 kg
- Verschiedene Maßvarianten und Beistellschränke

Breite	1200	1600	1200	1200	1600	1600
Tiefe	500	500	500	500	500	500
Höhe	1950	1950	1000	1200	1000	1200
Innenmaße H x B x T	1840 x 1197 x 428	1840 x 797 x 428*	855 x 1197 x 428	1055 x 1197 x 428	855 x 797 x 428*	1055 x 797 x 428*
Einlegeböden	4	8	1	2	2	4
Mitteltrennwand	-	1	-	-	1	1
Artikelnummer	2059-002	2159-002	2056-092	2057-092	2156-092	2157-092

* Innenmaße beziehen sich jeweils auf eine Schrankseite (links oder rechts der Mitteltrennwand)

Anwendungsbereich: gewerbliche Nutzung, Werkstatt
Scope: