



# Cambio Umkleidespinde

Kann mehr als andere.



# Kann mehr als andere: Cambio Umkleidespinde.

Cambio von C+P ist mehr als ein Umkleidespind!  
Die folgenden „Hard Facts“ machen dieses Programm  
so unvergleichlich:

- + **Innovative Belüftung**  
und Trocknung durch SBL-, ZBL- und ZBLT-Konzept  
(siehe S. 6)
- + **Optimale Raumnutzung und -gestaltung**  
durch Eck-, Nischen- und Stirnseitenlösungen
- + **Bedarfsgerechte Unterbauten**  
zur Anpassung an jede Raumsituation
- + **Viele Materialien und Farben nach Wahl**  
für jeden Geschmack und jeden Bedarf
- + **Korpus, Sockel und Stahltüren serienmäßig  
elektrolytisch verzinkt**





Cambio von C+P bietet reichlich Spielraum für kundenspezifische Lösungen, von denen Sie auf den folgenden Seiten einige Beispiele sehen. Die Palette der Möglichkeiten ist schier unerschöpflich: Ein- und doppelwandige Stahltüren, HPL-Dekortüren, Eckspinde, elektronische Schließsysteme und... und... und...

Lassen Sie uns Ihre Wünsche wissen und senden Sie uns Ihre objektbezogene Anfrage zu! Denn in der Welt der Umkleide- und Schließfachanlagen ist Cambio die professionelle Antwort für nahezu jede Einrichtungsanforderung.

# Das Optimum: Cambio Umkleidespinde.



→ **Die Cambio-Belüftungskonzepte**

Ausführliche Erläuterung → S. 6


Raffiniert und sympathisch für höchste Ansprüche.



130 mm hohe Füße von innen und außen höhenverstellbar mit Schutzhülsen.



**Türen einwandig oder doppelwandig mit Dämmung:**  
Einwandige Stahltüren mit geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität. Doppelwandige Türen in Sandwich-Bauweise mit komfortabler Körperschall-Dämpfung für ein angenehmes Geräuschverhalten.



Türöffnungsbegrenzer 90°  
Serienausführung. Neuartige Konstruktion mit hoch belastbarem, kunststoffummanteltem Edelstahl-Spezialseil.



**8**  
Umkleidespinde



**10**  
Doppelstock-Spinde



**12**  
Schließfachschränke





**16**  
Z-Umkleidespinde  
und Ecklösungen



**Edelstahlscharnier:**  
Für HPL-Dekortüren.



**In Cambio integrierbar:** Alle gängigen mechanischen und elektronischen Schließsysteme vom Drehriegelverschluss über Münzautomatenschloss bis hin zum elektronischen Schließsystem als Teil einer kompletten Gebäudeautomation (siehe S. 216).



**Zylinderschloss:**  
Mit 2 Schlüsseln als Serienausstattung.



## C + P POWER-SPINDE

### Intelligent belüften und trocknen - mit den C + P Power-Spinden.

Bei Cambio und Prefino von C + P wurde die Selbstbelüftung durch das SBL-Konzept untersucht und bestätigt.

Durch den konstruktiv herbeigeführten Strömungsverlauf trocknet feuchte Kleidung wesentlich schneller – garantiert und ohne zusätzlichen Energieaufwand! Für besondere Trocknungsaufgaben stehen Ihnen darüber hinaus Zwangsbelüftungs-Konzepte mit und ohne Trockner zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Aufgabenstellung.

## **SBL**

Selbstbelüftung



Unsere SBL Technologie: effektive Trocknung ganz ohne zusätzliche Lüftungseinrichtungen!

- + Einsetzbar für 90% aller Trocknungsaufgaben
- + Keine bauseitigen Voraussetzungen nötig
- + Nach Lüftungsgesichtspunkten positionierte Lochungen im Spind sorgen für optimalen Strömungsverlauf und effektive Trocknung
- + Serienmäßig bei Cambio- und Prefino-Umkleidespinden

## **ZBL**

Zwangsbelüftung




Unsere ZBL Technologie: hohe Luftwechselrate durch Anbindung an bauseitige Lüftungsanlagen.

- + Verbesserte Trocknung und Geruchsbeseitigung
- + Eingesetzt z.B. in Industriebetrieben oder in der Lebensmittelverarbeitung
- + Absaugung erfolgt durch kundenseitige Lüftungsanlage (am besten mit Wärmetauscher, um Energieverluste zu reduzieren)
- + Für eine optimale Be- und Entlüftung wird ein 8 bis 10-facher Luftwechsel pro Stunde empfohlen


## PERFORMANCE-VERGLEICH

Bei allen Angaben und Werten wird von einer Raumtemperatur von ca. 20 °C bei einer relativen Luftfeuchte von ca. 50 % ausgegangen (Normalklima in Mitteleuropa).



## ZBLT

Zwangselüftung mit Trockner



Unsere ZBLT Technologie: höchste Trocknungseffizienz bei niedrigstem Energieverbrauch.

- + Geschlossenes Trocknungssystem für bis zu 15 Abteile mit integriertem Kondensationstrockner
- + Eingesetzt z.B. auf Bauhöfen, in Straßenmeistereien oder der Bauindustrie
- + Benötigt werden nur ein Abfluss für Kondenswasser und ein Stromanschluss
- + Sehr energieeffizient: Leistungsaufnahme Trockner nur 550 Watt!
- + Trocknungsleistung bis zu 30 Liter Wasser pro Tag!
- + Neben Feuchtigkeit werden auch Gerüche weitestgehend eliminiert
- + Ein separater, energiefressender Trockenraum wird überflüssig.

# Cambio

## Umkleidespinde.

### Das bietet die Serie Cambio:

- + Stabile Stahlkonstruktion mit aufschlagenden Türen und hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + **Innenschräge im Korpus – für hohe Stabilität und einfache, komfortable Entnahme der Kleidung**
- + **Neuartige Belüftung mit dem SBL-Konzept serienmäßig**
- + Fronten aus Stahl (einwandig, optional doppelwandig und gedämmt) oder HPL (optional) mit Holzdekor für noch attraktivere Optik
- + Türscharniere für Stahlblech-Türen aus Aluminium/Kunststoff
- + Türscharniere für HPL-Dekorfronten aus Edelstahl
- + Türöffnungsbegrenzer 90° für hervorragende Schließ Eigenschaften serienmäßig
- + **Korpus, Sockel und Stahltüren serienmäßig elektrolytisch verzinkt**
- + Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- + **Optimale Luftzirkulation durch definierte Lüftungsfreiräume vor und hinter dem Ablageboden**
- + Stabile Garderobenstange aus Ovalprofil, 4 verdrehsichere Haken mit Systemaufnahme, z.B. für Kleiderbügel oder verschiebbare Trennwände
- + Vielfältige Inneneinrichtungslösungen für jeden Bedarf
- + **Einsteckbarer Schuhboden, einfach vom Nutzer nachrüstbar**
- + Höheneinstellung durch verstellbare 130 mm hohe Kunststoff-Füße, von innen und außen komfortabel bedienbar
- + Sockel höhennivellierbar
- + Korrosionsschutz durch verschleißfeste Kunststoff-Füße
- + Unterbau wahlweise mit Füßen oder Sockel sowie mit geräumiger Aufbewahrungsbox oder Sitzbank auf Anfrage



- Ⓐ Reihen- und Einzelspinde → S. 8
- Ⓑ Eckspinde → S. 18
- serienmäßig SBL-Konzept® und Trocknungs-Garantie → S. 6




### Ausführung der Türen:

- + Serienmäßig einwandige, verstärkte Stahltüren
- + Optional: Doppelwandige, gedämmte Stahltüren
- + Optional: HPL-Dekortüren (bei Z-Spinden serienmäßig)
- + Stahl-Türen 19 mm stark, HPL-Türen 13 mm stark

### Maße und Türenmaterial <sup>Ⓐ</sup>

auf 130 mm hohen Füßen, Tiefe 525.  
Lichte Durchlassmaße pro Tür:  
1757 x 262/362 x 480 (H x B x T),  
jedes Abteil mit Ablageboden,  
Garderobenstange und 4 Haken



Höhe: 1980	Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
	Breite	300	400	600	800
	Best.-Nr.	45100-10	45100-12	45100-20	45100-22
	Preis				
	+ Best.-Nr.	+ 45110-710	+ 45112-710	+ 45120-710	+ 45122-710
	+ Mehrpreis				
	+ Best.-Nr.	+ 45110-730	+ 45112-730	+ 45120-730	+ 45122-730
	+ Mehrpreis				

### → Korpus- und Türenfarbe + Dekore

Farb- und Dekorkonzept →

HPL = Hochdruckschichtstoff








Best.-Nr. 45100-20



Best.-Nr. 45100-20  
+ 45120-730 (HPL-Dekortüren Sen-Esche)  
+ 4500-700 (Sockel)



3 x 300

3 x 400

4 x 300

900

1200

1200

45100-30

45100-32

45100-40

+ 45130-710

+ 45132-710

+ 45140-710

+ 45130-730

+ 45132-730

+ 45140-730

**(+)** Sockel anstelle der Füße,  
Ausführung aus Stahl,  
100 mm hoch,  
höhenverstellbar

Farbe (Standard)

Schwarzgrau  
RAL 7021


Spindhöhe

1950

+ Best.-Nr.

+ 4500-700

+ Mehrpreis



**(+)** Zubehör

Zusatzausstattung, Verschlüsse → S. 20

# Cambio

## Doppelstock-Spinde.





Best.-Nr. 45101-20






Best.-Nr. 45101-30  
+ 4500-700 (Sockel)

### Maße und Türen-Material

2 Fächer übereinander  
auf 130 mm hohen Füßen, Tiefe 525.  
Lichte Durchlassmaße pro Tür:  
862 x 262/362 x 480 (H x B x T), jedes Fach  
mit Garderobenstange und 4 Haken






Höhe: 1980	Abteile	1x 300	1x 400	2 x 300	2 x 400
	Breite	300	400	600	800
	Best.-Nr.	45101-10	45101-12	45101-20	45101-22
	Preis				
 Stahltüren einwandig	+ Best.-Nr.	+ 45210-710	+ 45212-710	+ 45220-710	+ 45222-710
	+ Mehrpreis				
 Stahltüren doppelwandig	+ Best.-Nr.	+ 45210-730	+ 45212-730	+ 45220-730	+ 45222-730
	+ Mehrpreis				
 HPL-Dekortüren	+ Best.-Nr.	+ 45210-730	+ 45212-730	+ 45220-730	+ 45222-730
	+ Mehrpreis				

→ **Korpus- und Türenfarbe + Dekore**

Farb- und Dekorkonzept →

HPL = Hochdruckschichtstoff



3 x 300

3 x 400

4 x 300

900

1200

1200

45101-30

45101-32

45101-40

+ 45230-710

+ 45232-710

+ 45240-710

+ 45230-730

+ 45232-730

+ 45240-730

**+ Sockel anstelle der Füße,**  
Ausführung aus Stahl,  
100 mm hoch,  
höhenverstellbar

Farbe (Standard)

Schwarzgrau  
RAL 7021


Spindhöhe

1950

+ Best.-Nr.

+ 4500-700

+ Mehrpreis



**+ Zubehör**

Zusatzausstattung, Verschlüsse → S. 20

# Cambio

## Schließfachschränke.





Best.-Nr. 45102-30




Best.-Nr. 45103-22  
+ 4500-700 (Sockel)




### Maße und Türen-Material




3 Fächer übereinander  
auf 130 mm hohen Füßen, Tiefe 525.  
Lichte Durchlassmaße pro Tür:  
562 x 262/362 x 480 (H x B x T),  
ohne Inneneinrichtung



Höhe: 1980	Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
	Breite	300	400	600	800
 Stahltüren einwandig	Best.-Nr.	45102-10	45102-12	45102-20	45102-22
	Preis				

4 Fächer übereinander  
auf 130 mm hohen Füßen, Tiefe 525.  
Lichte Durchlassmaße pro Tür:  
412 x 262/362 x 480 (H x B x T),  
ohne Inneneinrichtung




Höhe: 1980	Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
	Breite	300	400	600	800
 Stahltüren einwandig	Best.-Nr.	45103-10	45103-12	45103-20	45103-22
	Preis				
 Stahltüren doppelwandig	Best.-Nr.	+ 45410-710	+ 45412-710	+ 45420-710	+ 45422-710
	+ Mehrpreis				
 HPL-Dekortüren	Best.-Nr.	+ 45410-730	+ 45412-730	+ 45420-730	+ 45422-730
	+ Mehrpreis				


→ **Korpus- und Türenfarbe + Dekore**

Farb- und Dekorkonzept →


HPL = Hochdruckschichtstoff




3 x 300
900
45102-30




3 x 400
1200
45102-32




4 x 300
1200
45102-40



3 x 300
900
45103-30



3 x 400
1200
45103-32



4 x 300
1200
45103-40

+ 45430-710
-------------

+ 45432-710
-------------

+ 45440-710
-------------

+ 45430-730
-------------

+ 45432-730
-------------

+ 45440-730
-------------


**+ Sockel anstelle der FüÙe,**  
Ausführung aus Stahl,  
100 mm hoch,  
höhenverstellbar

Farbe (Standard)	Schwarzgrau RAL 7021
------------------	-------------------------

Spindhöhe	1950
-----------	------

+ Best.-Nr.	+ 4500-700
-------------	------------

+ Mehrpreis



**+ Zubehör**

Zusatzausstattung, Verschlüsse → S. 20

# Cambio

## Schließfachschränke.





Best.-Nr. 45104-20




Best.-Nr. 45105-30  
+ 45630-730 (HPL-Dekortüren Sen-Esche)



### Maße und Türen-Material




5 Fächer übereinander  
auf 130 mm hohen Füßen, Tiefe 525.  
Lichte Durchlassmaße pro Tür:  
322 x 262/362 x 480 (H x B x T),  
ohne Inneneinrichtung



Höhe: 1980	Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
	Breite	300	400	600	800
 Stahltüren einwandig	Best.-Nr.	45104-10	45104-12	45104-20	45104-22
	Preis				

6 Fächer übereinander  
auf 130 mm hohen Füßen, Tiefe 525.  
Lichte Durchlassmaße pro Tür:  
262 x 262/362 x 480 (H x B x T),  
ohne Inneneinrichtung






Höhe: 1980	Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
	Breite	300	400	600	800
 Stahltüren einwandig	Best.-Nr.	45105-10	45105-12	45105-20	45105-22
	Preis				
 Stahltüren doppelwandig	Best.-Nr.	+ 45610-710	+ 45612-710	+ 45620-710	+ 45622-710
	+ Mehrpreis				
 HPL-Dekortüren	Best.-Nr.	+ 45610-730	+ 45612-730	+ 45620-730	+ 45622-730
	+ Mehrpreis				

→ **Korpus- und Türenfarbe + Dekore**

Farb- und Dekorkonzept →

HPL = Hochdruckschichtstoff



3 x 300

900

45104-30

3 x 400




1200

45104-32

4 x 300

1200

45104-40



3 x 300

900

45105-30

3 x 400

1200

45105-32

4 x 300

1200

45105-40

+ 45630-710

+ 45632-710

+ 45640-710

+ 45630-730

+ 45632-730

+ 45640-730

**+ Sockel anstelle der FüÙe,**  
Ausföhrung aus Stahl,  
100 mm hoch,  
höhenverstellbar

Farbe (Standard)

Schwarzgrau  
RAL 7021


Spindhöhe

1950

+ Best.-Nr.

+ 4500-700

+ Mehrpreis



**+ Zubehör**

Zusatzausstattung, Verschlüsse → S. 20

# Cambio

## Z-Umkleidespinde.

### Z-Spinde bieten mehr:


- + Für 2 Nutzer auf geringer Stellfläche ein Optimum an Nutzung von Innenraum
- + Zur Verwendung dort, wo der Platz nur für einen doppelstöckigen Umkleidespind ausreicht, aber trotzdem lange Kleidungsstücke abgehängt werden müssen
- + **Viel Stauraum!** Sperrige, große Taschen oder Helme, lang abhängende Kleidungsstücke, aber auch Schuhe oder Kleingegenstände haben ihren Platz
- + Sehr gute Übersicht durch **funktionelle Gliederung** im Spind
- + Jedes Abteil mit seitlicher 3-fach-Hakenleiste
- + **HPL-Dekortüren serienmäßig**




Best.-Nr. 45180-224


### Maße und Türen-Material


auf 130 mm hohen Füßen, Tiefe 525.  
jedes Abteil mit seitlicher 3-fach-Hakenleiste



Höhe: 1980	Breite	300	400	600	800
	Beschreibung	für 2 Personen	für 2 Personen	für 4 Personen	für 4 Personen
	Best.-Nr.	45180-132	45180-122	45180-234	45180-224
	Preis				

auf 130 mm hohen Füßen, Tiefe 525.  
links und rechts je zwei Z-Abteile,  
in der Mitte ein doppelstöckiges Abteil






Höhe: 1980	Breite	900	1200
	Beschreibung	für 6 Personen	für 6 Personen
	Best.-Nr.	45181-336	45181-326
	Preis		

→ **Korpus- und Türenfarbe + Dekore**

Farb- und Dekorkonzept →

HPL = Hochdruckschichtstoff





900

für 6 Personen

45180-336

1200

für 6 Personen

45180-326

1200

für 8 Personen

45180-438



Die praktische, stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdreh-sicheren Schiebehaken ist absolut bedienerfreundlich und erlaubt das Abhängen mehrerer Kleidungsstücke mit entsprechendem Abstand.



Best.-Nr. 45181-326

**+ Zubehör**

Zusatzausstattung, Verschlüsse → S. 20

# Cambio

## Eckspinde. B


### Cambio schafft Räume

Es macht einen großen Unterschied, ob Möbel einfach nur in einen Raum gestellt werden – oder ob die Einrichtung Teil der gesamten Innenarchitektur wird. Cambio bringt alle Voraussetzungen mit, um sich harmonisch in jedes gewünschte Umfeld zu integrieren.

Durch intelligente Eckspinde, die flexibel als Innen- und Außenecke einsetzbar sind, entstehen Raumerlebnisse, die ihresgleichen suchen.

Entscheidend für die Integrationsfähigkeit ist nicht nur die große Anzahl zur Verfügung stehender Spindkonfigurationen, sondern auch die Variationsvielfalt in der Materialwahl und der Oberflächengestaltung.



Bitte fragen Sie Ihren Bedarf objektbezogen an.






## Ausführungsvarianten und Zubehör.

- + **Schrägdachaufsätze** ohne Spind: hinten ca. 230 mm hoch (= nichts kann auf dem Spind liegen bleiben!)



für Spindbreite	300	400	600	800	900	1200	1200
für Abteile	1x300	1x400	2x300	2x400	3x300	3x400	4x300
+ Best.-Nr.	+ 4531-70	+ 4541-70	+ 4532-70	+ 4542-70	+ 4533-70	+ 4543-70	+ 4534-70
+ Mehrpreis							


- + **Schrägdachaufsätze** für Ecke auf vorhandenem Eckspind



Ausführung	Innenecke	Außenecke
objektbezogen auf Anfrage		

- + **Sockel anstelle der Füße**, Ausführung aus Stahl, 100 mm hoch, höhenverstellbar

Farbe (Standard)	Schwarzgrau RAL 7021
Spindhöhe	1950
+ Best.-Nr.	+ 4500-700
+ Mehrpreis	




- + **Türen paarweise zueinanderschlagend\***  
Türen mit gemeinsamen Verschluss, Preis pro Paar

für Serie	45100-20	45100-22
Spindbreite	600	800
+ Best.-Nr.	+ 45107-20	+ 45107-22
+ Mehrpreis		

- + **Sockelverblendung**  
Kunststoff Schwarzgrau, 60 oder 100 mm hoch, mit unterer Dichtlippe, selbstklebend

pro lfdm.	
60 mm hoch	100 mm hoch
+ 4400-7006	+ 4400-7002



HPL = Hochdruckschichtstoff

\* Längere Lieferzeiten möglich

! Alle Maße in mm und alle Preise in €

# Cambio

## Zubehör und Zusatzausstattungen.

Erleben Sie Ihr Raumwunder.

Nutzen Sie Ihre C+P Umkleidespinde optimal aus. Mit dem durchdachten Spindzubehör von C+P ist das kein Problem. Die vielseitigen Inneneinrichtungslösungen sorgen dafür, dass kein Platz verschenkt wird. Sie werden staunen, was da alles zusätzlich in Ihren C+P Stahl-Spind passt.


### Zusatzausstattungen im Spind

	<b>Schuhschale aus Kunststoff,</b> herausnehmbar, mit unteren Abstandhaltern	<b>Kleiderbügel mit Wäschenetz</b> Die klassische Variante, z.B. für Bäder oder Wellness-Anlagen	<b>Kleiderbügel mit Multifunktionshaken</b> Die Alternative ohne Netz, z.B. für Bereiche mit besonderen Hygieneanforderungen	<b>Handtuchbügel verschiebbar,</b> zur besseren Trocknung von großen Handtüchern
				
Best.-Nr.	4500-707	8501-04251	8501-04	4500-760
Preis				

### Zusatzausstattungen im Gehäuse

#### Einsteckbarer Schuhboden

Einbauhöhe ca. 250,  
einfach vom Nutzer nachrüstbar



Ausführung	Stahl beschichtet, Schwarzgrau	
für Abteillbreite	300	400
Best.-Nr.	4500-765	4500-766
Preis		

#### Sichtschutzblende außen,


Mehrpreis pro Abteil, für Abteiltrückwand  
bei Rücken-an-Rücken-Aufstellung



Ausführung		
für Abteillbreite	300	400
Best.-Nr.	4500-10	4500-11
Preis		


#### Trennwände

unterhalb des Ablagebodens



aus transluzentem Kunststoff, verschieb- und schwenkbar, pflegeleicht		
Trennwand H x B	1210 x 300	
Best.-Nr.	4500-705	
Preis		

**Spindverbindung seitlich** (1 Satz für 2 Spinde),  
zur Verbindung von 2 Spinden untereinander



Best.-Nr.	4500-715
Preis	



+ **Beschriftungssysteme**  
auf Anfrage

## Ordnung kann so einfach sein!

Nutzen Sie die Türinnenseiten Ihrer C+P Umkleidespinde als zusätzliche Ablagefläche.

### Ihr Vorteil

- + Mehr Platz im Innenraum
- + Accessoires sind mit einem Griff zur Hand
- + Übersichtliche Aufbewahrung auch kleinerer Gegenstände
- + Benutzerfreundliche Handhabung



Ohne Zusatzeinrichtung

Mit Zusatzeinrichtung

## Zusatzausstattungen für die Spindtür

**Handtuchhalter**  
für **rechts** angeschlagene  
Stahl- und Dekortüren



**Handtuch- und Duschgelhalter**  
für **rechts** angeschlagene  
Stahl- und Dekortüren



**Badelatschen- und Schuhhalter**  
für **rechts** angeschlagene  
Stahl- und Dekortüren



für Abteilbreite	300		400		300	400	300/400	
	Ausführung <b>für Stahl-Türen</b>		Ausführung <b>für Stahl-Türen</b>		Ausführung <b>für Stahl-Türen</b>		Ausführung <b>für Stahl-Türen</b>	
	einwandig	doppelwandig	einwandig	doppelwandig	einwandig	einwandig	doppelwandig	
Best.-Nr.	4500-775	4500-770R	4500-776	4500-771R	4500-777	4500-778	4500-773R	
Preis								
	Ausführung <b>für Dekor-Türen</b>		Ausführung <b>für Dekor-Türen</b>		Ausführung <b>für Dekor-Türen</b>		Ausführung <b>für Dekor-Türen</b>	
Best.-Nr.	4500-7703R		4500-7713R		4500-7733			
Preis								

### Spiegel

für Stahl- und Dekortüren, zur kundenseitigen Anbringung



Breite x Höhe	110 x 90	200 x 115
für Abteilbreite	300/400	300/400
Ausführung <b>für Stahl-/Dekor-Türen</b>	Glasspiegel, klein	Polierter Metallspiegel, groß
Best.-Nr.	00018-00	00019-00
Preis		

### + Schließsysteme



Allgemeine Informationen:

Diese Veröffentlichung dient der Information. Sie ist kein Angebot im rechtlichen Sinne und richtet sich ausschließlich an Geschäftskunden. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Die Marken- und Produktrechte von ggf. in den Dekorationen erkennbaren Markenartikeln liegen beim jeweiligen Hersteller. Die angegebenen Abmessungen sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit, Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten sowie ggf. eingeschränkte Express-Verfügbarkeit (z.B. bei größeren Stückzahlen pro Modell oder Auftrag) behalten wir uns vor. Änderungen von Preisangaben, z.B. aufgrund von Irrtum, Material- oder Rohstoffverteuerung sind ebenfalls vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe [www.cp.de/agb](http://www.cp.de/agb)).

Ausgabe: 2024/04 - Gültig ab 01.04.2024 bis zum Erscheinen einer neuen Ausgabe.

Herausgeber / Copyright: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG - [www.cp.de](http://www.cp.de)

C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG  
Boxbachstr. 1  
35236 Breidenbach  
Deutschland

T +49 (0)6465 919-330  
[vertrieb@cp.de](mailto:vertrieb@cp.de)  
[www.cp.de](http://www.cp.de)