

# Zertifikat Nr.: 3510.02938.Z03

**Certificate No.**

**Genehmigungsinhaber:** C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG  
*License holder*  
Boxbachstr. 1, 35236 Breidenbach

**Fertigungsstätte:** C+P Stahlmöbel GmbH & Co. KG, Burbachstraße 5, 99867 Gotha  
*Manufacturing location*  
C+P Systemy Meblowe Sp. Z o.o., Jaworzynska 293, 59220 Legnica

**Ausstellungsdatum:** 12.02.2026  
*Date of issue*

**Prüfzeichen:**  
*Test mark*



**Erzeugnis:** C+P Acurado Schiebetüren-Büroschränke  
*Product*

**Technische Beschreibung:** Siehe Anlage 1  
*Technical description*

**Sicherheitstechnisch geprüft nach:** DIN EN 16121:2024-04, DGUV Grundsatz 315-410:09-2021, AfPS GS 2019:01 PAK  
*Safety tested according to:*

Das/die oben aufgeführte/n Erzeugnis/se erfüllt/erfüllen die Anforderungen gemäß Abschnitt 5 des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG). Die Genehmigung, das oben abgebildete GS-Zeichen zu verwenden, wird hiermit erteilt. Das Zertifikat ist nur gültig in Verbindung mit den [Nutzungsbedingungen für Zertifikate, Zertifizierungs- und Prüfzeichen des TÜV Thüringen](#) und dem Zeichengenehmigungsvertrag (ZGV).

The product(s) listed above meet(s) the requirements according to section 5 of the Product Safety Act (ProdSG). Permission to use the GS mark shown above is hereby granted. The certificate is only valid in conjunction with the [Terms of Use for Certificates, Certification and Test Marks of TÜV Thuringia](#) and the Mark Approval Contract (ZGV).

**Gültig bis zum:** 11.02.2031  
*Valid until*

**Gültigkeit online prüfen:**  
*Check validity online:*



Dipl.-Ing. (FH) Christian Henckel  
Leiter der Zertifizierungsstelle  
*Head of certification body*

Dieses Zertifikat besteht aus: 1 Blatt, 1 Anlage Seite 1 – 2  
*This certificate consists of: 1 sheet, 1 annex page 1 – 2*

## Technische Beschreibung:

Technical description

### Schiebetürenschränke mit Stahlüren:

- Stahlkonstruktion mit Einbrennbeschichtung
- Serienmäßig mit Gleitern für Fußbodenschutz
- Einlegeböden lichtgrau beschichtet
- Dreh-/ Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern
- Leichtgängige Schiebetüren mit langlebigen Spezial-Laufrollen
- Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- Theken- und Aufsatzlösungen
- Traglast pro Einlegeboden 70 kg, bis 110 kg in verstärkter Ausführung

### Schiebetürenschränke (Angaben in [mm]):

Breite	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Tiefe	400	500	600	400	500	500
Höhe	1950	1950	1950	1950	1950	1950
Innenmaße H x B x T	1840 x 1197 x 328	1840 x 1197 x 428	1840 x 1197 x 528	1840 x 1197 x 328	1840 x 1197 x 428	1840 x 1197 x 428
Einlegeböden	4	4	4	3	3	-
Mitteltrennwand	-	-	-	-	-	-
Pendelstangen	-	-	-	-	-	6
Schließfächer einflügelig (je Seite)	-	-	-	2 400 x 595 x 290	2 400 x 595 x 390	-
Artikelnummer	2040-00	2050-00	2060-00	2040-200	2050-200	2050-60

Breite	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Tiefe	400	500	600	400	500	500
Höhe	1950	1950	1950	1950	1950	1950
Innenmaße H x B x T	1840 x 1596 x 328	1840 x 1596 x 428	1840 x 1596 x 528	1840 x 1596 x 328	1840 x 1596 x 428	1840 x 1596 x 428
Einlegeböden	2 x 4	2 x 4	2 x 4	2 x 3	2 x 3	-
Mitteltrennwand	1	1	1	1	1	1
Pendelstangen	-	-	-	-	-	2 x 6
Schließfächer einflügelig (je Seite)	-	-	-	2 400 x 795 x 290	2 400 x 795 x 390	-
Artikelnummer	2140-00	2150-00	2160-00	2140-100	2150-100	2150-60

### Aufsatzschränke mit Stahl-Schiebetüren (Angaben in [mm]):

Breite	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Tiefe	400	500	400	500	400	500
Höhe	500	500	790	790	1000	1000
Innenmaße H x B x T	450 x 1197 x 328	450 x 1197 x 428	740 x 1197 x 328	740 x 1197 x 428	950 x 1197 x 328	950 x 1197 x 428
Einlegeböden	-	-	1	1	2	2
Ordnerhöhen	1	1	2	2	2 + Restfach	2 + Restfach
Artikelnummer	2044-00	2054-00	2045-00	2055-00	2046-00	2056-00

Breite	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Tiefe	400	500	400	500	400	500
Höhe	500	500	790	790	1000	1000
Innenmaße H x B x T	450 x 1597 x 328	450 x 1597 x 428	740 x 1597 x 328	740 x 1597 x 428	950 x 1597 x 328	950 x 1597 x 428
Einlegeböden	-	-	2 x 1	2 x 1	2	2
Ordnerhöhen	1	1	2	2	2 + Restfach	2 + Restfach
Artikelnummer	2144-00	2154-00	2145-00	2155-00	2146-00	2156-00

Beistelltischränke mit Stahl-Schiebetüren (Angaben in [mm]):

Breite	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Tiefe	400	500	400	500	400	500
Höhe	1000	1000	1200	1200	1600	1600
Innenmaße H x B x T	855 x 1197 x 328	855 x 1197 x 428	1055 x 1197 x 328	1055 x 1197 x 428	1455 x 1197 x 328	1455 x 1197 x 428
Einlegeböden	2	2	2	2	3	3
Ordnerhöhen	2 1/2	2 1/2	3	3	4	4
Artikelnummer	2046-1200	2056-1200	2047-1200	2057-1200	2048-1200	2058-1200

Breite	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Tiefe	400	500	400	500	400	500
Höhe	1000	1000	1200	1200	1600	1600
Innenmaße H x B x T	855 x 1597 x 328	855 x 1597 x 428	1055 x 1597 x 328	1055 x 1597 x 428	1455 x 1597 x 328	1455 x 1597 x 428
Einlegeböden	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 3	2 x 3
Ordnerhöhen	2 1/2	2 1/2	3	3	4	4
Artikelnummer	2146-1200	2156-1200	2147-1200	2157-1200	2148-1200	2158-1200

**Anwendungsbereich:** Nichtwohnbereich - Prüfstufe 2 (Behältnismöbel für Kasernen, Schulen, Universitäten, Büros, Bibliotheken)

Scope: