



Das Express-Programm

Schnelligkeit x Präzision x Effizienz.



Artikel-Nr	Bezeichnung	Seite			
			088355-40	doppelst. Garderobenschrank	41
088055-20	Garderobenschrank ohne Füße	10	088355-40	doppelst. Garderobenschrank	42
088055-20	Garderobenschrank ohne Füße	11	088355-40	doppelst. Garderobenschrank	43
088055-20	Garderobenschrank ohne Füße	12	088355-40	doppelst. Garderobenschrank	44
088055-20	Garderobenschrank ohne Füße	13	088355-40	doppelst. Garderobenschrank	45
088055-20	Garderobenschrank ohne Füße	14	08800-70256	1 Satz Füße, Lichtgrau	46
088055-20	Garderobenschrank ohne Füße	15	08800-7010305	Sockel H100 x B300 x T500 mm	47
088055-30	Garderobenschrank ohne Füße	16	08800-7010605	Sockel H100 x B600 x T500 mm	48
088055-30	Garderobenschrank ohne Füße	17	08800-7010905	Sockel H100 x B900 x T500 mm	49
088055-30	Garderobenschrank ohne Füße	18	08800-7011205	Sockel H100 x B1200 x T500 mm	50
088055-30	Garderobenschrank ohne Füße	19	080000-20	Garderobenschrank	51
088055-30	Garderobenschrank ohne Füße	20	080000-20	Garderobenschrank	52
088055-30	Garderobenschrank ohne Füße	21	080000-30	Garderobenschrank	53
088055-40	Garderobenschrank ohne Füße	22	080000-30	Garderobenschrank	54
088055-40	Garderobenschrank ohne Füße	23	080000-40	Garderobenschrank	55
088055-40	Garderobenschrank ohne Füße	24	080000-40	Garderobenschrank	56
088055-40	Garderobenschrank ohne Füße	25	080010-20	Garderobenschrank mit Füßen	57
088055-40	Garderobenschrank ohne Füße	26	080010-20	Garderobenschrank mit Füßen	58
088055-40	Garderobenschrank ohne Füße	27	080010-30	Garderobenschrank mit Füßen	59
088355-20	doppelst. Garderobenschrank	28	080010-30	Garderobenschrank mit Füßen	60
088355-20	doppelst. Garderobenschrank	29	080010-40	Garderobenschrank mit Füßen	61
088355-20	doppelst. Garderobenschrank	30	080010-40	Garderobenschrank mit Füßen	62
088355-20	doppelst. Garderobenschrank	31	080020-20	Garderobenschrank mit Sockel	63
088355-20	doppelst. Garderobenschrank	32	080020-20	Garderobenschrank mit Sockel	64
088355-20	doppelst. Garderobenschrank	33	080020-30	Garderobenschrank mit Sockel	65
088355-30	doppelst. Garderobenschrank	34	080020-30	Garderobenschrank mit Sockel	66
088355-30	doppelst. Garderobenschrank	35	080020-40	Garderobenschrank mit Sockel	67
088355-30	doppelst. Garderobenschrank	36	080020-40	Garderobenschrank mit Sockel	68
088355-30	doppelst. Garderobenschrank	37	0800507-20	Garderobenschrank mit Bank	69
088355-30	doppelst. Garderobenschrank	38	0800507-20	Garderobenschrank mit Bank	70
088355-30	doppelst. Garderobenschrank	39	0800507-30	Garderobenschrank mit Bank	71
088355-40	doppelst. Garderobenschrank	40	0800507-30	Garderobenschrank mit Bank	72

Artikel-Nr	Bezeichnung	Seite	8552-000	Sitzbank stapelbar 2000 mm	104
0800507-40	Garderobenschrank mit Bank	73	08050-000	Freistehende Sitzbank	105
0800507-40	Garderobenschrank mit Bank	74	08050-010	Freistehende Sitzbank	106
080000-205	Fächerschrank	75	08050-100	Einseitige Garderobebank	107
080000-205	Fächerschrank	76	08050-110	Einseitige Garderobebank	108
080000-305	Fächerschrank	77	08050-7100	Schuhrost für Sitzbank 1000 mm	109
080000-305	Fächerschrank	78	08050-711	Garderobenteil einseitig	110
080010-205	Fächerschrank mit Füßen	79	08050-712	Garderobenteil doppelseitig	111
080010-205	Fächerschrank mit Füßen	80	08051-000	Freistehende Sitzbank	112
080010-305	Fächerschrank mit Füßen	81	08051-010	Freistehende Sitzbank	113
080010-305	Fächerschrank mit Füßen	82	08051-100	Einseitige Garderobebank	114
080020-205	Fächerschrank mit Sockel	83	08051-110	Einseitige Garderobebank	115
080020-205	Fächerschrank mit Sockel	84	08051-7100	Schuhrost für Sitzbank 1500 mm	116
080020-305	Fächerschrank mit Sockel	85	08051-711	Garderobenteil einseitig	117
080020-305	Fächerschrank mit Sockel	86	08051-712	Garderobenteil doppelseitig	118
080100-00	Raumpflege-Geräteschrank	87	08052-000	Freistehende Sitzbank	119
080100-00	Raumpflege-Geräteschrank	88	08052-010	Freistehende Sitzbank	120
080110-00	Raumpflege-Geräteschrank	89	08052-100	Einseitige Garderobebank	121
080110-00	Raumpflege-Geräteschrank	90	08052-110	Einseitige Garderobebank	122
080120-00	Raumpflege-Geräteschrank	91	08052-711	Garderobenteil einseitig	123
080120-00	Raumpflege-Geräteschrank	92	08052-712	Garderobenteil doppelseitig	124
080600-20	Wäsche-Garderobenschrank	93	08060-000	Sitzbank mit HPL-Sitzfläche	125
080600-20	Wäsche-Garderobenschrank	94	08060-010	Sitzbank mit HPL-Sitzfläche und Schuhrost	126
080610-20	Wäsche-Garderobenschrank	95	08061-000	Sitzbank mit HPL-Sitzfläche	127
080610-20	Wäsche-Garderobenschrank	96	08061-010	Sitzbank mit HPL-Sitzfläche und Schuhrost	128
080620-20	Wäsche-Garderobenschrank	97	08062-000	Sitzbank mit HPL-Sitzfläche	129
080620-20	Wäsche-Garderobenschrank	98	08062-010	Sitzbank mit HPL-Sitzfläche und Schuhrost	130
80710-00	Offene Garderobe für 10 Pers.	99	87210-00	Flügeltüren-Beistellschrank	131
8078-2101	Wandgarderobe	100	87210-00	Flügeltüren-Beistellschrank	132
8078-2111	Wandgarderobe	101	8750-00	Gummiriefenmatte für Mod. 8721	133
8550-000	Sitzbank stapelbar 1200 mm	102	8721-7010	4 Rollen für Mod. 87210/88210	134
8551-000	Sitzbank stapelbar 1600 mm	103	8721-713	Abrollrand für Modell 87210-00	135

Artikel-Nr	Bezeichnung	Seite			
			133144L23	Magazinschrank mit Türen	167
8721-71656	Pultaufsatz f. 87210-00 - 7035	136	133144L24	Magazinschrank mit Türen	168
88210-00	Flügeltüren-Beistellschrank	137	133413-20	Magazinschrank	169
88210-00	Flügeltüren-Beistellschrank	138	133413-210	Magazinschrank	170
88500-00	Gummiriefenmatte für Mod.88210	139	133413-22	Magazinschrank	171
8821-713	Abrollrand für Modell 88210-00	140	133413-24	Magazinschrank	172
0130287-300	Werkzeugschrank	141	133413L22	Magazinschrank mit Türen	173
0130287-300	Werkzeugschrank	142	133413L23	Magazinschrank mit Türen	174
0130287-300	Werkzeugschrank	143	133413L25	Magazinschrank mit Türen	175
0130287-300	Werkzeugschrank	144	134013-21	Magazinschrank	176
0130287-300	Werkzeugschrank	145	134013-22	Hängeschrank	177
130987-300	Beistellschrank	146	08920-00	Flügeltürenschrack	178
130013-81	Einlegeboden verzinkt(694x252)	147	08920-00	Flügeltürenschrack	179
130044-81	Einlegeboden verzinkt	148	08920-00	Flügeltürenschrack	180
133113-20	Magazinschrank	149	08920-00	Flügeltürenschrack	181
133113-21	Magazinschrank	150	08920-80	Einlegeboden verzinkt	182
133113-22	Magazinschrank	151	08921-00	Flügeltürenschrack	183
133113-23	Magazinschrank	152	08921-00	Flügeltürenschrack	184
133113A21	Magazinschrank	153	08921-00	Flügeltürenschrack	185
133113A22	Magazinschrank	154	08921-00	Flügeltürenschrack	186
133113A23	Magazinschrank	155	08921-80	Einlegeboden verzinkt	187
133113L21	Magazinschrank mit Türen	156	08922-00	Flügeltürenschrack	188
133113L22	Magazinschrank mit Türen	157	08922-00	Flügeltürenschrack	189
133113L23	Magazinschrank mit Türen	158	08922-00	Flügeltürenschrack	190
133144-20	Magazinschrank XL	159	08922-00	Flügeltürenschrack	191
133144-22	Magazinschrank XL	160	08922-80	Einlegeboden verzinkt	192
133144-24	Magazinschrank XL	161	08930-00	Flügeltürenschrack	193
133144-27	Magazinschrank XL	162	08930-00	Flügeltürenschrack	194
133144A24	Magazinschrank XL	163	08930-00	Flügeltürenschrack	195
133144A27	Magazinschrank XL	164	08930-00	Flügeltürenschrack	196
133144L21	Magazinschrank mit Türen	165	08930-80	Einlegeboden verzinkt	197
133144L22	Magazinschrank mit Türen	166	08931-00	Flügeltürenschrack	198

Artikel-Nr	Bezeichnung	Seite			
			7103-000	Sockel für Zeichnungsschrank	230
08931-00	Flügeltürenschränk	199	7200-000	Flachablageschrank	231
08931-00	Flügeltürenschränk	200	7201-000	Flachablageschrank	232
08931-00	Flügeltürenschränk	201	7203-000	Sockel für Zeichnungsschrank	233
08931-80	Einlegeboden verzinkt	202	12434-311	Hängeregistraturschr. Acurado	234
08932-00	Flügeltürenschränk	203	12934-312	Hängeregistraturschr. Acurado	235
08932-00	Flügeltürenschränk	204	12936-323	Karteikartenschränk Acurado	236
08932-00	Flügeltürenschränk	205	054210-000-102	Rollcontainer C 3000 Asisto	237
08932-00	Flügeltürenschränk	206	054210-000-165	Rollcontainer C 3000 Asisto	238
08932-80	Einlegeboden verzinkt	207	054230-000-102	Rollcontainer C 3000 Asisto	239
08931-503	Flügeltürenschränk	208	054230-000-165	Rollcontainer C 3000 Asisto	240
08931-503	Flügeltürenschränk	209	054510-000-102	Rollcontainer C 3000 Asisto	241
08932-503	Flügeltürenschränk	210	054510-000-165	Rollcontainer C 3000 Asisto	242
08921-052	Flügeltürenschränk	211	054530-000-102	Rollcontainer C 3000 Asisto	243
08921-052	Flügeltürenschränk	212	054530-000-165	Rollcontainer C 3000 Asisto	244
08922-052	Flügeltürenschränk	213	05400-701	3 Stück Querteiler, schwarz	245
08922-052	Flügeltürenschränk	214	99699-00001	Mehrzwecktisch Basis B 1200 mm	246
08931-052	Flügeltürenschränk	215	99699-00002	Mehrzwecktisch Basis B 1600 mm	247
08931-052	Flügeltürenschränk	216	99699-00003	Mehrzwecktisch Basis B 1800 mm	248
08932-052	Flügeltürenschränk	217	99699-00018-001	Flügeltürenschr. zerlegt 7035	249
08932-052	Flügeltürenschränk	218	99699-00030-001	Werkzeugschränk 800x700x300 mm	250
8921-315	Umweltschränk mit Flügelüren	219	1170-00	Feuergeschütz.Flügeltürenschr.	251
8921-315	Umweltschränk mit Flügelüren	220	1170-80	Einlegeboden für Serie 1170	252
2059-00	Schiebetürenschränk	221	1180-00	Feuergeschütz.Flügeltürenschr.	253
2059-00	Schiebetürenschränk	222	1180-80	Einlegeboden für 1180-00	254
2069-00	Schiebetürenschränk	223	3201-00	Rolladentürenschränk	255
2069-00	Schiebetürenschränk	224	3201-80	Einleger f.Rolladschr.Serie 32	256
130987-350	Beistellschränk	225	3202-00	Rolladentürenschränk	257
0130287-350	Flügeltürenschränk	226	3203-00	Rolladenschr.1980x1200x420mm	258
01387-81	Einlegeboden lackiert	227	3203-80	Einlegeboden für Serie 3203	259
7100-000	Flachablageschränk	228			
7101-000	Flachablageschränk	229			

C+P Spind Basis PLUS, 2 Abteile, 1850x600x500mm

Spind Basis PLUS, 2 Abteile, Abteillbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 2 Drehriegel für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 4,5 bis 6,5 mm, 2 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1850 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung



Artikel-Nr. | Variante: 088055-20 | S10002

EAN (GTIN): 4066681374751

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 2

Abteillbreite: 300

Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN rechts

Türanschlag: rechts angeschlagen

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Belüftung Tür: Lüftungsschlitze

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Bodengleiter

Garderobenstange: fixiert

Profil Garderobenstange: oval

Material Garderobenstange: Kunststoff

Anzahl Garderobenhaken/Person: 3

Material Garderobenhaken: Kunststoff

Ablageboden: fixiert

Anzahl Ablageboden: 2

Schloss: Drehriegel

Schließung: Riegel

Schloss für Vorhängeschloss: Ja

Für Bügelstärke: 4,5 - 6,5

Beschriftung: Etikettenrahmen

Material Beschriftung: Kunststoff

Befestigung Beschriftung: selbstklebend

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Spind Basis PLUS, 2 Abteile, 1850x600x500mm

Spind Basis PLUS, 2 Abteile, Abteillbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 2 Drehriegel für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 4,5 bis 6,5 mm, 2 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1850 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung



Artikel-Nr. | Variante: 088055-20 | S10000

EAN (GTIN): 4066681374737

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 2

Abteillbreite: 300

Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN rechts

Türanschlag: rechts angeschlagen

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Belüftung Tür: Lüftungsschlitze

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Bodengleiter

Garderobenstange: fixiert

Profil Garderobenstange: oval

Material Garderobenstange: Kunststoff

Anzahl Garderobenhaken/Person: 3

Material Garderobenhaken: Kunststoff

Ablageboden: fixiert

Anzahl Ablageboden: 2

Schloss: Drehriegel

Schließung: Riegel

Schloss für Vorhängeschloss: Ja

Für Bügelstärke: 4,5 - 6,5

Beschriftung: Etikettenrahmen

Material Beschriftung: Kunststoff

Befestigung Beschriftung: selbstklebend

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Spind Basis PLUS, 2 Abteile, 1850x600x500mm

Spind Basis PLUS, 2 Abteile, Abteillbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 2 Drehriegel für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 4,5 bis 6,5 mm, 2 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1850 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau

Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung

**Artikel-Nr. | Variante:** 088055-20 | S10001**EAN (GTIN):** 4066681374744**Hersteller:** C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG**Beschreibung****Material Korpus:** Stahl**Oberfläche Korpus:** lackiert**Anzahl Abteile:** 2**Abteillbreite:** 300**Belüftung Korpus:** Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil**Eignung Wandmontage:** Ja**Ausführung Tür:** Flügeltüren**Türanschlag DIN:** DIN rechts**Türanschlag:** rechts angeschlagen**Türanschlagsart:** einschlagend**Aufhängung Tür:** Drehbolzen**Beschlag Tür:** innen / nicht sichtbar**Material Türen:** Stahl**Oberfläche Türen:** lackiert**Belüftung Tür:** Lüftungsschlitze**Tür Öffnungswinkel:** 110**Unterbau:** Bodengleiter**Garderobenstange:** fixiert**Profil Garderobenstange:** oval**Material Garderobenstange:** Kunststoff**Anzahl Garderobenhaken/Person:** 3**Material Garderobenhaken:** Kunststoff**Ablageboden:** fixiert**Anzahl Ablageboden:** 2**Schloss:** Drehriegel**Schließung:** Riegel**Schloss für Vorhängeschloss:** Ja**Für Bügelstärke:** 4,5 - 6,5**Beschriftung:** Etikettenrahmen**Material Beschriftung:** Kunststoff**Befestigung Beschriftung:** selbstklebend**C+P Spind Basis PLUS, 2 Abteile, 1850x600x500mm**

Spind Basis PLUS, 2 Abteile, Abteillbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 2 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 2 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1850 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung

**Artikel-Nr. | Variante:** 088055-20 | S10005**EAN (GTIN):** 4066681374782**Hersteller:** C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG**Beschreibung****Material Korpus:** Stahl**Oberfläche Korpus:** lackiert**Anzahl Abteile:** 2**Abteillbreite:** 300**Belüftung Korpus:** Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil**Eignung Wandmontage:** Ja**Ausführung Tür:** Flügeltüren**Türanschlag DIN:** DIN rechts**Türanschlag:** rechts angeschlagen**Türanschlagsart:** einschlagend**Aufhängung Tür:** Drehbolzen**Beschlag Tür:** innen / nicht sichtbar**Material Türen:** Stahl**Oberfläche Türen:** lackiert**Belüftung Tür:** Lüftungsschlitze**Tür Öffnungswinkel:** 110**Unterbau:** Bodengleiter**Garderobenstange:** fixiert**Profil Garderobenstange:** oval**Material Garderobenstange:** Kunststoff**Anzahl Garderobenhaken/Person:** 3**Material Garderobenhaken:** Kunststoff**Ablageboden:** fixiert**Anzahl Ablageboden:** 2**Schloss:** Zylinderschloss**Schließung:** Riegel**Schließkreis:** Bis 1000**Anzahl Schlüssel:** 2**Schlüsselart:** Bartschlüssel**Beschriftung:** Etikettenrahmen**Material Beschriftung:** Kunststoff

C+P Spind Basis PLUS, 2 Abteile, 1850x600x500mm

Spind Basis PLUS, 2 Abteile, Abteillbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 2 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 2 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1850 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung

**Artikel-Nr. | Variante:** 088055-20 | S10003**EAN (GTIN):** 4066681374768**Hersteller:** C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG**Beschreibung****Material Korpus:** Stahl**Oberfläche Korpus:** lackiert**Anzahl Abteile:** 2**Abteillbreite:** 300**Belüftung Korpus:** Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil**Eignung Wandmontage:** Ja**Ausführung Tür:** Flügeltüren**Türanschlag DIN:** DIN rechts**Türanschlag:** rechts angeschlagen**Türanschlagsart:** einschlagend**Aufhängung Tür:** Drehbolzen**Beschlag Tür:** innen / nicht sichtbar**Material Türen:** Stahl**Oberfläche Türen:** lackiert**Belüftung Tür:** Lüftungsschlitze**Tür Öffnungswinkel:** 110**Unterbau:** Bodengleiter**Garderobenstange:** fixiert**Profil Garderobenstange:** oval**Material Garderobenstange:** Kunststoff**Anzahl Garderobenhaken/Person:** 3**Material Garderobenhaken:** Kunststoff**Ablageboden:** fixiert**Anzahl Ablageboden:** 2**Schloss:** Zylinderschloss**Schließung:** Riegel**Schließkreis:** Bis 1000**Anzahl Schlüssel:** 2**Schlüsselart:** Bartschlüssel**Beschriftung:** Etikettenrahmen**Material Beschriftung:** Kunststoff**C+P Spind Basis PLUS, 2 Abteile, 1850x600x500mm**

Spind Basis PLUS, 2 Abteile, Abteillbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 2 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 2 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1850 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau

Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung

**Artikel-Nr. | Variante:** 088055-20 | S10004**EAN (GTIN):** 4066681374775**Hersteller:** C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG**Beschreibung****Material Korpus:** Stahl**Oberfläche Korpus:** lackiert**Anzahl Abteile:** 2**Abteillbreite:** 300**Belüftung Korpus:** Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil**Eignung Wandmontage:** Ja**Ausführung Tür:** Flügeltüren**Türanschlag DIN:** DIN rechts**Türanschlag:** rechts angeschlagen**Türanschlagsart:** einschlagend**Aufhängung Tür:** Drehbolzen**Beschlag Tür:** innen / nicht sichtbar**Material Türen:** Stahl**Oberfläche Türen:** lackiert**Belüftung Tür:** Lüftungsschlitze**Tür Öffnungswinkel:** 110**Unterbau:** Bodengleiter**Garderobenstange:** fixiert**Profil Garderobenstange:** oval**Material Garderobenstange:** Kunststoff**Anzahl Garderobenhaken/Person:** 3**Material Garderobenhaken:** Kunststoff**Ablageboden:** fixiert**Anzahl Ablageboden:** 2**Schloss:** Zylinderschloss**Schließung:** Riegel**Schließkreis:** Bis 1000**Anzahl Schlüssel:** 2**Schlüsselart:** Bartschlüssel**Beschriftung:** Etikettenrahmen**Material Beschriftung:** Kunststoff

C+P Spind Basis PLUS, 3 Abteile, 1850x900x500mm

Spind Basis PLUS, 3 Abteile, Abteillbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 3 Drehriegel für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 4,5 bis 6,5 mm, 3 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1850 x 900 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung



Artikel-Nr. | Variante: 088055-30 | S10002
EAN (GTIN): 4066681374812
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung



Material Korpus: Stahl
Oberfläche Korpus: lackiert
Anzahl Abteile: 3
Abteillbreite: 300
Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil
Eignung Wandmontage: Ja
Ausführung Tür: Flügeltüren
Türanschlag DIN: DIN rechts
Türanschlag: rechts angeschlagen
Türanschlagsart: einschlagend
Aufhängung Tür: Drehbolzen
Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar
Material Türen: Stahl
Oberfläche Türen: lackiert
Belüftung Tür: Lüftungsschlitze
Tür Öffnungswinkel: 110
Unterbau: Bodengleiter
Garderobenstange: fixiert
Profil Garderobenstange: oval
Material Garderobenstange: Kunststoff
Anzahl Garderobenhaken/Person: 3
Material Garderobenhaken: Kunststoff
Ablageboden: fixiert
Anzahl Ablageboden: 3
Schloss: Drehriegel
Schließung: Riegel
Schloss für Vorhängeschloss: Ja
Für Bügelstärke: 4,5 - 6,5
Beschriftung: Etikettenrahmen
Material Beschriftung: Kunststoff
Befestigung Beschriftung: selbstklebend

C+P Spind Basis PLUS, 3 Abteile, 1850x900x500mm

Spind Basis PLUS, 3 Abteile, Abteillbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 3 Drehriegel für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 4,5 bis 6,5 mm, 3 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1850 x 900 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung



Artikel-Nr. | Variante: 088055-30 | S10000
EAN (GTIN): 4066681374799
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl
Oberfläche Korpus: lackiert
Anzahl Abteile: 3
Abteillbreite: 300
Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil
Eignung Wandmontage: Ja
Ausführung Tür: Flügeltüren
Türanschlag DIN: DIN rechts
Türanschlag: rechts angeschlagen
Türanschlagsart: einschlagend
Aufhängung Tür: Drehbolzen
Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar
Material Türen: Stahl
Oberfläche Türen: lackiert
Belüftung Tür: Lüftungsschlitze
Tür Öffnungswinkel: 110
Unterbau: Bodengleiter
Garderobenstange: fixiert
Profil Garderobenstange: oval
Material Garderobenstange: Kunststoff
Anzahl Garderobenhaken/Person: 3
Material Garderobenhaken: Kunststoff
Ablageboden: fixiert
Anzahl Ablageboden: 3
Schloss: Drehriegel
Schließung: Riegel
Schloss für Vorhängeschloss: Ja
Für Bügelstärke: 4,5 - 6,5
Beschriftung: Etikettenrahmen
Material Beschriftung: Kunststoff
Befestigung Beschriftung: selbstklebend

C+P Spind Basis PLUS, 3 Abteile, 1850x900x500mm

Spind Basis PLUS, 3 Abteile, Abteillbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 3 Drehriegel für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 4,5 bis 6,5 mm, 3 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1850 x 900 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau

Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung

**Artikel-Nr. | Variante:** 088055-30 | S10001**EAN (GTIN):** 4066681374805**Hersteller:** C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG**Beschreibung****Material Korpus:** Stahl**Oberfläche Korpus:** lackiert**Anzahl Abteile:** 3**Abteillbreite:** 300**Belüftung Korpus:** Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil**Eignung Wandmontage:** Ja**Ausführung Tür:** Flügeltüren**Türanschlag DIN:** DIN rechts**Türanschlag:** rechts angeschlagen**Türanschlagsart:** einschlagend**Aufhängung Tür:** Drehbolzen**Beschlag Tür:** innen / nicht sichtbar**Material Türen:** Stahl**Oberfläche Türen:** lackiert**Belüftung Tür:** Lüftungsschlitze**Tür Öffnungswinkel:** 110**Unterbau:** Bodengleiter**Garderobenstange:** fixiert**Profil Garderobenstange:** oval**Material Garderobenstange:** Kunststoff**Anzahl Garderobenhaken/Person:** 3**Material Garderobenhaken:** Kunststoff**Ablageboden:** fixiert**Anzahl Ablageboden:** 3**Schloss:** Drehriegel**Schließung:** Riegel**Schloss für Vorhängeschloss:** Ja**Für Bügelstärke:** 4,5 - 6,5**Beschriftung:** Etikettenrahmen**Material Beschriftung:** Kunststoff**Befestigung Beschriftung:** selbstklebend**C+P Spind Basis PLUS, 3 Abteile, 1850x900x500mm**

Spind Basis PLUS, 3 Abteile, Abteillbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 3 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 3 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1850 x 900 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung

**Artikel-Nr. | Variante:** 088055-30 | S10005**EAN (GTIN):** 4066681374843**Hersteller:** C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG**Beschreibung****Material Korpus:** Stahl**Oberfläche Korpus:** lackiert**Anzahl Abteile:** 3**Abteillbreite:** 300**Belüftung Korpus:** Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil**Eignung Wandmontage:** Ja**Ausführung Tür:** Flügeltüren**Türanschlag DIN:** DIN rechts**Türanschlag:** rechts angeschlagen**Türanschlagsart:** einschlagend**Aufhängung Tür:** Drehbolzen**Beschlag Tür:** innen / nicht sichtbar**Material Türen:** Stahl**Oberfläche Türen:** lackiert**Belüftung Tür:** Lüftungsschlitze**Tür Öffnungswinkel:** 110**Unterbau:** Bodengleiter**Garderobenstange:** fixiert**Profil Garderobenstange:** oval**Material Garderobenstange:** Kunststoff**Anzahl Garderobenhaken/Person:** 3**Material Garderobenhaken:** Kunststoff**Ablageboden:** fixiert**Anzahl Ablageboden:** 3**Schloss:** Zylinderschloss**Schließung:** Riegel**Schließkreis:** Bis 1000**Anzahl Schlüssel:** 2**Schlüsselart:** Bartschlüssel**Beschriftung:** Etikettenrahmen**Material Beschriftung:** Kunststoff

C+P Spind Basis PLUS, 3 Abteile, 1850x900x500mm

Spind Basis PLUS, 3 Abteile, Abteilleite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 3 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 3 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1850 x 900 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung



Artikel-Nr. | Variante: 088055-30 | S10003
EAN (GTIN): 4066681374829
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl
Oberfläche Korpus: lackiert
Anzahl Abteile: 3
Abteilleite: 300
Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil
Eignung Wandmontage: Ja
Ausführung Tür: Flügeltüren
Türanschlag DIN: DIN rechts
Türanschlag: rechts angeschlagen
Türanschlagsart: einschlagend
Aufhängung Tür: Drehbolzen
Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar
Material Türen: Stahl
Oberfläche Türen: lackiert
Belüftung Tür: Lüftungsschlitze
Tür Öffnungswinkel: 110
Unterbau: Bodengleiter
Garderobenstange: fixiert
Profil Garderobenstange: oval
Material Garderobenstange: Kunststoff
Anzahl Garderobenhaken/Person: 3
Material Garderobenhaken: Kunststoff
Ablageboden: fixiert
Anzahl Ablageboden: 3
Schloss: Zylinderschloss
Schließung: Riegel
Schließkreis: Bis 1000
Anzahl Schlüssel: 2
Schlüsselart: Bartschlüssel
Beschriftung: Etikettenrahmen
Material Beschriftung: Kunststoff

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Spind Basis PLUS, 3 Abteile, 1850x900x500mm

Spind Basis PLUS, 3 Abteile, Abteilleite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 3 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 3 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1850 x 900 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau

Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung



Artikel-Nr. | Variante: 088055-30 | S10004
EAN (GTIN): 4066681374836
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl
Oberfläche Korpus: lackiert
Anzahl Abteile: 3
Abteilleite: 300
Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil
Eignung Wandmontage: Ja
Ausführung Tür: Flügeltüren
Türanschlag DIN: DIN rechts
Türanschlag: rechts angeschlagen
Türanschlagsart: einschlagend
Aufhängung Tür: Drehbolzen
Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar
Material Türen: Stahl
Oberfläche Türen: lackiert
Belüftung Tür: Lüftungsschlitze
Tür Öffnungswinkel: 110
Unterbau: Bodengleiter
Garderobenstange: fixiert
Profil Garderobenstange: oval
Material Garderobenstange: Kunststoff
Anzahl Garderobenhaken/Person: 3
Material Garderobenhaken: Kunststoff
Ablageboden: fixiert
Anzahl Ablageboden: 3
Schloss: Zylinderschloss
Schließung: Riegel
Schließkreis: Bis 1000
Anzahl Schlüssel: 2
Schlüsselart: Bartschlüssel
Beschriftung: Etikettenrahmen
Material Beschriftung: Kunststoff

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Spind Basis PLUS, 4 Abteile, 1850x1200x500mm

Spind Basis PLUS, 4 Abteile, Abteillbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 4 Drehriegel für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 4,5 bis 6,5 mm, 4 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1850 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung



Artikel-Nr. | Variante: 088055-40 | S10002

EAN (GTIN): 4066681374874

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 4

Abteillbreite: 300

Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN rechts

Türanschlag: rechts angeschlagen

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Belüftung Tür: Lüftungsschlitze

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Bodengleiter

Garderobenstange: fixiert

Profil Garderobenstange: oval

Material Garderobenstange: Kunststoff

Anzahl Garderobenhaken/Person: 3

Material Garderobenhaken: Kunststoff

Ablageboden: fixiert

Anzahl Ablageboden: 4

Schloss: Drehriegel

Schließung: Riegel

Schloss für Vorhängeschloss: Ja

Für Bügelstärke: 4,5 - 6,5

Beschriftung: Etikettenrahmen

Material Beschriftung: Kunststoff

Befestigung Beschriftung: selbstklebend

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Spind Basis PLUS, 4 Abteile, 1850x1200x500mm

Spind Basis PLUS, 4 Abteile, Abteillbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 4 Drehriegel für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 4,5 bis 6,5 mm, 4 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1850 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung



Artikel-Nr. | Variante: 088055-40 | S10000

EAN (GTIN): 4066681374850

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 4

Abteillbreite: 300

Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN rechts

Türanschlag: rechts angeschlagen

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Belüftung Tür: Lüftungsschlitze

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Bodengleiter

Garderobenstange: fixiert

Profil Garderobenstange: oval

Material Garderobenstange: Kunststoff

Anzahl Garderobenhaken/Person: 3

Material Garderobenhaken: Kunststoff

Ablageboden: fixiert

Anzahl Ablageboden: 4

Schloss: Drehriegel

Schließung: Riegel

Schloss für Vorhängeschloss: Ja

Für Bügelstärke: 4,5 - 6,5

Beschriftung: Etikettenrahmen

Material Beschriftung: Kunststoff

Befestigung Beschriftung: selbstklebend

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Spind Basis PLUS, 4 Abteile, 1850x1200x500mm

Spind Basis PLUS, 4 Abteile, Abteillbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 4 Drehriegel für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 4,5 bis 6,5 mm, 4 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1850 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau

Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung

**Artikel-Nr. | Variante:** 088055-40 | S10001**EAN (GTIN):** 4066681374867**Hersteller:** C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG**Beschreibung****Material Korpus:** Stahl**Oberfläche Korpus:** lackiert**Anzahl Abteile:** 4**Abteillbreite:** 300**Belüftung Korpus:** Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil**Eignung Wandmontage:** Ja**Ausführung Tür:** Flügeltüren**Türanschlag DIN:** DIN rechts**Türanschlag:** rechts angeschlagen**Türanschlagsart:** einschlagend**Aufhängung Tür:** Drehbolzen**Beschlag Tür:** innen / nicht sichtbar**Material Türen:** Stahl**Oberfläche Türen:** lackiert**Belüftung Tür:** Lüftungsschlitze**Tür Öffnungswinkel:** 110**Unterbau:** Bodengleiter**Garderobenstange:** fixiert**Profil Garderobenstange:** oval**Material Garderobenstange:** Kunststoff**Anzahl Garderobenhaken/Person:** 3**Material Garderobenhaken:** Kunststoff**Ablageboden:** fixiert**Anzahl Ablageboden:** 4**Schloss:** Drehriegel**Schließung:** Riegel**Schloss für Vorhängeschloss:** Ja**Für Bügelstärke:** 4,5 - 6,5**Beschriftung:** Etikettenrahmen**Material Beschriftung:** Kunststoff**Befestigung Beschriftung:** selbstklebend**C+P Spind Basis PLUS, 4 Abteile, 1850x1200x500mm**

Spind Basis PLUS, 4 Abteile, Abteillbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 4 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 4 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1850 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung

**Artikel-Nr. | Variante:** 088055-40 | S10005**EAN (GTIN):** 4066681374911**Hersteller:** C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG**Beschreibung****Material Korpus:** Stahl**Oberfläche Korpus:** lackiert**Anzahl Abteile:** 4**Abteillbreite:** 300**Belüftung Korpus:** Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil**Eignung Wandmontage:** Ja**Ausführung Tür:** Flügeltüren**Türanschlag DIN:** DIN rechts**Türanschlag:** rechts angeschlagen**Türanschlagsart:** einschlagend**Aufhängung Tür:** Drehbolzen**Beschlag Tür:** innen / nicht sichtbar**Material Türen:** Stahl**Oberfläche Türen:** lackiert**Belüftung Tür:** Lüftungsschlitze**Tür Öffnungswinkel:** 110**Unterbau:** Bodengleiter**Garderobenstange:** fixiert**Profil Garderobenstange:** oval**Material Garderobenstange:** Kunststoff**Anzahl Garderobenhaken/Person:** 3**Material Garderobenhaken:** Kunststoff**Ablageboden:** fixiert**Anzahl Ablageboden:** 4**Schloss:** Zylinderschloss**Schließung:** Riegel**Schließkreis:** Bis 1000**Anzahl Schlüssel:** 2**Schlüsselart:** Bartschlüssel**Beschriftung:** Etikettenrahmen**Material Beschriftung:** Kunststoff

C+P Spind Basis PLUS, 4 Abteile, 1850x1200x500mm

Spind Basis PLUS, 4 Abteile, Abteillbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 4 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 4 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1850 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung



Artikel-Nr. | Variante: 088055-40 | S10003

EAN (GTIN): 4066681374881

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 4

Abteillbreite: 300

Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN rechts

Türanschlag: rechts angeschlagen

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Belüftung Tür: Lüftungsschlitze

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Bodengleiter

Garderobenstange: fixiert

Profil Garderobenstange: oval

Material Garderobenstange: Kunststoff

Anzahl Garderobenhaken/Person: 3

Material Garderobenhaken: Kunststoff

Ablageboden: fixiert

Anzahl Ablageboden: 4

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: Riegel

Schließkreis: Bis 1000

Anzahl Schlüssel: 2

Schlüsselart: Bartschlüssel

Beschriftung: Etikettenrahmen

Material Beschriftung: Kunststoff

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Spind Basis PLUS, 4 Abteile, 1850x1200x500mm

Spind Basis PLUS, 4 Abteile, Abteillbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 4 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 4 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1850 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau

Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung



Artikel-Nr. | Variante: 088055-40 | S10004

EAN (GTIN): 4066681374898

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 4

Abteillbreite: 300

Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN rechts

Türanschlag: rechts angeschlagen

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Belüftung Tür: Lüftungsschlitze

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Bodengleiter

Garderobenstange: fixiert

Profil Garderobenstange: oval

Material Garderobenstange: Kunststoff

Anzahl Garderobenhaken/Person: 3

Material Garderobenhaken: Kunststoff

Ablageboden: fixiert

Anzahl Ablageboden: 4

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: Riegel

Schließkreis: Bis 1000

Anzahl Schlüssel: 2

Schlüsselart: Bartschlüssel

Beschriftung: Etikettenrahmen

Material Beschriftung: Kunststoff

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 4 Fächer, 1850x600x500mm

Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 2 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilleite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 4 Drehriegel für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 4,5 bis 6,5 mm, 4 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1850 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + 50% Platzersparnis durch doppelstöckige Ausführung im Vergleich zum einstöckigen Modell
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung



Artikel-Nr. | Variante: 088355-20 | S10002

EAN (GTIN): 4066681375000

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 2

Anzahl Fächer: 4

Abteilleite: 300

Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN rechts

Türanschlag: rechts angeschlagen

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Belüftung Tür: Lüftungsschlitze

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Bodengleiter

Garderobenstange: fixiert

Profil Garderobenstange: oval

Material Garderobenstange: Kunststoff

Anzahl Garderobenhaken/Person: 3

Material Garderobenhaken: Kunststoff

Schloss: Drehriegel

Schließung: Riegel

Schloss für Vorhängeschloss: Ja

Für Bügelstärke: 4,5 - 6,5

Beschriftung: Etikettenrahmen

Material Beschriftung: Kunststoff


Befestigung Beschriftung: selbstklebend

C+P Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 4 Fächer, 1850x600x500mm

Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 2 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilleite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 4 Drehriegel für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 4,5 bis 6,5 mm, 4 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1850 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

- + 50% Platzersparnis durch doppelstöckige Ausführung im Vergleich zum einstöckigen Modell
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung



Artikel-Nr. | Variante: 088355-20 | S10000

EAN (GTIN): 4066681374980

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 2

Anzahl Fächer: 4

Abteilleite: 300

Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN rechts

Türanschlag: rechts angeschlagen

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Belüftung Tür: Lüftungsschlitze

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Bodengleiter

Garderobenstange: fixiert

Profil Garderobenstange: oval

Material Garderobenstange: Kunststoff

Anzahl Garderobenhaken/Person: 3

Material Garderobenhaken: Kunststoff

Schloss: Drehriegel

Schließung: Riegel

Schloss für Vorhängeschloss: Ja

Für Bügelstärke: 4,5 - 6,5

Beschriftung: Etikettenrahmen

Material Beschriftung: Kunststoff

Befestigung Beschriftung: selbstklebend

C+P Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 4 Fächer, 1850x600x500mm

Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 2 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 4 Drehriegel für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 4,5 bis 6,5 mm, 4 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1850 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau

Produktvorteile:

- + 50% Platzersparnis durch doppelstöckige Ausführung im Vergleich zum einstöckigen Modell
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung



Artikel-Nr. | Variante: 088355-20 | S10001

EAN (GTIN): 4066681374997

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 2

Anzahl Fächer: 4

Abteilbreite: 300

Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN rechts

Türanschlag: rechts angeschlagen

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Belüftung Tür: Lüftungsschlitze

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Bodengleiter

Garderobenstange: fixiert

Profil Garderobenstange: oval

Material Garderobenstange: Kunststoff

Anzahl Garderobenhaken/Person: 3

Material Garderobenhaken: Kunststoff

Schloss: Drehriegel

Schließung: Riegel

Schloss für Vorhängeschloss: Ja

Für Bügelstärke: 4,5 - 6,5

Beschriftung: Etikettenrahmen

Material Beschriftung: Kunststoff


Befestigung Beschriftung: selbstklebend

C+P Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 4 Fächer, 1850x600x500mm

Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 2 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 4 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 4 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1850 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + 50% Platzersparnis durch doppelstöckige Ausführung im Vergleich zum einstöckigen Modell
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung



Artikel-Nr. | Variante: 088355-20 | S10005

EAN (GTIN): 4066681375031

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 2

Anzahl Fächer: 4

Abteilbreite: 300

Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN rechts

Türanschlag: rechts angeschlagen

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Belüftung Tür: Lüftungsschlitze

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Bodengleiter

Garderobenstange: fixiert

Profil Garderobenstange: oval

Material Garderobenstange: Kunststoff

Anzahl Garderobenhaken/Person: 3

Material Garderobenhaken: Kunststoff

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: Riegel

Schließkreis: Bis 1000

Anzahl Schlüssel: 2

Schlüsselart: Bartschlüssel

Beschriftung: Etikettenrahmen

Material Beschriftung: Kunststoff

C+P Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 4 Fächer, 1850x600x500mm

Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 2 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilleite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 4 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 4 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1850 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

- + 50% Platzersparnis durch doppelstöckige Ausführung im Vergleich zum einstöckigen Modell
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung



Artikel-Nr. | Variante: 088355-20 | S10003

EAN (GTIN): 4066681375017

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 2

Anzahl Fächer: 4

Abteilleite: 300

Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN rechts

Türanschlag: rechts angeschlagen

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Belüftung Tür: Lüftungsschlitze

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Bodengleiter

Garderobenstange: fixiert

Profil Garderobenstange: oval

Material Garderobenstange: Kunststoff

Anzahl Garderobenhaken/Person: 3

Material Garderobenhaken: Kunststoff

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: Riegel

Schließkreis: Bis 1000

Anzahl Schlüssel: 2

Schlüsselart: Bartschlüssel

Beschriftung: Etikettenrahmen

Material Beschriftung: Kunststoff

C+P Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 4 Fächer, 1850x600x500mm

Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 2 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilleite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 4 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 4 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1850 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau

Produktvorteile:

- + 50% Platzersparnis durch doppelstöckige Ausführung im Vergleich zum einstöckigen Modell
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung



Artikel-Nr. | Variante: 088355-20 | S10004

EAN (GTIN): 4066681375024

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 2

Anzahl Fächer: 4

Abteilleite: 300

Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN rechts

Türanschlag: rechts angeschlagen

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Belüftung Tür: Lüftungsschlitze

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Bodengleiter

Garderobenstange: fixiert

Profil Garderobenstange: oval

Material Garderobenstange: Kunststoff

Anzahl Garderobenhaken/Person: 3

Material Garderobenhaken: Kunststoff

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: Riegel

Schließkreis: Bis 1000

Anzahl Schlüssel: 2

Schlüsselart: Bartschlüssel

Beschriftung: Etikettenrahmen

Material Beschriftung: Kunststoff

C+P Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 6 Fächer, 1850x900x500mm

Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 3 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilleite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 6 Drehriegel für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 4,5 bis 6,5 mm, 6 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1850 x 900 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + 50% Platzersparnis durch doppelstöckige Ausführung im Vergleich zum einstöckigen Modell
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung



Artikel-Nr. | Variante: 088355-30 | S10002

EAN (GTIN): 4066681375062

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 3

Anzahl Fächer: 6

Abteilleite: 300

Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN rechts

Türanschlag: rechts angeschlagen

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Belüftung Tür: Lüftungsschlitze

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Bodengleiter

Garderobenstange: fixiert

Profil Garderobenstange: oval

Material Garderobenstange: Kunststoff

Anzahl Garderobenhaken/Person: 3

Material Garderobenhaken: Kunststoff

Schloss: Drehriegel

Schließung: Riegel

Schloss für Vorhangschloss: Ja

Für Bügelstärke: 4,5 - 6,5

Beschriftung: Etikettenrahmen

Material Beschriftung: Kunststoff

Befestigung Beschriftung: selbstklebend

C+P Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 6 Fächer, 1850x900x500mm

Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 3 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilleite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 6 Drehriegel für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 4,5 bis 6,5 mm, 6 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1850 x 900 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

- + 50% Platzersparnis durch doppelstöckige Ausführung im Vergleich zum einstöckigen Modell
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung



Artikel-Nr. | Variante: 088355-30 | S10000

EAN (GTIN): 4066681375048

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 3

Anzahl Fächer: 6

Abteilleite: 300

Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN rechts

Türanschlag: rechts angeschlagen

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Belüftung Tür: Lüftungsschlitze

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Bodengleiter

Garderobenstange: fixiert

Profil Garderobenstange: oval

Material Garderobenstange: Kunststoff

Anzahl Garderobenhaken/Person: 3

Material Garderobenhaken: Kunststoff

Schloss: Drehriegel

Schließung: Riegel

Schloss für Vorhangschloss: Ja

Für Bügelstärke: 4,5 - 6,5

Beschriftung: Etikettenrahmen

Material Beschriftung: Kunststoff

Befestigung Beschriftung: selbstklebend

C+P Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 6 Fächer, 1850x900x500mm

Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 3 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 6 Drehriegel für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 4,5 bis 6,5 mm, 6 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1850 x 900 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau

Produktvorteile:

- + 50% Platzersparnis durch doppelstöckige Ausführung im Vergleich zum einstöckigen Modell
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung



Artikel-Nr. | Variante: 088355-30 | S10001

EAN (GTIN): 4066681375055

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 3

Anzahl Fächer: 6

Abteilbreite: 300

Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN rechts

Türanschlag: rechts angeschlagen

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Belüftung Tür: Lüftungsschlitze

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Bodengleiter

Garderobenstange: fixiert

Profil Garderobenstange: oval

Material Garderobenstange: Kunststoff

Anzahl Garderobenhaken/Person: 3

Material Garderobenhaken: Kunststoff

Schloss: Drehriegel

Schließung: Riegel

Schloss für Vorhängeschloss: Ja

Für Bügelstärke: 4,5 - 6,5

Beschriftung: Etikettenrahmen

Material Beschriftung: Kunststoff

Befestigung Beschriftung: selbstklebend

C+P Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 6 Fächer, 1850x900x500mm

Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 3 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 6 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 6 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1850 x 900 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + 50% Platzersparnis durch doppelstöckige Ausführung im Vergleich zum einstöckigen Modell
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung



Artikel-Nr. | Variante: 088355-30 | S10005

EAN (GTIN): 4066681375093

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 3

Anzahl Fächer: 6

Abteilbreite: 300

Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN rechts

Türanschlag: rechts angeschlagen

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Belüftung Tür: Lüftungsschlitze

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Bodengleiter

Garderobenstange: fixiert

Profil Garderobenstange: oval

Material Garderobenstange: Kunststoff

Anzahl Garderobenhaken/Person: 3

Material Garderobenhaken: Kunststoff

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: Riegel

Schließkreis: Bis 1000

Anzahl Schlüssel: 2

Schlüsselart: Bartschlüssel

Beschriftung: Etikettenrahmen

Material Beschriftung: Kunststoff

C+P Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 6 Fächer, 1850x900x500mm

Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 3 Abteile mit je 2 Fächern, Abteillbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 6 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 6 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1850 x 900 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

- + 50% Platzersparnis durch doppelstöckige Ausführung im Vergleich zum einstöckigen Modell
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung



Artikel-Nr. | Variante: 088355-30 | S10003

EAN (GTIN): 4066681375079

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 3

Anzahl Fächer: 6

Abteillbreite: 300

Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN rechts

Türanschlag: rechts angeschlagen

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Belüftung Tür: Lüftungsschlitze

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Bodengleiter

Garderobenstange: fixiert

Profil Garderobenstange: oval

Material Garderobenstange: Kunststoff

Anzahl Garderobenhaken/Person: 3

Material Garderobenhaken: Kunststoff

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: Riegel

Schließkreis: Bis 1000

Anzahl Schlüssel: 2

Schlüsselart: Bartschlüssel

Beschriftung: Etikettenrahmen

Material Beschriftung: Kunststoff

C+P Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 6 Fächer, 1850x900x500mm

Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 3 Abteile mit je 2 Fächern, Abteillbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 6 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 6 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1850 x 900 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau

Produktvorteile:

- + 50% Platzersparnis durch doppelstöckige Ausführung im Vergleich zum einstöckigen Modell
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung



Artikel-Nr. | Variante: 088355-30 | S10004

EAN (GTIN): 4066681375086

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 3

Anzahl Fächer: 6

Abteillbreite: 300

Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN rechts

Türanschlag: rechts angeschlagen

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Belüftung Tür: Lüftungsschlitze

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Bodengleiter

Garderobenstange: fixiert

Profil Garderobenstange: oval

Material Garderobenstange: Kunststoff

Anzahl Garderobenhaken/Person: 3

Material Garderobenhaken: Kunststoff

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: Riegel

Schließkreis: Bis 1000

Anzahl Schlüssel: 2

Schlüsselart: Bartschlüssel

Beschriftung: Etikettenrahmen

Material Beschriftung: Kunststoff

C+P Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 8 Fächer, 1850x1200x500mm

Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 4 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilleite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 8 Drehriegel für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 4,5 bis 6,5 mm, 8 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1850 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + 50% Platzersparnis durch doppelstöckige Ausführung im Vergleich zum einstöckigen Modell
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung



Artikel-Nr. | Variante: 088355-40 | S10002

EAN (GTIN): 4066681375130

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 4

Anzahl Fächer: 8

Abteilleite: 300

Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN rechts

Türanschlag: rechts angeschlagen

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Belüftung Tür: Lüftungsschlitze

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Bodengleiter

Garderobenstange: fixiert

Profil Garderobenstange: oval

Material Garderobenstange: Kunststoff

Anzahl Garderobenhaken/Person: 3

Material Garderobenhaken: Kunststoff

Schloss: Drehriegel

Schließung: Riegel

Schloss für Vorhangschloss: Ja

Für Bügelstärke: 4,5 - 6,5

Beschriftung: Etikettenrahmen

Material Beschriftung: Kunststoff

Befestigung Beschriftung: selbstklebend

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 8 Fächer, 1850x1200x500mm

Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 4 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilleite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 8 Drehriegel für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 4,5 bis 6,5 mm, 8 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1850 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

- + 50% Platzersparnis durch doppelstöckige Ausführung im Vergleich zum einstöckigen Modell
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung



Artikel-Nr. | Variante: 088355-40 | S10000

EAN (GTIN): 4066681375116

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 4

Anzahl Fächer: 8

Abteilleite: 300

Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN rechts

Türanschlag: rechts angeschlagen

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Belüftung Tür: Lüftungsschlitze

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Bodengleiter

Garderobenstange: fixiert

Profil Garderobenstange: oval

Material Garderobenstange: Kunststoff

Anzahl Garderobenhaken/Person: 3

Material Garderobenhaken: Kunststoff

Schloss: Drehriegel

Schließung: Riegel

Schloss für Vorhangschloss: Ja

Für Bügelstärke: 4,5 - 6,5

Beschriftung: Etikettenrahmen

Material Beschriftung: Kunststoff

Befestigung Beschriftung: selbstklebend

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 8 Fächer, 1850x1200x500mm

Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 4 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilleite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 8 Drehriegel für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 4,5 bis 6,5 mm, 8 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1850 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau

Produktvorteile:

- + 50% Platzersparnis durch doppelstöckige Ausführung im Vergleich zum einstöckigen Modell
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung



Artikel-Nr. | Variante: 088355-40 | S10001

EAN (GTIN): 4066681375123

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 4

Anzahl Fächer: 8

Abteilleite: 300

Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN rechts

Türanschlag: rechts angeschlagen

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Belüftung Tür: Lüftungsschlitze

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Bodengleiter

Garderobenstange: fixiert

Profil Garderobenstange: oval

Material Garderobenstange: Kunststoff

Anzahl Garderobenhaken/Person: 3

Material Garderobenhaken: Kunststoff

Schloss: Drehriegel

Schließung: Riegel

Schloss für Vorhängeschloss: Ja

Für Bügelstärke: 4,5 - 6,5

Beschriftung: Etikettenrahmen

Material Beschriftung: Kunststoff

Befestigung Beschriftung: selbstklebend

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 8 Fächer, 1850x1200x500mm

Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 4 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilleite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 8 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 8 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1850 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + 50% Platzersparnis durch doppelstöckige Ausführung im Vergleich zum einstöckigen Modell
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung



Artikel-Nr. | Variante: 088355-40 | S10005

EAN (GTIN): 4066681375161

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 4

Anzahl Fächer: 8

Abteilleite: 300

Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN rechts

Türanschlag: rechts angeschlagen

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Belüftung Tür: Lüftungsschlitze

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Bodengleiter

Garderobenstange: fixiert

Profil Garderobenstange: oval

Material Garderobenstange: Kunststoff

Anzahl Garderobenhaken/Person: 3

Material Garderobenhaken: Kunststoff

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: Riegel

Schließkreis: Bis 1000

Anzahl Schlüssel: 2

Schlüsselart: Bartschlüssel

Beschriftung: Etikettenrahmen

Material Beschriftung: Kunststoff

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 8 Fächer, 1850x1200x500mm

Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 4 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilleite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 8 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 8 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1850 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

- + 50% Platzersparnis durch doppelstöckige Ausführung im Vergleich zum einstöckigen Modell
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung



Artikel-Nr. | Variante: 088355-40 | S10003

EAN (GTIN): 4066681375147

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 4

Anzahl Fächer: 8

Abteilleite: 300

Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN rechts

Türanschlag: rechts angeschlagen

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Belüftung Tür: Lüftungsschlitze

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Bodengleiter

Garderobenstange: fixiert

Profil Garderobenstange: oval

Material Garderobenstange: Kunststoff

Anzahl Garderobenhaken/Person: 3

Material Garderobenhaken: Kunststoff

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: Riegel

Schließkreis: Bis 1000

Anzahl Schlüssel: 2

Schlüsselart: Bartschlüssel

Beschriftung: Etikettenrahmen

Material Beschriftung: Kunststoff

C+P Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 8 Fächer, 1850x1200x500mm

Doppelstöckiger Spind Basis PLUS, 4 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilleite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 8 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 8 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1850 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau

Produktvorteile:

- + 50% Platzersparnis durch doppelstöckige Ausführung im Vergleich zum einstöckigen Modell
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung



Artikel-Nr. | Variante: 088355-40 | S10004

EAN (GTIN): 4066681375154

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 4

Anzahl Fächer: 8

Abteilleite: 300

Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN rechts

Türanschlag: rechts angeschlagen

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Belüftung Tür: Lüftungsschlitze

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Bodengleiter

Garderobenstange: fixiert

Profil Garderobenstange: oval

Material Garderobenstange: Kunststoff

Anzahl Garderobenhaken/Person: 3

Material Garderobenhaken: Kunststoff

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: Riegel

Schließkreis: Bis 1000

Anzahl Schlüssel: 2

Schlüsselart: Bartschlüssel


Beschriftung: Etikettenrahmen

Material Beschriftung: Kunststoff

Datenblatt

C+P 100 mm hohe Füße, Farbe: Lichtgrau

100 mm hohe Füße für erweiterten Korrosionsschutz, Farbe: Lichtgrau, Set bestehend aus 4 Stück, Basis PLUS, Maße (H x B x T): 100 x 71 x 51 mm



Artikel-Nr.: 08800-70256

EAN (GTIN): 4064615368814

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Datenblatt

C+P 100 mm hoher Sockel, mit Niveauregulierung

Auf 100 mm hohem Sockel aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz sowie für leichte Bodenreinigung und saubere Optik, Maße (H x B x T): 100 x 300 x 500 mm, Sockel: RAL 7035 Lichtgrau



Artikel-Nr. | Variante: 08800-7010305 | S10000

EAN (GTIN): 4067521014271

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

Datenblatt

C+P 100 mm hoher Sockel, mit Niveauregulierung

Auf 100 mm hohem Sockel aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz sowie für leichte Bodenreinigung und saubere Optik, Maße (H x B x T): 100 x 600 x 500 mm, Sockel: RAL 7035 Lichtgrau



Artikel-Nr. | Variante: 08800-7010605 | S10000
EAN (GTIN): 4067521014288

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG



© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

Datenblatt

C+P 100 mm hoher Sockel, mit Niveauregulierung

Auf 100 mm hohem Sockel aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz sowie für leichte Bodenreinigung und saubere Optik, Maße (H x B x T): 100 x 900 x 500 mm, Sockel: RAL 7035 Lichtgrau



Artikel-Nr. | Variante: 08800-7010905 | S10000
EAN (GTIN): 4067521014295

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG



© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P 100 mm hoher Sockel, mit Niveauregulierung

Auf 100 mm hohem Sockel aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz sowie für leichte Bodenreinigung und saubere Optik, Maße (H x B x T): 100 x 1200 x 500 mm, Sockel: RAL 7035 Lichtgrau



Artikel-Nr. | Variante: 08800-7011205 | S10000
EAN (GTIN): 4067521014301
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG



C+P Spind Classic PLUS, 2 Abteile, 1850x600x500mm

Spind Classic PLUS, 2 Abteile, Abteibreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türöffnungen 110 Grad, Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemern oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, 2 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschlösser mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, Maße (H x B x T): 1850 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Geschlossene Tür-Seitenprofile für hohe Verwindungssteifigkeit
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungskiemern für noch effektivere Belüftung
- + Erhöhter Korrosionsschutz durch verzinkten Spindboden und Aluminium-Bodengleiter
- + Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen
- + Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547



Artikel-Nr. | Variante: 080000-20 | S10000
EAN (GTIN): 4067521313022
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl
Oberfläche Korpus: lackiert
Anzahl Abteile: 2
Abteibreite: 300
Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil
Eignung Wandmontage: Ja
Ausführung Tür: Flügeltüren
Türanschlag DIN: DIN rechts
Türanschlag: rechts angeschlagen
Türanschlagsart: einschlagend
Aufhängung Tür: Drehbolzen
Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar
Material Türen: Stahl
Oberfläche Türen: lackiert
Belüftung Tür: Lüftungskiemern
Tür Öffnungswinkel: 110
Unterbau: Bodengleiter
Garderobenstange: fixiert
Profil Garderobenstange: oval
Material Garderobenhaken: Kunststoff
Anzahl Garderobenhaken/Person: 3
Material Garderobenhaken: Kunststoff
Ablageboden: fixiert
Anzahl Ablageboden: 2
Schloss: Sicherheits-Drehriegel
Schließung: Riegel
Schloss für Vorhängeschloss: Ja
Für Bügelstärke: 6 – 8
Etikettenrahmen: eingestanzt
Aufbruch-Sicherheit: Stufe B nach DIN 4547

C+P Spind Classic PLUS, 2 Abteile, 1850x600x500mm

Spind Classic PLUS, 2 Abteile, Abteilleite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türöffnungen 110 Grad, Türabhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türabhängung in stabilen Drehbolzen, 2 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschlösser mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, Maße (H x B x T): 1850 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Geschlossene Tür-Seitenprofile für hohe Verwindungssteifigkeit
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungskiemen für noch effektivere Belüftung
- + Erhöhter Korrosionsschutz durch verzinkten Spindboden und Aluminium-Bodengleiter
- + Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen
- + Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547



Artikel-Nr. | Variante: 080000-20 | S10004
EAN (GTIN): 4067521350225
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl
Oberfläche Korpus: lackiert
Anzahl Abteile: 2
Abteilleite: 300
Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil
Eignung Wandmontage: Ja
Ausführung Tür: Flügeltüren
Türanschlag DIN: DIN rechts
Türanschlag: rechts angeschlagen
Türanschlagsart: einschlagend
Aufhängung Tür: Drehbolzen
Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar
Material Türen: Stahl
Oberfläche Türen: lackiert
Belüftung Tür: Lüftungskiemen
Tür Öffnungswinkel: 110
Unterbau: Bodengleiter
Garderobenstange: fixiert
Profil Garderobenstange: oval
Material Garderobenstange: Kunststoff
Anzahl Garderobenhaken/Person: 3
Material Garderobenhaken: Kunststoff
Ablageboden: fixiert
Anzahl Ablageboden: 2
Schloss: Sicherheits-Drehriegel
Schließung: Riegel
Schloss für Vorhangschloss: Ja
Für Bügelstärke: 6 – 8
Etikettenrahmen: eingestanz
Aufbruch-Sicherheit: Stufe B nach DIN 4547

C+P Spind Classic PLUS, 3 Abteile, 1850x900x500mm

Spind Classic PLUS, 3 Abteile, Abteilleite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türabhängung in stabilen Drehbolzen, Türabhängung rechts, Türöffnungen 110 Grad, 3 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschlösser mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, Maße (H x B x T): 1850 x 900 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Geschlossene Tür-Seitenprofile für hohe Verwindungssteifigkeit
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungskiemen für noch effektivere Belüftung
- + Erhöhter Korrosionsschutz durch verzinkten Spindboden und Aluminium-Bodengleiter
- + Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen
- + Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547



Artikel-Nr. | Variante: 080000-30 | S10008
EAN (GTIN): 4067521351710
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl
Oberfläche Korpus: lackiert
Anzahl Abteile: 3
Abteilleite: 300
Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil
Eignung Wandmontage: Ja
Ausführung Tür: Flügeltüren
Türanschlag DIN: DIN rechts
Türanschlag: rechts angeschlagen
Türanschlagsart: einschlagend
Aufhängung Tür: Drehbolzen
Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar
Material Türen: Stahl
Oberfläche Türen: lackiert
Belüftung Tür: Lüftungskiemen
Tür Öffnungswinkel: 110
Unterbau: Bodengleiter
Garderobenstange: fixiert
Profil Garderobenstange: oval
Material Garderobenstange: Kunststoff
Anzahl Garderobenhaken/Person: 3
Material Garderobenhaken: Kunststoff
Ablageboden: fixiert
Anzahl Ablageboden: 3
Schloss: Sicherheits-Drehriegel
Schließung: Riegel
Schloss für Vorhangschloss: Ja
Für Bügelstärke: 6 – 8
Etikettenrahmen: eingestanz
Aufbruch-Sicherheit: Stufe B nach DIN 4547

C+P Spind Classic PLUS, 3 Abteile, 1850x900x500mm

Spind Classic PLUS, 3 Abteile, Abteilleite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türöffnungen 110 Grad, Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, 3 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschlösser mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, Maße (H x B x T): 1850 x 900 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Geschlossene Tür-Seitenprofile für hohe Verwindungssteifigkeit
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungskiemen für noch effektivere Belüftung
- + Erhöhter Korrosionsschutz durch verzinkten Spindboden und Aluminium-Bodengleiter
- + Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen
- + Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547



Artikel-Nr. | Variante: 080000-30 | S10003
EAN (GTIN): 4067521351666
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl
Oberfläche Korpus: lackiert
Anzahl Abteile: 3
Abteilleite: 300
Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil
Eignung Wandmontage: Ja
Ausführung Tür: Flügeltüren
Türanschlag DIN: DIN rechts
Türanschlag: rechts angeschlagen
Türanschlagsart: einschlagend
Aufhängung Tür: Drehbolzen
Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar
Material Türen: Stahl
Oberfläche Türen: lackiert
Belüftung Tür: Lüftungskiemen
Tür Öffnungswinkel: 110
Unterbau: Bodengleiter
Garderobenstange: fixiert
Profil Garderobenstange: oval
Material Garderobenstange: Kunststoff
Anzahl Garderobenhaken/Person: 3
Material Garderobenhaken: Kunststoff
Ablageboden: fixiert
Anzahl Ablageboden: 3
Schloss: Sicherheits-Drehriegel
Schließung: Riegel
Schloss für Vorhangschloss: Ja
Für Bügelstärke: 6 – 8
Etikettenrahmen: eingestanzt
Aufbruch-Sicherheit: Stufe B nach DIN 4547

C+P Spind Classic PLUS, 4 Abteile, 1850x1200x500mm

Spind Classic PLUS, 4 Abteile, Abteilleite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türöffnungen 110 Grad, Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, 4 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschlösser mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, Maße (H x B x T): 1850 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Geschlossene Tür-Seitenprofile für hohe Verwindungssteifigkeit
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungskiemen für noch effektivere Belüftung
- + Erhöhter Korrosionsschutz durch verzinkten Spindboden und Aluminium-Bodengleiter
- + Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen
- + Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547



Artikel-Nr. | Variante: 080000-40 | S10008
EAN (GTIN): 4067521352908
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl
Oberfläche Korpus: lackiert
Anzahl Abteile: 4
Abteilleite: 300
Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil
Eignung Wandmontage: Ja
Ausführung Tür: Flügeltüren
Türanschlag DIN: DIN rechts
Türanschlag: rechts angeschlagen
Türanschlagsart: einschlagend
Aufhängung Tür: Drehbolzen
Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar
Material Türen: Stahl
Oberfläche Türen: lackiert
Belüftung Tür: Lüftungskiemen
Tür Öffnungswinkel: 110
Unterbau: Bodengleiter
Garderobenstange: fixiert
Profil Garderobenstange: oval
Material Garderobenstange: Kunststoff
Anzahl Garderobenhaken/Person: 3
Material Garderobenhaken: Kunststoff
Ablageboden: fixiert
Anzahl Ablageboden: 4
Schloss: Sicherheits-Drehriegel
Schließung: Riegel
Schloss für Vorhangschloss: Ja
Für Bügelstärke: 6 – 8
Etikettenrahmen: eingestanzt
Aufbruch-Sicherheit: Stufe B nach DIN 4547

C+P Spind Classic PLUS, 4 Abteile, 1850x1200x500mm

Spind Classic PLUS, 4 Abteile, Abteillbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türöffnungen 110 Grad, Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, 4 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschlösser mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, Maße (H x B x T): 1850 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Geschlossene Tür-Seitenprofile für hohe Verwindungssteifigkeit
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungskiemen für noch effektivere Belüftung
- + Erhöhter Korrosionsschutz durch verzinkten Spindboden und Aluminium-Bodengleiter
- + Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen
- + Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547



Artikel-Nr. | Variante: 080000-40 | S10003
EAN (GTIN): 4067521352854
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl
Oberfläche Korpus: lackiert
Anzahl Abteile: 4
Abteillbreite: 300
Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil
Eignung Wandmontage: Ja
Ausführung Tür: Flügeltüren
Türanschlag DIN: DIN rechts
Türanschlag: rechts angeschlagen
Türanschlagsart: einschlagend
Aufhängung Tür: Drehbolzen
Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar
Material Türen: Stahl
Oberfläche Türen: lackiert
Belüftung Tür: Lüftungskiemen
Tür Öffnungswinkel: 110
Unterbau: Bodengleiter
Garderobenstange: fixiert
Profil Garderobenstange: oval
Material Garderobenstange: Kunststoff
Anzahl Garderobenhaken/Person: 3
Material Garderobenhaken: Kunststoff
Ablageboden: fixiert
Anzahl Ablageboden: 4
Schloss: Sicherheits-Drehriegel
Schließung: Riegel
Schloss für Vorhängeschloss: Ja
Für Bügelstärke: 6 – 8
Etikettenrahmen: eingestanzt
Aufbruch-Sicherheit: Stufe B nach DIN 4547

C+P Spind Classic PLUS, Füße, 2 Abteile, 1950x600x500mm

Spind Classic PLUS, 2 Abteile, Abteillbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, Türöffnungen 110 Grad, Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, 2 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschlösser mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, 100 mm hohe Füße aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, Maße (H x B x T): 1950 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Füße: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Geschlossene Tür-Seitenprofile für hohe Verwindungssteifigkeit
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungskiemen für noch effektivere Belüftung
- + Erhöhter Korrosionsschutz durch verzinkten Spindboden und stabile Kunststoff-Füße
- + Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen
- + Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547



Artikel-Nr. | Variante: 080010-20 | S10029
EAN (GTIN): 4066681625969
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl
Oberfläche Korpus: lackiert
Anzahl Abteile: 2
Abteillbreite: 300
Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil
Eignung Wandmontage: Ja
Ausführung Tür: Flügeltüren
Türanschlag DIN: DIN rechts
Türanschlag: rechts angeschlagen
Türanschlagsart: einschlagend
Aufhängung Tür: Drehbolzen
Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar
Material Türen: Stahl
Oberfläche Türen: lackiert
Belüftung Tür: Lüftungskiemen
Tür Öffnungswinkel: 110
Unterbau: Füße
Höhe Unterbau: 100
Material Unterbau: Kunststoff
Garderobenstange: fixiert
Profil Garderobenstange: oval
Material Garderobenstange: Kunststoff
Anzahl Garderobenhaken/Person: 3
Material Garderobenhaken: Kunststoff
Ablageboden: fixiert
Anzahl Ablageboden: 2
Schloss: Sicherheits-Drehriegel
Schließung: Riegel
Schloss für Vorhängeschloss: Ja
Für Bügelstärke: 6 – 8

**C+P Spind Classic PLUS, Füße, 2 Abteile,
1950x600x500mm**

Spind Classic PLUS, 2 Abteile, Abteillebreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, Türöffnungen 110 Grad, Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, 2 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschlösser mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, 100 mm hohe Füße aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, Maße (H x B x T): 1950 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau, Füße: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Geschlossene Tür-Seitenprofile für hohe Verwindungssteifigkeit
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungskiemen für noch effektivere Belüftung
- + Erhöhter Korrosionsschutz durch verzinkten Spindboden und stabile Kunststoff-Füße
- + Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen
- + Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547



Artikel-Nr. | Variante: 080010-20 | S10003

EAN (GTIN): 4066681610996

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 2

Abteillebreite: 300

Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN rechts

Türanschlag: rechts angeschlagen

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Belüftung Tür: Lüftungskiemen

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Füße

Höhe Unterbau: 100

Material Unterbau: Kunststoff

Garderobenstange: fixiert

Profil Garderobenstange: oval

Material Garderobenstange: Kunststoff

Anzahl Garderobenhaken/Person: 3

Material Garderobenhaken: Kunststoff

Ablageboden: fixiert

Anzahl Ablageboden: 2

Schloss: Sicherheits-Drehriegel

Schließung: Riegel

Schloss für Vorhängeschloss: Ja

Für Bügelstärke: 6 - 8

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffvertueuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

**C+P Spind Classic PLUS, Füße, 3 Abteile,
1950x900x500mm**

Spind Classic PLUS, 3 Abteile, Abteillebreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, Türöffnungen 110 Grad, Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, 3 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschlösser mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, 100 mm hohe Füße aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, Maße (H x B x T): 1950 x 900 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Füße: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Geschlossene Tür-Seitenprofile für hohe Verwindungssteifigkeit
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungskiemen für noch effektivere Belüftung
- + Erhöhter Korrosionsschutz durch verzinkten Spindboden und stabile Kunststoff-Füße
- + Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen
- + Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547



Artikel-Nr. | Variante: 080010-30 | S10009

EAN (GTIN): 4066681612846

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 3

Abteillebreite: 300

Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN rechts

Türanschlag: rechts angeschlagen

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Belüftung Tür: Lüftungskiemen

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Füße

Höhe Unterbau: 100

Material Unterbau: Kunststoff

Garderobenstange: fixiert

Profil Garderobenstange: oval

Material Garderobenstange: Kunststoff

Anzahl Garderobenhaken/Person: 3

Material Garderobenhaken: Kunststoff

Ablageboden: fixiert

Anzahl Ablageboden: 3

Schloss: Sicherheits-Drehriegel

Schließung: Riegel

Schloss für Vorhängeschloss: Ja

Für Bügelstärke: 6 - 8

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffvertueuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

**C+P Spind Classic PLUS, Füße, 3 Abteile,
1950x900x500mm**

Spind Classic PLUS, 3 Abteile, Abteillebreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, Türöffnungen 110 Grad, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, Türaufhängung rechts, 3 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschlösser mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, 100 mm hohe Füße aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, Maße (H x B x T): 1950 x 900 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau, Füße: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Geschlossene Tür-Seitenprofile für hohe Verwindungssteifigkeit
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungskiemen für noch effektivere Belüftung
- + Erhöhter Korrosionsschutz durch verzinkten Spindboden und stabile Kunststoff-Füße
- + Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen
- + Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547



Artikel-Nr. | Variante: 080010-30 | S10003

EAN (GTIN): 4066681612785

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 3

Abteillebreite: 300

Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN rechts

Türanschlag: rechts angeschlagen

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Belüftung Tür: Lüftungskiemen

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Füße

Höhe Unterbau: 100

Material Unterbau: Kunststoff

Garderobenstange: fixiert

Profil Garderobenstange: oval

Material Garderobenstange: Kunststoff

Anzahl Garderobenhaken/Person: 3

Material Garderobenhaken: Kunststoff

Ablageboden: fixiert

Anzahl Ablageboden: 3

Schloss: Sicherheits-Drehriegel

Schließung: Riegel

Schloss für Vorhängeschloss: Ja

Für Bügelstärke: 6 – 8

**C+P Spind Classic PLUS, Füße, 4 Abteile,
1950x1200x500mm**

Spind Classic PLUS, 4 Abteile, Abteillebreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, Türöffnungen 110 Grad, Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, 4 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschlösser mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, 100 mm hohe Füße aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, Maße (H x B x T): 1950 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Füße: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Geschlossene Tür-Seitenprofile für hohe Verwindungssteifigkeit
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungskiemen für noch effektivere Belüftung
- + Erhöhter Korrosionsschutz durch verzinkten Spindboden und stabile Kunststoff-Füße
- + Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen
- + Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547



Artikel-Nr. | Variante: 080010-40 | S10009

EAN (GTIN): 4066681614048

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 4

Abteillebreite: 300

Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN rechts

Türanschlag: rechts angeschlagen

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Belüftung Tür: Lüftungskiemen

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Füße

Höhe Unterbau: 100

Material Unterbau: Kunststoff

Garderobenstange: fixiert

Profil Garderobenstange: oval

Material Garderobenstange: Kunststoff

Anzahl Garderobenhaken/Person: 3

Material Garderobenhaken: Kunststoff

Ablageboden: fixiert

Anzahl Ablageboden: 4

Schloss: Sicherheits-Drehriegel

Schließung: Riegel

Schloss für Vorhängeschloss: Ja

Für Bügelstärke: 6 – 8

**C+P Spind Classic PLUS, Füße, 4 Abteile,
1950x1200x500mm**

Spind Classic PLUS, 4 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, Türöffnungen 110 Grad, Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, 4 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschlösser mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, 100 mm hohe Füße aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, Maße (H x B x T): 1950 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau, Füße: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Geschlossene Tür-Seitenprofile für hohe Verwindungssteifigkeit
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungskiemen für noch effektivere Belüftung
- + Erhöhter Korrosionsschutz durch verzinkten Spindboden und stabile Kunststoff-Füße
- + Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen
- + Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547



Artikel-Nr.|Variante: 080010-40|S10003

EAN (GTIN): 4066681613980

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 4

Abteilbreite: 300

Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN rechts

Türanschlag: rechts angeschlagen

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Belüftung Tür: Lüftungskiemen

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Füße

Höhe Unterbau: 100

Material Unterbau: Kunststoff

Garderobenstange: fixiert

Profil Garderobenstange: oval

Material Garderobenstange: Kunststoff

Anzahl Garderobenhaken/Person: 3

Material Garderobenhaken: Kunststoff

Ablageboden: fixiert

Anzahl Ablageboden: 4

Schloss: Sicherheits-Drehriegel

Schließung: Riegel

Schloss für Vorhangschloss: Ja

Für Bügelstärke: 6 - 8

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffvertuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

**C+P Spind Classic PLUS, Sockel, 2 Abteile,
1950x600x500mm**

Spind Classic PLUS, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, auf 100 mm hohem Sockel aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz sowie für leichte Bodenreinigung und saubere Optik, 2 Türöffnungen 110 Grad, Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, 2 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschlösser mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, Maße (H x B x T): 1950 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Sockel: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547



Artikel-Nr.|Variante: 080020-20|S10009

EAN (GTIN): 4066681652880

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 2

Abteilbreite: 300

Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN rechts

Türanschlag: rechts angeschlagen

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Belüftung Tür: Lüftungskiemen

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Sockel

Höhe Unterbau: 100

Material Unterbau: Kunststoff

Garderobenstange: fixiert

Profil Garderobenstange: oval

Material Garderobenstange: Kunststoff

Anzahl Garderobenhaken/Person: 3

Material Garderobenhaken: Kunststoff

Ablageboden: fixiert

Anzahl Ablageboden: 2

Schloss: Sicherheits-Drehriegel

Schließung: Riegel

Schloss für Vorhangschloss: Ja

Für Bügelstärke: 6 - 8

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffvertuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

**C+P Spind Classic PLUS, Sockel, 2 Abteile,
1950x600x500mm**

Spind Classic PLUS, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, auf 100 mm hohem Sockel aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz sowie für leichte Bodenreinigung und saubere Optik, 2 Türöffnungen 110 Grad, Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungsklappen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, 2 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschlösser mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, Maße (H x B x T): 1950 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau, Sockel: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547



Artikel-Nr. | Variante: 080020-20 | S10003

EAN (GTIN): 4066681652828

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 2

Abteilbreite: 300

Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN rechts

Türanschlag: rechts angeschlagen

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Belüftung Tür: Lüftungsklappen

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Sockel

Höhe Unterbau: 100

Material Unterbau: Kunststoff

Garderobenstange: fixiert

Profil Garderobenstange: oval

Material Garderobenstange: Kunststoff

Anzahl Garderobenhaken/Person: 3

Material Garderobenhaken: Kunststoff

Ablageboden: fixiert

Anzahl Ablageboden: 2

Schloss: Sicherheits-Drehriegel

Schließung: Riegel

Schloss für Vorhangschloss: Ja

Für Bügelstärke: 6 - 8

**C+P Spind Classic PLUS, Sockel, 3 Abteile,
1950x900x500mm**

Spind Classic PLUS, 3 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, auf 100 mm hohem Sockel aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz sowie für leichte Bodenreinigung und saubere Optik, 3 Türöffnungen 110 Grad, Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungsklappen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, 3 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschlösser mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, Maße (H x B x T): 1950 x 900 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Sockel: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547



Artikel-Nr. | Variante: 080020-30 | S10009

EAN (GTIN): 4066681654983

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 3

Abteilbreite: 300

Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN rechts

Türanschlag: rechts angeschlagen

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Belüftung Tür: Lüftungsklappen

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Sockel

Höhe Unterbau: 100

Material Unterbau: Kunststoff

Garderobenstange: fixiert

Profil Garderobenstange: oval

Material Garderobenstange: Kunststoff

Anzahl Garderobenhaken/Person: 3

Material Garderobenhaken: Kunststoff

Ablageboden: fixiert

Anzahl Ablageboden: 3

Schloss: Sicherheits-Drehriegel

Schließung: Riegel

Schloss für Vorhangschloss: Ja

Für Bügelstärke: 6 - 8

**C+P Spind Classic PLUS, Sockel, 3 Abteile,
1950x900x500mm**

Spind Classic PLUS, 3 Abteile, Abteillebreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, auf 100 mm hohem Sockel aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz sowie für leichte Bodenreinigung und saubere Optik, 3 Türöffnungen 110 Grad, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungsblechen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, Türaufhängung rechts, 3 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschlösser mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, Maße (H x B x T): 1950 x 900 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau, Sockel: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547



Artikel-Nr. | Variante: 080020-30 | S10003

EAN (GTIN): 4066681654921

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 3

Abteillebreite: 300

Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN rechts

Türanschlag: rechts angeschlagen

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Belüftung Tür: Lüftungsblechen

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Sockel

Höhe Unterbau: 100

Material Unterbau: Kunststoff

Garderobenstange: fixiert

Profil Garderobenstange: oval

Material Garderobenstange: Kunststoff

Anzahl Garderobenhaken/Person: 3

Material Garderobenhaken: Kunststoff

Ablageboden: fixiert

Anzahl Ablageboden: 3

Schloss: Sicherheits-Drehriegel

Schließung: Riegel

Schloss für Vorhangschloss: Ja

Für Bügelstärke: 6 - 8

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

**C+P Spind Classic PLUS, Sockel, 4 Abteile,
1950x1200x500mm**

Spind Classic PLUS, 4 Abteile, Abteillebreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, auf 100 mm hohem Sockel aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz sowie für leichte Bodenreinigung und saubere Optik, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungsblechen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, 4 Türöffnungen 110 Grad, Türaufhängung rechts, 4 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschlösser mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, Maße (H x B x T): 1950 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Sockel: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547



Artikel-Nr. | Variante: 080020-40 | S10009

EAN (GTIN): 4066681656482

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 4

Abteillebreite: 300

Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN rechts

Türanschlag: rechts angeschlagen

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Belüftung Tür: Lüftungsblechen

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Sockel

Höhe Unterbau: 100

Material Unterbau: Kunststoff

Garderobenstange: fixiert

Profil Garderobenstange: oval

Material Garderobenstange: Kunststoff

Anzahl Garderobenhaken/Person: 3

Material Garderobenhaken: Kunststoff

Ablageboden: fixiert

Anzahl Ablageboden: 4

Schloss: Sicherheits-Drehriegel

Schließung: Riegel

Schloss für Vorhangschloss: Ja

Für Bügelstärke: 6 - 8

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

**C+P Spind Classic PLUS, Sockel, 4 Abteile,
1950x1200x500mm**

Spind Classic PLUS, 4 Abteile, Abteilleite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, auf 100 mm hohem Sockel aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz sowie für leichte Bodenreinigung und saubere Optik, Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, 4 Türöffnungen 110 Grad, 4 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschlösser mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, Maße (H x B x T): 1950 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau, Sockel: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547



Artikel-Nr. | Variante: 080020-40 | S10003

EAN (GTIN): 4066681656420

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 4

Abteilleite: 300

Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN rechts

Türanschlag: rechts angeschlagen

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Belüftung Tür: Lüftungskiemen

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Sockel

Höhe Unterbau: 100

Material Unterbau: Kunststoff

Garderobenstange: fixiert

Profil Garderobenstange: oval

Material Garderobenstange: Kunststoff

Anzahl Garderobenhaken/Person: 3

Material Garderobenhaken: Kunststoff

Ablageboden: fixiert

Anzahl Ablageboden: 4

Schloss: Sicherheits-Drehriegel

Schließung: Riegel

Schloss für Vorhangschloss: Ja

Für Bügelstärke: 6 - 8

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffvertuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

**C+P Spind Classic PLUS, Bank, 2 Abteile,
2120x600x815mm**

Spind Classic PLUS, 2 Abteile, Abteilleite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, mit untergebaute Sitzbank, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveaueausgleich, 2 Türöffnungen 110 Grad, Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, 2 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschlösser mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, Sitzplatte aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 25 mm, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 2120 x 600 x 815 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Geschlossene Tür-Seitenprofile für hohe Verwindungssteifigkeit
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungskiemen für noch effektivere Belüftung
- + Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen
- + Untergebaute Sitzbank für leichte Bodenreinigung und saubere Optik
- + Sitzlatten aus allseitig gehobeltem und naturlackiertem Buche-Hartholz, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort
- + Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547



Artikel-Nr. | Variante: 0800507-20 | S10009

EAN (GTIN): 4066681743731

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 2

Abteilleite: 300

Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN rechts

Türanschlag: rechts angeschlagen

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Belüftung Tür: Lüftungskiemen

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Gestell

Höhe Unterbau: 420

Material Unterbau: Stahl

Oberfläche Unterbau: lackiert

Gestellprofil: Vierkantrrohr

Niveauregulierung J/N: Ja

Niveauregulierung: 40

Garderobenstange: fixiert

Profil Garderobenstange: oval

Material Garderobenstange: Kunststoff

Anzahl Garderobenhaken/Person: 3

Material Garderobenhaken: Kunststoff

Ablageboden: fixiert

Anzahl Ablageboden: 2

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffvertuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

**C+P Spind Classic PLUS, Bank, 2 Abteile,
2120x600x815mm**



Schloss: Sicherheits-Drehriegel
Schließung: Riegel
Schloss für Vorhangschloss: Ja
Für Bügelstärke: 6 - 8
Etikettenrahmen: eingestanz
Sitzbank: Ja
Sitzbanktyp: untergebaut
Sitzhöhe: 450
Sitzfläche: Latten
Material Sitzfläche: Buche-Hartholz
Aufbruch-Sicherheit: Stufe B nach DIN 4547

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

**C+P Spind Classic PLUS, Bank, 2 Abteile,
2120x600x815mm**



Spind Classic PLUS, 2 Abteile, Abteibreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, mit untergebaute Sitzbank, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveaueausgleich, 2 Türöffnungen 110 Grad, Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, 2 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschlösser mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, Sitzplatte aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 25 mm, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 2120 x 600 x 815 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Geschlossene Tür-Seitenprofile für hohe Verwindungssteifigkeit
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungskiemen für noch effektivere Belüftung
- + Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen
- + Untergebaute Sitzbank für leichte Bodenreinigung und saubere Optik
- + Sitzlatten aus allseitig gehobeltem und naturlackiertem Buche-Hartholz, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort
- + Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547



© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

Artikel-Nr. | Variante: 0800507-20 | S10003
EAN (GTIN): 4066681743670
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl
Oberfläche Korpus: lackiert
Anzahl Abteile: 2
Abteibreite: 300
Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil
Eignung Wandmontage: Ja
Ausführung Tür: Flügeltüren
Türanschlag DIN: DIN rechts
Türanschlag: rechts angeschlagen
Türanschlagsart: einschlagend
Aufhängung Tür: Drehbolzen
Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar
Material Türen: Stahl
Oberfläche Türen: lackiert
Belüftung Tür: Lüftungskiemen
Tür Öffnungswinkel: 110
Unterbau: Gestell
Höhe Unterbau: 420
Material Unterbau: Stahl
Oberfläche Unterbau: lackiert
Gestellprofil: Vierkantrrohr
Niveauregulierung J/N: Ja
Niveauregulierung: 40
Garderobenstange: fixiert
Profil Garderobenstange: oval
Material Garderobenstange: Kunststoff
Anzahl Garderobenhaken/Person: 3
Material Garderobenhaken: Kunststoff
Ablageboden: fixiert
Anzahl Ablageboden: 2

**C+P Spind Classic PLUS, Bank, 2 Abteile,
2120x600x815mm**



Schloss: Sicherheits-Drehriegel
Schließung: Riegel
Schloss für Vorhangschloss: Ja
Für Bügelstärke: 6 - 8
Etikettenrahmen: eingestanz
Sitzbank: Ja
Sitzbanktyp: untergebaut
Sitzhöhe: 450
Sitzfläche: Latten
Material Sitzfläche: Buche-Hartholz
Aufbruch-Sicherheit: Stufe B nach DIN 4547

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

**C+P Spind Classic PLUS, Bank, 3 Abteile,
2120x900x815mm**

Spind Classic PLUS, 3 Abteile, Abteibreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, mit untergebaute Sitzbank, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveaueausgleich, 3 Türöffnungen 110 Grad, Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, 3 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschlösser mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, Sitzplatte aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 25 mm, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 2120 x 900 x 815 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Geschlossene Tür-Seitenprofile für hohe Verwindungssteifigkeit
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungskiemen für noch effektivere Belüftung
- + Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen
- + Untergebaute Sitzbank für leichte Bodenreinigung und saubere Optik
- + Sitzlatten aus allseitig gehobeltem und naturlackiertem Buche-Hartholz, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort
- + Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547



© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).



Artikel-Nr. | Variante: 0800507-30 | S10003
EAN (GTIN): 4066681744424
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl
Oberfläche Korpus: lackiert
Anzahl Abteile: 3
Abteibreite: 300
Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil
Eignung Wandmontage: Ja
Ausführung Tür: Flügeltüren
Türanschlag DIN: DIN rechts
Türanschlag: rechts angeschlagen
Türanschlagsart: einschlagend
Aufhängung Tür: Drehbolzen
Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar
Material Türen: Stahl
Oberfläche Türen: lackiert
Belüftung Tür: Lüftungskiemen
Tür Öffnungswinkel: 110
Unterbau: Gestell
Höhe Unterbau: 420
Material Unterbau: Stahl
Oberfläche Unterbau: lackiert
Gestellprofil: Vierkantrrohr
Niveauregulierung J/N: Ja
Niveauregulierung: 40
Garderobenstange: fixiert
Profil Garderobenstange: oval
Material Garderobenstange: Kunststoff
Anzahl Garderobenhaken/Person: 3
Material Garderobenhaken: Kunststoff
Ablageboden: fixiert
Anzahl Ablageboden: 3

**C+P Spind Classic PLUS, Bank, 3 Abteile,
2120x900x815mm**



Schloss: Sicherheits-Drehriegel
Schließung: Riegel
Schloss für Vorhangschloss: Ja
Für Bügelstärke: 6 - 8
Etikettenrahmen: eingestanz
Sitzbank: Ja
Sitzbanktyp: untergebaut
Sitzhöhe: 450
Sitzfläche: Latten
Material Sitzfläche: Buche-Hartholz
Aufbruch-Sicherheit: Stufe B nach DIN 4547

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

**C+P Spind Classic PLUS, Bank, 3 Abteile,
2120x900x815mm**



Spind Classic PLUS, 3 Abteile, Abteibreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, mit untergebauter Sitzbank, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveaueausgleich, 3 Türöffnungen 110 Grad, Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, 3 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschlösser mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, Sitzplatte aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 25 mm, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 2120 x 900 x 815 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Geschlossene Tür-Seitenprofile für hohe Verwindungssteifigkeit
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungskiemen für noch effektivere Belüftung
- + Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen
- + Untergebauter Sitzbank für leichte Bodenreinigung und saubere Optik
- + Sitzlatten aus allseitig gehobeltem und naturlackiertem Buche-Hartholz, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort
- + Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547



© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

Artikel-Nr. | Variante: 0800507-30 | S10009
EAN (GTIN): 4066681744486
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl
Oberfläche Korpus: lackiert
Anzahl Abteile: 3
Abteibreite: 300
Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil
Eignung Wandmontage: Ja
Ausführung Tür: Flügeltüren
Türanschlag DIN: DIN rechts
Türanschlag: rechts angeschlagen
Türanschlagsart: einschlagend
Aufhängung Tür: Drehbolzen
Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar
Material Türen: Stahl
Oberfläche Türen: lackiert
Belüftung Tür: Lüftungskiemen
Tür Öffnungswinkel: 110
Unterbau: Gestell
Höhe Unterbau: 420
Material Unterbau: Stahl
Oberfläche Unterbau: lackiert
Gestellprofil: Vierkantrrohr
Niveauregulierung J/N: Ja
Niveauregulierung: 40
Garderobenstange: fixiert
Profil Garderobenstange: oval
Material Garderobenstange: Kunststoff
Anzahl Garderobenhaken/Person: 3
Material Garderobenhaken: Kunststoff
Ablageboden: fixiert
Anzahl Ablageboden: 3

**C+P Spind Classic PLUS, Bank, 3 Abteile,
2120x900x815mm**



Schloss: Sicherheits-Drehriegel
Schließung: Riegel
Schloss für Vorhangschloss: Ja
Für Bügelstärke: 6 - 8
Etikettenrahmen: eingestanz
Sitzbank: Ja
Sitzbanktyp: untergebaut
Sitzhöhe: 450
Sitzfläche: Latten
Material Sitzfläche: Buche-Hartholz
Aufbruch-Sicherheit: Stufe B nach DIN 4547

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

**C+P Spind Classic PLUS, Bank, 4 Abteile,
2120x1200x815mm**



Spind Classic PLUS, 4 Abteile, Abteibreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, mit untergebaute Sitzbank, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveaueausgleich, 4 Türöffnungen 110 Grad, Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, 4 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschlösser mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, Sitzplatte aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 25 mm, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 2120 x 1200 x 815 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau

Artikel-Nr. | Variante: 0800507-40 | S10003
EAN (GTIN): 4066681745315
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Geschlossene Tür-Seitenprofile für hohe Verwindungssteifigkeit
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungskiemen für noch effektivere Belüftung
- + Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen
- + Untergebaute Sitzbank für leichte Bodenreinigung und saubere Optik
- + Sitzlatten aus allseitig gehobeltem und naturlackiertem Buche-Hartholz, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort
- + Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547



© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

**C+P Spind Classic PLUS, Bank, 4 Abteile, 2120x1200x815mm**

Spind Classic PLUS, 4 Abteile, Abteilleite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, mit untergebaute Sitzbank, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveaueausgleich, 4 Türöffnungen 110 Grad, Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskieimen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, 4 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschlösser mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, Sitzlatte aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 25 mm, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 2120 x 1200 x 815 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Geschlossene Tür-Seitenprofile für hohe Verwindungssteifigkeit
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungskieimen für noch effektivere Belüftung
- + Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen
- + Untergebaute Sitzbank für leichte Bodenreinigung und saubere Optik
- + Sitzlatten aus allseitig gehobeltem und naturlackiertem Buche-Hartholz, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort
- + Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547

**Artikel-Nr. | Variante:** 0800507-40 | S10009**EAN (GTIN):** 4066681745377**Hersteller:** C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG**C+P Schließfachschrank Classic PLUS, 10 Fächer, 1850x600x500mm**

Schließfachschrank Classic PLUS, 2 Abteile mit je 5 Fächern, Abteilleite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, liches Durchlassmaß pro Fach: H 327 x B 240 mm, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türöffnungen 110 Grad, Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, 10 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1850 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Praktische Fächerschranke zum Wegschließen persönlicher Dinge, für mehr Ordnung und Sicherheit
- + Geschlossene Tür-Seitenprofile für hohe Verwindungssteifigkeit
- + Erhöhter Korrosionsschutz durch verzinkten Spindboden und Aluminium-Bodengleiter
- + Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547

**Artikel-Nr. | Variante:** 080000-205 | S10008**EAN (GTIN):** 4067521350652**Hersteller:** C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG**Beschreibung****Material Korpus:** Stahl**Oberfläche Korpus:** lackiert**Anzahl Abteile:** 2**Anzahl Fächer:** 10**Abteilleite:** 300**Eignung Wandmontage:** Ja**Ausführung Tür:** Flügeltüren**Türanschlag DIN:** DIN rechts**Türanschlag:** rechts angeschlagen**Türanschlagsart:** einschlagend**Aufhängung Tür:** Drehbolzen**Beschlag Tür:** innen / nicht sichtbar**Material Türen:** Stahl**Oberfläche Türen:** lackiert**Tür Öffnungswinkel:** 110**Unterbau:** Bodengleiter**Schloss:** Zylinderschloss**Schließung:** Riegel**Schließkreis:** Bis 1000**Anzahl Schlüssel:** 2**Schlüsselart:** Bartschlüssel**Aufbruch-Sicherheit:** Stufe B nach DIN 4547

C+P Schließfachschrank Classic PLUS, 10 Fächer, 1850x600x500mm

Schließfachschrank Classic PLUS, 2 Abteile mit je 5 Fächern, Abteillbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, liches Durchlassmaß pro Fach: H 327 x B 240 mm, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türöffnungen 110 Grad, Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, 10 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1850 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

- + Praktische Fächerschranke zum Wegschließen persönlicher Dinge, für mehr Ordnung und Sicherheit
- + Geschlossene Tür-Seitenprofile für hohe Verwindungssteifigkeit
- + Erhöhter Korrosionsschutz durch verzinkten Spindboden und Aluminium-Bodengleiter
- + Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547



Artikel-Nr. | Variante: 080000-205 | S10003

EAN (GTIN): 4067521350607

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 2

Anzahl Fächer: 10

Abteillbreite: 300

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN rechts

Türanschlag: rechts angeschlagen

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Bodengleiter

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: Riegel

Schließkreis: Bis 1000

Anzahl Schlüssel: 2

Schlüsselart: Bartschlüssel

Aufbruch-Sicherheit: Stufe B nach DIN 4547

C+P Schließfachschrank Classic PLUS, 15 Fächer, 1850x900x500mm

Schließfachschrank Classic PLUS, 3 Abteile mit je 5 Fächern, Abteillbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, liches Durchlassmaß pro Fach: H 327 x B 240 mm, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, Türöffnungen 110 Grad, 15 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1850 x 900 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Praktische Fächerschranke zum Wegschließen persönlicher Dinge, für mehr Ordnung und Sicherheit
- + Geschlossene Tür-Seitenprofile für hohe Verwindungssteifigkeit
- + Erhöhter Korrosionsschutz durch verzinkten Spindboden und Aluminium-Bodengleiter
- + Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547



Artikel-Nr. | Variante: 080000-305 | S10008

EAN (GTIN): 4067521352106

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 3

Anzahl Fächer: 15

Abteillbreite: 300

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN rechts

Türanschlag: rechts angeschlagen

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Bodengleiter

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: Riegel

Schließkreis: Bis 1000

Anzahl Schlüssel: 2

Schlüsselart: Bartschlüssel

Aufbruch-Sicherheit: Stufe B nach DIN 4547

C+P Schließfachschrank Classic PLUS, 15 Fächer, 1850x900x500mm

Schließfachschrank Classic PLUS, 3 Abteile mit je 5 Fächern, Abteillbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, lichtet Durchlassmaß pro Fach: H 327 x B 240 mm, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türöffnungen 110 Grad, Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, 15 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1850 x 900 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

- + Praktische Fächerschranke zum Wegschließen persönlicher Dinge, für mehr Ordnung und Sicherheit
- + Geschlossene Tür-Seitenprofile für hohe Verwindungssteifigkeit
- + Erhöhter Korrosionsschutz durch verzinkten Spindboden und Aluminium-Bodengleiter
- + Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547



Artikel-Nr. | Variante: 080000-305 | S10003

EAN (GTIN): 4067521352052

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 3

Anzahl Fächer: 15

Abteillbreite: 300

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN rechts

Türanschlag: rechts angeschlagen

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Bodengleiter

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: Riegel

Schließkreis: Bis 1000

Anzahl Schlüssel: 2

Schlüsselart: Bartschlüssel

Aufbruch-Sicherheit: Stufe B nach DIN 4547

C+P Schließfachschrank Classic PLUS, Füße, 10 Fächer, 1950x600x500mm

Schließfachschrank Classic PLUS, 2 Abteile mit je 5 Fächern, Abteillbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, lichtet Durchlassmaß pro Fach: H 327 x B 240 mm, Türöffnungen 110 Grad, Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, 10 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 100 mm hohe Füße aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, Maße (H x B x T): 1950 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Füße: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Praktische Fächerschranke zum Wegschließen persönlicher Dinge, für mehr Ordnung und Sicherheit
- + Geschlossene Tür-Seitenprofile für hohe Verwindungssteifigkeit
- + Erhöhter Korrosionsschutz durch verzinkten Spindboden und stabile Kunststoff-Füße
- + Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547



Artikel-Nr. | Variante: 080010-205 | S10009

EAN (GTIN): 4066681680548

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 2

Anzahl Fächer: 10

Abteillbreite: 300

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN rechts

Türanschlag: rechts angeschlagen

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Füße

Höhe Unterbau: 100

Material Unterbau: Kunststoff

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: Riegel

Schließkreis: Bis 1000

Anzahl Schlüssel: 2

Schlüsselart: Bartschlüssel

Aufbruch-Sicherheit: Stufe B nach DIN 4547

C+P Schließfachschrank Classic PLUS, Füße, 10 Fächer, 1950x600x500mm

Schließfachschrank Classic PLUS, 2 Abteile mit je 5 Fächern, Abteillbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, liches Durchlassmaß pro Fach: H 327 x B 240 mm, Türöffnungen 110 Grad, Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, 10 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 100 mm hohe Füße aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, Maße (H x B x T): 1950 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau, Füße: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Praktische Fächerschranke zum Wegschließen persönlicher Dinge, für mehr Ordnung und Sicherheit
- + Geschlossene Tür-Seitenprofile für hohe Verwindungssteifigkeit
- + Erhöhter Korrosionsschutz durch verzinkten Spindboden und stabile Kunststoff-Füße
- + Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547



Artikel-Nr. | Variante: 080010-205 | S10003

EAN (GTIN): 4066681680487

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 2

Anzahl Fächer: 10

Abteillbreite: 300

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN rechts

Türanschlag: rechts angeschlagen

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Füße

Höhe Unterbau: 100

Material Unterbau: Kunststoff

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: Riegel

Schließkreis: Bis 1000

Anzahl Schlüssel: 2

Schlüsselart: Bartschlüssel

Aufbruch-Sicherheit: Stufe B nach DIN 4547

C+P Schließfachschrank Classic PLUS, Füße, 15 Fächer, 1950x900x500mm

Schließfachschrank Classic PLUS, 3 Abteile mit je 5 Fächern, Abteillbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, liches Durchlassmaß pro Fach: H 327 x B 240 mm, Türöffnungen 110 Grad, Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, 15 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 100 mm hohe Füße aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, Maße (H x B x T): 1950 x 900 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Füße: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Praktische Fächerschranke zum Wegschließen persönlicher Dinge, für mehr Ordnung und Sicherheit
- + Geschlossene Tür-Seitenprofile für hohe Verwindungssteifigkeit
- + Erhöhter Korrosionsschutz durch verzinkten Spindboden und stabile Kunststoff-Füße
- + Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547



Artikel-Nr. | Variante: 080010-305 | S10009

EAN (GTIN): 4066681681446

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 3

Anzahl Fächer: 15

Abteillbreite: 300

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN rechts

Türanschlag: rechts angeschlagen

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Füße

Höhe Unterbau: 100

Material Unterbau: Kunststoff

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: Riegel

Schließkreis: Bis 1000

Anzahl Schlüssel: 2

Schlüsselart: Bartschlüssel

Aufbruch-Sicherheit: Stufe B nach DIN 4547

C+P Schließfachschrank Classic PLUS, Füße, 15 Fächer, 1950x900x500mm

Schließfachschrank Classic PLUS, 3 Abteile mit je 5 Fächern, Abteillbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, lichtet Durchlassmaß pro Fach: H 327 x B 240 mm, Türöffnungen 110 Grad, Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, 15 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 100 mm hohe Füße aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, Maße (H x B x T): 1950 x 900 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau, Füße: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Praktische Fächerschranke zum Wegschließen persönlicher Dinge, für mehr Ordnung und Sicherheit
- + Geschlossene Tür-Seitenprofile für hohe Verwindungssteifigkeit
- + Erhöhter Korrosionsschutz durch verzinkten Spindboden und stabile Kunststoff-Füße
- + Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547



Artikel-Nr. | Variante: 080010-305 | S10003

EAN (GTIN): 4066681681385

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 3

Anzahl Fächer: 15

Abteillbreite: 300

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN rechts

Türanschlag: rechts angeschlagen

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Füße

Höhe Unterbau: 100

Material Unterbau: Kunststoff

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: Riegel

Schließkreis: Bis 1000

Anzahl Schlüssel: 2

Schlüsselart: Bartschlüssel

Aufbruch-Sicherheit: Stufe B nach DIN 4547

C+P Schließfachschrank Classic PLUS, Sockel, 10 Fächer, 1950x600x500mm

Schließfachschrank Classic PLUS, 2 Abteile mit je 5 Fächern, Abteillbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, lichtet Durchlassmaß pro Fach: H 327 x B 240 mm, auf 100 mm hohem Sockel aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz sowie für leichte Bodenreinigung und saubere Optik, 10 Türöffnungen 110 Grad, Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, 10 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1950 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Sockel: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Praktische Fächerschranke zum Wegschließen persönlicher Dinge, für mehr Ordnung und Sicherheit
- + Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547



Artikel-Nr. | Variante: 080020-205 | S10009

EAN (GTIN): 4066681683693

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 2

Anzahl Fächer: 10

Abteillbreite: 300

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN rechts

Türanschlag: rechts angeschlagen

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Sockel

Höhe Unterbau: 100

Material Unterbau: Kunststoff

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: Riegel

Schließkreis: Bis 1000

Anzahl Schlüssel: 2

Schlüsselart: Bartschlüssel


Aufbruch-Sicherheit: Stufe B nach DIN 4547

**C+P Schließfachschrank Classic PLUS, Sockel, 10 Fächer
1950x600x500mm**

Schließfachschrank Classic PLUS, 2 Abteile mit je 5 Fächern, Abteillbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, lichtet Durchlassmaß pro Fach: H 327 x B 240 mm, auf 100 mm hohem Sockel aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz sowie für leichte Bodenreinigung und saubere Optik, 10 Türöffnungen 110 Grad, Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, 10 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1950 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau, Sockel: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Praktische Fächerschranke zum Wegschließen persönlicher Dinge, für mehr Ordnung und Sicherheit
- + Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547



Artikel-Nr. | Variante: 080020-205 | S10003

EAN (GTIN): 4066681683631

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 2

Anzahl Fächer: 10

Abteillbreite: 300

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN rechts

Türanschlag: rechts angeschlagen

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Sockel

Höhe Unterbau: 100

Material Unterbau: Kunststoff

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: Riegel

Schließkreis: Bis 1000

Anzahl Schlüssel: 2

Schlüsselart: Bartschlüssel

Aufbruch-Sicherheit: Stufe B nach DIN 4547

**C+P Schließfachschrank Classic PLUS, Sockel, 15 Fächer
1950x900x500mm**

Schließfachschrank Classic PLUS, 3 Abteile mit je 5 Fächern, Abteillbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, lichtet Durchlassmaß pro Fach: H 327 x B 240 mm, auf 100 mm hohem Sockel aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz sowie für leichte Bodenreinigung und saubere Optik, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, 15 Türöffnungen 110 Grad, Türaufhängung rechts, 15 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1950 x 900 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Sockel: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Praktische Fächerschranke zum Wegschließen persönlicher Dinge, für mehr Ordnung und Sicherheit
- + Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547



Artikel-Nr. | Variante: 080020-305 | S10009

EAN (GTIN): 4066681684591

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 3

Anzahl Fächer: 15

Abteillbreite: 300

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN rechts

Türanschlag: rechts angeschlagen

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Sockel

Höhe Unterbau: 100

Material Unterbau: Kunststoff

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: Riegel

Schließkreis: Bis 1000

Anzahl Schlüssel: 2

Schlüsselart: Bartschlüssel

Aufbruch-Sicherheit: Stufe B nach DIN 4547

**C+P Schließfachschrank Classic PLUS, Sockel, 15 Fächer
1950x900x500mm**

Schließfachschrank Classic PLUS, 3 Abteile mit je 5 Fächern, Abteilleite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, lichtet Durchlassmaß pro Fach: H 327 x B 240 mm, auf 100 mm hohem Sockel aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz sowie für leichte Bodenreinigung und saubere Optik, 15 Türöffnungen 110 Grad, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, Türaufhängung rechts, 15 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1950 x 900 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau, Sockel: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Praktische Fächerschranke zum Wegschließen persönlicher Dinge, für mehr Ordnung und Sicherheit
- + Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547



Artikel-Nr. | Variante: 080020-305 | S10003

EAN (GTIN): 4066681684539

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 3

Anzahl Fächer: 15

Abteilleite: 300

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN rechts

Türanschlag: rechts angeschlagen

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Sockel

Höhe Unterbau: 100

Material Unterbau: Kunststoff

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: Riegel

Schließkreis: Bis 1000

Anzahl Schlüssel: 2

Schlüsselart: Bartschlüssel

Aufbruch-Sicherheit: Stufe B nach DIN 4547

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

**C+P Aufbewahrungsspind Classic PLUS, 2 Abteile,
1850x600x500mm**

Aufbewahrungsspind Classic PLUS, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Spindboden verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen verkürzte Mitteltrennwand, links 4 Fachböden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehbaren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, 2 Türöffnungen 110 Grad, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, 1 Ergonomischer Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, Maße (H x B x T): 1850 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Geschlossene Tür-Seitenprofile für hohe Verwindungssteifigkeit
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungskiemen für noch effektivere Belüftung
- + Erhöhter Korrosionsschutz durch verzinkten Spindboden und Aluminium-Bodengleiter
- + Unten im Schrank viel Platz durch verkürzte Trennwand, für komfortable Unterbringung z.B. von Putzeimern
- + Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen
- + Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547



Artikel-Nr. | Variante: 080100-00 | S10008

EAN (GTIN): 4067521356951

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 2

Abteilleite: 300

Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN links+rechts

Türanschlag: zueinanderschlagend

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Belüftung Tür: Lüftungskiemen

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Bodengleiter

Garderobenstange: fixiert

Profil Garderobenstange: oval

Material Garderobenstange: Kunststoff

Anzahl Garderobenhaken/Person: 3

Material Garderobenhaken: Kunststoff

Ablageboden: fixiert

Anzahl Ablageboden: 4

Trennwand: mittig, verkürzt

Ausführung Trennwand: fixiert

Material Trennwand: Stahl

Schloss: Sicherheits-Drehriegel

Schließung: Riegel

Schloss für Vorhangschloss: Ja

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Aufbewahrungsspind Classic PLUS, 2 Abteile, 1850x600x500mm

Aufbewahrungsspind Classic PLUS, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Spindboden verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen verkürzte Mitteltrennwand, links 4 Fachböden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, 2 Türöffnungen 110 Grad, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemern oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, 1 Ergonomischer Sicherheits-Drehriegel für Vorhängeschloss mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, Maße (H x B x T): 1850 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Geschlossene Tür-Seitenprofile für hohe Verwindungssteifigkeit
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungskiemern für noch effektivere Belüftung
- + Erhöhter Korrosionsschutz durch verzinkten Spindboden und Aluminium-Bodengleiter
- + Unten im Schrank viel Platz durch verkürzte Trennwand, für komfortable Unterbringung z.B. von Putzeimern
- + Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen
- + Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547



Artikel-Nr. | Variante: 080100-00 | S10003

EAN (GTIN): 4067521356906

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 2

Abteibreite: 300

Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN links+rechts

Türanschlag: zueinanderschlagend

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Belüftung Tür: Lüftungskiemern

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Bodengleiter

Garderobenstange: fixiert

Profil Garderobenstange: oval

Material Garderobenstange: Kunststoff

Anzahl Garderobenhaken/Person: 3

Material Garderobenhaken: Kunststoff

Ablageboden: fixiert

Anzahl Ablageboden: 4

Trennwand: mittig, verkürzt

Ausführung Trennwand: fixiert

Material Trennwand: Stahl

Schloss: Sicherheits-Drehriegel

Schließung: Riegel

Schloss für Vorhängeschloss: Ja

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
 Boxbachstr. 1
 35236 Breidenbach
 Phone: +49 6465 919-330
 Mail: vertrieb@cp.de
 www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Aufbewahrungsspind Classic PLUS, 2 Abteile, 1950x600x500mm

Aufbewahrungsspind Classic PLUS, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen verkürzte Mitteltrennwand, links 4 Fachböden, rechts 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, Türöffnungen 110 Grad, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemern oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, 1 Ergonomischer Sicherheits-Drehriegel für Vorhängeschloss mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, 100 mm hohe Füße aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, Maße (H x B x T): 1950 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Füße: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Geschlossene Tür-Seitenprofile für hohe Verwindungssteifigkeit
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungskiemern für noch effektivere Belüftung
- + Erhöhter Korrosionsschutz durch verzinkten Spindboden und stabile Kunststoff-Füße
- + Unten im Schrank viel Platz durch verkürzte Trennwand, für komfortable Unterbringung z.B. von Putzeimern
- + Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen
- + Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547



Artikel-Nr. | Variante: 080110-00 | S10009

EAN (GTIN): 4066681617643

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 2

Abteibreite: 300

Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN links+rechts

Türanschlag: zueinanderschlagend

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Belüftung Tür: Lüftungskiemern

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Füße

Höhe Unterbau: 100

Material Unterbau: Kunststoff

Garderobenstange: fixiert

Profil Garderobenstange: oval

Material Garderobenstange: Kunststoff

Anzahl Garderobenhaken/Person: 3

Material Garderobenhaken: Kunststoff

Ablageboden: fixiert

Anzahl Ablageboden: 4

Trennwand: mittig, verkürzt

Ausführung Trennwand: fixiert

Material Trennwand: Stahl

Schloss: Sicherheits-Drehriegel

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
 Boxbachstr. 1
 35236 Breidenbach
 Phone: +49 6465 919-330
 Mail: vertrieb@cp.de
 www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Aufbewahrungsspind Classic PLUS, 2 Abteile, 1950x600x500mm

Aufbewahrungsspind Classic PLUS, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen verkürzte Mitteltrennwand, links 4 Fachböden, rechts 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, Türöffnungen 110 Grad, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemens oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, 1 Ergonomischer Sicherheits-Drehriegel für Vorhängeschloss mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, 100 mm hohe Füße aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, Maße (H x B x T): 1950 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau, Füße: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Geschlossene Tür-Seitenprofile für hohe Verwindungssteifigkeit
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungskiemens für noch effektivere Belüftung
- + Erhöhter Korrosionsschutz durch verzinkten Spindboden und stabile Kunststoff-Füße
- + Unten im Schrank viel Platz durch verkürzte Trennwand, für komfortable Unterbringung z.B. von Putzeimern
- + Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen
- + Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547



© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).



Artikel-Nr. | Variante: 080110-00 | S10003

EAN (GTIN): 4066681617582

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 2

Abteillbreite: 300

Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN links+rechts

Türanschlag: zueinanderschlagend

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Belüftung Tür: Lüftungskiemens

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Füße

Höhe Unterbau: 100

Material Unterbau: Kunststoff

Garderobenstange: fixiert

Profil Garderobenstange: oval

Material Garderobenstange: Kunststoff

Anzahl Garderobenhaken/Person: 3

Material Garderobenhaken: Kunststoff

Ablageboden: fixiert

Anzahl Ablageboden: 4

Trennwand: mittig, verkürzt

Ausführung Trennwand: fixiert

Material Trennwand: Stahl

Schloss: Sicherheits-Drehriegel

C+P Aufbewahrungsspind Classic PLUS, 2 Abteile, 1950x600x500mm

Aufbewahrungsspind Classic PLUS, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen verkürzte Mitteltrennwand, links 4 Fachböden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, auf 100 mm hohem Sockel aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz sowie für leichte Bodenreinigung und saubere Optik, 2 Türöffnungen 110 Grad, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemens oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, 1 Ergonomischer Sicherheits-Drehriegel für Vorhängeschloss mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, Maße (H x B x T): 1950 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Sockel: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Geschlossene Tür-Seitenprofile für hohe Verwindungssteifigkeit
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungskiemens für noch effektivere Belüftung
- + Erhöhter Korrosionsschutz durch verzinkten Spindboden und stabilen Kunststoff-Sockel
- + Unten im Schrank viel Platz durch verkürzte Trennwand, für komfortable Unterbringung z.B. von Putzeimern
- + Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen
- + Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547



© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).



Artikel-Nr. | Variante: 080120-00 | S10009

EAN (GTIN): 4066681660625

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 2

Abteillbreite: 300

Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN links+rechts

Türanschlag: zueinanderschlagend

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Belüftung Tür: Lüftungskiemens

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Sockel

Höhe Unterbau: 100

Material Unterbau: Kunststoff

Garderobenstange: fixiert

Profil Garderobenstange: oval

Material Garderobenstange: Kunststoff

Anzahl Garderobenhaken/Person: 3

Material Garderobenhaken: Kunststoff

Ablageboden: fixiert

Anzahl Ablageboden: 4

Trennwand: mittig, verkürzt

Ausführung Trennwand: fixiert

Material Trennwand: Stahl

Schloss: Sicherheits-Drehriegel

C+P Aufbewahrungsspind Classic PLUS, 2 Abteile, 1950x600x500mm

Aufbewahrungsspind Classic PLUS, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen verkürzte Mitteltrennwand, links 4 Fachböden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, auf 100 mm hohem Sockel aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz sowie für leichte Bodenreinigung und saubere Optik, 2 Türöffnungen 110 Grad, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, 1 Ergonomischer Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, Maße (H x B x T): 1950 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau, Sockel: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Geschlossene Tür-Seitenprofile für hohe Verwindungssteifigkeit
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungskiemen für noch effektivere Belüftung
- + Erhöhter Korrosionsschutz durch verzinkten Spindboden und stabilen Kunststoff-Sockel
- + Unten im Schrank viel Platz durch verkürzte Trennwand, für komfortable Unterbringung z.B. von Putzeimern
- + Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen
- + Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547



Artikel-Nr. | Variante: 080120-00 | S10003

EAN (GTIN): 4066681660564

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 2

Abteilleite: 300

Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN links+rechts

Türanschlag: zueinanderschlagend

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Belüftung Tür: Lüftungskiemen

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Sockel

Höhe Unterbau: 100

Material Unterbau: Kunststoff

Garderobenstange: fixiert

Profil Garderobenstange: oval

Material Garderobenstange: Kunststoff

Anzahl Garderobenhaken/Person: 3

Material Garderobenhaken: Kunststoff

Ablageboden: fixiert

Anzahl Ablageboden: 4

Trennwand: mittig, verkürzt

Ausführung Trennwand: fixiert

Material Trennwand: Stahl

Schloss: Sicherheits-Drehriegel

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Aufbewahrungsspind Classic PLUS, 2 Abteile, 1850x600x500mm

Aufbewahrungsspind Classic PLUS, 2 Abteile für 1 Person, Abteilleite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen links 4 Fachböden, rechts 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türöffnungen 110 Grad, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, 1 Ergonomischer Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, Maße (H x B x T): 1850 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Geschlossene Tür-Seitenprofile für hohe Verwindungssteifigkeit
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungskiemen für noch effektivere Belüftung
- + Erhöhter Korrosionsschutz durch verzinkten Spindboden und Aluminium-Bodengleiter
- + Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen
- + Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547



Artikel-Nr. | Variante: 080600-20 | S10008

EAN (GTIN): 4067521360460

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 2

Abteilleite: 300

Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN links+rechts

Türanschlag: zueinanderschlagend

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Belüftung Tür: Lüftungskiemen

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Bodengleiter

Garderobenstange: fixiert

Profil Garderobenstange: oval

Material Garderobenstange: Kunststoff

Anzahl Garderobenhaken/Person: 3

Material Garderobenhaken: Kunststoff

Ablageboden: fixiert

Anzahl Ablageboden: 5

Trennwand: mittig

Ausführung Trennwand: fixiert

Material Trennwand: Stahl

Schloss: Sicherheits-Drehriegel

Schließung: Riegel

Schloss für Vorhangschloss: Ja

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

**C+P Aufbewahrungsspind Classic PLUS, 2 Abteile, 1850x600x500mm**

Aufbewahrungsspind Classic PLUS, 2 Abteile für 1 Person, Abteillbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen links 4 Fachböden, rechts 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türöffnungen 110 Grad, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, 1 Ergonomischer Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, Maße (H x B x T): 1850 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Geschlossene Tür-Seitenprofile für hohe Verwindungssteifigkeit
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungskiemen für noch effektivere Belüftung
- + Erhöhter Korrosionsschutz durch verzinkten Spindboden und Aluminium-Bodengleiter
- + Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen
- + Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547



Artikel-Nr. | Variante: 080600-20 | S10003

EAN (GTIN): 4067521360415

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung**Material Korpus:** Stahl**Oberfläche Korpus:** lackiert**Anzahl Abteile:** 2**Abteillbreite:** 300**Belüftung Korpus:** Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil**Eignung Wandmontage:** Ja**Ausführung Tür:** Flügeltüren**Türanschlag DIN:** DIN links+rechts**Türanschlag:** zueinanderschlagend**Türanschlagsart:** einschlagend**Aufhängung Tür:** Drehbolzen**Beschlag Tür:** innen / nicht sichtbar**Material Türen:** Stahl**Oberfläche Türen:** lackiert**Belüftung Tür:** Lüftungskiemen**Tür Öffnungswinkel:** 110**Unterbau:** Bodengleiter**Garderobenstange:** fixiert**Profil Garderobenstange:** oval**Material Garderobenstange:** Kunststoff**Anzahl Garderobenhaken/Person:** 3**Material Garderobenhaken:** Kunststoff**Ablageboden:** fixiert**Anzahl Ablageboden:** 5**Trennwand:** mittig**Ausführung Trennwand:** fixiert**Material Trennwand:** Stahl**Schloss:** Sicherheits-Drehriegel**Schließung:** Riegel**Schloss für Vorhangschloss:** Ja**C+P Aufbewahrungsspind Classic PLUS, 2 Abteile, 1950x600x500mm**

Aufbewahrungsspind Classic PLUS, 2 Abteile für 1 Person, Abteillbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen links 4 Fachböden, rechts 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, Türöffnungen 110 Grad, 1 Ergonomischer Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, 100 mm hohe Füße aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, Maße (H x B x T): 1950 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Füße: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Geschlossene Tür-Seitenprofile für hohe Verwindungssteifigkeit
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungskiemen für noch effektivere Belüftung
- + Erhöhter Korrosionsschutz durch verzinkten Spindboden und stabile Kunststoff-Füße
- + Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen
- + Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547



Artikel-Nr. | Variante: 080610-20 | S10009

EAN (GTIN): 4067521054130

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung**Material Korpus:** Stahl**Oberfläche Korpus:** lackiert**Anzahl Abteile:** 2**Abteillbreite:** 300**Belüftung Korpus:** Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil**Eignung Wandmontage:** Ja**Ausführung Tür:** Flügeltüren**Türanschlag DIN:** DIN links+rechts**Türanschlag:** zueinanderschlagend**Türanschlagsart:** einschlagend**Aufhängung Tür:** Drehbolzen**Beschlag Tür:** innen / nicht sichtbar**Material Türen:** Stahl**Oberfläche Türen:** lackiert**Belüftung Tür:** Lüftungskiemen**Tür Öffnungswinkel:** 110**Unterbau:** Füße**Höhe Unterbau:** 100**Material Unterbau:** Kunststoff**Garderobenstange:** fixiert**Profil Garderobenstange:** oval**Material Garderobenstange:** Kunststoff**Anzahl Garderobenhaken/Person:** 3**Material Garderobenhaken:** Kunststoff**Ablageboden:** fixiert**Anzahl Ablageboden:** 5**Trennwand:** mittig**Ausführung Trennwand:** fixiert**Material Trennwand:** Stahl**Schloss:** Sicherheits-Drehriegel

C+P Aufbewahrungsspind Classic PLUS, 2 Abteile, 1950x600x500mm

Aufbewahrungsspind Classic PLUS, 2 Abteile für 1 Person, Abteillbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen links 4 Fachböden, rechts 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, Türöffnungen 110 Grad, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, 1 Ergonomischer Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, 100 mm hohe Füße aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, Maße (H x B x T): 1950 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau, Füße: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Geschlossene Tür-Seitenprofile für hohe Verwindungssteifigkeit
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungskiemen für noch effektivere Belüftung
- + Erhöhter Korrosionsschutz durch verzinkten Spindboden und stabile Kunststoff-Füße
- + Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen
- + Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547



Artikel-Nr. | Variante: 080610-20 | S10003

EAN (GTIN): 4067521054079

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 2

Abteillbreite: 300

Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN links+rechts

Türanschlag: zueinanderschlagend

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Belüftung Tür: Lüftungskiemen

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Füße

Höhe Unterbau: 100

Material Unterbau: Kunststoff

Garderobenstange: fixiert

Profil Garderobenstange: oval

Material Garderobenstange: Kunststoff

Anzahl Garderobenhaken/Person: 3

Material Garderobenhaken: Kunststoff

Ablageboden: fixiert

Anzahl Ablageboden: 5

Trennwand: mittig

Ausführung Trennwand: fixiert

Material Trennwand: Stahl

Schloss: Sicherheits-Drehriegel

C+P Aufbewahrungsspind Classic PLUS, 2 Abteile, 1950x600x500mm

Aufbewahrungsspind Classic PLUS, 2 Abteile für 1 Person, Abteillbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen links 4 Fachböden, rechts 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, auf 100 mm hohem Sockel aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz sowie für leichte Bodenreinigung und saubere Optik, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, 2 Türöffnungen 110 Grad, 1 Ergonomischer Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, Maße (H x B x T): 1950 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Sockel: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547



Artikel-Nr. | Variante: 080620-20 | S10009

EAN (GTIN): 4067521054734

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 2

Abteillbreite: 300

Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN links+rechts

Türanschlag: zueinanderschlagend

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Belüftung Tür: Lüftungskiemen

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Sockel

Höhe Unterbau: 100

Material Unterbau: Kunststoff

Garderobenstange: fixiert

Profil Garderobenstange: oval

Material Garderobenstange: Kunststoff

Anzahl Garderobenhaken/Person: 3

Material Garderobenhaken: Kunststoff

Ablageboden: fixiert

Anzahl Ablageboden: 5

Trennwand: mittig

Ausführung Trennwand: fixiert

Material Trennwand: Stahl

Schloss: Sicherheits-Drehriegel

C+P Aufbewahrungsspind Classic PLUS, 2 Abteile, 1950x600x500mm

Aufbewahrungsspind Classic PLUS, 2 Abteile für 1 Person, Abteibreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen links 4 Fachböden, rechts 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, auf 100 mm hohem Sockel aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz sowie für leichte Bodenreinigung und saubere Optik, 2 Türöffnungen 110 Grad, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungsklappen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, 1 Ergonomischer Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, Maße (H x B x T): 1950 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau, Sockel: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547



Artikel-Nr. | Variante: 080620-20 | S10003

EAN (GTIN): 4067521054673

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 2

Abteibreite: 300

Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Eignung Wandmontage: Ja

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN links+rechts

Türanschlag: zueinanderschlagend

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Türen: Stahl

Oberfläche Türen: lackiert

Belüftung Tür: Lüftungsklappen

Tür Öffnungswinkel: 110

Unterbau: Sockel

Höhe Unterbau: 100

Material Unterbau: Kunststoff

Garderobenstange: fixiert

Profil Garderobenstange: oval

Material Garderobenstange: Kunststoff

Anzahl Garderobenhaken/Person: 3

Material Garderobenhaken: Kunststoff

Ablageboden: fixiert

Anzahl Ablageboden: 5

Trennwand: mittig

Ausführung Trennwand: fixiert

Material Trennwand: Stahl

Schloss: Sicherheits-Drehriegel

C+P Offene Garderobe Serie 8070, 1950x1430x480mm

Offene Garderobe Serie 8070, bestehend aus 2 Fächerschrank mit je 5 Fächern, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Türen doppelwandig für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen, rechts angeschlagen, inkl. Türöffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor Überdehnen der Tür, auf 100 mm hohem Sockel, dazwischen Garderobenteil mit Kopfboden, darunter Ablageboden aus Rundrohr sowie 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil und 10 verdrehsicheren Schiebehaken, unten 1 Schuhrost aus Rundrohr, 10 Kleiderbügel aus Hartholz, schwarz lackiert mit Spezialaufhängung, 10 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1950 x 1430 x 480 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Zwischenteil: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

- + Fronten aus doppelwandigem Stahl für hohe Stabilität
- + Türöffnungsbegrenzer zum Schutz vor Überdehnung der Tür und vor Überschneidung mit Nutzfläche des Nachbarschranks
- + Geschlossener Sockel für leichte Bodenreinigung und saubere Optik
- + Schuhrost für mehr Ordnung und ungehinderte Bodenreinigung



Artikel-Nr. | Variante: 80710-00 | S10000

EAN (GTIN): 4025314614114

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Abteile: 2

Anzahl Fächer: 10

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN rechts

Türanschlag: rechts angeschlagen

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Anzahl Türen: 10

Material Türen: Stahl doppelwandig

Oberfläche Türen: lackiert

Tür Öffnungswinkel: 90

Türöffnungsbegrenzer: Ja

Unterbau: Sockel

Material Unterbau: Stahl

Schuhrost: Ja

Anzahl Kleiderbügel: 10

Kleiderbügel: mit Hotelstift

Material Kleiderbügel: Holz

Oberfläche Kleiderbügel: lackiert

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: Riegel

Anzahl Schlüssel: 2

Datenblatt

C+P Wandgarderobe Basic, 1000 mm

Wandgarderobe Basic, aus Buche-Hartholz, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, mit 4 Kunststoff-Doppelhaken verdeckt nach DIN 7917 und austauschbarer Individualbeschriftung, Maße (H x B x T): 160 x 1000 x 68 mm



Artikel-Nr.: 8078-2101

EAN (GTIN): 4025314616811

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG



© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

Datenblatt

C+P Wandgarderobe Basic, 1500 mm

Wandgarderobe Basic, aus Buche-Hartholz, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, mit 6 Kunststoff-Doppelhaken verdeckt nach DIN 7917 und austauschbarer Individualbeschriftung, Maße (H x B x T): 160 x 1500 x 68 mm



Artikel-Nr.: 8078-2111

EAN (GTIN): 4025314616828

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG



© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

Datenblatt

C+P Stapelbank, 460x1200x460mm

Stapelbank, Gestell mit 4 Füßen aus Rundrohr 25 mm, mit abriebfesten Bodengleitern, mit Sitzleisten aus Buche-Massivholz, im Profil ca. 80 x 20 mm, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 460 x 1200 x 460 mm



Artikel-Nr.: 8550-000

EAN (GTIN): 4054421194806

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

Datenblatt

C+P Stapelbank, 460x1600x460mm

Stapelbank, Gestell mit 4 Füßen aus Rundrohr 25 mm, mit abriebfesten Bodengleitern, mit Sitzleisten aus Buche-Massivholz, im Profil ca. 80 x 20 mm, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 460 x 1600 x 460 mm



Artikel-Nr.: 8551-000

EAN (GTIN): 4054421196084

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

Datenblatt

C+P Stapelbank, 460x2000x460mm

Stapelbank, Gestell mit 4 Füßen aus Rundrohr 25 mm, mit abriebfesten Bodengleitern, mit Sitzleisten aus Buche-Massivholz, im Profil ca. 80 x 20 mm, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 460 x 2000 x 460 mm



Artikel-Nr.: 8552-000

EAN (GTIN): 4054421197357

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Datenblatt

C+P Sitzbank Solid, 450x1000x358mm

Sitzbank Solid, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveaueausgleich, Latte aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 25 mm, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 450 x 1000 x 358 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Banklatten: Buche

Produktvorteile:

- + Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Fertig montierte Anlieferung für Zeit- und Kostenersparnis
- + Sitzbank extrem belastbar für höchste Beanspruchung bis 375 kg



Artikel-Nr. | Variante: 08050-000 | S10000

EAN (GTIN): 4069981261820

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Gestellprofil: Vierkantrrohr

Gestellmaterial: Stahl

Gestelloberfläche: lackiert

Niveauregulierung J/N: Ja

Niveauregulierung: 15

Sitzbank: Ja

Sitzbanktyp: freistehend

Sitzhöhe: 450

Sitzfläche: Latten

Material Sitzfläche: Buche-Hartholz

Traglast Sitzbank: 375

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Sitzbank Solid, 450x1000x358mm

Sitzbank Solid, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveaueausgleich, Schuhrost aus Vierkant-Stahlrohr, Latte aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 25 mm, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 450 x 1000 x 358 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Banklatten: Buche

Produktvorteile:

- + Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Fertig montierte Anlieferung für Zeit- und Kostenersparnis
- + Sitzbank extrem belastbar für höchste Beanspruchung bis 375 kg



Artikel-Nr. | Variante: 08050-010 | S10000

EAN (GTIN): 4069981261837

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Gestellprofil: Vierkantrrohr

Gestellmaterial: Stahl

Gestelloberfläche: lackiert

Niveauregulierung J/N: Ja

Niveauregulierung: 15

Schuhrost: Ja

Material Schuhrost: Stahl

Oberfläche Schuhrost: lackiert

Sitzbank: Ja

Sitzbanktyp: freistehend

Sitzhöhe: 450

Sitzfläche: Latten

Material Sitzfläche: Buche-Hartholz

Traglast Sitzbank: 375

C+P Garderobenbank Solid, 1716x1000x412mm

Garderobenbank Solid, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveaueausgleich, inkl. Rückenlehne für guten Sitzkomfort und Garderobenleiste mit 4 Kunststoff-Doppelhaken, verdeckt nach DIN 7917, mit austauschbaren Beschriftungsschildern, Latte aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 25 mm, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 1716 x 1000 x 412 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Banklatten: Buche

Produktvorteile:

- + Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Sitzbank extrem belastbar für höchste Beanspruchung bis 375 kg



Artikel-Nr. | Variante: 08050-100 | S10000

EAN (GTIN): 4069981261844

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Gestellprofil: Vierkantrrohr

Gestellmaterial: Stahl

Gestelloberfläche: lackiert

Niveauregulierung J/N: Ja

Niveauregulierung: 15

Sitzbank: Ja

Sitzbanktyp: einseitig

Sitzhöhe: 450

Sitzfläche: Latten

Material Sitzfläche: Buche-Hartholz

Material Rückenlehne: Buche-Hartholz

Traglast Sitzbank: 375

C+P Garderobenbank Solid, 1716x1000x412mm

Garderobenbank Solid, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveaueingleich, inkl. Rückenlehne für guten Sitzkomfort und Garderobenleiste mit 4 Kunststoff-Doppelhaken, verdeckt nach DIN 7917, mit austauschbaren Beschriftungsschildern, Schuhrost aus Vierkant-Stahlrohr, Latte aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 25 mm, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 1716 x 1000 x 412 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Banklatten: Buche

Produktvorteile:

- + Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Sitzbank extrem belastbar für höchste Beanspruchung bis 375 kg



Artikel-Nr. | Variante: 08050-110 | S10000

EAN (GTIN): 4069981261851

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Gestellprofil: Vierkantrohr

Gestellmaterial: Stahl

Gestelloberfläche: lackiert

Niveauregulierung J/N: Ja

Niveauregulierung: 15

Schuhrost: Ja

Material Schuhrost: Stahl

Oberfläche Schuhrost: lackiert

Sitzbank: Ja

Sitzbanktyp: einseitig

Sitzhöhe: 450

Sitzfläche: Latten

Material Sitzfläche: Buche-Hartholz

Material Rückenlehne: Buche-Hartholz

Traglast Sitzbank: 375

C+P Garderobenteil Solid, 1716x1000x110mm

Garderobenteil als Anbauelement für Sitzbank, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, inkl. Rückenlehne für guten Sitzkomfort und Garderobenleiste mit 4 Kunststoff-Doppelhaken, verdeckt nach DIN 7917, mit austauschbaren Beschriftungsschildern Leisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 25 mm, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 1716 x 1000 x 110 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Banklatten: Buche

Produktvorteile:

- + Garderobenleiste aus klarlackiertem Buche-Hartholz, mit natürlicher Oberfläche und hoher Stabilität



Artikel-Nr. | Variante: 08050-711 | S10000

EAN (GTIN): 4069981261936

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Gestellprofil: Vierkantrohr

Gestellmaterial: Stahl

Gestelloberfläche: lackiert

Material Garderobenteil: Buche-Hartholz

Datenblatt

C+P Garderobenteil Solid, 1716x1000x168mm

Doppelseitiges Garderobenteil als Anbauelement für Sitzbank, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, inkl. Rückenlehne für guten Sitzkomfort und Garderobenleiste mit 4 Kunststoff-Doppelhaken, verdeckt nach DIN 7917, mit austauschbaren Beschriftungsschildern Leisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 25 mm, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 1716 x 1000 x 168 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Banklatten: Buche

Produktvorteile:

- + Garderobenleiste aus klarlackiertem Buche-Hartholz, mit natürlicher Oberfläche und hoher Stabilität



Artikel-Nr.[Variante: 08050-712|S10000

EAN (GTIN): 4069981261943

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Gestellprofil: Vierkanthrohr

Gestellmaterial: Stahl

Gestelloberfläche: lackiert

Material Garderobenteil: Buche-Hartholz

Datenblatt

C+P Schuhrost für Sitz- und Garderobenbänke 1000 mm Solid, 1000x285mm

Schuhrost für Sitz- und Garderobenbänke 1000 mm, Maße (H x B x T): 12 x 1000 x 285 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau



Artikel-Nr.[Variante: 08050-7100|S10000

EAN (GTIN): 4069981261929

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Schuhrost: Stahl

Oberfläche Schuhrost: lackiert

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

Datenblatt

C+P Sitzbank Solid, 450x1500x358mm

Sitzbank Solid, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveaueausgleich, Latte aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 25 mm, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 450 x 1500 x 358 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Banklatten: Buche

Produktvorteile:

- + Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Fertig montierte Anlieferung für Zeit- und Kostenersparnis
- + Sitzbank extrem belastbar für höchste Beanspruchung bis 375 kg



Artikel-Nr. | Variante: 08051-000 | S10001

EAN (GTIN): 4069981382662

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Gestellprofil: Vierkantrrohr

Gestellmaterial: Stahl

Gestelloberfläche: lackiert

Niveauregulierung J/N: Ja

Niveauregulierung: 15

Sitzbank: Ja

Sitzbanktyp: freistehend

Sitzhöhe: 450

Sitzfläche: Latten

Material Sitzfläche: Buche-Hartholz

Traglast Sitzbank: 375

Datenblatt

C+P Sitzbank Solid, 450x1500x358mm

Sitzbank Solid, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveaueausgleich, Schuhrost aus Vierkant-Stahlrohr, Latte aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 25 mm, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 450 x 1500 x 358 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Banklatten: Buche

Produktvorteile:

- + Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Fertig montierte Anlieferung für Zeit- und Kostenersparnis
- + Sitzbank extrem belastbar für höchste Beanspruchung bis 375 kg



Artikel-Nr. | Variante: 08051-010 | S10000

EAN (GTIN): 4069981382686

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Gestellprofil: Vierkantrrohr

Gestellmaterial: Stahl

Gestelloberfläche: lackiert

Niveauregulierung J/N: Ja

Niveauregulierung: 15

Schuhrost: Ja

Material Schuhrost: Stahl

Oberfläche Schuhrost: lackiert

Sitzbank: Ja

Sitzbanktyp: freistehend

Sitzhöhe: 450

Sitzfläche: Latten

Material Sitzfläche: Buche-Hartholz

Traglast Sitzbank: 375

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Garderobenbank Solid, 1716x1500x612mm

Garderobenbank Solid, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveaueausgleich, inkl. Rückenlehne für guten Sitzkomfort und Garderobenleiste mit 6 Kunststoff-Doppelhaken, verdeckt nach DIN 7917, mit austauschbaren Beschriftungsschildern, Latte aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 25 mm, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 1716 x 1500 x 412 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Banklatten: Buche

Produktvorteile:

- + Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Sitzbank extrem belastbar für höchste Beanspruchung bis 375 kg



Artikel-Nr. | Variante: 08051-100 | S10000

EAN (GTIN): 4069981382709

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Gestellprofil: Vierkantrrohr

Gestellmaterial: Stahl

Gestelloberfläche: lackiert

Niveauregulierung J/N: Ja

Niveauregulierung: 15

Sitzbank: Ja

Sitzbanktyp: einseitig

Sitzhöhe: 450

Sitzfläche: Latten

Material Sitzfläche: Buche-Hartholz

Material Rückenlehne: Buche-Hartholz

Traglast Sitzbank: 375

C+P Garderobenbank Solid, 1716x1500x612mm

Garderobenbank Solid, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveaueausgleich, inkl. Rückenlehne für guten Sitzkomfort und Garderobenleiste mit 6 Kunststoff-Doppelhaken, verdeckt nach DIN 7917, mit austauschbaren Beschriftungsschildern, Schuhrost aus Vierkant-Stahlrohr, Latte aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 25 mm, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 1716 x 1500 x 412 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Banklatten: Buche

Produktvorteile:

- + Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Sitzbank extrem belastbar für höchste Beanspruchung bis 375 kg



Artikel-Nr. | Variante: 08051-110 | S10000

EAN (GTIN): 4069981382723

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Gestellprofil: Vierkantrrohr

Gestellmaterial: Stahl

Gestelloberfläche: lackiert

Niveauregulierung J/N: Ja

Niveauregulierung: 15

Schuhrost: Ja

Material Schuhrost: Stahl

Oberfläche Schuhrost: lackiert

Sitzbank: Ja

Sitzbanktyp: einseitig

Sitzhöhe: 450

Sitzfläche: Latten

Material Sitzfläche: Buche-Hartholz

Material Rückenlehne: Buche-Hartholz

Traglast Sitzbank: 375


Datenblatt

C+P Garderobenteil Solid, 1716x1500x110mm

Garderobenteil als Anbauelement für Sitzbank, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, inkl. Rückenlehne für guten Sitzkomfort und Garderobenleiste mit 6 Kunststoff-Doppelhaken, verdeckt nach DIN 7917, mit austauschbaren Beschriftungsschildern Leisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 25 mm, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 1716 x 1500 x 110 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Banklatten: Buche

Produktvorteile:

- + Garderobenleiste aus klarlackiertem Buche-Hartholz, mit natürlicher Oberfläche und hoher Stabilität



Artikel-Nr. | Variante: 08051-711 | S10000

EAN (GTIN): 4069981382808

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Gestellprofil: Vierkantrohr

Gestellmaterial: Stahl

Gestelloberfläche: lackiert

Material Garderobenteil: Buche-Hartholz

Datenblatt

C+P Garderobenteil Solid, 1716x1500x168mm

Doppelseitiges Garderobenteil als Anbauelement für Sitzbank, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, inkl. Rückenlehne für guten Sitzkomfort und Garderobenleiste mit 6 Kunststoff-Doppelhaken, verdeckt nach DIN 7917, mit austauschbaren Beschriftungsschildern Leisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 25 mm, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 1716 x 1500 x 168 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Banklatten: Buche

Produktvorteile:

- + Garderobenleiste aus klarlackiertem Buche-Hartholz, mit natürlicher Oberfläche und hoher Stabilität



Artikel-Nr. | Variante: 08051-712 | S10000

EAN (GTIN): 4069981382815

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Gestellprofil: Vierkantrohr

Gestellmaterial: Stahl

Gestelloberfläche: lackiert

Material Garderobenteil: Buche-Hartholz

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

Datenblatt

C+P Schuhrost für Sitz- und Garderobenbänke 1500 mm Solid, 1500x285mm

Schuhrost für Sitz- und Garderobenbänke 1000 mm, Maße (H x B x T): 12 x 1500 x 285 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau



Artikel-Nr. | Variante: 08051-7100 | S10000

EAN (GTIN): 4069981382785

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Schuhrost: Stahl

Oberfläche Schuhrost: lackiert



© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

Datenblatt

C+P Sitzbank Solid, 450x2000x358mm

Sitzbank Solid, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveaueausgleich, Latte aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 25 mm, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 450 x 2000 x 358 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Banklatten: Buche

Produktvorteile:

- + Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Fertig montierte Anlieferung für Zeit- und Kostenersparnis
- + Sitzbank extrem belastbar für höchste Beanspruchung bis 750 kg



© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).



Artikel-Nr. | Variante: 08052-000 | S10001

EAN (GTIN): 4069981382839

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Gestellprofil: Vierkantrrohr

Gestellmaterial: Stahl

Gestelloberfläche: lackiert

Niveauregulierung J/N: Ja

Niveauregulierung: 15

Sitzbank: Ja

Sitzbanktyp: freistehend

Sitzhöhe: 450

Sitzfläche: Latten

Material Sitzfläche: Buche-Hartholz

Traglast Sitzbank: 750

C+P Sitzbank Solid, 450x2000x358mm

Sitzbank Solid, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveaueausgleich, Schuhrost aus Vierkant-Stahlrohr, Latte aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 25 mm, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 450 x 2000 x 358 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Banklatten: Buche

Produktvorteile:

- + Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Fertig montierte Anlieferung für Zeit- und Kostenersparnis
- + Sitzbank extrem belastbar für höchste Beanspruchung bis 750 kg



Artikel-Nr. | Variante: 08052-010 | S10000

EAN (GTIN): 4069981382853

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Gestellprofil: Vierkantrrohr

Gestellmaterial: Stahl

Gestelloberfläche: lackiert

Niveauregulierung J/N: Ja

Niveauregulierung: 15

Schuhrost: Ja

Material Schuhrost: Stahl

Oberfläche Schuhrost: lackiert

Sitzbank: Ja

Sitzbanktyp: freistehend

Sitzhöhe: 450

Sitzfläche: Latten

Material Sitzfläche: Buche-Hartholz

Traglast Sitzbank: 750

C+P Garderobenbank Solid, 1716x2000x812mm

Garderobenbank Solid, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveaueausgleich, inkl. Rückenlehne für guten Sitzkomfort und Garderobenleiste mit 8 Kunststoff-Doppelhaken, verdeckt nach DIN 7917, mit austauschbaren Beschriftungsschildern, Latte aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 25 mm, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 1716 x 2000 x 412 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Banklatten: Buche

Produktvorteile:

- + Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Sitzbank extrem belastbar für höchste Beanspruchung bis 750 kg



Artikel-Nr. | Variante: 08052-100 | S10000

EAN (GTIN): 4069981382877

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Gestellprofil: Vierkantrrohr

Gestellmaterial: Stahl

Gestelloberfläche: lackiert

Niveauregulierung J/N: Ja

Niveauregulierung: 15

Sitzbank: Ja

Sitzbanktyp: einseitig

Sitzhöhe: 450

Sitzfläche: Latten

Material Sitzfläche: Buche-Hartholz

Material Rückenlehne: Buche-Hartholz

Traglast Sitzbank: 750

C+P Garderobenbank Solid, 1716x2000x812mm

Garderobenbank Solid, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveaueingleich, inkl. Rückenlehne für guten Sitzkomfort und Garderobenleiste mit 8 Kunststoff-Doppelhaken, verdeckt nach DIN 7917, mit austauschbaren Beschriftungsschildern, Schuhrost aus Vierkant-Stahlrohr, Latte aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 25 mm, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 1716 x 2000 x 412 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Banklatten: Buche

Produktvorteile:

- + Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Sitzbank extrem belastbar für höchste Beanspruchung bis 750 kg



Artikel-Nr. | Variante: 08052-110 | S10000

EAN (GTIN): 4069981382891

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Gestellprofil: Vierkantrohr

Gestellmaterial: Stahl

Gestelloberfläche: lackiert

Niveauregulierung J/N: Ja

Niveauregulierung: 15

Schuhrost: Ja

Material Schuhrost: Stahl

Oberfläche Schuhrost: lackiert

Sitzbank: Ja

Sitzbanktyp: einseitig

Sitzhöhe: 450

Sitzfläche: Latten

Material Sitzfläche: Buche-Hartholz

Material Rückenlehne: Buche-Hartholz


Traglast Sitzbank: 750

C+P Garderobenteil Solid, 1716x2000x110mm

Garderobenteil als Anbauelement für Sitzbank, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, inkl. Rückenlehne für guten Sitzkomfort und Garderobenleiste mit 8 Kunststoff-Doppelhaken, verdeckt nach DIN 7917, mit austauschbaren Beschriftungsschildern Leisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 25 mm, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 1716 x 2000 x 110 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Banklatten: Buche

Produktvorteile:

- + Garderobenleiste aus klarlackiertem Buche-Hartholz, mit natürlicher Oberfläche und hoher Stabilität



Artikel-Nr. | Variante: 08052-711 | S10000

EAN (GTIN): 4069981382976

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Gestellprofil: Vierkantrohr

Gestellmaterial: Stahl

Gestelloberfläche: lackiert


Material Garderobenteil: Buche-Hartholz

C+P Garderobenteil Solid, 1716x2000x168mm

Doppelseitiges Garderobenteil als Anbauelement für Sitzbank, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, inkl. Rückenlehne für guten Sitzkomfort und Garderobenleiste mit 8 Kunststoff-Doppelhaken, verdeckt nach DIN 7917, mit austauschbaren Beschriftungsschildern Leisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 25 mm, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 1716 x 2000 x 168 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Banklatten: Buche

Produktvorteile:

- + Garderobenleiste aus klarlackiertem Buche-Hartholz, mit natürlicher Oberfläche und hoher Stabilität



Artikel-Nr. | Variante: 08052-712 | S10000

EAN (GTIN): 4069981382983

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Gestellprofil: Vierkantrohr

Gestellmaterial: Stahl

Gestelloberfläche: lackiert

Material Garderobenteil: Buche-Hartholz

C+P Werkzeugschrank Basis, 1000x500x500mm

Werkzeugschrank Basis, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 30 mm Raster, Tür verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, rechts angeschlagen, 2 Einlegeböden aus Stahl verzinkt, mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Schublade aus Stahl, lackiert, auf leichtgängigen Gleitschienen, 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schließ-Nr. 45001-47000, Maße (H x B x T): 1000 x 500 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Hohe Flexibilität der Einlegeböden durch Verstellbarkeit im 30-mm-Raster



Artikel-Nr. | Variante: 87210-00 | S10003

EAN (GTIN): 4064615061555

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Anzahl Türen: 1

Material Türen: Stahl

Tür Öffnungswinkel: 110

Material Einlegeboden: Stahl

Oberfläche Einlegeboden: verzinkt

Traglast Einlegeboden: 70

Boden höhenverstellbar: Ja

Höhenverstellraster Boden: 30

Material Schubladen: Stahl

Oberfläche Schubladen: lackiert

Anzahl Schubladen: 1

Schubladenführung: Gleitschienen

Schubladen Auszug: 3/4 Auszug

Traglast Schublade: 25

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: Riegel

Anzahl Schlüssel: 2

C+P Werkzeugschrank Basis, 1000x500x500mm

Werkzeugschrank Basis, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 30 mm Raster, Tür verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, rechts angeschlagen, 2 Einlegeböden aus Stahl verzinkt, mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Schublade aus Stahl, lackiert, auf leichtgängigen Gleitschienen, 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schließ-Nr. 45001-47000, Maße (H x B x T): 1000 x 500 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Hohe Flexibilität der Einlegeböden durch Verstellbarkeit im 30-mm-Raster



Artikel-Nr. | Variante: 87210-00 | S10006

EAN (GTIN): 4064615079246

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Anzahl Türen: 1

Material Türen: Stahl

Tür Öffnungswinkel: 110

Material Einlegeboden: Stahl

Oberfläche Einlegeboden: verzinkt

Traglast Einlegeboden: 70

Boden höhenverstellbar: Ja

Höhenstellraster Boden: 30

Material Schubladen: Stahl

Oberfläche Schubladen: lackiert

Anzahl Schubladen: 1

Schubladenführung: Gleitschienen

Schubladen Auszug: 3/4 Auszug

Traglast Schublade: 25

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: Riegel

Anzahl Schlüssel: 2

C+P Hinterer Abrollrand

Abrollrand, Basis, Maße (B x T): 500 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau



Artikel-Nr. | Variante: 8721-713 | S10000

EAN (GTIN): 4064615120498

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Abrollsicherung: Stahl

Datenblatt

C+P 1 Satz Rollen

1 Satz Rollen, bestehend aus 4 Lenkrollen, die vorderen feststellbar, Basis



Artikel-Nr.: 8721-7010

EAN (GTIN): 4064615017002

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Datenblatt

C+P Pultaufsatz mit verschließbarer Klappe

Pultaufsatz mit Stauraum hinter verschließbarer Klappe, mit Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, RAL 7035 Lichtgrau, Basis, Maße (H x B x T): 280 x 500 x 500 mm



Artikel-Nr.: 8721-71656

EAN (GTIN): 4064615016951

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de


Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Gummiriefenmatte

Gummiriefenmatte zur Auflage auf den Schrank, selbstklebend, Basis



Artikel-Nr.: 8750-00
EAN (GTIN): 4025314729863
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

C+P Werkzeugschrank Basis, 1000x1000x500mm

Werkzeugschrank Basis, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 30 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 2 Einlegeböden aus Stahl verzinkt, mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Schublade aus Stahl, lackiert, auf leichtgängigen Gleitschienen, 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schließ-Nr. 45001-47000, Maße (H x B x T): 1000 x 1000 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Hohe Flexibilität der Einlegeböden durch Verstellbarkeit im 30-mm-Raster



Artikel-Nr. | Variante: 88210-00 | S10001
EAN (GTIN): 4064615079772
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl
Oberfläche Korpus: lackiert
Ausführung Tür: Flügeltüren
Türanschlag DIN: DIN links+rechts
Türanschlag: zueinanderschlagend
Türanschlagsart: einschlagend
Aufhängung Tür: Drehbolzen
Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar
Anzahl Türen: 2
Material Türen: Stahl
Tür Öffnungswinkel: 110
Material Einlegeboden: Stahl
Oberfläche Einlegeboden: verzinkt
Traglast Einlegeboden: 70
Boden höhenverstellbar: Ja
Höhenverstellraster Boden: 30
Material Schubladen: Stahl
Oberfläche Schubladen: lackiert
Anzahl Schubladen: 1
Schubladenführung: Gleitschienen
Schubladen Auszug: 3/4 Auszug
Traglast Schublade: 25
Schloss: Zylinderschloss
Schließung: Riegel
Anzahl Schlüssel: 2

C+P Werkzeugschrank Basis, 1000x1000x500mm

Werkzeugschrank Basis, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 30 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 2 Einlegeböden aus Stahl verzinkt, mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Schublade aus Stahl, lackiert, auf leichtgängigen Gleitschienen, 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schließ-Nr. 45001-47000, Maße (H x B x T): 1000 x 1000 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Hohe Flexibilität der Einlegeböden durch Verstellbarkeit im 30-mm-Raster



Artikel-Nr. | Variante: 88210-00 | S10002

EAN (GTIN): 4064615079789

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN links+rechts

Türanschlag: zueinanderschlagend

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Anzahl Türen: 2

Material Türen: Stahl

Tür Öffnungswinkel: 110

Material Einlegeboden: Stahl

Oberfläche Einlegeboden: verzinkt

Traglast Einlegeboden: 70

Boden höhenverstellbar: Ja

Höhenstellraster Boden: 30

Material Schubladen: Stahl

Oberfläche Schubladen: lackiert

Anzahl Schubladen: 1

Schubladenführung: Gleitschienen

Schubladen Auszug: 3/4 Auszug

Traglast Schublade: 25

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: Riegel

Anzahl Schlüssel: 2

C+P Hinterer Abrollrand

Abrollrand, Basis, Maße (B x T): 1000 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau



Artikel-Nr. | Variante: 8821-713 | S10000

EAN (GTIN): 4066681038790


Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Abrollrand: Stahl

C+P Gummiriefenmatte

Gummiriefenmatte zur Auflage auf den Schrank, selbstklebend, Basis, Maße (H x B x T): 3 x 996 x 496 mm



Artikel-Nr.: 88500-00
EAN (GTIN): 4064615016944
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

C+P Werkzeugschrank Basis, 1950x930x400mm

Werkzeugschrank Basis, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchssicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Griffschale oval mit Drehzylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 400 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster



Artikel-Nr. | Variante: 0130287-300 | S10000
EAN (GTIN): 4067521582114
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl
Oberfläche Korpus: lackiert
Ordnerhöhen max.: 5
Ausführung Tür: Flügeltüren
Türanschlag DIN: DIN links+rechts
Türanschlag: zueinanderschlagend
Türanschlagsart: einschlagend
Aufhängung Tür: Drehbolzen
Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar
Anzahl Türen: 2
Material Türen: Stahl
Tür Öffnungswinkel: 110
Material Einlegeboden: Stahl
Oberfläche Einlegeboden: verzinkt
Traglast Einlegeboden: 50
Boden höhenverstellbar: Ja
Höhenstellraster Boden: 15
Schloss: Zylinderschloss
Schließung: 3-Riegel
Griff: Rundgriff
Anzahl Schlüssel: 2

C+P Werkzeugschrank Basis, 1950x930x400mm

Werkzeugschrank Basis, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchssicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Griffschale oval mit Drehzylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 400 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5012 Lichtblau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster



Artikel-Nr. | Variante: 0130287-300 | S10001
EAN (GTIN): 4067521582121
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl
Oberfläche Korpus: lackiert
Ordnerhöhen max.: 5
Ausführung Tür: Flügeltüren
Türanschlag DIN: DIN links+rechts
Türanschlag: zueinanderschlagend
Türanschlagsart: einschlagend
Aufhängung Tür: Drehbolzen
Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar
Anzahl Türen: 2
Material Türen: Stahl
Tür Öffnungswinkel: 110
Material Einlegeboden: Stahl
Oberfläche Einlegeboden: verzinkt
Traglast Einlegeboden: 50
Boden höhenverstellbar: Ja
Höhenverstellraster Boden: 15
Schloss: Zylinderschloss
Schließung: 3-Riegel
Griff: Rundgriff
Anzahl Schlüssel: 2

C+P Werkzeugschrank Basis, 1950x930x400mm

Werkzeugschrank Basis, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchssicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Griffschale oval mit Drehzylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 400 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster



Artikel-Nr. | Variante: 0130287-300 | S10002
EAN (GTIN): 4067521582138
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl
Oberfläche Korpus: lackiert
Ordnerhöhen max.: 5
Ausführung Tür: Flügeltüren
Türanschlag DIN: DIN links+rechts
Türanschlag: zueinanderschlagend
Türanschlagsart: einschlagend
Aufhängung Tür: Drehbolzen
Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar
Anzahl Türen: 2
Material Türen: Stahl
Tür Öffnungswinkel: 110
Material Einlegeboden: Stahl
Oberfläche Einlegeboden: verzinkt
Traglast Einlegeboden: 50
Boden höhenverstellbar: Ja
Höhenverstellraster Boden: 15
Schloss: Zylinderschloss
Schließung: 3-Riegel
Griff: Rundgriff
Anzahl Schlüssel: 2

C+P Werkzeugschrank Basis, 1950x930x400mm

Werkzeugschrank Basis, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchssicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Griffschale oval mit Drehzylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 400 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster



Artikel-Nr. | Variante: 0130287-300 | S10003
 EAN (GTIN): 4067521582145
 Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung


Material Korpus: Stahl
Oberfläche Korpus: lackiert
Ordnerhöhen max.: 5
Ausführung Tür: Flügeltüren
Türanschlag DIN: DIN links+rechts
Türanschlag: zueinanderschlagend
Türanschlagsart: einschlagend
Aufhängung Tür: Drehbolzen
Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar
Anzahl Türen: 2
Material Türen: Stahl
Tür Öffnungswinkel: 110
Material Einlegeboden: Stahl
Oberfläche Einlegeboden: verzinkt
Traglast Einlegeboden: 50
Boden höhenverstellbar: Ja
Höhenverstellraster Boden: 15
Schloss: Zylinderschloss
Schließung: 3-Riegel
Griff: Rundgriff
Anzahl Schlüssel: 2

C+P Werkzeugschrank Basis, 1950x930x400mm

Werkzeugschrank Basis, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchssicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Griffschale oval mit Drehzylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 400 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 3020 Verkehrsrot

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster



Artikel-Nr. | Variante: 0130287-300 | S10008
 EAN (GTIN): 4068427067651
 Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl
Oberfläche Korpus: lackiert
Ordnerhöhen max.: 5
Ausführung Tür: Flügeltüren
Türanschlag DIN: DIN links+rechts
Türanschlag: zueinanderschlagend
Türanschlagsart: einschlagend
Aufhängung Tür: Drehbolzen
Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar
Anzahl Türen: 2
Material Türen: Stahl
Tür Öffnungswinkel: 110
Material Einlegeboden: Stahl
Oberfläche Einlegeboden: verzinkt
Traglast Einlegeboden: 50
Boden höhenverstellbar: Ja
Höhenverstellraster Boden: 15
Schloss: Zylinderschloss
Schließung: 3-Riegel
Griff: Rundgriff
Anzahl Schlüssel: 2

C+P Aktenschrank Basis, 1950x930x400mm

Aktenschrank Basis, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchssicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl, lackiert, mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Griffschale oval mit Drehzylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 400 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster



Artikel-Nr. | Variante: 0130287-350 | S10000
EAN (GTIN): 4067521582169
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl
Oberfläche Korpus: lackiert
Ordnerhöhen max.: 5
Ausführung Tür: Flügeltüren
Türanschlag DIN: DIN links+rechts
Türanschlag: zueinanderschlagend
Türanschlagsart: einschlagend
Aufhängung Tür: Drehbolzen
Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar
Anzahl Türen: 2
Material Türen: Stahl
Tür Öffnungswinkel: 110
Material Einlegeboden: Stahl
Oberfläche Einlegeboden: lackiert
Traglast Einlegeboden: 50
Boden höhenverstellbar: Ja
Höhenstellraster Boden: 15
Schloss: Zylinderschloss
Schließung: 3-Riegel
Griff: Rundgriff
Anzahl Schlüssel: 2

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Einlegeboden verzinkt

Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast von 50 kg, inkl. Fachbodenträger, Maße (H x B x T): 15 x 694 x 252 mm



Artikel-Nr.: 130013-81
EAN (GTIN): 4025314833683
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Einlegeboden verzinkt

Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast von 70 kg, inkl. Fachbodenträger, Maße (H x B x T): 15 x 994 x 372 mm



Artikel-Nr.: 130044-81
EAN (GTIN): 4025314817027
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

C+P Werkzeugschrank Serie 12, 1000x935x400mm

Werkzeugschrank Serie 12 (Serie eingestellt), Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 1 Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Griffschale oval mit Drehzylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1000 x 935 x 400 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Flexibilität der Einlegeböden durch Verstellbarkeit im 30-mm-Raster



Artikel-Nr. | Variante: 130987-300 | S10000
EAN (GTIN): 4025314225075
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl
Oberfläche Korpus: lackiert
Ausführung Tür: Flügeltüren
Türanschlag DIN: DIN links+rechts
Türanschlag: zueinanderschlagend
Türanschlagsart: einschlagend
Aufhängung Tür: Drehbolzen
Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar
Anzahl Türen: 2
Material Türen: Stahl
Tür Öffnungswinkel: 110
Material Einlegeboden: Stahl
Oberfläche Einlegeboden: verzinkt
Traglast Einlegeboden: 50
Boden höhenverstellbar: Ja
Höhenverstellraster Boden: 30
Schloss: Zylinderschloss
Schließung: 3-Riegel
Griff: Rundgriff
Anzahl Schlüssel: 2

C+P Magazinschrank Serie 13, 1980x700x300mm

Magazinschrank Serie 13, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 9 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1980 x 700 x 300 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 133113-20 | S10144
EAN (GTIN): 4062084809845
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl
Oberfläche Korpus: lackiert
Ausführung Tür: Flügeltüren
Türanschlag DIN: DIN links+rechts
Türanschlag: zueinanderschlagend
Türanschlagsart: einschlagend
Aufhängung Tür: Drehbolzen
Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar
Anzahl Türen: 2
Material Türen: Stahl
Tür Öffnungswinkel: 110
Material Einlegeböden: Stahl
Oberfläche Einlegeböden: verzinkt
Traglast Einlegeböden: 50
Boden höhenverstellbar: Ja
Höhenstellraster Boden: 10
Schloss: Zylinderschloss
Schließung: 3-Riegel
Griff: Griffschloss Ergo-Lock
Anzahl Schlüssel: 2
Schlüsselart: Bartschlüssel
Anzahl Sichtlagerkästen: ohne

C+P Magazinschrank Serie 13, 1980x700x300mm

Magazinschrank Serie 13, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 11 Einlegeböden verzinkt, mit hoher Traglast von 50 Kg, 48 Sichtlagerkästen, 24 Stück Größe 3 rot, 24 Stück Größe 3 blau, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1980 x 700 x 300 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Praktische Sichtlagerkästen für übersichtliche Kleinteile-Lagerung
- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 133113-21 | S10055
EAN (GTIN): 4062084809869
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl
Oberfläche Korpus: lackiert
Ausführung Tür: Flügeltüren
Türanschlag DIN: DIN links+rechts
Türanschlag: zueinanderschlagend
Türanschlagsart: einschlagend
Aufhängung Tür: Drehbolzen
Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar
Anzahl Türen: 2
Material Türen: Stahl
Tür Öffnungswinkel: 110
Anzahl Einlegeböden: 11
Material Einlegeböden: Stahl
Oberfläche Einlegeböden: verzinkt
Traglast Einlegeböden: 50
Boden höhenverstellbar: Ja
Höhenstellraster Boden: 10
Sichtlagerkästen: Ja
Schloss: Zylinderschloss
Schließung: 3-Riegel
Griff: Griffschloss Ergo-Lock
Anzahl Schlüssel: 2
Schlüsselart: Bartschlüssel
Anzahl Sichtlagerkästen: 48

C+P Magazinschrank Serie 13, 1980x700x300mm

Magazinschrank Serie 13, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 84 Sichtlagerkästen, 60 Stück Größe 2 rot, 24 Stück Größe 3 blau, 15x Einlegeböden verzinkt mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1980 x 700 x 300 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Praktische Sichtlagerkästen für übersichtliche Kleinteile-Lagerung
- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 133113-22 | S10064
EAN (GTIN): 4062084809876
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl
Oberfläche Korpus: lackiert
Ausführung Tür: Flügeltüren
Türanschlag DIN: DIN links+rechts
Türanschlag: zueinanderschlagend
Türanschlagsart: einschlagend
Aufhängung Tür: Drehbolzen
Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar
Anzahl Türen: 2
Material Türen: Stahl
Tür Öffnungswinkel: 110
Anzahl Einlegeböden: 15
Material Einlegeböden: Stahl
Oberfläche Einlegeböden: verzinkt
Traglast Einlegeböden: 50
Boden höhenverstellbar: Ja
Höhenstellraster Boden: 10
Sichtlagerkästen: Ja
Schloss: Zylinderschloss
Schließung: 3-Riegel
Griff: Griffschloss Ergo-Lock
Anzahl Schlüssel: 2
Schlüsselart: Bartschlüssel
Anzahl Sichtlagerkästen: 84

C+P Magazinschrank Serie 13, 1980x700x300mm

Magazinschrank Serie 13, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 114 Sichtlagerkästen, 60 Stück Größe 2 rot, 54 Stück Größe 2 blau, 18 Einlegeböden verzinkt mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1980 x 700 x 300 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Praktische Sichtlagerkästen für übersichtliche Kleinteile-Lagerung
- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 133113-23 | S10057
EAN (GTIN): 4062084809890
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl
Oberfläche Korpus: lackiert
Ausführung Tür: Flügeltüren
Türanschlag DIN: DIN links+rechts
Türanschlag: zueinanderschlagend
Türanschlagsart: einschlagend
Aufhängung Tür: Drehbolzen
Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar
Anzahl Türen: 2
Material Türen: Stahl
Tür Öffnungswinkel: 110
Anzahl Einlegeböden: 18
Material Einlegeböden: Stahl
Oberfläche Einlegeböden: verzinkt
Traglast Einlegeböden: 50
Boden höhenverstellbar: Ja
Höhenstellraster Boden: 10
Sichtlagerkästen: Ja
Schloss: Zylinderschloss
Schließung: 3-Riegel
Griff: Griffschloss Ergo-Lock
Anzahl Schlüssel: 2
Schlüsselart: Bartschlüssel
Anzahl Sichtlagerkästen: 114

C+P Magazinschrank Serie 13, 1980x700x300mm

Magazinschrank Serie 13, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 11 Einlegeböden verzinkt, mit hoher Traglast von 50 Kg, 48 Sichtlagerkästen, 24 Stück Größe 3 rot, 24 Stück Größe 3 blau, 1 Ergo-Lock Griff Schloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1980 x 700 x 300 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Praktische Sichtlagerkästen für übersichtliche Kleinteile-Lagerung
- + 3-riegeliges Griff Schloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 133113A21 | S10007
EAN (GTIN): 4062084809906
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl
Oberfläche Korpus: lackiert
Ausführung Tür: Flügeltüren
Türanschlag DIN: DIN links+rechts
Türanschlag: zueinanderschlagend
Türanschlagsart: einschlagend
Aufhängung Tür: Drehbolzen
Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar
Anzahl Türen: 2
Material Türen: Stahl
Tür Öffnungswinkel: 110
Anzahl Einlegeböden: 11
Material Einlegeböden: Stahl
Oberfläche Einlegeböden: verzinkt
Traglast Einlegeböden: 50
Boden höhenverstellbar: Ja
Höhenstellraster Boden: 10
Sichtlagerkästen: Ja
Schloss: Zylinderschloss
Schließung: 3-Riegel
Griff: Griff Schloss Ergo-Lock
Anzahl Schlüssel: 2
Schlüsselart: Bartschlüssel
Anzahl Sichtlagerkästen: 48

C+P Magazinschrank Serie 13, 1980x700x300mm

Magazinschrank Serie 13, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 84 Sichtlagerkästen, 60 Stück Größe 2 rot, 24 Stück Größe 3 blau, 15 Einlegeböden verzinkt mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Ergo-Lock Griff Schloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1980 x 700 x 300 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Praktische Sichtlagerkästen für übersichtliche Kleinteile-Lagerung
- + 3-riegeliges Griff Schloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 133113A22 | S10008
EAN (GTIN): 4062084809913
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl
Oberfläche Korpus: lackiert
Ausführung Tür: Flügeltüren
Türanschlag DIN: DIN links+rechts
Türanschlag: zueinanderschlagend
Türanschlagsart: einschlagend
Aufhängung Tür: Drehbolzen
Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar
Anzahl Türen: 2
Material Türen: Stahl
Tür Öffnungswinkel: 110
Anzahl Einlegeböden: 15
Material Einlegeböden: Stahl
Oberfläche Einlegeböden: verzinkt
Traglast Einlegeböden: 50
Boden höhenverstellbar: Ja
Höhenstellraster Boden: 10
Sichtlagerkästen: Ja
Schloss: Zylinderschloss
Schließung: 3-Riegel
Griff: Griff Schloss Ergo-Lock
Anzahl Schlüssel: 2
Schlüsselart: Bartschlüssel
Anzahl Sichtlagerkästen: 84

C+P Magazinschrank Serie 13, 1980x700x300mm

Magazinschrank Serie 13, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 114 Sichtlagerkästen, 60 Stück Größe 2 rot, 54 Stück Größe 2 blau, 18 Einlegeböden verzinkt mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Ergo-Lock Griff Schloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1980 x 700 x 300 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Praktische Sichtlagerkästen für übersichtliche Kleinteile-Lagerung
- + 3-riegeliges Griff Schloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 133113A23 | S10007

EAN (GTIN): 4062084809920

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN links+rechts

Türanschlag: zueinanderschlagend

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Anzahl Türen: 2

Material Türen: Stahl

Tür Öffnungswinkel: 110

Anzahl Einlegeböden: 18

Material Einlegeböden: Stahl

Oberfläche Einlegeböden: verzinkt

Traglast Einlegeboden: 50

Boden höhenverstellbar: Ja

Höhenstellraster Boden: 10

Sichtlagerkästen: Ja

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: 3-Riegel

Griff: Griff Schloss Ergo-Lock

Anzahl Schlüssel: 2

Schlüsselart: Bartschlüssel

Anzahl Sichtlagerkästen: 114

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
 Boxbachstr. 1
 35236 Breidenbach
 Phone: +49 6465 919-330
 Mail: vertrieb@cp.de
 www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Magazinschrank Serie 13, 1980x700x300mm

Magazinschrank Serie 13, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 48 Sichtlagerkästen, 24 Stück PLK 3 blau, 24 Stück PLK 3 rot, 11 Einlegeböden verzinkt, 1 Ergo-Lock Griff Schloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1980 x 700 x 300 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Praktische Sichtlagerkästen für übersichtliche Kleinteile-Lagerung
- + 3-riegeliges Griff Schloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 133113L21 | S10023

EAN (GTIN): 4062084809937

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN links+rechts

Türanschlag: zueinanderschlagend

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Anzahl Türen: 2

Material Türen: Stahl

Tür Öffnungswinkel: 110

Anzahl Einlegeböden: 11

Material Einlegeböden: Stahl

Oberfläche Einlegeböden: verzinkt

Traglast Einlegeboden: 50

Boden höhenverstellbar: Ja

Höhenstellraster Boden: 10

Sichtlagerkästen: Ja

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: 3-Riegel

Griff: Griff Schloss Ergo-Lock

Anzahl Schlüssel: 2

Schlüsselart: Bartschlüssel

Anzahl Sichtlagerkästen: 48

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
 Boxbachstr. 1
 35236 Breidenbach
 Phone: +49 6465 919-330
 Mail: vertrieb@cp.de
 www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Magazinschrank Serie 13, 1980x700x300mm

Magazinschrank Serie 13, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 84 Sichtlagerkästen, 24 Stück PLK 3 blau, 60 Stück PLK 4 rot, 15 Einlegeböden verzinkt, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1980 x 700 x 300 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Praktische Sichtlagerkästen für übersichtliche Kleinteile-Lagerung
- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 133113L22 | S10033
EAN (GTIN): 4062084809944
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl
Oberfläche Korpus: lackiert
Ausführung Tür: Flügeltüren
Türanschlag DIN: DIN links+rechts
Türanschlag: zueinanderschlagend
Türanschlagsart: einschlagend
Aufhängung Tür: Drehbolzen
Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar
Anzahl Türen: 2
Material Türen: Stahl
Tür Öffnungswinkel: 110
Anzahl Einlegeböden: 15
Material Einlegeboden: Stahl
Oberfläche Einlegeboden: verzinkt
Traglast Einlegeboden: 50
Boden höhenverstellbar: Ja
Höhenstellraster Boden: 10
Sichtlagerkästen: Ja
Schloss: Zylinderschloss
Schließung: 3-Riegel
Griff: Griffschloss Ergo-Lock
Anzahl Schlüssel: 2
Schlüsselart: Bartschlüssel
Anzahl Sichtlagerkästen: 84

C+P Magazinschrank Serie 13, 1980x700x300mm

Magazinschrank Serie 13, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 114 Sichtlagerkästen, 60 Stück PLK 4 blau, 54 Stück PLK 4 rot, 18 Einlegeböden verzinkt, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1980 x 700 x 300 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Praktische Sichtlagerkästen für übersichtliche Kleinteile-Lagerung
- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 133113L23 | S10029
EAN (GTIN): 4062084809951
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl
Oberfläche Korpus: lackiert
Ausführung Tür: Flügeltüren
Türanschlag DIN: DIN links+rechts
Türanschlag: zueinanderschlagend
Türanschlagsart: einschlagend
Aufhängung Tür: Drehbolzen
Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar
Anzahl Türen: 2
Material Türen: Stahl
Tür Öffnungswinkel: 110
Anzahl Einlegeböden: 18
Material Einlegeboden: Stahl
Oberfläche Einlegeboden: verzinkt
Traglast Einlegeboden: 50
Boden höhenverstellbar: Ja
Höhenstellraster Boden: 10
Sichtlagerkästen: Ja
Schloss: Zylinderschloss
Schließung: 3-Riegel
Griff: Griffschloss Ergo-Lock
Anzahl Schlüssel: 2
Schlüsselart: Bartschlüssel
Anzahl Sichtlagerkästen: 114

C+P Magazinschrank Serie 13, 1980x1000x420mm

Magazinschrank Serie 13, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Ergo-Lock Griff Schloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1980 x 1000 x 420 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + 3-riegeliges Griff Schloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 133144-20 | S10138
EAN (GTIN): 4062084809975
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl
Oberfläche Korpus: lackiert
Ausführung Tür: Flügeltüren
Türanschlag DIN: DIN links+rechts
Türanschlag: zueinanderschlagend
Türanschlagsart: einschlagend
Aufhängung Tür: Drehbolzen
Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar
Anzahl Türen: 2
Material Türen: Stahl
Tür Öffnungswinkel: 110
Material Einlegeboden: Stahl
Oberfläche Einlegeboden: verzinkt
Traglast Einlegeboden: 70
Boden höhenverstellbar: Ja
Höhenstellraster Boden: 15
Schloss: Zylinderschloss
Schließung: 3-Riegel
Griff: Griff Schloss Ergo-Lock
Anzahl Schlüssel: 2
Schlüsselart: Bartschlüssel
Anzahl Sichtlagerkästen: ohne

C+P Magazinschrank Serie 13, 1980x1000x420mm

Magazinschrank Serie 13, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 28 Sichtlagerkästen, 16 Stück Größe 5 rot, 12 Stück Größe 5 blau, 6x Einlegeboden verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Ergo-Lock Griff Schloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1980 x 1000 x 420 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Praktische Sichtlagerkästen für übersichtliche Kleinteile-Lagerung
- + 3-riegeliges Griff Schloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 133144-22 | S10042
EAN (GTIN): 4062084809982
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl
Oberfläche Korpus: lackiert
Ausführung Tür: Flügeltüren
Türanschlag DIN: DIN links+rechts
Türanschlag: zueinanderschlagend
Türanschlagsart: einschlagend
Aufhängung Tür: Drehbolzen
Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar
Anzahl Türen: 2
Material Türen: Stahl
Tür Öffnungswinkel: 110
Anzahl Einlegeböden: 6
Material Einlegeboden: Stahl
Oberfläche Einlegeboden: verzinkt
Traglast Einlegeboden: 70
Boden höhenverstellbar: Ja
Höhenstellraster Boden: 15
Sichtlagerkästen: Ja
Schloss: Zylinderschloss
Schließung: 3-Riegel
Griff: Griff Schloss Ergo-Lock
Anzahl Schlüssel: 2
Schlüsselart: Bartschlüssel
Anzahl Sichtlagerkästen: 28

C+P Magazinschrank Serie 13, 1980x1000x420mm

Magazinschrank Serie 13, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 40 Sichtlagerkästen, 20 Stück Größe 4 rot, 20 Stück Größe 4 blau, 9x Einlegeboden verzinkt, mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1980 x 1000 x 420 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Praktische Sichtlagerkästen für übersichtliche Kleinteile-Lagerung
- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 133144-24 | S10053

EAN (GTIN): 4062084810001

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN links+rechts

Türanschlag: zueinanderschlagend

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Anzahl Türen: 2

Material Türen: Stahl

Tür Öffnungswinkel: 110

Anzahl Einlegeböden: 9

Material Einlegeboden: Stahl

Oberfläche Einlegeboden: verzinkt

Traglast Einlegeboden: 70

Boden höhenverstellbar: Ja

Höhenstellraster Boden: 15

Sichtlagerkästen: Ja

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: 3-Riegel

Griff: Griffschloss Ergo-Lock

Anzahl Schlüssel: 2

Schlüsselart: Bartschlüssel

Anzahl Sichtlagerkästen: 40

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
 Boxbachstr. 1
 35236 Breidenbach
 Phone: +49 6465 919-330
 Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Magazinschrank Serie 13, 1980x1000x420mm

Magazinschrank Serie 13, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 50 Sichtlagerkästen, 30 Stück Größe 3 rot, 20 Stück Größe 4 blau, 9 Einlegeboden verzinkt, mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1980 x 1000 x 420 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Praktische Sichtlagerkästen für übersichtliche Kleinteile-Lagerung
- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 133144-27 | S10033

EAN (GTIN): 4064615126414

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN links+rechts

Türanschlag: zueinanderschlagend

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Anzahl Türen: 2

Material Türen: Stahl

Tür Öffnungswinkel: 110

Anzahl Einlegeböden: 9

Material Einlegeboden: Stahl

Oberfläche Einlegeboden: verzinkt

Traglast Einlegeboden: 70

Boden höhenverstellbar: Ja

Höhenstellraster Boden: 15

Sichtlagerkästen: Ja

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: 3-Riegel

Griff: Griffschloss Ergo-Lock

Anzahl Schlüssel: 2

Schlüsselart: Bartschlüssel

Anzahl Sichtlagerkästen: 50

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
 Boxbachstr. 1
 35236 Breidenbach
 Phone: +49 6465 919-330
 Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Magazinschrank Serie 13, 1980x1000x420mm

Magazinschrank Serie 13, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 40 Sichtlagerkästen, 20 Stück Größe 4 rot, 20 Stück Größe 5 blau, 9x Einlegeboden verzinkt, mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1980 x 1000 x 420 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Praktische Sichtlagerkästen für übersichtliche Kleinteile-Lagerung
- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 133144A24 | S10007

EAN (GTIN): 4062084810049

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN links+rechts

Türanschlag: zueinanderschlagend

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Anzahl Türen: 2

Material Türen: Stahl

Tür Öffnungswinkel: 110

Anzahl Einlegeböden: 9

Material Einlegeboden: Stahl

Oberfläche Einlegeboden: verzinkt

Traglast Einlegeboden: 70

Boden höhenverstellbar: Ja

Höhenstellraster Boden: 15

Sichtlagerkästen: Ja

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: 3-Riegel

Griff: Griffschloss Ergo-Lock

Anzahl Schlüssel: 2

Schlüsselart: Bartschlüssel

Anzahl Sichtlagerkästen: 40

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffvertueuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Magazinschrank Serie 13, 1980x1000x420mm

Magazinschrank Serie 13, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 50 Sichtlagerkästen, 30 Stück Größe 3 rot, 20 Stück Größe 4 blau, 9 Einlegeböden verzinkt, mit hoher Traglast von 70 Kg, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1980 x 1000 x 420 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Praktische Sichtlagerkästen für übersichtliche Kleinteile-Lagerung
- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 133144A27 | S10007

EAN (GTIN): 4062084810056

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN links+rechts

Türanschlag: zueinanderschlagend

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Anzahl Türen: 2

Material Türen: Stahl

Tür Öffnungswinkel: 110

Anzahl Einlegeböden: 9

Material Einlegeboden: Stahl

Oberfläche Einlegeboden: verzinkt

Traglast Einlegeboden: 70

Boden höhenverstellbar: Ja

Höhenstellraster Boden: 15

Sichtlagerkästen: Ja

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: 3-Riegel

Griff: Griffschloss Ergo-Lock

Anzahl Schlüssel: 2

Schlüsselart: Bartschlüssel

Anzahl Sichtlagerkästen: 50

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffvertueuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Magazinschrank Serie 13, 1980x1000x420mm

Magazinschrank Serie 13, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 12 Sichtlagerkästen PLK 2a blau, 4 Einlegeböden verzinkt, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1980 x 1000 x 420 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Praktische Sichtlagerkästen für übersichtliche Kleinteile-Lagerung
- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 133144L21 | S10020

EAN (GTIN): 4064615127350

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN links+rechts

Türanschlag: zueinanderschlagend

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Anzahl Türen: 2

Material Türen: Stahl

Tür Öffnungswinkel: 110

Anzahl Einlegeböden: 4

Material Einlegeboden: Stahl

Oberfläche Einlegeboden: verzinkt

Traglast Einlegeboden: 70

Boden höhenverstellbar: Ja

Höhenstellraster Boden: 15

Sichtlagerkästen: Ja

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: 3-Riegel

Griff: Griffschloss Ergo-Lock

Anzahl Schlüssel: 2

Schlüsselart: Bartschlüssel

Anzahl Sichtlagerkästen: 12

C+P Magazinschrank Serie 13, 1980x1000x420mm

Magazinschrank Serie 13, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 28 Sichtlagerkästen PLK 2a blau, 6 Einlegeböden verzinkt, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1980 x 1000 x 420 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Praktische Sichtlagerkästen für übersichtliche Kleinteile-Lagerung
- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 133144L22 | S10017

EAN (GTIN): 4062084810063

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN links+rechts

Türanschlag: zueinanderschlagend

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Anzahl Türen: 2

Material Türen: Stahl

Tür Öffnungswinkel: 110

Anzahl Einlegeböden: 6

Material Einlegeboden: Stahl

Oberfläche Einlegeboden: verzinkt

Traglast Einlegeboden: 70

Boden höhenverstellbar: Ja

Höhenstellraster Boden: 15

Sichtlagerkästen: Ja

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: 3-Riegel

Griff: Griffschloss Ergo-Lock

Anzahl Schlüssel: 2

Schlüsselart: Bartschlüssel

Anzahl Sichtlagerkästen: 28

C+P Magazinschrank Serie 13, 1980x1000x420mm

Magazinschrank Serie 13, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 32 Sichtlagerkästen, 20 Stück PLK 2a blau, 12 Stück PLK 2a rot, 7 Einlegeböden verzinkt, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1980 x 1000 x 420 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Praktische Sichtlagerkästen für übersichtliche Kleinteile-Lagerung
- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 133144L23 | S10022

EAN (GTIN): 4064615127398

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN links+rechts

Türanschlag: zueinanderschlagend

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Anzahl Türen: 2

Material Türen: Stahl

Tür Öffnungswinkel: 110

Anzahl Einlegeböden: 8

Material Einlegeböden: Stahl

Oberfläche Einlegeböden: verzinkt

Traglast Einlegeboden: 70

Boden höhenverstellbar: Ja

Höhenstellraster Boden: 15

Sichtlagerkästen: Ja

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: 3-Riegel

Griff: Griffschloss Ergo-Lock

Anzahl Schlüssel: 2

Schlüsselart: Bartschlüssel

Anzahl Sichtlagerkästen: 32

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
 Boxbachstr. 1
 35236 Breidenbach
 Phone: +49 6465 919-330
 Mail: vertrieb@cp.de
 www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Magazinschrank Serie 13, 1980x1000x420mm

Magazinschrank Serie 13, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 40 Sichtlagerkästen PLK 2 rot, 9 Einlegeböden verzinkt, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1980 x 1000 x 420 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Praktische Sichtlagerkästen für übersichtliche Kleinteile-Lagerung
- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 133144L24 | S10023

EAN (GTIN): 4062084810100

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN links+rechts

Türanschlag: zueinanderschlagend

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Anzahl Türen: 2

Material Türen: Stahl

Tür Öffnungswinkel: 110

Anzahl Einlegeböden: 9

Material Einlegeböden: Stahl

Oberfläche Einlegeböden: verzinkt

Traglast Einlegeboden: 70

Boden höhenverstellbar: Ja

Höhenstellraster Boden: 15

Sichtlagerkästen: Ja

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: 3-Riegel

Griff: Griffschloss Ergo-Lock

Anzahl Schlüssel: 2

Schlüsselart: Bartschlüssel

Anzahl Sichtlagerkästen: 40

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
 Boxbachstr. 1
 35236 Breidenbach
 Phone: +49 6465 919-330
 Mail: vertrieb@cp.de
 www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Magazinschrank Serie 13, 1690x700x300mm

Magazinschrank Serie 13, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 6 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1690 x 700 x 300 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 133413-20 | S10095

EAN (GTIN): 4062084810117

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN links+rechts

Türanschlag: zueinanderschlagend

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Anzahl Türen: 2

Material Türen: Stahl

Tür Öffnungswinkel: 110

Material Einlegeböden: Stahl

Oberfläche Einlegeböden: verzinkt

Traglast Einlegeböden: 50

Boden höhenverstellbar: Ja

Höhenstellraster Boden: 10

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: 3-Riegel

Griff: Griffschloss Ergo-Lock

Anzahl Schlüssel: 2

Schlüsselart: Bartschlüssel

Anzahl Sichtlagerkästen: ohne

C+P Magazinschrank Serie 13, 1690x700x300mm

Magazinschrank Serie 13, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 40 Sichtlagerkästen, 20 Stück Größe 3 rot, 20 Stück Größe 3 blau, 9 Einlegeböden verzinkt, mit hoher Traglast von 50 Kg, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1690 x 700 x 300 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Praktische Sichtlagerkästen für übersichtliche Kleinteile-Lagerung
- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 133413-22 | S10050

EAN (GTIN): 4062084810148

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN links+rechts

Türanschlag: zueinanderschlagend

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Anzahl Türen: 2

Material Türen: Stahl

Tür Öffnungswinkel: 110

Anzahl Einlegeböden: 9

Material Einlegeböden: Stahl

Oberfläche Einlegeböden: verzinkt

Traglast Einlegeböden: 50

Boden höhenverstellbar: Ja

Höhenstellraster Boden: 10

Sichtlagerkästen: Ja

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: 3-Riegel

Griff: Griffschloss Ergo-Lock

Anzahl Schlüssel: 2

Schlüsselart: Bartschlüssel

Anzahl Sichtlagerkästen: 40



C+P Magazinschrank Serie 13, 1690x700x300mm

Magazinschrank Serie 13, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 138 Sichtlagerkästen, 45 Stück Größe 1 rot, 45 Stück Größe 1 blau, 24 Stück Größe 2 rot, 24 Stück Größe 2 blau, 9 x Einlegeboden verzinkt mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1690 x 700 x 300 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Praktische Sichtlagerkästen für übersichtliche Kleinteile-Lagerung
- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 133413-24 | S10037

EAN (GTIN): 4062084810162

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN links+rechts

Türanschlag: zueinanderschlagend

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Anzahl Türen: 2

Material Türen: Stahl

Tür Öffnungswinkel: 110

Anzahl Einlegeböden: 9

Material Einlegeböden: Stahl

Oberfläche Einlegeböden: verzinkt

Traglast Einlegeböden: 50

Boden höhenverstellbar: Ja

Höhenstellraster Boden: 10

Sichtlagerkästen: Ja

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: 3-Riegel

Griff: Griffschloss Ergo-Lock

Anzahl Schlüssel: 2

Schlüsselart: Bartschlüssel

Anzahl Sichtlagerkästen: 138

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
 Boxbachstr. 1
 35236 Breidenbach
 Phone: +49 6465 919-330
 Mail: vertrieb@cp.de
 www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffvertuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Magazinschrank Serie 13, 1690x700x300mm

Magazinschrank Serie 13, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 108 Sichtlagerkästen, 30 Stück Größe 1 rot, 30 Stück Größe 1 blau, 24 Stück Größe 2 rot, 24 Stück Größe 2 blau, 17x Einlegeböden verzinkt mit hoher Traglast von 50 Kg, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1690 x 700 x 300 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Praktische Sichtlagerkästen für übersichtliche Kleinteile-Lagerung
- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 133413-210 | S10043

EAN (GTIN): 4062084810131

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN links+rechts

Türanschlag: zueinanderschlagend

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Anzahl Türen: 2

Material Türen: Stahl

Tür Öffnungswinkel: 110

Anzahl Einlegeböden: 17

Material Einlegeböden: Stahl

Oberfläche Einlegeböden: verzinkt

Traglast Einlegeböden: 50

Boden höhenverstellbar: Ja

Höhenstellraster Boden: 10

Sichtlagerkästen: Ja

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: 3-Riegel

Griff: Griffschloss Ergo-Lock

Anzahl Schlüssel: 2

Schlüsselart: Bartschlüssel

Anzahl Sichtlagerkästen: 108

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
 Boxbachstr. 1
 35236 Breidenbach
 Phone: +49 6465 919-330
 Mail: vertrieb@cp.de
 www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffvertuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Magazinschrank Serie 13, 1690x700x300mm

Magazinschrank Serie 13, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 9 Fachboden verzinkt, 40 Sichtlagerkästen, 20 Stück Größe 3 rot, 20 Stück Größe 3 blau, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1690 x 700 x 300 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Praktische Sichtlagerkästen für übersichtliche Kleinteile-Lagerung
- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 133413L22 | S10012

EAN (GTIN): 4062084810193

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN links+rechts

Türanschlag: zueinanderschlagend

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Anzahl Türen: 2

Material Türen: Stahl

Tür Öffnungswinkel: 110

Anzahl Einlegeböden: 9

Material Einlegeboden: Stahl

Oberfläche Einlegeboden: verzinkt

Traglast Einlegeboden: 50

Boden höhenverstellbar: Ja

Höhenstellraster Boden: 10

Sichtlagerkästen: Ja

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: 3-Riegel

Griff: Griffschloss Ergo-Lock

Anzahl Schlüssel: 2

Schlüsselart: Bartschlüssel

Anzahl Sichtlagerkästen: 40

C+P Magazinschrank Serie 13, 1690x700x300mm

Magazinschrank Serie 13, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 11 Fachboden verzinkt, 60 Sichtlagerkästen, 36 Stück Größe 2 rot, 24 Stück Größe 3 blau, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1690 x 700 x 300 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Praktische Sichtlagerkästen für übersichtliche Kleinteile-Lagerung
- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 133413L23 | S10012

EAN (GTIN): 4062084810261

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN links+rechts

Türanschlag: zueinanderschlagend

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Anzahl Türen: 2

Material Türen: Stahl

Tür Öffnungswinkel: 110

Anzahl Einlegeböden: 11

Material Einlegeboden: Stahl

Oberfläche Einlegeboden: verzinkt

Traglast Einlegeboden: 50

Boden höhenverstellbar: Ja

Höhenstellraster Boden: 10

Sichtlagerkästen: Ja

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: 3-Riegel

Griff: Griffschloss Ergo-Lock

Anzahl Schlüssel: 2

Schlüsselart: Bartschlüssel

Anzahl Sichtlagerkästen: 60

C+P Magazinschrank Serie 13, 1690x700x300mm

Magazinschrank Serie 13, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 14 Fachboden verzinkt, 90 Sichtlagerkästen, 42 Stück Größe 2 rot, 48 Stück Größe 2 blau, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1690 x 700 x 300 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Praktische Sichtlagerkästen für übersichtliche Kleinteile-Lagerung
- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 133413L25 | S10014
EAN (GTIN): 4062084810315
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl
Oberfläche Korpus: lackiert
Ausführung Tür: Flügeltüren
Türanschlag DIN: DIN links+rechts
Türanschlag: zueinanderschlagend
Türanschlagsart: einschlagend
Aufhängung Tür: Drehbolzen
Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar
Anzahl Türen: 2
Material Türen: Stahl
Tür Öffnungswinkel: 110
Anzahl Einlegeböden: 14
Material Einlegeboden: Stahl
Oberfläche Einlegeboden: verzinkt
Traglast Einlegeboden: 50
Boden höhenverstellbar: Ja
Höhenstellraster Boden: 10
Sichtlagerkästen: Ja
Schloss: Zylinderschloss
Schließung: 3-Riegel
Griff: Griffschloss Ergo-Lock
Anzahl Schlüssel: 2
Schlüsselart: Bartschlüssel
Anzahl Sichtlagerkästen: 90

C+P Magazinschrank Serie 13, 830x700x300mm

Magazinschrank Serie 13, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 6 Fachboden verzinkt, 42 Sichtlagerkästen Größe 2 blau, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 830 x 700 x 300 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Praktische Sichtlagerkästen für übersichtliche Kleinteile-Lagerung
- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 134013-21 | S10041
EAN (GTIN): 4064615129958
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl
Oberfläche Korpus: lackiert
Ausführung Tür: Flügeltüren
Türanschlag DIN: DIN links+rechts
Türanschlag: zueinanderschlagend
Türanschlagsart: einschlagend
Aufhängung Tür: Drehbolzen
Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar
Anzahl Türen: 2
Material Türen: Stahl
Tür Öffnungswinkel: 110
Anzahl Einlegeböden: 6
Material Einlegeboden: Stahl
Oberfläche Einlegeboden: verzinkt
Traglast Einlegeboden: 50
Boden höhenverstellbar: Ja
Höhenstellraster Boden: 10
Sichtlagerkästen: Ja
Schloss: Zylinderschloss
Schließung: 3-Riegel
Griff: Griffschloss Ergo-Lock
Anzahl Schlüssel: 2
Schlüsselart: Bartschlüssel
Anzahl Sichtlagerkästen: 42

**C+P Werkzeugschrank wandhängend Acurado,
830x700x300mm**

Werkzeugschrank wandhängend Acurado, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 3 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Ergo-Lock Griff Schloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 830 x 700 x 300 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + 3-riegeliges Griff Schloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 134013-22 | S10084

EAN (GTIN): 4064615129989

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN links+rechts

Türanschlag: zueinanderschlagend

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Anzahl Türen: 2

Material Türen: Stahl

Tür Öffnungswinkel: 110

Material Einlegeboden: Stahl

Oberfläche Einlegeboden: verzinkt

Traglast Einlegeboden: 50

Boden höhenverstellbar: Ja

Höhenverstellraster Boden: 10

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: 3-Riegel

Griff: Griff Schloss Ergo-Lock

Anzahl Schlüssel: 2

Schlüsselart: Bartschlüssel

C+P Werkzeugschrank Acurado, 1950x930x400mm

Werkzeugschrank Acurado, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchssicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, Traglast 70 kg, 1 Ergo-Lock Griff Schloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 400 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + 3-riegeliges Griff Schloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 08920-00 | S10255

EAN (GTIN): 4069361415966

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN links+rechts

Türanschlag: zueinanderschlagend

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Anzahl Türen: 2

Material Türen: Stahl

Tür Öffnungswinkel: 110

Material Einlegeboden: Stahl

Oberfläche Einlegeboden: verzinkt

Traglast Einlegeboden: 70

Boden höhenverstellbar: Ja

Höhenverstellraster Boden: 15

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: 3-Riegel

Griff: Griff Schloss Ergo-Lock

Anzahl Schlüssel: 2

Schlüsselart: Bartschlüssel

C+P Werkzeugschrank Acurado, 1950x930x400mm

Werkzeugschrank Acurado, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchssicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, Traglast 70 kg, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 400 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 08920-00 | S10256
EAN (GTIN): 4069361415980
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl
Oberfläche Korpus: lackiert
Ausführung Tür: Flügeltüren
Türanschlag DIN: DIN links+rechts
Türanschlag: zueinanderschlagend
Türanschlagsart: einschlagend
Aufhängung Tür: Drehbolzen
Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar
Anzahl Türen: 2
Material Türen: Stahl
Tür Öffnungswinkel: 110
Material Einlegeboden: Stahl
Oberfläche Einlegeboden: verzinkt
Traglast Einlegeboden: 70
Boden höhenverstellbar: Ja
Höhenstellraster Boden: 15
Schloss: Zylinderschloss
Schließung: 3-Riegel
Griff: Griffschloss Ergo-Lock
Anzahl Schlüssel: 2
Schlüsselart: Bartschlüssel

C+P Werkzeugschrank Acurado, 1950x930x400mm

Werkzeugschrank Acurado, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchssicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, Traglast 70 kg, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 400 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 08920-00 | S10257
EAN (GTIN): 4069361416024
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl
Oberfläche Korpus: lackiert
Ausführung Tür: Flügeltüren
Türanschlag DIN: DIN links+rechts
Türanschlag: zueinanderschlagend
Türanschlagsart: einschlagend
Aufhängung Tür: Drehbolzen
Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar
Anzahl Türen: 2
Material Türen: Stahl
Tür Öffnungswinkel: 110
Material Einlegeboden: Stahl
Oberfläche Einlegeboden: verzinkt
Traglast Einlegeboden: 70
Boden höhenverstellbar: Ja
Höhenstellraster Boden: 15
Schloss: Zylinderschloss
Schließung: 3-Riegel
Griff: Griffschloss Ergo-Lock
Anzahl Schlüssel: 2
Schlüsselart: Bartschlüssel

C+P Werkzeugschrank Acurado, 1950x930x400mm

Werkzeugschrank Acurado, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchssicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, Traglast 70 kg, 1 Ergo-Lock Griff Schloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 400 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5012 Lichtblau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + 3-riegeliges Griff Schloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 08920-00 | S10271
EAN (GTIN): 4069361425644
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl
Oberfläche Korpus: lackiert
Ausführung Tür: Flügeltüren
Türanschlag DIN: DIN links+rechts
Türanschlag: zueinanderschlagend
Türanschlagsart: einschlagend
Aufhängung Tür: Drehbolzen
Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar
Anzahl Türen: 2
Material Türen: Stahl
Tür Öffnungswinkel: 110
Material Einlegeboden: Stahl
Oberfläche Einlegeboden: verzinkt
Traglast Einlegeboden: 70
Boden höhenverstellbar: Ja
Höhenverstellraster Boden: 15
Schloss: Zylinderschloss
Schließung: 3-Riegel
Griff: Griff Schloss Ergo-Lock
Anzahl Schlüssel: 2
Schlüsselart: Bartschlüssel

C+P Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, 26x925x357mm, Acurado

Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, Traglast 70 kg, inkl. Fachbodenträger, Maße (H x B x T): 26 x 925 x 357 mm



Artikel-Nr.: 08920-80
EAN (GTIN): 4066681728066
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

C+P Werkzeugschrank Acurado, 1950x930x500mm

Werkzeugschrank Acurado, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchssicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 08921-00 | S10291
EAN (GTIN): 4069361416017
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl
Oberfläche Korpus: lackiert
Ausführung Tür: Flügeltüren
Türanschlag DIN: DIN links+rechts
Türanschlag: zueinanderschlagend
Türanschlagsart: einschlagend
Aufhängung Tür: Drehbolzen
Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar
Anzahl Türen: 2
Material Türen: Stahl
Tür Öffnungswinkel: 110
Material Einlegeboden: Stahl
Oberfläche Einlegeboden: verzinkt
Traglast Einlegeboden: 70
Boden höhenverstellbar: Ja
Höhenstellraster Boden: 15
Schloss: Zylinderschloss
Schließung: 3-Riegel
Griff: Griffschloss Ergo-Lock
Anzahl Schlüssel: 2
Schlüsselart: Bartschlüssel

C+P Werkzeugschrank Acurado, 1950x930x500mm

Werkzeugschrank Acurado, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchssicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 08921-00 | S10293
EAN (GTIN): 4069361416185
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl
Oberfläche Korpus: lackiert
Ausführung Tür: Flügeltüren
Türanschlag DIN: DIN links+rechts
Türanschlag: zueinanderschlagend
Türanschlagsart: einschlagend
Aufhängung Tür: Drehbolzen
Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar
Anzahl Türen: 2
Material Türen: Stahl
Tür Öffnungswinkel: 110
Material Einlegeboden: Stahl
Oberfläche Einlegeboden: verzinkt
Traglast Einlegeboden: 70
Boden höhenverstellbar: Ja
Höhenstellraster Boden: 15
Schloss: Zylinderschloss
Schließung: 3-Riegel
Griff: Griffschloss Ergo-Lock
Anzahl Schlüssel: 2
Schlüsselart: Bartschlüssel

C+P Werkzeugschrank Acurado, 1950x930x500mm

Werkzeugschrank Acurado, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchssicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5012 Lichtblau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 08921-00 | S10294
EAN (GTIN): 4069361416420
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl
Oberfläche Korpus: lackiert
Ausführung Tür: Flügeltüren
Türanschlag DIN: DIN links+rechts
Türanschlag: zueinanderschlagend
Türanschlagsart: einschlagend
Aufhängung Tür: Drehbolzen
Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar
Anzahl Türen: 2
Material Türen: Stahl
Tür Öffnungswinkel: 110
Material Einlegeboden: Stahl
Oberfläche Einlegeboden: verzinkt
Traglast Einlegeboden: 70
Boden höhenverstellbar: Ja
Höhenverstellraster Boden: 15
Schloss: Zylinderschloss
Schließung: 3-Riegel
Griff: Griffschloss Ergo-Lock
Anzahl Schlüssel: 2
Schlüsselart: Bartschlüssel

C+P Werkzeugschrank Acurado, 1950x930x500mm

Werkzeugschrank Acurado, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchssicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 08921-00 | S10296
EAN (GTIN): 4069361417588
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl
Oberfläche Korpus: lackiert
Ausführung Tür: Flügeltüren
Türanschlag DIN: DIN links+rechts
Türanschlag: zueinanderschlagend
Türanschlagsart: einschlagend
Aufhängung Tür: Drehbolzen
Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar
Anzahl Türen: 2
Material Türen: Stahl
Tür Öffnungswinkel: 110
Material Einlegeboden: Stahl
Oberfläche Einlegeboden: verzinkt
Traglast Einlegeboden: 70
Boden höhenverstellbar: Ja
Höhenverstellraster Boden: 15
Schloss: Zylinderschloss
Schließung: 3-Riegel
Griff: Griffschloss Ergo-Lock
Anzahl Schlüssel: 2
Schlüsselart: Bartschlüssel

C+P Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, 26x925x457mm, Acurado

Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, Traglast 70 kg, inkl. Fachbodenträger, Maße (H x B x T): 26 x 925 x 457 mm



Artikel-Nr.: 08921-80

EAN (GTIN): 4066681728264

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Werkzeugschrank Acurado, 1950x930x600mm

Werkzeugschrank Acurado, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 600 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).



Artikel-Nr. | Variante: 08922-00 | S10226

EAN (GTIN): 4069361432987

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

C+P Werkzeugschrank Acurado, 1950x930x600mm

Werkzeugschrank Acurado, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchssicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 600 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5012 Lichtblau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 08922-00 | S10227
EAN (GTIN): 4069361432994
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Werkzeugschrank Acurado, 1950x930x600mm

Werkzeugschrank Acurado, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchssicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 600 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 08922-00 | S10231
EAN (GTIN): 4069361433038
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Werkzeugschrank Acurado, 1950x930x600mm

Werkzeugschrank Acurado, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchssicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 600 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 08922-00 | S10270
EAN (GTIN): 4069361433427
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, 26x925x557mm

Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, Traglast 70 kg, für Schrankbreite 930 und Schranktiefe 600 mm, inkl. Fachbodenträger, Maße (H x B x T): 26 x 925 x 557 mm



Artikel-Nr.: 08922-80
EAN (GTIN): 4066681728424
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Werkzeugschrank Acurado, 1950x1200x400mm

Werkzeugschrank Acurado, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchssicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg, für Schrankbreite 1200 und Schranktiefe 400 mm, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 1200 x 400 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 08930-00 | S10253
EAN (GTIN): 4069361417724
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Werkzeugschrank Acurado, 1950x1200x400mm

Werkzeugschrank Acurado, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchssicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg, für Schrankbreite 1200 und Schranktiefe 400 mm, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 1200 x 400 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 08930-00 | S10263
EAN (GTIN): 4069361437227
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Werkzeugschrank Acurado, 1950x1200x400mm

Werkzeugschrank Acurado, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchssicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg, für Schrankbreite 1200 und Schranktiefe 400 mm, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 1200 x 400 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5012 Lichtblau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 08930-00 | S10264
 EAN (GTIN): 4069361437234
 Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
 Boxbachstr. 1
 35236 Breidenbach
 Phone: +49 6465 919-330
 Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Werkzeugschrank Acurado, 1950x1200x400mm

Werkzeugschrank Acurado, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchssicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg, für Schrankbreite 1200 und Schranktiefe 400 mm, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 1200 x 400 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 08930-00 | S10304
 EAN (GTIN): 4069361437630
 Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
 Boxbachstr. 1
 35236 Breidenbach
 Phone: +49 6465 919-330
 Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, 26x1195x357mm, Acurado

Einlegeboden aus Stahl verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg, für Schrankbreite 1200 und Schranktiefe 400 mm, inkl. Fachbodenträger, Maße (H x B x T): 26 x 1195 x 357 mm



Artikel-Nr.: 08930-80

EAN (GTIN): 4066681728141

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG



C+P Werkzeugschrank Acurado, 1950x1200x500mm

Werkzeugschrank Acurado, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5012 Lichtblau



Artikel-Nr. | Variante: 08931-00 | S10254

EAN (GTIN): 4069361416062

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



C+P Werkzeugschrank Acurado, 1950x1200x500mm

Werkzeugschrank Acurado, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchssicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr.[Variante: 08931-00]S10255
EAN (GTIN): 4069361416291
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Werkzeugschrank Acurado, 1950x1200x500mm

Werkzeugschrank Acurado, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchssicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr.[Variante: 08931-00]S10266
EAN (GTIN): 4069361441606
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Werkzeugschrank Acurado, 1950x1200x500mm

Werkzeugschrank Acurado, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 08931-00 | S10307
EAN (GTIN): 4069361442016
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, 26x1195x457m, Acurado

Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, Traglast 70 kg, inkl. Fachbodenträger, Maße (H x B x T): 26 x 1195 x 457 mm



Artikel-Nr.: 08931-80
EAN (GTIN): 4066681728349
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Werkzeugschrank Acurado, 1950x1200x600mm

Werkzeugschrank Acurado, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchssicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 1200 x 600 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 08932-00 | S10245

EAN (GTIN): 4069361416079

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN links+rechts

Türanschlag: zueinanderschlagend

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Anzahl Türen: 2

Material Türen: Stahl

Tür Öffnungswinkel: 110

Material Einlegeboden: Stahl

Oberfläche Einlegeboden: verzinkt

Traglast Einlegeboden: 70

Boden höhenverstellbar: Ja

Höhenstellraster Boden: 15

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: 3-Riegel

Griff: Griffschloss Ergo-Lock

Anzahl Schlüssel: 2

Schlüsselart: Bartschlüssel

C+P Werkzeugschrank Acurado, 1950x1200x600mm

Werkzeugschrank Acurado, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchssicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 1200 x 600 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 08932-00 | S10246

EAN (GTIN): 4069361417441

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN links+rechts

Türanschlag: zueinanderschlagend

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Anzahl Türen: 2

Material Türen: Stahl

Tür Öffnungswinkel: 110

Material Einlegeboden: Stahl

Oberfläche Einlegeboden: verzinkt

Traglast Einlegeboden: 70

Boden höhenverstellbar: Ja

Höhenstellraster Boden: 15

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: 3-Riegel

Griff: Griffschloss Ergo-Lock

Anzahl Schlüssel: 2

Schlüsselart: Bartschlüssel

C+P Werkzeugschrank Acurado, 1950x1200x600mm

Werkzeugschrank Acurado, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchssicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 1200 x 600 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5012 Lichtblau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 08932-00 | S10256
EAN (GTIN): 4069361446243
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung


Material Korpus: Stahl
Oberfläche Korpus: lackiert
Ausführung Tür: Flügeltüren
Türanschlag DIN: DIN links+rechts
Türanschlag: zueinanderschlagend
Türanschlagsart: einschlagend
Aufhängung Tür: Drehbolzen
Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar
Anzahl Türen: 2
Material Türen: Stahl
Tür Öffnungswinkel: 110
Material Einlegeboden: Stahl
Oberfläche Einlegeboden: verzinkt
Traglast Einlegeboden: 70
Boden höhenverstellbar: Ja
Höhenstellraster Boden: 15
Schloss: Zylinderschloss
Schließung: 3-Riegel
Griff: Griffschloss Ergo-Lock
Anzahl Schlüssel: 2
Schlüsselart: Bartschlüssel

C+P Werkzeugschrank Acurado, 1950x1200x600mm

Werkzeugschrank Acurado, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchssicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 1200 x 600 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 08932-00 | S10297
EAN (GTIN): 4069361446656
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl
Oberfläche Korpus: lackiert
Ausführung Tür: Flügeltüren
Türanschlag DIN: DIN links+rechts
Türanschlag: zueinanderschlagend
Türanschlagsart: einschlagend
Aufhängung Tür: Drehbolzen
Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar
Anzahl Türen: 2
Material Türen: Stahl
Tür Öffnungswinkel: 110
Material Einlegeboden: Stahl
Oberfläche Einlegeboden: verzinkt
Traglast Einlegeboden: 70
Boden höhenverstellbar: Ja
Höhenstellraster Boden: 15
Schloss: Zylinderschloss
Schließung: 3-Riegel
Griff: Griffschloss Ergo-Lock
Anzahl Schlüssel: 2
Schlüsselart: Bartschlüssel

C+P Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, 26x1195x557m, Acurado

Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, Traglast 70 kg, inkl. Fachbodenträger, Maße (H x B x T): 26 x 1195 x 557 mm



Artikel-Nr.: 08932-80

EAN (GTIN): 4066681728509

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Werkzeugschrank mit Schubladen Acurado Pro, 1950x1200x500mm

Werkzeugschrank mit Schubladen Acurado, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchssicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung in außen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel ca. 180 Grad, 3 Einlegeböden aus Stahl verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg, unten 1 Schubladen-Block mit 3 Schubladen, Höhe 3x 150 mm, voll ausziehbar, auf Kugelhäufig-Teleskopschienenführung mit Traglast von 75 Kg, inkl. oberem Ablageboden, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau



© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).



Artikel-Nr. | Variante: 08931-503 | S10006

EAN (GTIN): 4068427642872

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN links+rechts

Türanschlag: zueinanderschlagend

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Scharniere

Beschlag Tür: außen / sichtbar

Anzahl Türen: 2

Material Türen: Stahl

Tür Öffnungswinkel: 180

Material Einlegeboden: Stahl

Oberfläche Einlegeboden: verzinkt

Traglast Einlegeboden: 70

Boden höhenverstellbar: Ja

Höhenverstellraster Boden: 15

Anzahl Schubladen: 3

Schubladenformat: volle Schrankbreite

Schubladenführung: Kugelhäufig-Teleskopschienen

Schubladen Auszug: Vollauszug

Traglast Schublade: 50

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: 3-Riegel

Griff: Griffschloss Ergo-Lock

Anzahl Schlüssel: 2

Schlüsselart: Bartschlüssel

Material Schubladenblende: Stahl lackiert

Material Schubladenwanne: Stahl lackiert

C+P Werkzeugschrank mit Schubladen Acurado Pro, 1950x1200x500mm

Werkzeugschrank mit Schubladen Acurado, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchssicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung in außen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel ca. 180 Grad, 3 Einlegeböden aus Stahl verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg, unten 1 Schubladen-Block mit 3 Schubladen, Höhe 3x 150 mm, voll ausziehbar, auf Kugelkäfig-Teleskopschienenführung mit Traglast von 75 Kg, inkl. oberem Ablageboden, 1 Ergo-Lock Griff Schloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau



Artikel-Nr. | Variante: 08931-503 | S10028

EAN (GTIN): 4068427887662

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN links+rechts

Türanschlag: zueinanderschlagend

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Scharniere

Beschlag Tür: außen / sichtbar

Anzahl Türen: 2

Material Türen: Stahl

Tür Öffnungswinkel: 180

Material Einlegeboden: Stahl

Oberfläche Einlegeboden: verzinkt

Traglast Einlegeboden: 70

Boden höhenverstellbar: Ja

Höhenverstellraster Boden: 15

Anzahl Schubladen: 3

Schubladenformat: volle Schrankbreite

Schubladenführung: Kugelkäfig-Teleskopschienen

Schubladen Auszug: Vollauszug

Traglast Schublade: 50

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: 3-Riegel

Griff: Griffschloss Ergo-Lock

Anzahl Schlüssel: 2

Schlüsselart: Bartschlüssel

Material Schubladenblende: Stahl lackiert

Material Schubladenwanne: Stahl lackiert

C+P Werkzeugschrank mit Schubladen Acurado Pro, 1950x1200x600mm

Werkzeugschrank mit Schubladen Acurado, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchssicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung in außen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel ca. 180 Grad, 3 Einlegeböden aus Stahl verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 1200 x 600 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau



Artikel-Nr. | Variante: 08932-503 | S10006

EAN (GTIN): 4068427611250

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN links+rechts

Türanschlag: zueinanderschlagend

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Scharniere

Beschlag Tür: außen / sichtbar

Anzahl Türen: 2

Material Türen: Stahl

Tür Öffnungswinkel: 180

Material Einlegeboden: Stahl

Oberfläche Einlegeboden: verzinkt

Traglast Einlegeboden: 70

Boden höhenverstellbar: Ja

Höhenverstellraster Boden: 15

Anzahl Schubladen: 3

Schubladenformat: volle Schrankbreite

Schubladenführung: Kugelkäfig-Teleskopschienen

Schubladen Auszug: Vollauszug

Traglast Schublade: 50

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: 3-Riegel

Griff: Griffschloss Ergo-Lock

Anzahl Schlüssel: 2

Schlüsselart: Bartschlüssel

Material Schubladenblende: Stahl lackiert

Material Schubladenwanne: Stahl lackiert

C+P Schwerlastschrank Acurado, 1950x930x500mm

Schwerlastschrank Acurado, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, mit Soft-Anschlag, Türöffnungswinkel in außen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel ca. 180 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, verstärkt, Traglast 110 kg, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Türöffnungswinkel 180° für leichten und komfortablen Zugriff auf den Schrankinhalt
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 110 kg für schweres Lagergut
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 08921-052 | S10000

EAN (GTIN): 4067521585733

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN links+rechts

Türanschlag: zueinanderschlagend

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Scharniere

Beschlag Tür: außen / sichtbar

Anzahl Türen: 2

Material Türen: Stahl

Tür Öffnungswinkel: 180

Material Einlegeboden: Stahl

Oberfläche Einlegeboden: verzinkt

Traglast Einlegeboden: 110

Boden höhenverstellbar: Ja

Höhenstellraster Boden: 15

Eignung für schwerere Lasten: Ja

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: 3-Riegel

Griff: Griffschloss Ergo-Lock

Anzahl Schlüssel: 2

Schlüsselart: Bartschlüssel

C+P Schwerlastschrank Acurado, 1950x930x500mm

Schwerlastschrank Acurado, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, mit Soft-Anschlag, Türöffnungswinkel in außen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel ca. 180 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, verstärkt, Traglast 110 kg, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Türöffnungswinkel 180° für leichten und komfortablen Zugriff auf den Schrankinhalt
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 110 kg für schweres Lagergut
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 08921-052 | S10001

EAN (GTIN): 4067521585740

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN links+rechts

Türanschlag: zueinanderschlagend

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Scharniere

Beschlag Tür: außen / sichtbar

Anzahl Türen: 2

Material Türen: Stahl

Tür Öffnungswinkel: 180

Material Einlegeboden: Stahl

Oberfläche Einlegeboden: verzinkt

Traglast Einlegeboden: 110

Boden höhenverstellbar: Ja

Höhenstellraster Boden: 15

Eignung für schwerere Lasten: Ja

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: 3-Riegel

Griff: Griffschloss Ergo-Lock

Anzahl Schlüssel: 2

Schlüsselart: Bartschlüssel

C+P Schwerlastschrank Acurado, 1950x930x600mm

Schwerlastschrank Acurado, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, mit Soft-Anschlag, Türöffnungswinkel in außen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel ca. 180 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, verstärkt, Traglast 110 kg, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 600 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Türöffnungswinkel 180° für leichten und komfortablen Zugriff auf den Schrankinhalt
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 110 kg für schwereres Lagergut
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 08922-052 | S10000

EAN (GTIN): 4067521587133

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN links+rechts

Türanschlag: zueinanderschlagend

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Scharniere

Beschlag Tür: außen / sichtbar

Anzahl Türen: 2

Material Türen: Stahl

Tür Öffnungswinkel: 180

Material Einlegeboden: Stahl

Oberfläche Einlegeboden: verzinkt

Traglast Einlegeboden: 110

Boden höhenverstellbar: Ja

Höhenverstellraster Boden: 15

Eignung für schwerere Lasten: Ja

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: 3-Riegel

Griff: Griffschloss Ergo-Lock

Anzahl Schlüssel: 2

Schlüsselart: Bartschlüssel

C+P Schwerlastschrank Acurado, 1950x930x600mm

Schwerlastschrank Acurado, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, mit Soft-Anschlag, Türöffnungswinkel in außen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel ca. 180 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, verstärkt, Traglast 110 kg, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 600 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Türöffnungswinkel 180° für leichten und komfortablen Zugriff auf den Schrankinhalt
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 110 kg für schwereres Lagergut
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 08922-052 | S10001

EAN (GTIN): 4067521587140

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN links+rechts

Türanschlag: zueinanderschlagend

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Scharniere

Beschlag Tür: außen / sichtbar

Anzahl Türen: 2

Material Türen: Stahl

Tür Öffnungswinkel: 180

Material Einlegeboden: Stahl

Oberfläche Einlegeboden: verzinkt

Traglast Einlegeboden: 110

Boden höhenverstellbar: Ja

Höhenverstellraster Boden: 15

Eignung für schwerere Lasten: Ja

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: 3-Riegel

Griff: Griffschloss Ergo-Lock

Anzahl Schlüssel: 2

Schlüsselart: Bartschlüssel

C+P Schwerlastschrank Acurado, 1950x1200x500mm

Schwerlastschrank Acurado, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, mit Soft-Anschlag, Türöffnungswinkel in außen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel ca. 180 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, verstärkt, Traglast 110 kg, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Türöffnungswinkel 180° für leichten und komfortablen Zugriff auf den Schrankinhalt
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 110 kg für schwereres Lagergut
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 08931-052 | S10000

EAN (GTIN): 4067521589915

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN links+rechts

Türanschlag: zueinanderschlagend

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Scharniere

Beschlag Tür: außen / sichtbar

Anzahl Türen: 2

Material Türen: Stahl

Tür Öffnungswinkel: 180

Material Einlegeboden: Stahl

Oberfläche Einlegeboden: verzinkt

Traglast Einlegeboden: 110

Boden höhenverstellbar: Ja

Höhenverstellraster Boden: 15

Eignung für schwerere Lasten: Ja

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: 3-Riegel

Griff: Griffschloss Ergo-Lock

Anzahl Schlüssel: 2

Schlüsselart: Bartschlüssel

C+P Schwerlastschrank Acurado, 1950x1200x500mm

Schwerlastschrank Acurado, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, mit Soft-Anschlag, Türöffnungswinkel in außen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel ca. 180 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, verstärkt, Traglast 110 kg, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Türöffnungswinkel 180° für leichten und komfortablen Zugriff auf den Schrankinhalt
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 110 kg für schwereres Lagergut
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 08931-052 | S10001

EAN (GTIN): 4067521589922

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN links+rechts

Türanschlag: zueinanderschlagend

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Scharniere

Beschlag Tür: außen / sichtbar

Anzahl Türen: 2

Material Türen: Stahl

Tür Öffnungswinkel: 180

Material Einlegeboden: Stahl

Oberfläche Einlegeboden: verzinkt

Traglast Einlegeboden: 110

Boden höhenverstellbar: Ja

Höhenverstellraster Boden: 15

Eignung für schwerere Lasten: Ja

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: 3-Riegel

Griff: Griffschloss Ergo-Lock

Anzahl Schlüssel: 2

Schlüsselart: Bartschlüssel

C+P Schwerlastschrank Acurado, 1950x1200x600mm

Schwerlastschrank Acurado, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchssicherheit, mit Soft-Anschlag, Türöffnungswinkel in außen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel ca. 180 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, verstärkt, Traglast 110 kg, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 1200 x 600 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Türöffnungswinkel 180° für leichten und komfortablen Zugriff auf den Schrankinhalt
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 110 kg für schwereres Lagergut
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 08932-052 | S10000

EAN (GTIN): 4067521591291

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN links+rechts

Türanschlag: zueinanderschlagend

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Scharniere

Beschlag Tür: außen / sichtbar

Anzahl Türen: 2

Material Türen: Stahl

Tür Öffnungswinkel: 180

Material Einlegeboden: Stahl

Oberfläche Einlegeboden: verzinkt

Traglast Einlegeboden: 110

Boden höhenverstellbar: Ja

Höhenverstellraster Boden: 15

Eignung für schwerere Lasten: Ja

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: 3-Riegel

Griff: Griffschloss Ergo-Lock

Anzahl Schlüssel: 2

Schlüsselart: Bartschlüssel

C+P Schwerlastschrank Acurado, 1950x1200x600mm

Schwerlastschrank Acurado, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchssicherheit, mit Soft-Anschlag, Türöffnungswinkel in außen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel ca. 180 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, verstärkt, Traglast 110 kg, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 1200 x 600 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Türöffnungswinkel 180° für leichten und komfortablen Zugriff auf den Schrankinhalt
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 110 kg für schwereres Lagergut
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 08932-052 | S10001

EAN (GTIN): 4067521591307

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN links+rechts

Türanschlag: zueinanderschlagend

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Scharniere

Beschlag Tür: außen / sichtbar

Anzahl Türen: 2

Material Türen: Stahl

Tür Öffnungswinkel: 180

Material Einlegeboden: Stahl

Oberfläche Einlegeboden: verzinkt

Traglast Einlegeboden: 110

Boden höhenverstellbar: Ja

Höhenverstellraster Boden: 15

Eignung für schwerere Lasten: Ja

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: 3-Riegel

Griff: Griffschloss Ergo-Lock

Anzahl Schlüssel: 2

Schlüsselart: Bartschlüssel

C+P Umweltschrank Acurado, 1950x930x500mm

Umweltschrank Acurado, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca.110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, je Tür mit Belüftungs-Lochbild oben und unten, 4 Auffangwannen verzinkt, Auffangvolumen ca. 20 Liter, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 1023 Verkehrsgelb

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Auffangwanne aus verzinktem Stahl, robust und stabil
- + Hohe Traglast des Wannenbodens von 80 kg für mehr Sicherheit
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 8921-315 | S10254
EAN (GTIN): 4064615115586
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl
Oberfläche Korpus: lackiert
Ausführung Tür: Flügeltüren
Türanschlag DIN: DIN links+rechts
Türanschlag: zueinanderschlagend
Türanschlagsart: einschlagend
Aufhängung Tür: Drehbolzen
Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar
Anzahl Türen: 2
Material Türen: Stahl
Tür Öffnungswinkel: 110
Material Wannenboden: Stahl
Oberfläche Wannenboden: verzinkt
Traglast Wannenboden: 80
Boden höhenverstellbar: Ja
Höhenstellraster Boden: 15
Schloss: Zylinderschloss
Schließung: 3-Riegel
Griff: Griffschloss Ergo-Lock
Anzahl Schlüssel: 2
Schlüsselart: Bartschlüssel

C+P Umweltschrank Acurado, 1950x930x500mm

Umweltschrank Acurado, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca.110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, je Tür mit Belüftungs-Lochbild oben und unten, 4 Auffangwannen verzinkt, Auffangvolumen ca. 20 Liter, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Auffangwanne aus verzinktem Stahl, robust und stabil
- + Hohe Traglast des Wannenbodens von 80 kg für mehr Sicherheit
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Artikel-Nr. | Variante: 8921-315 | S10326
EAN (GTIN): 4064615159238
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl
Oberfläche Korpus: lackiert
Ausführung Tür: Flügeltüren
Türanschlag DIN: DIN links+rechts
Türanschlag: zueinanderschlagend
Türanschlagsart: einschlagend
Aufhängung Tür: Drehbolzen
Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar
Anzahl Türen: 2
Material Türen: Stahl
Tür Öffnungswinkel: 110
Material Wannenboden: Stahl
Oberfläche Wannenboden: verzinkt
Traglast Wannenboden: 80
Boden höhenverstellbar: Ja
Höhenstellraster Boden: 15
Schloss: Zylinderschloss
Schließung: 3-Riegel
Griff: Griffschloss Ergo-Lock
Anzahl Schlüssel: 2
Schlüsselart: Bartschlüssel

**C+P Schiebetüren-Werkzeugschrank Acurado,
1950x1200x500mm**

Schiebetüren-Werkzeugschrank Acurado, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, leichtgängige Bedienung durch Leichtlaufrollen in spezieller Schienenführung, 2 Ergonomische Bügelgriffe Ergolock aus Metall für einfache Bedienung, aus Nickel, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast 70 kg, 1 Wechselzylinder aus Nickel mit 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Ausführung mit Schiebetüren für reduzierten Flächenbedarf des Schrankes
- + Schiebetüren mit langlebigen Leichtlaufrollen für beste Laufeigenschaften und komfortable Bedienung
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster



Artikel-Nr. | Variante: 2059-00 | S10092

EAN (GTIN): 4050646132722

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Ausführung Tür: Schiebetüren

Türanschlagsart: Infront

Aufhängung Tür: Leichtlaufrollen

Anzahl Türen: 2

Material Türen: Stahl

Material Einlegeboden: Stahl

Oberfläche Einlegeboden: verzinkt

Traglast Einlegeboden: 70

Boden höhenverstellbar: Ja

Höhenstellraster Boden: 15

Schloss: Zylinderschloss

Zylinder wechselbar: Ja

Griff: Bügelgriff matt vernickelt

Anzahl Schlüssel: 2

**C+P Schiebetüren-Werkzeugschrank Acurado,
1950x1200x500mm**

Schiebetüren-Werkzeugschrank Acurado, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, leichtgängige Bedienung durch Leichtlaufrollen in spezieller Schienenführung, 2 Ergonomische Bügelgriffe Ergolock aus Metall für einfache Bedienung, aus Nickel, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast 70 kg, 1 Wechselzylinder aus Nickel mit 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

- + Ausführung mit Schiebetüren für reduzierten Flächenbedarf des Schrankes
- + Schiebetüren mit langlebigen Leichtlaufrollen für beste Laufeigenschaften und komfortable Bedienung
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster



Artikel-Nr. | Variante: 2059-00 | S10097

EAN (GTIN): 4050646327241

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Ausführung Tür: Schiebetüren

Türanschlagsart: Infront

Aufhängung Tür: Leichtlaufrollen

Anzahl Türen: 2

Material Türen: Stahl

Material Einlegeboden: Stahl

Oberfläche Einlegeboden: verzinkt

Traglast Einlegeboden: 70

Boden höhenverstellbar: Ja

Höhenstellraster Boden: 15

Schloss: Zylinderschloss

Zylinder wechselbar: Ja

Griff: Bügelgriff matt vernickelt

Anzahl Schlüssel: 2

**C+P Schiebetüren-Werkzeugschrank Acurado,
1950x1200x600mm**

Schiebetüren-Werkzeugschrank Acurado, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, leichtgängige Bedienung durch Leichtlaufrollen in spezieller Schienenführung, 2 Ergonomische Bügelgriffe Ergolock aus Metall für einfache Bedienung, aus Nickel, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast 70 kg, 1 Wechselzylinder aus Nickel mit 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 1200 x 600 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Ausführung mit Schiebetüren für reduzierten Flächenbedarf des Schrankes
- + Schiebetüren mit langlebigen Leichtlaufrollen für beste Laufeigenschaften und komfortable Bedienung
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster



© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).



Artikel-Nr. | Variante: 2069-00 | S10079

EAN (GTIN): 4050646313794

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Ausführung Tür: Schiebetüren

Türanschlagsart: Infront

Aufhängung Tür: Leichtlaufrollen

Anzahl Türen: 2

Material Türen: Stahl

Material Einlegeboden: Stahl

Oberfläche Einlegeboden: verzinkt

Traglast Einlegeboden: 70

Boden höhenverstellbar: Ja

Höhenverstellraster Boden: 15

Schloss: Zylinderschloss

Zylinder wechselbar: Ja

Griff: Bügelgriff matt vernickelt

Anzahl Schlüssel: 2

**C+P Schiebetüren-Werkzeugschrank Acurado,
1950x1200x600mm**

Schiebetüren-Werkzeugschrank Acurado, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, leichtgängige Bedienung durch Leichtlaufrollen in spezieller Schienenführung, 2 Ergonomische Bügelgriffe Ergolock aus Metall für einfache Bedienung, aus Nickel, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast 70 kg, 1 Wechselzylinder aus Nickel mit 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 1200 x 600 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

- + Ausführung mit Schiebetüren für reduzierten Flächenbedarf des Schrankes
- + Schiebetüren mit langlebigen Leichtlaufrollen für beste Laufeigenschaften und komfortable Bedienung
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster



© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).



Artikel-Nr. | Variante: 2069-00 | S10080

EAN (GTIN): 4050646318492

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Ausführung Tür: Schiebetüren

Türanschlagsart: Infront

Aufhängung Tür: Leichtlaufrollen

Anzahl Türen: 2

Material Türen: Stahl

Material Einlegeboden: Stahl

Oberfläche Einlegeboden: verzinkt

Traglast Einlegeboden: 70

Boden höhenverstellbar: Ja

Höhenverstellraster Boden: 15

Schloss: Zylinderschloss

Zylinder wechselbar: Ja

Griff: Bügelgriff matt vernickelt

Anzahl Schlüssel: 2

C+P Aktenschrank Serie 12, 1000x935x400mm

Aktenschrank Serie 12 (Serie eingestellt), Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 1 Einlegeboden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Griffschale oval mit Drehzylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1000 x 935 x 400 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Flexibilität der Einlegeböden durch Verstellbarkeit im 30-mm-Raster



Artikel-Nr. | Variante: 130987-350 | S10000
EAN (GTIN): 4025314225327
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl
Oberfläche Korpus: lackiert
Ordnerhöhen max.: 2
Ausführung Tür: Flügeltüren
Türanschlag DIN: DIN links+rechts
Türanschlag: zueinanderschlagend
Türanschlagsart: einschlagend
Aufhängung Tür: Drehbolzen
Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar
Anzahl Türen: 2
Material Türen: Stahl
Tür Öffnungswinkel: 110
Material Einlegeboden: Stahl
Oberfläche Einlegeboden: lackiert
Traglast Einlegeboden: 50
Boden höhenverstellbar: Ja
Höhenstellraster Boden: 30
Schloss: Zylinderschloss
Schließung: 3-Riegel
Griff: Rundgriff
Anzahl Schlüssel: 2

C+P Aktenschrank Basis, 1950x930x400mm

Aktenschrank Basis, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchssicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl, lackiert, mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Griffschale oval mit Drehzylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 400 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster



Artikel-Nr. | Variante: 0130287-350 | S10000
EAN (GTIN): 4067521582169
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl
Oberfläche Korpus: lackiert
Ordnerhöhen max.: 5
Ausführung Tür: Flügeltüren
Türanschlag DIN: DIN links+rechts
Türanschlag: zueinanderschlagend
Türanschlagsart: einschlagend
Aufhängung Tür: Drehbolzen
Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar
Anzahl Türen: 2
Material Türen: Stahl
Tür Öffnungswinkel: 110
Material Einlegeboden: Stahl
Oberfläche Einlegeboden: lackiert
Traglast Einlegeboden: 50
Boden höhenverstellbar: Ja
Höhenstellraster Boden: 15
Schloss: Zylinderschloss
Schließung: 3-Riegel
Griff: Rundgriff
Anzahl Schlüssel: 2

C+P Einlegeboden aus Stahl, lackiert, mit hoher Traglast von 50 Kg

Einlegeboden aus Stahl, lackiert, mit hoher Traglast von 50 Kg, inkl. Fachbodenträger, Maße (H x B x T): 26 x 925 x 357 mm



Artikel-Nr. | Variante: 01387-81 | S10000
EAN (GTIN): 4068427542172
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Einlegeboden: Stahl
Oberfläche Einlegeboden: lackiert
Traglast Einlegeboden: 50



© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Planschrank Planus, 420x1100x765mm

Planschrank Planus, als Flachablageschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, 5 Schubladenblenden doppelwandig, 66 mm hoch für lichte Schubladen-Nutzhöhe von 55 mm, 5 Ergonomische Bügelgriffe Ergolock aus Metall für einfache Bedienung, aus Nickel, 5 voll ausziehbare Schubladen, 45 mm hoch, gerastert und unterteilbar für Formate bis DIN A1, hinten mit Deckleiste und vorne mit schwenkbarem Niederhalter, auf langlebigen 2-fach Teleskopschienen mit hoher Traglast von 40 Kg, inkl. Auszugssperre und End-Selbst-Einzug, 1 Wechselzylinder aus Nickel mit 2 Schlüsseln, 5 hochwertige Etikettenleiste aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild, Maße (H x B x T): 420 x 1100 x 765 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Blende: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Fronten aus doppelwandigem Stahl für hohe Stabilität
- + Belastbare, kugelgelagerte Teleskopschienen für höchste Stabilität und Langlebigkeit. 10 Jahre Garantie auf die Schienenführung!
- + Schubladen voll ausziehbar für komfortable und einfache Nutzung
- + Stabile Auszugssperre für Kippsicherheit: Ist eine Schublade ausgezogen, sind alle anderen gesperrt
- + Hohe Schubladentraglast von 40 kg für flexible Nutzung
- + End-Selbst-Einzug für sicheres Schließen und Einrasten der Schublade
- + stapelbar, für effiziente Raumnutzung



© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).



Artikel-Nr. | Variante: 7100-000 | S10282
EAN (GTIN): 4067521467572
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl
Oberfläche Korpus: lackiert
Material Schubladenblenden: Stahl doppelwandig
Oberfläche Schubladenblenden: lackiert
Material Schubladen: Stahl
Oberfläche Schubladen: lackiert
Anzahl Schubladen: 5
Schubladenformat: DIN A1
Höhe Schubladenwanne: 45
Nutzhöhe Schublade: 55
Schubladenführung: Teleskopschienen
Schubladen Auszug: Vollauszug
Auszugssperre: Ja
Traglast Schublade: 40
End-Selbsteinzug: Ja
Schloss: Zylinderschloss
Schließung: Zentralverschluss
Zylinder wechselbar: Ja
Griff: Bügelgriff matt vernickelt
Anzahl Schlüssel: 2
Beschriftung: Etikettenschild
Material Beschriftung: Papier
Befestigung Beschriftung: selbstklebend
Stapelbar: Ja

C+P Planschrank Planus, 760x1100x765mm

Planschrank Planus, als Flachablageschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, 10 Schubladenblenden doppelwandig, 66 mm hoch für lichte Schubladen-Nutzhöhe von 55 mm, 10 Ergonomische Bügelgriffe Ergolock aus Metall für einfache Bedienung, aus Nickel, 10 voll ausziehbare Schubladen, 45 mm hoch, gerastert und unterteilbar für Formate bis DIN A1, hinten mit Deckleiste und vorne mit schwenkbarem Niederhalter, auf langlebigen 2-fach Teleskopschienen mit hoher Traglast von 40 Kg, inkl. Auszugssperre und End-Selbst-Einzug, 1 Wechselzylinder aus Nickel mit 2 Schlüsseln, 10 hochwertige Etikettenleiste aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild, Maße (H x B x T): 760 x 1100 x 765 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Blende: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Fronten aus doppelwandigem Stahl für hohe Stabilität
- + Belastbare, kugelgelagerte Teleskopschienen für höchste Stabilität und Langlebigkeit. 10 Jahre Garantie auf die Schienenführung!
- + Schubladen voll ausziehbar für komfortable und einfache Nutzung
- + Stabile Auszugssperre für Kippsicherheit: Ist eine Schublade ausgezogen, sind alle anderen gesperrt
- + Hohe Schubladentraglast von 40 kg für flexible Nutzung
- + End-Selbst-Einzug für sicheres Schließen und Einrasten der Schublade
- + stapelbar, für effiziente Raumnutzung



© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).



Artikel-Nr. | Variante: 7101-000 | S10421

EAN (GTIN): 4067521467589

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Material Schubladenblenden: Stahl
doppelwandig

Oberfläche Schubladenblenden: lackiert

Material Schubladen: Stahl

Oberfläche Schubladen: lackiert

Anzahl Schubladen: 10

Schubladenformat: DIN A1

Höhe Schubladenwanne: 45

Nutzhöhe Schublade: 55

Schubladenführung: Teleskopschienen

Schubladen Auszug: Vollauszug

Auszugssperre: Ja

Traglast Schublade: 40

End-Selbsteinzug: Ja

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: Zentralverschluss

Zylinder wechselbar: Ja

Griff: Bügelgriff matt vernickelt

Anzahl Schlüssel: 2

Beschriftung: Etikettenschild

Material Beschriftung: Papier

Befestigung Beschriftung: selbstklebend

Stapelbar: Ja

C+P Sockel aus Stahl, für Flachablageschrank DIN A1

Sockel aus Stahl, Höhe 100 mm, vorne zurückgesetzt, für mehr Bedienkomfort der unteren Schubladen, Planus, Maße (H x B x T): 100 x 1098 x 751 mm, Sockel: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Geschlossener Sockel für leichte Bodenreinigung und saubere Optik



© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).



Artikel-Nr. | Variante: 7103-000 | S10000

EAN (GTIN): 4063332925287

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Unterbau: Sockel

Höhe Unterbau: 100

Material Unterbau: Stahl

Oberfläche Unterbau: lackiert

C+P Planschrank Planus, 420x1350x960mm

Planschrank Planus, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, 5 Schubladenblenden doppelwandig, 66 mm hoch für lichte Schubladen-Nutzhöhe von 55 mm, 5 Ergonomische Bügelgriffe Ergolock aus Metall für einfache Bedienung, aus Nickel, 5 Schubladen 4/5 ausziehbar, 45 mm hoch, gerastert und unterteilbar für Formate bis DIN A0, hinten mit Deckleiste und vorne mit schwenkbarem Niederhalter, auf langlebigen 2-fach Teleskopschienen mit hoher Traglast von 40 Kg, inkl. Auszugssperre und End-Selbst-Einzug, 1 Wechselzylinder aus Nickel mit 2 Schlüsseln, 5 hochwertige Etikettenleiste aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild, Maße (H x B x T): 420 x 1350 x 960 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Blende: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Fronten aus doppelwandigem Stahl für hohe Stabilität
- + Belastbare, kugelgelagerte Teleskopschienen für höchste Stabilität und Langlebigkeit. 10 Jahre Garantie auf die Schienenführung!
- + Stabile Auszugssperre für Kippsicherheit: Ist eine Schublade ausgezogen, sind alle anderen gesperrt
- + Hohe Schubladentraglast von 40 kg für flexible Nutzung
- + End-Selbst-Einzug für sicheres Schließen und Einrasten der Schublade
- + Stapelbar, für effiziente Raumaussnutzung



© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).



Artikel-Nr. | Variante: 7200-000 | S10319

EAN (GTIN): 4067521467596

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Material Schubladenblenden: Stahl doppelwandig

Oberfläche Schubladenblenden: lackiert

Material Schubladen: Stahl

Oberfläche Schubladen: lackiert

Anzahl Schubladen: 5

Schubladenformat: DIN A0

Höhe Schubladenwanne: 45

Nutzhöhe Schublade: 55

Schubladenführung: Teleskopschienen

Schubladen Auszug: 4/5 Auszug

Auszugssperre: Ja

Traglast Schublade: 40

End-Selbsteinzug: Ja

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: Zentralverschluss

Zylinder wechselbar: Ja

Griff: Bügelgriff matt vernickelt

Anzahl Schlüssel: 2

Beschriftung: Etikettenschild

Material Beschriftung: Papier

Befestigung Beschriftung: selbstklebend

Stapelbar: Ja

C+P Planschrank Planus, 760x1350x960mm

Planschrank Planus, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, mit Zentralverschluss, 10 Schubladenblenden doppelwandig, 66 mm hoch für lichte Schubladen-Nutzhöhe von 55 mm, 10 Ergonomische Bügelgriffe Ergolock aus Metall für einfache Bedienung, aus Nickel, 10 Schubladen 4/5 ausziehbar, 45 mm hoch, gerastert und unterteilbar für Formate bis DIN A0, hinten mit Deckleiste und vorne mit schwenkbarem Niederhalter, auf langlebigen 2-fach Teleskopschienen mit hoher Traglast von 40 Kg, inkl. Auszugssperre und End-Selbst-Einzug, 1 Wechselzylinder aus Nickel mit 2 Schlüsseln, 10 hochwertige Etikettenleiste aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild, Maße (H x B x T): 760 x 1350 x 960 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Blende: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Fronten aus doppelwandigem Stahl für hohe Stabilität
- + Belastbare, kugelgelagerte Teleskopschienen für höchste Stabilität und Langlebigkeit. 10 Jahre Garantie auf die Schienenführung!
- + Stabile Auszugssperre für Kippsicherheit: Ist eine Schublade ausgezogen, sind alle anderen gesperrt
- + Hohe Schubladentraglast von 40 kg für flexible Nutzung
- + End-Selbst-Einzug für sicheres Schließen und Einrasten der Schublade
- + Schnelles und sicheres Abschließen aller Schubladen durch Zentralverschluss
- + Stapelbar, für effiziente Raumaussnutzung



© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).



Artikel-Nr. | Variante: 7201-000 | S10489

EAN (GTIN): 4067521467602

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Material Schubladenblenden: Stahl doppelwandig

Oberfläche Schubladenblenden: lackiert

Material Schubladen: Stahl

Oberfläche Schubladen: lackiert

Anzahl Schubladen: 10

Schubladenformat: DIN A0

Höhe Schubladenwanne: 45

Nutzhöhe Schublade: 55

Schubladenführung: Teleskopschienen

Schubladen Auszug: 4/5 Auszug

Auszugssperre: Ja

Traglast Schublade: 40

End-Selbsteinzug: Ja

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: Zentralverschluss

Zylinder wechselbar: Ja

Griff: Bügelgriff matt vernickelt

Anzahl Schlüssel: 2

Beschriftung: Etikettenschild

Material Beschriftung: Papier

Befestigung Beschriftung: selbstklebend

Stapelbar: Ja

C+P Sockel aus Stahl, für Flachablageschrank DIN A0

Sockel aus Stahl, Höhe 100 mm, vorne zurückgesetzt, für mehr Bedienkomfort der unteren Schubladen, Planus, Maße (H x B x T): 100 x 1348 x 946 mm, Sockel: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Geschlossener Sockel für leichte Bodenreinigung und saubere Optik



Artikel-Nr. | Variante: 7203-000 | S10000

EAN (GTIN): 4063332926338

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Unterbau: Sockel

Höhe Unterbau: 100

Material Unterbau: Stahl

Oberfläche Unterbau: lackiert

C+P Hängeregistraturschrank Acurado, 1357x433x590m

Hängeregistraturschrank Acurado, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, 4 voll ausziehbare Schubladen mit integrierter durchgehender Griffleiste, 1-bahnig, für Hängehefter DIN A4, Schubladewannen lackiert, auf langlebigen 2-fach Teleskopschienen mit hoher Traglast von 50 Kg je Schub, inkl. Auszugssperre, Zentralverschluss, 1 Wechselzylinder aus Nickel mit 2 Schlüsseln, 4 hochwertige Etikettenleiste aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild, Maße (H x B x T): 1357 x 433 x 590 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Blende: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Belastbare, kugelgelagerte Teleskopschienen für höchste Stabilität und Langlebigkeit
- + Schubladen voll ausziehbar für komfortable und einfache Nutzung
- + Stabile Auszugssperre für Kippsicherheit: Ist eine Schublade ausgezogen, sind alle anderen gesperrt



Artikel-Nr. | Variante: 12434-311 | S10000

EAN (GTIN): 4025314218008

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Schubladen: 4

Schubladenaufteilung: 1-bahnig

Schubladenführung: Teleskopschienen

Schubladen Auszug: Vollauszug

Auszugssperre: Ja

Traglast Schublade: 50

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: Zentralverschluss

Zylinder wechselbar: Ja

Griff: Griffleiste integriert

Anzahl Schlüssel: 2

Beschriftung: Etikettenschild

Material Beschriftung: Papier

Befestigung Beschriftung: selbstklebend

C+P Hängeregistraturschrank Acurado, 1357x787x590m



Hängeregistraturschrank Acurado, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, 4 voll ausziehbare Schubladen mit integrierter durchgehender Griffleiste, 2-bahnig, für Hängehefter DIN A4, Schubladenwannen lackiert, auf langlebigen 2-fach Teleskopschienen mit hoher Traglast von 50 Kg je Schub, inkl. Auszugssperre, Zentralverschluss, 1 Wechselzylinder aus Nickel mit 2 Schlüsseln, 4 hochwertige Etikettenleiste aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild, Maße (H x B x T): 1357 x 787 x 590 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Blende: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Belastbare, kugelgelagerte Teleskopschienen für höchste Stabilität und Langlebigkeit
- + Schubladen voll ausziehbar für komfortable und einfache Nutzung
- + Stabile Auszugssperre für Kippsicherheit: Ist eine Schublade ausgezogen, sind alle anderen gesperrt



Artikel-Nr. | Variante: 12934-312 | S10000

EAN (GTIN): 4025314220681

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Schubladen: 4

Schubladenaufteilung: 2-bahnig

Schubladenföhrung: Teleskopschienen

Schubladen Auszug: Vollauszug

Auszugssperre: Ja

Traglast Schublade: 50

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: Zentralverschluss

Zylinder wechselbar: Ja

Griff: Griffleiste integriert

Anzahl Schlüssel: 2

Beschriftung: Etikettenschild

Material Beschriftung: Papier

Befestigung Beschriftung: selbstklebend

C+P Karteischrank Acurado, 1357x787x590mm



Karteischrank Acurado, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, 6 voll ausziehbare Schubladen mit integrierter durchgehender Griffleiste, 3-bahnig, für Karteikarten DIN A5 quer mit 2 verstellbaren Pendelblechen je Bahn, Schubladenwannen lackiert, auf langlebigen 2-fach Teleskopschienen mit hoher Traglast von 50 Kg je Schub, inkl. Auszugssperre, Zentralverschluss, 1 Wechselzylinder aus Nickel mit 2 Schlüsseln, 6 hochwertige Etikettenleiste aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild, Maße (H x B x T): 1357 x 787 x 590 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Blende: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Belastbare, kugelgelagerte Teleskopschienen für höchste Stabilität und Langlebigkeit
- + Schubladen voll ausziehbar für komfortable und einfache Nutzung
- + Stabile Auszugssperre für Kippsicherheit: Ist eine Schublade ausgezogen, sind alle anderen gesperrt



Artikel-Nr. | Variante: 12936-323 | S10001

EAN (GTIN): 4025314949858

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: lackiert

Anzahl Schubladen: 6

Schubladentyp: für Karteikarten

Schubladenformat: DIN A5 quer

Schubladenaufteilung: 3-bahnig

Schubladenföhrung: Teleskopschienen

Schubladen Auszug: Vollauszug

Auszugssperre: Ja

Traglast Schublade: 50

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: Zentralverschluss

Zylinder wechselbar: Ja

Griff: Griffleiste integriert

Anzahl Schlüssel: 2

Beschriftung: Etikettenschild

Material Beschriftung: Papier

Befestigung Beschriftung: selbstklebend

C+P Rollcontainer, 563x430x781mm, 9005/9005

Stahl-Rollcontainer Asisto, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mobil auf 4 Lenkrollen, die vorderen feststellbar, Schubladen 4/5 ausziehbar auf Rollenführung, oben Materialauszug, darunter 3 Schubladen für Büromaterial (3/3/3 HE), Kippsicherheit durch Gegengewicht und Schubladen-Auszugsperre, bedienerfreundliche, an den Seiten durchgehende Griffleisten, 1 Wechselzylinder mit 2 klappbaren Schlüsseln, Korpus: RAL 9005 Schwarz, Blenden: RAL 9005 Schwarz, Maße (H x B x T): 563 x 430 x 781 mm



Artikel-Nr.: 054210-000-102
EAN (GTIN): 4068192450610
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG



© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Rollcontainer, 563x430x781mm, 9010/9010

Stahl-Rollcontainer Asisto, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mobil auf 4 Lenkrollen, die vorderen feststellbar, Schubladen 4/5 ausziehbar auf Rollenführung, oben Materialauszug, darunter 3 Schubladen für Büromaterial (3/3/3 HE), Kippsicherheit durch Gegengewicht und Schubladen-Auszugsperre, bedienerfreundliche, an den Seiten durchgehende Griffleisten, 1 Wechselzylinder mit 2 klappbaren Schlüsseln, Korpus: RAL 9010 Reinweiss, Blenden: RAL 9010 Reinweiss, Maße (H x B x T): 563 x 430 x 781 mm



Artikel-Nr.: 054210-000-165
EAN (GTIN): 4068192450627
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG



© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Rollcontainer, 563x430x781mm, 9005/9005

Stahl-Rollcontainer Asisto, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mobil auf 4 Lenkrollen, die vorderen feststellbar, oben Materialauszug, darunter 1 Schublade für Büromaterial (3 HE), 4/5 ausziehbar auf Rollenführung, unten 1 Schublade mit Hängerahmen für Hängehefter DIN A4 (6 HE), voll ausziehbar auf Teleskopführung, Kippsicherheit durch Gegengewicht und Schubladen-Auszugssperre, bedienerfreundliche, an den Seiten durchgehende Griffleisten, 1 Wechselzylinder mit 2 klappbaren Schlüsseln, Korpus: RAL 9005 Schwarz, Blenden: RAL 9005 Schwarz, Maße (H x B x T): 563 x 430 x 781 mm



Artikel-Nr.: 054230-000-102
EAN (GTIN): 4068192450634
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG



© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Rollcontainer, 563x430x781mm, 9010/9010

Stahl-Rollcontainer Asisto, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mobil auf 4 Lenkrollen, die vorderen feststellbar, oben Materialauszug, darunter 1 Schublade für Büromaterial (3 HE), 4/5 ausziehbar auf Rollenführung, unten 1 Schublade mit Hängerahmen für Hängehefter DIN A4 (6 HE), voll ausziehbar auf Teleskopführung, Kippsicherheit durch Gegengewicht und Schubladen-Auszugssperre, bedienerfreundliche, an den Seiten durchgehende Griffleisten, 1 Wechselzylinder mit 2 klappbaren Schlüsseln, Korpus: RAL 9010 Reinweiss, Blenden: RAL 9010 Reinweiss, Maße (H x B x T): 563 x 430 x 781 mm



Artikel-Nr.: 054230-000-165
EAN (GTIN): 4068192450641
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG



© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Rollcontainer, 563x430x581mm, 9005/9005

Stahl-Rollcontainer Asisto, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mobil auf 4 Lenkrollen, die vorderen feststellbar, Schubladen 4/5 ausziehbar auf Rollenführung, oben Materialauszug, darunter 3 Schubladen für Büromaterial (3/3/3 HE), Kippsicherheit durch Gegengewicht und Schubladen-Auszugsperre, bedienerfreundliche, an den Seiten durchgehende Griffleisten, 1 Wechselzylinder mit 2 klappbaren Schlüsseln, Korpus: RAL 9005 Schwarz, Blenden: RAL 9005 Schwarz, Maße (H x B x T): 563 x 430 x 581 mm



Artikel-Nr.: 054510-000-102
EAN (GTIN): 4068192450573
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG



© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Rollcontainer, 563x430x781mm, 9010/9010

Stahl-Rollcontainer Asisto, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mobil auf 4 Lenkrollen, die vorderen feststellbar, Schubladen 4/5 ausziehbar auf Rollenführung, oben Materialauszug, darunter 3 Schubladen für Büromaterial (3/3/3 HE), Kippsicherheit durch Gegengewicht und Schubladen-Auszugsperre, bedienerfreundliche, an den Seiten durchgehende Griffleisten, 1 Wechselzylinder mit 2 klappbaren Schlüsseln, Korpus: RAL 9010 Reinweiss, Blenden: RAL 9010 Reinweiss, Maße (H x B x T): 563 x 430 x 581 mm



Artikel-Nr.: 054510-000-165
EAN (GTIN): 4068192450580
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG



© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Rollcontainer, 563x430x581mm, 9005/9005

Stahl-Rollcontainer Asisto, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mobil auf 4 Lenkrollen, die vorderen feststellbar, oben Materialauszug, darunter 1 Schublade für Büromaterial (3 HE), 4/5 ausziehbar auf Rollenführung, unten 1 Schublade mit Hängerahmen für Hängehefter DIN A4 (6 HE), voll ausziehbar auf Teleskopführung, Kippsicherheit durch Gegengewicht und Schubladen-Auszugsperre, bedienerfreundliche, an den Seiten durchgehende Griffleisten, 1 Wechselzylinder mit 2 klappbaren Schlüsseln, Korpus: RAL 9005 Schwarz, Blenden: RAL 9005 Schwarz, Maße (H x B x T): 563 x 430 x 581 mm



Artikel-Nr.: 054530-000-102
EAN (GTIN): 4068192450597
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG



© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Rollcontainer, 563x430x781mm, 9010/9010

Stahl-Rollcontainer Asisto, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mobil auf 4 Lenkrollen, die vorderen feststellbar, oben Materialauszug, darunter 1 Schublade für Büromaterial (3 HE), 4/5 ausziehbar auf Rollenführung, unten 1 Schublade mit Hängerahmen für Hängehefter DIN A4 (6 HE), voll ausziehbar auf Teleskopführung, Kippsicherheit durch Gegengewicht und Schubladen-Auszugsperre, bedienerfreundliche, an den Seiten durchgehende Griffleisten, 1 Wechselzylinder mit 2 klappbaren Schlüsseln, Korpus: RAL 9010 Reinweiss, Blenden: RAL 9010 Reinweiss, Maße (H x B x T): 563 x 430 x 581 mm



Artikel-Nr.: 054530-000-165
EAN (GTIN): 4068192450603
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG




© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

Datenblatt

Verstellbare Unterteilung für Schublade, aus schwarzem Kunststoff, quer zur Zugrichtung, Set bestehend aus 3 Stück



Artikel-Nr.: 05400-701

EAN (GTIN): 4069981103762

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

Datenblatt

C+P 4-Fuß-Tisch Basis, 750x1200x800mm, 7035/Dekor Lichtgrau

4-Fuß-Tisch Basis, als Mehrzwecktisch, Gestell aus Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit 25 mm Niveauregulierung, Tischplatte aus direktbeschichteter Spanplatte, Stärke 25 mm mit 3 mm Umleimer, Traglast max. 100 kg bei verteilter Last, Tische werden zerlegt geliefert - einfache Montage, Gestell: RAL 7035 Lichtgrau, Dekor: Lichtgrau, Maße (H x B x T): 750 x 1200 x 800 mm



Artikel-Nr.: 99699-00001

EAN (GTIN): 4068192046516

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

Datenblatt

C+P 4-Fuß-Tisch Basis, 750x1600x800mm, 7035/Dekor Lichtgrau

4-Fuß-Tisch Basis, als Mehrzwecktisch, Gestell aus Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit 25 mm Niveauregulierung, Tischplatte aus direktbeschichteter Spanplatte, Stärke 25 mm mit 3 mm Umleimer, Traglast max. 100 kg bei verteilter Last, Tische werden zerlegt geliefert - einfache Montage, Gestell: RAL 7035 Lichtgrau, Dekor: Lichtgrau, Maße (H x B x T): 750 x 1600 x 800 mm



Artikel-Nr.: 99699-00002

EAN (GTIN): 4068192046523

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG



© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

Datenblatt

C+P 4-Fuß-Tisch Basis, 750x1800x800mm, 7035/Dekor Lichtgrau

4-Fuß-Tisch Basis, als Mehrzwecktisch, Gestell aus Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit 25 mm Niveauregulierung, Tischplatte aus direktbeschichteter Spanplatte, Stärke 25 mm mit 3 mm Umleimer, Traglast max. 100 kg bei verteilter Last, Tische werden zerlegt geliefert - einfache Montage, Gestell: RAL 7035 Lichtgrau, Dekor: Lichtgrau, Maße (H x B x T): 750 x 1800 x 800 mm



Artikel-Nr.: 99699-00003

EAN (GTIN): 4068192046530

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG



© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Materialschrank Basis, 4 Böden, 1950x916x422mm, 7035

Materialschrank Basis, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, Höhenverstellbarkeit im 50 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 215 Grad bei Einzelaufstellung, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 4 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Griffschale, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, 3-Riegel-Verschluss, zerlegte Anlieferung zur einfachen Selbstmontage, Farbe: RAL 7035 Lichtgrau, Maße (H x B x T): 1950 x 916 x 422 mm




Artikel-Nr.: 99699-00018-001
EAN (GTIN): 4069361530034
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Werkzeugschrank, 7035

Werkzeugschrank, Farbe: RAL 7035 Lichtgrau Basis, Werkzeugschrank, Türen paarweise zueinanderschlagend, mittig gemeinsam verschließbar mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, doppelwandig mit Lochplattenstanzungen, außen glatt. Ausführung mit Mitteltrennwand und Bohrungen in der Rückwand zur Wandaufhängung Rückwand, Mitteltrennwand und doppelte Seitenwände mit Lochplattenstanzungen, Schubkasten mit Vollauszug im unteren Schrankbereich, Farbe: RAL 7035 Lichtgrau, Maße (H x B x T): 800 x 700 x 300 mm



Artikel-Nr.: 99699-00030-001
EAN (GTIN): 4069361700673
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Feuerschutzschrank Certos, 1950x930x500mm

Feuerschutzschrank Certos, Korpus und Türen aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, allseitig doppelwandig und gedämmt mit 25 mm starken Spezial-Isolierplatten Klasse A1, nicht brennbar nach DIN 4102, Türaufhängung oben und unten in stabilen Drehbolzen, großzügiger Öffnungswinkel ca. 180 Grad, erhöhte Einbruchsicherheit durch stabile Türsicherungen, die links und rechts in die Seitenwände einrasten, Verriegelung über 5-fach Bolzenriegelwerk (seitlich 3x, oben/unten je 1x), 1 robuster Schrankgriff, Farbe: Schwarz, 4 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung sonstige: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Fronten aus doppelwandigem, gedämmten Stahl für hohe Stabilität und angenehmes Geräuschverhalten
- + Türöffnungswinkel 180° für leichten und komfortablen Zugriff auf den Schrankinhalt
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Isolierplatten Klasse A1 gemäß DIN 4102 zwischen den Wandungen des doppelwandigen Schrankes, zum Schutz vor leichten Bränden
- + 5-fach-Bolzenriegelwerk (3 x seitlich, je 1 x oben und unten) für sicheren Verschluss und Schutz gegen leichte Einbruchversuche



Artikel-Nr. | Variante: 1170-00 | S10000
EAN (GTIN): 4025314207224
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl doppelwandig, gedämmt
Oberfläche Korpus: lackiert

Ordnerhöhen max.: 5

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN rechts

Türanschlag: rechts angeschlagen

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: außen / sichtbar

Anzahl Türen: 2

Material Türen: Stahl doppelwandig, gedämmt
Tür Öffnungswinkel: 180

Material Einlegeboden: Stahl

Oberfläche Einlegeboden: lackiert

Traglast Einlegeboden: 70

Boden höhenverstellbar: Ja

Höhenverstellraster Boden: 15

Brandschutzklasse: A1

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: 5-fach-Bolzenriegelwerk

Griff: Klinkengriff schwarz

Schlossausrichtung: rechts

Anzahl Schlüssel: 2

Schlüsselart: Doppelbartschlüssel

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Einlegeboden lackiert

Einlegeboden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg, inkl. Fachbodenträger, Maße (H x B x T): 24 x 874 x 428 mm, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung



Artikel-Nr. | Variante: 1170-80 | S10001
EAN (GTIN): 4063332817353
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Einlegeboden: Stahl

Oberfläche Einlegeboden: lackiert

Traglast Einlegeboden: 70

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Feuerschutzschrank Certos, 1950x1200x500mm

Feuerschutzschrank Certos, Korpus und Türen aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, allseitig doppelwandig und gedämmt mit 25 mm starken Spezial-Isolierplatten Klasse A1, nicht brennbar nach DIN 4102, Türaufhängung oben und unten in stabilen Drehbolzen, großzügiger Öffnungswinkel ca. 180 Grad, erhöhte Einbruchsicherheit durch stabile Türsicherungen, die links und rechts in die Seitenwände einrasten, Verriegelung über 5-fach Bolzenriegelwerk (seitlich 3x, oben/unten je 1x), 1 robuster Schrankgriff, Farbe: Schwarz, 4 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung sonstige: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Fronten aus doppelwandigem, gedämmten Stahl für hohe Stabilität und angenehmes Geräuschverhalten
- + Türöffnungswinkel 180° für leichten und komfortablen Zugriff auf den Schrankinhalt
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Isolierplatten Klasse A1 gemäß DIN 4102 zwischen den Wandungen des doppelwandigen Schrankes, zum Schutz vor leichten Bränden
- + 5-fach-Bolzenriegelwerk (3 x seitlich, je 1 x oben und unten) für sicheren Verschluss und Schutz gegen leichte Einbruchversuche



Artikel-Nr. | Variante: 1180-00 | S10034

EAN (GTIN): 4025314212907

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl doppelwandig, gedämmt

Oberfläche Korpus: lackiert

Ordnerhöhen max.: 5

Ausführung Tür: Flügeltüren

Türanschlag DIN: DIN rechts

Türanschlag: rechts angeschlagen

Türanschlagsart: einschlagend

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Beschlag Tür: außen / sichtbar

Anzahl Türen: 2

Material Türen: Stahl doppelwandig, gedämmt

Tür Öffnungswinkel: 180

Material Einlegeboden: Stahl

Oberfläche Einlegeboden: lackiert

Traglast Einlegeboden: 70

Boden höhenverstellbar: Ja

Höhenverstellraster Boden: 15

Brandschutzklasse: A1

Schloss: Zylinderschloss

Schließung: 5-fach-Bolzenriegelwerk

Griff: Klinkengriff schwarz

Schlossausrichtung: rechts

Anzahl Schlüssel: 2

Schlüsselart: Doppelbartschlüssel

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Einlegeboden lackiert

Einlegeboden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg, inkl. Fachbodenträger, Maße (H x B x T): 25 x 1144 x 428 mm, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung



Artikel-Nr. | Variante: 1180-80 | S10000

EAN (GTIN): 4063332785942

Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Einlegeboden: Stahl

Oberfläche Einlegeboden: lackiert

Traglast Einlegeboden: 70

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Rollladenschrank Omnispace, 1980x800x420mm

Rollladenschrank Omnispace, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen aus durchgehenden, flexiblen Kunststoff-Lamellen (Polypropylen) in Leichtlaufschienen, mit Aluminiumschlossleiste und praktischer Griffmulde für einfache Bedienung, 4 Einlegeböden aus Stahl, lackiert, mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, integrierte Niveauregulierung bis 10 mm, bequem von innen justierbar, Maße (H x B x T): 1980 x 800 x 420 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

- + Leichtgängige Rollladentüren für reduzierten Flächenbedarf bei gleichzeitig vollem Zugriff auf den Innenraum
- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster



Artikel-Nr. | Variante: 3201-00 | S10049
EAN (GTIN): 4025314274837
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl
Oberfläche Korpus: lackiert
Ordnerhöhen max.: 5
Ausführung Tür: Rollladen
Türanschlag DIN: DIN links+rechts
Türanschlag: zueinanderschlagend
Türanschlagsart: Querrollladen
Aufhängung Tür: Laufschiene
Material Rollladen: Kunststoff
Niveauregulierung J/N: Ja
Niveauregulierung: 10
Material Einlegeboden: Stahl
Oberfläche Einlegeboden: lackiert
Traglast Einlegeboden: 50
Boden höhenverstellbar: Ja
Höhenverstellraster Boden: 15
Schloss: Zylinderschloss
Schließung: Hakenriegel
Griff: Griffmulde schwarz
Schlossausrichtung: rechts
Anzahl Schlüssel: 2

C+P Einlegeboden lackiert

Einlegeboden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg, inkl. Fachbodenträger, Maße (H x B x T): 25 x 1144 x 428 mm, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung



Artikel-Nr. | Variante: 1180-80 | S10000
EAN (GTIN): 4063332785942
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Einlegeboden: Stahl
Oberfläche Einlegeboden: lackiert
Traglast Einlegeboden: 70

C+P Rollladenschrank Omnispace, 1980x1000x420mm

Rollladenschrank Omnispace, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen aus durchgehenden, flexiblen Kunststoff-Lamellen (Polypropylen) in Leichtlaufschienen, mit Aluminiumschlossleiste und praktischer Griffmulde für einfache Bedienung, 4 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast 50 kg, 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, integrierte Niveauregulierung bis 10 mm, bequem von innen justierbar, Maße (H x B x T): 1980 x 1000 x 420 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

- + Leichtgängige Rollladentüren für reduzierten Flächenbedarf bei gleichzeitig vollem Zugriff auf den Innenraum
- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster



Artikel-Nr. | Variante: 3202-00 | S10231
EAN (GTIN): 4050646265796
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl
Oberfläche Korpus: lackiert
Ordnerhöhen max.: 5
Ausführung Tür: Rollladen
Türanschlag DIN: DIN links+rechts
Türanschlag: zueinanderschlagend
Türanschlagsart: Querrollladen
Aufhängung Tür: Laufschienen
Material Rollladen: Kunststoff
Niveauregulierung J/N: Ja
Niveauregulierung: 10
Material Einlegeboden: Stahl
Oberfläche Einlegeboden: lackiert
Traglast Einlegeboden: 50
Boden höhenverstellbar: Ja
Höhenverstellraster Boden: 15
Schloss: Zylinderschloss
Schließung: Hakenriegel
Griff: Griffmulde schwarz
Schlossausrichtung: rechts
Anzahl Schlüssel: 2

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Einlegeboden lackiert

Einlegeboden aus Stahl, lackiert, mit hoher Traglast von 50 kg, inkl. Fachbodenträger, Maße (H x B x T): 24 x 649 x 360 mm, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau



Artikel-Nr. | Variante: 3201-80 | S10001
EAN (GTIN): 4063332921678
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Einlegeboden: Stahl
Oberfläche Einlegeboden: lackiert
Traglast Einlegeboden: 50

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Rollladenschrank Omnispace, 1980x1200x420mm

Rollladenschrank Omnispace, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen aus durchgehenden, flexiblen Kunststoff-Lamellen (Polypropylen) in Leichtlaufschienen, mit Aluminiumschlossleiste und praktischer Griffmulde für einfache Bedienung, 4 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast 50 kg, 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, integrierte Niveauregulierung bis 10 mm, bequem von innen justierbar, Maße (H x B x T): 1980 x 1200 x 420 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

- + Leichtgängige Rollladentüren für reduzierten Flächenbedarf bei gleichzeitig vollem Zugriff auf den Innenraum
- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster



Artikel-Nr. | Variante: 3203-00 | S10076
EAN (GTIN): 4025314278736
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Korpus: Stahl
Oberfläche Korpus: lackiert
Ordnerhöhen max.: 5
Ausführung Tür: Rollladen
Türanschlag DIN: DIN links+rechts
Türanschlag: zueinanderschlagend
Türanschlagsart: Querrollladen
Aufhängung Tür: Laufschiene
Material Rollladen: Kunststoff
Niveauregulierung J/N: Ja
Niveauregulierung: 10
Material Einlegeboden: Stahl
Oberfläche Einlegeboden: lackiert
Traglast Einlegeboden: 50
Boden höhenverstellbar: Ja
Höhenverstellraster Boden: 15
Schloss: Zylinderschloss
Schließung: Hakenriegel
Griff: Griffmulde schwarz
Schlossausrichtung: rechts
Anzahl Schlüssel: 2

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

C+P Einlegeboden lackiert

Einlegeboden aus Stahl, lackiert, Traglast 50 kg, inkl. Fachbodenträger, Maße (H x B x T): 24 x 1049 x 360 mm, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau



Artikel-Nr. | Variante: 3203-80 | S10000
EAN (GTIN): 4063332926314
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Beschreibung

Material Einlegeboden: Stahl
Oberfläche Einlegeboden: lackiert
Traglast Einlegeboden: 50

© C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Phone: +49 6465 919-330
Mail: vertrieb@cp.de
www.cp.de

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch www.cp.de/agb).

Allgemeine Informationen:

Diese Veröffentlichung dient der Information. Sie ist kein Angebot im rechtlichen Sinne und richtet sich ausschließlich an Geschäftskunden. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Die Marken- und Produktrechte von ggf. in den Dekorationen erkennbaren Markenartikeln liegen beim jeweiligen Hersteller. Die angegebenen Abmessungen sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit, Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten sowie ggf. eingeschränkte Express-Verfügbarkeit (z.B. bei größeren Stückzahlen pro Modell oder Auftrag) behalten wir uns vor. Änderungen von Preisangaben, z.B. aufgrund von Irrtum, Material- oder Rohstoffverteuerung sind ebenfalls vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe www.cp.de/agb).

Ausgabe: 2026/01 - Gültig ab 01.03.2026 bis zum Erscheinen einer neuen Ausgabe.

Herausgeber / Copyright: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG - www.cp.de

Versandkosten und Logistik-Dienstleistungen finden Sie unter www.cp.de/fracht

C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Deutschland

T +49 (0)6465 919-330
vertrieb@cp.de
www.cp.de