



Cambio Umkleidespinde

Design, Funktion und Qualität auf neuem Niveau.






Qualität, die den Raum prägt.

Cambio Umkleidespinde.

NEU

3D-verstellbare
Türscharniere



Umkleideräume sind heute mehr als funktionale Nebenräume. Gerade in hochwertigen Fitness-, Spa- und Objektwelten sind sie Teil des Raumkonzepts – und prägen den Eindruck, den Gäste, Mitglieder und Mitarbeitende vom gesamten Umfeld gewinnen.

Genau hier setzt Cambio an. Die Serie verbindet die Robustheit einer hochwertigen Stahlkonstruktion mit einer klaren, architektonischen Formensprache, ausgewählten Materialien und präzise ausgeführten Details.

Glatte, aufschlagende Fronten erzeugen ein ruhiges, nahezu geschlossenes Erscheinungsbild. Präzise einstellbare 3D-Scharniere sorgen für ein harmonisches Fugenbild. Unterschiedliche Frontmaterialien aus Stahl, doppelwandigem Stahl oder HPL eröffnen vielfältige Möglichkeiten für individuelle Raumkonzepte.

Cambio ist damit mehr als ein klassischer Stahlspind. Es ist ein hochwertiges Möbel für moderne Umkleideräume.

Qualität zeigt sich im Detail.

- + **Glatte, aufschlagende Fronten**
Die aufschlagenden Türen verdecken den Korpusrahmen und schaffen eine ruhige, flächige Frontansicht.
- + **Präzises Fugenbild**
3D-verstellbare Scharniere ermöglichen die exakte Ausrichtung der Türen und ein gleichmäßiges Erscheinungsbild.
- + **Für Feuchträume vorbereitet**
Korpus, Sockel und Stahltüren sind elektrolytisch verzinkt und für anspruchsvolle Umgebungen konzipiert.
- + **Materialvielfalt in einem System**
Einwandiger Stahl, doppelwandige Stahltüren oder HPL-Fronten ermöglichen unterschiedliche Gestaltungs- und Komfortniveaus innerhalb einer Serie.
- + **Durchdachte Belüftung**
Großzügige Öffnungen in der Rückwand und ein integrierter Wandabstand unterstützen die natürliche Luftzirkulation – ohne die klare Gestaltung der Front zu unterbrechen.

Cambio. Räume, wo Teamgeist entsteht.

Räume, die mehr bieten.

Cambio wird Teil des Raumkonzepts.

Ein hochwertiger Umkleieraum beginnt nicht beim einzelnen Schrank. Materialien, Farben, Licht, Architektur und Ausstattung müssen zu einem stimmigen Gesamtbild zusammenfinden.

Cambio eröffnet dafür vielfältige Möglichkeiten. Ruhige Frontflächen, ausgewählte HPL-Dekore, moderne Farbwelten und unterschiedliche Ausstattungsvarianten lassen sich gezielt auf die jeweilige Innenarchitektur abstimmen.

Ob exklusiver Fitnessclub, Wellness- und Spa-Bereich, Gesundheitswesen oder anspruchsvolles Objekt: Cambio verbindet langlebige Funktion mit einer Gestaltung, die sich selbstverständlich in hochwertige Räume integriert.

Für Umkleideräume, in denen sich Menschen gerne aufhalten.

Cambio digital erleben

Entdecken Sie weitere Raumwelten, Ausstattungsmöglichkeiten und Details rund um Cambio.

→ **Webseite**

Cambio neu entdecken →





Durchdacht
belüftet.
Ganz ohne
Technik.

Natürliche Luftzirkulation als Teil der Konstruktion.

Auch im Inneren zeigt Cambio, dass gute Gestaltung und Funktion zusammengehören.

Großzügige Lüftungsöffnungen in der Rückwand, definierte Lüftungsfreiräume und der konstruktiv integrierte Wandabstand unterstützen eine kontinuierliche natürliche Luftzirkulation innerhalb des Spinds.

So wird die natürliche Trocknung feuchter Kleidung unterstützt – ganz ohne elektrische Lüftung.

- + Großzügige Lüftungsöffnungen in der Rückwand
- + Integrierter Wandabstand für einen definierten Luftweg
- + Natürliche Luftzirkulation innerhalb des Spinds
- + Keine zusätzliche elektrische Lüftung erforderlich
- + Serienmäßig in Cambio integriert




Cambio

Umkleidespinde mit Anspruch.

Das bietet die Serie Cambio:

- + **Glatte, aufschlagende Türen** für eine hochwertige, geschlossene und flächige Frontansicht
- + **Fronten aus einwandigem Stahl, doppelwandigem Stahl oder HPL** für unterschiedliche Gestaltungs- und Komfortansprüche
- + **3D-verstellbare Türscharniere** für präzise ausgerichtete Türen und ein harmonisches Fugenbild
- + **Elektrolytisch verzinkte Stahlkonstruktion** mit hochwertiger Einbrennbeschichtung – robust, korrosionsbeständig und feuchtraumgeeignet
- + **Geschlossene, abgeschrägte Seitenprofile** für hohe Stabilität und eine komfortable Entnahme von Kleidung und Taschen
- + **Integriertes Belüftungskonzept** mit großzügigen Rückwandöffnungen und definierten Lüftungsfreiräumen zur Unterstützung der natürlichen Luftzirkulation
- + **90°-Türöffnungsbegrenzer serienmäßig** zum Schutz der Türen und für einen komfortablen Zugang zu benachbarten Schränken
- + **Hochwertige Inneneinrichtung** mit Ovalprofil-Garderobenstange und verdrehbaren Schiebehaken
- + **Vielfältige mechanische und elektronische Schließsysteme** für unterschiedliche Nutzungs- und Zugangskonzepte
- + **Flexible Aufstellung** auf nivellierbaren Bodengleitern sowie optional mit Füßen, Sockel oder unterschiedlichen Sitzbanklösungen
- + **Umfangreiches Zubehör** für eine individuelle und bedarfsgerechte Ausstattung



Best.-Nr. 045112-700
+ 045112-730



Dimensions and Door Material

Tiefe 525
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1757 x 262/362 x 480 (H x B x T),
jedes Abteil mit Ablageboden,
Garderobenstange und 3/4 Haken

Höhe: 1850	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300
	Breite	300	600	900	1200
	Best.-Nr.	045000-10	045000-20	045000-30	045000-40
	+ Best.-Nr. + Mehrpreis	+ 045110-710	+ 045120-710	+ 045130-710	+ 045140-710
	+ Best.-Nr. + Mehrpreis	+ 045110-730	+ 045120-730	+ 045130-730	+ 045140-730
	+ Mehrpreis				
Sockel	+ Best. Nr.	+ 04500-7000305	+ 04500-7000605	+ 04500-7000905	+ 04500-7001205
Mehrfarbigkeit Fronten	+ Best. Nr.	+ 04500-77700	+ 04500-77702	+ 04500-77703	+ 04500-77704

1 x 400	2 x 400	3 x 400
400	800	1200
045000-12	045000-22	045000-32
+ 045112-710	+ 045122-710	+ 045132-710
+ 045112-730	+ 045122-730	+ 045132-730
+ 04500-7000405	+ 04500-7000805	+ 04500-7001205
+ 04500-77700	+ 04500-77702	+ 04500-77703

+ **Füße,**
Ausführung aus Stahl,
100 mm hoch,
höhenverstellbar

Farbe (Standard)	Schwarzgrau RAL 7021
Spindhöhe	1950
+ Best.-Nr. + Mehrpreis	+ 04500-7020



+ **Sockel,**
Ausführung aus Stahl,
100 mm hoch,
höhenverstellbar
Spindhöhe 1950



→ **Korpus- und Türenfarbe + Dekore**

Farb- und Dekorkonzept →

HPL = Hochdruckschichtstoff

Cambio

Doppelstock-Spinde.



Best.-Nr. 045300-32








Best.-Nr. 045300-20



Maße und Türmaterial

2 Fächer übereinander
Tiefe 525
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
862 x 262/362 x 480 (H x B x T), jedes Fach
mit Garderobenstange und 3/4 Haken

Fächer übereinander Tiefe 525 Lichte Durchlassmaße pro Tür: 862 x 262 / 362 x 480 (H x B x T), jedes Fach mit Garderobenstange und 3/4 Haken					
Höhe: 1850	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300
	Breite	300	600	900	1200
	Best.-Nr.	045300-10	045300-20	045300-30	045300-40
	+ Best.-Nr. + Mehrpreis	+ 045210-710	+ 045220-710	+ 045230-710	+ 045240-710
	+ Best.-Nr. + Mehrpreis	+ 045210-730	+ 045220-730	+ 045230-730	+ 045240-730
	+ Mehrpreis				
Sockel	+ Best. Nr.	+ 04500-7000305	+ 04500-7000605	+ 04500-7000905	+ 04500-7001205
Mehrfarbigkeit Fronten	+ Best. Nr.	+ 04500-77702	+ 04500-77704	+ 04500-77706	+ 04500-77708

		
1 x 400	2 x 400	3 x 400
400	800	1200
045300-12	045300-22	045300-32
+ 045212-710	+ 045222-710	+ 045232-710
+ 045212-730	+ 045222-730	+ 045232-730
+ 04500-7000405	+ 04500-7000805	+ 04500-7001205
+ 04500-77702	+ 04500-77704	+ 04500-77706

Füße,
Ausführung aus Stahl,
100 mm hoch,
höhenverstellbar

Farbe (Standard) Schwarzgrau
RAL 7021

Spindhöhe 1950
+ Best.-Nr. + 04500-7020
+ Mehrpreis



Sockel,
Ausführung aus Stahl,
100 mm hoch,
höhenverstellbar
Spindhöhe 1950



→ **Korpus- und Türenfarbe + Dekore**

Farb- und Dekorkonzept →

HPL = Hochdruckschichtstoff

Cambio

Umkleidespinde mit Bank.

Komfort, der zum Raumkonzept gehört.

Die Sitzbanklösungen von Cambio verbinden komfortable Nutzung mit einer hochwertigen, auf die Serie abgestimmten Gestaltung. Die serienmäßigen HPL-Sitzflächen schaffen eine robuste und zugleich wertige Oberfläche und können passend zu den Fronten und zum Raumkonzept gewählt werden.

Die 13 mm starken HPL-Sitzflächen sind in den HPL-Dekoren des C + P Dekorkonzepts erhältlich. Wahlweise stehen untergebaute oder freischwebende Sitzbanklösungen zur Verfügung.



Best.-Nr. 0450507-22
+ 045122-730



Best.-Nr. 0450507-32
+ 04540-32





Best.-Nr. 0450507-10
+ 04540-40



Best.-Nr. 0450507-20

Maße und Türmaterial

Tiefe 525
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1757 x 262/362 x 480 (H x B x T),
jedes Abteil mit Ablageboden,
Garderobenstange und 3/4 Haken

Höhe: 2120	Abteile	1x 300	2x 300	3x 300	4x 300
	Breite	300	600	900	1200
	Best.-Nr.	0450507-10	0450507-20	0450507-30	0450507-40
	+ Best.-Nr.	+ 045110-710	+ 045120-710	+ 045130-710	+ 045140-710
	+ Mehrpreis				
	+ Best.-Nr.	+ 045110-730	+ 045120-730	+ 045130-730	+ 045140-730
	+ Mehrpreis				
Sitzbank schwebend	+ Mehrpreis				
	+ Best.-Nr.	+ 04540-10	+ 04540-20	+ 04540-30	+ 04540-40
Schuhrost	+ Best.-Nr.	+ 04550-70110	+ 04550-70120	+ 04550-70130	+ 04550-70140

1x 400	2x 400	3x 400
400	800	1200
0450507-12	0450507-22	0450507-32
+ 045112-710	+ 045122-710	+ 045132-710
+ 045112-730	+ 045122-730	+ 045132-730
+ 04540-12	+ 04540-22	+ 04540-32
+ 04550-70112	+ 04550-70122	+ 04550-70132



Untergebaute Sitzbank



Schwebende Sitzbank

→ **Korpus- und Türenfarbe + Dekore**

Farb- und Dekorkonzept →

HPL = Hochdruckschichtstoff



Allgemeine Informationen:

Diese Veröffentlichung dient der Information. Sie ist kein Angebot im rechtlichen Sinne und richtet sich ausschließlich an Geschäftskunden. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Die Marken- und Produktrechte von ggf. in den Dekorationen erkennbaren Markenartikeln liegen beim jeweiligen Hersteller. Die angegebenen Abmessungen sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit, Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten sowie ggf. eingeschränkte Express-Verfügbarkeit (z.B. bei größeren Stückzahlen pro Modell oder Auftrag) behalten wir uns vor. Änderungen von Angaben, z.B. aufgrund von Irrtum, Material- oder Rohstoffverteuerung sind ebenfalls vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe www.cp.de/agb).

Ausgabe: 2026/10 – Gültig ab 01.10.2026 bis zum Erscheinen einer neuen Ausgabe.

Herausgeber / Copyright: C + P GmbH & Co. KG – www.cp.de

C + P GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Deutschland

T +49 (0)6465 919-330
vertrieb@cp.de
www.cp.de