



De catalogus



Inhoud

Onderneming vanaf pag. 4

Sterke toegevoegde waarden	4
Kort portret van C+P	8
Brancheoplossingen en planningsondersteuning	10
Duurzaamheid: natuurlijk van staal	12
Innovaties en onderscheidingen	14
Het logistieke concept van C+P	16
Corrosiebescherming en kwaliteitsborging	22
Onze referenties	24
Trendproducten	36

Kleurconcept vanaf pag. 44

Kleursferen en -effecten	46
Het nieuwe C+P-kleurconcept	48
C+P-decorfronten	50
C+P-decors voor kantoormeubelen	52

Kleedruimten en garderobe vanaf pag. 54

Kleedruimten en garderobe	
Garderobekasten Classic PLUS	60
Garderobekasten Evolo PLUS	98
Sluitsystemen	158
Garderobekasten Cambio	166
Garderobekasten Prefino / Flex PLUS	186
School- en vakkenkasten	192
Infopagina's sluitsystemen Voorbeelden uit tal van opties	214
Zit- en garderobebanken Stapelbanken, BASIC en COMFORT	220
Wand- en garderoberekken Open garderobes en vakkenkasten	232
Branchegerichte en speciale oplossingen	242

Werkplaats en bedrijfsleven vanaf pag. 258

Kasten, werkbanken en rekken

Slaandeurkasten	262
Schuifdeurkasten	312
Werkbanken, ladekasten, Verrijdbare kasten en werkstations, geperforeerde platen	326
Reksystemen	340

Kantoor en archief vanaf pag. 352

Kast- en archiefsystemen

Slaandeurkasten	356
Schuifdeurkasten	386
Roldeurkasten	400
Lade- en archiefkasten	414

Kantoorinrichtingen en accessoires

Recepties en loungemeubels	440
Tafels	446
Rond het bureau	454
Stoelen en hockers	460
Kasten, ladeblokken en caddies	470

Bestelnummer- en gewichtenregister	482
Trefwoordenregister	496





Naar de producten →

Werkplaats en bedrijfsleven

Orde, veiligheid en de ondersteuning van functionele werkprocessen zijn beslissende factoren in de ontwikkeling van meubelen voor magazijn en werkplaats.

Bij C+P vindt u een omvattend programma, dat van de opbergoplossing tot en met de werkplaatsinrichting niets te wensen overlaat.

Praktische details, zoals bijv. de gepatenteerde geïntegreerde handgreep Ergo Lock bij slaandeurkasten, verlichten het werk en zorgen voor echte pluspunten in magazijn of werkplaats.

Kasten, werkbanken en rekken



262

Slaandeurkasten



312

Schuifdeurkasten



Naar de producten →



326

Werkbanken, ladekasten en mobiele
computer-, meet- en teststations



340

Reksystemen

Slaandeurkasten

Robuust en praktisch.



Naar de producten →



voor gereedschap en materiaal

De voordelige universele kasten voor magazijn en werkplaats

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Verzinkte legborden, laden lichtgrijs
- + Geïntegreerde handgreep **Ergo Lock** (3 puntssluiting) met 2 sleutels en optionele wisselcilinder
- + Deuren met scharnieren, ca. 110° deuropeningshoek, modellen met ladeblok hebben deuren in paumellescharnieren, ca. 180° openingshoek
- + Complete productserie (verschillende hoogten, afmetingen en legbord-/lade-uitrustingen voor iedere behoefte)

met kijkvensters

Gereedschapskasten met overzicht

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Verzinkte legborden
- + Geïntegreerde handgreep **Ergo Lock** (3 puntssluiting) met 2 sleutels en optionele wisselcilinder
- + Deuren met zichtbare paumellescharnieren, ca. 180° openingshoek
- + **Stalen deuren met kijkvensters van acrylglas voor een direct overzicht**
- + Complete productserie (verschillende hoogten, afmetingen en legbord-/lade-uitrustingen voor iedere behoefte)



tot **700 kg**
belastbaar



tot **700 kg**
belastbaar

voor zware lasten

De extra stevige rekken voor hoge belasting

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Verzinkte legborden, versterkt
- + Geïntegreerde handgreep **Ergo Lock** (3 puntssluiting) met 2 sleutels en optionele wisselcilinder
- + Deuren met zichtbare paumellescharnieren, ca. 180° openingshoek
- + **Draagvermogen per legbord 110 kg, kastbelasting 700 kg**
- + Complete productserie (verschillende hoogten, afmetingen en legbord-/lade-uitrustingen voor iedere behoefte)

voor zware lasten met kijkvensters

Zware jongens met overzicht

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Verzinkte legborden
- + Geïntegreerde handgreep **Ergo Lock** (3 puntssluiting) met 2 sleutels en optionele wisselcilinder
- + Deuren met zichtbare paumellescharnieren, ca. 180° openingshoek
- + **Draagvermogen per legbord 110 kg, kastbelasting 700 kg**
- + **Stalen deuren met kijkvensters van acrylglas voor een direct overzicht**
- + Complete productserie (verschillende hoogten, afmetingen en legbord-/lade-uitrustingen voor iedere behoefte)

De gepatenteerde Ergo Lock van C+P



Het gepatenteerde handgreepsloot 'Ergo Lock' van C+P onderscheidt zich door optimale gebruiksveiligheid, slijtvastheid en optiek. Vooral het principe '**Sluiten door dichtdrukken**' vergemakkelijkt het werk van reeds honderdduizenden gebruikers – en binnenkort ook van u!

Ergo Lock biedt:

- + **Hoogwaardigere optiek – actueel en modern**
Past bij elke ruimte en maakt uw kast uniek.
- + **Gepatenteerd mechanisme 'Om te sluiten gewoon dichtdrukken'**
Uw handen vol en toch de kast netjes sluiten – alleen verkrijgbaar bij C+P.
- + **Wisselcilinders, vervanging achteraf, gelijksluitend – alles is mogelijk!**
Blijf ook in de toekomst openstaan voor veranderingen en win aan investeringszekerheid.
- + **Bijpassende sluitsystemen met pincode of transponder in dezelfde look.**
In hetzelfde ontwerp kunt u een pincode of transponder gebruiken in plaats van sleutels, afhankelijk van uw beveiligingsbehoeften. De Ergo Lock biedt u als volwaardig elektronisch offline slot alle snuffjes van de laatste stand van de techniek.



Als sleutelslot, met pincode of met transponder – de Ergo Lock productserie biedt voor alle wensen het juiste systeem.



Naar de Ergo-Lock →

U kunt uw keuze volledig afstemmen op uw veiligheidsbehoefte en toegangscontrole:



Mechanisch sluitsysteem

- + Per slot 2 sleutels
- + Standaarduitvoering bij alle gereedschap-slaandeurkasten (indien niet anders aangegeven)
- + Zelfs met handschoenen aan eenvoudig en comfortabel te bedienen



Pincodeslot

- + Gemotoriseerde dagschoot
- + 4 cijfers
- + 4- tot 8-cijferige codes mogelijk
- + Optische feedback (groen/rood)
- + Hoofdsleutelcode
- + Toepassingsbereik van +5 tot +40 °C
- + Werkt op 2 gangbare AA-batterijen (alkaline)
- + Batterijen gaan ongeveer 30.000 cycli of ca. 3 jaar mee

Bestelnr. 8900-750

Prijs



RFID-transponderslot

- + Gemotoriseerde dagschoot
- + Transpondertype MIFARE® DESFire®
- + Integreerbaar in bestaande toegangscontrolesystemen
- + USB programmeerinterface
- + Optische feedback (groen/rood)
- + Eenvoudige bediening met programmeerbare gebruikers- en hoofdkaarten of servicekaart
- + Beheerssoftware optioneel verkrijgbaar
- + Toepassingsbereik van +5 tot +40 °C
- + Werkt op 2 gangbare AA-batterijen (alkaline)
- + Batterijen gaan ongeveer 30.000 cycli of ca. 3 jaar mee

Bestelnr. 8900-740

Prijs

op aanvraag

Slaandeurkasten

voor gereedschap en materiaal

Dit bieden de gereedschaps- en materiaalkasten:






- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Breed palet van verschillende afmetingen voor elke toepassing
- + Nog betere gebruiksveiligheid, slijtvastheid en ergonomisch, aantrekkelijke look door de geïntegreerde handgreep **Ergo Lock**
- + 3-punts-sluiting, in zwart met 2 sleutels
- + Deuren in scharnieren, ca. 110° deuropeningshoek
- + Deurversterking voor hoge stabiliteit
- + Zeer flexibele indeling door de verstelbaarheid in een 15 mm-raster
- + Hoog draagvermogen per verzinkt legbord: 70 kg (tot 110 kg in versterkte uitvoering), versterkingen zie p. 279



Bestelnr. 08920-00

Maten en uitvoering

met geïntegreerde handgreep Ergo Lock



Hoogte: 1950	Breedte	500	500	700	700	930
	Diepte :	400	500	400	500	400
	Binnenmaten h x b x d	1840x498x353	1840x498x453	1840x698x353	1840x698x453	1840x928x353
	Legborden	4	4	4	4	4
	Bestelnr.	8900-00	8901-00	8910-00	8911-00	8920-00
	Prijs					

+ Extra legborden

verzinkt	Breedte x diepte	495 x 352	495 x 452	695 x 352	695 x 452	925 x 352
	+ Bestelnr.	+ 8900-80	+ 8901-80	+ 8910-80	+ 8911-80	+ 8920-80
	+ Prijs per stuk					

+ Onderstel van vierkante buis, 150 mm hoog, niveauregeling Zwartgrijs RAL 7021, andere kleuren op aanvraag

	Breedte x diepte	-	-	-	-	930 x 400
	+ Bestelnr.	-	-	-	-	+ 9964-00
	+ Prijs per stuk	-	-	-	-	



XXL-diepte!
Bestelnr. 08934-00



Geïntegreerde handgreep Ergo Lock

Betere gebruiksveiligheid, slijtvastheid en uiterlijk – om de deur te sluiten hoeft het verzonken krukslot alleen maar te worden dichtgedrukt



		XXL-diepte!				XXL-diepte!
930	930	930	1200	1200	1200	1200
500	600	800	400	500	600	800
1840x928x453	1840x928x553	1840x928x753	1840x1198x353	1840x1198x453	1840x1198x553	1840x1198x753
4	4	4	4	4	4	4
8921-00	8922-00	8924-00	8930-00	8931-00	8932-00	8934-00
<hr/>						
925x452	925x552	925x752	1195x352	1195x452	1195x552	1195x752
+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8924-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8932-80	+ 8934-80
<hr/>						
930x500	930x600	930x800	1200x400	1200x500	1200x600	1200x800
+ 9984-00	+ 9994-00	+ 2032-00	+ 2027-00	+ 2028-00	+ 2033-00	+ 2034-00

+ Accessoires (optioneel)

Sloten → p. 283

Rekken








Bestelnr. 8911-02



Bestelnr. 8920-02

Maten en uitvoering



zonder deuren

Hoogte: 1950

Breedte	500	500	700	700	930
Diepte	400	500	400	500	400
Binnenmaten h x b x d	1840 x 498 x 353	1840 x 49 x 453	1840 x 698 x 353	1840 x 698 x 453	1840 x 928 x 353
Legborden	4	4	4	4	4
Bestelnr.	8900-02	8901-02	8910-02	8911-02	8920-02
Prijs					

+ Extra legborden



Breedte x diepte	495 x 352	495 x 452	695 x 352	695 x 452	925 x 352
+ Bestelnr.	+ 8900-80	+ 8901-80	+ 8910-80	+ 8911-80	+ 8920-80
+ Prijs per stuk					



Onderneming

Kleurconcept

Kleedruimte en garderobes

Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief


		XXL-diepte!				XXL-diepte!
930	930	930	1200	1200	1200	1200
500	600	800	400	500	600	800
1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 928 x 753	1840 x 1198 x 353	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553	1840 x 1198 x 753
4	4	4	4	4	4	4
8921-02	8922-02	8924-02	8930-02	8931-02	8932-02	8934-02
925 x 452	925 x 552	925 x 752	1195 x 352	1195 x 452	1195 x 552	1195 x 752
+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8924-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8932-80	+ 8934-80

Slaandeurkasten

voor gereedschap en materiaal


Maten en uitvoering

Met laden en legborden,
met driepuntshandgreep **Ergo Lock**
Laden op stevige rails,
draagvermogen 25 kg per lade



Hoogte: 1950	Breedte	930	1200	930
Diepte : 500	Binnenmaten h x b x d	1840x928x453	1840x1198x453	1840x928x453
	Legborden	6	6	6
	Beschrijving	links en rechts elk 2 grote laden	links en rechts elk 2 grote laden	links 4 kleine, rechts 2 grote laden
	Binnenmaten lade h x b x d*	125x367x438	125x502x438	70/125x367x438
	Bestelnr.	8921-3042	8931-3042	8921-3041
	Prijs			

+ Extra legborden



Voor kastbreedte	930	1200
Breedte x diepte	450x449	594x449
+ Bestelnr.	+ 8921-3707	+ 8931-3707
+ Prijs per stuk		

**NIET MEER
BESCHIKBAAR**

**NIET MEER
BESCHIKBAAR**

+ Ladeblok



Uitvoering in het algemeen in RAL 7035 lichtgrijs	met (8921-3042)	met (8931-3042)	met (8921-3041)	met (8931-3041)
Voor kastbreedte	930	1200	930	930
Fronthoogte laden	ca. 170	ca. 170	ca. 82	ca. 82
+ Bestelnr.	+ 8921-3723	+ 8931-3723	+ 8921-3722	+ 8931-3722
+ Prijs				

**NIET MEER
BESCHIKBAAR**

**NIET MEER
BESCHIKBAAR**

**NIET MEER
BESCHIKBAAR**

**NIET MEER
BESCHIKBAAR**



1200	930	1200
1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453
6	6	6
links 4 kleine, rechts 2 grote laden	links 4 kleine en 4 grote laden	links 4 kleine en 4 grote laden
70/125 x 502 x 438	70/125 x 367 x 438	70/125 x 502 x 438
8931-3041	8921-305	8931-305



Bestelnr. 8921-3041

* Fronthoogte 82 of 170 mm



Bestelnr. 8921-3716

+ Lade-indelingen



	Kunststof bakken voor onderdelen, ca. 68 mm hoog	verzinkte verdeelschotten, ca. 68 mm hoog	
Voor kastbreedte	930	930	1200
+ Bestelnr.	+ 8921-3713	+ 8931-3713	+ 8921-3716
+ Prijs			+ 8931-3716

NIET MEER BESCHIKBAAR



Bestelnr. 8921-700

+ Rubberen mat om in de lade te leggen



Voor kastbreedte	930	1200
Diepte	500	500
+ Bestelnr.	+ 8921-700	+ 8931-700
+ Prijs per stuk		

+ Accessoires (optioneel)


Sloten → p. 283

Slaandeurkasten

voor gereedschap en materiaal

Maten en uitvoering


Met binnenvakken, laden en legborden,
incl. driepuntshandgreep **Ergo Lock**
Laden op stevige rails,
draagvermogen 25 kg per lade



met slaande deur	Breedte	930	1200	930
Hoogte: 1950 Diepte : 500	Binnenmaten h x b x d	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453
	Legborden	4	4	4
	Beschrijving	links 1 kluis met cilinderslot, 8 grote laden	links 1 kluis met cilinderslot, 8 grote laden	links 1 kluis met cilinderslot, 16 kleine laden
	Vakmaat h x b x d	400 x 367 x 438	400 x 502 x 438	400 x 367 x 438
	Binnenmaten lade h x b x d*	125 x 367 x 438	125 x 502 x 438	70 x 367 x 438
	Bestelnr.	8921-306	8931-306	8921-301
	Prijs			

* Fronthoogte 82 of 170 mm

+ Extra legborden



Voor kastbreedte	930	1200
Breedte x diepte	450 x 49	594 x 49
+ Bestelnr.	+ 8921-3707	+ 8931-3707
+ Prijs per stuk		

+ Ladeblok



Uitvoering in het algemeen in RAL 7035 lichtgrijs	met 2 grote laden (uit mod. 8921/31-3042)	met 4 kleine laden (uit mod. 8921/31-3041)
Voor kastbreedte	930	1200
Fronthoogte laden	ca. 170	ca. 170
+ Bestelnr.	+ 8921-3723	+ 8931-3723
+ Prijs		


+ Lade-indelingen



	Kunststof bakken voor kleine onderdelen, ca. 54 mm hoog	verzinkte verdeelschotten, ca. 68 mm hoog
Voor kastbreedte	930	1200
+ Bestelnr.	+ 8921-3713	+ 8931-3716
+ Prijs		



Bestelnr. 8921-3713



1200	930	1200	930	1200
1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453
4	-	-	-	-
links 1 kluis met cilinderslot, 16 kleine laden	links en rechts elk 1 kluis met cilinderslot, links 16 kleine laden, rechts 8 grote laden	links en rechts elk 1 kluis met cilinderslot, links 16 kleine laden, rechts 8 grote laden	links- en rechtsboven elk 1 opbergvak, links 16 kleine laden, rechts 8 grote laden	links- en rechtsboven elk 1 opbergvak, links 16 kleine laden, rechts 8 grote laden
400 x 376 x 460	400 x 367 x 438	400 x 502 x 438	400 x 376 x 460	400 x 511 x 460
70 x 502 x 438	70 x 367 x 438	70/125 x 502 x 438	70/125 x 367 x 438	70/125 x 502 x 438
8931-301	8921-302	8931-302	8921-303	8931-303

NIET MEER BESCHIKBAAR

NIET MEER BESCHIKBAAR

NIET MEER BESCHIKBAAR



Bestelnr. 8921-700

+ **Rubberen mat om in de lade te leggen**



Voor kastbreedte	930	1200
Diepte	500	500
+ Bestelnr.	+ 8921-700	+ 8931-700
+ Prijs per stuk		



Bestelnr. 8921-3042

+ **Sleutels en sloten voor gereedschap- en materiaalkasten (PIN- en RFID-sloten zie p. 265)**



Ergo-Lock-slot	Ergo Lock-slot met hoofd-sleutel-systeem	Bijpassende hoofd-sleutel	Ergo Lock-slot gelijk-sluitend	Ergo Lock-slot met sluitnr. naar wens (langere levertijd)	Aparte reserve-sleutel	Aparte/ reserve-sleutel voor hoofd-sleutel-systeem	Aparte reserve-sleutel voor kluis	
Bestelnr.	8900-721	8900-723	8900-7131	8900-7211	...-...99	0004-11	0005-10	0006-50
Prijs					op aanvraag			

Opzet-, hang- en bijzetkasten



Maten en uitvoering

Opzetkast met geïntegreerde handgreep **Ergo Lock**, incl. schroefmateriaal voor bevestiging aan de onderkast

Hoogte: 500	Breedte	930	930	930	1200	1200	1200
	Diepte	400	500	600	400	500	600
	Binnenmaten h x b x d	440 x 928 x 353	440 x 928 x 453	440 x 928 x 553	440 x 1198 x 353	440 x 1198 x 453	440 x 1198 x 553
	Legborden	-	-	-	-	-	-
	Bestelnr.	9264-000	9284-000	9294-000	9464-000	9484-000	9494-000
	Prijs						

Hoogte: 790	Breedte	930	930	930	1200	1200	1200
	Diepte	400	500	600	400	500	600
	Binnenmaten h x b x d	730 x 928 x 353	730 x 928 x 453	730 x 928 x 553	730 x 1198 x 353	730 x 1198 x 453	730 x 1198 x 553
	Legborden	1	1	1	1	1	1
	Bestelnr.	9265-009	9285-009	9295-009	9465-009	9485-009	9495-009
	Prijs						

Wandbevestiging

Bij opzetkasten is wandbevestiging door de klant nodig.

Hangkast/hangrek

bijv. om op te hangen boven de werkbank, kast met deuren in paumellescharnieren en driepunts handgreep **Ergo Lock**, rek zonder deuren

Hoogte: 830	Uitvoering	Kast	Stelling
Breedte: 700	Binnenmaten h x b x d	770 x 695 x 250	770 x 695 x 250
Diepte : 300	Legborden	3	3
	Bestelnr.	134013-22	134013-02
	Prijs		



Bestelnr. 134013-22



Bestelnr. 8820-000



Bestelnr. 8831-000

Maten en uitvoering

Bijzetkasten
met driepuntshandgreep
Ergo Lock, met gegroefde
rubberen mat



Hoogte: 1000	Breedte	930	930	1200	1200
	Diepte	400	500	400	500
	Binnenmaten h x b x d	855 x 928 x 353	855 x 928 x 453	855 x 1198 x 353	855 x 1198 x 453
	Legborden	1	1	1	1
	Bestelnr.	8820-000	8821-000	8830-000	8831-000
	Prijs				



Hoogte: 1200	Breedte	930	930	1200	1200
	Diepte	400	500	400	500
	Binnenmaten h x b x d	1055 x 928 x 353	1055 x 928 x 453	1055 x 1198 x 353	1055 x 1198 x 453
	Legborden	2	2	2	2
	Bestelnr.	8520-000	8521-000	8530-000	8531-000
	Prijs				

+ Bijzetkasten gelijksluitend

+ Bestelnr. + 8900-7211
+ meerprijs

+ Afdekkleeddecor

Kleurenoverzicht → p. 52

+ Extra legborden

Selectie → p. 272

Bijzetkasten met slaande deuren

Dit bieden de bijzetkasten:

Deze klassiekers mogen in geen enkele werkplaats ontbreken. Rust met behulp van onze accessoires uw kast geheel naar uw wensen uit: bergruimte vlakbij de werkplek of mobiele assistent – alles is mogelijk!

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Deurversterking in het midden voor een hoge deurstabiliteit
- + Slaande deuren in scharnieren met ca. 110° openingshoek
- + Cilinderslot met 2 sleutels
- + Bijzonder flexibele indeling door de verstelbaarheid in een 30 mm-raster
- + Hoog draagvermogen per verzinkt legbord 70 kg



Bestelnr. 87210-00
+ 8721-71656



Bestelnr. 87210-00
+ 8721-713
+ 8750-00
+ 8721-7010



Bestelnr. 87210-00
+ 8721-713



Bestelnr. 88210-00
+ 8721-7010

Maten en uitvoering

boven 1 lade, met eronder 2
verstelbare, verzinkte legborden

Hoogte: 1000	Breedte	500	1000
Diepte : 500	Legborden	2	2
	Bestelnr.	87210-00	88210-00
	Prijs		

+ Extra legbord

	Breedte	500	1000
	Bestelnr.	8721-80	88210-80
	Prijs		



Onderneming

Kleurconcept



Gegroefde rubberen mat die de klant aan de behuizing of de opstaande rand kan lijmen

Breedte	500	1000
Bestelnr.	8750-00	88500-00
Prijs		



Opstaande rand die de klant kan vastlijmen

Breedte	500	1000
Diepte	500	500
Hoogte	20	20
Bestelnr.	8721-713	8821-713
Prijs		



Lessenaar 500 x 500 die de klant kan vastlijmen, kleur lichtgrijs

Breedte	500
Diepte	500
Bestelnr.	8721-71656
Prijs	



Onze lessenaar is ook geschikt voor gebruik met een kastbreedte van 1000 mm!



4 zwenkwielen, 2 met rem, voor montage door de klant

Bestelnr.	8721-7010
Prijs	

Kleedruimtes en garderobes

Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief

+ Kleuren bijzetkasten
Selectie → p. 48

Slaandeurkasten

voor gereedschap en materiaal




Bestelnr. 8920-314



Bestelnr. 8921-311

Maten en uitvoering

met geïntegreerde handgreep Ergo Lock




diverse indelingen	Breedte	930	1200	930	930	930
	Diepte	500	500	400	500	400
Hoogte: 1950	Binnenmaten h x b x d	1840x460x450	1840x595x450	1840x928x353	1840x928x453	1840x928x353
	Legborden	8	8	3	3	2
	Tweedeurs kluis h x b x d	-	-	335x755x335	335x755x435	-
	Beschrijving	met tussen-schot	met tussen-schot	Kluis met cilinder slot	Kluis met cilinder slot	boven 9 in de breedte verstelbaar
	Bestelnr.	8921-311	8931-311	8920-313	8921-313	8920-314
	Prijs					

NIET MEER BESCHIKBAAR

NIET MEER BESCHIKBAAR

NIET MEER BESCHIKBAAR

+ Extra legborden






Breedte x diepte		925x352	925x452	925x352
+ Bestelnr.	+ 8921-3707	+ 8931-3707	+ 8920-80	+ 8921-80
+ Prijs per stuk				

NIET MEER BESCHIKBAAR

NIET MEER BESCHIKBAAR



Bestelnr. 8920-313



930
500
1840 x 928 x 453
2
-

1200
400
1840 x 1198 x 353
2
-

1200
500
1840 x 1198 x 453
2
-

930
500
1840 x 460 x 450
4 rechts
-

930
500
1840 x 928 x 453
-
-

930
400
1840 x 375 x 350
4 rechts
-

boven
9 in de b
versterkt

**NIET MEER
BESCHIKBAAR**

8921-314

boven
9 in de b
verstell

**NIET MEER
BESCHIKBAAR**

8930-314

boven
9 in de b
versterkt

**NIET MEER
BESCHIKBAAR**

8931-314

met tussen-
schot, links legbord
met kleding-
stang (zonder
klee

8921-312

binnen leg-
bord me
stang

**NIET MEER
BESCHIKBAAR**

9280-088

met scheidingswand,
links legbord met
uittrekbare kledingstang
(zonder klee

8920-312

925 x 452

+ 8921-80

1195 x 352

+ 8930-80

1195 x 452

+ 8931-80

voor rechterzijde

+ 8921-3707

voor rechterzijde

+ 1050-80

voor rechterzijde

+ 8920-3707

(+) Legbord versterkt



Draagvermogen per bord **ca. 110 kg**
Bestelnr. + ...-802
Prijs dubbele prijs legbord

Gereedschapskasten met ladeblok

Dit bieden de gereedschapskasten met ladeblok:


- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Verschillende afmetingen (2 breedtes, 2 hoogtes, 3 dieptes)
- + Nog betere gebruiksveiligheid, slijtvastheid en aantrekkelijke look door de geïntegreerde handgreep **Ergo Lock** (3-puntssluiting) in zwart met 2 sleutels
- + 3 laden met telescoopgeleiders, volledig uittrekbaar, 50 kg draagvermogen/lade
- + Deurophanging met paumellescharnieren, ca. 180° openingshoek
- + Zeer flexibele indeling door de verstelbaarheid in een 15 mm-raster
- + Hoog draagvermogen per verzinkt legbord: 70 kg (tot 110 kg in versterkte uitvoering), versterkingen zie rechterpagina beneden



Bestelnr. 8931-503
+ 8931-5713 (lade-indeling/kunststof bakken)

Maten en uitvoering

Met slaande deuren en paumellescharnieren (deuropeningshoek 180°), 3 laden met telescoopgeleiders, volledig uittrekbaar, 50 kg draagvermogen/lade, wandbevestiging vereist



Laden beneden	Breedte	930	930	1200	1200	1200
	Diepte	500	600	400	500	600
Hoogte: 1950	Legborden	4	4	4	4	4
	Laden-binnenmaten h x b x d	100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
	laden	3	3	3	3	3
	Bestelnr.	8921-503	8922-503	8930-503	8931-503	8932-503
	Prijs					

NIET MEER BESCHIKBAAR

+ Extra legborden

Voor kastbreedte	930	930	1200	1200	1200
Diepte	500	600	400	500	600
+ Bestelnr.	+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8932-80
+ Prijs per stuk					



Geïntegreerde handgreep Ergo Lock

Betere gebruiksveiligheid, slijtvastheid en uiterlijk – om de deur te sluiten hoeft het verzonken krukslot alleen maar te worden dichtgedrukt







Bestelnr. 8921-5030



Bestelnr. 8931-5030
+ 8931-5713 (lade-indeling/kunststof bakken)



Laden
in het midden

Hoogte: 1950

930	930	1200	1200	1200
500	600	400	500	600
3	3	3	3	3
100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	NIET MEER BESCHIKBAAR		100 x 1000 x 440
3	3			3
8921-5030	8922-5030	8930-5030	8931-5030	8932-5030

930	930	1200	1200	1200
500	600	400	500	600
+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8932-80

+ Legbord versterkt



Draagvermogen per bord	ca. 110 kg
Bestelnr.	+ ...-802
Prijs	dubbele prijs legbord

+ Accessoires (optioneel)

Rubberen matten enz. → p. 283

Bijzetkasten met ladeblok



Bestelnr. 8831-5035
+ 8931-5713 (lade-indeling/kunststof bakken)

Maten en uitvoering

Met slaande deuren en paumellescharnieren (deuropeningshoek 180°), met gegroefde rubberen mat, wandbevestiging vereist



Hoogte: 1000	Breedte	930	1200	1200
	Diepte	500	400	500
	Binnenmaten h x b x d	450 x 928 x 453	450 x 1198 x 353	450 x 1198 x 453
	Legborden	2	2	2
	Laden- binnenmaten h x b x d	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
	Laden	3	3	3
	Bestelnr.	8821-5035	8830-5035	8831-5035
	Prijs			


**NIET MEER
BESCHIKBAAR**

Lade-indelingen



Lade-indelingen

Kunststof bakken voor kleine onderdelen, 63 mm hoog



Voor kastbreedte	930	1200	1200
Diepte	500/600	400	500/600
Bakken	4 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 16 x 108 x 54	4 x 162 x 108 8 x 108 x 108 12 x 108 x 108 18 x 54 x 54	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 24 x 108 x 54
+ Bestelnr.	+ 8921-5713	+ 8930-5713	+ 8931-5713
+ Prijs per stuk			

NIET MEER BESCHIKBAAR




Lade-indelingen

verzinkte verdeelschotten, ca. 68 mm hoog





Voor kastbreedte	930	1200	1200
Diepte	500/600	400	500/600
Vakken (in diepte verstelbaar)	2 x 134 x 420 12 x 95 x 110/199	2 x 134 x 420 18 x 95 x 57/199	2 x 161 x 420 18 x 95 x 110/199
+ Bestelnr.	+ 8921-5718	+ 8930-5718	+ 8931-5718
+ Prijs per stuk			

NIET MEER BESCHIKBAAR



Rubberen mat

om in de lade te leggen



Voor kastbreedte	930	1200	1200
Diepte	500/600	400	500/600
+ Bestelnr.	+ 8921-701	+ 8930-701	+ 8931-701
+ Prijs per stuk			

NIET MEER BESCHIKBAAR

Sleutels en sloten voor gereedschaps- en materiaalkasten

(PIN- en RFID-sloten zie p. 259)

	Ergo Lock-slot	Ergo Lock-slot met hoofdsleutel-systeem	Bijpassende hoofdsleutel	Ergo Lock-slot gelijk-sluitend	Aparte reserve-sleutel	Meerprijs voor slot met sluitnr. naar wens (langere levertijd)	Aparte reservesleutel voor hoofdsleutelsysteem
Bestelnr.	8900-721	8900-723	8900-7131	8900-7211	0004-11	...-...99	0005-10
Prijs						op aanvraag	

Gereedschaps- en materiaalkasten met kijkvenster

Dit bieden de gereedschapskasten met kijkvensters:

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Verschillende afmetingen (3 breedtes, 3 hoogtes)
- + Deurophanging met paumellescharnieren, ca. 180° openingshoek
- + Stalen deuren met kijkvenster van acrylglas (3 mm dik) voor een direct overzicht
- + Ruiten van acrylglas zijn vervangbaar door een eenvoudige schroefverbinding
- + Zeer flexibele indeling door de verstelbaarheid in een 15 mm-raster
- + Hoog draagvermogen per verzinkt legbord: 70 kg (tot 110 kg in versterkte uitvoering), versterkingen zie p. 281



Geïntegreerde handgreep Ergo Lock

Betere gebruiksveiligheid, slijtvastheid en uiterlijk – om de deur te sluiten hoeft het verzonken krukslot alleen maar te worden dichtgedrukt



Maten en uitvoering

met slaande deuren en paumellescharnieren (deuropeningshoek 180°), incl. driepunts-handgreep Ergo Lock



Hoogte: 1950	Breedte	500	500	700	700	930
	Diepte	400	500	400	500	400
	Binnenmaten h x b x d	1840 x 498 x 353	1840 x 498 x 453	1840 x 698 x 353	1840 x 698 x 453	1840 x 928 x 353
	Legborden	4	4	4	4	4
	Bestelnr.	8900-055	8901-055	8910-055	8911-055	8920-055
	Prijs					

+ Extra legborden

	Breedte x diepte	495 x 352	495 x 452	695 x 352	695 x 452	925 x 352
	+ Bestelnr.	+ 8900-80	+ 8901-80	+ 8910-80	+ 8911-80	+ 8920-80
	+ Prijs per stuk					



Bestelnr. 8521-055

→ Kleur ombouw en deur

Kleurconcept → p. 48






Kasten die geld verdienen

Vinden in plaats van zoeken = tijd en geld besparen!

- + Geniaal eenvoudig: doordat u de inhoud van de kast direct ziet, bespaart u zich lastig zoekwerk en ingewikkelde labelsystemen. Bovendien wordt er automatisch meer orde gehouden in de vitrines.
- + De C + P kasten met kijkvensters betalen zich zodoende in korte tijd terug – en brengen daarna zelfs geld op door de tijd- en kostenbesparing!
- + Ze zijn bovendien uitstekend geschikt voor de implementatie van moderne verbeterings- en vereenvoudigingsconcepten zoals KAIZEN of KVP.

XXL-diepte!

XXL-diepte!



930
500
1840 x 928 x 453
4
8921-055

930
600
1840 x 928 x 553
4
8922-055

930
800
1840 x 928 x 753
4
8924-055

1200
400
1840 x 1198 x 353
4
8930-055

1200
500
1840 x 1198 x 453
4
8931-055

1200
600
1840 x 1198 x 553
4
8932-055

1200
800
1840 x 1198 x 753
4
8934-055

925 x 452
+ 8921-80

925 x 552
+ 8922-80

925 x 752
+ 8924-80

1195 x 352
+ 8930-80

1195 x 452
+ 8931-80

1195 x 552
+ 8932-80

1195 x 752
+ 8934-80

Maten en uitvoering

Bijzetkasten met kijkvensters

met slaande deuren en paumellescharnieren (deuropeningshoek 180°), incl. driepuntshandgreep Ergo Lock, met gegroefde rubberen mat



Diepte : 500	Hoogte	1000	1000	1200	1200
	Breedte	930	1200	930	1200
	Binnenmaten h x b x d	855 x 928 x 453	855 x 1198 x 453	1055 x 928 x 453	1055 x 1198 x 453
	Legborden	1	1	2	2
	Bestelnr.	8821-055	8831-055	8521-055	8531-055
	Prijs				





Gereedschapskasten met kijkvensters en ladeblok



Bestelnr. 8931-553

Maten en uitvoering

met **slaande deuren** en paumellescharnieren (deuropeningshoek 180°), 3 laden met telescoopgeleiders, volledig uittrekbaar, 50 kg draagvermogen/lade, wandbevestiging vereist



Laden beneden	Breedte	930	930	1200	1200
Hoogte: 1950	Diepte	500	600	500	600
	Binnenmaten h x b x d	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553
	Legborden	4	4	4	4
	Laden- binnenmaten h x b x d	100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
	laden	3	3	3	3
	Bestelnr.	8921-553	8922-553	8931-553	8932-553
	Prijs				

→ Kleur ombouw en deur

Kleurconcept → p. 48



Bestelnr. 8931-5530



**Laden
in het midden**
Hoogte: 1950

Breedte	930	930	1200	1200
Diepte	500	600	500	600
Binnenmaten h x b x d	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553
Legborden	3	3	3	3
Laden- binnenmaten h x b x d	100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
laden	3	3	3	3
Bestelnr.	8921-5530	8922-5530	8931-5530	8932-5530
Prijs				

+ Extra legborden

verzinkt	Breedte x diepte	925 x 452	925 x 552	1195 x 452	1195 x 552
	+ Bestelnr.	+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8931-80	+ 8932-80
	+ Prijs per stuk				

+ Toebehoren

Lade-indelingen, rubberen matten, sloten → p. 295

Gereedschaps- en materiaalkasten

voor zware lasten



Dit bieden de kasten voor zware lasten:

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Verschillende afmetingen (3 breedtes, 3 hoogtes)
- + Deurophanging met paumellescharnieren, ca. 180° openingshoek
- + Deurversterking voor hoge stabiliteit en verborgen sluitstang
- + Zeer flexibele indeling door de verstelbaarheid in een 15 mm-raster
- + Hoog draagvermogen per verzinkt legbord: 110 kg
- + Kastbelasting: 700 kg



Bestelnr. 8921-052

tot **700 kg** belastbaar




Geïntegreerde handgreep Ergo Lock

Betere gebruiksveiligheid, slijtvastheid en uiterlijk – om de deur te sluiten hoeft het verzonken krukslot alleen maar te worden dichtgedrukt



Maten en uitvoering

met paumellescharnieren (deuropeningshoek 180°), incl. driepunthandgreep Ergo Lock



Hoogte: 1950	Breedte	500	500	930	930
	Diepte	400	500	400	500
	Binnenmaten h x b x d	1840 x 498 x 353	1840 x 498 x 453	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 453
	Legborden	4	4	4	4
	Bestelnr.	8900-052	8901-052	8920-052	8921-052
	Prijs				

+ **Extra legborden**
Draagvermogen 110 kg

 verzinkt	Breedte x diepte	495 x 352	495 x 452	925 x 352	925 x 452
	+ Bestelnr.	+ 8900-802	+ 8901-802	+ 8920-802	+ 8921-802
	+ Prijs per stuk				

→ **Kleur ombouw en deur**

Kleurconcept → p. 48



Bestelnr. 8521-052

tot **700 kg**
belastbaar

Bijzetkasten met paumellescharnieren (deuropeningshoek 180°), incl. driepuntshandgreep Ergo Lock en gegroefde rubberen mat



Diepte : 500	Hoogte	1000	1000	1200	1200
	Breedte	930	1200	930	1200
	Binnenmaten h x b x d	855 x 928 x 453	855 x 1198 x 453	1055 x 928 x 453	1055 x 1198 x 453
	Legborden	1	1	2	2
	Bestelnr.	8821-052	8831-052	8521-052	8531-052
	Prijs				

	XXL-diepte!				XXL-diepte!
930	930	1200	1200	1200	1200
600	800	400	500	600	800
1840 x 928 x 553	1840 x 928 x 753	1840 x 1198 x 353	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553	1840 x 1198 x 753
4	4	4	4	4	4
8922-052	8924-052	8930-052	8931-052	8932-052	8934-052

925 x 552	925 x 752	1195 x 352	1195 x 452	1195 x 552	1195 x 752
+ 8922-802	+ 8924-802	+ 8930-802	+ 8931-802	+ 8932-802	+ 8934-802

+ Toebehoren

Sloten → p. 295

Gereedschapskasten voor zware lasten

met ladeblok



Maten en uitvoering

met slaande deuren en paumellescharnieren (deuropeningshoek 180°), 3 laden met telescoopgeleiders, volledig uittrekbaar, 75 kg draagvermogen/lade, wandbevestiging vereist



Laden beneden	Breedte	930	930	1200	1200
	Diepte	500	600	500	600
Hoogte: 1950	Binnenmaten h x b x d	1425 x 440	1425 x 440	1425 x 440	1425 x 440
	Legborden	4	4	4	4
	Laden-binnenmaten h x b x d laden	1000 x 440	1000 x 440	1000 x 440	1000 x 440
	Bestelnr.	8921-523	8922-523	8931-523	8932-523
	Prijs				



tot **700 kg** belastbaar

Bestelnr. 8831-5235

+ **Rubberen mat** om in de lade te leggen

Voor kastbreedte		
Diepte	500/600	500/600
+ Bestelnr.	+ 8921-701	+ 8931-701
+ Prijs per stuk		

Bijzetkasten met slaande deuren en paumellescharnieren (deuropeningshoek 180°), 3 laden met telescoopgeleiders, volledig uittrekbaar, 75 kg draagvermogen/lade, met gegroefde rubberen mat. Wandbevestiging vereist



Hoogte: 1000	Breedte	930	1200
Diepte : 500	Binnenmaten h x b x d	450 x 925 x 450	450 x 1198 x 453
	Legborden	2	2
	Laden-binnenmaten h x b x d laden	700 x 440	700 x 440
	Bestelnr.	8821-5235	8831-5235
	Prijs		

→ **Kleur ombouw en deur**


Kleurconcept → p. 48



Laden
in het midden
Hoogte:1950

930	930	1200	1200
500	600	500	600
1435	1435	1435	1435
1000	1000	1000	1000
3	3	3	3
8921-5230	8922-5230	8931-5230	8932-5230

+ **Extra legborden**
Draagvermogen 110 kg



Voor kastbreedte	930	930	1200	1200
Diepte	500	600	500	600
+ Bestelnr.	+ 8921-802	+ 8922-802	+ 8931-802	+ 8932-802
+ Prijs per stuk				

+ **Lade-indelingen**
Kunststof bakken
voor kleine onderdelen,
63 mm hoog



Voor kastbreedte	930	1200
Diepte	500	600
Bakken	16 x 108 x 54	24 x 108 x 54
+ Bestelnr.	+ 8921-5713	+ 8931-5713
+ Prijs per stuk		

+ **Lade-indelingen**
verzinkte verdeel-
schoten,
ca. 68 mm hoog



Voor kastbreedte	930	1200
Diepte	500	600
Vakken (in diepte verstelbaar)	2 x 12 x 90 x 110/199	2 x 18 x 90 x 110/199
+ Bestelnr.	+ 8921-5718	+ 8931-5718
+ Prijs per stuk		



tot 700 kg
belastbaar

Bestelnr. 8931-5230
+8931-5713

Kasten voor zware lasten met deuren met kijkvensters





- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Verschillende afmetingen (3 breedtes, 3 hoogtes)
- + Deurophanging met paumellescharnieren, ca. 180° openingshoek
- + Stalen deuren met kijkvenster van acrylglas (3 mm dik) voor een direct overzicht
- + Ruiten van acrylglas zijn vervangbaar door een eenvoudige schroefverbinding
- + Deurversterking voor hoge stabiliteit en verborgen sluitstang
- + Zeer flexibele indeling door de verstelbaarheid in een 15 mm-raster
- + Hoog draagvermogen per verzinkt legbord: 110 kg
- + Kastbelasting: 700 kg



Bestelnr. 8924-0552

Maten en uitvoering

met slaande deuren en paumellescharnieren (deuropeningshoek 180°), verzinkte legborden, 110 kg draagvermogen/legbord



XXL-diepte!

zonder laden Hoogte: 1950	Breedte	930	930	930	930
	Diepte	400	500	600	800
	Legborden	4	4	4	4
	Bestelnr.	8920-0552	8921-0552	8922-0552	8924-0552
	Prijs				

Maten en uitvoering

met slaande deuren en paumellescharnieren (deuropeningshoek 180°), 3 laden met telescoopgeleiders, volledig uittrekbaar, 75 kg draagvermogen/lade, 110 kg draagvermogen/lade, wandbevestiging vereist



Laden in het midden Hoogte: 1950	Breedte	930	930	200	200
	Diepte	400	600	500	600
	Legborden	3	3	3	3
	Bestelnr.	8921-55302	8922-55302	8931-55302	8932-55302
	Prijs				

vanaf 31.03.2026
NIET MEER BESCHIKBAAR
NIEUW: Acurado Pro

vanaf 31.03.2026
NIET MEER BESCHIKBAAR
NIEUW: Acurado Pro

vanaf 31.03.2026
NIET MEER BESCHIKBAAR
NIEUW: Acurado Pro

vanaf 31.03.2026
NIET MEER BESCHIKBAAR
NIEUW: Acurado Pro

NIEUW
ACURADO
PRO

ACURADO PRO



Bestelnr. 8931-55302



Bestelnr. 8931-5532



tot 700 kg
belastbaar



**Verzonken handgreep
Ergo Lock**
(3-puntssluiting)
gemakkelijk te bedienen
met handschoenen



Deuropeningshoek
ca. 180° door
paumellescharnieren



**Laden met telescopische
geleiders**, volledig
uittrekbaar, 75 kg
draagvermogen
per lade



Stalen deuren met
kijkvensters van stevig
verlijmd, 3 mm dik
acrylglas en verborgen
sluitstangen



XXL-diepte!

1200

1200

1200

1200

400

500

600

800

4

4

4

4

8930-0552

8931-0552

8932-0552

8934-0552



Laden
beneden
Hoogte: 1950

Breedte

Diepte

Legborden

Bestelnr.

Prijs

8921-5532

8922-5532

8931-5532

8932-5532

→ **Kleur ombouw en deur**

Kleurconcept → p. 48

Bijzetkasten



Bestelnr. 8521-0552



Bestelnr. 8821-0552

Maten en uitvoering

met slaande deuren en paumellescharnieren (deuropeningshoek 180°), verzinkte legborden, verstelbaar, 110 kg draagvermogen/legbord, gegroefde rubberen mat boven



Diepte : 500

Hoogte	1000	1000	1200	1200
Breedte	930	1200	930	1200
Legborden	1	1	2	2
Bestelnr.	8821-0552	8831-0552	8521-0552	8531-0552
Prijs				

+ Toebehoren


Extra legborden → p. 288

Lade-indelingen



Lade-indelingen

Kunststof bakken voor kleine onderdelen, 63 mm hoog



Voor kastbreedte	930	1200	1200
Diepte	500/600	400	500/600
Bakken	4 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 16 x 108 x 54	6 x 162 x 108 6 x 108 x 108 12 x 54 x 54 18 x 108 x 54	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 24 x 108 x 54
+ Bestelnr.	+ 8921-5713	+ 8930-5713	+ 8931-5713
+ Prijs per stuk			



Lade-indelingen

verzinkte verdeelschotten, ca. 68 mm hoog






Voor kastbreedte	930	1200	1200
Diepte	500/600	400	500/600
Vakken (in diepte verstelbaar)	2 x 134 x 420 12 x 95 x 110/199	2 x 161 x 315 18 x 95 x 57/199	2 x 161 x 420 18 x 95 x 110/199
+ Bestelnr.	+ 8921-5718	+ 8930-5718	+ 8931-5718
+ Prijs per stuk			



Sponsrubberen mat


om in de lade te leggen



Voor kastbreedte	930	1200	1200
Diepte	500/600	400	500/600
+ Bestelnr.	+ 8921-701	+ 8930-701	+ 8931-701
+ Prijs per stuk			

Sleutels en sloten voor gereedschaps- en materiaalkasten

(PIN- en RFID-sloten zie p. 265)

	Ergo Lock-slot	Ergo Lock-slot met hoofdsleutel-systeem	Bijpassende hoofdsleutel	Ergo Lock-slot gelijk-sluitend	Aparte reserve-sleutel	Meerprijs voor slot met sluitnr. naar wens (langere levertijd)	Aparte reserve-sleutel voor hoofdsleutel-systeem
Bestelnr.	8900-721	8900-723	8900-7131	8900-7211	0004-11	...-...99	0005-10
Prijs						op aanvraag	

→ Kleur ombouw en deur

Kleurconcept → p. 48

Slaandeurkasten

Robuust en praktisch.



als acculaadkasten

De veelzijdige elektrische experts

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Verzinkte legborden
- + Speciaal elektrisch legbord, vast gemonteerd, met geïntegreerde contactdoosstrip
- + Geïntegreerde handgreep Ergo Lock (3 puntsluiting) met 2 sleutels en optionele wisselcilinder
- + Deuren met zichtbare paumellescharnieren, ca. 180° openingshoek
- + Geperforeerde achterwand voor optimale ventilatie, Comfort-versie met ventilator
- + Naar keuze met massieve plaatstalen deuren of met kijkvensters van acrylglas voor een direct overzicht
- + Basic- of Comfort-variant voor elke uitrustings- en elektrificatiebehoefte

als milieukasten

De veilige kasten voor waterverontreinigende stoffen

- + Bescherming tegen grote financiële gevolgen!
- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Lekbakken van verzinkt staal of polyethyleen
- + Geïntegreerde handgreep Ergo Lock (3 puntsluiting) met 2 sleutels en optionele wisselcilinder
- + Verschillende afmetingen en bijzetkasten



Met open bakken

De alleskunnere voor kleine onderdelen

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Verzinkte legborden
- + Geïntegreerde handgreep Ergo Lock (3 puntsluiting) met 2 sleutels en optionele wisselcilinder
- + Open bakken van professionele kwaliteit
- + Complete productserie (verschillende hoogten, afmetingen en bakken-/lade-uitrustingen voor iedere behoefte)



Schuifdeurkasten voor gereedschap → p. 312



Werkbanken → p. 326



Rekken → p. 340

Acculaadkasten

Als Basic- en Comfort-versie.

Dit hebben de acculaadkasten van C + P te bieden:

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Deuren met paumellescharnieren, 180° deuropeningshoek
- + Naar keuze met massieve plaatstalen deuren of met kijkvensters van acrylglas 3 mm dik, eenvoudig verwisselbaar door schroeven
- + Geïntegreerde 3-punts handgreep Ergo Lock met 2 sleutels en gepatenteerd mechanisme: om te sluiten gewoon dichtdrukken!
- + Hoge flexibiliteit van de legborden: verstelbaar in een raster van 15 mm
- + Speciaal e-legbord, vast gemonteerd, met geïntegreerde contactdoosstrip, voor meer orde in de kast
- + Geperforeerde achterwand voor optimale ventilatie, Comfort-versie met ventilator
- + Uit te breiden met C + P indelingen, bijv. ladeblok
- + Elke kast incl. voedingskabel, 3 m Schuko, 230 V
- + Alle kasten voldoen aan: Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, EMV-richtlijn 2014/30/EU, RoHS-richtlijn 2011/65/EU



Basic-versie met massieve plaatstalen deuren Bestelnr. 8921-05E1

Maten en uitvoering Basic

met 3 verzinkte legborden, een e-legbord (elektrische bak) en 5-voudige contactdoosstrip

		Met massieve plaatstalen deuren	Met deuren met kijkvensters
Hoogte: 1950			
Breedte: 930	Legborden	3	3
Diepte : 500	E-legborden	1	1
	Bestelnr.	8921-05E1	8921-055E1
	Prijs		



Gepatenteerd mechanisme: om te sluiten gewoon dichtdrukken. Met handschoenen eenvoudig te bedienen. Ook als pincode- en RFID-transponderslot! (zie pagina 265)

Maten en uitvoering Comfort

met een verzinkt legbord, 3 e-legborden (elektrische bak) en 5-voudige contactdoosstrips, centrale masterlijst met ventilatoraanluiting, aardlekschakelaar, zekeringsschakelaar

		Met massieve plaatstalen deuren	Met deuren met kijkvensters
Hoogte: 1950			
Breedte: 930	Legborden	1	1
Diepte : 500	E-legborden	3	3
	Bestelnr.	8921-05E3	8921-055E3
	Prijs		



Temperatuurgeregelde ventilator en centrale masterstrip bij de COMFORT-kast

Het innovatieve e-legbord van C + P: Uitgekiende technologie – optimaal gebruiksgemak

- + Verborgen opbergbak voor adapters en voedingskabels voor opladers = meer orde
- + Meer ruimte en betere organisatie op het oppervlak
- + Montage en plaatsing van de contactdoosstrip (stevig verbonden met het legbord)
- + Geperforeerde bak om temperatuuropbouw te voorkomen
- + Verzinkte uitvoering
- + Andere stekkervarianten verkrijgbaar op aanvraag



⊕ **Extra standaard legbord verzinkt**

Bestelnr. 8921-80

Prijs



Basic-versie met deuren met kijkvensters
Bestelnr. 8921-055E1



Comfort-versie met massieve
plaatstalen deuren
Bestelnr. 8921-05E3



Comfort-versie met deuren met
kijkvensters
Bestelnr. 8921-055E3

+ **Extra e-legbord** alleen voor BASIC-kast, slechts één extra legbord bij bestelling per kast mogelijk (niet achteraf te monteren), incl. voedingskabel.

	Breedte	930
	Diepte	500/600
	Bestelnr.	+ 8921-80E1
	Prijs	


+ **Gegroefde rubberen mat** om op het e-legbord te bevestigen, voor zelfmontage, incl. plakstrips

	Breedte	930
	Diepte	500/600
	Bestelnr.	+ 8921-703
	Prijs	

+ **Lade-indeling**, kunststof bakken voor kleine onderdelen, ca. 63 mm hoog

	44 bakken: 4x 162x108 8x 108x108 16x 54x54 16x 108x54
Bestelnr.	+ 8921-5713
Prijs	

+ **Lade-indelingen**, verzinkte verdeelschoten, ca. 68 mm hoog

	14 vakken: 2x 134x420 12x 95x110/199 (in diepte verstelbaar)
Bestelnr.	+ 8921-5718
Prijs	

+ **Ladeblok beneden** met 3 volledig uittrekbare laden, elk 50 kg draagvermogen, met telescopische geleiders

	Breedte	930
	Diepte	500/600
	Bestelnr.	+ 8921-5702
	Prijs	

+ **Rubberen mat** om in de lade te leggen voor het voorzichtig opbergen van kwetsbare spullen

	Breedte	930
	Diepte	500/600
	Bestelnr.	+ 8921-701
	Prijs	

→ **Kleur ombouw en deur**

Kleurconcept → p. 48

Milieukasten







Bestelnr. 8921-315

Dit bieden de milieukasten:

- + Veilige opslag van kleine verpakkingen die waterverontreinigende stoffen bevatten (geen zuren of logen)
- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Deuren met scharnieren, ca. 110° deuropeningshoek, boven en onder met gemakkelijk te reinigen ventilatiegaten
- + Bescherming tegen grote financiële gevolgen, voor weinig geld
- + Dikwijls wettelijk voorgeschreven (bijv. voor agrarische bedrijven)
- + Opvangbakken gekeurd volgens WHG (Duitse wet op de waterhuishouding)
- + Zeer flexibele indeling door de verstelbaarheid in een 15 mm-raster

Maten en uitvoering

met slaaende deuren, met ventilatiegaten, incl. driepuntshandgreep Ergo Lock



Hoogte: 1950	Breedte	500	930	500	930
Diepte : 500	Binnenmaten h x b x d	1840 x 498 x 453	1840 x 928 x 453	1840 x 498 x 453	1840 x 928 x 453
	Legborden	-	-	3	3
	Opvangvolume	10 l/bak	20 l/bak	10 l/bak	20 l/bak
	Verzinkte lekbakken	4	4	-	-
	Lekbakken van polyethyleen	-	-	4	4
	Bestelnr.	8901-315	8921-315	8901-316	8921-316
	Prijs				

+ **Extra lekbak of lekbak van polyethyleen**



	500	930	500	930
Voor kastbreedte	500	930	500	930
Maten b x d	490 x 450	920 x 450	490 x 450	920 x 450
Opvangvolume	10 l/bak	20 l/bak	10 l/bak	20 l/bak
+ Bestelnr.	+ 8901-3725	+ 8921-3725	+ 8901-3726	+ 8921-3726
+ meerprijs				

→ **Kleur ombouw en deur**

Kleurconcept → p. 48



Bestelnr. 8821-315
+ 8851-00 (gegroefde rubberen mat boven)





Bestelnr. 8721-315
+ 8751-00 (gegroefde rubberen mat boven)

Maten en uitvoering

Bijzetmilieukasten

met slaande deuren, met ventilatiegaten, incl. driepuntshandgreep Ergo Lock



Hoogte: 1000 (incl. opstaande rand: 1020) Diepte : 500	Breedte	500	930	500	930
	Binnenmaten h x b x d	855 x 498 x 453	855 x 928 x 453	855 x 498 x 453	855 x 928 x 453
	Legborden	-	-	1	1
	Opvangvolume	10 l/bak	20 l/bak	10 l/bak	20 l/bak
	Verzinkte lekbakken	2	2	-	-
	Lekbakken van polyethyleen	-	-	2	2
	Bestelnr.	8721-315	8821-315	8721-316	8821-316
	Prijs				

+ **Gegroefde rubberen mat boven**



Voor kastbreedte	500	930
+ Bestelnr.	+ 8751-00	+ 8851-00
+ meerprijs		



Verzinkte lekbak:
draagvermogen 80 kg



Lekbak van polyethyleen:
draagvermogen 70 kg

Magazijnkasten met open bakken

Dit bieden de kasten met open bakken:

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Breed palet van verschillende afmetingen en bakuitrustingen voor elke toepassing
- + Deurophanging met ca. 110° openingshoek (behalve modellen pagina 310/311 = 180°)
- + Deurversterking in het midden voor hoge stabiliteit
- + Hoge flexibiliteit van de indeling dankzij verstelbaarheid in raster van 10 mm (behalve modellen 8931-501 en -502 = 15 mm-raster)
- + Draagvermogen per verzinkt legbord: 70 kg
- + Draagvermogen per verkort legbord: 50 kg
- + Totale belastbaarheid van de kast: 450 kg
- + Voor een stabiele en veilige stand is een wandbevestiging vereist. Het type bevestiging hangt af van het materiaal van de muur. Gebruik schroeven en pluggen afhankelijk van de toestand van de muur (niet meegeleverd)
- + Kasten met ladeblok, elk 3 laden met telescoopgeleiders, volledig uittrekbaar, 50 kg draagvermogen/lade



Bestelnr. 130276-64



Extra grote kasten met slaande deuren met paumellescharnieren (deuropeningshoek 180°)

Geïntegreerde handgreep Ergo Lock

Betere gebruiksveiligheid, slijtvastheid en uiterlijk – om de deur te sluiten hoeft het verzonken krukslot alleen maar te worden dichtgedrukt




Dit bieden de kasten met open bakken en stellingkasten:

- + gladde binnenwanden en geïntegreerde handgreep op de achterwand
- + Stapelranden maken een veilig stapelen mogelijk
- + De licht geruwde onderzijde zorgt voor een slipvrij transport op transportbanden
- + De open bakken zijn gemaakt van polypropyleen (tot -20°/+90° C, voedselveilig en oliebestendig). Verkrijgbaar in 7 praktische maten en in de cadmiumvrije kleuren rood en blauw
- + Voor een betere organisatie kunnen ze aanvullend worden uitgerust met beschermfolie voor etiketten, stofdeksel, frontritje, breedteverdelers en lengteverdelers



Stellingkasten



Open bakken



Onderneming

Kleurconcept

Kleedruimte en garderobe

Werkplaats en bedrijfsleven


Kantoor en archief



Open bakken



Maten en uitvoering

los, incl. etiketten, uitsluitend verkrijgbaar in de vermelde verpakkingseenheden



Grootte	1	2	3	4	5	6	7
Buitenmaten h x b x d	50 x 102 x 85	75 x 103 x 160	125 x 150 x 230	145 x 210 x 350	200 x 210 x 350	145 x 315 x 500	200 x 315 x 500
Verpakkingseenheid	60 st.	40 st.	20 st.	10 st.	10 st.	8 st.	6 st.
 Kleur rood							
Bestelnr.	8920-59153	8920-59253	8920-59353	8920-59453	8920-59553	8920-59653	8920-59753
Prijs							
 Kleur blauw							
Bestelnr.	8920-59155	8920-59255	8920-59355	8920-59455	8920-59555	8920-59655	8920-59755
Prijs							

+ Beschermfolie voor etiketten (1 verp.-eenheid = 50 stuks)

+ Bestelnr.	+ 8920-59105	+ 8920-59205	+ 8920-59305	+ 8920-59405	+ 8920-59505	+ 8920-59605	+ 8920-59705
+ meerprijs							

+ Stofdeksel (1 verp.-eenheid = 10 stuks)

+ Bestelnr.	+ 8920-59101	+ 8920-59201	+ 8920-59301	+ 8920-59401	+ 8920-59501	+ 8920-59601	+ 8920-59701
+ meerprijs							

+ Lengteverdeler (1 verp.-eenheid = 10 stuks)

+ Bestelnr.	-	-	-	+ 8920-59402	+ 8920-59502	-	+ 8920-59702
+ meerprijs	-	-	-			-	

+ Breedteverdeler (1 verp.-eenheid = 10 stuks)

+ Bestelnr.	-	-	-	-	-	+ 8920-59606	+ 8920-59706
+ meerprijs	-	-	-	-	-		

+ Frontritje (1 verp.-eenheid = 10 stuks)

+ Bestelnr.	-	+ 8920-59204	+ 8920-59304	+ 8920-59404	+ 8920-59504	+ 8920-59604	+ 8920-59704
+ meerprijs							



Beschermfolie voor etiketten



Stofdeksel



Lengteverdeler



Breedteverdeler



Frontritje

Magazijnkasten met open bakken



Bestelnr. 134013-24



Bestelnr. 134013-21

Maten en uitvoering

met slaande deuren, incl. driepunts-handgreep Ergo Lock, legborden verstelbaar in 10 mm-raster



Hoogte: 830	Binnenmaten h x b x d	770x695x250	770x695x250	770x695x250	770x695x250	770x695x250
Breedte: 700	Legborden	4	5	6	3	6
Diepte : 300	Open bakken	18 x maat 2 rood 12 x maat 2 blauw	24 x maat 2 rood 8 x maat 2 blauw	42 x maat 2 blauw	-	-
	Bestelnr.	134013-23	134013-24	134013-21	134013-22	134013-20
	Prijs					

+ Toebehoren

Extra legborden,
Gegroefde rubberen mat → p. 283


Magazijnkasten met open bakken



Bestelnr. 133944-25

Maten en uitvoering


met slaande deuren, incl. driepuntshandgreep
Ergo Lock, legborden verstelbaar in
10 mm-raster wandbevestiging vereist



Hoogte: 1690	Binnenmaten h x b x d	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250
Breedte: 700	Legborden	9	9	9	11	13
Diepte : 300	Open bakken	20 x maat 3 rood 20 x maat 3 blauw	12 x maat 3 rood 28 x maat 2 blauw	45 x maat 1 rood 45 x maat 1 blauw 24 x maat 2 rood 24 x maat 2 blauw	36 x maat 2 rood 24 x maat 2 blauw	18 x maat 2 rood 20 x maat 3 blauw 18 x maat 1 rood 18 x maat 1 blauw
	Bestelnr.	133413-22	133413-28	133413-24	133413-23	133413-27
	Prijs					

Bijzetkasten met open bakken

met slaande deuren, incl. driepuntshandgreep
Ergo Lock, legborden verstelbaar in 10 mm-raster



Hoogte: 1000	Binnenmaten h x b x d	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370
Breedte: 1000	Legborden	4	4	2	6	6
Diepte : 420	Open bakken	18 x maat 3 rood 12 x maat 3 blauw	12 x maat 3 rood 12 x maat 4 blauw	-	36 x maat 2 rood 27 x maat 2 blauw	45 x maat 2 rood 12 x maat 3 blauw
	Bestelnr.	133944-22	133944-23	133944-21	133944-24	133944-25
	Prijs					

+ Toebehoren

Gegroefde rubberen mat → p. 307



Bestelnr. 133944-22

! **Afmetingen open bakken**
(h x b x d):

- | | |
|----|--------------------|
| 1: | 50 x 102 x 85 mm |
| 2: | 75 x 103 x 160 mm |
| 3: | 125 x 150 x 230 mm |
| 4: | 145 x 210 x 350 mm |
| 5: | 200 x 210 x 350 mm |
| 6: | 145 x 315 x 500 mm |
| 7: | 200 x 315 x 500 mm |



Geïntegreerde handgreep **Ergo Lock** (3-puntssluiting) in ergonomisch, aantrekkelijk design



1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250
14	15	17	6
42 x maat 2 rood 48 x maat 2 blauw	48 x maat 2 rood 48 x maat 2 blauw	30 x maat 1 rood 30 x maat 1 blauw 24 x maat 2 rood 24 x maat 2 blauw	-
133413-25	133413-29	133413-210	133413-20

+ **Gegroefde rubberen mat boven**
voor bijzetkasten en -rekken, zelfklevend



Breedte x diepte	700 x 300	1000 x 420
+ Bestelnr.	+ 134013-701	+ 133944-701
+ Prijs per stuk		

+ **Extra legborden**

 verzinkt	Voor kastbreedte	700	1000
	Dikte in mm	15	25
	+ Bestelnr.	+ 130013-81	+ 130044-81
	+ Prijs per stuk		



Bestelnr. 133413-210

Magazijnkasten met open bakken




Bestelnr. 133113-22



Bestelnr. 133113-23

Maten en uitvoering

Slaande deuren, incl. geïntegreerde driepuntshandgreep Ergo Lock, legborden verstelbaar in 10 mm-raster, wandbevestiging vereist



Hoogte: 1980	Breedte	700	700	700	700	1000
	Diepte	300	300	300	300	420
	Binnenmaten h x b x d	1910 x 695 x 250	1910 x 695 x 250	1910 x 695 x 250	1910 x 695 x 250	1870 x 995 x 370
	Legborden	11	15	18	9	6
	Open bakken	24 x maat 3 rood 24 x maat 3 blauw	60 x maat 2 rood 24 x maat 3 blauw	60 x maat 2 rood 54 x maat 2 blauw	-	16 x maat 5 rood 12 x maat 5 blauw
	Bestelnr.	133113-21	133113-22	133113-23	133113-20	133144-22
	Prijs					







→ Kleur ombouw en deur

Kleurconcept → p. 48



Bestelnr. 133144-23

Afmetingen open bakken (h x b x d):		Afmetingen bakken (buitenmaten h x b x d):	
1:	50 x 102 x 85 mm	RK 3109:	90 x 117 x 300 mm
2:	75 x 103 x 160 mm	RK 3209:	90 x 234 x 300 mm
3:	125 x 150 x 230 mm	RK 3214:	140 x 234 x 300 mm
4:	145 x 210 x 350 mm		
5:	200 x 210 x 350 mm		
6:	145 x 315 x 500 mm		
7:	200 x 315 x 500 mm		



1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
420	420	420	420	420	420	420
1870x995x370	1870x995x370	1870x995x370	1870x995x370	1870x995x370	1870x995x370	1870x995x370
8	8	9	9	11	12	4
24 x maat 4 rood 12 x maat 5 blauw	30 x maat 3 rood 16 x maat 5 blauw	20 x maat 4 rood 20 x maat 4 blauw	30 x maat 3 rood 20 x maat 4 blauw	48 x RK 3109 blauw 12 x maat 4 rood 12 x maat 4 blauw	40 x RK 3109 blauw 16 x RK 3209 blauw 16 x RK 3214 blauw	-
133144-23	133144-25	133144-24	133144-27	133144-29	133144-28	133144-20





+ Toebehoren

Extra legborden → p. 307

Magazijnkasten met open bakken

Maten en uitvoering





Slaande deuren met paumellescharnieren, 180° openingshoek, incl. driepunts handgreep Ergo Lock, legborden verstelbaar in 10 mm-raster, bij model 8931-502 in 15 mm-raster, wandbevestiging vereist



Hoogte: 1980	Breedte	1100	1100	1100	1100
	Diepte	535	535	535	535
	Legborden	9	9	11	11
	Legborden verkort	7	5	8	11
	Hangrails	5 per deur	7 per deur	10 per deur	10 per deur
	Open bakken	40 x maat 2 blauw 28 x maat 3 rood 15 x maat 4 blauw 9 x maat 7 rood	56 x maat 2 rood 35 x maat 3 blauw 6 x maat 6 rood 9 x maat 7 blauw	40 x maat 1 rood 80 x maat 2 blauw 28 x maat 3 rood 20 x maat 4 blauw	40 x maat 1 rood 90 x maat 2 blauw 28 x maat 3 rood 15 x maat 4 blauw
	Bestelnr.	130276-65	130276-66	130276-61	130276-62
	Prijs				

Extra grote kasten met laden

Slaande deuren met paumellescharnieren, 180° openingshoek, incl. driepunts handgreep Ergo Lock, draagvermogen per lade ca. 50 kg, legborden verstelbaar in 10 mm-raster, bij model 8931-501 in 15 mm-raster, wandbevestiging vereist





Hoogte: 1980	Breedte	1100	1100	1100	1100
	Diepte	535	535	535	535
	Legborden	7	7	9	9
	Legborden verkort	6	4	8	6
	Hangrails	5 per deur	7 per deur	10 per deur	10 per deur
	Open bakken	40 x maat 2 blauw 28 x maat 3 rood 15 x maat 4 blauw	56 x maat 2 rood 35 x maat 3 blauw 6 x maat 6 rood	40 x maat 1 rood 70 x maat 2 blauw 21 x maat 3 rood 15 x maat 4 blauw	40 x maat 1 rood 70 x maat 2 blauw 21 x maat 3 rood 5 x maat 4 blauw 6 x maat 6 rood
	Laden	3	3	3	3
	Bestelnr.	130276-67	130276-68	130276-63	130276-64
	Prijs				

+ Lade-indelingen
Kunststof bakken voor kleine onderdelen, 63 mm hoog



Voor kastbreedte	1100	1200
Voor kastdiepte	535	500
Bakken	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 20 x 108 x 54	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 24 x 108 x 54
+ Bestelnr.	+ 130076-5713	+ 8931-5713
+ Prijs per stuk		




Hoogte: 1950

1100	1200
535	500
4	9
-	7
-	10 per deur
-	elk 40 x maat 1 rood/blauw 21 x maat 3 blauw 28 x maat 3 rood 10 x maat 4 blauw 5 x maat 4 rood
130276-613	8931-502



Bestelnr. 8931-502



Hoogte: 1950

1200
500
10
9
10 per deur
elk 40 x maat 1 rood/blauw elk 44 x maat 2 rood/blauw 7 x maat 3 rood 5 x maat 4 blauw
3
8931-501



Bestelnr. 130276-64

➔ **Kleur ombouw en deur**

Kleurconcept → p. 48

⊕ **Toebehoren**

Overige lade-indelingen → p. 283

Schuifdeurkasten

Ruimtebesparend en belastbaar.



Naar de producten →



voor gereedschap en materiaal

De ruimtebesparende, praktische kasten

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Verzinkte legborden
- + Ergonomische beugelgrepen van metaal voor een eenvoudige bediening
- + Drukcilinderslot met 2 sleutels en optionele wisselcilinder
- + Lichtlopende schuifdeuren met duurzame speciale kogellagerrollen
- + Verschillende afmetingen, opzet- en bijzetkasten

met kijkvensters

Schuifdeurkasten met overzicht

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Verzinkte legborden
- + Ergonomische beugelgrepen van metaal voor een eenvoudige bediening
- + Drukcilinderslot met 2 sleutels en optionele wisselcilinder
- + Lichtlopende schuifdeuren met duurzame speciale kogellagerrollen
- + Stalen deuren met kijkvensters van acrylglas voor een direct overzicht
- + Verschillende afmetingen en bijzetkasten



tot **700 kg**
belastbaar

voor zware lasten

De extra stevige met schuifdeuren voor hoge belastingen

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Verzinkte legborden
- + Ergonomische beugelgreep van metaal voor een eenvoudige bediening
- + Drukcilinderslot met 2 sleutels en optionele wisselcilinder
- + Lichtlopende schuifdeuren met duurzame speciale kogellagerrollen
- + Draagvermogen per legbord 110 kg, kastbelasting 700 kg
- + Verschillende afmetingen en bijzetkasten



Slaandeurkasten voor gereedschap → p. 262



Werkbanken → p. 326



Rekken → p. 340

Schuifdeurkasten

Dit bieden de schuifdeurkasten:


- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Verzinkte legborden
- + Ergonomische beugelgrepen van metaal voor een eenvoudige bediening
- + Drukcilinderslot met 2 sleutels en optionele wisselcilinder
- + Lichtlopende schuifdeuren met duurzame speciale kogellagerrollen
- + Zeer flexibele indeling door de verstelbaarheid in een 15 mm-raster
- + Hoog draagvermogen per verzinkt legbord: 70 kg (tot 110 kg in versterkte uitvoering)
- + Verschillende afmetingen, opzet- en bijzetkasten



Bestelnr. 2159-00

Maten en uitvoering

Met drukcilinderslot



Hoogte: 1950	Breedte	1200	1200	1200
	Diepte	400	500	600
	Binnenmaten h x b x d	1840 x 1197 x 328	1840 x 1197 x 428	1840 x 1197 x 528
	Legborden	4	4	4
	scheidingswand in het midden	-	-	-
	Bestelnr.	2049-00	2059-00	2069-00
	Prijs			

+ Extra legborden

verzinkt	Breedte x diepte	1196 x 327	1196 x 427	1196 x 527
	+ Bestelnr.	+ 2049-80	+ 2059-80	+ 2069-80
	+ Prijs per stuk			

→ Kleur ombouw en deur

Kleurconcept → p. 48




Onderneming

Kleurconcept


Kleedruimtes en garderobes

Werkplaats en bedrijfsleven


Kantoor en archief



1600
400
1840 x 797 x 328*
8
1
2149-00



1600
500
1840 x 797 x 428*
8
1
2159-00



1600
600
1840 x 797 x 528*
8
1
2169-00

* De binnenmaten hebben telkens betrekking op **één** kastzijde (links of rechts van de scheidingswand)

796x327
+ 2149-80

796x427
+ 2159-80

796x527
+ 2169-80

+ Legbord versterkt



Draagvermogen per bord **ca. 110 kg**

Bestelnr. + ...-802

Prijs dubbele prijs legbord

Opzetkasten met schuifdeuren.



Maten en uitvoering

Met drukcilinderslot



Hoogte	500	500	790
Breedte	1200	1200	1200
Diepte	400	500	400
Binnenmaten h x b x d	450 x 1197 x 328	450 x 1197 x 428	740 x 1197 x 328
Legborden	-	-	1
Scheidingswand in het midden	-	-	-
Bestelnr.	2044-00	2054-00	2045-09
Prijs			

Wandbevestiging

Bij opzetkasten is wandbevestiging door de klant nodig.

→ Kleur ombouw en deur

Kleurconcept → p. 48



Bestelnr. 2145-09

790	500	500	790	790
1200	1600	1600	1600	1600
500	400	500	400	500
740x1197x428	450x1597x328	450x1597x428	740x797x328*	740x797x428*
1	-	-	2	2
-	-	-	1	1
2055-09	2144-00	2154-00	2145-09	2155-09

* De binnenmaten hebben telkens betrekking op **één** kastzijde (links of rechts van de scheidingswand)

+ Afdekbladen, 25 mm dik
van gecoate spaanplaat, bij gebruik als bijzetkast

	voor kastbreedte	1200	1200	1600	1600
	Diepte	400	500	400	500
	+ Bestelnr.	+ 2016-000	+ 2017-000	+ 2018-000	+ 2019-000
	+ Prijs				


+ Afdekbladdecor

Kleurenoverzicht → p. 52

Bijzetkasten met schuifdeuren.

Maten en uitvoering

met drukcilinderslot,
incl. gegroefde rubberen bovenmat



Breedte: 1200	Hoogte	1000	1000	1000
	Diepte	400	500	600
	Binnenmaten h x b x d	855 x 1197 x 328	855 x 1197 x 428	855 x 1197 x 528
	Legborden	1	1	1
	Bestelnr.	2046-09	2056-09	2066-09
	Prijs			



Breedte: 1600	Hoogte	1000	1000	1000
	Diepte	400	500	600
	Binnenmaten h x b x d	855 x 797 x 328*	855 x 797 x 428*	855 x 797 x 528*
	Legborden	2	2	2
	scheidingswand in het midden	1	1	1
	Bestelnr.	2146-09	2156-09	2166-09
	Prijs			

+ Extra legborden

	Voor kastbreedte	1200	1200	1200	1600	1600	1600
	Diepte	400	500	600	400	500	600
	+ Bestelnr.	+ 2049-80	+ 2059-80	+ 2069-80	+ 2149-80	+ 2159-80	+ 2169-80
	+ Prijs per stuk						

Telkens voor één kastzijde
(links of rechts van het tussenschot)

→ Kleur ombouw en deur

Kleurconcept → p. 48



Bestelnr. 2146-09



Bestelnr. 2047-09
+ Bestelnr. 2016-000 (afdekblad)



1200

400

1055 x 1197 x 328

2

2047-09



1200

500

1055 x 1197 x 428

2

2057-09



1200

600

1055 x 1197 x 528

2

2067-09



1200

400

1055 x 797 x 328*

4

1

2147-09



1200

500

1055 x 797 x 428*

4

1

2157-09



1200

600

1055 x 797 x 528*

4

1

2167-09

* De binnenmaten hebben telkens betrekking op één kastzijde (links of rechts van de scheidingswand)

+ Afdekbladdecor

Kleurenoverzicht → p. 52

DBS = gecoate spaanplaat

! Alle afmetingen in mm en alle prijzen in €

Schuifdeurkasten met kijkvensters.

Dit bieden de schuifdeurkasten met kijkvensters:



- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Verzinkte legborden
- + Ergonomische beugelgreep van metaal voor een eenvoudige bediening
- + Drukcilinderslot met 2 sleutels en optionele wisselcilinder
- + Lichtlopende schuifdeuren met duurzame speciale kogellagerrollen
- + Zeer flexibele indeling door de verstelbaarheid in een 15 mm-raster
- + Stalen deuren met kijkvensters van acrylglas (3 mm dik) voor een direct overzicht
- + Verschillende afmetingen en bijzetkasten



De schuifdeuren zijn uitgerust met lichtlopende kogellagerrollen

Maten en uitvoering

Met drukcilinderslot



Hoogte: 1950	Breedte	1200	1200	1200
	Diepte	400	500	600
	Binnenmaten h x b x d	1840 x 1197 x 328	1840 x 1197 x 428	1840 x 1197 x 528
	Legborden	4	4	4
	scheidingswand in het midden	-	-	-
	Bestelnr.	2049-055	2059-055	2069-055
	Prijs			

+ Extra legborden

verzinkt	Breedte x diepte	1196 x 327	1196 x 427	1196 x 527
	+ Bestelnr.	+ 2049-80	+ 2059-80	+ 2069-80
	+ Prijs per stuk			

→ Kleur ombouw en deur

Kleurconcept → p. 48






Bestelnr. 2059-055



Kasten die geld opbrengen

Vinden in plaats van zoeken = tijd en kosten besparen!

- + Geniaal eenvoudig: doordat u de inhoud van de kast direct ziet, bespaart u zich lastig zoekwerk en ingewikkelde labelsystemen. Bovendien wordt er automatisch meer orde gehouden in de kasten met kijkvensters.
- + C+P-kasten met kijkvensters betalen zich zodoende in korte tijd terug – en brengen daarna zelfs geld op door de tijd- en kostenbesparing!
- + Ze zijn bovendien uitstekend geschikt voor de implementatie van moderne verbeterings- en vereenvoudigingsconcepten zoals KAIZEN of KVP.



1600
400
1840 x 797 x 328*
8
1
2149-055

1600
500
1840 x 797 x 428*
8
1
2159-055

1600
600
1840 x 797 x 528*
8
1
2169-055

* De binnenmaten hebben telkens betrekking op één kastzijde (links of rechts van de scheidingswand)

796 x 327
+ 2149-80

796 x 427
+ 2159-80

796 x 527
+ 2169-80

+ Legbord versterkt



Draagvermogen per bord	ca. 110 kg
Bestelnr.	+ ...-802
Prijs	dubbele prijs legbord

Bijzetkasten met kijkvensters.



Bestelnr. 2057-055

Maten en uitvoering

met drukcilinderslot,
incl. gegroefde rubberen mat boven



Breedte: 1200	Hoogte	1000	1000	1000
	Diepte	400	500	600
	Binnenmaten h x b x d	855 x 1197 x 328	855 x 1197 x 428	855 x 1197 x 528
	Legborden	1	1	1
	Bestelnr.	2046-055	2056-055	2066-055
	Prijs			



Breedte: 1600 mm	Hoogte	1000	1000	1000
	Diepte	400	500	600
	Binnenmaten h x b x d	855 x 797 x 328*	855 x 797 x 428*	855 x 797 x 528*
	Legborden	2	2	2
	scheidingswand in het midden	1	1	1
	Bestelnr.	2146-055	2156-055	2166-055
	Prijs			

+ Extra legborden

 verzinkt	Voor kastbreedte	1200	1200	1200	1600	1600	1600
	Diepte	400	500	600	400	500	600
	+ Bestelnr.	+ 2049-80	+ 2059-80	+ 2069-80	+ 2149-80	+ 2159-80	+ 2169-80
	+ Prijs per stuk						

Telkens voor één kastzijde
(links of rechts van het tussenschot)

→ Kleur ombouw en deur

Kleurconcept → p. 48



Bestelnr. 2056-055



Kasten die geld opbrengen

Vinden in plaats van zoeken = tijd en kosten besparen!

- + Geniaal eenvoudig: doordat u de inhoud van de kast direct ziet, bespaart u zich lastig zoekwerk en ingewikkelde labelsystemen. Bovendien wordt er automatisch meer orde gehouden in de kasten met kijkvensters.
- + C + P-kasten met kijkvensters betalen zich zodoende in korte tijd terug – en brengen daarna zelfs geld op door de tijd- en kostenbesparing!
- + Ze zijn bovendien uitstekend geschikt voor de implementatie van moderne verbeterings- en vereenvoudigingsconcepten zoals KAIZEN of KVP.



1200
400
1055 x 1197 x 328
2
2047-055



1200
500
1055 x 1197 x 428
2
2057-055



1200
600
1055 x 1197 x 528
2
2067-055



1200
400
1055 x 797 x 328*
4
1
2147-055



1200
500
1055 x 797 x 428*
4
1
2157-055



1200
600
1055 x 797 x 528*
4
1
2167-055

* De binnenmaten hebben telkens betrekking op één kastzijde (links of rechts van de scheidingswand)

Schuifdeurkasten voor zware lasten



Dit bieden de kasten voor zware lasten:

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Verzinkte legborden
- + Ergonomische beugelgreep van metaal voor een eenvoudige bediening
- + Drukcilinderslot met 2 sleutels en optionele wisselcilinder
- + Lichtlopende schuifdeuren met duurzame speciale kogellagerrollen
- + Zeer flexibele indeling door de verstelbaarheid in een 15 mm-raster
- + **Hoog draagvermogen per verzinkt legbord: 110 kg**
- + **Kastbelasting: 700 kg**
- + Verschillende afmetingen en bijzetkasten



Maten en uitvoering

met drukcilinderslot



Diepte : 500 Hoogte: 1950	Breedte	1200	1600
	Binnenmaten h x b x d	1840 x 1197 x 428	1840 x 797 x 428*
	Legborden	4	8
	Scheidingswand in het midden	-	1
	Bestelnr.	2059-002	2159-002
	Prijs		

* De binnenmaten hebben telkens betrekking op **één** kastzijde (links of rechts van de scheidingswand)

+ Extra legborden

 verzinkt	Breedte	1196	796
	Diepte	427	427
	+ Bestelnr.	+ 2059-802	+ 2159-802
	+ Prijs per stuk		

→ Kleur ombouw en deur

Kleurconcept → p. 48



Bestelnr. 2059-002



**tot 700 kg
belastbaar**



Bestelnr. 2057-092

Maten en uitvoering

met drukcilinderslot,
incl. gegroefde rubberen mat boven



Diepte : 500	Hoogte	1000	1200	1000	1200
	Breedte	1200	1200	1600	1600
	Binnenmaten h x b x d	855 x 1197 x 428	1055 x 1197 x 428	855 x 797 x 428*	1055 x 797 x 428*
	Legborden	1	2	2	4
	Scheidingswand in het midden	-	-	1	1
	Bestelnr.	2056-092	2057-092	2156-092	2157-092
	Prijs				

* De binnenmaten hebben telkens betrekking op **één** kastzijde (links of rechts van de scheidingswand)

+ Afdekkleeddecor

Kleurenoverzicht → p. 52

DBS = gecoate spaanplaat

! Alle afmetingen in mm en alle prijzen in €

Werkbanken, ladekasten en verrijdbare computer-, meet- en teststations Veelzijdige gebruiksmogelijkheden.



Werkbanken in rijen

Het flexibele modulesysteem

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Gelast frame van vierkante buis
- + Tot 1.000 kg belastbaar
- + Cilinderslot met 2 sleutels
- + Veilige centrale vergrendeling van de laden
- + Verschillende afmetingen en ladeblokken

Werkbanken met kasten

Robuuste kasten voor hoge belasting

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Constructie van vierkante buis
- + Tot 1.000 kg belastbaar
- + Cilinderslot met 2 sleutels
- + Veilige centrale vergrendeling van de laden
- + Stelvoetjes voor hoogteregeling onder de poten
- + Verschillende afmetingen en ladeblokken



Ladekasten

De belastbare professionele met laden

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Verzonken handgrepen met labelsysteem
- + Volledig uittrekbare ladegeleiders met kogellagers
- + Enkele ladevergrendeling
- + Cilinderslot met 2 sleutels
- + Veilige centrale vergrendeling
- + Verschillende afmetingen en fronthoogtes



Verplaatsbare kasten

De mobiele begeleiders

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Mobiel door 4 zwenkwielen Ø 125 mm, 2 met rem
- + Kabeldoorvoer in de achterwand
- + Kleine en grote kledingkast voor elke behoefte
- + Grote kast met vierkante perforatie in de achterwand voor ventilatie

Werkbanken in rijen serie 450

Dit bieden de werkbanken in rijen:


- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Gelast frame van vierkante buis 50 x 50 x 2 mm
- + Het modulaire principe maakt een variabele opstelling van de ladekasten of de werkbankpoten mogelijk
- + Grote kasten met bruikbare kashoogte 700 mm, deuren en laden uitgelijnd met de behuizing
- + Verzonken, doorlopende handgrepen met etiketstroken en doorzichtig raampje
- + Veilige centrale vergrendeling, cijferslotsysteem mogelijk
- + Laden met kogellagers, volledig uittrekbaar 100%
- + Laden met 50 mm fronthoogte, 70 kg draagvermogen
- + Laden vanaf 75 mm fronthoogte, 100 kg draagvermogen
- + Werkbladen van beuken multiplex 40 mm, meerlaags verlijmd, geolied
- + Gedemonteerd geleverd, om eenvoudig zelf te monteren

Maten en uitvoering

met cilinderslot



Diepte : 750	Breedte	1000	1500	2000	1000	1500	2000	1000	1500	2000
Hoogte: 859	Beschrijving	2 x frame, 1 x blad beuken multiplex			2 x frame, 1 x blad beuken multiplex onderhangkast: 1x 150			2 x frame, 1 x blad beuken multiplex onderhangkast: 2 x 150		
	Bestelnr.	4501-010	4502-010	4503-010	4501-140	4502-140	4503-140	4501-020	4502-020	4503-020
	Prijs									



+ Bakjes voor kleine voorwerpen | 24-delig

Voor fronthoogte	50	100
Bestelnr.	99003-0001	99003-0002

Prijs

+ Metalen indeling | 8-delig

Voor fronthoogte	50	100	150	200
Bestelnr.	99003-0003	99003-0004	99003-0005	99003-0006

Ombouw/frame

RAL 7035 lichtgrijs

De kleur moet bij de bestelling worden toegevoegd aan het opgegeven bestelnummer van het product: ombouw/frame altijd RAL 7035 lichtgrijs, fronten volgens tabel – vermeld het kleurnr. ervan (in de kop van de tabel zijn de fronten in RAL 5012 lichtblauw afgebeeld)

Fronten naar keuze

RAL 5012 lichtblauw

RAL 3003 robijnrood

RAL 5010 gentiaanblauw

RAL 6011 resedagroen

RAL 7016 antracietgrijs

RAL 7035 lichtgrijs



Onderneming

Kleurconcept



1500	2000	1500	2000	1500	2000
1x frame, 1x blad beuken multiplex, 1x front 1x 150, 1x slaande deur 550		1x frame, 1x blad beuken multiplex, fronten 1x 50, 3 x 100, 1 x 150, 1 x 200		1x blad beuken multiplex, fronten (links) 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 2x 200, 1 x front (rechts) 1 x 150, 1 x slaande deur (rechts) 550	
4502-100	4503-100	4502-070	4503-070	4502-130	4503-130

Kleedruimtes en garderobes

+ Ander toebehoren

Beuken multiplex

	Heel legbord, 25 mm dik			Half legbord, 25 mm dik		Achterplaat, 15 mm dik	
Voor werkbank-breedte	1000	1500	2000	1500	2000	1500	2000
Breedte	840	1350	1850	850	1350	1500	2000
Diepte	550	550	550	550	550	120	120
Bestelnr.	99003-0011	99003-0012	99003-0013	99003-0014	99003-0015	99003-0016	99003-0017
Prijs							

Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief

Werkbanken met kasten Small

Dit bieden de werkbanken met kasten Small:

- + Geen montage – de werkbanken worden kant-en-klaar gemonteerd geleverd
- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Frame van vierkante buis 40 x 40 x 2 mm
- + Laden met kogellagers
- + Verzonken laden en deuren, waardoor geen risico op letsel ontstaat door uitstekende handgrepen
- + Volledig uittrekbare laden (VA) 100%
- + **Bruikbare afmeting lade: 450 x 600 mm**
- + Laden met 50 mm fronthoogte, 70 kg draagvermogen
- + Laden vanaf 75 mm fronthoogte, 100 kg draagvermogen
- + Veilige centrale vergrendeling, cilinderslot met twee sleutels
- + Werkblad van beuken butliplex, meerlaags verlijmd, geolied, 40 mm
- + Stelvoetjes voor hoogteregeling onder de poten






Bestelnr. 99003-0019-002



Maten en uitvoering

Hoogte: 859	Breedte	1500	1500	1500
Diepte : 750	Beschrijving	links: 3 x 200	links: 1x slaande deur 600 met legbord	links: 3 x 100, 2 x 150
		rechts: 3 x 100, 2 x 150	rechts: 1x 100, 1x 200, 1x 300	rechts: 1x half legbord
	Bestelnr. (voor front 5012)	99003-0018-002	99003-0019-002	99003-0020-002
	Prijs			



+ Bakjes voor kleine voorwerpen | 15-delig

Voor fronthoogte	50	100
Bestelnr.	99003-0022	99003-0023

Prijs

+ Metalen indeling | 10-delig

50	100	150	200
Bestelnr.	99003-0007	99003-0008	99003-0009
			99003-0010

+ Metalen indeling | 25-delig

50	100	150
Bestelnr.	99003-0024	99003-0025
		99003-0026



Speciale kleuren voor ombouwen, frames of fronten kunt u net als speciale sluitingen specifiek voor een project aanvragen



1500	2000	2000	2000	2000
links: 1x half legbord	links: 2 x 50, 2 x 100, 2 x 150	links: 1 x 50, 1 x 150, 2 x 200	links: 4 x 150	links: 3 x 100, 2 x 150
rechts: 1 x 200, 1 x slaande deur 400	rechts: 1 x half legbord	rechts: 1 x 150, 1 x slaande deur 450	midden: 4 x 150 rechts: 1 x slaande deur 600	midden: 3 x 200 rechts: 2 x 75, 1 x 150, 1 x 300
99003-0021-002	99003-0027-002	99003-0028-002	99003-0029-002	99003-0030-002



+ Werkbankhouder voor geperforeerde platen geschikt voor geperforeerde platen van p. 338.

Aanbevolen bij breedte:
1000 mm: 2 houders
1500 mm: 3 houders
2000 mm: 3 houders

	Voor 1 geperforeerde plaat	Voor 2 geperforeerde platen boven elkaar
Bestelnr.	99003-0154	99003-0155
Prijs		

Ombouw/frame

■ RAL 7035 lichtgrijs

Aan het einde van het vermelde bestelnummer voor het product staat de eerste frontkleur van de kleurentabel (RAL 5012 lichtblauw, kleurnr. -002). Alle andere vermelde kleuren zijn zonder meerprijs leverbaar – hiervoor past u gewoon het kleurnr. aan het einde van het bestelnummer voor het product aan.

Fronten naar keuze

	Kleurnr.
■ RAL 5012 lichtblauw	-002
■ RAL 3003 robijnrood	-009
■ RAL 5010 gentiaanblauw	-008
■ RAL 6011 resedagroen	-003
■ RAL 7016 antracietgrijs	-453
■ RAL 7035 lichtgrijs	-001

Werkbanken met kasten Medium

Dit bieden de werkbanken met kasten Medium:

- + Geen montage – de werkbanken worden kant-en-klaar gemonteerd geleverd
- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Frame van vierkante buis 40 x 40 x 2 mm
- + Laden met kogellagers
- + Verzonken laden en deuren, waardoor geen risico op letsel ontstaat door uitstekende handgrepen
- + Volledig uittrekbare laden (VA) 100%
- + **Bruikbare afmeting lade: 600 x 600 mm**
- + Laden met 50 mm fronthoogte, 70 kg draagvermogen
- + Laden vanaf 75 mm fronthoogte, 100 kg draagvermogen
- + Veilige centrale vergrendeling, cilinderslot met twee sleutels

- + Werkblad van beuken butliplex, meerlaags verlijmd, geolied, 40 mm
- + Stelvoetjes voor hoogteregeling onder de poten



Bestelnr. 99003-0031-002



Maten en uitvoering



Hoogte: 859	Breedte	1500	1500
Diepte : 750	Beschrijving	links: 2 x 75, 1 x 100, 1 x 150, 1 x 200 rechts: 1 x 150, 1 x slaande deur 450	links: 2 x 100, 2 x 200 rechts: 2 x 100, 2 x 200
	Bestelnr. (voor front 5012)	99003-0031-002	99003-0032-002
	Prijs		



Hoogte: 859	Breedte	2000	2000
Diepte : 750	Beschrijving	links: 1 x 150, 1 x slaande deur 450 midden: 2 x legbord rechts: 3 x 200	links: 1 x 50, 1 x 150, 2 x 200 midden: 2 x legbord rechts: 2 x 75, 1 x 150, 1 x 300
	Bestelnr. (voor front 5012)	99003-0033-002	99003-0034-002
	Prijs		



+ Bakjes voor kleine voorwerpen | 32-delig

+ Metalen indeling | 13-delig

+ Metalen indeling | 11-delig

Voor fronthoogte	50	100	50	100	150	200	100	150	200
Bestelnr.	99003-0035	99003-0036	99003-0037	99003-0038	99003-0039	99003-0040	99003-0041	99003-0042	99003-0043
Prijs									

Ombouw/frame

RAL 7035 lichtgrijs

Aan het einde van het vermelde bestelnummer voor het product staat de eerste frontkleur van de kleurentabel (RAL 5012 lichtblauw, kleurnr. -002). Alle andere vermelde kleuren zijn zonder meerprijs leverbaar – hiervoor past u gewoon het kleurnr. aan het einde van het bestelnummer voor het product aan.

Fronten naar keuze

Kleurnr.

<input type="checkbox"/> RAL 5012 lichtblauw	-002
<input type="checkbox"/> RAL 3003 robijnrood	-009
<input type="checkbox"/> RAL 5010 gentiaanblauw	-008
<input type="checkbox"/> RAL 6011 resedagroen	-003
<input type="checkbox"/> RAL 7016 antracietgrijs	-453
<input type="checkbox"/> RAL 7035 lichtgrijs	-001

Ladekasten Small

Dit bieden de ladekasten Small:

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Volledig uittrekbare laden (VA) 100%
- + Laden met 50 mm, 70 kg draagvermogen
- + Laden vanaf 75 mm, 100 kg draagvermogen
- + Ladegeleiders met kogellagers
- + Enkele ladevergrendeling
- + Handgrepen met plaats om etiketstroken aan te brengen
- + **Bruikbare afmetingen lade 450 x 600 mm**
- + Verzonken laden, waardoor geen risico op letsel ontstaat door uitstekende handgrepen
- + Veilige centrale vergrendeling, cilinderslot met twee sleutels
- + Lade-indelingen zie p. 330



Bestelnr. 99003-0046-002



Hoogte: 819	Breedte	555	555	555
Diepte : 736	Fronthoogtes	1x100, 4x150	5x100, 1x200	1x50, 2x75, 2x100, 2x150
	Bestelnr. (voor front 5012)	99003-0044-002	99003-0045-002	99003-0046-002
	Prijs			



+ Afdekblad

Beuken multiplex 25 mm hoog

Bestelnr. 99003-0047

Prijs



+ Afdekblad

spaanplaat met melaminecoating 25 mm hoog

Bestelnr. 99003-0048

Prijs



+ Opstaande metalen rand, 3-zijdig

20 mm hoog

Bestelnr. 99003-0049

Prijs



+ Sokkel voor heftrucks

Bestelnr. 99003-0050

Prijs



+ Mobiel uitbreidingspakket (niet achteraf te monteren)

2 x bokwielen en 2 x zwenkwielen met rem Ø 125 mm
2 x duwstang van kunststof

Bestelnr. 99003-0051

Prijs

Ombouw/frame

■ RAL 7035 lichtgrijs

Aan het einde van het vermelde bestelnummer voor het product staat de eerste frontkleur van de kleurentabel (RAL 5012 lichtblauw, kleurnr. -002). Alle andere vermelde kleuren zijn zonder meerprijs leverbaar – hiervoor past u gewoon het kleurnr. aan het einde van het bestelnummer voor het product aan.

Fronten naar keuze

Kleurnr.

■ RAL 5012 lichtblauw	-002
■ RAL 3003 robijnrood	-009
■ RAL 5010 gentiaanblauw	-008
■ RAL 6011 resedagroen	-003
■ RAL 7016 antracietgrijs	-453
■ RAL 7035 lichtgrijs	-001

Ladekasten Medium

Dit bieden de ladekasten Medium:

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Behuizing: met poedercoating
- + Volledig uittrekbare laden (VA) 100%
- + Laden met 50 mm, 70 kg draagvermogen
- + Laden vanaf 75 mm, 100 kg draagvermogen
- + Ladegeleiders met kogellagers
- + Enkele ladevergrendeling
- + Handgrepen met plaats om etiketstroken aan te brengen
- + **Bruikbare afmetingen lade 600 x 600 mm**
- + Verzonken laden, waardoor geen risico op letsel ontstaat door uitstekende handgrepen
- + Veilige centrale vergrendeling, cilinderslot met twee sleutels



Bestelnr. 99003-0053-002



Maten en uitvoering

Hoogte: 1019	Breedte	705	705	705
Diepte : 736	Fronthoogtes	2 x 100, 2 x 150, 2 x 200	1 x 50, 2 x 100, 3 x 150, 1 x 200	2 x 50, 2 x 75, 1 x 100, 1 x 150, 2 x 200
	Bestelnr. (voor front 5012)	99003-0052-002	99003-0053-002	99003-0054-002
	Prijs			



+ Afdekblad

**Beuken multiplex
25 mm hoog**

Bestelnr. 99003-0055

Prijs



+ Afdekblad

**spaanplaat met melaminecoating
25 mm hoog**

Bestelnr. 99003-0056

Prijs



+ Opstaande metalen rand, 3-zijdig

20 mm hoog

Bestelnr. 99003-0057

Prijs



+ Sokkel voor heftrucks

Bestelnr. 99003-0058

Prijs



+ Mobiel uitbreidingspakket (niet achteraf te monteren)

2 x bokwielen en 2 x zwenkwielen met rem Ø 125 mm
2 x duwstang van kunststof

Bestelnr. 99003-0059

Prijs

Ombouw/frame

RAL 7035 lichtgrijs

Aan het einde van het vermelde bestelnummer voor het product staat de eerste frontkleur van de kleurentabel (RAL 5012 lichtblauw, kleurnr. -002). Alle andere vermelde kleuren zijn zonder meerprijs leverbaar – hiervoor past u gewoon het kleurnr. aan het einde van het bestelnummer voor het product aan.

Fronten naar keuze

Kleurnr.

	RAL 5012 lichtblauw	-002
	RAL 3003 robijnrood	-009
	RAL 5010 gentiaanblauw	-008
	RAL 6011 resedagroen	-003
	RAL 7016 antracietgrijs	-453
	RAL 7035 lichtgrijs	-001

Ladekasten Large

Dit bieden de ladekasten Large:

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Behuizing: met poedercoating
- + Volledig uittrekbare laden (VA) 100%
- + Laden met 50 mm, 70 kg draagvermogen
- + Laden vanaf 75 mm, 100 kg draagvermogen
- + Ladegeleiders met kogellagers
- + Enkele ladevergrendeling
- + Handgrepen met plaats om etiketstroken aan te brengen
- + **Bruikbare afmetingen lade 900 x 600 mm**
- + Verzonken laden, waardoor geen risico op letsel ontstaat door uitstekende handgrepen
- + Veilige centrale vergrendeling, cilinderslot met twee sleutels



Bestelnr. 99003-0061-002



1005

1x 75, 2x 100, 1x 125,
2x 150, 1x 200

99003-0060-002



1005

2x 75, 1x 150,
3x 200

99003-0061-002



1005

2x 50, 1x 100, 4x 125,
1x 200

99003-0062-002



+ Afdekblad

**Beuken multiplex
25 mm hoog**

Bestelnr. 99003-0063

Prijs



+ Afdekblad

**spaanplaat met melaminecoating
25 mm hoog**

Bestelnr. 99003-0064

Prijs



+ Opstaande metalen rand, 3-zijdig

20 mm hoog

Bestelnr. 99003-0065

Prijs



+ Sokkel voor heftrucks

Bestelnr. 99003-0066

Prijs



+ Mobiel uitbreidingspakket (niet achteraf te monteren)

2 x bokwielen en 2 x zwenkwielen met rem Ø 125 mm
2 x duwstang van kunststof

Bestelnr. 99003-0067

Prijs

Ombouw/frame

■ RAL 7035 lichtgrijs

Aan het einde van het vermelde bestelnummer voor het product staat de eerste frontkleur van de kleurentabel (RAL 5012 lichtblauw, kleurnr. -002). Alle andere vermelde kleuren zijn zonder meerprijs leverbaar – hiervoor past u gewoon het kleurnr. aan het einde van het bestelnummer voor het product aan.

Fronten naar keuze

Kleurnr.

■ RAL 5012 lichtblauw	-002
■ RAL 3003 robijnrood	-009
■ RAL 5010 gentiaanblauw	-008
■ RAL 6011 resedagroen	-003
■ RAL 7016 antracietgrijs	-453
■ RAL 7035 lichtgrijs	-001

Indelingen voor ladekasten Medium:



+ Bakjes voor kleine voorwerpen | 24-delig

bestaand uit: 12 bakjes 150 x 150 mm, 4 bakjes 75 x 150 mm, 8 bakjes 75 x 75 mm


voor fronthoogte	50	100
Bestelnr.	99003-0068	99003-0069
Prijs		



+ Metalen indeling | 10-delig

bestaand uit: 2 dieptevertelers 600 mm, 8 scheidingswanden 200 mm

voor fronthoogte	50	100	150	200
Bestelnr.	99003-0070	99003-0071	99003-0072	99003-0073
Prijs				



+ Metalen indeling | 23-delig

bestaand uit: 5 dieptevertelers 600 mm, 18 scheidingswanden 100 mm

voor fronthoogte	50	100	150	200
Bestelnr.	99003-0074	99003-0075	99003-0076	99003-0077
Prijs				



+ Gegroefde rubber mat

voor fronthoogte	50 - 200
Bestelnr.	99003-0078
Prijs	

Indelingen voor ladekasten Large:



+ Bakjes voor kleine voorwerpen | 40-delig

bestaand uit: 16 bakjes 150 x 150 mm, 8 bakjes 75 x 150 mm, 16 bakjes 75 x 75 mm


voor fronthoogte	50	100
Bestelnr.	99003-0079	99003-0080
Prijs		



+ Metalen indeling | 20-delig

bestaand uit: 5 dieptevertelers 600 mm, 15 scheidingswanden 150 mm

voor fronthoogte	50	100	150	200
Bestelnr.	99003-0081	99003-0082	99003-0083	99003-0084
Prijs				



+ Metalen indeling | 15-delig

bestaand uit: 3 dieptevertelers 600 mm, 9 scheidingswanden 600 mm, 3 scheidingswanden 200 mm

voor fronthoogte	50	100	150
Bestelnr.	99003-0085	99003-0086	99003-0087
Prijs			



+ Gegroefde rubber mat

voor fronthoogte	50 - 200
Bestelnr.	99003-0088
Prijs	

- + Stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak
- + Mobiel door 4 zwenkwielen Ø 125 mm, 2 met rem
- + Kabeldoorvoer in de achterwand
- + Kleine en grote kledingkast voor elke behoefte
- + Grote kast met vierkante perforatie in de achterwand voor ventilatie



Maten en uitvoering

Diepte : 500	Hoogte	1000
	Breedte	530
Beschrijving	1x slaande deur	2x slaande deur
	1x afdeklad beuken multiplex 25 mm	1x toetsenbordlade
Bestelnr. (voor front 5012)	1x lade 100 mm, volledig uittrekbaar, draagvermogen 70 kg	1x legbord
	1x rolvoet Ø 125 mm	Geperforeerde achterwand
Prijs	1x 4-voudige contactdoos	1x schuin legbord
		1x flatscreenhouder met VESA-schroefverbinding
		1x rolvoet Ø 125 mm
		1x 4-voudige contactdoos
	Bestelnr. (voor front 5012)	99003-0089-002
		99003-0090-002

Ombouw/frame

RAL 7035 lichtgrijs

Aan het einde van het vermelde bestelnummer voor het product staat de eerste frontkleur van de kleurentabel (RAL 5012 lichtblauw, kleurnr. -002). Alle andere vermelde kleuren zijn zonder meerprijs leverbaar – hiervoor past u gewoon het kleurnr. aan het einde van het bestelnummer voor het product aan.

Fronten naar keuze

Kleurnr.

	RAL 5012 lichtblauw	-002
	RAL 3003 robijnrood	-009
	RAL 5010 gentiaanblauw	-008
	RAL 6011 resedagroen	-003
	RAL 7016 antracietgrijs	-453
	RAL 7035 lichtgrijs	-001

Geperforeerde platen

Geperforeerde platen: voor elk gereedschap de passende haak. Het gereedschap wordt gewoon in de gewenste perforatie gehangen en vastgeklikt. Niets wiebelt en de haak blijft op zijn plaats.

- + Overzichtelijke en ruimtebesparende opslag van gereedschap, kleine onderdelen en werkmaterialen
- + Robuuste poedercoating
- + Versterkt door schoren



+ Geperforeerde plaat

Staalplaat, geperforeerd, 10 x 10 mm rondom afgeschuind, RAL 7035 lichtgrijs gatenafstand 38 x 38 mm

Bestelnr.	Afmetingen	Prijs
99003-0150	500 x 450	
99003-0151	1000 x 450	
99003-0152	1500 x 450	
99003-0153	2000 x 450	



+ Gereedschapshouder met rechte door

Ø 6 mm

Bestelnr.	Afmetingen	Prijs
99003-0135	35	
99003-0136	75	
99003-0137	125	



+ Gereedschapshouder met recht haakeinde

Ø 6 mm

Bestelnr.	Afmetingen	Prijs
99003-0098	50	
99003-0099	100	
99003-0100	150	



+ Gereedschapshouder met schuin haakeinde

Ø 6 mm

Bestelnr.	Afmetingen	Prijs
99003-0094	50	
99003-0095	100	
99003-0096	150	
99003-0097	200	



+ Dubbele gereedschapshouder met schuin haakeinde

Ø 6 mm

Bestelnr.	Afmetingen	Prijs
99003-0103	50	
99003-0104	75	
99003-0105	150	



+ Dubbele gereedschapshouder met recht haakeinde

Ø 6 mm

Bestelnr.	Afmetingen	Prijs
99003-0139	35	
99003-0140	50	
99003-0141	75	
99003-0142	150	



+ Schuine haak voor moer- en dopsleutels

Ø 6 mm

Bestelnr.	Afmetingen	Prijs
99003-0138	14/40	



+ U-houder

Bestelnr.	Afmetingen	Prijs
99003-0116	65 x 25	



+ Machinehouder

Bestelnr.	Afmetingen	Prijs
99003-0117	40	
99003-0118	60	
99003-0119	80	



+ Basisplaat

Bestelnr.	Uitvoering	Prijs
99003-0129	Klein	
99003-0130	Groot	



+ Magneethouder

Bestelnr.	Afmetingen	Prijs
99003-0101	40	



+ Magneten

VE = 10 stuks

Bestelnr.	Afmetingen	Prijs
99003-0102	Ø 25	



+ Gereedschapsklem, enkelvoudig, kleine basisplaat

Bestelnr.	Afmetingen	Prijs
99003-0106	6	
99003-0107	10	
99003-0108	13	
99003-0109	16	
99003-0110	19	



+ Tanghouder

Bestelnr.	Afmetingen	Prijs
99003-0143	20 x 35	
99003-0144	50 x 40	
99003-0145	75 x 50	
99003-0146	20 x 55	
99003-0147	20 x 75	



+ Zaaghouder, moet in paren besteld worden, VE = 1 stuks

Bestelnr.	Uitvoering	Prijs
99003-0126	für 4 Sägen	



+ Buishouder ook voor slangen, kabels enz.

Bestelnr.	Afmetingen	Prijs
99003-0127	62	
99003-0128	100	



+ Schroevendraaierhouder

Afmetingen in mm (b x d x h): 200/390 x 30 x 40

Bestelnr.	Uitvoering	Prijs
99003-0122	Voor 6 delen	
99003-0123	Voor 12 delen	



+ Dubbele gereedschapsklem

Bestelnr.	Afmetingen	Prijs
99003-0111	6	
99003-0112	10	
99003-0113	13	
99003-0114	16	
99003-0115	19	



+ Gereedschapshouder, 3-voudig

Bestelnr.	Afmetingen	Prijs
99003-0120	45 x 150	



+ Schroefsleutelhouder horizontaal

Voor 8 sleutels

Bestelnr.	Afmetingen	Prijs
99003-0121	130/60 x 150 x 50	



+ Legplateau

Bestelnr.	Afmetingen	Prijs
99003-0148	350 x 125	
99003-0149	445 x 150	



+ Boor- / inbus-bithouder (div. Ø)

Afmetingen in mm (b x d x h): 200/390 x 30 x 35

Bestelnr.	Uitvoering	Prijs
99003-0124	Voor 14 delen	
99003-0125	Voor 28 delen	

Haakassortimenten als voordeelsets

praktijkgerichte samengesteld (precieze samenstelling zie volgende opsomming)

+ Haakassortiment, 10-delig

7 x gereedschapshouder met schuin uiteinde
2 x dubbele gereedschapshouder
1 x gereedschapsklem

Bestelnr.	Prijs
99003-0131	

+ Haakassortiment, 18-delig

5 x gereedschapshouder met schuin uiteinde
2 x gereedschapshouder met vert. uiteinde
3 x dubbele gereedschapshouder
3 x gereedschapsklem
2 x tanghouder
1 x boorhouder
1 x schroefsleutelhouder
1 x schroevendraaierhouder

Bestelnr.	Prijs
99003-0132	

+ Haakassortiment, 28-delig

6 x gereedschapshouder met schuin uiteinde
8 x gereedschapshouder met vert. uiteinde
6 x dubbele gereedschapshouder
2 x tanghouder
1 x machinehouder
1 x schroefsleutelhouder
1 x schroevendraaierhouder
1 x boorhouder
2 x zaaghouder

Bestelnr.	Prijs
99003-0133	

+ Haakassortiment, 40-delig

9 x gereedschapshouder met schuin uiteinde
12 x gereedschapshouder met vert. uiteinde
9 x dubbele gereedschapshouder
3 x tanghouder
2 x machinehouder
1 x schroefsleutelhouder
1 x schroevendraaierhouder
1 x boorhouder
2 x zaaghouder

Bestelnr.	Prijs
99003-0134	

Reksystemen



Ordnerrekken

De insteekbare voor het ordnerarchief

- + Gemakkelijk en snel te monteren, inhaaksysteem zonder schroeven
- + Legborden in 25mm-raster verstelbaar
- + Draagvermogen per legbord: 80 kg
- + Maximale veldlast: 600 kg
- + Oppervlakken: naar keuze verzinkt of RAL 7035 lichtgrijs



Rekken met inhaaksysteem voor normale lasten

De vlot gemonteerde rekken voor normale belasting

- + Gemakkelijk en snel te monteren, inhaaksysteem zonder schroeven
- + Legborden in 25mm-raster verstelbaar
- + Draagvermogen per legbord: 100 kg
- + Maximale veldlast: 1100 kg (hoogte 2000 mm)
1650 kg (hoogte 2500 mm)
- + Oppervlakken: naar keuze verzinkt of RAL 7035 lichtgrijs



Rekken met inhaaksysteem voor middelzware lasten

De juiste rekken voor hogere eisen

- + Gemakkelijk en snel te monteren, inhaaksysteem zonder schroeven
- + Legborden in 25mm-raster verstelbaar
- + Draagvermogen per legbord: 150 kg
- + Maximale veldlast: 1100 kg (hoogte 2000 mm)
1650 kg (hoogte 2500 mm)
- + Oppervlakken: naar keuze verzinkt of RAL 7035 lichtgrijs



Rekken met inhaaksysteem voor zware lasten

De extra stevige rekken voor hoge belasting

- + Gemakkelijk en snel te monteren, inhaaksysteem zonder schroeven
- + Legborden in 25mm-raster verstelbaar
- + Draagvermogen per legbord: 230 kg
- + Maximale veldlast:
 - 1650 kg (hoogte 2000 mm)
 - 2400 kg (hoogte 2500 mm)
- + Oppervlakken: naar keuze verzinkt of RAL 7035 lichtgrijs



Insteekbare rekken met groot bereik

De speciale rekken voor grote en zware goederen

- + Gemakkelijk en snel te monteren, inhaaksysteem zonder schroeven
- + Legborden in 50mm-raster verstelbaar
- + Draagvermogen per legbord: 500/400 kg (stellingbreedte 1700 + 2000 mm/2500 mm)
- + Maximale veldlast: 3000 kg
- + Oppervlakken: Verzinkt, legborden als bord van spaanplaat

Ordnerrekken met inhaaksysteem

Dit bieden de ordnerrekken met inhaaksysteem:

- + Rekconstructie met inhaaksysteem zonder schroeven, bestaande uit profielframes met diagonale schoren of langsliggers, legborden en montagetoebehoren
- + Zeer snel en eenvoudig gemonteerd
- + Legborden in hoogteverstelling met 25mm-raster
- + Hoog draagvermogen van 80 kg per legbord bij een gelijkmatig verdeelde last
- + Veldlast: 600 kg
- + Leverbaar in RAL 7035 lichtgrijs gecoat of in verzinkte uitvoering
- + Uitvoering verzinkt: rekframes worden gedemonteerd geleverd
- + Uitvoering gecoat: rekframes worden voorgemonteerd geleverd



Diagonale schoor met spanslot



Legbordhouder

Afmetingen voor de planning

Basisrek:	diepte +	36 mm
	breedte +	56 mm
Aanbouwrek:	diepte +	36 mm
	breedte +	6 mm



Bestelnr. 99002-000012
+ 99002-000018 (afdekblad)

Basisordnerrek met inhaaksysteem enkel/dubbel

Bestaande uit 2 zijframes, 6 legborden, voor 6 ordnerhoogtes, 2 diagonale schoren met spanslot. Het dubbelzijdige basisrek heeft 2 paar langsliggers.



Hoogte: 2200	Diepte	300	300	600	600
Breedte: 1000	Uitvoering	verzinkt	gecoat	verzinkt	gecoat
	Capaciteit	72 ordners	72 ordners	144 ordners	144 ordners
	Bestelnr.	99002-000016	99002-000012	99002-000017	99002-000013
	Prijs				

Aanbouw-ordnerrek met inhaaksysteem enkel/dubbel

Bestaande uit 1 zijframe, 6 legborden, voor 6 ordnerhoogtes, 1 diagonale schoor met spanslot. Het dubbelzijdige aanbouwrek heeft 2 paar langsliggers.



Hoogte: 2200	Diepte	300	300	600	600
Breedte: 1000	Uitvoering	verzinkt	gecoat	verzinkt	gecoat
	Capaciteit	72 ordners	72 ordners	144 ordners	144 ordners
	Bestelnr.	+ 99002-000014	+ 99002-000010	+ 99002-000015	+ 99002-000011
	+ Prijs per stuk				



Bestelnr. 99002-000012
 + 99002-000010 (aanbouwrek)
 + 2x 99002-000018 (afdekblad)



Bestelnr. 99002-000017
 + 99002-000021 (afdekbladen)



+ **Bevestigings-sets**

	naar wandbevestiging	naar vloerbevestiging
--	----------------------	-----------------------

voor basisrek

+ Bestelnr.	+ 7830-704	+ 7830-706
+ Prijs per stuk		

voor aanbouwrek

+ Bestelnr.	+ 7830-705	+ 7830-707
+ Prijs per stuk		

! **Veiligheidsinstructie:**
 Een rek moet tegen kantelen worden beveiligd, als de rekhoogte meer dan het 5-voudige van de rekdiepte bedraagt.

+ **Bovenste afdekblad**
 als stofbescherming incl. legborddrager

Breedte: 1000	Voor rekdiepte	300	600	300	600
	Uitvoering	verzinkt	verzinkt	gecoat	gecoat
	+ Bestelnr.	+ 99002-000019	+ 99002-000021	+ 99002-000018	+ 99002-000020
	+ Prijs per stuk				

Serie 788

Rekken met inhaaksysteem voor normale lasten.

Dit biedt de serie 788:


- + Voordelig rek voor normale lasten
- + Snelle en eenvoudige montage met inhaaksysteem zonder schroeven
- + Hoog draagvermogen per legbord: max. 100 kg
- + Veldlast: max. 1100 kg (hoogte 2000 mm)
max. 1650 kg (hoogte 2500 mm)
- + Legborden in hoogteverstelling met 25mm-raster
- + Beschikbare oppervlakken: verzinkt of RAL 7035 lichtgrijs gecoat



Diagonale schoor met spanslot



Zijkantversterkingen, verzinkt



Afmetingen voor de planning

Basisrek: diepte + 36 mm
breedte + 56 mm

Aanbouwrek: diepte + 36 mm
breedte + 6 mm



De rekframes worden gedemonteerd geleverd en eenvoudig ineengestoken
Voorbeeld: 2500 mm

Alle vermelde belastingen gelden voor met de hand geladen rekken en bij een gelijkmatig verdeelde last.

Basisrekken met inhaaksysteem

Bestaande uit 2 zijframes, legborden (aantal zie onder), 2 diagonale schoren met spanslot bij hoogte 2000 mm, 4 diagonale schoren met spanslot bij hoogte 2500 mm





Breedte: 1000	Hoogte	2000	2000
	Diepte	400	500
	Legborden	5	5
	Bestelnr.	78820-42	78820-52
	Prijs		
	Bestelnr.	78820-40	78820-50
	Prijs		

+ Aanbouwrekken met inhaaksysteem

Bestaande uit 1 zijframe, legborden (aantal zie boven), 1 diagonale schoor met spanslot bij hoogte 2000 mm, 2 diagonale schoren met spanslot bij hoogte 2500 mm (alle andere maten zie basisrekken met inhaaksysteem)



	Hoogte	2000	2000
	+ Bestelnr.	+ 78820-43	+ 78820-53
	+ Prijs per stuk		
	+ Bestelnr.	+ 78820-41	+ 78820-51
	+ Prijs per stuk		

+ Extra legborden, verzinkt

Voor rekdiepte	400	500	600
+ Bestelnr.	+ 78842-80	+ 78852-80	+ 78862-80
+ Prijs per stuk			



Bestelnr. 78825-52
+ 78825-53 (aanbouwrek)



Hoog draagvermogen door meervoudige afkantingen



Legbordhouder



Vloerbevestiging voor rekken met de hoogte/ diepteverhouding >_ 5:1.

Deze rekken moeten worden beveiligd tegen kantelen (wand- of pootverankering).

+ **Bevestigings-sets** naar wandbevestiging naar vloerbevestiging

voor basisrek

+ Bestelnr. + 7830-704 + 7830-706

+ Prijs per stuk


voor aanbouwrek

+ Bestelnr. + 7830-705 + 7830-707


+ Prijs per stuk




2000
600
5
78820-62



2500
400
6
78825-42



2500
500
6
78825-52



2500
600
6
78825-62

78820-60


78825-40

78825-50


78825-60




2000
+ 78820-63



2500
+ 78825-43



2500
+ 78825-53



2500
+ 78825-63

+ 78820-61

+ 78825-41

+ 78825-51

+ 78825-61

+ **Extra legborden, gecoat**

Voor rekdiepte

400

500

600

+ Bestelnr.

+ 78840-80

+ 78850-80

+ 78860-80

+ Prijs per stuk

Serie 78

Rekken met inhaaksysteem voor middelzware lasten.

NIEUW

Dit biedt de serie 78:


- + voordelig rek voor middelzware lasten
- + Snelle en eenvoudige montage met inhaaksysteem zonder schroeven
- + Hoog draagvermogen per legbord: max. 150 kg
- + Veldlast: max. 1100 kg (hoogte 2000 mm) max. 1650 kg (hoogte 2500 mm)
- + Legborden in hoogteverstelling met 25mm-raster
- + Beschikbare oppervlakken: verzinkt of RAL 7035 lichtgrijs gecoat



Diagonale schoor met spanslot



Zijkantversterkingen, verzinkt



Afmetingen voor de planning

Basisrek: diepte + 36 mm
breedte + 56 mm

Aanbouwrek: diepte + 36 mm
breedte + 6 mm



De rekframes worden gedemonteerd geleverd en eenvoudig ineengestoken
Voorbeeld: 2500 mm

Alle vermelde belastingen gelden voor met de hand geladen rekken en bij een gelijkmatig verdeelde last.

Basisrekken met inhaaksysteem



Bestaande uit 2 zijframes, legborden (aantal zie onder), 2 diagonale schoren met spanslot bij hoogte 2000 mm, 4 diagonale schoren met spanslot bij hoogte 2500 mm



Breedte: 1000	Hoogte	2000	2000
	Diepte	400	500
	Legborden	5	5
	Bestelnr.	99002-000056	99002-000058
	Prijs		
	Bestelnr.	99002-000055	99002-000057
	Prijs		

- + Aanbouwrekken met inhaaksysteem**
Bestaande uit 1 zijframe, legborden (aantal zie boven), 1 diagonale schoor met spanslot bij hoogte 2000 mm, 2 diagonale schoren met spanslot bij hoogte 2500 mm (alle andere maten zie basisrekken met inhaaksysteem)



	Hoogte	2000	2000
	+ Bestelnr.	+ 99002-000032	+ 99002-000034
	+ Prijs per stuk		
	+ Bestelnr.	+ 99002-000031	+ 99002-000033
	+ Prijs per stuk		

+ Extra legborden, verzinkt

Voor rekdiepte	400	500	600
+ Bestelnr.	+ 99002-000001	+ 99002-000002	+ 99002-000003
+ Prijs per stuk			



Bestelnr. 99002-000058
+ 2x 99002-000034 (aanbouwrekken)



Vloerbevestiging voor rekken met de hoogte/ diepteverhouding >_ 5:1.

Deze rekken moeten worden beveiligd tegen kantelen (wand- of poot-verankering).

+ Bevestigings-sets naar wand-bevestiging naar vloer-bevestiging

voor basisrek


+ Bestelnr.	+ 7830-704	+ 7830-706
+ Prijs per stuk		

voor aanbouwrek

+ Bestelnr.	+ 7830-705	+ 7830-707
+ Prijs per stuk		




2000
600
5
99002-000060



2500
400
6
99002-000068



2500
500
6
99002-000070



2500
600
6
99002-000072

99002-000059

99002-000067

99002-000069

99002-000071




2000
+ 99002-000036
+ 99002-000035



2500
+ 99002-000044
+ 99002-000043



2500
+ 99002-000046
+ 99002-000045



2500
+ 99002-000048
+ 99002-000047

+ Extra legborden, gecoat

Voor rekdiepte	400	500	600
+ Bestelnr.	+ 99002-000022	+ 99002-000023	+ 99002-000024
+ Prijs per stuk			

Serie 7800

Rekken voor zware lasten.

Dit biedt de serie 7800:

- + Snelle en eenvoudige montage met inhaaksysteem zonder schroeven
- + Stabiele T-profielframes als steun voor de legborden
- + Hoog draagvermogen per legbord: max. 230 kg
- + Veldlast: max. 1650 kg (hoogte 2000 mm)
max. 2400 kg (hoogte 2500 mm)
- + Legborden in hoogteverstelling met 25mm-raster
- + Legborden met systeemperforatie in 50mm-raster voor de latere inbouw van systeemtoebehoren (bijv. vakverdelers)
- + Beschikbare oppervlakken: verzinkt of RAL 7035 lichtgrijs gecoat

Afmetingen voor de planning

Basisrek: diepte +36 mm
breedte +56 mm

Aanbouwrek: diepte +36 mm
breedte + 6 mm





Bestelnr. 7820-50

Alle vermelde belastingen gelden voor met de hand geladen rekken en bij een gelijkmatig verdeelde last.

Basisrekken met inhaaksysteem

Bestaande uit 2 zijframes, 4 legborden,
2 diagonale schoren met spanslot bij hoogte 2000,
4 diagonale schoren met spanslot bij hoogte 2500





Breedte: 1000	Hoogte	2000	2000
	Diepte	400	500
	Bestelnr.	7820-42	7820-52
	Prijs		
	Bestelnr.	7820-40	7820-50
	Prijs		

+ Aanbouwrekken met inhaaksysteem

Bestaande uit 1 zijframe, 4 legborden,
1 diagonale schoor met spanslot bij hoogte 2000 mm,
2 diagonale schoren met spanslot bij hoogte 2500 mm
(alle andere maten zie basisrekken met inhaaksysteem)



	Hoogte	2000	2000
	+ Bestelnr.	+ 7820-43	+ 7820-53
	+ Prijs per stuk		
	+ Bestelnr.	+ 7820-41	+ 7820-51
	+ Prijs per stuk		

+ Extra legborden, verzinkt

Voor rekdiepte	400	500	600
+ Bestelnr.	+ 7842-80	+ 7852-80	+ 7862-80
+ Prijs per stuk			



Diagonale schoor met spanslot



Legbordhouder



Vloerbevestiging voor rekken met de hoogte/diepteverhouding \geq 5:1.

Deze rekken moeten worden beveiligd tegen kantelen (wand- of pootverankering).



Hoog draagvermogen door meervoudige afkantingen

+ Bevestigings-sets

naar wand-bevestiging

naar vloer-bevestiging

voor basisrek

+ Bestelnr.

+ 7830-704

+ 7830-706

+ Prijs per stuk

voor aanbouwrek

+ Bestelnr.

+ 7830-705

+ 7830-707


+ Prijs per stuk



2000

600


7820-62



2500

400


7825-42



2500

500

7825-52



2500

600

7825-62

7820-60

7825-40

7825-50


7825-60



2000

+ 7820-63


+ 7820-61



2500

+ 7825-43


+ 7825-41



2500

+ 7825-53

+ 7825-51



2500

+ 7825-63

+ 7825-61

+ Extra legborden, gecoat

Voor rekdiepte

400

500

600

+ Bestelnr.


+ 7840-80

+ 7850-80

+ 7860-80

+ Prijs per stuk

Extra brede rekken met inhaaksysteem voor grote en zware lasten.



Bord van spaanplaat


! Veiligheidsinstructie:
Een rek moet tegen kantelen worden beveiligd, als de rekhoogte meer dan het 5-voudige van de rekdiepte bedraagt.

Dit bieden de extra brede rekken met inhaaksysteem:

- + Snelle en eenvoudige montage met inhaaksysteem zonder schroeven
- + Compleet rek met 4 borden van spaanplaat
- + Verschillende opstel mogelijkheden door de basisconstructie
- + Legborden hoogteverstelbaar in 50mm-raster
- + Draagvermogen legbord bij stellingbreedte 1700 + 2000 = tot 500 kg, 2500 mm = tot 400 kg
- + Veldlast bij stellingbreedte 1700 + 2000 = tot 3000 kg, 2500 mm = tot 2800 kg
- + Draagbalken in lengte- en diepterichting
- + Omlopende randbescherming
- + 2 onderbalken onder elk legbord
- + **Oppervlak profielen en dwarsdragers verzinkt**
- + Metalen steekvoet
- + Bodembevestiging mogelijk
- + Alle vermelde belastingen gelden voor met de hand geladen rekken en bij een gelijkmatig verdeelde last.

Extra brede rekken met inhaaksysteem met borden van spaanplaat

Bestaande uit 4 steunprofielen,
8 draagbalken in lengterichting,
8 draagbalken in diepterichting,
8 A-onderbalken, 4 steekvoeten,
4 onderlegplaten,
4 bord van spaanplaat 19 mm



Hoogte: 1970	Breedte	1700	1700	1700	2000	2000	2000	2500	2500	2500
	Diepte	400	600	800	400	600	800	400	600	800
	Bestelnr.	781120-40	781120-60	781120-80	781220-40	781220-60	781220-80	781320-40	781320-60	781320-80
	Prijs									

Hoogte: 2470	Bestelnr.	781125-40	781125-60	781125-80	781225-40	781225-60	781225-80	781325-40	781325-60	781325-80
	Prijs									

Hoogte: 2970	Bestelnr.	781130-40	781130-60	781130-80	781230-40	781230-60	781230-80	781330-40	781330-60	781330-80
	Prijs									

+ Extra bord van spaanplaat ruw



+ Bestelnr.	+ 781140-80	+ 781160-80	+ 781180-80	+ 781240-80	+ 781260-80	+ 781280-80	+ 781340-80	+ 781360-80	+ 781380-80
+ Prijs per stuk									



Bestelnr. 781120-40

Onderneming

Kleurconcept

Kleedruimten en garderobe

Werkplaats en bedrijfsleven

Kantoor en archief

C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach | Duitsland

T +49 6465 919-340
sales@cp.de
www.cp.de

Volg ons op sociale media:

C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
cp_derstahlschrank



Geldig vanaf 01-10-2023