



# Armoires-vestiaires Cambio

Plus polyvalentes que d'autres.



# Plus polyvalentes que d'autres : Armoires-vestiaires Cambio.

Cambio de C+P est bien davantage qu'une simple armoire de vestiaire ! Les « éléments factuels » suivants rendent ce programme si incomparable :

- + **Aération innovante** et séchage par le concept AA, AF et AFS (voir p. 6)
- + **Exploitation optimale d'espace et d'aménagement** grâce aux solutions d'angles, de niches et de façades
- + **Sous-structures selon besoin** d'adaptation à toute situation spatiale
- + **Un grand choix de matières et de couleurs** pour tous les goûts et besoins
- + **Corps, socles et portes en acier électrozingués en série**





Cambio de C + P offre suffisamment de marge de manœuvre pour des solutions de clients, dont vous pouvez voir quelques exemples dans les pages suivantes. L'éventail des possibilités est proprement inépuisable : des portes en acier mono ou double paroi, portes décors en HPL, armoires d'angle, système de fermeture électronique... et bien plus encore.

Faites connaître vos souhaits et envoyez-nous vos demandes concernant votre projet ! Car dans l'univers des installations de vestiaires et de fermetures, Cambio est la réponse professionnelle adaptée à pratiquement les exigences d'aménagement.

# L'optimum : Armoires-vestiaires Cambio.



→ Les concepts d'aération de Cambio

Explication circonstanciée → p. 6


Raffinement et attrait de la plus haute exigence.



Piètement de 130 mm réglables en hauteur de l'intérieur et l'extérieur avec embouts de protection.



**Portes mono ou double paroi à isolation :**  
portes en acier monoparoi avec profilés latéraux fermés d'une stabilité supérieure. Portes double paroi de construction en sandwich à isolation sonore confort pour un comportement acoustique agréable.



Limiteur d'ouverture de porte 90°, modèle de série. Construction d'un nouveau genre, en câble d'acier inoxydable spécial enrobé de plastique très résistant.



**8**  
Armoires-vestiaires



**10**  
Armoires-vestiaires  
à deux niveaux



**12**  
Armoires à casiers



**16**  
Armoires-vestiaires Z  
et solutions d'angle



**Charnière en acier inox :**  
pour portes décor HPL.



**Intégrable dans Cambio :** Tous les systèmes communs de fermeture mécanique et électronique, de la serrure à pêne rotatif au système de fermeture électronique en tant que partie d'une automatisation intégrale de bâtiment, en passant par la serrure à consigne (voir p. 214).



**Serrure à cylindre :**  
avec 2 clés dans le modèle de série.



# ARMOIRE-VESTIAIRE PUISSANCE C+P

## L'aération et le séchage intelligents - avec les armoires-vestiaires puissance C+P.

Le concept d'auto-aération (AA) a été examiné et confirmé pour les séries Cambio et Prefino de C+P.

Le flux d'air amené par la construction sèche beaucoup plus rapidement les vêtements humides ; c'est garanti et sans aucune surconsommation d'énergie ! Vous disposez par ailleurs de solutions d'aération forcée, avec ou sans séchage, pour les opérations de séchage spéciales. Nous attendons votre demande avec impatience.

### AA

Auto-aération



Notre technologie AA : séchage efficace sans aucun recours à des dispositifs d'aération supplémentaires !

- + Convient à 90 % des opérations de séchage
- + Aucune condition prérequis chez le client
- + Les trous positionnés dans le sens de l'aération à l'intérieur de l'armoire assurent un flux d'air optimal et un séchage efficace
- + En série pour les armoires-vestiaires Cambio et Prefino

### AF

Aération forcée




Notre technologie AF : taux de circulation de l'air élevée par raccordement au système d'aération chez le client.

- + Amélioration du séchage et de l'élimination des odeurs
- + Utilisé p. ex. dans l'industrie ou dans la transformation alimentaire
- + Aspiration au moyen du système de ventilation chez le client (de préférence avec échangeur thermique, pour réduire la perte d'énergie)
- + Un échange d'air 8 voire 10 fois par heure est recommandé pour une ventilation et évacuation optimale


## PERFORMANCE COMPARATIVE

Toutes les indications et valeurs se basent sur une température ambiante d'env. 20°C pour une humidité relative de l'air d'env. 50 % (climat habituel en Europe Centrale).



## AFS

Aération forcée avec séchage



Notre technologie AFS : efficacité supérieure de séchage pour une consommation d'énergie basse.


- + Système de séchage fermé pour 15 compartiments avec séchoir par condensation intégré
- + Utilisé p. ex. dans les exploitations agricoles, les métiers de la voirie ou le bâtiment
- + Il suffit pour cela un système d'écoulement de l'eau de condensation et une alimentation électrique
- + Grande efficacité énergétique : puissance absorbée du séchoir uniquement 550 watts !
- + Capacité de séchage jusqu'à 30 litres d'eau par jour !
- + Élimination en grande partie de l'humidité et des odeurs
- + Un local de séchage séparé et énergivore devient superflu !

# Cambio

## Armoires-vestiaires.

### Les caractéristiques de la gamme Cambio :

- + Construction en acier solide avec des portes battantes et un revêtement émaillé au four de haute qualité
- + **Angle intérieur dans le corps – pour une stabilité élevée et un prélèvement simple et facile du linge**
- + **Aération d'un genre nouveau avec le concept AA en série**
- + Façades en acier (une seule paroi, en option aussi à paroi double et insonorisée) ou en HPL (option) avec décor bois pour un aspect encore plus attrayant
- + Charnières aluminium/plastique pour portes en tôle d'acier
- + Charnières acier inox pour portes décors en HPL
- + Limiteur d'ouverture de porte à 90° aux excellentes propriétés de fermeture, en série
- + **Corps, socles et portes en acier électrozingués en série**
- + Serrure à cylindre avec 2 clés
- + **Circulation de l'air optimale grâce à des espaces d'aération dédiés devant et derrière la tablette**
- + Tringle de penderie stable à section ovale, 4 crochets antitorsion avec support de système pour cintres ou cloisons coulissantes p. ex.
- + De multiples solutions d'aménagement pour chaque besoin
- + **Porte-chaussures enfichables, commande ultérieure possible**
- + Réglage en hauteur au moyen des pieds en plastique 130 mm réglable facilement de l'intérieur et de l'extérieur
- + Socle nivelable
- + Protection anticorrosion grâce aux pieds en plastique résistant
- + Sous-structure au choix avec piétement ou socle ainsi qu'une boîte de rangement spacieuse ou banquette sur demande



- (A) Armoires en rangée et uniques → p. 8
- (B) Armoires d'angle → p. 18
- (→) concept en série AA® et garantie de séchage → p. 6



#### Modèle de portes :

- + à une paroi en série, portes en acier renforcées
- + En option : Portes en acier à double paroi et isolées
- + En option : Portes décor en HPL (en série pour les armoires Z)
- + Portes en acier 19 mm en épaisseur, portes en HPL 13 mm en épaisseur

### Dimensions et matériau de portes (A)

sur pieds de 130 mm, profondeur 525.  
Dimensions utiles par porte :  
1757 x 262 / 362 x 480 (H x L x P),  
chaque compartiment avec tablettes,  
barre de penderie et 4 crochets



Hauteur : 1980	Compartiments	1x 300	1x 400	2x 300	2x 400
		Largeur	300	400	600
	Réf. commande	45100-10	45100-12	45100-20	45100-22
	Prix				
	+ réf. commande	+ 45110-710	+ 45112-710	+ 45120-710	+ 45122-710
	+ supplément				
	+ réf. commande	+ 45110-730	+ 45112-730	+ 45120-730	+ 45122-730
	+ supplément				




HPL = panneau stratifié haute pression



Réf. commande 45100-20



Réf. commande 45100-20  
+ 45120-730 (portes décor HPL frêne sen)  
+ 4500-700 (Socle)



3 x 300

3 x 400

4 x 300

900

1200

1200

45100-30

45100-32

45100-40

+ 45130-710

+ 45132-710

+ 45140-710

+ 45130-730

+ 45132-730

+ 45140-730

**+** Socle à la place d'un piétement, modèle en acier, hauteur 100 mm, nivelable

Couleur (standard)

noir gris  
RAL 7021

Hauteur armoire

1950

+ réf. commande

+ 4500-700

+ supplément



**+** Accessoires

Équipement supplémentaire, fermetures → p. 20

**!** Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

# Cambio

## Armoires-vestiaires à deux niveaux.



Réf. commande 45101-20





Réf. commande 45101-30  
+ 4500-700 (socle)




### Dimensions et matériau de portes

2 casiers superposés sur pieds de 130 mm, profondeur 525.  
Dimensions utiles par porte : 862 x 262/362 x 480 (H x L x P), chaque compartiment avec tablettes, barre de penderie et 4 crochets



Hauteur : 1980	Compartiments	1x300	1x400	2x300	2x400
	Largeur	300	400	600	800
	Réf. commande	45101-10	45101-12	45101-20	45101-22
	Prix				
 Portes en acier à une paroi	+ réf. commande	+ 45210-710	+ 45212-710	+ 45220-710	+ 45222-710
	+ supplément				
 Portes en acier à double paroi	+ réf. commande	+ 45210-730	+ 45212-730	+ 45220-730	+ 45222-730
	+ supplément				
 Portes décor HPL	+ réf. commande	+ 45210-730	+ 45212-730	+ 45220-730	+ 45222-730
	+ supplément				

HPL = panneau stratifié haute pression



3 x 300

3 x 400

4 x 300

900

1200

1200

45101-30

45101-32

45101-40

+ 45230-710

+ 45232-710

+ 45240-710

+ 45230-730

+ 45232-730

+ 45240-730

**+** Socle à la place d'un piétement, modèle en acier, hauteur 100 mm, nivelable

Couleur (standard)

noir gris  
RAL 7021

Hauteur armoire

1950

+ réf. commande

+ 4500-700

+ supplément



**+** Accessoires

Équipement supplémentaire, fermetures → p. 20

# Cambio

## Armoires à casiers.






Réf. commande 45102-30



Réf. commande 45103-22  
+ 4500-700 (socle)





### Dimensions et matériau de portes

3 casiers superposés  
sur pieds de 130 mm, profondeur 525.  
Dimensions utiles par porte :  
562 x 262/362 x 480 (H x L x P),  
sans garniture intérieure




Hauteur : 1980	Compartiments	1x 300	1x 400	2 x 300	2 x 400
	Largeur	300	400	600	800
 Portes en acier à une paroi	Réf. commande	45102-10	45102-12	45102-20	45102-22
	Prix				

4 casiers superposés  
sur pieds de 130 mm, profondeur 525.  
Dimensions utiles par porte :  
412 x 262/362 x 480 (H x L x P),  
sans garniture intérieure



Hauteur : 1980	Compartiments	1x 300	1x 400	2 x 300	2 x 400
	Largeur	300	400	600	800
 Portes en acier à une paroi	Réf. commande	45103-10	45103-12	45103-20	45103-22
	Prix				


 Portes en acier à double paroi	Réf. commande + supplément	+ 45410-710	+ 45412-710	+ 45420-710	+ 45422-710
--	----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

 Portes décor HPL	Réf. commande + supplément	+ 45410-730	+ 45412-730	+ 45420-730	+ 45422-730
--	----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------


HPL = panneau stratifié haute pression




3 x 300
900
45102-30




3 x 400
1200
45102-32




4 x 300
1200
45102-40



3 x 300
900
45103-30



3 x 400
1200
45103-32



4 x 300
1200
45103-40

+ 45430-710
-------------

+ 45432-710
-------------

+ 45440-710
-------------

+ 45430-730
-------------

+ 45432-730
-------------

+ 45440-730
-------------

**+ Socle à la place d'un piétement,**  
modèle en acier,  
hauteur 100 mm,  
nivelable

Couleur (standard)
--------------------

noir gris RAL 7021
-----------------------


Hauteur armoire
-----------------

1950
------

+ réf. commande
-----------------

+ 4500-700
------------

+ supplément
--------------



**+ Accessoires**

Équipement supplémentaire, fermetures → p. 20

# Cambio

## Armoires à casiers.





Réf. commande 45104-20



Réf. commande 45105-30  
+ 45630-730 (portes décor HPL frêne sen)



### Dimensions et matériau de portes

5 casiers superposés  
sur pieds de 130 mm, profondeur 525.  
Dimensions utiles par porte :  
322 x 262/362 x 480 (H x L x P),  
sans garniture intérieure



Hauteur : 1980	Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
	Largeur	300	400	600	800
 Portes en acier à une paroi	Réf. commande	45104-10	45104-12	45104-20	45104-22
	Prix				

6 casiers superposés  
sur pieds de 130 mm, profondeur 525.  
Dimensions utiles par porte :  
262 x 262/362 x 480 (H x L x P),  
sans garniture intérieure




Hauteur : 1980	Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
	Largeur	300	400	600	800
 Portes en acier à une paroi	Réf. commande	45105-10	45105-12	45105-20	45105-22
	Prix				


 Portes en acier à double paroi	Réf. commande	+ 45610-710	+ 45612-710	+ 45620-710	+ 45622-710
	+ supplément				

 Portes décor HPL	Réf. commande	+ 45610-730	+ 45612-730	+ 45620-730	+ 45622-730
	+ supplément				


HPL = panneau stratifié haute pression




3 x 300
900
45104-30




3 x 400
1200
45104-32




4 x 300
1200
45104-40



3 x 300
900
45105-30



3 x 400
1200
45105-32



4 x 300
1200
45105-40

+ 45630-710
-------------

+ 45632-710
-------------

+ 45640-710
-------------

+ 45630-730
-------------

+ 45632-730
-------------

+ 45640-730
-------------

**+** Socle à la place d'un piétement, modèle en acier, hauteur 100 mm, nivelable

Couleur (standard)	noir gris RAL 7021
--------------------	--------------------

Hauteur armoire	1950
-----------------	------

+ réf. commande	+ 4500-700
-----------------	------------

+ supplément



**+** Accessoires

Équipement supplémentaire, fermetures → p. 20

# Cambio

## Armoires-vestiaires Z.

### Les armoires-vestiaires Z en offrent plus :

- + Un choix parfait d'exploitation de l'espace intérieur à faible surface de dépôt pour 2 utilisateurs
- + À utiliser partout où l'espace ne suffit que pour une armoire-vestiaire à deux étages, mais dans lequel il est tout de même nécessaire de suspendre de longs vêtements
- + **Beaucoup de place de rangement !** De grands sacs encombrants ou des casques, les longs vêtements à suspendre, mais aussi les chaussures ou les petits effets trouvent leur place ici
- + Très bonne visibilité grâce à une **articulation fonctionnelle** dans l'armoire
- + Chaque compartiment pourvu d'un montant latéral de triple crochet
- + **Portes décor en HPL en série**



Réf. commande 45180-224

### Dimensions et matériau de portes



sur pieds de 130 mm, profondeur 525.  
Chaque compartiment pourvu d'un montant latéral de triple crochet



Hauteur : 1980	Largeur	300	400	600	800
	Description	Pour 2 personnes	Pour 2 personnes	Pour 4 personnes	Pour 4 personnes
	Réf. commande	45180-132	45180-122	45180-234	45180-224
	Prix				





sur pieds de 130 mm, profondeur 525.  
à gauche et à droite resp. 2 compartiments,  
un compartiment à 2 niveaux au milieu



Hauteur : 1980	Largeur	900	1200
	Description	Pour 6 personnes	Pour 6 personnes
	Réf. commande	45181-336	45181-326
	Prix		



HPL = panneau stratifié haute pression



900

Pour 6 personnes

45180-336

1200

Pour 6 personnes

45180-326

1200

Pour 8 personnes

45180-438



La barre de penderie pratique et stable à section ovale avec 3 crochets coulissants antitorsion est tout à fait simple d'utilisation et permet de suspendre plusieurs vêtements avec suffisamment d'espace.



Réf. commande 45181-326

**+ Accessoires**

Équipement supplémentaire, fermetures → p. 20

# Cambio

## Armoires-vestiaires d'angle. (B)


### Cambio crée de l'espace

Cela fait une grande différence si les meubles sont posés simplement comme ça dans un local ou si l'aménagement fait partie intégrante de l'architecture intérieure. Cambio prodigue tous les prérequis pour s'intégrer tout en harmonie dans n'importe quel environnement.

Les armoires d'angle intelligentes, qui peuvent être installées aussi bien en angle intérieur qu'extérieur, permettent de créer des espaces créatifs d'un tout nouveau genre.

Ce qui est décisif pour la capacité d'intégration, c'est non seulement le grand nombre de configurations d'armoires à disposition mais aussi la diversité et variété des matériaux au choix et du traitement des surfaces.



Tenez compte de ces questions en fonction de vos besoins.





## Variantes d'exécution et accessoires

- + **Modules de toits inclinés sans armoire :**  
hauts d'env. 230 mm à l'arrière  
(= rien ne peut être placé sur l'armoire !)



pour largeur d'armoire	300	400	600	800	900	1200	1200
pour compartiments	1x300	1x400	2x300	2x400	3x300	3x400	4x300
+ réf. commande	+ 4531-70	+ 4541-70	+ 4532-70	+ 4542-70	+ 4533-70	+ 4543-70	+ 4534-70
+ supplément							


- + **Modules de toits inclinés d'angle sur armoire d'angle existante**



Modèle	Angle intérieur	Angle extérieur
sur demande selon l'objet		

- + **Socle à la place d'un piétement, modèle en acier, hauteur 100 mm, nivelable**

Couleur (standard)	noir gris RAL 7021
Hauteur armoire	1950
+ réf. commande	+ 4500-700
+ supplément	



- + **Portes battantes convergentes appariées\***  
Portes à fermeture commune, prix par paire

Pour série	45100-20	45100-22
Largeur armoire	600	800
+ réf. commande	+ 45107-20	+ 45107-22
+ supplément		

- + **Cache de socle**  
plastique noir gris, hauteur 60 ou 100 mm, à lèvres d'étanchéité inférieure, autocollant

Par mètre linéaire	
60 cm de haut	100 cm de haut
+ 4400-7006	+ 4400-7002



HPL = panneau stratifié haute pression

\* Le délai de livraison peut être plus long

! Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

# Cambio

## Accessoires et équipements complémentaires.

Faites l'expérience de votre espace enchanté.

Exploitez tout le potentiel de vos armoires-Vestiaires et collectivités C+P. Ce n'est pas un problème grâce aux accessoires bien pensés pour les armoires C+P. Les solutions diverses et variées dans les aménagements intérieurs veillent à ne gaspiller aucun espace. Vous serez étonnés de voir tout ce qu'il est possible de ranger dans votre vestiaire en acier C+P.

### Accessoires et équipements complémentaires

**Bac à chaussures en plastique, amovible, avec cales inférieures**



Réf. commande

4500-707

Prix

**Cintre d'armoire avec filet à linge**

La variante classique, p. ex. dans les thermes et espaces de bien-être



8501-04251

**Cintre d'armoire avec crochets multifonctions**

L'alternative sans filet, p. ex. pour les zones particulièrement hygiéniques



8501-04

**Porte-serviettes coulissant, pour un meilleur séchage de larges serviettes**



4500-760

### Équipements complémentaires dans l'intérieur

#### Porte-chaussures encastrées

hauteur encastrée env. 250, commande ultérieure possible



Modèle	Acier revêtu, gris noir	
pour largeur de cmpt.	300	400
Réf. commande	4500-765	4500-766
Prix		

#### Cache-vue extérieur,

supplément par compartiment, pour cloison arrière pour installation dos à dos



Modèle		
pour largeur de cmpt.	300	400
Réf. commande	4500-10	4500-11
Prix		

#### Cloisons

sous l'étagère



en plastique translucide, coulissant et pivotant, facile d'entretien

Cloison H x B	1210 x 300
Réf. commande	4500-705
Prix	

**Raccord latéral d'armoires** (1 set pour 2 armoires), pour raccorder deux armoires côte à côte



Réf. commande	4500-715
Prix	



+ **Systèmes d'inscription**  
sur demande

## C'est si simple de tout mettre à sa place !

Utilisez l'intérieur de la porte de votre armoire-vestiaire et penderie C+P comme une surface de dépôt supplémentaire.

### Votre avantage

- + Plus de place à l'intérieur
- + Les accessoires sont à portée de main
- + Rangement intelligent même des petits objets
- + Manipulation aisée



## Équipement complémentaire pour porte d'armoire

Sans équipement complémentaire

Avec équipement complémentaire

**Porte-serviettes**  
pour portes acier et  
décor ouvrant à **droite**



pour largeur de cpt.

300

Modèle

**pour portes acier**

mono paroi

double paroi

Réf. commande

4500-775

4500-770R

Prix

Modèle

**pour portes décor**

Portes en HPL

Réf. commande

4500-7703R

Prix

**Porte-serviettes et support de gel douche** pour portes acier et décor ouvrant à **droite**



400

mono paroi

double paroi

4500-776

4500-771R

Portes en HPL

4500-7713R

**Porte-chaussures et support de chaussures de bain** pour portes acier et décor ouvrant à **droite**



300

400

300/400

mono paroi

mono paroi

double paroi

4500-777

4500-778

4500-773R

Portes en HPL

4500-7733

### Miroirs

pour portes acier et décor, pour pose par le client



Largeur x hauteur

110 x 90

200 x 115

pour largeur de compartiment

300/400

300/400

Modèle **pour portes acier/décor**

Miroir en verre, petit

Miroir en métal poli, grand

Réf. commande

00018-00

00019-00

Prix

⊕ **Systèmes de fermeture**



Informations générales :

Cette publication a un caractère informatif. Elle ne constitue pas une offre au sens juridique du terme et s'adresse exclusivement aux clients professionnels. Tous les articles sont livrés sans les décorations éventuellement représentées. Les droits de marque et de produit des articles de marque éventuellement reconnaissables dans les décorations appartiennent au fabricant respectif. Les dimensions indiquées sont des dimensions approximatives et peuvent varier vers le haut ou vers le bas. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications de construction, à des changements dans l'assortiment et la capacité de livraison, à des modifications des palettes de couleurs, de tissus et de décors ainsi que, le cas échéant, à une disponibilité express limitée (p. ex. en cas de quantités importantes par modèle ou par commande). Nous nous réservons également le droit de modifier les indications de prix, par exemple en cas d'erreur ou de renchérissement des matériaux ou des matières premières. Nos conditions générales de vente s'appliquent (voir [www.cp.de/agb](http://www.cp.de/agb)).

Édition : 2024/01 - Valable à partir du 01.01.2024 jusqu'à la parution d'une nouvelle édition.

Éditeur / Copyright : C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG - [www.cp.de](http://www.cp.de)

C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG  
Boxbachstr. 1  
35236 Breidenbach  
Allemagne

T +49 (0)6465 919-347  
[ventes@cp.de](mailto:ventes@cp.de)  
[www.cp.de](http://www.cp.de)