Datenblatt "0493015-12LR|S10000"

C+P Feuerwehrspind FLEXO WHITE 1 Abteil 2 Stöckig

Doppelstöckiger Feuerwehrspind Evolo PLUS, Modell FLEXO WHITE, 1 Abteil mit 2 Fächern, für 2 Personen zur separaten Unterbringung von Privatkleidung nach DIN 14092 / DGUV, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Fußteil elektrolytisch verzinkt, glatt auskehrbar, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, Stahl-Türen mit geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen und Soft-Anschlag, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, Türanschlag links und rechts, 2 Zylinderschlösser mit 2 Schlüßseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1850 x 400 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Fronten zusätzlich mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild für noch effektivere Belüftung
- + Türen extrem verwindungssteif durch geschlossene Seitenprofile



545,00 €*Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Produktnummer: 0493015-12LR|S10000 **Hersteller:** C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Tür Öffnungswinkel: 110
Material Türen: Stahl

Material Garderobenhaken: Kunststoff

Versandart: per LKW

Verstellweg Niveauregulierung: 25
Anschlagsart Front: einschlagend
Material Garderobenstange: Kunststoff

Anlieferzustand: per LKW Höhe Unterbau: 100

Oberfläche Korpus: lackiert
Aufhängung Front: Drehbolzen

Höhe: 1850

Schlüsselart: Bartschlüssel
Ausführung Front: Flügeltüren

Serie: Evolo PLUS

Profil Garderobenstange: oval Oberfläche Türen: lackiert Material Korpus: Stahl Niveauregulierung: Ja

Belüftung Front: Belüftungslochbild

Schließung: Riegel Anzahl Schlüssel: 2 Garderobenstange: fixiert

Anzahl Abteile: 1

Oberfläche Unterbau: lackiert

Schließkreis: bis 1000

Tiefe: 500

Anzahl Fächer: 2

Verschluss: Zylinderschloss

Garantie: 10 Jahre

Belüftung Korpus: Lochstreifen im

Schrankboden/Kopfteil



Kontakt: Telefon: +49 6465 919-0 Fax: +49 6465 919-200 E-Mail: shop@cp.de



Datenblatt "0493015-12LR|S10000"



C+P Feuerwehrspind FLEXO WHITE 1 Abteil 2 Stöckig

Das Farbkonzept

Mit dem neuen Farbkonzept präsentieren wir nicht nur aktuelle und attraktive Farbtöne für jedes Umfeld, sondern haben auch das Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr oft werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und Farbkombinationen ohne Mehr- preis.

Schließsysteme

Eines für alles? Das war einmal. So vielfältig wie die heutigen Anwendungen sind die Schließsystem-Lösungen von C+P. Gerne beraten wir Sie objektbezogen über Ihre Möglichkeiten.

Zubehör

Sie möchten ein Maximum an Praxis- kompatibilität aus Ihrem Spind oder Stahlschrank herausholen? Bei C + P erwartet Sie ein abwechslungsreiches Sortiment an unterschiedlichsten Zusatzausstattungen.

Vertrauen ist gut, ...

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das Thema Qualitätssicherung geht. Genau deshalb unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse, als auch die C+P Produkte selbst einem äußerst anspruchsvollen Qualitätsmanagement, das im Wesentlichen auf zwei Säulen beruht: unserem werkseigenen Prüflabor auf der einen und selbstverständlich auch regelmä- ßigen externen Überprüfungen und Kontrollen auf der anderen Seite.



DMSZ
zertifiziert nach
ISO 50001
EnM 00945

DMSZ
zertifiziert nach
ISO 14001

UM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001



Viele unserer Produkte sind vom TÜV Thüringen GSgeprüft. Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch Kopien der entsprechendenZertifikate zu.





C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG Boxbachstraße 1 35236 Breidenbach USt.-ID: DE 183061659

Telefon: +49 6465 919-0 Fax: +49 6465 919-200 E-Mail: shop@cp.de

