Datenblatt "98310-00|S10000"

C+P Stahl-Garderobenschrank als Patientenschrank,

Stahl-Garderobenschrank Serie 98, als Patientenschrank, 1 Abteil, Korpus mit Spezial-Innenprofil für hohe Stabilität und komfortable Entnahme von Kleidung und Taschen, mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Schrankseiten jeweils mit Griffschale, mit komfortablen Kunststoffeinsatz für erleichterten Transport des Schrankes, unten mit Kunststoff-Eckenschutz zur Vermeidung von Beschädigungen, Türen zueinanderschlagend für **Durchlassmaß Tür (Höhe):** 1685 gemeinsamen Verschluss, seitlich wegklappbar und durch Magnete an Seitenwänden fixierbar, mit reinigungsfreundlichem Belüftungs-Lochbild, mit Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss, innen 1 offenes Ablagefach sowie 1 Wertfach, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, unten 1 perforierter Ablageboden zur Abtrennung eines Schuhfaches, Einbauhöhe 150 mm, Schrankboden zusätzlich perforiert, mobil durch 4 gummierte Lenkrollen (die beiden vorderen feststellbar), 1 Mechanisches Zahlenschloss Innentiefe: 370 WF-Locks mit vierstelliger Zahlenkombination, Verwisch- und Hauptschließfunktion, für personalisierte Nutzung, Farbe Schwarz, Maße (H x B x T): 1850 x 573 x 407 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Türen Stahl: RAL 9016 Verkehrsweiß

Produktvorteile:

- + Leicht und sicher verfahrbar durch seitliche Griffleisten und unteren Eckschutz
- Lüftungsöffnungen im Schrankboden für optimale Luftzirkulation
- Fronten zusätzlich mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild für noch effektivere
- + Mechanisches Zahlenschloss für schlüssellose Bedienung als wirtschaftliche und wartungsfreie Lösung, mit Serviceschlüssel für Notöffnungen
- + Hauptschließung für schnelle Not- und Kontrollöffnungen durch Hauptschlüssel
- + Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen



Verschluss: Sicherheits-Drehriegel

Farbe Korpus: RAL 9016

Verkehrsweiß

Innenhöhe gesamt: 1685

Höhe: 1850

Farbe Front: RAL 9016 Verkehrsweiß

Durchlassmaß Tür (Breite): 470

Garantie: 10 **Gewicht: 41,84**

Tür Öffnungswinkel: 270

Breite: 573

Innenbreite sonstige: 470

Tiefe: 407



1.085,00 €*

*Listenpreis exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG Boxbachstraße 1

Kontakt:

Telefon: +49 6465 919-0 Fax: +49 6465 919-200 E-Mail: shop@cp.de

35236 Breidenbach USt.-ID: DE 183061659

AGB / Impressum / Datenschutz



Das Farbkonzept

Mit dem neuen Farbkonzept präsentieren wir nicht nur aktuelle und attraktive Farbtöne für jedes Umfeld, sondern haben auch das Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr oft werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und Farbkombinationen ohne Mehr- preis.

Schließsysteme

Eines für alles? Das war einmal. So vielfältig wie die heutigen Anwendungen sind die Schließsystem-Lösungen von C+P. Gerne beraten wir Sie objektbezogen über Ihre Möglichkeiten.

Zubehör

Sie möchten ein Maximum an Praxiskompatibilität aus Ihrem Spind oder Stahlschrank herausholen? Bei C + P erwartet Sie ein abwechslungsreiches Sortiment an unterschiedlichsten Zu- satzausstattungen.

Vertrauen ist gut, ...

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das Thema Qualitätssicherung geht. Genau deshalb unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse, als auch die C+P Produkte selbst einem äußerst anspruchsvollen Qualitätsmanagement, das im Wesentlichen auf zwei Säulen beruht: unserem werkseigenen Prüflabor auf der einen und selbstverständlich auch regelmä- ßigen externen Überprüfungen und Kontrollen auf der anderen Seite.



DMSZ zertifiziert nach ISO 50001 EnM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 14001 **UM 00945** DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945



Viele unserer Produkte sind vom TÜV Thüringen GSgeprüft. Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch Kopien der entsprechenden Zertifikate zu.





C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG Boxbachstraße 1 35236 Breidenbach USt.-ID: DE 183061659 Kontakt:

Telefon: +49 6465 919-0 Fax: +49 6465 919-200

E-Mail: shop@cp.de

