Datenblatt "049012-20P|S10003"

C+P PSA Schwarz-Weiß-Spind mit Füßen, Evolo PLUS

PSA Schwarz-Weiß-Spind Evolo PLUS, 2 Abteile für 1 Person, zur getrennten Unterbringung von Privat- und Berufskleidung, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Spindboden verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz, besonders aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe C nach DIN 4547, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen 1 durchgehender Ablageboden für extra großes PSA-Fach, darunter je Abteil 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, Türöffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor Überdehnen der Tür, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 1 Ergonomischer Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, 100 mm hohe Füße aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, mit integrierter Niveauregulierung und Schutzhülsen zur stilvollen Abdeckung der Verstellschrauben, bequem von innen und außen verstellbar, 2 Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtkunststoff-Abdeckung und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1950 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 3000 Feuerrot, Füße: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

+ Sichere und komfortable Trennung von Privat-und Berufskleidung gemäß ASR (Arbeitsstättenrichtlinien)
+ Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
+ Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
+ Türen extrem verwindungssteif durch geschlossene Seitenprofile
+ Fronten zusätzlich mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild für noch effektivere Belüftung
+ Türöffnungsbegrenzer zum Schutz vor Überdehnung der Tür und vor Überschneidung mit Nutzfläche des Nachbarschrankes
+ Erhöhter Korrosionsschutz durch verzinkten Spindboden und stabile Kunststoff-Füße
+ Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
+ Durchgehender Ablageboden je Doppelabteil für extra großes PSA-Fach
+ Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen
+ Besonders aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe C nach DIN 4547



Kippmaß: 2013
Abteilbreite: 300
Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil
Farbe Front: RAL 3000 Feuerrot
Niveauregulierung: 25
Oberfläche Korpus: lackiert
Tiefe: 500
Schloss: Sicherheits-Drehriegel
Garderobenstange: fixiert
für Bügelstärke: 6 - 8
Unterbau: Füße
Tür Öffnungswinkel: 90
Ursprungsland: DE
Material Türen: Stahl
Profil Garderobenstange: oval
Material Beschriftung: Kunststoff
Innenhöhe gesamt: 1787
Aufhängung Tür: Drehbolzen
Befestigung Beschriftung: selbstklebend
Farbe Füße: RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Anlieferzustand: montiert
Höhe: 1950
Anzahl Abteile: 2

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Umsatzsteuer-ID:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
vom Marktführer

Datenblatt "049012-20P|S10003"

C+P PSA Schwarz-Weiß-Spind mit Füßen, Evolo PLUS

Garderobenhöhe: 1325
GS geprüfte Sicherheit: GS_TUV_Thueringen
Schließung: Riegel
Versandart: per LKW
Material Garderobenhaken: Kunststoff
Innenhöhe Gefach oben: 365
Oberfläche Türen: lackiert
Garantie: 10 Jahre
Beschriftung: Etikettenrahmen
Innentiefe: 477
Material Garderobenstange: Kunststoff
Türanschlag: zueinanderschlagend
Türöffnungsbegrenzer: Ja
Innenhöhe Gefach unten: 1420
Ablageboden: fixiert
Aufbruch-Sicherheit: Stufe C nach DIN 4547
Gewicht: 35
Anzahl Ablageboden: 1
Anzahl Garderobenhaken/Person: 6
Ausführung Tür: Drehbolzen
Marke: Evolo PLUS
Durchlassmaß Tür (Höhe): 1749
Eignung Wandmontage: Ja
Serie: Evolo PLUS
Innenbreite sonstige: 298
Breite: 600
Durchlassmaß Tür (Breite): 240
ZolltarifNr_DE: 94031091

548,00 €*

*Listenpreis exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Umsatzsteuer-ID:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
vom Marktführer

Viele unserer Produkte sind vom TÜV Thüringen GS-geprüft. Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch Kopien der entsprechenden Zertifikate zu.

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Umsatzsteuer-ID:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
vom Marktführer