




## C+P Feuerwehrspind Praktus, 1 Abteil, 1850x400x500mm, 7035/7035

Feuerwehrspind Praktus, 1 Abteil, Abteillbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Fußteil elektrolytisch verzinkt, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, 1 Sockel aus Stahl, lackiert, 1 Wertfach mit Einwurföffnung, 1 seitliche Multifunktions-Hakenleiste mit je 3 verschiebbaren Edelstahlhaken für Sicherheitsgurt, Rettungsleine u.ä., 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1850 x 400 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Sockel: RAL 7021 Schwarzgrau

### Produktvorteile:

- + Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Geschlossener Sockel für leichte Bodenreinigung und saubere Optik
- + Großzügige Abhänge-Länge für besonders lange Einsatzkleidung



**Marke:** Praktus

**Schließung:** Riegel

**Material Hakenleiste:** Kunststoff

**Wertfach Tiefe:** 477

**Garantie:** 10 Jahre

**Material Garderobenstange:**  
Kunststoff

**Innenhöhe gesamt:** 1787

**Material Haken (Hakenleiste):**  
Edelstahl

**Ablageboden:** fixiert

**Oberfläche Unterbau:** lackiert

**Tiefe:** 500

**Niveauregulierung:** Ja

**Innentiefe:** 477

**Hakenleiste:** fixiert

**Anzahl Haken/Hakenleiste:** 3

**Innenhöhe Gefach unten:** 1583

**Eignung Wandmontage:** Ja

**Schließkreis:** bis 1000

**Ausführung Front:** offen / mit  
Wertfach

**Farbe Sockel:** RAL 7021  
Schwarzgrau

**Einwurfschlitz:** Ja

**Material Korpus:** Stahl

**Verstellweg Niveauregulierung:**  
25

**Material Garderobenhaken:**  
Kunststoff

**Durchlassmaß Tür (Höhe):** 165

**Kippmaß:** 1916

**Wertfach Höhe:** 203

**Anzahl Schlüssel:** 2

**Profil Hakenleisten:** oval

**Versandart:** per LKW

Datenblatt "0492015-12|S10024"



C+P Feuerwehrspind Praktus, 1  
Abteil, 1850x400x500mm,  
7035/7035

**Garderobenstange:** fixiert  
**Material Helmhalter:** Kunststoff  
**Höhe:** 1850  
**Oberfläche Korpus:** lackiert  
**Verschluss:** Zylinderschloss  
**Garderobenhöhe:** 1487  
**Höhe Unterbau:** 100  
**Ursprungsland:** DE  
**Profil Garderobenstange:** oval  
**Anlieferungszustand:** montiert  
**Schlüsselart:** Bartschlüssel

**556,00 €\***

---

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C + P Möbelsysteme	Kontakt:
GmbH & Co. KG	Telefon: +49 6465 919-0
Boxbachstraße 1	Fax: +49 6465 919-200
35236 Breidenbach	E-Mail: shop@cp.de
USt.-ID: DE 183061659	

AGB / Impressum / Datenschutz



## Das Farbkonzept

Mit dem neuen Farbkonzept präsentieren wir nicht nur aktuelle und attraktive Farbtöne für jedes Umfeld, sondern haben auch das Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr oft werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und Farbkombinationen ohne Mehrpreis.

## Schließsysteme

Eines für alles? Das war einmal. So vielfältig wie die heutigen Anwendungen sind die Schließsystem-Lösungen von C+P. Gerne beraten wir Sie objektbezogen über Ihre Möglichkeiten.

## Zubehör

Sie möchten ein Maximum an Praxis-kompatibilität aus Ihrem Spind oder Stahlschrank herausholen? Bei C + P erwartet Sie ein abwechslungsreiches Sortiment an unterschiedlichsten Zusatzausstattungen.

## Vertrauen ist gut, ...

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das Thema Qualitätssicherung geht. Genau deshalb unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse, als auch die C+P Produkte selbst einem äußerst anspruchsvollen Qualitätsmanagement, das im Wesentlichen auf zwei Säulen beruht: unserem werkseigenen Prüflabor auf der einen und selbstverständlich auch regelmäßigen externen Überprüfungen und Kontrollen auf der anderen Seite.



Viele unserer Produkte sind vom TÜV Thüringen GS-geprüft. Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch Kopien der entsprechenden Zertifikate zu.



C + P Möbelsysteme  
GmbH & Co. KG  
Boxbachstraße 1  
35236 Breidenbach  
USt.-ID: DE 183061659

Kontakt:  
Telefon: +49 6465 919-0  
Fax: +49 6465 919-200  
E-Mail: [shop@cp.de](mailto:shop@cp.de)

AGB / Impressum / Datenschutz

