



C+P Feuerwehrspind Kombi, 1 Abteil, 1850x600x500mm, 7035/7035

Feuerwehrspind Kombi, 2 Abteile für 1 Person zur getrennten Unterbringung von Einsatz- und Privatkleidung nach DIN 14092 / DGUV, Abteilbreite je Person links 400 mm + rechts 200 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Fußteil elektrolytisch verzinkt, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil rechts 2 Ablagefächer, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, 1 Stahl-Tür mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität, mit praktischer Einwurföffnung, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 1 Helmboden, verkürzt, für knickfreie Unterbringung des Nackenschutzes, 1 seitliche Multifunktions-Hakenleiste mit je 3 verschiebbaren Edelstahlhaken für Sicherheitsgurt, Rettungsleine u.ä., 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1850 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Türen extrem verwindungssteif durch geschlossene Seitenprofile
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Sachgerechte und komfortable Schwarz-/Weiß-Trennung von Einsatz- und Privatkleidung



Tür Öffnungswinkel: 110

Wertfach Höhe: 203

Helmboden: verkürzt

Verstellweg Niveauregulierung: 25

Oberfläche Korpus: lackiert

Tiefe: 500

Schlüsselart: Bartschlüssel

Hakenleiste: fixiert

Material Haken (Hakenleiste):
Edelstahl

Garderobenstange: fixiert

Innenhöhe Gefach unten: 1421

Ursprungsland: DE

Material Türen: Stahl

Profil Garderobenstange: oval

Verschluss: Zylinderschloss

Beschlag Front: innen

Oberfläche Unterbau: lackiert

Schließkreis: bis 1000

Material Helmhalter: Kunststoff

Innenhöhe gesamt: 1787

Aufhängung Front: Drehbolzen

Profil Hakenleisten: oval

Anlieferzustand: montiert

Anzahl Schlüssel: 2



C+P Feuerwehrspind Kombi, 1 Abteil, 1850x600x500mm, 7035/7035

Höhe Unterbau: 100

Niveauregulierung: Ja

Anschlagsart Front: einschlagend

Höhe: 1850

Schließung: Riegel

Anschlag Front: DIN rechts

Versandart: per LKW

Anschlag Front 2: rechts
angeschlagen

Material Garderobenhaken:
Kunststoff

Einwurfschlitz: Ja

Farbe Sockel: RAL 7021 Schwarzgrau

Belüftung Front: Belüftungslochbild

Innenhöhe Gefach oben: 365

Oberfläche Türen: lackiert

Marke: Kombi

Garantie: 10 Jahre

Wertfach Tiefe: 477

Durchlassmaß Tür (Höhe): 154

Befestigung Beschriftung:
eingeprägt

Material Hakenleiste: Kunststoff

Material Garderobenstange:
Kunststoff

Serie: Kombi

Anzahl Türen: 1

Anzahl Haken/Hakenleiste: 3

502,00 €*

*Listenpreis exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C + P Möbelsysteme
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
USt.-ID: DE 183061659

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-Mail: shop@cp.de

AGB / Impressum / Datenschutz



Das Farbkonzept

Mit dem neuen Farbkonzept präsentieren wir nicht nur aktuelle und attraktive Farbtöne für jedes Umfeld, sondern haben auch das Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr oft werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und Farbkombinationen ohne Mehr- preis.

Schließsysteme

Eines für alles? Das war einmal. So vielfältig wie die heutigen Anwendungen sind die Schließsystem-Lösungen von C+P. Gerne beraten wir Sie objektbezogen über Ihre Möglichkeiten.

Zubehör

Sie möchten ein Maximum an Praxis-kompatibilität aus Ihrem Spind oder Stahlschrank herausholen? Bei C + P erwartet Sie ein abwechslungsreiches Sortiment an unterschiedlichsten Zu- satzausstattungen.

Vertrauen ist gut, ...

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das Thema Qualitätssicherung geht. Genau deshalb unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse, als auch die C+P Produkte selbst einem äußerst anspruchsvollen Qualitätsmanagement, das im Wesentlichen auf zwei Säulen beruht: unserem werkseigenen Prüflabor auf der einen und selbstverständlich auch regelmäßigen externen Überprüfungen und Kontrollen auf der anderen Seite.



Viele unserer Produkte sind vom TÜV Thüringen GS- geprüft. Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch Kopien der entsprechenden Zertifikate zu.

