



## C+P Feuerwehrspind Kombi, 1 Abteil, 1850x600x500mm, 5010/5010

Feuerwehrspind Kombi, 2 Abteile für 1 Person zur getrennten Unterbringung von Einsatz- und Privatkleidung nach DIN 14092 / DGUV, Abteillbreite je Person links 400 mm + rechts 200 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Fußteil elektrolytisch verzinkt, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil rechts 2 Ablagefächer, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, 1 Stahl-Tür mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität, mit praktischer Einwurföffnung, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 1 Helmboden, verkürzt, für knickfreie Unterbringung des Nackenschutzes, 1 seitliche Multifunktions-Hakenleiste mit je 3 verschiebbaren Edelstahlhaken für Sicherheitsgurt, Rettungsleine u.ä., 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Kunststoff-Füße, Set bestehend aus 4 Stück, Maße (H x B x T): 1850 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 5010 Enzianblau, Türen: RAL 5010 Enzianblau, Füße: RAL 7021 Schwarzgrau

### Produktvorteile:

- + Erhöhter Korrosionsschutz durch verzinkten Spindboden und stabile Kunststoff-Füße
- + Türen extrem verwindungssteif durch geschlossene Seitenprofile
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Sachgerechte und komfortable Schwarz-/Weiß-Trennung von Einsatz- und Privatkleidung



**Tür Öffnungswinkel:** 110

**Wertfach Höhe:** 203

**Helmboden:** verkürzt

**Verstellweg Niveauregulierung:** 25

**Oberfläche Korpus:** lackiert

**Tiefe:** 500

**Schlüsselart:** Bartschlüssel

**Hakenleiste:** fixiert

**Material Haken (Hakenleiste):**  
Edelstahl

**Garderobenstange:** fixiert

**Innenhöhe Gefach unten:** 1421

**Ursprungsland:** DE

**Material Türen:** Stahl

**Profil Garderobenstange:** oval

**Verschluss:** Zylinderschloss

**Beschlag Front:** innen

**Oberfläche Unterbau:** lackiert

**Schließkreis:** bis 1000

**Material Helmhalter:** Kunststoff

**Innenhöhe gesamt:** 1787

**Aufhängung Front:** Drehbolzen

**Profil Hakenleisten:** oval

**Anlieferzustand:** montiert

**Anzahl Schlüssel:** 2



# C+P Feuerwehrspind Kombi, 1 Abteil, 1850x600x500mm, 5010/5010

**Höhe Unterbau:** 100  
**Niveauregulierung:** Ja  
**Anschlagsart Front:** einschlagend  
**Höhe:** 1850  
**Schließung:** Riegel  
**Anschlag Front:** DIN rechts  
**Versandart:** per LKW  
**Anschlag Front 2:** rechts  
angeschlagen  
**Material Garderobenhaken:**  
Kunststoff  
**Einwurfschlitz:** Ja  
**Farbe Sockel:** RAL 7021 Schwarzgrau  
**Belüftung Front:** Belüftungslochbild  
**Innenhöhe Gefach oben:** 365  
**Oberfläche Türen:** lackiert  
**Marke:** Kombi  
**Garantie:** 10 Jahre  
**Wertfach Tiefe:** 477  
**Durchlassmaß Tür (Höhe):** 154  
**Befestigung Beschriftung:**  
eingeprägt  
**Material Hakenleiste:** Kunststoff  
**Material Garderobenstange:**  
Kunststoff  
**Serie:** Kombi  
**Anzahl Türen:** 1  
**Anzahl Haken/Hakenleiste:** 3

**542,00 €\***

\*Listenpreis exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Das Farbkonzept

Mit dem neuen Farbkonzept präsentieren wir nicht nur aktuelle und attraktive Farbtöne für jedes Umfeld, sondern haben auch das Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr oft werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und Farbkombinationen ohne Mehrpreis.

## Schließsysteme

Eines für alles? Das war einmal. So vielfältig wie die heutigen Anwendungen sind die Schließsystem-Lösungen von C+P. Gerne beraten wir Sie objektbezogen über Ihre Möglichkeiten.

## Zubehör

Sie möchten ein Maximum an Praxiskompatibilität aus Ihrem Spind oder Stahlschrank herausholen? Bei C + P erwartet Sie ein abwechslungsreiches Sortiment an unterschiedlichsten Zusatzausstattungen.

## Vertrauen ist gut, ...

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das Thema Qualitätssicherung geht. Genau deshalb unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse, als auch die C+P Produkte selbst einem äußerst anspruchsvollen Qualitätsmanagement, das im Wesentlichen auf zwei Säulen beruht: unserem werkseigenen Prüflabor auf der einen und selbstverständlich auch regelmäßigen externen Überprüfungen und Kontrollen auf der anderen Seite.



Viele unserer Produkte sind vom TÜV Thüringen GS-geprüft. Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch Kopien der entsprechenden Zertifikate zu.

