



C+P Feuerwehrspind Maxi, 2 Fächer, 1850x1300x600mm, 7016/7016

Feuerwehrspind Maxi, 2 Abteile und Mittelteil mit 2 Fächern, für 2 Personen zur separaten Unterbringung von Privatkleidung nach DIN 14092 / DGUV, Abteilbreite links und rechts 500 mm + mittig 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Fußteil elektrolytisch verzinkt, glatt auskehrbar, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen im linken und rechten Abteil je 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 5 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, im Mittelteil je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, 1 Sockel aus Stahl, lackiert, Stahl-Türen mit geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, Türanschlag links und rechts mit Soft-Anschlag, 2 Wertfach-Boxen mit Einwurföffnung, 2 Helmböden, verkürzt, für knickfreie Unterbringung des Nackenschutzes, 2 seitliche Multifunktions-Hakenleisten mit je 3 verschiebbaren Edelstahlhaken für Sicherheitsgurt, Rettungsleine u.ä., 2 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 2 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1850 x 1300 x 600 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau, Sockel: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

- + Niveauregelierung zum einfachen Ausgleich von Bodunebenheiten
- + Geschlossener Sockel für leichte Bodenreinigung und saubere Optik
- + Fronten zusätzlich mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild für noch effektivere Belüftung
- + Türen extrem verwindungssteif durch geschlossene Seitenprofile
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Maximale Kapazität zur Unterbringung von Einsatzkleidung und sachgemäße Trennung von Privatkleidung



Tür Öffnungswinkel: 110

Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Helmboden: verkürzt

Verstellweg Niveauregulierung: 25

Oberfläche Korpus: lackiert

Schlüsselart: Bartschlüssel

Hakenleiste: fixiert

Material Haken (Hakenleiste): Edelstahl

Garderobenstange: fixiert

Innenhöhe Gefach unten: 1421

Ursprungsland: DE

Material Türen: Stahl

Profil Garderobenstange: oval

Verschluss: Zylinderschloss

Beschlag Front: innen

Oberfläche Unterbau: lackiert

Schließkreis: bis 1000

Material Helmhalter: Kunststoff

Innenhöhe gesamt: 1787

Aufhängung Front: Drehbolzen

Profil Hakenleisten: oval

Anschlag Front: DIN links+rechts

Anlieferzustand: montiert

Anzahl Schlüssel: 2



C+P Feuerwehrspind Maxi, 2 Fächer, 1850x1300x600mm, 7016/7016

Anzahl Abteile: 2
Höhe Unterbau: 100
Niveauregulierung: Ja
Innenhöhe Gefach mitte: 185
Garderobenhöhe: 1325
Anschlagsart Front: einschlagend
Höhe: 1850
Schließung: Riegel
Versandart: per LKW
Material Garderobenhaken:
Kunststoff
Einwurfschlitz: Ja
Farbe Sockel: RAL 7021 Schwarzgrau
Belüftung Front: Belüftungslochbild
Innenhöhe Gefach oben: 365
Oberfläche Türen: lackiert
Garantie: 10 Jahre
Serie: Maxi
Material Hakenleiste: Kunststoff
Material Garderobenstange:
Kunststoff
Anschlag Front 2: links angeschlagen
+ rechts angeschlagen
Anzahl Fächer: 2
Marke: Maxi
Wertfach Höhe: 178
Anzahl Türen: 2
Anzahl Haken/Hakenleiste: 3
Durchlassmaß Tür (Höhe): 165
Wertfach Tiefe: 377
Eignung Wandmontage: Ja
Material Korpus: Stahl

1.468,00 €*

*Listenpreis exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Das Farbkonzept

Mit dem neuen Farbkonzept präsentieren wir nicht nur aktuelle und attraktive Farbtöne für jedes Umfeld, sondern haben auch das Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr oft werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und Farbkombinationen ohne Mehr- preis.

Schließsysteme

Eines für alles? Das war einmal. So vielfältig wie die heutigen Anwendungen sind die Schließsystem-Lösungen von C+P. Gerne beraten wir Sie objektbezogen über Ihre Möglichkeiten.

Zubehör

Sie möchten ein Maximum an Praxis-kompatibilität aus Ihrem Spind oder Stahlschrank herausholen? Bei C + P erwartet Sie ein abwechslungsreiches Sortiment an unterschiedlichsten Zu- satzausstattungen.

Vertrauen ist gut, ...

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das Thema Qualitätssicherung geht. Genau deshalb unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse, als auch die C+P Produkte selbst einem äußerst anspruchsvollen Qualitätsmanagement, das im Wesentlichen auf zwei Säulen beruht: unserem werkseigenen Prüflabor auf der einen und selbstverständlich auch regelmäßigen externen Überprüfungen und Kontrollen auf der anderen Seite.



Viele unserer Produkte sind vom TÜV Thüringen GS- geprüft. Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch Kopien der entsprechenden Zertifikate zu.

