



## C+P doppelstöckiger Feuerwehrspind Flexo White, 2 Fächer, 1850x300x500mm, 3000/3000

Doppelstöckiger Feuerwehrspind Flexo White, 1 Abteil mit 2 Fächern, für 2 Personen zur separaten Unterbringung von Privatkleidung nach DIN 14092 / DGUV, Abteillbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Fußteil elektrolytisch verzinkt, glatt auskehrbar, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Stahl-Türen mit geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, Türanschlag links und rechts mit Soft-Anschlag, 2 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1850 x 300 x 500 mm, Korpus: RAL 3000 Feuerrot, Türen: RAL 3000 Feuerrot

### Produktvorteile:

- + Fronten zusätzlich mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild für noch effektivere Belüftung
- + Türen extrem verwindungssteif durch geschlossene Seitenprofile
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation



**Tür Öffnungswinkel:** 110

**Abteillbreite:** 300

**Belüftung Korpus:** Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

**Verstellweg Niveauregulierung:** 25

**Oberfläche Korpus:** lackiert

**Tiefe:** 500

**Schlüsselart:** Bartschlüssel

**Garderobenstange:** fixiert

**Ursprungsland:** DE

**Material Türen:** Stahl

**Profil Garderobenstange:** oval

**Verschluss:** Zylinderschloss

**Beschlag Front:** innen

**Oberfläche Unterbau:** lackiert

**Schließkreis:** bis 1000

**Innenhöhe gesamt:** 1787

**Aufhängung Front:** Drehbolzen

**Anschlag Front:** DIN links+rechts

**Anlieferzustand:** montiert

**Anzahl Schlüssel:** 2

**Niveauregulierung:** Ja

**Anschlagsart Front:** einschlagend

**Höhe:** 1850

**Schließung:** Riegel



C+P doppelstöckiger Feuerwehrspind  
Flexo White, 2 Fächer,  
1850x300x500mm, 3000/3000

**Versandart:** per LKW

**Material Garderobenhaken:**

Kunststoff

**Farbe Sockel:** RAL 7021 Schwarzgrau

**Belüftung Front:** Belüftungslochbild

**Oberfläche Türen:** lackiert

**Durchlassmaß Tür (Höhe):** 854

**Anzahl Abteile:** 1

**Garantie:** 10 Jahre

**Innentiefe:** 477

**Material Garderobenstange:**

Kunststoff

**Kippmaß:** 1916

**Anschlag Front 2:** links angeschlagen  
+ rechts angeschlagen

**Anzahl Fächer:** 2

**Innenhöhe Gefach oben:** 892

**Anzahl Türen:** 2

**403,00 €\***

\*Listenpreis exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Das Farbkonzept

Mit dem neuen Farbkonzept präsentieren wir nicht nur aktuelle und attraktive Farbtöne für jedes Umfeld, sondern haben auch das Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr oft werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und Farbkombinationen ohne Mehrpreis.

## Schließsysteme

Eines für alles? Das war einmal. So vielfältig wie die heutigen Anwendungen sind die Schließsystem-Lösungen von C+P. Gerne beraten wir Sie objektbezogen über Ihre Möglichkeiten.

## Zubehör

Sie möchten ein Maximum an Praxiskompatibilität aus Ihrem Spind oder Stahlschrank herausholen? Bei C + P erwartet Sie ein abwechslungsreiches Sortiment an unterschiedlichsten Zusatzausstattungen.

## Vertrauen ist gut, ...

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das Thema Qualitätssicherung geht. Genau deshalb unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse, als auch die C+P Produkte selbst einem äußerst anspruchsvollen Qualitätsmanagement, das im Wesentlichen auf zwei Säulen beruht: unserem werkseigenen Prüflabor auf der einen und selbstverständlich auch regelmäßigen externen Überprüfungen und Kontrollen auf der anderen Seite.



Viele unserer Produkte sind vom TÜV Thüringen GS-geprüft. Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch Kopien der entsprechenden Zertifikate zu.



C + P Möbelsysteme  
GmbH & Co. KG  
Boxbachstraße 1  
35236 Breidenbach  
USt.-ID: DE 183061659

Kontakt:  
Telefon: +49 6465 919-0  
Fax: +49 6465 919-200  
E-Mail: shop@cp.de

AGB / Impressum / Datenschutz

