



C+P doppelstöckiger Feuerwehrspind

Flexo White, 2 Fächer,

1850x300x500mm, 7016/7016

Doppelstöckiger Feuerwehrspind Flexo White, 1 Abteil mit 2 Fächern, für 2 Personen zur separaten Unterbringung von Privatkleidung nach DIN 14092 / DGUV, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Fußteil elektrolytisch verzinkt, glatt auskehrbar, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Stahl-Türen mit geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, Türanschlag links und rechts mit Soft-Anschlag, 2 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1850 x 300 x 500 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau

Produktvorteile:

- + Fronten zusätzlich mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild für noch effektivere Belüftung
- + Türen extrem verwindungssteif durch geschlossene Seitenprofile
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation



Tür Öffnungswinkel: 110

Abteilbreite: 300

Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Verstellweg Niveauregulierung: 25

Oberfläche Korpus: lackiert

Tiefe: 500

Schlüsselart: Bartschlüssel

Garderobenstange: fixiert

Ursprungsland: DE

Material Türen: Stahl

Profil Garderobenstange: oval

Verschluss: Zylinderschloss

Beschlag Front: innen

Oberfläche Unterbau: lackiert

Schließkreis: bis 1000

Innenhöhe gesamt: 1787

Aufhängung Front: Drehbolzen

Anschlag Front: DIN links+rechts

Anlieferzustand: montiert

Anzahl Schlüssel: 2

Niveauregulierung: Ja

Anschlagsart Front: einschlagend

Höhe: 1850

Schließung: Riegel



C+P doppelstöckiger Feuerwehrspind
Flexo White, 2 Fächer,
1850x300x500mm, 7016/7016

Versandart: per LKW

Material Garderobenhaken:
Kunststoff

Farbe Sockel: RAL 7021 Schwarzgrau

Belüftung Front: Belüftungslochbild

Oberfläche Türen: lackiert

Durchlassmaß Tür (Höhe): 854

Anzahl Abteile: 1

Garantie: 10 Jahre

Innentiefe: 477

Material Garderobenstange:
Kunststoff

Kippmaß: 1916

Anschlag Front 2: links angeschlagen
+ rechts angeschlagen

Anzahl Fächer: 2

Innenhöhe Gefach oben: 892

Anzahl Türen: 2

403,00 €*

*Listenpreis exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C + P Möbelsysteme
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
USt.-ID: DE 183061659

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-Mail: shop@cp.de

AGB / Impressum / Datenschutz



Das Farbkonzept

Mit dem neuen Farbkonzept präsentieren wir nicht nur aktuelle und attraktive Farbtöne für jedes Umfeld, sondern haben auch das Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr oft werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und Farbkombinationen ohne Mehr- preis.

Schließsysteme

Eines für alles? Das war einmal. So vielfältig wie die heutigen Anwendungen sind die Schließsystem-Lösungen von C+P. Gerne beraten wir Sie objektbezogen über Ihre Möglichkeiten.

Zubehör

Sie möchten ein Maximum an Praxis-kompatibilität aus Ihrem Spind oder Stahlschrank herausholen? Bei C + P erwartet Sie ein abwechslungsreiches Sortiment an unterschiedlichsten Zu- satzausstattungen.

Vertrauen ist gut, ...

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das Thema Qualitätssicherung geht. Genau deshalb unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse, als auch die C+P Produkte selbst einem äußerst anspruchsvollen Qualitätsmanagement, das im Wesentlichen auf zwei Säulen beruht: unserem werkseigenen Prüflabor auf der einen und selbstverständlich auch regelmäßigen externen Überprüfungen und Kontrollen auf der anderen Seite.



Viele unserer Produkte sind vom TÜV Thüringen GS- geprüft. Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch Kopien der entsprechenden Zertifikate zu.

