Datenblatt "0493015-23|S10025"

# C+P Feuerwehrspind Flexo, 2 Abteile, 1850x1000x500mm, 5010/5010

Feuerwehrspind Flexo, 2 Abteile, Abteilbreite 500 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Fußteil elektrolytisch verzinkt, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 5 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, 2 Wertfach-Boxen mit Einwurföffnung, 2 Helmböden, verkürzt, für knickfreie Unterbringung des Nackenschutzes, 2 seitliche Multifunktions-Hakenleisten mit je 3 verschiebbaren Edelstahlhaken für Sicherheitsgurt, Rettungsleine u.ä., 2 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 2 Helmhalter aus Kunststoff im Schrank, klappbar, Kunststoff-Füße, Set bestehend aus 4 Stück, Maße (H x B x T): 1850 x 1000 x 500 mm, Korpus: RAL 5010 Enzianblau, Türen: RAL 5010 Enzianblau, Füße: RAL 7021 Schwarzgrau

**Produktvorteile:**

+ Klappbarer Helmhalter zur schnellen und problemlosen Entnahme im Einsatzfall
+ Erhöhter Korrosionsschutz durch verzinkten Spindboden und stabile Kunststoff-Füße
+ Großzügige Lösung für Einsatzkleidung oder kompakte Schwarz-/Weiß-Trennung durch optionale Trennwand



**Helmboden:** verkürzt
**Niveauregulierung:** 25
**Oberfläche Korpus:** lackiert
**Schlüsselart:** Bartschlüssel
**Hakenleiste:** fixiert
**Material Haken (Hakenleiste):** Edelstahl
**Garderobenstange:** fixiert
**Innenhöhe Gefach unten:** 1421
**Ursprungsland:** DE
**Profil Garderobenstange:** oval
**Schloss:** Zylinderschloss
**Oberfläche Unterbau:** lackiert
**Schließkreis:** bis 1000
**Material Helmhalter:** Kunststoff
**Innenhöhe gesamt:** 1787
**Profil Hakenleisten:** oval
**Anlieferzustand:** montiert
**Anzahl Schlüssel:** 2
**Höhe Unterbau:** 100
**Niveauregulierung J/N:** Ja
**Innenhöhe Gefach mitte:** 185
**Garderobenhöhe:** 1325
**Höhe:** 1850
**Schließung:** Riegel

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Umsatzsteuer-ID:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
vom Marktführer

Datenblatt "0493015-23|S10025"

# C+P Feuerwehrspind Flexo, 2 Abteile, 1850x1000x500mm, 5010/5010

**Versandart:** per LKW
**Material Garderobenhaken:** Kunststoff
**Einwurfschlitz:** Ja
**Farbe Sockel:** RAL 7021 Schwarzgrau
**Innenhöhe Gefach oben:** 365
**Garantie:** 10 Jahre
**Material Hakenleiste:** Kunststoff
**Material Garderobenstange:** Kunststoff
**Wertfach Höhe:** 178
**Wertfach Breite:** 173
**Marke:** Flexo
**Anzahl Haken/Hakenleiste:** 3
**Durchlassmaß Tür (Höhe):** 165
**Serie:** Flexo
**Wertfach Tiefe:** 377
**Eignung Wandmontage:** Ja
**Abteilbreite:** 500
**Material Korpus:** Stahl

**803,00 €***

*Listenpreis exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Umsatzsteuer-ID:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
vom Marktführer

## Das Farbkonzept

Mit dem neuen Farbkonzept präsentieren wir nicht nur aktuelle und attraktive Farbtöne für jedes Umfeld, sondern haben auch das Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr oft werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und Farbkombinationen ohne Mehr- preis.

## Schließsysteme

Eines für alles? Das war einmal. So vielfältig wie die heutigen Anwendungen sind die Schließsystem-Lösungen von C+P. Gerne beraten wir Sie objektbezogen über Ihre Möglichkeiten.

## Zubehör

Sie möchten ein Maximum an Praxis- kompatibilität aus Ihrem Spind oder Stahlschrank herausholen? Bei C + P erwartet Sie ein abwechslungsreiches Sortiment an unterschiedlichsten Zu- satzausstattungen.

## Vertrauen ist gut, ...

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das Thema Qualitätssicherung geht. Genau deshalb unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse, als auch die C+P Produkte selbst einem äußerst anspruchsvollen Qualitätsmanagement, das im Wesentlichen auf zwei Säulen beruht: unserem werkseigenen Prüflabor auf der einen und selbstverständlich auch regelmä- ßigen externen Überprüfungen und Kontrollen auf der anderen Seite.

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 50001 EnM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 14001 UM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Viele unserer Produkte sind vom TÜV Thüringen GS-geprüft. Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch Kopien der entsprechenden Zertifikate zu.

Hessisches Präqualifikationsregister Zertifikat HPQR Auftragsberatungsstelle Hessen e.V.

SILVER | Top 15% ecovadis Sustainability Rating FEB 2024

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Umsatzsteuer-ID:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality" vom Marktführer