

Datenblatt "0490407-20|S10070"



C+P Spind Evolo PLUS, Bank, 2  
Abteil, 2120x600x815mm,  
7016/7016

Spind Evolo PLUS, 2 Abteile, Abteillbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, geschlossene und abgeschrägte Seitenprofile für leichte Innenreinigung und komfortable Entnahme von Kleidung und Taschen, geeignet für verdeckte Kabelführung, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, mit Untergestell und schwebender Sitzfläche, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveaueausgleich, Türöffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor Überdehnen der Tür, Tür(en) rechts angeschlagen, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 2 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschlösser mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, Sitzleisten aus Kunststoff, mit Stahlkern für hohe Stabilität, 2 Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtkunststoff-Abdeckung und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 2120 x 600 x 815 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Banklatten: RAL 7021 Schwarzgrau

#### Produktvorteile:

- + Besonders aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe C nach DIN 4547
- + Sitzleisten aus Kunststoff für beste Hygiene und Reinigung
- + Untergestell mit "freischwebender" Sitzfläche für mehr Beinfreiheit und leichte Bodenreinigung
- + Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen
- + Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Türöffnungsbegrenzer zum Schutz vor Überdehnung der Tür und vor Überschneidung mit Nutzfläche des Nachbarschranks
- + Fronten zusätzlich mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild für noch effektivere Belüftung
- + Türen extrem verwindungssteif durch geschlossene Seitenprofile
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Langlebiger Stahlkorpus mit Inneneckschräge je Fach zur leichten Entnahme des Schrankinhaltes (auch als Kabelkanal nutzbar)



**Belüftung Korpus:** Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

**Sitzbank Sitztiefe:** 310

**Tiefe:** 815

**Oberfläche Korpus:** lackiert

**Schlüsselart:** Bartschlüssel

**Sitzbanktyp:** auskragend

**Garderobenstange:** fixiert

**für Bügelstärke:** 6 - 8

**Material Unterbau:** Stahl

**Sitzbank Sitzhöhe:** 450

**Tür Öffnungswinkel:** 90

**Material Türen:** Stahl

**Profil Garderobenstange:** oval

**Beschlag Front:** innen

**Material Beschriftung:** Kunststoff

**Oberfläche Unterbau:** lackiert

**Schließkreis:** bis 1000

**Aufhängung Front:** Drehbolzen

**Befestigung Beschriftung:** selbstklebend

**Unterbau:** Gestell

**Anzahl Schlüssel:** 2

**Anlieferungszustand:** teilmontiert

**Niveauregulierung:** Ja

**Höhe Unterbau:** 420

**Anschlagsart Front:** einschlagend

**Gestellprofil:** Vierkantrohr

**Anschlag Front:** DIN rechts

**für Vorhängeschloss:** Ja

**Anschlag Front 2:** rechts angeschlagen

**Material Garderobenhaken:** Kunststoff

C + P Möbelsysteme

GmbH & Co. KG

Boxbachstraße 1

35236 Breidenbach

USt.-ID: DE 183061659

Kontakt:

Telefon: +49 6465 919-0

Fax: +49 6465 919-200

E-Mail: shop@cp.de

AGB / Impressum / Datenschutz



# Datenblatt "0490407-20|S10070"



C+P Spind Evolo PLUS, Bank, 2  
Abteil, 2120x600x815mm,  
7016/7016

**Belüftung Front:**

Belüftungslochbild

**Innenhöhe Gefach oben:** 365

**Oberfläche Türen:** lackiert

**Sitzbank:** Ja

**Garantie:** 10 Jahre

**Ausführung Front:** Flügeltüren

**Beschriftung:** Etikettenrahmen

**Innentiefe:** 477

**Material Garderobenstange:**

Kunststoff

**Türöffnungsbegrenzer:** Ja

**Sitzhöhe:** 450

**Sitzfläche:** Leisten

**Ablageboden:** fixiert

**Verstellweg Niveauregulierung:**  
40

**Eignung Wandmontage:** Ja

**Material Korpus:** Stahl

**619,00 €\***

\*Listenpreis exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C + P Möbelsysteme

GmbH & Co. KG

Boxbachstraße 1

35236 Breidenbach

USt.-ID: DE 183061659

Kontakt:

Telefon: +49 6465 919-0

Fax: +49 6465 919-200

E-Mail: shop@cp.de

AGB / Impressum / Datenschutz



## Das Farbkonzept

Mit dem neuen Farbkonzept präsentieren wir nicht nur aktuelle und attraktive Farbtöne für jedes Umfeld, sondern haben auch das Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr oft werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und Farbkombinationen ohne Mehrpreis.

## Schließsysteme

Eines für alles? Das war einmal. So vielfältig wie die heutigen Anwendungen sind die Schließsystem-Lösungen von C+P. Gerne beraten wir Sie objektbezogen über Ihre Möglichkeiten.

## Zubehör

Sie möchten ein Maximum an Praxis-kompatibilität aus Ihrem Spind oder Stahlschrank herausholen? Bei C + P erwartet Sie ein abwechslungsreiches Sortiment an unterschiedlichsten Zusatzausstattungen.

## Vertrauen ist gut, ...

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das Thema Qualitätssicherung geht. Genau deshalb unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse, als auch die C+P Produkte selbst einem äußerst anspruchsvollen Qualitätsmanagement, das im Wesentlichen auf zwei Säulen beruht: unserem werkseigenen Prüflabor auf der einen und selbstverständlich auch regelmäßigen externen Überprüfungen und Kontrollen auf der anderen Seite.



Viele unserer Produkte sind vom TÜV Thüringen GS-geprüft. Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch Kopien der entsprechenden Zertifikate zu.



C + P Möbelsysteme  
GmbH & Co. KG  
Boxbachstraße 1  
35236 Breidenbach  
USt.-ID: DE 183061659

Kontakt:  
Telefon: +49 6465 919-0  
Fax: +49 6465 919-200  
E-Mail: shop@cp.de

AGB / Impressum / Datenschutz

