



C+P Wäsche-Spind Evolo PLUS, 2 Abteile, 1850x600x500mm, 7035/5010

Wäsche-Spind Evolo PLUS, 2 Abteile für 1 Person, Abteillbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, geschlossene und abgeschrägte Seitenprofile für leichte Innenreinigung und komfortable Entnahme von Kleidung und Taschen, geeignet für verdeckte Kabelführung, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 4 Fachböden, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türöffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor Überdehnen der Tür, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 2 Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtkunststoff-Abdeckung und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1850 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

- + Besonders aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe C nach DIN 4547
- + Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Erhöhter Korrosionsschutz durch verzinkten Spindboden und Aluminium-Bodengleiter
- + Türöffnungsbegrenzer zum Schutz vor Überdehnung der Tür und vor Überschneidung mit Nutzfläche des Nachbarschranks
- + Fronten zusätzlich mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild für noch effektivere Belüftung
- + Türen extrem verwindungssteif durch geschlossene Seitenprofile
- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Langlebiger Stahlkorpus mit Inneneckschräge je Fach zur leichten Entnahme des Schrankinhaltes (auch als Kabelkanal nutzbar)



Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Niveauregulierung: 25

Oberfläche Korpus: lackiert

Trennwand: mittig

Tiefe: 500

Schlüsselart: Bartschlüssel

Material Unterbau: Kunststoff

für Bügelstärke: 6 - 8

Tür Öffnungswinkel: 90

Material Türen: Stahl

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Beschriftung: Kunststoff

Schließkreis: bis 1000

Innenhöhe gesamt: 1787

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Befestigung Beschriftung: selbstklebend

Türanschlag DIN: DIN links+rechts

Anlieferzustand: montiert

Anzahl Schlüssel: 2

Anzahl Abteile: 2

Höhe Unterbau: 100

Niveauregulierung J/N: Ja

Material Trennwand: Stahl

Türanschlagsart: einschlagend



C+P Wäsche-Spind Evolo PLUS, 2 Abteile, 1850x600x500mm, 7035/5010

Schloss für Vorhangschloss: Ja
Belüftung Tür: Belüftungslochbild
Innenhöhe Gefach oben: 365
Oberfläche Türen: lackiert
Garantie: 10 Jahre
Ausführung Tür: Flügeltüren
Beschriftung: Etikettenrahmen
Innentiefe: 477
Türanschlag: zueinanderschlagend
Türöffnungsbegrenzer: Ja
Ablageboden: fixiert
Durchlassmaß Tür (Höhe): 1749
Ausführung Trennwand: fixiert
Innenhöhe Gefach unten: 368
Anzahl Ablageboden: 8
Eignung Wandmontage: Ja
Material Korpus: Stahl
Innenhöhe Gefach mitte: 350

580,00 €*

*Listenpreis exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Das Farbkonzept

Mit dem neuen Farbkonzept präsentieren wir nicht nur aktuelle und attraktive Farbtöne für jedes Umfeld, sondern haben auch das Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr oft werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und Farbkombinationen ohne Mehrpreis.

Schließsysteme

Eines für alles? Das war einmal. So vielfältig wie die heutigen Anwendungen sind die Schließsystem-Lösungen von C+P. Gerne beraten wir Sie objektbezogen über Ihre Möglichkeiten.

Zubehör

Sie möchten ein Maximum an Praxiskompatibilität aus Ihrem Spind oder Stahlschrank herausholen? Bei C + P erwartet Sie ein abwechslungsreiches Sortiment an unterschiedlichsten Zusatzausstattungen.

Vertrauen ist gut, ...

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das Thema Qualitätssicherung geht. Genau deshalb unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse, als auch die C+P Produkte selbst einem äußerst anspruchsvollen Qualitätsmanagement, das im Wesentlichen auf zwei Säulen beruht: unserem werkseigenen Prüflabor auf der einen und selbstverständlich auch regelmäßigen externen Überprüfungen und Kontrollen auf der anderen Seite.



Viele unserer Produkte sind vom TÜV Thüringen GS-geprüft. Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch Kopien der entsprechenden Zertifikate zu.

