



C+P Wäsche-Spind Evolo PLUS, 2 Abteile, 1850x600x500mm, 9016/6019

Wäsche-Spind Evolo PLUS, 2 Abteile, Abteillbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, geschlossene und abgeschrägte Seitenprofile für leichte Innenreinigung und komfortable Entnahme von Kleidung und Taschen, geeignet für verdeckte Kabelführung, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 4 Fachböden, Türen rechts angeschlagen, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türöffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor Überdehnen der Tür, Tür(en) rechts angeschlagen, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 2 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschlösser mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, 2 Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtkunststoff-Abdeckung und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1850 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Türen: RAL 6019 Weissgrün

Produktvorteile:

- + Besonders aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe C nach DIN 4547
- + Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen
- + Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Erhöhter Korrosionsschutz durch verzinkten Spindboden und Aluminium-Bodengleiter
- + Türöffnungsbegrenzer zum Schutz vor Überdehnung der Tür und vor Überschneidung mit Nutzfläche des Nachbarschranks
- + Fronten zusätzlich mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild für noch effektivere Belüftung
- + Türen extrem verwindungssteif durch geschlossene Seitenprofile
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Langlebiger Stahlkorpus mit Inneneckschräge je Fach zur leichten Entnahme des Schrankinhaltes (auch als Kabelkanal nutzbar)



Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Niveauregulierung: 25

Oberfläche Korpus: lackiert

Tiefe: 500

Schlüsselart: Bartschlüssel

Material Unterbau: Kunststoff

für Bügelstärke: 6 - 8

Tür Öffnungswinkel: 90

Material Türen: Stahl

Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar

Material Beschriftung: Kunststoff

Schließkreis: bis 1000

Innenhöhe gesamt: 1787

Aufhängung Tür: Drehbolzen

Befestigung Beschriftung: selbstklebend

Anlieferzustand: montiert

Anzahl Schlüssel: 2

Anzahl Abteile: 2

Höhe Unterbau: 100

Niveauregulierung J/N: Ja

Türanschlagsart: einschlagend

Türanschlag DIN: DIN rechts

Schloss für Vorhängeschloss: Ja

Türanschlag: rechts angeschlagen



C+P Wäsche-Spind Evolo PLUS, 2 Abteile, 1850x600x500mm, 9016/6019

Belüftung Tür: Belüftungslochbild

Innenhöhe Gefach oben: 365

Oberfläche Türen: lackiert

Garantie: 10 Jahre

Ausführung Tür: Flügeltüren

Beschriftung: Etikettenrahmen

Innentiefe: 477

Türöffnungsbegrenzer: Ja

Ablageboden: fixiert

Durchlassmaß Tür (Höhe): 1749

Innenhöhe Gefach unten: 368

Anzahl Ablageboden: 8

Eignung Wandmontage: Ja

Material Korpus: Stahl

Innenhöhe Gefach mitte: 350

580,00 €*

*Listenpreis exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Das Farbkonzept

Mit dem neuen Farbkonzept präsentieren wir nicht nur aktuelle und attraktive Farbtöne für jedes Umfeld, sondern haben auch das Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr oft werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und Farbkombinationen ohne Mehrpreis.

Schließsysteme

Eines für alles? Das war einmal. So vielfältig wie die heutigen Anwendungen sind die Schließsystem-Lösungen von C+P. Gerne beraten wir Sie objektbezogen über Ihre Möglichkeiten.

Zubehör

Sie möchten ein Maximum an Praxiskompatibilität aus Ihrem Spind oder Stahlschrank herausholen? Bei C + P erwartet Sie ein abwechslungsreiches Sortiment an unterschiedlichsten Zusatzausstattungen.

Vertrauen ist gut, ...

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das Thema Qualitätssicherung geht. Genau deshalb unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse, als auch die C+P Produkte selbst einem äußerst anspruchsvollen Qualitätsmanagement, das im Wesentlichen auf zwei Säulen beruht: unserem werkseigenen Prüflabor auf der einen und selbstverständlich auch regelmäßigen externen Überprüfungen und Kontrollen auf der anderen Seite.



Viele unserer Produkte sind vom TÜV Thüringen GS-geprüft. Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch Kopien der entsprechenden Zertifikate zu.

