

Datenblatt "0490537-204|S10001"



C+P Z-Spind Evolo PLUS, Bank, 4  
Fächer, 2120x600x815mm,  
7035/0010

Z-Spind Evolo PLUS, für 4 Personen, 2 Abteile z-förmig unterteilt, Abteilleite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, geschlossene und abgeschrägte Seitenprofile für leichte Innenreinigung und komfortable Entnahme von Kleidung und Taschen, geeignet für verdeckte Kabelführung, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen komfortable Hängemöglichkeit langer Kleidungsstücke trotz geringem Platzangebot, je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, mit untergebaute Sitzbank, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveaueausgleich, Türöffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor Überdehnen der Tür, 4 Set Türen, bestehend aus rechter und linker Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, 4 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschlösser mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, für guten Sitzkomfort, allseitig gehobelt, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, 4 Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtkunststoff-Abdeckung und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 2120 x 600 x 815 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 2406015 Architekturblau, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau

#### Produktvorteile:

- + Besonders aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe C nach DIN 4547
- + Sitzleisten aus allseitig gehobeltem und naturlackiertem Buche-Hartholz, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort
- + Untergebaute Sitzbank für leichte Bodenreinigung und saubere Optik
- + Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen
- + Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Türöffnungsbegrenzer zum Schutz vor Überdehnung der Tür und vor Überschneidung mit Nutzfläche des Nachbarschranks
- + Fronten zusätzlich mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild für noch effektivere Belüftung
- + Türen extrem verwindungssteif durch geschlossene Seitenprofile
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Z-förmige-Aufteilung zum Abhängen langer Kleidungsstücke bei reduziertem Platzbedarf im Raum
- + Langlebiger Stahlkorpus mit Inneneckschräge je Fach zur leichten Entnahme des Schrankinhaltes (auch als Kabelkanal nutzbar)



**Belüftung Korpus:** Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

**Sitzbank Sitztiefe:** 310

**Tiefe:** 815

**Oberfläche Korpus:** lackiert

**Schlüsselart:** Bartschlüssel

**Durchlassmaß Tür (Höhe):** 1142

**Garderobenstange:** fixiert

**für Bügelstärke:** 6 - 8

**Material Unterbau:** Stahl

**Sitzbank Sitzhöhe:** 450

**Tür Öffnungswinkel:** 90

**Material Türen:** Stahl

**Profil Garderobenstange:** oval

**Beschlag Front:** innen

**Material Beschriftung:** Kunststoff

**Oberfläche Unterbau:** lackiert

**Schließkreis:** bis 1000

**Aufhängung Front:** Drehbolzen

**Befestigung Beschriftung:** selbstklebend

**Unterbau:** Gestell

**Anschlag Front:** DIN links+rechts

**Anzahl Schlüssel:** 2

**Anlieferzustand:** teilmontiert

**Niveauregulierung:** Ja

**Höhe Unterbau:** 420

**Anschlagsart Front:** einschlagend

**Gestellprofil:** Vierkanthrohr

**für Vorhängeschloss:** Ja

**Material Garderobenhaken:** Kunststoff

**Belüftung Front:** Belüftungslochbild

Datenblatt "0490537-204|S10001"



C+P Z-Spind Evolo PLUS, Bank, 4  
Fächer, 2120x600x815mm,  
7035/0010

**Oberfläche Türen:** lackiert

**Sitzbank:** Ja

**Garderobenhöhe:** 1079

**Garantie:** 10 Jahre

**Beschriftung:** Etikettenrahmen

**Innentiefe:** 477

**Material Garderobenstange:**  
Kunststoff

**Anschlag Front 2:** links  
angeschlagen + rechts  
angeschlagen

**Türöffnungsbegrenzer:** Ja

**Sitzhöhe:** 450

**Sitzfläche:** Leisten

**Innenhöhe gesamt:** 1637

**Verstellweg Niveauregulierung:**  
40

**Innenhöhe Gefach oben:** 453

**Ausführung Front:** Z-förmig

**Innenhöhe Gefach unten:** 1181

**Eignung Wandmontage:** Ja

**Sitzbanktyp:** untergebaut

**Material Korpus:** Stahl

**1.175,00 €\***

\*Listenpreis exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C + P Möbelsysteme  
GmbH & Co. KG  
Boxbachstraße 1  
35236 Breidenbach  
USt.-ID: DE 183061659

Kontakt:  
Telefon: +49 6465 919-0  
Fax: +49 6465 919-200  
E-Mail: shop@cp.de

AGB / Impressum / Datenschutz



## Das Farbkonzept

Mit dem neuen Farbkonzept präsentieren wir nicht nur aktuelle und attraktive Farbtöne für jedes Umfeld, sondern haben auch das Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr oft werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und Farbkombinationen ohne Mehrpreis.

## Schließsysteme

Eines für alles? Das war einmal. So vielfältig wie die heutigen Anwendungen sind die Schließsystem-Lösungen von C+P. Gerne beraten wir Sie objektbezogen über Ihre Möglichkeiten.

## Zubehör

Sie möchten ein Maximum an Praxiskompatibilität aus Ihrem Spind oder Stahlschrank herausholen? Bei C + P erwartet Sie ein abwechslungsreiches Sortiment an unterschiedlichsten Zusatzausstattungen.

## Vertrauen ist gut, ...

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das Thema Qualitätssicherung geht. Genau deshalb unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse, als auch die C+P Produkte selbst einem äußerst anspruchsvollen Qualitätsmanagement, das im Wesentlichen auf zwei Säulen beruht: unserem werkseigenen Prüflabor auf der einen und selbstverständlich auch regelmäßigen externen Überprüfungen und Kontrollen auf der anderen Seite.



Viele unserer Produkte sind vom TÜV Thüringen GS-geprüft. Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch Kopien der entsprechenden Zertifikate zu.



C + P Möbelsysteme  
GmbH & Co. KG  
Boxbachstraße 1  
35236 Breidenbach  
USt.-ID: DE 183061659

Kontakt:  
Telefon: +49 6465 919-0  
Fax: +49 6465 919-200  
E-Mail: [shop@cp.de](mailto:shop@cp.de)

AGB / Impressum / Datenschutz

