#### Datenblatt "0490427-20P|S10062"



# C+P PSA Doppel-Spind Evolo PLUS, Bank, 2 Abteile, 2120x600x815mm, 7035/5023

PSA Schwarz-Weiß-Spind Evolo PLUS, 2 Abteile für 1 Person, zur getrennten Unterbringung von Privat- und Berufskleidung, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen 1 durchgehender Ablageboden für extra großes PSA-Fach, darunter je Abteil 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, mit Untergestell und schwebender Sitzfläche, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, Türöffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor Überdehnen der Tür, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 1 Ergonomischer Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, Sitzleisten aus Kunststoff, mit Stahlkern für hohe Stabilität, 2 Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtkunststoff-Abdeckung und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 2120 x 600 x 815 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5023 Fernblau, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Banklatten: RAL 7035 Lichtgrau

#### Produktvorteile:

- + Besonders aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe C nach DIN 4547
- + Sitzleisten aus Kunststoff für beste Hygiene und Reinigung
- + Untergestell mit "freischwebender" Sitzfläche für mehr Beinfreiheit und leichte Bodenreinigung
- + Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen
- + Durchgehender Ablageboden je Doppelabteil für extra großes PSA-Fach
- + Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Türöffnungsbegrenzer zum Schutz vor Überdehnung der Tür und vor Überschneidung mit Nutzfläche des Nachbarschrankes
- + Fronten zusätzlich mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild für noch effektivere Belüftung
- + Türen extrem verwindungssteif durch geschlossene Seitenprofile
- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Sichere und komfortable Trennung von Privat-und Berufskleidung gemäß ASR (Arbeitsstättenrichtlinien).
- + Langlebiger Stahlkorpus mit Inneneckschräge je Fach zur leichten Entnahme des Schrankinhaltes (auch als Kabelkanal nutzbar)



Belüftung Korpus: Lochstreifen im

Schrankboden/Kopfteil Sitzbank Sitztiefe: 310

**Tiefe:** 815

Oberfläche Korpus: lackiert **Verschluss:** Sicherheits-Drehriegel

Sitzbanktyp: auskragend Garderobenstange: fixiert

Durchlassmaß Tür (Höhe): 1599

für Bügelstärke: 6 - 8 Material Unterbau: Stahl Sitzbank Sitzhöhe: 450 Tür Öffnungswinkel: 90 Material Türen: Stahl

Profil Garderobenstange: oval

**Beschlag Front:** innen

Material Beschriftung: Kunststoff Oberfläche Unterbau: lackiert Aufhängung Front: Drehbolzen **Befestigung Beschriftung:** 

selbstklebend

Unterbau: Gestell

**Anschlag Front:** DIN links+rechts Anlieferzustand: teilmontiert


Niveauregulierung: Ja

Höhe: 2120

C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG Boxbachstraße 1 35236 Breidenbach


Kontakt:

Telefon: +49 6465 919-0 Fax: +49 6465 919-200 E-Mail: shop@cp.de





#### Datenblatt "0490427-20P|S10062"





Höhe Unterbau: 420

Anschlagsart Front: einschlagend

**Gestellprofil:** Vierkantrohr **für Vorhangschloss:** Ja

**Material Garderobenhaken:** 

Kunststoff

Belüftung Front: Belüftungslochbild Innenhöhe Gefach unten: 1270 Innenhöhe Gefach oben: 365 Oberfläche Türen: lackiert

Sitzbank: Ja

Garantie: 10 Jahre

**Ausführung Front:** Flügeltüren **Beschriftung:** Etikettenrahmen

Innentiefe: 477

**Material Garderobenstange:** 

Kunststoff

**Anschlag Front 2:** zueinanderschlagend

Türöffnungsbegrenzer: Ja

Sitzhöhe: 450
Sitzfläche: Leisten
Ablageboden: fixiert

Innenhöhe gesamt: 1637

Verstellweg Niveauregulierung: 40

Garderobenhöhe: 1175
Eignung Wandmontage: Ja
Material Korpus: Stahl

700,00 €\*

\*Listenpreis exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG Boxbachstraße 1 35236 Breidenbach

Kontakt:

Telefon: +49 6465 919-0 Fax: +49 6465 919-200 E-Mail: shop@cp.de

USt.-ID: DE 183061659



# Das Farbkonzept

Mit dem neuen Farbkonzept präsentieren wir nicht nur aktuelle und attraktive Farbtöne für jedes Umfeld, sondern haben auch das Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr oft werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und Farbkombinationen ohne Mehr- preis.

## Schließsysteme

Eines für alles? Das war einmal. So vielfältig wie die heutigen Anwendungen sind die Schließsystem-Lösungen von C+P. Gerne beraten wir Sie objektbezogen über Ihre Möglichkeiten.

### Zubehör

Sie möchten ein Maximum an Praxiskompatibilität aus Ihrem Spind oder Stahlschrank herausholen? Bei C + P erwartet Sie ein abwechslungsreiches Sortiment an unterschiedlichsten Zu- satzausstattungen.

# Vertrauen ist gut, ...

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das Thema Qualitätssicherung geht. Genau deshalb unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse, als auch die C+P Produkte selbst einem äußerst anspruchsvollen Qualitätsmanagement, das im Wesentlichen auf zwei Säulen beruht: unserem werkseigenen Prüflabor auf der einen und selbstverständlich auch regelmä- ßigen externen Überprüfungen und Kontrollen auf der anderen Seite.



**DMSZ** zertifiziert nach ISO 50001 EnM 00945

**DMSZ** zertifiziert nach ISO 14001 **UM 00945**  DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945



Viele unserer Produkte sind vom TÜV Thüringen GSgeprüft. Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch Kopien der entsprechenden Zertifikate zu.





C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG Boxbachstraße 1 35236 Breidenbach USt.-ID: DE 183061659 Kontakt:

Telefon: +49 6465 919-0 Fax: +49 6465 919-200

E-Mail: shop@cp.de

