



## C+P PSA Doppel-Spind Evolo PLUS, Bank, 4 Abteile, 2120x1200x815mm, 2004/2004

PSA Schwarz-Weiß-Spind Evolo PLUS, 4 Abteile für 2 Personen, zur getrennten Unterbringung von Privat- und Berufskleidung, Abteibreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen 1 durchgehender Ablageboden für extra großes PSA-Fach, darunter je Abteil 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 4 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, Türen paarweise zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, mit Untergestell und schwebender Sitzfläche, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveaueausgleich, Türöffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor Überdehnen der Tür, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 2 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschlösser mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, Sitzleisten aus Kunststoff, mit Stahlkern für hohe Stabilität, 4 Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtkunststoff-Abdeckung und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 2120 x 1200 x 815 mm, Korpus: RAL 2004 Reinorange, Türen: RAL 2004 Reinorange, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Banklatten: RAL 7021 Schwarzgrau

### Produktvorteile:

- + Besonders aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe C nach DIN 4547
- + Sitzleisten aus Kunststoff für beste Hygiene und Reinigung
- + Untergestell mit "freischwebender" Sitzfläche für mehr Beinfreiheit und leichte Bodenreinigung
- + Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen
- + Durchgehender Ablageboden je Doppelabteil für extra großes PSA-Fach
- + Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Türöffnungsbegrenzer zum Schutz vor Überdehnung der Tür und vor Überschneidung mit Nutzfläche des Nachbarschranks
- + Fronten zusätzlich mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild für noch effektivere Belüftung
- + Türen extrem verwindungssteif durch geschlossene Seitenprofile
- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Sichere und komfortable Trennung von Privat- und Berufskleidung gemäß ASR (Arbeitsstättenrichtlinien).
- + Langlebiger Stahlkorpus mit Inneneckschräge je Fach zur leichten Entnahme des Schrankinhaltes (auch als Kabelkanal nutzbar)



**Belüftung Korpus:** Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

**Sitzbank Sitztiefe:** 310

**Tiefe:** 815

**Oberfläche Korpus:** lackiert

**Schloss:** Sicherheits-Drehriegel

**Sitzbanktyp:** auskragend

**Garderobenstange:** fixiert

**Durchlassmaß Tür (Höhe):** 1599

**für Bügelstärke:** 6 - 8

**Material Unterbau:** Stahl

**Sitzbank Sitzhöhe:** 450

**Tür Öffnungswinkel:** 90

**Material Türen:** Stahl

**Profil Garderobenstange:** oval

**Beschlag Tür:** innen / nicht sichtbar

**Material Beschriftung:** Kunststoff

**Oberfläche Unterbau:** lackiert

**Aufhängung Tür:** Drehbolzen

**Befestigung Beschriftung:**  
selbstklebend

**Unterbau:** Gestell

**Türanschlag DIN:** DIN links+rechts

**Anlieferzustand:** teilmontiert

**Niveauregulierung J/N:** Ja

**Höhe:** 2120



C+P PSA Doppel-Spind Evolo PLUS,  
Bank, 4 Abteile, 2120x1200x815mm,  
2004/2004

**Höhe Unterbau:** 420  
**Türanschlagsart:** einschlagend  
**Gestellprofil:** Vierkantrohr  
**Schloss für Vorhangschloss:** Ja  
**Material Garderobenhaken:**  
Kunststoff  
**Belüftung Tür:** Belüftungslochbild  
**Innenhöhe Gefach unten:** 1270  
**Innenhöhe Gefach oben:** 365  
**Oberfläche Türen:** lackiert  
**Sitzbank:** Ja  
**Garantie:** 10 Jahre  
**Ausführung Tür:** Flügeltüren  
**Beschriftung:** Etikettenrahmen  
**Innentiefe:** 477  
**Material Garderobenstange:**  
Kunststoff  
**Türanschlag:** zueinanderschlagend  
**Türöffnungsbegrenzer:** Ja  
**Sitzhöhe:** 450  
**Sitzfläche:** Leisten  
**Ablageboden:** fixiert  
**Innenhöhe gesamt:** 1637  
**Niveauregulierung:** 40  
**Garderobenhöhe:** 1175  
**Eignung Wandmontage:** Ja  
**Material Korpus:** Stahl

**1.338,60 €\***

\*Listenpreis exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C + P GmbH & Co. KG      Kontakt:  
Niederlassung Breidenbach      Telefon: +49 6465 919-0  
Boxbachstraße 1  
35236 Breidenbach      E-Mail: shop@cp.de  
Umsatzsteuer-ID:  
DE150325774

AGB / Impressum / Datenschutz



## Das Farbkonzept

Mit dem neuen Farbkonzept präsentieren wir nicht nur aktuelle und attraktive Farbtöne für jedes Umfeld, sondern haben auch das Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr oft werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und Farbkombinationen ohne Mehrpreis.

## Schließsysteme

Eines für alles? Das war einmal. So vielfältig wie die heutigen Anwendungen sind die Schließsystem-Lösungen von C+P. Gerne beraten wir Sie objektbezogen über Ihre Möglichkeiten.

## Zubehör

Sie möchten ein Maximum an Praxiskompatibilität aus Ihrem Spind oder Stahlschrank herausholen? Bei C + P erwartet Sie ein abwechslungsreiches Sortiment an unterschiedlichsten Zusatzausstattungen.

## Vertrauen ist gut, ...

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das Thema Qualitätssicherung geht. Genau deshalb unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse, als auch die C+P Produkte selbst einem äußerst anspruchsvollen Qualitätsmanagement, das im Wesentlichen auf zwei Säulen beruht: unserem werkseigenen Prüflabor auf der einen und selbstverständlich auch regelmäßigen externen Überprüfungen und Kontrollen auf der anderen Seite.



Viele unserer Produkte sind vom TÜV Thüringen GS-geprüft. Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch Kopien der entsprechenden Zertifikate zu.

