

Datenblatt "049040-12|S10014"



C+P Spind Evolo PLUS, Bank, 1
Abteile, 1950x400x815mm,
7035/0004

Spind Evolo PLUS, 1 Abteil, Abteilleite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, geschlossene und abgeschrägte Seitenprofile für leichte Innenreinigung und komfortable Entnahme von Kleidung und Taschen, geeignet für verdeckte Kabelführung, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, mit integrierter Sitzfläche, auf 100 mm hohem Sockel, mit integrierter Niveauregulierung, bequem von innen verstellbar, Türöffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor Überdehnen der Tür, Tür(en) rechts angeschlagen, Stahl-Tür(en) mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 1 Ergonomischer Sicherheits-Drehriegel für Vorhängeschloss mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, Sitzleisten aus Buche-Hartheil, im Profil ca. 60 x 30 mm, für guten Sitzkomfort, allseitig gehobelt, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, 1 Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtkstoff-Abdeckung und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1950 x 400 x 815 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 0005000 Stahlgrau, Sockel: RAL 7035 Lichtgrau, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

- + Besonders aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe C nach DIN 4547
- + Sitzleisten aus allseitig gehobeltem und naturlackiertem Buche-Hartheil, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort
- + Vorgebaute, in den Korpus integrierte Sitzfläche für mehr Beinfreiheit und leichte Bodenreinigung
- + Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen
- + Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Erhöhter Korrosionsschutz durch verzinkten Spindboden und stabilen Kunststoff-Sockel
- + Türöffnungsbegrenzer zum Schutz vor Überdehnung der Tür und vor Überschneidung mit Nutzfläche des Nachbarschranks
- + Fronten zusätzlich mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild für noch effektivere Belüftung
- + Türen extrem verwindungssteif durch geschlossene Seitenprofile
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Langlebiger Stahlkorpus mit Inneneckschräge je Fach zur leichten Entnahme des Schrankinhaltes (auch als Kabelkanal nutzbar)



Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Material Sitzfläche: Buche-Hartheil

Sitzbank Sitztiefe: 310

Unterbau: Sockel

Verstellweg Niveauregulierung: 25

Tiefe: 815

Oberfläche Korpus: lackiert

Schlüsselart: Bartschlüssel

Material Unterbau: Kunststoff

Sitzbanktyp: auskragend

Garderobenstange: fixiert

für Bügelstärke: 6 - 8

Sitzbank Sitzhöhe: 450

Tür Öffnungswinkel: 90

Material Türen: Stahl

Profil Garderobenstange: oval

Beschlag Front: innen

Material Beschriftung: Kunststoff

Schließkreis: bis 1000

Innenhöhe gesamt: 1787

Aufhängung Front: Drehbolzen

Befestigung Beschriftung: selbstklebend

Anzahl Schlüssel: 2

Anlieferzustand: teilmontiert

Höhe: 1950

Höhe Unterbau: 100

Niveauregulierung: Ja

Garderobenhöhe: 1325

Anschlagsart Front: einschlagend

Anschlag Front: DIN rechts

Datenblatt "049040-12|S10014"



C+P Spind Evolo PLUS, Bank, 1
Abteile, 1950x400x815mm,
7035/0004

für Vorhangschloss: Ja

Anschlag Front 2: rechts
angeschlagen

Material Garderobenhaken:
Kunststoff

Belüftung Front:
Belüftungslochbild

Innenhöhe Gefach oben: 365

Oberfläche Türen: lackiert

Sitzbank: Ja

Garantie: 10 Jahre

Ausführung Front: Flügeltüren

Beschriftung: Etikettenrahmen

Innentiefe: 477

Material Garderobenstange:
Kunststoff

Türöffnungsbegrenzer: Ja

Sitzhöhe: 450

Sitzfläche: Leisten

Innenhöhe Gefach unten: 1420

Ablageboden: fixiert

Durchlassmaß Tür (Höhe): 1749

Eignung Wandmontage: Ja

Material Korpus: Stahl

604,00 €*

*Listenpreis exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C + P Möbelsysteme
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
USt.-ID: DE 183061659

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-Mail: shop@cp.de

AGB / Impressum / Datenschutz



Das Farbkonzept

Mit dem neuen Farbkonzept präsentieren wir nicht nur aktuelle und attraktive Farbtöne für jedes Umfeld, sondern haben auch das Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr oft werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und Farbkombinationen ohne Mehrpreis.

Schließsysteme

Eines für alles? Das war einmal. So vielfältig wie die heutigen Anwendungen sind die Schließsystem-Lösungen von C+P. Gerne beraten wir Sie objektbezogen über Ihre Möglichkeiten.

Zubehör

Sie möchten ein Maximum an Praxis-kompatibilität aus Ihrem Spind oder Stahlschrank herausholen? Bei C + P erwartet Sie ein abwechslungsreiches Sortiment an unterschiedlichsten Zusatzausstattungen.

Vertrauen ist gut, ...

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das Thema Qualitätssicherung geht. Genau deshalb unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse, als auch die C+P Produkte selbst einem äußerst anspruchsvollen Qualitätsmanagement, das im Wesentlichen auf zwei Säulen beruht: unserem werkseigenen Prüflabor auf der einen und selbstverständlich auch regelmäßigen externen Überprüfungen und Kontrollen auf der anderen Seite.



Viele unserer Produkte sind vom TÜV Thüringen GS-geprüft. Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch Kopien der entsprechenden Zertifikate zu.



C + P Möbelsysteme
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
USt.-ID: DE 183061659

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-Mail: shop@cp.de

AGB / Impressum / Datenschutz

