

Datenblatt "0490407-40F|S10066"



C+P Spind Evolo PLUS, Bank, 4
Abteile, 2120x1200x815mm,
7035/7016

Spind Evolo PLUS, 4 Abteile, Abteillbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, geschlossene und abgeschrägte Seitenprofile für leichte Innenreinigung und komfortable Entnahme von Kleidung und Taschen, geeignet für verdeckte Kabelführung, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 Mitteltrennwand sowie links und rechts stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit je 2 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, mit Untergestell und schwebender Sitzfläche, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauequalisierung, Türöffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor Überdehnen der Tür, Tür(en) rechts angeschlagen, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 4 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschlösser mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, Sitzleisten aus Kunststoff, mit Stahlkern für hohe Stabilität, 4 Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtkunststoff-Abdeckung und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 2120 x 1200 x 815 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Banklatten: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Besonders aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe C nach DIN 4547
- + Sitzleisten aus Kunststoff für beste Hygiene und Reinigung
- + Untergestell mit "freischwebender" Sitzfläche für mehr Beinfreiheit und leichte Bodenreinigung
- + Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen
- + Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Türöffnungsbegrenzer zum Schutz vor Überdehnung der Tür und vor Überschneidung mit Nutzfläche des Nachbarschranks
- + Fronten zusätzlich mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild für noch effektivere Belüftung
- + Türen extrem verwindungssteif durch geschlossene Seitenprofile
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Kompakte Trennung von Privat- und Berufskleidung als raumsparende Lösung.
- + Langlebiger Stahlkorpus mit Inneneckschräge je Fach zur leichten Entnahme des Schrankinhaltes (auch als Kabelkanal nutzbar)



Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Sitzbank Sitztiefe: 310

Tiefe: 815

Oberfläche Korpus: lackiert

Trennwand: mittig

Schlüsselart: Bartschlüssel

Sitzbanktyp: auskragend

Garderobenstange: fixiert

Durchlassmaß Tür (Höhe): 1599

für Bügelstärke: 6 - 8

Material Unterbau: Stahl

Sitzbank Sitzhöhe: 450

Tür Öffnungswinkel: 90

Material Türen: Stahl

Profil Garderobenstange: oval

Beschlag Front: innen

Material Beschriftung: Kunststoff

Oberfläche Unterbau: lackiert

Schließkreis: bis 1000

Aufhängung Front: Drehbolzen

Befestigung Beschriftung: selbstklebend

Unterbau: Gestell

Anzahl Schlüssel: 2

Anlieferzustand: teilmontiert

Niveauregulierung: Ja

Höhe: 2120

Material Trennwand: Stahl

Höhe Unterbau: 420

Anschlagsart Front: einschlagend

Gestellprofil: Vierkantrohr

Datenblatt "0490407-40F|S10066"



C+P Spind Evolo PLUS, Bank, 4
Abteile, 2120x1200x815mm,
7035/7016

Anschlag Front: DIN rechts
für Vorhangschloss: Ja
Anschlag Front 2: rechts
angeschlagen
Material Garderobenhaken:
Kunststoff
Belüftung Front:
Belüftungslochbild
Innenhöhe Gefach unten: 1270
Innenhöhe Gefach oben: 365
Oberfläche Türen: lackiert
Sitzbank: Ja
Garantie: 10 Jahre
Ausführung Front: Flügeltüren
Beschriftung: Etikettenrahmen
Innentiefe: 477
Material Garderobenstange:
Kunststoff
Türöffnungsbegrenzer: Ja
Sitzhöhe: 450
Sitzfläche: Leisten
Ablageboden: fixiert
Innenhöhe gesamt: 1637
Verstellweg Niveauregulierung:
40
Garderobenhöhe: 1175
Ausführung Trennwand: fixiert
Eignung Wandmontage: Ja
Material Korpus: Stahl

1.231,00 €*

*Listenpreis exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C + P Möbelsysteme
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
USt.-ID: DE 183061659

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-Mail: shop@cp.de

AGB / Impressum / Datenschutz



Das Farbkonzept

Mit dem neuen Farbkonzept präsentieren wir nicht nur aktuelle und attraktive Farbtöne für jedes Umfeld, sondern haben auch das Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr oft werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und Farbkombinationen ohne Mehrpreis.

Schließsysteme

Eines für alles? Das war einmal. So vielfältig wie die heutigen Anwendungen sind die Schließsystem-Lösungen von C+P. Gerne beraten wir Sie objektbezogen über Ihre Möglichkeiten.

Zubehör

Sie möchten ein Maximum an Praxis-kompatibilität aus Ihrem Spind oder Stahlschrank herausholen? Bei C + P erwartet Sie ein abwechslungsreiches Sortiment an unterschiedlichsten Zusatzausstattungen.

Vertrauen ist gut, ...

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das Thema Qualitätssicherung geht. Genau deshalb unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse, als auch die C+P Produkte selbst einem äußerst anspruchsvollen Qualitätsmanagement, das im Wesentlichen auf zwei Säulen beruht: unserem werkseigenen Prüflabor auf der einen und selbstverständlich auch regelmäßigen externen Überprüfungen und Kontrollen auf der anderen Seite.



Viele unserer Produkte sind vom TÜV Thüringen GS-geprüft. Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch Kopien der entsprechenden Zertifikate zu.



C + P Möbelsysteme
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
USt.-ID: DE 183061659

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-Mail: shop@cp.de

AGB / Impressum / Datenschutz

