

Datenblatt "0493405-10|S10021"



C+P Doppelstock-Spind Evolo  
PLUS, Bank, 2 Fächer,  
1950x300x815mm, 9016/6019

Doppelstöckiger Spind Evolo PLUS, 1 Abteil mit 2 Fächern, Abteillbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, mit Untergestell und schwebender Sitzfläche, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveaueausgleich, Türöffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor Überdehnen der Tür, Tür(en) rechts angeschlagen, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 2 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschlösser mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, für guten Sitzkomfort, allseitig gehobelt, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, 2 Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtkunststoff-Abdeckung und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1950 x 300 x 815 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Türen: RAL 6019 Weissgrün, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau

#### Produktvorteile:

- + Besonders aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe C nach DIN 4547
- + Sitzleisten aus allseitig gehobeltem und naturlackiertem Buche-Hartholz, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort
- + Untergestell mit "freischwebender" Sitzfläche für mehr Beinfreiheit und leichte Bodenreinigung
- + Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen
- + Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Reduzierte Korpushöhe, speziell für niedrige Räume
- + Türöffnungsbegrenzer zum Schutz vor Überdehnung der Tür und vor Überschneidung mit Nutzfläche des Nachbarschranks
- + Fronten zusätzlich mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild für noch effektivere Belüftung
- + Türen extrem verwindungssteif durch geschlossene Seitenprofile
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + 50% Platzersparnis durch doppelstöckige Ausführung im Vergleich zum einstöckigen Modell
- + Langlebiger Stahlkorpus mit Inneneckschräge je Fach zur leichten Entnahme des Schrankinhaltes (auch als Kabelkanal nutzbar)



**Belüftung Korpus:** Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

**Sitzbank Sitztiefe:** 310

**Tiefe:** 815

**Oberfläche Korpus:** lackiert

**Schlüsselart:** Bartschlüssel

**Sitzbanktyp:** auskragend

**Garderobenstange:** fixiert

**für Bügelstärke:** 6 - 8

**Material Unterbau:** Stahl

**Sitzbank Sitzhöhe:** 450

**Tür Öffnungswinkel:** 90

**Material Türen:** Stahl

**Profil Garderobenstange:** oval

**Beschlag Front:** innen

**Material Beschriftung:** Kunststoff

**Oberfläche Unterbau:** lackiert

**Schließkreis:** bis 1000

**Aufhängung Front:** Drehbolzen

**Befestigung Beschriftung:** selbstklebend

**Unterbau:** Gestell

**Anzahl Schlüssel:** 2

**Anlieferungszustand:** teilmontiert

**Niveauregulierung:** Ja

**Höhe Unterbau:** 420

**Anschlagsart Front:** einschlagend

**Gestellprofil:** Vierkantrrohr

**Anschlag Front:** DIN rechts

**für Vorhängeschloss:** Ja

**Anschlag Front 2:** rechts angeschlagen

**Material Garderobenhaken:** Kunststoff

Datenblatt "0493405-10|S10021"



C+P Doppelstock-Spind Evolo  
PLUS, Bank, 2 Fächer,  
1950x300x815mm, 9016/6019

**Belüftung Front:**

Belüftungslochbild

**Oberfläche Türen:** lackiert

**Sitzbank:** Ja

**Garantie:** 10 Jahre

**Ausführung Front:** Flügeltüren

**Beschriftung:** Etikettenrahmen

**Innentiefe:** 477

**Material Garderobenstange:**

Kunststoff

**Türöffnungsbegrenzer:** Ja

**Sitzhöhe:** 450

**Sitzfläche:** Leisten

**Verstellweg Niveauregulierung:**

40

**522,00 €\***

\*Listenpreis exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C + P Möbelsysteme

GmbH & Co. KG

Boxbachstraße 1

35236 Breidenbach

USt.-ID: DE 183061659

Kontakt:

Telefon: +49 6465 919-0

Fax: +49 6465 919-200

E-Mail: shop@cp.de

AGB / Impressum / Datenschutz



## Das Farbkonzept

Mit dem neuen Farbkonzept präsentieren wir nicht nur aktuelle und attraktive Farbtöne für jedes Umfeld, sondern haben auch das Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr oft werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und Farbkombinationen ohne Mehrpreis.

## Schließsysteme

Eines für alles? Das war einmal. So vielfältig wie die heutigen Anwendungen sind die Schließsystem-Lösungen von C+P. Gerne beraten wir Sie objektbezogen über Ihre Möglichkeiten.

## Zubehör

Sie möchten ein Maximum an Praxiskompatibilität aus Ihrem Spind oder Stahlschrank herausholen? Bei C + P erwartet Sie ein abwechslungsreiches Sortiment an unterschiedlichsten Zusatzausstattungen.

## Vertrauen ist gut, ...

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das Thema Qualitätssicherung geht. Genau deshalb unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse, als auch die C+P Produkte selbst einem äußerst anspruchsvollen Qualitätsmanagement, das im Wesentlichen auf zwei Säulen beruht: unserem werkseigenen Prüflabor auf der einen und selbstverständlich auch regelmäßigen externen Überprüfungen und Kontrollen auf der anderen Seite.



Viele unserer Produkte sind vom TÜV Thüringen GS-geprüft. Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch Kopien der entsprechenden Zertifikate zu.



C + P Möbelsysteme  
GmbH & Co. KG  
Boxbachstraße 1  
35236 Breidenbach  
USt.-ID: DE 183061659

Kontakt:  
Telefon: +49 6465 919-0  
Fax: +49 6465 919-200  
E-Mail: shop@cp.de

AGB / Impressum / Datenschutz

