Datenblatt "0493405-22|S10034"

C+P Doppelstock-Spind Evolo PLUS, Bank, 4 Fächer, 1950x800x815mm, 3020/3020

Doppelstöckiger Spind Evolo PLUS, 2 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 4 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, mit Untergestell und schwebender Sitzfläche, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, Türöffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor Überdehnen der Tür, Tür(en) rechts angeschlagen, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 4 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschlösser mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, für guten Sitzkomfort, allseitig gehobelt, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, 4 Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtkunststoff-Abdeckung und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1950 x 800 x 815 mm, Korpus: RAL 3020 Verkehrsrot, Türen: RAL 3020 Verkehrsrot, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

- + Besonders aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe C nach DIN 4547
- Sitzleisten aus allseitig gehobeltem und naturlackiertem Buche-Hartholz, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort
- + Untergestell mit "freischwebender" Sitzfläche für mehr Beinfreiheit und leichte Bodenreinigung
- Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen
- + Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Reduzierte Korpushöhe, speziell für niedrige Räume
- + Türöffnungsbegrenzer zum Schutz vor Überdehnung der Tür und vor Überschneidung mit Nutzfläche des Nachbarschrankes
- + Fronten zusätzlich mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild für noch effektivere Belüftung
- + Türen extrem verwindungssteif durch geschlossene Seitenprofile
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + 50% Platzersparnis durch doppelstöckige Ausführung im Vergleich zum einstöckigen Modell
- + Langlebiger Stahlkorpus mit Inneneckschräge je Fach zur leichten Entnahme des Schrankinhaltes (auch als Kabelkanal nutzbar)



Belüftung Korpus: Lochstreifen im

Schrankboden/Kopfteil
Sitzbank Sitztiefe: 310

Tiefe: 815

Oberfläche Korpus: lackiert Schlüsselart: Bartschlüssel Sitzbanktyp: auskragend Garderobenstange: fixiert für Bügelstärke: 6 - 8 Material Unterbau: Stahl Sitzbank Sitzhöhe: 450 Tür Öffnungswinkel: 90 Material Türen: Stahl

Profil Garderobenstange: oval

Beschlag Front: innen

Material Beschriftung: Kunststoff Oberfläche Unterbau: lackiert

Schließkreis: bis 1000

Aufhängung Front: Drehbolzen Befestigung Beschriftung:

selbstklebend **Unterbau:** Gestell

Anzahl Schlüssel: 2
Anlieferzustand: teilmontiert

Niveauregulierung: Ja Höhe Unterbau: 420

C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG Boxbachstraße 1 35236 Breidenbach

35236 Breidenbach USt.-ID: DE 183061659 Kontakt:

Telefon: +49 6465 919-0 Fax: +49 6465 919-200 E-Mail: shop@cp.de



Datenblatt "0493405-22|S10034"

C+P Doppelstock-Spind Evolo PLUS, Bank, 4 Fächer, 1950x800x815mm, 3020/3020



Anschlagsart Front: einschlagend

Gestellprofil: Vierkantrohr
Anschlag Front: DIN rechts
für Vorhangschloss: Ja
Anschlag Front 2: rechts

angeschlagen

Material Garderobenhaken:

Kunststoff

Belüftung Front: Belüftungslochbild

Oberfläche Türen: lackiert

Sitzbank: Ja

Garantie: 10 Jahre

Ausführung Front: Flügeltüren Beschriftung: Etikettenrahmen

Innentiefe: 477

Material Garderobenstange:

Kunststoff

Türöffnungsbegrenzer: Ja

Sitzhöhe: 450 Sitzfläche: Leisten

Verstellweg Niveauregulierung: 40

Eignung Wandmontage: Ja Material Korpus: Stahl

1.098,25 €*

*Listenpreis exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG Boxbachstraße 1 35236 Breidenbach

Kontakt:

Telefon: +49 6465 919-0 Fax: +49 6465 919-200 E-Mail: shop@cp.de

USt.-ID: DE 183061659

"German Quality" vom Marktführer

Das Farbkonzept

Mit dem neuen Farbkonzept präsentieren wir nicht nur aktuelle und attraktive Farbtöne für jedes Umfeld, sondern haben auch das Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr oft werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und Farbkombinationen ohne Mehr- preis.

Schließsysteme

Eines für alles? Das war einmal. So vielfältig wie die heutigen Anwendungen sind die Schließsystem-Lösungen von C+P. Gerne beraten wir Sie objektbezogen über Ihre Möglichkeiten.

Zubehör

Sie möchten ein Maximum an Praxiskompatibilität aus Ihrem Spind oder Stahlschrank herausholen? Bei C + P erwartet Sie ein abwechslungsreiches Sortiment an unterschiedlichsten Zu- satzausstattungen.

Vertrauen ist gut, ...

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das Thema Qualitätssicherung geht. Genau deshalb unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse, als auch die C+P Produkte selbst einem äußerst anspruchsvollen Qualitätsmanagement, das im Wesentlichen auf zwei Säulen beruht: unserem werkseigenen Prüflabor auf der einen und selbstverständlich auch regelmä- ßigen externen Überprüfungen und Kontrollen auf der anderen Seite.



DMSZ zertifiziert nach ISO 50001 EnM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 14001 **UM 00945** DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945



Viele unserer Produkte sind vom TÜV Thüringen GSgeprüft. Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch Kopien der entsprechenden Zertifikate zu.





C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG Boxbachstraße 1 35236 Breidenbach USt.-ID: DE 183061659 Kontakt:

Telefon: +49 6465 919-0 Fax: +49 6465 919-200

E-Mail: shop@cp.de

