



# C+P Doppelstock-Spind Evolo PLUS, Bank, 6 Fächer, 1950x1200x815mm, 3020/3020

Doppelstöckiger Spind Evolo PLUS, 3 Abteile mit je 2 Fächern, Abteillbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 4 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, mit integrierter Sitzfläche, auf 100 mm hohem Sockel, mit integrierter Niveauregulierung, bequem von innen verstellbar, Türöffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor Überdehnen der Tür, Tür(en) rechts angeschlagen, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochlöcherbild oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 6 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschlösser mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, für guten Sitzkomfort, allseitig gehobelt, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, 6 Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtkunststoff-Abdeckung und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1950 x 1200 x 815 mm, Korpus: RAL 3020 Verkehrsrot, Türen: RAL 3020 Verkehrsrot, Sockel: RAL 7021 Schwarzgrau, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau

## Produktvorteile:

- + Besonders aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe C nach DIN 4547
- + Sitzleisten aus allseitig gehobeltem und naturlackiertem Buche-Hartholz, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort
- + Vorgebaute, in den Korpus integrierte Sitzfläche für mehr Beinfreiheit und leichte Bodenreinigung
- + Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen
- + Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Erhöhter Korrosionsschutz durch verzinkten Spindboden und stabilen Kunststoff-Sockel
- + Türöffnungsbegrenzer zum Schutz vor Überdehnung der Tür und vor Überschneidung mit Nutzfläche des Nachbarschranks
- + Fronten zusätzlich mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochlöcherbild für noch effektivere Belüftung
- + Türen extrem verwindungssteif durch geschlossene Seitenprofile
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + 50% Platzersparnis durch doppelstöckige Ausführung im Vergleich zum einstöckigen Modell
- + Langlebiger Stahlkorpus mit Inneneckschräge je Fach zur leichten Entnahme des Schrankinhaltes (auch als Kabelkanal nutzbar)



**Belüftung Korpus:** Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil  
**Material Sitzfläche:** Buche-Hartholz  
**Sitzbank Sitztiefe:** 310  
**Unterbau:** Sockel  
**Niveauregulierung:** 25  
**Tiefe:** 815  
**Oberfläche Korpus:** lackiert  
**Schlüsselart:** Bartschlüssel  
**Material Unterbau:** Kunststoff  
**Sitzbanktyp:** auskragend  
**Garderobenstange:** fixiert  
**für Bügelstärke:** 6 - 8  
**Sitzbank Sitzhöhe:** 450  
**Tür Öffnungswinkel:** 90  
**Material Türen:** Stahl  
**Profil Garderobenstange:** oval  
**Beschlag Tür:** innen / nicht sichtbar  
**Material Beschriftung:** Kunststoff  
**Schließkreis:** bis 1000  
**Innenhöhe gesamt:** 1787  
**Aufhängung Tür:** Drehbolzen  
**Befestigung Beschriftung:** selbstklebend  
**Anzahl Schlüssel:** 2  
**Anlieferzustand:** teilmontiert



C+P Doppelstock-Spind Evolo PLUS,  
Bank, 6 Fächer, 1950x1200x815mm,  
3020/3020

**Höhe:** 1950  
**Höhe Unterbau:** 100  
**Niveauregulierung J/N:** Ja  
**Türanschlagsart:** einschlagend  
**Türanschlag DIN:** DIN rechts  
**Innenhöhe Gefach unten:** 893  
**Schloss für Vorhangschloss:** Ja  
**Türanschlag:** rechts angeschlagen  
**Material Garderobenhaken:**  
Kunststoff  
**Belüftung Tür:** Belüftungslochbild  
**Oberfläche Türen:** lackiert  
**Sitzbank:** Ja  
**Durchlassmaß Tür (Höhe):** 854  
**Garantie:** 10 Jahre  
**Ausführung Tür:** Flügeltüren  
**Beschriftung:** Etikettenrahmen  
**Innentiefe:** 477  
**Material Garderobenstange:**  
Kunststoff  
**Türöffnungsbegrenzer:** Ja  
**Sitzhöhe:** 450  
**Sitzfläche:** Leisten  
**Garderobenhöhe:** 795  
**Innenhöhe Gefach oben:** 892  
**Eignung Wandmontage:** Ja  
**Material Korpus:** Stahl

**1.508,80 €\***

\*Listenpreis exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Das Farbkonzept

Mit dem neuen Farbkonzept präsentieren wir nicht nur aktuelle und attraktive Farbtöne für jedes Umfeld, sondern haben auch das Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr oft werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und Farbkombinationen ohne Mehrpreis.

## Schließsysteme

Eines für alles? Das war einmal. So vielfältig wie die heutigen Anwendungen sind die Schließsystem-Lösungen von C+P. Gerne beraten wir Sie objektbezogen über Ihre Möglichkeiten.

## Zubehör

Sie möchten ein Maximum an Praxiskompatibilität aus Ihrem Spind oder Stahlschrank herausholen? Bei C + P erwartet Sie ein abwechslungsreiches Sortiment an unterschiedlichsten Zusatzausstattungen.

## Vertrauen ist gut, ...

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das Thema Qualitätssicherung geht. Genau deshalb unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse, als auch die C+P Produkte selbst einem äußerst anspruchsvollen Qualitätsmanagement, das im Wesentlichen auf zwei Säulen beruht: unserem werkseigenen Prüflabor auf der einen und selbstverständlich auch regelmäßigen externen Überprüfungen und Kontrollen auf der anderen Seite.



Viele unserer Produkte sind vom TÜV Thüringen GS-geprüft. Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch Kopien der entsprechenden Zertifikate zu.

